



YALE
MEDICAL LIBRARY



HISTORICAL LIBRARY

The Gift of

JOHN FARQUHAR FULTON

Filmine Periculis

Il tuono quando scuote uno d' *et malis et brucia*
fa nere le carni, lassa segna come *et igne liuide et affumate*
et sbuccia le pelle et leua a poco a poco la galla. L'empito, il tuono, il fumo
il puto, la pecca, lo spauento fa subito uenir meno quelli che sono
perotti, et stanno tramortiti; una hora et dua secondo che piu et meno scuote
cosi interuenne a Iuchino Lamburino et Fedengo Guieretani l'anno
1536 che io ero Medico in Souuereto. Queste peccore di Filmine o tuono
che uogliamo dire lassano un poco scuotono le carni segnate uersare
et ferire, cioe la pelle sbuccata et che poi leua galla come fa il fuoco
come in questi io uidi: stiano la camiscia et roppe et brucia i panni
anche erano uestiti. Iuchino fu peccato nelle reni, maltratto azzato
affumato, pesto, liuido, sbuechiato, et leuo per galla, et questo
quanto alla parte percossa. Quanto a se stesso come si n' hebba
mise, sendo stato tramortito una hora et mezzo in circa rimase
sotto la capannella che erano all' aia a far le trite d' mese
luglio et fu di notte rimase dico balordo, stupido, affumato con i
panni arsi et stracciati, spauentato, con febre, pesto, fiacco, et
come roto nelle reni, fu portato in Souuereto per la mattina di et
sopra una treggia, et fu messo in letto cosi conuio. Di questa
cura non parla aluno

Come si curano adunq questi tali! qui patisce l'animo et il corpo
Perche n' hanno spauentati, bisogna far come nella Syncope
ob maerorem et timorem, bisogna dico farli tornar mise, confor-
tarli con parole, reuerarli gli spiriti con ^{don} zuppa, o alio, e far freghe
quanto alla febre faccia la dieta hauendo febre, caui si sangue
che per duoi conti si conuene per la paura passata, per la febre et per
denudar il sangue dalla parte percossa. con fuennio a Iuchino d.
Quanto alla parte peccata bisogna medicarli. credo io come chi e
scottato dal fuoco perche il tuono offende come fa il fuoco. Alcuni
come M. Donatiano Lodoua la sugna battuta beue et liquidata
con aqua rosa. Io da principio presi un' populeo stemperato co la
e: aqua et sopra ponendomi foglie di uite. poi uita g.
Bitturo bonato co aqua rosa, uerde di stago, pesta et
l'acqua

Incipit Is epistola ipsi Thio Rexvii de Regnauit

Benedicamus et laudamus Deum in sempiterna secula a

Per Gratia dell'omnipotente Iddio ad X di nouembre

~~1584~~ 1584 al Fiorentino in sabato a hore 15 ~~1~~

a me ^{da Rissamaranca} Ottauio Pellegrini nacque un figliuolo


che fu il primo chiamato Michel Angelo

mentre che ero a Scarlino per medico et mia

consorte era a Campiglia in casa suo Padre


Adi 10 di gennaio 1585 al fior: ^{no} io Ottauio Pellegrini sopra menai
a Rissamaranca con mia consorte mentre che io ero Medico in Souereto

Adi 14 di Luglio 1586 nella prigione di Souereto stato del M^{mo} et C^{mo}
sig: Alessandro Aragona d'Appiano essendo nella d^a carcere un
Samuello Samuelli da castel Franc^o di Vald'Arno di sopra
stato del R^{mo} Gran Duca Secondo di Toscana Don Paolo
Medici, et essendo prigione con il d^o Samuello un Panzese
mio caporale nella guerra di Francia, doue insieme era nostri
fidelissimi et amiceissimi l'uno con l'altro, di comune uolunta
et resolutione per grandissima constantia et resolutione si san
noroeno ambidui con uno contello, per non uenire in mano del
G^o Duca di Toscana, il quale lo haueua comendato al d^o
sig: Alessandro per hauerlo nelle mani e trattarlo secondo
i meriti: caso et spettacolo memorabile et horribile, tale u
fui presente et gli messi le chiariate ad ambidui, et tutto fu
perche tanta era fra loro la grandissima amicizia, che ~~nessuno~~ uolse
morire con l'altro, et si come mai si abandonano in uita, si uolse
accompagnare nella morte. All'hora ero Medico in quel luogo



Cum privilegio Regio Ad quadriennium.

Complete



G A L E N I

METHODVS MEDENDI, VEL
DE MORBIS CVRANDIS.

THOMA LINA:

CRO ANGLO INTERPRETE.

Cetaniy Deneoy + 1472

LIBRI QVATVORDECIM.

Julianus Moretti Chirurgus

In fine apposuimus quæ ipse
Linacer recognouit in
opere De sanitate
tuenda.

M.

D.

XIX.



Camphell 93

IANI LASCARIS.

O Mnigenos Pæan fuetum te pellere morbos
In latio, & diti subtrahere arte animas,
Desidem vbi, & bardum vidit facunde Galene,
Posthabituꝝ alijs quos memorare piget:
Dixit prospiciens populis age *μῦσα* Linacre,
Redde virum ingratis q̄libet Aufonijs.
Tam sibi q̄ proavis, qui dogmata prisca relinquunt,
Thricisq̄ inuoluunt ingenia, & tenebris.
Hæc deus, at Thaumæs afflatus numine talem
Te vertit, qualem græcia culta tulit.



R126
G4
M58
+L67
1579



Vos mihi libros therapeuticos credideras Lupsete doctissime, eos ad te remitto, tumultuaria quidē lectiōe & subsultim, nō etiā p̄fūctoria & oscitāter euolutos. Volui em̄ eorū lectiōe nō modo tibi operā, sed etiā mihi nauare. tāet̄si cū id primū facere inuoluerē, altius oīno nihil aimo agitabā; q̄ vt paucorū dierū officio satisfacerem petitiōi tuæ, simul vt eadē opa aduētitiarū voluminū cōtrectatōe animū meū oblectare negocijs cōfēctū. Solet em̄ (vt nosti) nostræ sortis hominibus incessere cupido haud illiberalis de vno quoq; ope litterario aestimationē faciendū, vt q̄sp̄iā studiosorū i mediū ptulit aliqd̄ igenij sui specimen. ita scilicet natura ferēte vt sui q̄sq; igenij atq; idustriæ modū cōtēdere cū aliorū gaudeat, quo certius pp̄dat qd̄ p̄stare eadē in re possit. Verū cū idip̄m hoīm more facerē, humanit̄ quoq; mihi obrep̄sit (vt ingenue in sinu tuo loquar) certādū quoq; libido cū eorū librorū interpt̄e Linacro. tametsi eū sūma esse eruditiōe p̄ditū nō nescius iādiu forem. Itaq; pauca quædam loca ad Momi lucernam inspecta et aīaduersionē (p̄pe dixerim) delatoria obseruata, quū primore specie se mihi nō p̄bassent, cū græco statim exēplari collata, p̄tim mutare, p̄tim noua facere de integro conatus, vt nihil aut par̄ p̄mouere me sensi, crimiatiōem illā meā poti⁹ fuisse iudicaui æmulæ cōtētiōis, ab ingenua ip̄am & studiosa alacritate manātis, q̄ iustā æquāq; reph̄ensionē. id vtrū in culpā inertiae & impitiae vertere mihi debeā, an in opis laudē exakte absoluti, aliorū eē iudiciū malo, q̄nquidē nōdū me eū cēsendi locū in doctōrū cōcilio adeptū eē arbitror vt optim⁹ q̄sq; & existimatissim⁹ trāfire in sentētiā meā debeat, anteq̄ rē ip̄am ad manū aspererit. Haften⁹ t̄n in mediū ferre sentētiā nō dubitarim, si oīa filia lūt ijs q̄ legi, Galenū nobis elegātī & exquisito sermone latinū eē factū. vt iam Britāniæ decus hoc futurū sit, quod olim pergamū in Asia illustrauit. Quo in ope aīaduerti Linacrū multo plus tribuisse priscæ scribēdi vertēdiq; seueritati, q̄ nr̄i t̄pis indulgisse licentiæ lasciuianti. Hæc ad te scripsi vir amice in instrumētī viatorii apparatu coēptusq; occupatus, ijs q̄ rebus cōstituēdis quæ ad instātē mihi peregre p̄fectionem pinebāt, pene iam vt accinctus mihi esse viderer, cū in eūdā viæ dies nō ex alieno arbitrio p̄deret. alioqui rarus domi & iā cursitator circuitorq; factus inuito meo genio, & obluſtante mihi. Sed fortuna (vt arbitror) ante mihi fere iiqua, nūc etiā ludos sibi nr̄atis q̄ hoīb⁹ facitare in me exercēdo cōstituit. quæ negocioso ḡne cōmercij cum ijs me hominibus cōmittit, qui nō tam salutationū et venerationis honore, q̄ postulatoꝝ ærumnis gaudent. quas cum summa oblectatione spectant. Vale.

INDEX

FORVM QVAE IN PRI MO LIBRO ANNO TATA SVNT INDEX.

I N thessalum multa.	
Quæ Hippocrates inuenerit primus.	fo. iij.
Thessali opinio	fo. iij.
Quæ differentia ad speciei constitutio nem cōferant, quæ non	fo. v.
In omni re disquirēda quid p̄cipiū folio. v.	
Quis doceat et quis īperet.	fo. vi.
Duo esse q̄ fidem inuentis faciant. f. vi.	
De qua re mediōr̄ ininuentiōe in hoc opere sit acturus.	fo. eodem
Methodo aliqd inq̄rere qd sit.	fo. vi.
Recte molientibus methodum quid sit initium	fo. eodem
Cur magna medicor̄ pars in methodo medendi tradenda errarit.	fo. vi.
Qua ratione geometræ vtuntur	fo. vii.
In thessalum	folio eodem
Quæ empirici apparere, quæ nosci, q̄ tū apparere tū nosci dicāt	fo. vii.
Duplex apparentium genus a veteribz philosophis statui	fo. eodē
Axiomatum exempla	fo. vii.
Scepticorum dogma	fo. eodem
In methodicos	folio eodem
Principium huius disciplinæ	fo. viii.
Notio sanitatis	fo. eodem
Notio ægritudinis	fo. viii.
Nominū interpretationē ex patriæ cōsuetudine me faciendam	fo. viii.
Methodus distinguendi rerū diuersitatem a nominū diuersitate	fo. eodē
Latio quid	fo. ix.
Alteratio quid	fo. eodem
Instrumentum quid	fo. eodem

Axioma nihil absq̄ causa fieri	fo. ix.
In thessalum multa	fo. x.
Themisonem fundamentum insanæ iecisse.	fo. x.
In olympicum	fo. eodem
Varia opinio de medicinæ fine.	folio vndecimo
Duo genera esse quæ tota in natura dif fideant	fo. xi.
Quæ res in p̄senti disputatione p̄xi mæ inter se sint	fo. xii.
Quatuor sibi proxima genera.	fo. xii.
Duplex symptōma, vel etiam triplex	folio eodem
Duplex causa	fo. eodem
In olympicum	fo. xiii.
Nullum affectum morbum esse priusq̄ actionem lædat	fo. xiii.
Quod primum desyderamus id actio ipsa est	folio eodem
Quod p̄pter hanc & secundo natura lis affectus	folio eodem
Quæ accidentia & quæ symptōmata.	folio eodem
In thessalum	fo. xiiii.
In olympicum	fo. eodem
Breuis & dilucida interpretatio Gale ni.	folio eodem

ANNOTATA IN SECVNDO.

Qui alterum docere vult huic pro res bus nominibus est vtendum	fo. xv.
Diuerſa morbor̄ nominum impositio exposita	folio eodem
A læsa particula	fo. xv.
A symptōmate	fo. eodem
A causa putata	fu. eodem
Melancolia	fo. xv.
A similitudine ad aliqd externar̄.	fo. xv.

ANNOTATIONVM.

Qui veritatis est cupidus ab imagine
tione quā noīa præbēt cauebit atq; ad
rerū substantiā accedet fo.xvi
Libros de differentiis morborū & sym-
ptomatum oīo añ hoc op^o legēdos. f.e.
Quid inter morbū & quod græce pa-
thos diciť interfuit fo.xvi.
Nec actionis nec sermonis nec mot^o vl-
lius ptes aliquo tpe durare fo.eodē
Corporis motum put patitur pathos
esse. fo.xvii
Quēadmodū psci pathos acceperit. f.e.
Quēadmodū iuniores acceperit. xvii.
Quēadmodū vocabulis morbi pathus
& symptōmatis galen^o vteť fo.co.
Primū actionis egere nos tum propter
hanc sanitatis fo.xvii
Humerū morborū cōphendere metho-
do nō posse q carū actiōis natura p se
hntis nūerū nō cōphēdat fo.eodē
Specialis in exēplis exercitatio et filⁱ i
methodicos multa fo.xviii
Syndrome quid fo.xix
Roborare nomen nudū ac veluti metā
esse quo tendas fo.xix
Anacephaleosis fo.xxii
Hippocratē primum omniū recta insti-
tisse via fo.eodem
Functiones a familiarib^o edi eoq; vnica
familiarē in quoq; istrumēto eē. f.xxii.
In thessalum fo.eodem
Qui se in methodis logicis nō exercue-
rūt his melius esse vt experiētia ani-
mum applicent. fo.xxiii
Cum quibus deinceps sermonem ha-
bebit fo.xxiii
Principium tractationis fo.eodem
Genera morborū enumerata. fo. xxiii.
De medendi indicationibus fo.eodē
Indicatio quid fo.xxiii
Indicatione iuenire quid fo.xxiii

Finis propositæ methodi. fo.xxiii
Principium ppositę methodi. fo.eodē.
Oēs morbos vnus eiusdēq; picipatio
ne morbos vocari. fo.xxiii.
Singularis noīm significatis vnā subiectā
rē esse sed nō cuiq; voci vnā rē. fo.co.
Aliquādo significari p vocem nec qcq;
subijci. fo.xxiii
Quibus vocibus res aliq; significat his
quot sunt significata totidem rēdent
rerum idē. fo.eodem
Aliud in substantia subiectū, aliud spe-
cie vnū etiā brutis notū eē fo.xxv
In empiricos. folio: eodem
Plato in philebo fo.xxv
Afinos cōes priuatasq; spēs nosse. xxvj
Idem numero etiam idem multitudine
dici folio. eodem
Quæ nomina de tota substantia rei dia-
cantur fo.xxvii
Quæ de accidentibus vel partium eius
vel totius fo.eodem
Exercet lectore in exēplis fo.xxviii
Simplicia compositis natura esse prio-
ra. fo.eodem

ANNOTATA IN TERTIO.

Indicationē quæ a morbo sumitur pri-
cipium tm esse methodi. quæ de me-
dendo instituitur fo.xxix
Hūc demū medicū esse q pfcere ea pos-
sit q priā idicatio pscibit fo.eodem
Primū artis opus esse vt intelligas spe-
radū ne fit quod destines fo.xxx.
Dupliciter tutæ agi posse an liceat qđ
destines sperare fo.eodem
De vlcere fo.xxx
In methodicos fo.eodem
Disputatio cum empirico fo.xxx
*.iij.

INDEX

Cephalicon	fo. xxx	Duplicem esse in vlcere affectū post cauitatem expletam	fo. xxxv
Sarcoticon ex oleo cera et ærugine.	xxxv	Epidermis	folio eodem
folio	xxxv	Vlceris quod solum fit sine alio affectu	fo. xxxv
Idiosyncrasia	fo. xxxv	curatio	fo. xxxv
Stupefaciētium noxa	fo. xxxv	Dupliciter cōmenta manere quæ com-	fo. eodem
Hypochyfis	fo. xxxv	mittātur	fo. eodem
Mydriasis	fo. eodem	Vnitionis effectrix causa.	fo. xxxv
Rhytidusis	fo. xxxv	Oræ vlceris quib⁹ rebus cōmittāc. f. e.	
Cur empirici vbi pri⁹ medicamētū nō		Glutinatorij & carnem producētis dif-	
pfecit transire ad aliud rōne non pos-		ferentia	fo. xxxv
Cauti vlceris sanandi (sint. fo. eodē		Altera methodus ad pparationem me-	
vera methodus	fo. xxxv	dicinæ spectans	fo. eodē
Generandæ carnis sanguinem materiā		Diuerfitas regnendi eius quod in	
eē: opificem naturā: quorum natura		cauo vlcere defit & qd i plāo. xxxv	
carnem gignat	fo. eodem	Caro eadē specie regignitur: cutis non	
Vnde constet cuiusq; corporis natura.		folio	xxxv.
folio	xxxv	Naturam cutis qua ratione fit imitan-	
Duplex excrementum in alimenti mu-		dum.	folio. xxxv
tatiōe per vniuersum corpus proue-		Ducere ad cicatricem qd fit	fo. eodē
nire	fo. xxxv	Cicatricem inducentis medicamēti sū-	
Inuisibilis perspiratio quomodo red-		ma.	fo. xxxv
datur visibilis	fo. eodem	Glutinatorij & cicatricē iducentis dif-	
Non satis esse medicamenti genus nisi		ferentia	fo. xxxv
inuenta sit et species	fo. xxxv	Ad cicatricem producētes materiā.	
Cuius ordinis siccatiū detergētūq; sit		folio	xxxv
quod carnem pducatur	fo. xxxv	Facultatis medicamentorū noticiā hoc	
Duas esse primarum indicationum dif-		op⁹ præcedere cōpositōis seq. fo. eo.	
ferentias	fo. eodem	De supcrescēte carne	fo. xxxv
De thuris natura respectu hominum.		Carnis detractionem medicamētis pfi-	
folio	xxxv	ci non opera naturæ	fo. eodem
In methodicos	fo. xxxv	Speculatio ad discretionem pertinens	
Empiricos expiētias limitare. fo. eodē		folio	xxxv
Quod nec disci nec scribi nec picipi po-		Non omnem naturam eadem medica-	
test id q̄ritas in quoq; est	fo. xxxv	menta requirere	folio eodem
Quantopere p̄stet methodo quiduis q̄		Videtur desyderari hoc loco aliquid.	
sola experientia facere	fo. xxxv	folio	xxxv
Nō posse medicum sine naturali sciētia		Quis optimus sit medicus	fo. eodem
similariū curatiōem inuenire sed nec		In methodicos & empiricos. f. xxxv	
instrumētaliū saltem itegrā. f. xxxv		Redit ad rem	fo. xxxv
Vlceris quod solum consistat curatio.		Idiosyncrasia	fo. eodem
folio	xxxv		

ANNOTATIONVM.

Sicut totū corpus si temperamentū ei⁹
 ficcius sit ficciora desyderat, sic etiam
 pars. fo. xxxix.
 Miscetur vlcus cū oībus qui cum eo si-
 mul incidūt affectibus fo. eodem
 Vlceris cū intemperie curatio. fo. eodē
 Ambietis quoq; aeris inspiciendam tē-
 periem. fo. xl.
 Limitatio modi in calido & frigido a
 natura corporis fo. eodē
 Cōtrariæ indicatiōes quemadmodum
 tractandæ fo. xl
 In corpe opti tēpamēti mutāda medica-
 menti vis quod ad corporis naturam
 pertinet non est fo. xl
 Contrariæ indicationes quibus simul
 subseruire non licebit fo. eodem
 In complicatis affectibus tria spectan-
 da esse fo. xli
 Primū curādū esse id qđ vrget. fo. eodē
 Simplicis soliusq; vlceris dīe. fo. eodē
 A figura fo. xli.
 A magnitudine fo. xli
 A tempore fo. eodem.
 Discrimē dīe alicui⁹ affect⁹ ab affectu
 Quod primū est simplex est, (fo. xli)
 & quod simplex primū fo. eodem
 Vlceri quod signum habet reconditum
 moliendus effluxus est. fo. xli
 De transuersis vlceribus fo. xlii
 De ijs q p lōgitudinē musculi sctā. e.
 De magnis et paruis fo. xlii
 De profundis fo. xlii
 De profundis simul latiscq; fo. eodē

ANNOTATA IN QVARTO.

Catagma fo. xlii
 Spasma fo. eodem
 Apopasma. folio. eodem

Rhegma fo. xlii
 Thlasma fo. xlii
 Ecchymosis fo. eodem
 Anastomosis fo. xlii
 Diapidesis fo. eodem
 Anabrosis fo. xlii
 Erosionis causæ fo. xlii
 De his quæ maius vlcus reddūt in hoc
 libro agi fo. eodem
 Tres ægre sanabiliū vlcerū mōi. xlii
 Aliter diuidit fo. eodē
 Methodi curandi singulorū fo. xlii
 Siccæ intemperiei curatio fo. eodē
 Humidioris intēperiei curatio. f. eodē
 Calidioris intēpe. curat. fo. xlii
 Notæ caloris & frigoris fo. eodem
 Vlcus cum tumore particulæ fo. eo.
 Labrorum vlcerū quæ decolorata du-
 rare sunt curatio fo. xlii
 Mali succi et exulcerātis curatio. f. eo.
 Valentiores intemperiem imbecillita-
 tis esse causam fo. xlii
 Ratio cui contrarium contrario oppo-
 gnandum fo. xlv
 Externas causas curationem non indi-
 care sed affectum fo. xlv
 Quid curationem indicet quid quæ par-
 ticularim sunt agenda fo. eodem
 Curatio vlceris cui⁹ medicinæ partis
 proprie sit. fo. xlv
 Prospectās medicinæ duplex gen⁹. eo.
 Duas esse functionum medici primas
 differentias. fo. xlv
 Curare quid fo. eodem
 Prospicere quid fo. xlv.
 In thessalū de vlceribus quæ cacoæ-
 the vocant multa fo. xlv
 Nec a diuturnitate nec a recentia nec
 omnino a tempore indicationem vla-
 lam esse. fo. xlv
 Variæ causæ propter quas non sanescat
 * .iiii. o

INDEX

vlcus.	fo.eodem.	De purgatione quibus et qua ratione fit utilis	folio.liij
Cacochymia. Pletora.	fo.eodem	Trisariam reddi vitia magna	fo.liij
Quæ veteres rubrificando curabant.	folio	Venter hic quis accipiendus.	fo.eodem
	xlviij	Peritoneum	fo.eodem
Cacoethus ab initio curatio.	fo. eodem	Cur vulnera in articulis cacoethe sint.	folio.eodem,
Methodus quid.	fo.xlix	Indicationem quæ a magnitudine mor- bi accipitur primum iuenisse hippo- cratem	fo.liij
Promissio galeni	fo.eodem	Sanguinem detrahendum propter eas- dem causas propter quas et purgan- dum dixit	fo.eodem
Reuertitur ad propositum.	fo.eodē	Quæ consummati ⁹ in sequentibus tra- ctabuntur	fo.eodem
Methodi curandi formula generalis.	folio eodem.	De indicationibus quæ a positura for- ma vsu sensus acumine hebetudine ve capiuntur	fo.lv.
In thessalios	fo.eodem	Chalastice	folio.lv.
Methasyncrisis	folio.l.	Quæ a positura & figura indicentur.	folio.lv.
Metaporopoeesis	fo.eodem	Communis omniū internarum partiū indicatio	fo.eodem
In quo omnibus medicis conuenerit.	folio eodem.	Quæ interioribus non conueniant.	folio eodem
De hippocratis mente ex multis eius- dem locis	fo.lj.	Quæ conueniant	fo.eodem
Veteres medio transgresso, sæpe teritiū primo coniunxisse	fo.eodem	Austerum siue styphon quid	fo.eodē
Cacoethe quæ	fo.eodem	Acerbum siue stryphnon quid	fo.eodē
Sphacelos	fo.eodē	Vinum vbi cauendum	fo.eodem
Eitiotomena	fo.eodē	Ad vlcera in gula faucibus paristhmi- is & aspera arteria	fo.eodem
Enhæmon	folio.eodem	Potionis aliquid in asperam arteriam etiam cum naturaliter se habet per colari	fo.eodem
Quæ putrescunt ex calido et humido putrescunt	fo.liij	Ad vlcera pulmonis & thoracis miscē- dum medicamētis mel esse	fo.eodem
Omnium quibus ad vlcerum curatio- nem est opus inuentorem hippocra- tem fuisse	fo. eodem	Ad vlcera i vesica & renib ⁹ nō mō mel sed et q̄ vrinas moueāt miscēda.	fo.lv
Redit ad thessalios	folio.liij	Ad d̄ligatōnē & clysteris & catheteris vsū figurā ptiū positurāq̄ cōferre.	lvj
Redit ad hippocratem	fo.eodem	In ruptis multis idicationes in idē cō	
Indicationem ab effectus magnitudi- ne nō omisisse hippocratē.	fo.liij		
Mittendum sanguinem vbi valens sit morbus etiam si sanguinis abundan- tia in corpore non sit	fo.liij		
Quæ in sano corpore in quo sanguis redundet pro sanguinis missione sa- tisfaciant	fo.eodem		
Purgationem non solum propter mali succī redundantiam sed etiam pro- pter vim morbi adhiberi	fo.liij		

ANNO TATIO NV M

currere.	folio.lvj	Epidemis qualis	fo.lix
Valētiora medicamēta regere quæ i p fūdo corpe laborāt q̄ quæ i ſūmo.lvj.		Sitū partis ad hēmorrhagiā conducere.	
Ecchymofini omnem vacuationē indi care	folio.lvj	Tractatio eius cui ex vulnere sanguis profluat	fo.lix
Ecchymofis curatio.	fo.lvj	Quādo totū vas fit p̄cidēdū	fo.lix
Chalastica	fo.lvj	Radix vasis quæ	fo.lix
Syntatica	fo.lvj	Aneurisma	fo.lix
Cur quæ rupta fuere subinde dolorem renouent	fo.eodē	Optimū ad hēmorrhagias medicamen tum	fo.lix

ANNO TATA IN QVINTO

ſimpatya	fo.lviij	Māna magis astringens	fo.lx
De arterie vene et nerui vlc̄erib⁹ .lvij		Thus magis eſt emplasticum	fo.lx
Glutiani vuln⁹ i arteria difficile eē.lviij		Laus deſcripti ſupra medicamēti	fo.lx
De ſanguis profuſione	folio.lviij	Deligandi modus	fo.lx
Profuſiōis ex vena vel arteria cāc.lviij		Generatio cruſtæ vnde	fo.lx
Anaſtomofeos cauſe	folio.lviij	Quādo maxime cruſtificis vel cādenti bus ferramenti vtendum	fo.lx
Diapedeſeos cauſe	fo.lviij	Quæ circa pudenda & ſedem cur facile putreſcant	fo.lx
De diuiſione	folio.lviij	Quid in cruſtificis deligendis ſpectan dum	fo.lx
Diuiſi vasis ex abūdātia curatio.f.lviij		Anacephaleoſis	fo.lxi
Quomodo claudatur vlcus.	fo.lviij	Ani deliquio cōfluxū p̄hiberi	fo.lxi
Quomō labra eius adducant	fo.lviij	Frigidam & puſcā & vinū acerbū ſepe hēmorrhagias inhibere	fo.lxi
Quomō obſtruat os vasis	fo.lviij	De his ſanguinis p̄fuſionib⁹ quæ de p fundo erumpūt	fo.lxi
Thrombos quid	fo.lviij	De indicatione a partibus instrumen talibus	fo.lxi
Emplaſtica quæ	fo.lviij	De plātaginis ſucco	fo.lxi
Elcara quid	fo.lviij	Frigida vel astringētia extrinſec⁹ admo ueri vbiq; nō cōducere	fo.lxi
Quæ elcaram faciant	fo.lviij	Quando refrigerātia extrinſecus admo uenda	fo.lxi
Quomō ſanguis tranſferatur	fo.lviij	Diapideſeos curatio	fo.lxi
Parocheteuſis	fo.lix	Curatio vlc̄eris in vena	fo.lxi
Antiſpāſis	fo.lix	Cur aliqui arteriam vulneratam coire poſſe negent	fo.eodem
Hippocratis inuenta	fo.lix	Poros quid	fo.eodem
Exempla parocheteuſcos & antiſpāſeos	folio.lix	Galēi experiētia de arteria vulnerat.es	
Ad menſū profluuium	fo.lix		
Hippocratis inuentum	fo.lix		
Ad ſāguinis e narib⁹ p̄fuſionem	fo.lix		
Ad alias fluxiones	fo.lv		
Frictionē contra poſite ptis & ligaturā ex antiſpāſticis eſſe	fo.lix		

INDEX

Arteriæ incisæ curatio galeni. fo. eodē	Quæ vlceribus in ore fo. eodem
Aneurysma fo. eodē	Stomatica fo. eodem
Cur vniri aliquā arteria possit fo. eodē	Quæ ad vesicā vterū & intestina fo. eo.
Vulneratæ i vtero vesica vel in testino	Genus medicamenti a partis substātia
venæ vel arteriæ curatio fo. lxiij	& affectu fo. eodem
De pulmonis vlceribus fo. eodē	Modus vtendi a figura & situ fo. eodē
Cur nōnulli pulmonis vlcera insanabi	Quæ deuorata per os sūt posse integris
lia esse putarint folio eodē	virib⁹ ad inferiora ptingere fo. lxxij
Discretio quādo sanguis a pulmone &	Ad vlcera pulmonis et pectoris purgā
quando a thorace reijcitur fo. lxiij	da fortissima esse excogitata fo. eo.
Indicia sanguinē a pectore per mēbra	Cur pulmo & pectus per tusses purgē
nā pulmōis transmitti posse fo. eodē	tur fo. eodem
Empyri folio eodem	Ventriculū dupliciter purgari fo. eodē
Melicatō in thoracē iniectum per pul	Non esse pus e ventriculo purgādum
mones exspui fol. lxiij	per vomitum fo. eodem
Piulcos folio eodem	Cur vlcera pulmōis difficilia curatu. e.
Curatio vulneris alicuius in pulmone	Ruptum i pulmone vas post phlegmo
vasis folio eodem	nē excitatū insanabile fo. eodem
Poscā cruorē cōcretū resoluerē fo. eo.	Asperæ arteriæ iterioris tunicæ & lari
Enhama barbara fo. lxiij	gis vlcera sanari fo. eodem
Ante omnia seruandū vt recēs vasis in	De iuvene q̄ ephelcida tussi expuit. eo.
pulmone vuln⁹ aggrediat fo. eodē	Ephelcis fo. eodem
Postq̄ phlegmone iuasit parua quæ glu	Curatio iuuenis fo. eodem
tinādi est spes fo. eodem	Lac tabiarū merito laudandū fo. eodē
Cur eiusmodi vlcera curari vel difficul	Quæ lac tabiarū tā vtile reddāt fo. eo.
ter vel nunq̄ possint fo. eodem	Descriptio tabiarum fo. eodem
Collatio vlcerum in pectore & in pul	Vesuuus mons fo. lxxij
mone fo. eodem	Quæ in vesuuio ad aeris siccitatem cō
Asperā arteriam rumpi solere fo. eodē	petant fo. eodem
Nota venæ ruptæ et nō aspæ arteriæ. e.	Herbæ & frutices idonei fo. eodē
Difficultatis curandæ ei⁹ causa f. eodē	Lactis asinæ vaccæ & capræ collatio. e.
De transuersi septi vulnerib⁹ fo. eodē	Maximū præceptū de lactis vsu fo. e.
Auris cuiusdam a methodicis cura	Mel et sal cur in lac iniiciantur fo. eodē
ta folio lxxv.	De iuvene qui ex catarro sanguinē re
Galenī auris vlceratæ curatio fo. lxxvj	iecit fo. eodem
Medicamētum ex ferris coria valenter	Larinx fo. eodem
ficcans fo. eodem	Cur his qui ex pestilentia laborarūt fa
Redit ad methodum fo. eodem	cile vlcus fit curatum fo. eodem
Audiendi locus siccissimus fo. eodē	Descriptio pestilentie fo. eodē
Quæ oculo exulcerato cōueniāt fo. eo.	Ephelcis quid fo. eodem
Quæ naribus folio eodem	Qui ex catarro sāguinē reijciūt quomo

ANNOTATIONVM

do tractandi	fo.eodem	Catagma	fo.eodem
De splēdida rome muliere quæ sāguinē		Spasma	fo.eodem
reiecit	fo.eodē	Vlcus	fo.eodem
Curatio galeni	fo.eodē	Ruptio	fo.eodem
Theriacen quatuor mēsum sōniferam		In thessalum & eius sectatores	fo.eodē
esse & fluxiones ficcare et leuiter cras-		Orditur a neruo puncto	fo.lxxij
sare	fo.lxix	Vnde hoīs natura rationali medico de	
De iuvene qui ex refrigeratis spiritus		prehendatur	fo.eodem
instrumētis sanguinē reiecerat	fo.eo.	Enhæma	fo.eodem
Curatio galeni	fo.eodem	In thessalios	fo.eodem
Diaspermaton galeni	fo.eodem	Quis medicus	fo.eodem
Diaspermaton quæ faciat	fo.eodem	Thessalij cuiusdē curatio	fo.eodē
Eorū quos phlegmone sic occupauit vt		Qua ratiocinatione puncti nerui cura-	
febricitaret null⁹ est p̄sanat⁹	fo.eodē	tionē inuenerit galenus	fo.eodem
Qui diutius vixerunt	fo.eodem	Curatio	fo.eodem
Qui insanabiles ex his qui in pulmone		Aquā calidā vulneratis neruis aduer-	
vlcus habent & cur	fo.eodem	hissimam	fo.lxxiiij
Quid maxime idq̃ inter initia his cas-		Neruorum substantia vnde	fo.eodē
uendum.	fo.eodem	Cur oleo calente ad neruum punctum	
Ne quid ex capite in pulmonē decidat		vnde	fo.eodem
triplex p̄sidiū	fo.eodem	Sabinū oleum tenuissimum	fo.eodē
Pilulæ galeni ad plures excremētōrū		In medicamētis p̄cti nerui q̃ seruāda. e	
purgandas species	fo.eodem	Medicamēta q̃bus vsus ē galenus	fo.e.
De mittēdo his sāguine p̄ceptū. f.e.		Præcedere debere remediōrū p̄ metho-	
Tria esse quibus seruent qui deplorati		dū inuētionē deinde hanc experiētia	
non sint	fo.lxx	confirmare	fo.eodem
Vbi a minoribus incipiendum & vbi a		Sordium crassitudo	fo.eodē
maximis	fo.eodem	Mellis crassitudo	fo.eodem
In erasistratū	fo.eodem	Iam dicta medicamenta ab ipso galeno	
In thessalicos	fo.eodem	inuenta	fo.eodem
Redit ad aliarū partiū vlcera	fo.lxxj	De quodam qui a thessalijs medicis	
Ad vlcera in sede & pene	fo.eodē	factus est putris	fo.eodem
De humido vlcere in glande male a		Humida pinea	fo.eodē
quodā curato	fo.eodē	Strobilina	fo.eodem
Epulotica quæ	fo.eodē	Cuiusmodi esse nerui puncti medicamē-	
Medicamētū ex quarta cōbusta ita alia		tum debeat	fo.lxxiiij
valenter ficcantia	fo.eodem	Solū eū medicamētis recte vti posse q̃	
Lythtargyros	fo.eodē	certa methodo curet	fo.eodem
Pompholyx	fo.eodē	De quodā qui dieuphorbiū non recte	
		fuerat vsus	fo.eodem
		De neruo cesim vulnerato	fo.eodē

ANNOTATA IN SEXTO

INDEX

De cefo p directum neruo	fo.lxxiiij	Scalprum aptū ad incisionē	fo.eodem
Curandi nerui gñalis scopus	fo.eodē	Syryngotoma	fo.eodem
Metalica eluēda eē sirohone carebūt.e.		Situs idoneus	fo.eodem
Acris mordenſq; medicamētoꝝ humor		Repositio inteſtinorū	fo.eodem
eluendo detrahitur	fo.eodē	Suendi abdominis ratio id eſt gaſtro-	
I uuenis quidā phūs ex vulnere nerui		raphia	fo.eodem
curatus	fo.eodem	Suturarum interuallum	fo.eodem
Quod vulneratū neruū cōtiget frigidū		Fili ratio	fo.eodem
ne fit	fo.lxxv	Qua diſtancia acus ab oris vlceris fit	
Muſculos voluntarij motus inſtrumē-		iniijcienda	fo.eodem
ta eſſe	fo.eodem	Alia ſuendi abdominis ratio	fo.eodem
Cuiuſmodi nerui vuln ^o oleo non pro-		Tertia ratio	fo.eodem
fundatur	fo.eodem	Qualia eſſe medicamēta oportet	fo.co.
Phalernū dulce & fuluum	fo.eodē	Deligatio	fo.eodem
Aquā & relaxans cataplaſm a in nerui		Quarta ps curatiōis i gaſtroraphia .e.	
vulnere ſemper fugienda	fo.eodem	Si quid inteſtini fit vulneratū	fo.eodē
Diacalchyteos	fo.eodem	Inteſtinorū quæ facile ſanent quæ diffi-	
In theſſalum	fo.eodem	cultet quæ non ſanentur	fo.eodem
De neruo p tranſuerſū vulnerato	fo.co.	Cur ieiunū vulneratū nō ſanet	fo.eodē
Curatio	fo.eodem	De ventriculo vulnerato legendus hip-	
De neruo conuſo vna cum cute cōtuſa		pocrates	fo.lxxviij
et exulcerata	fo.eodem	De omēto cum procidit contra metho-	
Semel viſum a galeno	fo.eodē	dicos	fo.eodem
Athletarum cataplaſma ſi dolor cū con-		Omēti pcidentis curatio galeni	fo.co.
tuſione fit	fo.eodem	De oſſiū cōtinuitatis ſolutiōe	fo.eodē
Si totus neruus præciſus	fo.eodem	Catagma	fo.eodem
De neruis ligamentis ſiue copulis vel		Apagma	fo.eodem
ſyndefmiſ	fo.eodem	Fractura	fo.eodem
De ſyndefmo qui ab oſſe ad os pmeat		Fractura ſchizacedon facta	fo.eodē
vulnerato	fo.lxxvj	Fractura raphanidon facta	fo.eodē
De abdomine vulnerato	fo.eodem	Prolixitatis excuſatio	fo.lxxix
Abdominis diſſectio	fo.eodem	Poete dictum	fo.eodem
Epigaſtrium	fo.eodem	Fracturæ curādæ vera method ^o	fo.eodē
Peritoneon	fo.eodem	Quorū fracta oſſa coaleſcere nō poſſūt	
Verum peritoneon	fo.eodem	et quorum poſſunt	fo.eodem
Cur parua abdominis vulnera trātatu		Quæ deinceps inquirenda	fo.eodem
ſint difficilia	fo.eodem	De fractura q̄ p tranſuerſū eſt facta	fo.co.
Quæ i abdñe vulnerato ordīe agēda.e.		Antitahiſ	fo.eodē
Si vuln ^o adeo ſit paruū & inteſtinū ad		Secundus ſcopus	fo.eodem
eo inflatū remitti nō poſſit	fo.eodē	Deligandū os fractū eſſe	fo.lxxx
Inflationis curatio	fo.lxxvij	Deligaturæ modus	fo.eodem

ANNOTATIONVM

Quibus fascia lata & quibus angusta utilis	fo.eodem	Cyclisci	fo.eodem
Deligationū numerus	fo.eodem	Phacoti	fo.eodem
Succos p certam deligationē et expelli a partib ⁹ posse et i eas cōpelli	fo.eo.	Cephalica vnde cōponātur	fo.eodē
Deligatura vitari phlegmonē	fo.eodē	Quid medici ægris ad carnis pductio- nem præstent	fo.lxxxiiij
In osse si se qddā phlegmōæ icidere.e.		Terebelle quæ mergi nō possit abapti sta græcis dictæ	fo.eodē
Sphacelos quid	fo.eodem	Chynicides	fo.eodem
Duplex pma deligatura	fo.eodem	Phacoti vsus	fo.eodem
Cur splenia adhibeat hippocrates f. ic.		Eggisomata camaroses	fo.eodē
Ceratū humidū cur adhibitū	fo.eodē	Oitagra	fo.eodem
Repositiōis figurā ad duo directā eē.e.		Chirurgia	fo.eodē
Figura partis in ossium retractione & coaptatione & deligatione & repo- sitione	fo.lxxxj	Quantum excidendum	fo.eodem
Liber de musculorum motib ⁹	fo.eodē	Cur fractā caluariā excidere cogimur.e.	
Quādo soluenda deligatio	fo.eodem	Cur os a latere capitis nō exciderit ga- lenus	fo.lxxxiiij
Pruritus remedium	fo.eodem	Nervos aliquos ex laterib ⁹ capitis or- tū habere nullos ex supnis	fo.eodē
Quādo ferulæ circūponēdæ	fo.eodem	Postq̄ forata est caluaria q̄ præcipue ra- tio ineunda	fo.eodem
Poros	fo.eodem	Meges sidonius	fo.eodem
Solutionis interuallum	fo.eodem	Ihs	fo.eodem
Perfusionis modus	fo.eodem	Eudemus	fo.eodem
Si humiditas poro q̄ gignēdo obstat.e.		De auditorij meat ⁹ sita et natura	fo.eo.
Quid minima perfusio efficiat & quid plurima	fo.eodem	ANNOTATA IN SEPTIMO	
Arctatio fasciarū in expulsiōe & re- nutritione	fo.eodem		
De victus ratione	fo.eodem	Quid in tertio, quarto, quinto, sextoq̄ egerit	fo.lxxxv
Victus poro gignēdo aptus	fo.eodē	Nemo præter hippocratē cōtinuitatis solutionē methodo curauit	fo.lxxxv
De magnitudine pori	fo.eodem	Primus morbus	fo.lxxxv
Qua ratione por ⁹ vel augeri vel minui possit	fo.eodē	Actiōes ex si parib ⁹ p̄cipue puenire.eo.	
De longis fracturis	fo.lxxxij	In Erasistratum.	fo.eodem
De multifariam cōfractis	fo.eodē	Quid Erasistrat ⁹ phelmonē censeat.eo.	
De glossocomio	fo.eodē	Qui idem cū hippocrate de elementis, senferunt	fo.lxxxvj
Aptissimus laqueus	fo.eodem	Ingenuitas galeni in libri de elemētis inscriptione	fo.eodem
Aliud glottocomion	fo.eodē	Gñalis curatio morbi i similarib ⁹ .eo.	
De reliquis fracturis ad hippocratem remittit lectorem	fo.eodem	Speciale curationē ex duobus genere	
De cycliscis phacotis & angustis scal- pellis	fo.eodem		

INDEX

constare	fo.eodem	Afinæ præparatio	fo.eodem
Vnde medicamēta petēda.	fo.eodem	Concocti iam cibi notæ	fo.lxxxix
Vnde victus	fo.eodem	Ex calefactione q̄ fieri cernātur	fo.eo.
Ars medica q̄ micratechne	fo.eodem	Vbi implere & vbi digerere quatenus	
Quemadmodū imbecillū vētrem præ-		calefaciēdum sit	fo.eodem
ceptores Galenicurarūt	fo.eodem	Cur vngendum	fo.eodem
Epithemata	fo.eodem	Quod i sūmo nutriat id glutinosū cras-	
phoenigmos quid	fo.lxxxvij	sumq; succū omnino gignere	fo.eodē
Quinti curatio	fo.eodem	Cur suilla propositis nō sit ex vsu.f.e.	
Galenī curatio	fo.eodē	Necqđ maxime nutriat nec qđ facillī-	
Ad calidū vētrem	fo.eodem	mū sit cōcoctu ppositis cōuenire. eo.	
Frigidæ præparatio	fo.eodem	De vini qualitate & quātitate	fo.eodē
Melca	fo.eodem	Aquosū vinū quod	fo.xc
Aphrogola	fo.eodem	Oligophoron quod	fo.eodem
Ad frigidū vētrem	fo.eodem	Nobile vinū quod	fo.eodem
Phalernū & surrentinū maxime cale-		Aquæ vitia	fo.eodem
facere	fo.eodem	Dictorum vinorū virtutē aquæ vitij	
Ad humidā intemperiem	fo.eodem	esse contrarias	fo.eodem
Ad siccam venris intēperiē	fo.eodem	Potionis mensura	fo.eodē
Marasmus	fo.eodem	Ciborum mensura	fo.eodem
De male curato quodam	fo.eodem	Quēadmodū sicut de ventre ppositū est	
Galenū dissidijs medicorū, cōsumum, ad		sic corpus totū afficiatur	fo.eodem
mōstratiuā se methodū contulisse. eo.		Renutritoria refectoriaq; vict ⁹ ratio,	
Imbecillitatū vētris curatio	fo.eodem	quā analeptice vocant	fo.eodem
Collatio	fo.eodem	Hesternū facilius cōcoquit, q̄ recēter	
Siccitatem prorsus cōsummatā insana-		iugulatum	fo.eodem
bilem esse, & quæ ea sit	fo.eodē	Cur valentius alimentū vesperi sit ex-	
Quadruplex siccitas	fo.eodē	hibendum	fo.cxj
Austerorū vsū oibus siccitatib ⁹ aduer-		Non esse post cenam illico bibēdū. eo.	
sūm esse	fo.lxxxvij	Conualescētū victus ratio ei ⁹ q̄ sanorū	
Curatio siccati ab austeris	fo.eodē	& eius q̄ ægrorū media	fo.cxj
Exemplum	fo.eodem	Variā victus rationē veteribus fuisse	
Quæ ex iucūdorum iniucūdorūq; cō-		in vsu	fo.eodem
tastu succedant	fo.lxxxvij	Ad ea reducēdū quēq; quib ⁹ assuevit. e.	
Euryphō herodot ⁹ & p̄dic ⁹ ex mamil-		Cōsuetudinē ad medicamētorū victulq;	
lis lac sugendum censebāt	fo.eodē	inuētione, magnā vim habere	fo.eodē
Dieterium.	fo.eodem	Naturarū pprietas inspiciēdæ	fo.eo.
Cur afininū lac his cōmodū	fo.eodem	Diuersæ naturarū pprietas	fo.eodē
Optimi mellis notæ	fo.eodē	Redit ad sicā intemperiem	fo.eodē
Vitiosi mellis notæ	fo.eodem	De siccitate solidarum	fo.eodē
Optimi lactis notæ	fo.eodem	Collatio siccitatū in varijs ptib ⁹	fo.eo.

ANNOTATIONVM

Curatio gñalis quatuor siccitatū f. xcij	De humida intemperie	fo. eodem
Quarta siccitas vt frigiditas potius curatur: q̄ vt siccitas	Erroris occasio	fo. eodem
fo. xcij	Humidæ intemperie remedia	fo. eodē
Permanere siccitatem nō mutata caliditate vel frigidity nō posse	Humidæ intemperiei cū frigidity. eo.	
fo. eodē	Anacephaleosis	fo. xciiij
Siccitatis cum frigidity non magna, curatio	Quæ pessimæ intemperies	fo. eodē
fo. eodem	De intēperantijs cū humore	fo. eodē
Cur Galen⁹ difficillimæ siccitatis curationē describendam suscepit	Si humor in sinu vētriculi sit cōtē⁹. eo.	
fo. eodē	Ne pars q̄ cōfluāt recipiat duplici ratione caueri	fo. eodem
Siccitatis superius positæ cum frigidity curatio	Inuestigatio eius qđ transmittit	fo. eo.
fo. eodem	Spontaneæ excretionēs variæ	fo. xcv
Omnē cibū calidū exhibendū	Catarri	fo. eodem
fo. eodē	Coryzæ	fo. eodem
Affidue vngendum	Fluxionū curatio	fo. eodem
Purpura Tyria	Vitiosi succi quē ventris tunicæ imbibent curatio	fo. eodem
fo. eodem	Tunicæ vētris pharmaca quousq; ptingere liceat	fo. eodem
Vitium medicorū tpe Galeni	fo. eodem	
fo. eodē	Specialia remedia	fo. xcv
Stryphna	Aloæ elota & nō elota qđ possit. f. eo.	
Siccitatis cū mltā frigidity curatio. e.	Compositio hieræ picræ	fo. eodē
Tutiores materiæ	Vtilius vtendum picra sicca & cum aqua	fo. eodem
fo. eodē	fo. eodem	
Mel despumatū frigidō ventri vtilissimū, calido inimicissimū	Modus picræ	fo. eodē.
fo. eodē	De picra cū melle et sine melle	fo. eodē
Vinū propositis idoneum	Si lenta pituita vētriculo affigitur	f. eo
fo. xciiij	Modus ptissanæ et mulsæ cū pro vomitione sumūtur	fo. xcv
Amara siccant	fo. eodem	
fo. eodem	Mulsa i qua incoctū apsinthiū fit	fo. eo.
Picatorū medicamētum	Quomodo ibecilla actio tū ad hoc op⁹ tū ad sanitatē pertineat	fo. eodē
fo. eodem	Varias esse ventris affectū complexiones	fo. xcvj
Atrophuntēs	fo. eodem	
Naturalem ventriculi calorē augendū & quibus augeatur	Method⁹ de cōplicitis affectibus repetita	fo. eodem
fo. eodem	Duplex magnitudo	fo. eodem
Puellus accubans	fo. eodem	
fo. eodem	Relio syncopen et sudores accersēs. e.	
Catelli pingues	Ordinem curationis aliquādo vni affectui nocere, aliquādo nulli	fo. xcvj.
Calida fomēta ppositis nō cōuenire. e.	De indicatione cōducētū varia	fo. eo.
De ventris itēperie multū sicca nō multum calida		
fo. eodem		
Quadragenarius qui sicco & calido vētre laborabat		
fo. eodem		
De alio q̄ simili morbo laborabat		
f. eo.		
Curatio eius		
fo. eodem		
Particula valēter i ambab⁹ qualitātib⁹ mutata oēm ei⁹ actionē p̄ire		
fo. xciiij		
De intemperie in qua superat calor cū humiditate mediocri		
fo. eodem		
De calida intemperie cum mediocri siccitate		
fo. eodem		

INDEX

Primæ cōducentiū indicatio fo. xcvj
 Secūda. tertia. quarta. quita fo. xcvj
 Min^o periclitari eos q cognato naturæ
 suæ morbo laborent fo. xcvij
 Vbi indicatio quæ a ptis officiovi cois
 est sumitur locū habet fo. eodem
 Quarū ptiū necessariū est op^o fo. eodē
 Quarū etiā cōe opus fo. xcvij
 Quaten^o cerebri opus necessariū sit. e.
 Quorū actio nō est sed ministerium ad
 vitam necessarium fo. eodē
 Officiorū cordis cerebri iocinoris &
 ventriculi collatio fo. eodē
 Quæ ptes virtutē reliqs supeditēt. e.
 Indicationē a figura modū vacuādi do
 cere fo. eodem
 Variæ ptes quæ mō vacuātur fo. eodē
 Catoterica fo. eodem
 Indicatio a situ quid doceat fo. eodē
 Quid ptis societas docuerit fo. eodē
 Situs quarūdā partiū fo. xcvij
 Iecur per aluū & vomitū purgari, vn^o
 de intellectu fo. eodem
 Quæ acuti hebetis ve sensus sunt quæ
 medicamēta ferant fo. xcvij.

ANNOTATA IN OCTAVO

Febris quid fo. xcviij
 Cur alibi de febriū differētijs egerit. e.
 Differentiæ febriū primæ fo. eodem
 Hectica secunda fo. eodem
 Prima febris indicatio fo. xcviij
 Secunda febris indicatio fo. eodē
 Quæ necessaria febrē curanti fo. eodē
 In qb^o meatuū stipatio febri excitat. e.
 Atmos fo. xcviij
 Quæ cōtraria fo. xcix
 De meatuū stipatione fo. eodem
 De eo qui in abulis est lauat^o fo. eodē
 Narratio in capite repetita fo. xcix

Abula fo. eodem
 Locus galeni ex paraprofdocia fo. eo.
 Ex diatritariorū præceptis q̄tum mali
 interim succedat fo. eodem
 Sincope folio. C.
 Calidæ et siccæ intēperiei notæ fo. eo.
 Hippocratē ppositi intēperamēti viēt^o
 formulā et symptomata docere fo. eo.
 Picrocholi fo. eodem
 Refrigeratio iteri ex cibi exhibitioe. e.
 Qualia esse debeant ppositi intēpera
 menti nutrimenta folio. C
 Medicamētosū nutrimentū fo. eodē
 Picrocholos nō optime cōcoq̄re fo. C
 Triplex cōcoctio fo. eodem
 Prissanæ cremor picrocholis apt^o eo.
 Prissanæ vires fo. cij
 Triplex excrementū halituosū humidū
 & siccum fo. eodem
 Nullum excrementum a prissana remo
 rari fo. eodem
 Quæ tria excrementa retineant fo. cij
 Quod astringat solo gustu dephēdi. e.
 Prissanā deterforiā vim habere fo. cij
 Cibi picrocholis idonei fo. eodem
 Aues idoneæ fo. eodem
 Excrementosa esse quæ exercitatione ca
 reant fo. eodem
 Lacustria et palustria excrementosa eē. e.
 Cur vetula et recens edita fugiēda. f. e.
 Quæ cutim stipent fo. eodē
 Varia astrictæ cutis exempla fo. eodē
 Oleum hispanum fo. eodem
 Exempla cutim siccantium fo. eodē
 Xerotribia fo. eodem
 Prospectricis & medicatricis medici
 ne coia præcepta fo. cij
 Alia picrocholorū coia cōfilia fo. cij
 Sanatio picrocholorū cū febricitāt eo.
 Curatio omniū cois fo. eodem
 Astrictā habentiū cutim ppria fo. cij

ANNOTATIONVM

Virtus robur i ſtrictiōe lauatiōe et talibus attēdendum	fo. ciij	Ceratum poſitis accōmodum	fo. cvj
Refrigerandi oleo ratio	eodem	Si ventriculus intus vritur	eodem
Ex frigore febricitātis curatio ppria. e		Cibatio ppoſitorum ſi aluus fluit. eodē	
Si cū grauedie et diſtillatiōe febricitet.		Si fluxus ſiſtitur	eodem
Non quouis tempore lauandos febricitātes eſſe	eodem	Si appetentia ſit deiecta	eodem
Viſtus oīm iā cōphēſorū cois	eodem	Si vter omnino aſtringit qd agēdū. e	
Exuſtoꝝ et q ex ira febricitant ppri ^o . e		Roſionis curatio	eodem
Eorū qui ex vigilijs triſtitia & curis febricitāt ppri ^o quale vinū his dādū. e		Flatus curatio	eodem
Frigidæ potiōe picrocholis magnopere conuenire	fo. eodem	Semina quæ ſtatū diſcutiant	eodem
Frigidā auerſatib ^o quō ſuadēdū	fo. ciij	Crudi in acidū mutationē raro i picrocholis incidere	eodem
Cur diatriſi vocabulo vtatur	eodem	Fumidū vaporē ex tarda cōcoct. aut acida crudita non prouenire	fo. cvij
Sententiæ hippocratis interptatio eo.		Veriſſima ſnīa de ijs qui i ſophiſmatis cōſeneſcunt	eodem
Quibuſdā naturis vtilem eſſe tridui in ediam	fo. ciij	Diatriſarij quōdā p iocū diſti	eodem
Duplicē ex magna obſtructione oriri febrem poſſe	eodem	Logiari, qui	eodem
Putredinis ſignū in pulſu	eodem	De calido et humido tēperamento eo.	
Cruditatis ſignū in vrinis	eodem	Putridinoſi habitus	eodem
Curatio tranſpirationis ipeditæ eodē		Curatio diariarū in calidis et humidis naturis	fo. cvij
Magnitudo obſtructionis vnde diſcernatur	eodem	Quomodo his balneū proſit	eodem
Post vacuationē detergendū vel nutritiōe vel medicamēto eſſe	eodem	De acquiſito habitu	eodem
Quō ppoſitus in balneo tractād ^o f. cv		Exemplum acquiſiti habit ^o generādī. e	
Quæ extrinſecus detergeant	eodem	Collatio tēperamentorū ad febres eo.	
Quæ moderatiſſime detergeant	eodem	Collatio ad inediā in febris tolerandam	eodem
Quæ magis	eodem	Viſtus diuerſitas in temperamentiſi frigidis	eodem
Quæ poſt balneum exhibenda	eodem	De viſtu ratione tēperamēti theoria. e	
De diarijs a cruditate	eodem	Duplicem in ſanorum viſtu proponi finem	eodem
Pēſſima cruditas	eodem	Naturā cōſuetis gaudere	fo. cix
De nidoſa fumoſaq; cruditate	fo. cv	Hippo.	eodem
Si alu ^o his pfluat curatio	eodem	Quando intemperamentiſi naturis cōtrario intemperiei ſue viſtu vtēdum & quando ſimili	eodem
Prouidētia eoꝝ q circa vētriculū eo.		Cois cibādī ratio in omnib ^o cōtrarijs indicationibus	eodem
Os vētris ſtomachū abuſiue vocari. e		Exercitatio in cōi methodo p exēpla. e	
Si os ventris ibecillū ſit	eodem	Duo pro exemplo propoſiti	fo. cix
Bñ calida eſto q ſtomachū applicet e.			
Vnguēta in duplici vaſe calefaciēda. e			

INDEX

Quæ a propositis indicationes	fo. cix	Serui curatio	eodem
Quæ a priore	eodem	Varia cōtinuarū rationes	eodem
Quæ a secundo	eodem	Qui syncho ex sola obstructiōe labo-	
Quid maxime in cōtrarijs indicationi-		rāt sāguine misso i putrescētē nō icidūt.	
bus sit spectandū	eodem	Si ætas aut vires sanguinē ad lipothy-	
Duplex indicatiū magnitudo	eodem	miā non patiuntur	eodem
Medicū debere exercitatum ac natura		Propositos omnino sanguinis missiōe	
prudentem esse	fo. cx	curandos	eodem
Hædices & diarie collatio	eodem	De qua abundātia fithic sermo	eodem

ANNOTATA IN NONO

Tria febrium genera	eodem	Cur festinādū in his ad sanguinē detra-	
Diarias in putrescētes et hædicas tran-		hendum	fo. cxiiiij
sire posse	eodem	Vbi sāguis nō mittit q̄ icidat difficultas	
In trāitu a diarijs in putres vel hædi-		In his febrib⁹ nō nūero dieꝝ sed robo-	
tertium genus existere	eodem	ri viriū p sāguie mittēdo attēdēdū. eo	
De tertio genere	eodem	De frigida exhibenda	eodem
Tertij generis indicium	eodem	Frigidæ itēpestiue datæ icōmoda, i qb⁹	
Stipatio corporum vnde	fo. cxj	consistant	eodem
Obstructiones vnde	eodem	Quæ in febrī cū itēpestiue dat̄ faciat. eo	
Sinachos ex diariarū natura	eodem	Quibus frigida danda non est	eodem
Cur febres synochi dicantur	eodem	Si cōcodionis apparēt notæ quid ada-	
Duplex synochorū natura	eodem	huc æstimādum	eodem
Prior synochorū species	eodem	Erisepelas potu frigidæ sanari	eodem
Duplex pseuerantiæ febris causa	eodē	Qñ i duab⁹ synochis frigida exhibēda.	
Triplex in synochis differētia	eodem	Solidarū natura roborata qd faciat eo.	
Secūda synochorū species	eodem	Ipsā caloris copiā cōtra frigidæ noxā	
Cōmunia vtriusq̄ speciei	eodem	quasi munimen esse	eodem
Neutrā synochon in gracili & frigido		Quibus naturis frigidæ potio parum	
corpore incidere solere	eodem	tuta	folio. cxv
Pulsus synochis laborantiū	fo. cxij	Hædici nec gelidā nec mltā exhibēdā	
Putrescentis synochi ppria	eodem	Ad sectionē venæ æstimāda eē tū q̄ præ-	
Duo adolescētes p exēplo positi	eodē	cesserūt tū quæ sequētur	eodem
Potiora exēpla eē quæ ipse q̄s viderit		Quæ naturæ sāguis missionē recusēt eo	
qualibus gale. vtitur	eodem	Qui sint ad succos digerēdos parati. e	
Galenus quō ad medicinā venerit eo.		Quis sanguis missionē postulet	eo.
Palestræ perit⁹ quomodo curat⁹	eodē	Quēadmodum sermo a diarijs venerit	
Detractionē sāguis vsq̄ lipothymiā ma-		ad continuas	eodem
ximū eē synochorū remediū	eodem	Reuertitur ad methodū	eodem
Quæ acta post sāguis missionē	fo. cxiiij	Ad artis cuiusq̄ sciam et gñalē metho-	
		dū et exercitationē i pticularib⁹ requir-	
		De viriū indicatione	fo. cxv
		In eos qui virtutis indicationē cōferre	

ANNOTATIONVM

ad curationē negabant fo.c xv
 Omnium medicandi indicationū explicatio fo.c xvj
 Quæ in proximo libro dixerit eodem
 Tres facultates aial gubernare f. cxvij
 Quālibet triū virtutū amissa necesse est se reliquas perire eodem
 Intēpestiue missi sāguis incōmoda eo.
 Virtutē aliqñ ex ijs quæ veluti in perniciem ei⁹ fiant iuuari eodem
 De corruptione humorum eodem
 Vbi cū corruptione humorū virt⁹ imbecilla est quid agendum. fo. cxviii
 Sanguinē reddi inutile bifariā eodem
 In quibus missio sāguinis vt vacuatio utilis sit eodem
 In quibus aliter utilis eodem
 Vnum esse quod a virtute indicetur sicut a reliquis omnibus eodem
 Quibus rebus seruetur virtus f. cxviii
 Maxima dignitas indicationis a virtute. e
 Secundæ dig. indicationis ab affectu. eo
 Quæ sine mora obeūda eodem
 Quæ aliqñ obeūda nō sūt aliqñ paulatī
 Indicatō a virtute quō sit pria et quō n.
 Tres eē medicatorias indicationes gñales
 Non esse plura indicationū gñā q̄ tria ab ipa reꝝ substantia intelligi fo. cix
 Ambiens aliqñ ex morbi remedijs est, aliquando ex morbi causis fo. cxix
 Quod ambiens ferat vitari nō posse. e
 Præparatio domus eodem
 Curatorias indicationes ad vnā reduci. e
 Resolutio vni⁹ in particulares eodem
 Tempamētorum cognitio vn̄ sit iueniēda fo. cxx
 Vita hoc loco ex quib⁹ cōsistat eodem
 Præsens tēperamētū ex ante acta vita aliquādo cognosci eodem
 Qual⁹ sit tēpamēti cognitio ex notis eo.
 Præcipuā tēperamēti cognitionem ex

cōsuetudine præstari fo. cxx
 Cōsuetudinē cuiusq̄ corporis naturā oñ Aliq̄as cōsuetudines nō facile (dere. cxx p experientiam dephendi eodem
 Consuetudines iterueniēte natura morbi indicare fo. cxxj
 Aetate interuētū tēperamēti eodē
 Decorporū diuersitate diligēter signāda
 Frigida & sicca cōstanti substantia esse. e
 Humida & calida facillime resolui eo.
 Citra calorē nō posse solui i halitū corpus vllum eodem
 Humidū esse ad resoluendū habile eo.
 Puerorū substantiā facile digeri eodem
 Pueros nō ægere vacuatione eodem
 Qd̄ tps maxime corp⁹ digerat eodem
 Solutiōis cōtinui nomē a galēo iditū. e
 Artis cōstituendæ methodus a platone data quæ fo. cxxj

ANNOTATA IN DECIMO

Vbi febris et causæ cōtrariæ sūt indicationes tria statū ab initio æstimēda. cxxij
 Causæ plerūq̄ maioreq̄ esse vim eodē
 Tria prima esse quæ i ppositis febrib⁹ indicationes prestēt eodem
 Ordo agendorū eodem
 Repetita mentio de diarijs eodem
 A diarijs ad pluriū dierū febres trāsiri trifariam eodem
 In qbus diarijs effectrix causa desijt. e
 In quibus manet eodem
 Quæ faciant stipulationem eodem
 Ipsū febris principiū aliquādo stipulationē efficere fo. cxxiiij
 Cur febres diariæ nominentur eodem
 Diariæ nō eē vnū affectū sed variū. e
 A qb⁹ diarijs iseparabilis sit stipatio. e
 Cū plurimū est cōiūcta & cū aliquādo est, aliquando non eodem

INDEX

Duas esse causas cur diarie aliquando diutius trahant	fo.cxxiiij	Curatio puiffionē agnitionēq; fequit e.	
Quæ febris diariæ et polyemeroæ fit cōmunis	eodem	Quo loco iponēda refrigerētia.cxxviiij	
Diariæ anacephalecosis	eodem	Cur febris phlegmōas feq̃t fo.cxxviiij	
Duplex fupatio	eodem	Cuiusmōi fit phlegmones natura eodē	
Generalis curatio	eodem	Humores ī vasis citra phlegmonen du pliciter putrefcere	eodem
Virtutis æftimatio refpectu vacuationū		Duplex refrigerantiū humectantiumq; materia	fo.cxxviiij
Raro ibecillas esse vires in primo vel fecūdo die	eodem	Refrigeratiōis et hūectatiōis collatio.	
Aegri a pmo die ibecilli difcriptio. eo.		Sex refrigerātis humectantifq; materiæ differentiæ deinceps tractatæ. eodem	
Optim⁹ biliofo ftomacho cib⁹ f.cxxiiij		Frigidiffimo aere quomō fit vtēdū eo.	
Cōualefcētes ex leui cā febricitare xxv		Maius esse cōmodū ex frigida ifpirata q̃ malum ex cute denfata	eodem
Rō cur aliq̃ ī pncipio febris fit cibādi		Quæ p aerē frigidū refrigerent & quæ per cōmefta & bibita	eodem
Qui halit⁹ horrorē rigos et febrem ex citare poffint.	fo.cxxv	Cois oim ptiū refrigeratio fo.cxxviiij	
Quādo excitetur cōcuffio	eodem	Agnitio hefticæ in fepto f.cxxix	
Quando horror	eodem	Nifi corde filr affecto nullum genus fe briū cōfiftere	eodem
Qñ vlceroſis ſeſus vel tm̃ inæq̃litas .e		De ijs quæ extrinſecus applicata refri gerent & humectent	eodem
Cibationis in varijs principij tēpori bus, varia euenta	eodem	Acerū ad mixtā caliditatē habere eo.	
Horrore finito et febrī icepta, nō eē ci bandum ante inclinationē	fo.cxxvj	Humectās ac refrigerās ſimpliciſſimū	
Ex quib⁹ diſcernatur putredo	eodem	Optima cera quæ	fo.eodem
Tēpus āni in ſtatu cæli aliqñ itellegi. eo		Humidi cerati formula	fo.cxxix
Hippocratē q̃ et maxime neceſſaria ſint et ignorata ſubinde repetere	eodem	Refrigerās medicamētū quotiēs reno uabitur	fo.eodem
Mulierū ex triſticia & vigilijs a pnci pio heftica febricitans	eodem	Siplex rofaceū cuiusmōi fit galēo. cxxx	
Alter heftica laborans	eodem	Cui poriffimū loco iā dicta medicamen ta ſint applicanda	eodem
Iuuenis qui in feruoribus ex ira febrī citauit	fo.eodem	Experiētia galeni de applicatis phar macis	fo.eodem
Vbi cibare fit vtile & vbi nō f.cxxvij		De balenis	eodem
Duo eſſe pro cibatiōe ſpectanda eodē		Cur propriæ cuiuſq; morbi indicatio nes ignorentur.	eodem
Siphlegmone cū tali corpe & febrī fit cōiūcta quod diſcrimen	eodem	Febriū oim qua febres ſint, p̃priū reme diū refrigerationē eſſe	eodem
Diſcriminis cauſa	fo.cxxvij	Quæ p ſe refrigerēt & q̃ ex accidētī eo.	
Diatritariōis cibādi formula	eodem	Balneū vtroq; modo reſrigerare eodē	
Repetitio cibationis	eodem	Balnei partes	folio. eodem
Galenū phlegmonē habētib⁹ aliqñ fri gidam exhibuiſſe	eodem		

ANNOTATIONVM

Cur nec in febrilis significatiōis principio nec incrementō qsq̄ lauit f.cxxx
 Qui facile horrescāt & quādo f.cxxxj
 Ratio cur horreant fo.eodem
 De his q̄ balneū ingressi nō horrēt eo.
 Nō horrentib⁹ q̄ ex balneo pueniāt.e.
 Collatio prouenientū ex balneo.fo.e.
 Fusio succorū ex balneo vbi noxia eo.
 Noxę fusionis succorū fo.eodem
 Quę calidis & siccis affectibus ex balnei partib⁹ pueniāt fo.cxxxj
 Sūmatim quid ex balneis pueniat .eo.
 Cur hectica laborantib⁹ periculosa sit frigida fo.cxxxij
 Hectica febricitantes et marasmodos nō eē i frigidā totos coniiciēdos eo.
 Nec substantiā frigidā nec itegrā ei⁹ qualitē ad viscera puenire eē vtile. eo.
 Hectica febricitātes ex balneo nisi etiā i frigidā sint missi, non iuuari. fo.eo.
 Qui plāe marasmo laborat nō sanabit.
 Duplex marasmus fo.eodem
 Qui frigida nō mergēdi sed persūdēdi Quēadmodū āger balneo sū (f.cxxxij) labore vtaf cū tota rōne vtendi f.eo.
 Medię domus tēperies fo.eo.
 Vbi oleo profundēdus fo.eo.
 Aer cuiusq̄ domus qualis fo.cxxxij
 De nutrimenti facultate fo.eodē
 Alicę cōditura similiter ptisanę f.eo.
 Sub qua frigiditate hęc exhibēda f.eo.
 Qñ asininū lac dandum fo.eodem
 Ne lac in vētre cogatur fo.eodem
 A melle & mulsā in hecticis febribus abstinendum fo.eodem
 Corrupti lactis in vētre, nota cxxxij
 Hectica laborātes frigidiora quā tātū graciles postulare fo.eodem
 Hectica tantū laborantes quō i balneo lauandi fo.eodem
 Frigidę temperatura fo.cxxxij

Marasmus qđ primum quid secūdo, & quid tertio cōsumat fo.eodem
 Siples ac p̄māq̄ ptes ex qb⁹ cōsistāt
 Carnosā partē in diuersis p̄tib⁹ diuersa
 Quę proprie caro dicatur fo.cxxxij
 Cuiusq̄ partis moles vnde maxime sit conflata fo.eodem
 Quę substantia p̄ire et regigni possit & quę non fo.eodem
 Colliquatiū febrīū et marasmodū nō col
 Quorū febres ardētes in maras (latio.e) modes transeunt fo.eodem
 Gñal colliquatiū febrīū curatio. cxxxv
 Mulsam in colliquatib⁹ vitādā eodem

ANNOTATA IN VNDECIMO

Eorū q̄ coia febrīū sunt magnā partem in præcedētib⁹ traditam eodem
 Quod remediū auxiliū ve diciē & vlti mā primā sanitatis cām esse fo.cxxxv
 Ars & artifex quō sanitatis causę eo.
 Phlebotomia alia ex causis morbi alia as auxilium. fo.cxxxvi
 Fortunā artē et artificē materię interuētū agere eodem
 Naturā ex tribus constare eodem
 Solidarū quātitatē parē manere et quō Carnosę substantię quātitatē variare e.
 Sps sbām fere quolibet momētovariari
 Virt⁹ vel i trib⁹ iā dictis vel tēpamēto.
 Temperamētū duplex eodem
 Curationem dupliciter dici eodem
 Duplex prophylactice fo.cxxxvj
 Si qua res idicās p̄termittat curationē claudicare eodem
 Virium indicatio generalis fo.cxxxvij
 Virium indicatiōes speciales eodem
 Spiritus custodia vnde eodem
 Custodia solidarū vnde fo.eodē
 Carnosę partis custodia vnde eodem

INDEX

Optimā horū tēperiē sēp eē seruādā.e.
 Quæ optima non sit qñ seruanda est &
 quādo alterari possit fo.cxxxvij
 Mēsure auxiliorū idicationē ex pñenti
 temperamento dari fo.eodem
 Dignitas idicatiū vnde sit iudicāda.e.
 Magnitudo indicantis duplex fo.eodē
 Maxima maxieq; pñcipalia vasa q̄.e.
 Loca putredinis vñ febris oriat̄ q̄. eo.
 De putredine q̄ vel ī maximis vasis vel
 in omnibus sit fo.eodem
 Quæ corpora putrescant fo.cxxxvij
 Fines vasorum vnde stipent̄ fo.eodem
 Quæ succos extrorsū pñcipit̄ fo.eodē
 Methodus sanationis harū febrū f.eo.
 Quæ a viribus in proposita febris indi
 centur fo.cxxxvij
 Nutrimenti quantitas vnde fo.eodem
 Nutrimēti qualitas vnde fo.eodem
 Nutriendi tēpus in synochis fo.eodē
 Frigidā propositis exhibendā fo.eodē
 Continuarum cū diarijs & inter se col
 latio fo.eodem
 Summa dicendorum de febris a pu
 tredine fo.eodem
 Februm quæ ex putredine oriātur dif
 ferentiæ fo.eodem
 Quæ de singulis differentijs sint dicen
 da fo.cxxxvij
 De putredine fo.eodem
 Principiū inueniendæ curationis ipsā
 reinaturam fo.cxxxix
 Putredo quid fo.eodem
 Naturalis caloris cōseruatio vnde.eo.
 Vacuationes putredinis quæ fo.eodē
 Desecūdo in diuisione fo.eodem
 Putredinis quæ in toto sit corpore, va
 cuatio fo.eodem
 Vomitus nō puocanda nisi humor os
 ventris petat fo.eodem
 Quæ apta vacuationis materia fo.eo.

Totum corpus quādo rare faciendū &
 quo medicamento fo.cxxxix
 Vinū qñ exhibeat̄ & quid faciat fo.eo.
 Dulcis aq̄ balneū quid faciat & quo tē
 pore exhibendum fo.eodem
 In cōtinuis febribus nec vino nec bal
 neo nec corpus rare faciētib⁹ vtēdū.e
 Febris putredis & effēctricis causæ cū
 hæc ad est difficilē esse collationē f.e.
 Virtutem ad morbos curandos aliquā
 do necessariam fo.cxl
 In quibus vim cōcoctricē requirā⁹ eo.
 Vbi frigida exhibenda fo.eodem
 Qñ frigida natatione vtendū fo.eodē
 Quando lauatio vini potio & vnctio
 rarefaciens apta fo.cxl
 Qui frigido ambiēte vehemēter vrunt̄
 eos in præcepti esse fo.eodē
 In his q̄ deplorati sūt nō eē infamanda
 remedia fo.eodem
 Hippocratis pceptū cōtraria cōtrario
 rū esse remedia nūq̄ subuerti fo.cxl
 Si putredo ex obstructione cum redū
 dantia in toto fo.eodem
 Obstructio morbus instrumētalis.eo.
 Resolutive methodi clarissimū fo.cxl
 Quid vltimū resoluendo est inuētum:
 id primū peragendū fo.eodē
 Curatio ab vltimo inuēto incipiēs.eo.
 Vltimū incuratio febris ipsa fo.cxlj
 Si quid curationē interpellat fo.eodē
 Si syncope ex stomacho interuenit ac
 cibus & vinum cum frigida intempe
 stive est dandum fo.cxlj
 Mulsæ noxa fo.eodem
 Oxymelitos noxæ fo.eodem
 Quod vehementer profit citra vllam
 noxā difficile inueniri & cur fo.eo.
 Contrariorū cōtraria remedia esse per
 petuo verum esse fo.eodem
 Sanationē ipsorū esse affectū hanc vero

ANNOTATIONVM

symptōmatū sequi fo.cxlj
 In symptōmatis quoq̃ verū esse cōtra
 riorū contraria remedia esse fo.cxli
 Aditiones & earū offensas nō subsistere
 sed fieri siue geri fo.cxlj
 Cauēdū ve fallamur noībus fo.cxlj
 Pro discernēdis cōtrarijs p̃ceptū fo.e.
 Exercet in cōtrarijs inueniendis fo.e.
 Cōtrarietate ī corpore tum q̃litate tum
 q̃ntitate inueniri fo.cxlj
 Quæ aristoteli cōtraria & q̃ opposita.e
 Quæ hippocrati et platonī fo.cxlj
 Repetitio generū ī his febrib⁹ causarū
 morborū & symptōmatum fo.cxlii
 Quid singulæ causæ indicent. fo.cxlj
 Galenū primum glutinoso deterſiuum
 opposuisse fo.eodem
 Rō cur deterſiuū glutinoso opponat.e
 Instrumentalis morbi īdicatiōes et op
 positiones cxliij
 Synochon bene habiti corporis calen
 tis ætatis propriam esse fo.eodē
 Si synochos in puero ante quartūdeci
 mum fo.eodem
 Si puer quartūdecimū excesserit.f.co.
 De mēſura mittendi in his febribus ſā
 guinis fo.eodem
 Si triginta annorum sit cui sanguis mit
 tendus fo.eodem
 Cur aliqd ſāguinis reſeruari in his fe
 bribus debeat fo.eodē
 Quale & quantum esse debeat ī his fe
 bribus nutrimentum fo.eodem
 De cataplasmatīs et perſuſionibus.co.
 Methodicorū viſtus ratio fo.eodem
 Viſ⁹ ex quib⁹ maxime cōſtet f.cxluij
 Cataplasma & p̃ſuſiones p̃æcordiorū
 quibus noxia fo.eodem
 Diuites q̃ pauperes a q̃busdā medicis
 magis lædi et cur fo.cxluij
 In omnib⁹ a putredine febrib⁹ vtiliter

venam incidi fo.eodem
 Medij corporis p̃uidētia vbi magis
 minus ve noxia fo.eodem
 Qui medij corporis p̃uidētia regrāt.e.
 Quēadmodum sit p̃uidendū fo.cxlvi
 Relaxantia quid faciant fo.eodē
 Astringētia ī p̃ncipijs dupl̃r cōducere
 Qñ tempeſtiua relaxatio fo.eodem
 In q̃b⁹ p̃cipue fit astringētib⁹ vtēdū et cur
 Quādo in iocinere et vētricō astringē
 tibus vtendum fo.eodem
 Ex iocineris & vētriculi ī p̃ſpera cōco
 ctione, duplicē prouenire noxā. fo.co.
 In oī febrī p̃ſpiciendū esse cōcoctionē
 Nōn p̃los ex ignorātia ſua lucrū facere
 Venter et iecur quo p̃ſudēt f.cxlvi
 Duplex vis ap̃ſinthij fo.eodē
 Ponticū ap̃ſinthium, quod fo.eodem
 Amarā q̃litate astringētī viā facere co.
 Myrtinum aptū nō esse & cur fo.co.
 Cataplasma quale esse debeat fo.eodē
 Si amara ſil⁹ & astringētia nō ſint f.cxlvi
 Medic⁹ q̃ ex iocinoris phlegmōe labo
 Vbi astringētū relaxantiū ve (rabat
 aut acriū plus īmiscendum fo.eodem
 Quib⁹ p̃tib⁹ astringētia mīſcēda nō ſūt
 De renibus & pectore fo.eodem
 De liene quando astringendus.fo.eodē
 In quacunq̃ pte humor putreſcat q̃ ob
 ſeruāda fo.eodem
 Si calor laborātis ptis mult⁹ nō ſit ſed
 magnitudo notabiliter aucta fo.cxlvi
 Qñ galen⁹ et lauet et relaxantib⁹ cata
 plasmatīs vtatur fo.eodē
 In quib⁹ p̃ticulis astringētia cataplaſ
 matīs īmīſceat. fo.eodem
 Qñ in pulmonis phlegmone cucurbita
 vtendum fo.cxlviij
 In phlegmone mēbranarū cerebri quā
 do cucurbitulis vtendū fo.eodem
 Vt reprimētū vis alte deſcendat fo.co

Sanguis quib⁹
 non sit mittend⁹
 l. 143.

INDEX

Vbi castoreo ad phlegmōas vtamur. e.
 Galenū singularū pticulā p̄prios mea-
 tus fluxiles reddere solere fo. cxlvij
 Qui singulis partib⁹ respondeāt eodē
 Quēadmodū singulis meatib⁹ fluxibili-
 tas cōparetur fo. cxlvij
 In balneo per febres adhibendo trib⁹
 esse attendendum fo. eodem
 Cōmoda balnei vbi alid⁹ nihil obstat. e.
 Si inferioris notę p̄tiū aliq̄ sint iualidę. e.
 Superuacua in partes imbecillas solere
 confluere fo. cxlviii
 Ex moderato calore prouenire duo eo.
 Imbecilla pars quenā sit intelligēda. e.
 Partē phlegmone aut putredie affectā
 superflua p̄pter calorē attrahere. eo.
 Cauēdū his frigidū soliū et cur f. xlviii
 Qñ balneis & cataplasmatibus relaxanti-
 bus vtendum fo. eodem
 Qñ oportune in febribus cibetur f. eo.
 Magis noxium a minus noxiō vnde di-
 scernatur fo. eodem
 Si phlegmonē i vētriculo aut iocinore
 hñtes añ accessionē cibēt qd accidat. e.
 In sūmi vigoris moreq̄ notāda fo. eo.
 In p̄ncipij more q̄ notāda fo. cxlviii

ANNOTATA IN DVODE- CIMO

Tres eē p̄mas symptōmatū differētias
 Quę symptōmata curā medici (f. cxlix
 ad se trahūt et quę non fo. eodem
 Qñ symptōmata curationē iterpellēt. e.
 Quę vires lædant fo. cxlix
 Si labāt vires nō tantum sūt vehemen-
 ter resolutę fo. eodem
 Si virtus iam resoluta fo. eodem
 Qñ cōtra symptōma instāt & quando
 contra morbum fo. eodem
 Quiq̄ genari⁹ medic⁹ q̄ sibi venā icidit
 Medicos cōtra dolorē dupl̄r istare. e.

Dysentericorū curatio violenta fo. cl
 Eius q̄ ex arte cōtra morbū gñose istat
 terminus fo. eodem
 Eius qui dolorē mitigat terminus non
 pratercūdus fo. eodem
 In soporiferis anodynīs dupliciter er-
 rare medicos fo. eodem
 Quib⁹ galen⁹ sōnifera anodyna exhibuit
 Soporiferorū discrimē quoddā fo. eo.
 Soporifera oīa annotina vtiliora eē. e.
 Phylonion q̄diu sit vtile fo. eodem
 Soporiferorū vsū eorū esse q̄ aduersus
 symptōma pugnāt fo. eodem
 Quę sīl et affectū sanēt & dolorē sedāt
 Nutrimētū aliq̄n et affectū sanare et syn-
 copen phibere fo. eodem
 De his q̄ ex copia crudorū cū stomachi
 offensione febricitant fo. clij
 Digerentis olei cōpositio fo. eodē
 Mulsam his idoneam fo. eodem
 Mulsam dūtātaxat cibandū fo. eodem
 Somni & vigilię modum in his esse tē-
 perandum fo. clij
 Sōnū cōcoquere vigilias digerere eo.
 Si puls⁹ his pu⁹ sit et vehemēt ieq̄lis. e.
 Si pulsus mediocri magnitudine fo. eo.
 Si alius cōmode nō deiciat fo. eodem
 Si immodice deiciat fo. eodem
 Si pulsus subito ad ibecillitatē ineq̄lita-
 tē vel paruitatē mutantur fo. eodē
 Si cū eiusmodi pulsu phlegmone in vē-
 triculo vel iocinore sit fo. eodem
 Qñ cataplasmatibus pfusionib⁹ vtēdū eo.
 Quādiu i hac febrī aq̄ mulsavtēdū. f. clij
 Si crudi succi sit et corrupti sic vt perco-
 qui nequeant fo. eodem
 Si æger mulsam fastidiat fo. eodem
 Acetū his nō incōmodū fo. clij
 Qñ oxymeli his dandum fo. eodem
 Frigidiorū succorū notę fo. eodem
 Horū pulsus tardiores rarioreq̄ esse

ANNOTATIONVM

Duplici ratione comprehēdit fo. clij
 Oxy meli qñ frigidū & qñ calidū exhibendum folio eodē
 Quod balneum & aer nimium calidus frigidusve sint his aduersa fo. eodē
 Quomodo a nimio calidis lādāt. eodē
 Quomodo a nimio frigidis eodem
 Si qs ad syncopē iā vexatos ē accit^o. e.
 Quib^o frigida potio exhibēda est clij
 Quod vinum oib^o syncopē vexatis sit vtile folio eodem
 Electio vini fo. eodem
 Amara pre vetustate vina ne sūto. eod^o
 Quæ vina his comodissima quorū sto^o macus amara bili vexat eodem
 Duplex phalerum fo. cliij
 Quæ in græcia & asia ad digestionem in corpus sint aptissima eodem
 Noxia vina eē qb^o admixtū mare ē. eo.
 Quæ vina aquolæ sint substantiæ eodē
 Quæ crassa sunt vina eodem
 Quæ vina his q syncopē ex crudis laborant sint fugienda. fo. cliij
 Quæ his offerenda eodem
 Nullū albū vinū calidū eodem
 Calidissima vinorū flaua esse eodē
 Austera vina eodem
 Vina digestionē i corp^o aptissima. eo.
 Si imbecillū agro caput sit eodem
 Oia fulua & odora caput grauare eo.
 Austera vina ventrē roborare, nec caput tentare folio eodem
 Austera vina atq; etiā aquam in syncopē fugienda esse fo. eodem
 Si deest vinū accōmodū in vtraq; syncopē q eligenda. fo. eodem
 Aquosi vini & fului collatio eodem
 Quæ maxime vrinas moueāt fo. cliij
 Fuluorū crassorū cū austeris collatio. e.
 Item cum tenuibus. fo. eodem
 Spūs substantia cū solidis quēadmodū i

morbis custodienda fo. cliij
 Vacuatio alteratiove spūs qñ ad hanc artem spectent. eodem
 Aialis spūs fons & vñ alaf fo. eodem
 Vitalis spūs fons vbi et vñde alaf. eo.
 Si qs naturalis sit spūs i quo cōtineat. e.
 Viriū laps^o ex solidis digerēdis vñ. e.
 Laps^o viriū ex tēpie solidorū mutata. e.
 Alteratio in spū vñ pueniat eodem
 Essentiæ spūs corruptio ex quib^o pro^o ueniat. fo. eodem
 Qui affect^o spm corrumpat. fo. eodem
 In qb^o aia p se mouet & in quibus corpus mouet fo. eodem
 Si spūs substantia pl^o iusto tenuet. clv.
 Si corpus nimis rarum fo. eodē
 Ad robur viriū tuēdū ciborū potionūq; habendam rationem eodē
 Aeris quē spirādo attrahim^o quæ ratio habenda. folio. eodem
 Ad robur viriū & ne syncopē incidat singulare presidium fo. eodem
 Vētriculi os ppter exquisitum sensum syncopē accersere fo. clv.
 Si crudorū abūdātia & mltitudie vires pmat & meat^o insensiles obstruat quē incōmoda fo. eodem
 Qñ crudorū copia syncopen afferat & qñ lipopsychiam folio. eodem
 Quō & qb^o hi nutriendi eodem
 Quod vinū ab initio his idoneū eodē
 Qui sic febricitant quotidie accessionem hñe, & quo diei tpe. eodem
 De his q ex nimio tenuib^o succis syncopē vrgent. eodē
 Collatio horū cum predictis. eodem
 Si qs istos ab initio curandos successe rit. folio. eodem
 Qñ ppositi insanabiles et cur. eodem
 Quib^o occasiōib^o mortifera in his facies appareat. fo. clv

INDEX

Sitalis facies cū aliq̃ ex occasiōib⁹.	clv	Dupl'r cū crassis adiūgi talē habitū. eē	
Si absq̃ occasiōnū aliqua	eodem	Quib⁹ potissimū incidat talis affectus	
Digestiōē spiritūū dupl'r his accede-		et quando.	eodem
re.folio	clvj	Doloris ex frigido humore in mediis	
Curatōis sūma.eo. Special' curatio.e.		intestinis inclusi curatio.	fo.clix
Quis aer,q̃ vnctōes,q̃ cibi his apti. e.		Agrestis qdā colicus allio curat⁹. eod'	
Albū ouorū agre concoqui	eodem	Alliū flatū discutit,nec sitim infert.eod'	
Quod vinū his vtile	eodem	Alliū agrestiū theriacen esse	eodē
Quando caro danda	eodem	Quib⁹ vehemēs intestinoꝝ dolor sine	
Si æger syncope iā dephensus est. eod'		febri est quæ vtilia	eodem
Si nodū syncope præmiē	fo.clvj	Quib⁹ eiusmodi dolor cū febris, quid	
Quatuor reliquæ occasiōes quib⁹ syn-		agendum.	eodem
cope succedunt	eodem	Oculorū & auriū doloris i febre seda-	
Principioꝝ intēperiē duplicē eē	eodē	Medicamētū qd' ex castoreo (tio.eo:	
De doloribus	eodem	fit qb⁹ vtile	eodem
De dolorū gñatione sūmatim	eodē	Collyria dyopiu oclorū maximos do-	
A naturalib⁹ noticijs q̃ oib⁹ sūt cōes. e.		lores remittere	eodem
Asclepiadis opinio	eo.	Colliriorum diopiu noxa.	eodem
Mutatiōē q̃ dolorē afferret confertim		Noxæ dictorū collirioꝝ correctio.eod'	
feri & violētā debere	eodē	Doloris q̃ ex flatuoso spū est excitatus	
Methodos quid	folio.clvij	propria curatio	folio.clx
Cuiusmodi sit q̃ cōtinuitatē diuidat. e.		De cucurbita cū flāma copiosa	eodē
Ruptio cōtusio & erosio vnde	eodē	Qui a cucurbita statū p' anēf, & qb⁹ re-	
Vbi vehemēs dolor q̃ æstimāda.eodem		deat dolor.	eodem
Medendi methodū ad affect⁹ agnitio-		Curatio doloris ex flatu cū hūore.eo.	
nem nōnūq̃ cōferre	eodē	Aliquos a p'posita curatione cruciari,	
Alius colicus.	eodē.	& postea vitreū humorē excernere.e.	
Nō eē in quoq̃ affectu q̃les in pleoriti		De dolore q̃ extenui & acri hūore ex-	
de v' dysēteria, notas requēdas.clvij		citat q̃ ē cōuulsiōē aliqñ accersit. e.	
Si sanguinis abūdātia distēdat. clvij		De iuvene q̃ erugiosū hūorē vomuit.e.	
Si æger sanguis missiōē timeat vel is		Ptissana sine rohione deterget.	eodē
becillis fit	fo.eodem	De his q̃ ex siccitate nimia distendūt,	
Signum	eodem	et cruciantur.	eodem.
Si ex flatuoso spū dolor fit excitatus cu-		Triplex cōuulsiō curabilis.	eodē.
ratio	eodē	Cōuulsiōē q̃ ex neruolarū ptiū siccita-	
Si rodens humor affligit	fo.clvij	te oritur insanabilē esse	eodē
Soporifera anodyna minus hos q̃ ali-			
os lādere	fo.eodem		
Quib⁹ alienissima sint torporē inducēs			
Si cū crassis succis cōiūq̃	(tia.eo.		
alituosus spūs fit	eodē		

ANNOTATA IN DECL- MOTERTIO.

Phlegmones descriptio fo.clxj
In oi phlegmone calidū eē sāguinē.eo.

ANNOTATIONVM

- Varia opiniones de phlegmones cau**
sa. folio.clxj
Omnis morbi quæ adhuc in gignendo
est, duplicem esse indicationē eodē
Oīm q̄ in gñatione sunt cōpositam esse
curationem folio eodem
Quid ad medicum spectet, quid ad sa-
nitatis tutorem eodem
Cōis oīm phlegmonarū gñatio eodē
Cōfluxus sanguis duplex cā fo.clxj
Quæadmodū partes sanguinē trahūt.e.
Cur phlegmone ex dolore contrahat
causa. folio.eodem
Expultrix vis, qñ agat eodem
Varietas tumorū ex eius quod cōfluxit
natura oritur fo.clxij
Exempla. Crassum humorē quodāmō
melancholicum esse fo.eodem
Lentus humor vnde eodem
Cum phlegmone in particula incipit,
quæ consideranda eodem
Glandulas occasione longinqui vlcis
sæpe intumescere eodem
Glandulas cū intumueūt bubones græ
ce dici. fo.eodem
Curatio bubonis ex vlcere vbi corp⁹
est purum fo.clxij.
Duplex sanguinis missio eodem
Phymatis in glandulis gñatio. eodem
Quando particula ipa quæ phlegmone
laborat, sacrificanda sit eodem
Duplex cā corpus vacuandī eodem
Vbi phlegmones feruor ē remiss⁹. eo.
Qñ triticea farina dimittēda. fo.clxiiij
Emmota quæ. Cur aduris cuiusmōi em
plastra sunt, abstinēdū fo.clxiiij
Quib⁹ digerētib⁹ tūc fit vtēdū. eodem
Obseruādus effectus digerētū eodē
Si irritata ex digerentibus ægra pars
est. folio eodem
Si puris copia, medicamēta supet. eo.
- Vbi potissimū aperiēda suppuratio.e.**
Quomō post incisionē medicandū. e.
Sectio myrtaceū foliū imitās eodem
Quæ in vlcere ponenda fo.eodem
Error in epuloticorū vlu fo.eodē
Qñ epuloticis vtendum eodem
Eluxionis causæ fo.clxiiij
Vñ calor particulæ accedat. eodē
Vnde dolor illi accedat folio eodē
Intemperies partis vnde eodem
Vbi totū corpus male affectum est, qd
agendum fo.eodem
Plethore curatio fo.eodē
Cacoehymie curatio fo.eodem
Si iā febricitet eger, qua vacuatiōe vtē
dum. folio.eodem
Si nō dū febricitet fo.eodem
Phlegmone laborantem partem nec eē
exercitādā nec fricandā. eodem
Ad partes maxime remotas auersionē
semp faciendam. fo.eodem
Si phlegmones initiū circa sedē, vesicā
colē renes mulieris ve pudendū sit.e.
Propria de phlegmōe tractatio eodē
Vbi phlegmone & affectus simul curāa
tur. fo.eodem
Astringentia et refrigerātia vacuare &
vbi maxime corū vlu fo.eodem
Digerere qñ est tempestiuū eodem
Ex pūctu aialis morſuue doloris seda
tio duplex. folio. eodem
Quædam eē totis substātiis inter se cō
traria. fo.clxv
Quorū methodus aliqua sit, quorū nō
fit.sed experientia. fo.eodē
In hoc ope ea tantū tradi q̄ methodo in
ueniantur fo.eodem
Cōem oīm phlegmonarū curationem
p laborante particula variari eodē
Indicatio a similaribus et instrumenta
rijs quid præstent fo.eodem

INDEX

- De instrumentaliū indicatione fo. clxv
 Refrigeratōis i phlegmōe q̄ cōmoda. e
 Quadruplex vacuatiū gen⁹ eodē
 Phlegmōes i iocinore curatio. clxvj
 Qñ pueris mittē⁹ sanguis eodē
 Venæ electiōem a laborāte pticula in
 dicari fo. eodem
 Quā longissime esse a pte fluxiōe peti-
 ta aduertendum eodem
 Venæ secādæ p partiū rōne electiō. eo.
 Quid p fluxiōe auertēda viciēdū eo.
 Refrigerare & astringere tū noxæ tum
 cōmodi occasiōē esse posse eodē
 Viētū p ptiū rōne variari fo. clxvij
 Quātū in iocinore referat nutrimento-
 rum differentia fo. eodem
 Ex dulcib⁹ iecur et lienē itumescere. e.
 Quæ mordent, cur cavitatis iocinoris
 phlegmonas, q̄ gibbi magis irritēt. e.
 Si in cauo iocinoris phlegmōe sit, ēt in
 venis mesenterij necessario eē eodē
 Iecur & lienis ad scirros oportunissi-
 ma: fo. clxviij
 Quibus melius sit expientia credere.
 nihilq; ex ratiocinādo accipere eo.
 Qui calculo vexent eodem
 Quib⁹ maxie iecur lien & renes scirris
 laborent clxix
 De indicatiōe q̄ a pticulis fo. eodē
 De iocinore phlegmone ēt cū nihil af-
 fluat, reprimētib⁹ vtēdū. & cur. eo.
 Roboris tuendi indicatio, quæ ptiū
 fit cōmunis eodem
 Iocioris & liēis idicationū collatio. e.
 A societate q̄ iudicent eodem
 Quousq; iniecta p clysterē ptigāt. eo.
 Partē phlegmone obsessam nisi cutem
 circūdatā spissam hēat, saniem foras
 emittere. eodem
 Pectoris spatiū p quāviā purget. clxx
 Mediocria pectoris purgantia fo. eo.
 Quæ phlegmones i sūmo, & q̄ in alto
 corpe cōueniāt. fo. clxx
 Cucurbita cur excogitata eodem
 De medicamento exhibendi natura. eo.
 Quæ stomaticis miscenda nō sunt. eo.
 Caput phreniticoꝝ oxyrhodino ibuē
 dum eodem
 Capiti in lethargo applicari remedia.
 folio clxxj
 Ex frigore, calore & humoris vitio q̄
 sequantur clxxj
 Cōia & ppria curationis phrenitidos
 & lethargi eodem
 Vbi rursus i lethargo & phrenitide ad
 cōem curationē redit eodem
 De coronali cōmissura eodem
 Quēadmodū ocul⁹ tractādus. fo. clxxij
 Cur oui albū oculis phlegmone labo-
 rantibus eodem
 Lētū qd̄ rosiōe careat dolorē lenire. e.
 Manere in loco debere: humidū quod
 dolorē sedet eodem
 Ophthalmica cuiusmōi eē oporteat. e.
 Rosiōis oculoꝝ curatio eodem
 Lauatio phlegmone oculoꝝ laborā-
 ti, quando vtilis est eodem
 Distensio quō curāda eodem
 Humorū vel spiritus flatuosi exten-
 sionis curatio eodem
 Cōe de digerētib⁹ pceptum. eodē
 Diutina ad oculos fluxiōis curatio. eo.
 Quæ maxie intēperies, fluxiōes ad ca-
 put mittāt eodem
 Effluxiōis acris ex calida intēperie or-
 tā, curatio. folio eodē
 Si cerebrū fluxiōes mittat fo. clxxiiij
 Si ex vasoꝝ vitio sit fluxio eodem
 Quæ fluxio agre curabilis eodē
 Si calid⁹ sanguis & vaporū plen⁹ ad ca-
 put ascendat curatio eodem
 Quod vinculum arterijs & venis com

ANNOTATIONVM

parandum.

fo. clxxiij.

De cancris:

eodem

ANNOTATIONES IN DECIMO QVARTO.

Erysipelatis & phlegmones collatio.

folio

clxxiiij

Phlegmones & erysipelatis eodem

Erysipelatis curatio fo. clxxv

Refrigerantis materiæ exēpla. eod

Si liuor occuparit quid agendū. eo.

Oodematis pedū in iteroute & phthoe
et alijs vitijs curatio eodem

Oodematis ex pituitoso humore i par
ticulam cōfluente eodem

Poscæ temperatio eodem

Spongiæ pparatio eodem

Diaglaucij, qbus vtile fo. eodem

De firrosis affectibus fo. clxxvj

Generatio taliū, vnde fo. eodem

Pori in articularijs morbis, vñ. eo.

Calculorū i renib⁹ gñatio, vñ eodē

Scirrosis affectib⁹, apta medicamenta,
quæ. fo. eodem.

De partiū indicationibus eodem

Tēdonū & ligamētōrū scirrosorū, cura
tio fo. eodem

De aceti vsu in varijs scirrosis ptib⁹. e.

Ligamēta sensu carere fo. clxxvij

De inflationibus eodem

Medicamētū qđ cōtusos musculos le
niat, quale esse debeat. fo. clxxvij

Aceti lixiuij & vini collatio eodē

De priapismo fo. clxxviij

Qñ halitus transpirat & qñ non eodē

Vacuationum genera eodem

Cibi abstinentiā ex accidēti vacuare. e.

Cōe præceptū fo. eodem

De lingua cuiusdā tumefacta. clxxviij

In priapismo vomitoriis poti⁹, in lin
guæ vitio deiectionis vtendū eodē.

Nigra bilis quā aīal gustet fo. clxxix

Cur atre bilis succū acidū & palidæ a
marum veteres vocarint eodē

Vere atra bilis, quæ fo. eodē

Duplicē qbusdā esse nigrā bilem. eo.

Oīa vitia i maioris minorisq; rōne dif
ferentias habere eodem

Curationis indicatōes i cācro eodē

Atre bilis vacuatoriū fo. eodem

Post purgationē qđ agēdum eodem

Quid in principio & simul ipso purga
tionis tpe agendum eodem

Quid post plenā, qđ post mediocrē,
agendum fo. eodem

Qualia digerētia adhibēda eodē

In summa quod aptū medicamē eo.

Si cācrū p chirurgiā sanabis. f. clxxx.

De carbūculo fo. eodē

Fluxionem in cācro, nec auerti posse
nec debere. eodem

Panis purus et panis furfuraceus qđ i
cathaplasmate possint eodem

Sup ipm vlc⁹ qđ imponendū eodē

Quæ cōcoquāt & pus moueāt adhiben
da non esse fo. eodem

Scarificatio adhibēda & qlis eodē

De strumis strumarū gñatio eodē

Duplices glandulæ eodē

Curatio priorū glandularū eodem

Partis ipi⁹ vna cū vitio, duplex subla
tio. folio eodem

Quæ horū triplicē quæ duplicē, & quæ
vnicā curationē admittāt. fo. clxxxj

De tumorib⁹ pter naturā sūmatim. eo.

Hypochyma mola qđ idicēt eodem

Loci i quo tumor est, si natural^r sit pars
duplicē indicationē eē fo. clxxxj

In hypochymate duplex idicatio. eo.

De hydrocelis & ascitis eodem

De herniosis, columella, varicibus po

INDEX

Iypo dente forato	fo. clxxxj.	Curatio cōis & p̄pria	fo. eodem
In columella quid agendum	eodē	Herpetis curatio	eodem
Optimā curandi rationem tripliciter indicari.	eodem	De nobili romana cui erat in malleolo herpes.	fo. eodem
Vt tuto cures tria respicienda	eodē	Cēchria vñ dicta & quēadmodū oriat. e	
Quid chirurgia in dictis vitiis destinet.	fo. eodem	Vlcera qñq; sine totius cocochymia in partibus nasci	fo. eodem
Quid medicamēta in dictis vitiis destinet primū. & qd secūdo. f. clxxxij.		Reprimēdi digerēdi ve tps	eodem
De ijs quæ vel magnitudine vel numero deficiunt	fo. eodem	Nō esse reprimendum si multum sit vitiosum succum	eodem.
Quibus natura deficit i his nec primū nec ppter se quod secūdam naturam sit, expeti.	folio eodem	Qui succi facile vacuent	eodem
Eorum qui nimīū sunt obesi curatio. e.		Vacuatio in herpete	fo. eodē
Iuuenis nimium obesus a galeno curatus.	fo. clxxxij	Acrochordonum & myrmeciaꝝ noua curatio	fo. clxxxvj.
Digerentia medicamenta	eodem	Quæ refici possunt quæ non	eodē
Qñ cibus exhibendus	eodem	Varia gñata cū pri ^o oio nō essent. eo.	
Prædicendum in hac curatione. eodem		In qb ^o amissio p̄culæ ē qv̄tū fuerat. e.	
Vina his q̄ fugienda quæ ve petēda. eo.		Pili vnde	fo. eodem
Nimis extenuatoꝝ curatio.	eodem	Corruptio pilorū et stirpiū ad portionem vnde	eodem
Quib ^o corpus est extenuatum hi post cibum lauandi	fo. eodem	Notæ humoris	fo. eodem
Obstructionē ppositis timēda	eodē	Humorē ex p̄cedēte victu nosci	eodē
Calculus ex tali victu si diutī ^o fit gigni.	folio eodē	Cuiusmodi digerētib ^o v̄tēdū. clxxxvij	
Cur oibus calculus in renibus non gignatur.	fo. eodem	Cauēda eē q̄ valēter siccet	eodem
Obstructionis nota	eodem	Ptilorū curatio	eodem
Partiū quæ ægre reficiuntur ac plusculū sunt refrigerata curatio	eodē	Pterigiō quō a s̄itatis hitu alienū. eo.	
Eorū quibus exiguum p̄putij deest curatio.	fo. eodem	Pterigiū curatio	eodem
Mediocriter astringētia	fo. clxxxij	De chalazio hypopyis & hypochymate.	fo. eodem
Pari generatio.	fo. eodem	Hypopyorū curatio iusti	eodem
Cicatricē cutem nō esse	fo. clxxxij	Hypochymatis curatio	eodē
De alijs vitiis quæ cum supradictis habent societatem.	eodem	Si pus in oculis digerere placet	eodē
Herpetis & Erisipelatis differētia. eo.		Quo loco diuidēda ceratoides	eodē
Vlcerū in pfūditate dīa, vñ. f. clxxxv		Iris siue stephanos	fo. eodem
		Hypopyus trifariā curari.	eodē
		Quēadmodū ascarides & elmyntes curentur.	fo. eodem

FINIS INDICIS.

INVICTISSIMO ILLVSTRISSIMO QVE
HENRICO OCTAVO

ANGLIAE REGI
DOMINO HIBERNIAE AC VVAL
LIAE CORNVBIAE QVE
PRINCIPI

THOMAS LINACRVS

MEDICVS SVVS

SALV. PLVR.

DIC.



Terum iam maiestatem tuam Henrice Regum clarissima
me cogor exorare, vt ex inclyti nominis tui pfatione
lucubrationibus meis fauoris aliquid cōciliem. Quas
em ad te nunc affero tanto pfecto magis q̄ priores pa-
trocinium tuum postulant: quāto fuere sicut grauioris
operæ, ita vereor, ne supra vires meas. Affero em̄ nūc Galeni opus
in quo ille omnē quæ pprie de medendo instituitur, rationem cōple-
ctitur. Opus plane arduū et quod siue id ob subtilitatē suā: siue proli-
xitatē, mille iam annis nemo satis latine ne dicam ex tanti opis digni-
tate vertere (quod scīā) est aggressus: vt mihi plane dolenda studio-
sorū sors videatur, qui haftenus desyderio eius partim barbaris qui-
busdam ijsdem q̄ malefidei inuersionibus, partim nudis rerum capi-
tibus Arabum quorūdam arbitrio excerptis omniq̄ non modo ratio-
ne quæ reluctatē lectorē ducere: sed etiā q̄ hesitantē quoquo modo in-
hortari possit orbatis: incūbere sunt coacti. Quod ipe mecū identidē
reputans, tentandum pro virili existimaui. Nūqd ipe præstare pos-
sem, quo simul his melius consulerem, simul cum duas medicinæ par-
tis prioribus lucubrationib⁹ tibi dedicassem: nō cōmitterem vt vel
tertiæ partis desyderio officium in te meum claudicaret, vel cū mul-
ti tibi pro seruata sanitate et debeant & debituri sint: nō plurimi etiā
sint qui redditam sibi salutem tibi aliquando acceptam referāt. Itaq̄

quāq̃ magnitudo rei nō nihil me merito deterruit, tamē quod quouis
labore instantia q̃ non longissimo saltem interuallo me assequi pos-
se confidebam: detrectandum non censui. potissimū cū me magnos
pere cōsolaret, quod docti quoq̃ homines primos nostros conat⁹ ve-
luti q̃ præludia sic approbarunt, vt sicubi in his quæ nunc paravi
vel tedio tam longi operis lassus, vel difficultate alienis vestigijs
semper insistendi victus, humano fortasse more labor: facile sperem
æquos lectores modo plura niteant, paucis quas ipse præsertim oc-
cupatus & subcisiuis temporibus ista cudens, parum ubiq̃ caue-
rim, non iri offensum maculis. Quas alioqui iplas, quo tuo nomi-
ne quæ afferimus, minus sint indigna: non in his modo, verum in om-
nibus quæ scripsero prout vel ab amicis lectoribus admonebor, vel
ipse eas deprehendam in eo quod superest vitæ meæ statui emacula-
re. Interim Rex clarissime, fines has quoq̃ lucubrationes sub tui no-
minis patrocinio commendatiores exire, præsertim cū non tā a me
tibi destinatæ sint: q̃ plane debitæ. Vel quod (in qua natæ sunt) au-
læ tuæ veluti factura sint, vel quod tu quicquid vsq̃ laborum est meo-
rum iure tibi vendices. Qui me tam munifice non victum modo stipen-
dio q̃ alis: sed etiam amplissimis munerib⁹ ornas. Et alioqui cui po-
tius mea omnia aut debeantur, aut etiam dedicentur q̃ tibi, qui sic me-
as quantūvis tenues lucubratiunculas æstimare soleas: Cui potius
medicus tuus hoc quo sanitati tuæ consuli possit, cōferam q̃ tibi: Cui
satius litterarum studiosus ipse quicquid in his missito nuncupem
q̃ tibi Regum omnium litteratissimos: cum certe non aliter eruditos
viros sic vt facis complectereris, nisi doctrinam eorum ipse probe p-
spiceret: Cui deniq̃ Anglus ipse aulicus q̃ tuus nisi tibi & Regi
meo, & principi indulgentissimos: Quo magis his cum tot no-
minibus tibi debita vel verius tua sint: gratiam ali-
quam velex eo quod tibi omnino non displic-
cent, parari patieris. Id futurum non
dubito, si ea (quod dixi) sub
inclyti nominis tui præfa-
tione veluti munita i pu-
blicū prodire pmit-
tas. Diu vale-
as viuasq̃ Re-
gum de-
cus.



GALENI METHODVS MEDEN
DI, VEL DE MORBIS CV
RANDIS, THOMA
LINACRO
ANGLO INTERPRETE.



Vm et tu sæpe alias charissime Hiero: et alij
quidã amici me nunc hortentur, vt sibi meden
di methodu mconscribã: ego sane tamethi tum
vobis imprimis gratificari: tum vero poste
ros nõ nihil pro virib⁹ iuuare studens: semp
tamen fateor cũctabar ac distuli multis de cau
sis, quas nunc quoq; percõmode dicturus vi
deor, priusq; id quod petitis aggrediar. Sunt
enim ad ea quæ post dicentur sane non inutiles. Earum igitur om
nium illa præcipua fuit, quod frustra me scripturum timebam.
Cum nemo propedixerim, hac nostra ætate veritatis inquisitio
ni sit deditus, sed pecuniam, & ciuilem potentiam, et inexplẽbiles
voluptatum delicias, omnes eouq; suspiciant: vt si quis sapientiæ
quoduis studium sectetur, pro insano hunc habeant. Quippe qui
primã ipsam & vere sapientiã, quæ diuinarũ humarũq; rerũ est sciẽ
tia, ne esse quidẽ omnino existiment. Medicinã, Geometriã, Rhet
oricen, Arithmeticẽ, Musicen, ac reliquas id genus artes, esse quidẽ
autument, cæterũ ad finem earũ studio cõtendendũ minime censeãt.
Me vero ex his qui me vnice diligere sunt visi, nõnulli sæpe icrepãt
quasi plus iusto veritatis studio impẽdã, quasiq; nec mihi ipsi vsui:
nec ipsis i tota vita sim futurus. nisi & ab hoc tanto veritatis indagã
dæ studio desistã. & mane salutãdo circueã. & vesp̃eri apud potẽtes
cenẽ. His em̃ artibus tum amari: tum accerfi, tum vero p̃ artificibus
haberi. nequaq; ex iis quæ in propria p̃fessione sint consecuti. Neq;
enim esse qui de ea iudicent, vbi omnes totum diem diuersis studiis

A.i.

*Mortuus est Hiero 1526
ut ipse refert in principio
7^{mi} Reliquos itaq; libros
in gram. Eugemiani conscri
psit.*

Medicina mior artes

METHO. MEDEN. GALENI

transigant. Mane quidem omnes salutationibus publice occupati, mox in alia munia distracti. Vtq; ad forū & lites non exigua turba, ad saltationes, & aurigas alia maior. Iam vel aleæ vel amorib; vel balneis, vel ebrietati, vel cōmessationi, vel demum alicui corporis voluptati deditus: sane nō exiguus numerus. Vespero vero rursum omnes ad symposia publice collecti. Vbi postq; vino se impleueret nō lyra, citharaue, aut aliud musicum instrumentum circumfertur, quod sicut olim in eiusmodi congressu tetigisse honestum: sic cōtra non contrectasse admodum erat turpe. Sed nec sermones vlli habentur: quales in symposiis agitari solere veteres prodiderūt, nec aliud honestum quicq;. Imo inuicem sibi propinant, & de magnitudine poculorum certant. utpote inter quos optimus censetur, nō qui plurimis instrumentis musicis, aut etiam sermone philosophico uti nouit: sed q; multos, eosq; maximos calices exsiccauit. Adeo mihi mane etiamnum ebrii videntur ex his pleriq;. Nonnulli vero etiam tam plane vinum olere: q; si modo hauissent. Eoq; fit, ut quoties ægrotare ceperint, medicos aduocent, non quidem optimos, utpote quos per sanitatem noscere nunq; studuerunt: sed eos quos maxime familiares habent, quiq; ipsis maxime adulantur. Qui & frigidā dabunt, si hanc poscent: & lauabunt cum iusserint, & niuem vinumq; porrigent. Postremo quicquid iubebitur mancipiorum ritu efficient. Contra plane q; veteres illi medici ab æsculapio oriundi, qui tanq; duces militibus, & reges subditis, imperare ægris voluerunt. Nequaq; vero Getarū, & Tibiorū, & Phrygū, & Thracum empticiorum ritu parere, atq; obsequi. Itaq; his nō qui melius artē callet: sed qui adulari aptius nouit, magis in precio est. Huicq; plana omnia peruiā sunt. huic ædium fores patent. hic breui efficitur diues, plurimumq; potest. huic discipuli formosi a cubiculis, vbi iam fuerint exoleti traduntur. Atq; hoc Thessalus ille cum animaduertit: non solum in aliis romæ diuitibus assentabatur: sed etiā artem tradere sex mensibus se promittens: complures discipulos breui comparauit. Si enim neq; Geometriæ, neq; Astronomiæ, neq; Dialetices, neq; Musices, nec vllius deniq; bonarum disciplinarum indigent, qui medici sunt futuri, quēadmodum Thessalus iste promittit, nec etiam longam experientiam, & operum artis vsum desyderant: cui non promptum sit artem aggredi, ceu facile medico futuro: Atq; hinc adeo fit, ut etiam sutores, & tinctorēs, & fabricum materiarii, tum ferrarii proprio magisterio relicto: in medicinæ artis munera infilient. Nā qui pictoribus & vnguentariis mixturas suas præparant, etiā de primo loco certant. Atq; ob hæc ipse

*Non antiquos 2. Lyra m
cænis ludere.*

In symposiis sermones

*mos Po
manor
in l'vans
uiss*

medendi methodum scribere sum cunctatus. Quā utiq; & viri vete-
 res inceperunt; & posteri eorum perficere sunt conati. Atq; olim
 quidem non parua lis erat, eorū qui in Co atq; Cnido habitabant,
 vtri videlicet inuentorū multitudine reliquos superarent. Quippe
 geminum hoc genus Asclepiadarum adhuc in Asia supererat. defi-
 cientem nimirum quod in Rhodo viguerat. Certabant cū his hone-
 stum illud certamē quod Hesiodus prædicabat, etiā medici qui Ita-
 liam incolebant Philistion, Empedocles, Pausanias & horū secta-
 tores, erantq; tres hæ certantium inter senobiliū medicorū scholæ.
 Plurimos ergo atq; optimos discipulos Coæ fortuna contulit. Ab
 hoc Cnidia. Nec tamē in paruo habenda precio erat, & quæ in Ita-
 lia noscebatur. At horum nemo nec mane potentium fores salutatu-
 rus: nec vesperi cenaturus frequentabat. sed sicut Hesiodus cecinit.
 Nanq; alium diuitem cernens cui deest quod agatur. Ipse solum ver-
 tit tauris: & semina ponit. Ita illi inter se ppetuo certabant nō utiq;
 de aranda ferendaue terra. Quippe quæ ut Asclepiadarum genere
 inferiora: sic Ascreo poetæ erant non indecora. Sed de Apollinis,
 Aesculapijque arte tum exercenda: tum vero semp augēda, ac pro vi-
 ribus perficienda. Nunc vero honestum omne certamen intercidit.
 aut certe minimū eius inter homines adhuc superat. Regnat autem
 inhonestū. nec est qui hoc auertat. aut opem malo ferat. De hac He-
 siodus. Nec tibi persuadeat lis deuitare laborem Dulce malū alte-
 rius cui sit. Hæc em̄ lis (vt Hesiodo etiam diuiniore poeta cecinit)
 Armatur primū tenuis: sed postea cœlo. Admouet ipsa caput. terris
 vestigia figens. **H**uius litis stimulis agitatus Thessalus Hippocra-
 tem ac reliquos Asclepiadas maledictis incessit. ac totius terrarum
 orbis theatrū in suis ipsius libris constituens: inibi iudicatur. vin-
 citq;. & contra omnem antiquitatē ipse a se victor declaratur. Hæc
 facit tum in eo libro quem de cōmunitatibus scripsit: tum in syncre-
 tics. Quin in reliquis quoq; omnibus contumeliosus esse nō de-
 sistit. veluti in epistola quam ad Neronē mittit his ipsis inter initia
 verbis vsus. Cum nouam sectam condiderim, & quæ sola vera, sit **Thessalus**.
 propterea quod qui ante me medici fuerunt omnes, nihil vtile pro-
 diderunt, vel ad sanitatem tuendam; vel morbos propulsandos.
 Pergens autem in opere, Hippocrates inquit noxia præcepta tra-
 didit. Ausus est & aphorismis eius. i. sententijs cū summo dedecore
 contradicere. & cum ostendat se in Hippocratica disciplina nec a-
 quoq; institutum: nec eius opera sub preceptore legisse: tamen non
 veretur etiam talis cum sit, palmam sibi ipsi tribuere. Quo magis
 aliquæ esse meæ partes videntur. quāq; alias parum assueti impro-

Cap: 2^o.

METHO. MEDEN. GALENI

Contra Theophrastum & Pythagoram
 bos acerbè taxare: aliquid tamē contra hunc ob veterum contume-
 liam dicere. Quid improbe quæ bona sunt calumniari tentas. ut
 multitudini placeas? Cum liceret tibi in veritatis contemplatione
 excellere. si diligens esses, ac veritatis amator. Quid ita ruditatis
 auditorum patrociniò abuteris, ad veterum blasphemiam? Num pa-
 ternæ artis socios impudentissime Thessalæ iudices medicorum ita
 tues? Istis scilicet iudicibus vinces proculdubio, siue quid contra
 Hippocratē: siue contra Dioclem, siue contra Praxagorā, siue con-
 tra reliquos veteres dixeris. Quin potius viros antiquos, diale-
 cticos, scientes, qui verū falsumque discernere sunt periti, qui conse-
 quens ac repugnans distinguere, qui demonstrandi methodum a
 pueris sunt meditati, hos inquit iudices in cōfessum introducito. his
 sedentibus aude quippiam Hippocratē accusare. his pronunciatu-
 ris aggredere scelesti illa tua, barbaraque voce contra Hippocratē
 primum illud differere, nō oportere de hominis natura curiosum
 esse? Deinde si quis hoc donet: male illum de ea inquisuisse. ac fal-
 so omnia præcepisse. Ergo quis iudex erit? Nū plato quando huic
 saltem iniurius esse minime es ausus. Ego vero ne discipulos quidē
 eius refugiam. Non Speusippū, non zenocratem. Aristotelis vero
 vel rogem iudicium iubeas, & cū eo Theophrasti. optem utique &
 zenonē, & Chrysippum, & eorum qui hos sectantur quelibet, iudi-
 cem eligas. Horum nemo vir audacissime Hippocratis de natura
 hominis scita damnauit. Quæ tu mihi nec legisse vnquam videris: nec
 si legisti intellexisse. certe si intellexisti: iudicare de ijs minime gen-
 tium potuisse. ut qui sub patre male lanas carpente in gynæceo sis
 altus. Nec enim putes nos vel egregium genus tuū: vel clarā doctri-
 nam latere. nec Hippocrati & reliquis veteribus in surdo theatro
 maledicas. Sed qui sis, & vnde venias, quo genere ortus, qua edu-
 catione usus, qua disciplina imbutus, prius ostende. atque ita dic ali-
 cubi ista. Verum illud prius vir audacissime monitus: nō esse cui-
 uis in vlla bene instituta ciuitate concessum publice dicere. Sed si
 quis vir clarus est qui genus possit, & educationē. tum vero erudi-
 tionē concionatore dignā ostendere: huic dicere permittunt leges.
 Tu cū nihil horum ostendere habeas, audes tamē homo sordidissime
 Hippocratē accusare. facisque in nugacibus libellis tuis græcos sedere
 iudices. fers autē ipse sententiā nec illorum expectas. & palmā tibi ipsi
 das. modo de omnibus medicis: modo de omnibus græcis. Hec enim
 insignis audacia sapiētissimi scilicet Thessali est, oes se medicos vis-
 cisse. Sed se ipso litigatore, se ipso agonotheta, se ipso iudice. post
 hos etiā reliquos græcos in certamē prouocasse, Rhetoras, Geo-

metras, Grāmaticos, Astronomos, Philosophos, Inter quos constitutū, ac lanifici elocutiōe vsum: censuisse se omniū primum esse. Quippe medicinā reliquas oēs artes præcellere, se vero medicos oēs superasse. qđ vnū forte fortuna recte collegit. Si enim medicina est omniū artū prestātissima. In ea vero Thessalus primas partes optinet: utiq; omniū hominū ita sit prim⁹. Ac Socratē & Lycurgū præcellat, cæterosq; oēs quos Pythius, vel vt viros bonos: vel vt sapientes, vel vt musarū ministros, vel vt Iouis famulos, vel deniq; vt alio quolibet munere dijs gratos, laudauit. Agedum igitur Thessalo hymnos de cætero oēs cātent, scribātq; victoriæ carmina. Tū publicū orbis theatrū constituatur. acceditq; aliquis q canat eū q in tetrina sit altus vicisse Demosthenē, Lyfiam, & reliquos rhetoras. superasse Platonē, Socratē, & cæteros philosophos. Palmā eripuissē Lycurgo, Soloni, & alijs legislatorib⁹. victorem deniq; totius hominū generis coronatū esse, rhetorū, philosophorū, legislatorū. Nā si geometras, etiā grāmaticos, ac musicos, nominatū post rātos titulos cōmemorē: cōtumeliosus in hominē videar. vbi enim Lycurgus, Solon. Plato, Socrates, & Pythagoras dant man⁹. Nū pulchrū etiā sit, Hipparchi, Archimedis, Aristoxeni, Aristarchi, & aliorū quorūdam id genus meminisse, nullius precij hominū vt Thessalus dicet. Sed quis tāti spiritus poeta existet, qui hāc canet. Quis dabitur Homerus qui ex metro tono hāc Thessali victoriā celebrabit. Aut quis lyricus qui veluti Pindarus alte in dithyrambis tonabit. quiq; sicut olim bacchi: ita nunc Thessali præconiū effert. An horū potius nullum requirimus: sed eorū qui iābos scribunt, Archilocū aliquē, aut Hipponactē: aut ex tragica scena quēpiā. qui sic hominē cōpellet. Quiesce dum miserrime ī stratis tuis. Nāq; haud vides quæ te putas nosse probe. Horestis mihi somniū narras Thessale. Quale nā id theatrū est in quo tu vinces Hippocratē. Qui iudices erūt. qui nā premia proponēt. Vis ne primū platonis suffragiū legam⁹. Fortasse em̄ hunc iudicē nō reijcies. At qui ille Hæc ad verbū ait. Animæ igitur naturā apte putas intelligi posse. nō cognita totius natura. Imo si quidē Hippocrati ex Asclepiadarū genere fides est habenda: ne corporis quidem naturā absq; hac methodo. Recte ais amice. oportet tamē cū Hippocrate sermonē cōferātes: nū cū eo cōcordet æstimem⁹. Sane quidē. Igitur de natura cōsiderare quid est qđ Hippocrates rectaq; ratio dicit. Nū ad hunc modū de cuiusq; rei natura, primū illud perpendi oportet. Sit ne de quo volum⁹ vel ipsi scientes esse: vel alios facere sciētes possit simplex: an varias speties habēs. Mox si simplex sit, facultas ei⁹ æsti

33 māda est. quā videlicet ad quid agēdū optineat, aut quā ad patiēdū
 33 ab alio sit sortitū. Sin plures habeat eiusmodi species: ijs enumera-
 33 tis qđ in vna feceris, id in vnaquaq; exigere oportebit. Nēpe quid
 33 illa facere p naturā sit apta, vel quid ab alio pati. Audisti vir bone
 Platonē simili methodo animæ naturā inueniendā esse censere, qua
 corporis naturā Hippocrates: An adhuc vis multas hominis di-
 ctiones ex multis librorū eius locis deligam. i quib⁹ ille Hippocra-
 tē omniū q ante se fuerūt, maxime admiratur: An potius cū id alibi
 fecerim: (Nēpe in eo opere i quo de Hippocratis & Platonis pla-
 citis differui) illuc q id scire volet remittā. vbi vt arbitror clarissi-
 me ostēdimus, i plurimis maximisq; reb⁹ horū hominū inter se cō-
 sensum. Atq; alio me cōferens aliū tibi aduocē in testē, catū, Nempe
 Peripateticū. q & ipse Hippocratis physiologiæ principia confir-
 mat: Q uin de hoc quoq; pditū a me in alijs cōmentarijs est. Quorū
 vnus de elemētis secūdū Hippocratē inscribitur. post hūc alij tres
 de tēperamentis. mox alij duo. alter de inæquali intēperie. qui etiā
 ad tractationē de tēperamētis ptinet. Alter de optima corporis cō-
 stitutione. Deinde etiā tres de naturalib⁹ facultatib⁹. Hos igitur si
 quis leget: clare pspiciet, rationū Hippocratis de natura Aristote-
 lō interpretē esse. Q uin etiā de morborū discriminē quot hi, quiq;
 sint, ac de symptomatis pari modo. præterea de horū vtrorūq; cau-
 sis. primus omniū (quos auditu nouim⁹) Hippocrates recte princi-
 pia dedisse videtur. post eū vero Aristoteles late ea est interpretat⁹.
 Hæc ita esse itelliget qui cōmentarios nostros, quos de singulis ho-
 rū scripsimus legere nō grauabitur. Q uare si Peripatetici iudiciū
 exercebūt: Hippocrates arbitror vincet. Thessalus vt iuerecūdus,
 et ipudens eiicietur. Sin Stoicis incōsessum admissis iuditiū pmit-
 tetur: ex ijs placitis quæ ipsimet statuūt Hippocrati palmā dabunt.
 Q uippe calidum, frigidū, siccū, & humidū: primus Hippocrates
 inuexit. post eū Aristoteles euidentē demonstratione asseruit. Eadem
 Chrysippi emuli parata cū accepissent: minime sunt obluētati. Sed
 omnia ex horū mixtura cōstare confirmant. Atq; hæc inter se mutuo
 agere, ac pati, artificēq; naturā esse. oīa deniq; Hippocratis dogma-
 ta de natura recipiūt. nisi qđ in re tenui est illis cū Aristotele dissē-
 sio. Q uippe cū recte Hippocrates affirmet: totum corpus esse, vt
 græce dicitur σὺμπλον καὶ σύνθεσις quasi cōspirabile & cōfluxile dicas,
 omnesq; animalis particulas mutuo a se affici: recipiūt quidem hoc
 vtriq; desidēt i eo qđ Aristoteles q̄litates tātū i se mutuo trāsire om-
 ninoq; misceri. stoici nō has modo: sed etiā substantias ipsas existi-
 mēt. Quod autē hoc definire medico supuacuū sit, quodq; ad medi-

Hippo.

Q ue hip-
pocrates
prim⁹ inue-
nerit.

Hippo.

cinæ op^o abūde sit, si tātū cōcedant ea quæ ab vtrifq; sūt demōstrata, itē qđ q̄litates virtutesq; i mixtis, totæ sint totis pmixtæ: hæc & ante a me sūt demōstrata: & si res poscet nūc demōstrabūtur. Quare & Platōis & Peripateticorū, & stoicorū iudicio, Hippocratis phyfiologia victoria dabiť. Imo vero ex ei^o phyfiologia oēs q; iā cōphēsi sapiētiae p̄fessores sūt, ostēdūt nemini fas esse morbos cōmode curare: q; corpis vniuersi naturā nō p̄spexerit. Nūqđ igit si de palma sub horū sapiētiae p̄fessorū iudicio, certasset Thessalus, vicisset: Qui oīs suæ phyfiologiae Hippocratē Authorē habēt. Quid aut si Geometris, Astronomis, Musicis, aut Rhetorib^o iudiciū cōcedet: Putem^o ne hos Hippocrate p̄termisso, alij vlli palmā duros: Ego sane nec aliū quēuis primas esse latūq; arbitror. oīm^q minime ipudētissimū Thessalū. vt quo nemo Geometriā, Astronomiā, Musicē, ac Rhetoricē magis dehonestarit. Itaq; apud hos i parū amico Theatro certauerit. Verū hos fortassis i Theatrū minime iducet. vtpote quos ipse prior iimicos reddiderit. sed his sapiētiae p̄fessorū dūtaxat, q; in dialectice sūt periti, vt q; vere falsæq; orōnis iudicādæ facultatē exercuerint: iudiciū partes cōcedet. Atqui si Platonē, Aristotelē, & Chrysippū, ceu parē i hac facultate exercitatos trāfibim^o: quos nā q̄so alios inueniem^o: Quare si nec aliarū artū p̄fessores: iudices admittet: nec q; in dialectice cæteris oīb^o sapiētiae p̄fessorib^o prætiterūt: illi suffragabunt. q; tādē erūt, q; eū vicisse iudicabūt: q; illi frequēs Theatrū cōstituent: Qui victorē renūciabūt: Qui deniq; coronabūt: ipse vide licet seipsū. id qđ in illis egregijs libris suis fecit. i quib^o seipsū iudicauit, coronauit, declarauitq;. At fortassis illud sibi gloriæ mēoriae q; iter hoīes occasionē fore, est arbitrat^o: si optimis viris laceffit, nos sibi respōdere cogeret. verū ita & zoilus celebris clarusq; sit: qui homeri statuā flagellauit, & Salamone^o: q; Iouē est imitat^o. reliqua q; flagitiosorū hoīm nō exigua turba. q; vel meliores nō sunt reueriti: vel in deos ipsos fuerūt cōtumeliosi. Verū hi nō bonā de se opinione reliqrūt. nec emulat qsq; q; cōpos sit mentis. nec Homeromastiga zoilū, nec demētē Salmonea. Quāuis maledicis zoil^o i admiratiōe sit. & Salmone^o sacriligis. Sed qđ hos memoro. Cū & q; loculos p̄ci dūt similia p̄ditorū studia, & p̄ditores p̄ditorū, suspiciāt. Nec est pr̄sus q̄spiā, q; p̄priū cātū i quo palmā mereat desyderet. Adeo si Thessalus iter coquos, tindtores, lanificos, sutores, Textores, ac fullōes de victoria certās: scripsisset: vtiq; & retulisset de Hippocrate victoriā: & nemo nostrū ei repugnasset. Nūc cū oēs hoīes iudices facit, ex horū aut numero sūt & Plato, & Aristoteles, & Theophrast^o, & Chrysippus: neq; q; oē pūctū sol^o feret. sed alicui fortassis puocare ad aliū iudicē licebit. Quāq; em Hippocrates certare, cū Thessalo, vt

METHO. MEDEN. GALENI

Thessali
opinro.

pote idigno se, nolet. At forte Erasistrat^o nō negliget, multoq; minus Herophil^o. atq; his etiā min^o Asclepiades, alijq; multi iuniorū medicorū, quib^o est ad cōtentionē natura ppēior, minime impune abire cōtumeliā finēt q; pariter oēs græcos Thessalus aspgit. sed pducto in mediū hoīe: oēs ei^o libros crassissima ignorātia refertos, græcis ostēdēt. q; tot libris scriptis, & tot nugacissimorū versuū milib^o effusis: nusq; i vllō operū suorū demonstratiōē vllā afferre tētavit. sed tyrānī ritu duos tantū esse i oī vītus ratiōe morbos, iubet. Nēpe fluxū, et clausum. nō itelligens se differētiā quādā morborū dixisse, quā vtiq; prisca (vt ostendem^o) pbe nouerūt. Cæterū nemo tā rudis fuit vt differētiās morborū: ipsos esse morbos putaret. ac remediorū idicatiōē ab ijs sumeret. substantia ipsa ptermisā. At q; hic Thessali paru^o scilicet error, quē vel puer i simpliciorib^o disciplinis altus: statim aduerteret, Hic inq; paru^o error, eo insolētiā hominē euexit: vt magnū, & pclarū aliqd iuenisse, se putaret. Perinde ac si qs cū omne aīal ratiōale esse, aut irrationale dixisset: nō aīaliū differentias: sed aliud qppiā dixisse se putaret. Cū scilicet huic illud quoq; similiter sit dictū, omne aīal mortale est, vel imortale. Quippe oppositio quæ i singulis differētijs notatur, coniuncta, de oīb^o specieb^o diciť. Omne em̄ aīal aut mansuetū est: aut ferū. Omne aīal aut pedatū est: aut apes, Omne aīal aut cornutū: aut mutilum. Nec est iter differētiās iuenire oppositionē vllā, quæ sit altera præstātor. aut potior. nec quæ magis oīb^o insit pticularib^o. Verū nō cōuenit cū de aīaliū numero quæritur: vnā differentiarū oppositionē respōdere. Hoc em̄ pacto duo erūt aīalia, vniuersa. nec vllū magis rationale vel irrationale: q; mortale vel imortale, aut ferū vel māsuetū aut reliquarū oppositionū quælibet. Quod si quis differētijs omisissis, sicut planē ratio exigit: equū, bouē, canem, hominē, aquilā, apim, formicā, leonē, & ouē respōdeat, reliquaq; oīa per species animalia cōnumeret: cōstat hūc quæretī quot sint i totū aīalia: recte respōdisse. Quin si multa sermone aīalia memoret, testeturq; enumerare se oīa nō posse: sic quoq; cōmodissime respōderit. Similis agitata q̄stio de morborū numero & oīb^o antiq; medicis est. alijs septē eos i totū esse affirmantib^o. alijs plures his pauciores ve dicentibus. oībus tamen ad species quæ in substantia, non quæ in differentia essent, respectum habentibus. Nemo enim ita erat indoctus, aut logicę speculationis rudis: vt differentiā specierum pro substantia loquēdo vsurparet. quemadmodū iste qui e gynæceo exiliens tantis viris maledicit. Ipse nec genus habens quod referat, nec educationē, nec eruditionē, qualem illorum quisq;. Quorum alius Aristotelis, alius Platonis, alius Theophrasti, aut deniq; alterius cuiusq; eorum qui in logica contēplatione fuere exercitati familiaris fuit. Veluti igitur rogat^o quispiā quot

sint in vniuersum elementa, si duo ea esse respōderit: (quippe aut vo-
 cale omnino: aut consonans esse quicquid vocis sit elementum) is ve-
 rū quidem dixerit. ceterū ad quæstionē non responderit: ad eundem
 modum arbitror, si quis omniū morborū numerū comprehendere stu-
 dens: speciem quidē vllam morborum veluti phlegmonem, scirron,
 vel tumore, referre nō curet: solas aut differentias memoret, siue clau-
 sum & fluidum, siue rarum & densum, siue durum et molle, siue astri-
 ctum & laxum, verum hic quoq; dixerit. minime tamen ad quæstionē
 responderit. Primū nanq; in eo error est, quod non omnis differentia
 generi addita ad speciei cōstitutionē aliquid conducit, sed quæ ex ge-
 neris ppria diuisione nascitur. Quippe hæc demū differentie sunt, quæ
 species cōstituunt. reliquæ omnes alienæ. Etenim animalis ppriæ dif-
 ferentie sunt, mortale & immortale, rationale et irrationale, mansue-
 tum & ferum, aliæq; id genus. Molle vero ac durum, graue & leue,
 rarū & densum, magnum et paruum animalis differentie non sunt, sed
 substantiæ. Itaq; etiam si cum animale vel molle vel durū, vel densum
 vel rarum, vel magnum vel paruum componas: ad speciem constituē-
 dam nihil sane contulerint. Sin vel rationale & immortale, vel ratio-
 nale & mortale animali adieceris: efficiē iam illic deus: hic homo. Ita
 vero & si rationali animali duas illas differentias addideris, quæ sunt
 gressile & bipes: sic quoq; speciē quampiā effeceris. Nempe hominē.
 Vnde fieri non potest, vt vllius rei specificas differentias inueniat, qui
 eam diffinitionē siue substantiæ oratione, ad vnguē nō circumscrip-
 serit. Alius deinde error incidere solet his quibus parum exercitata ra-
 tio est. quod cum vnam aliquam differentiarum oppositionē inuenie-
 rint: speciem aliquā propositi generis se putent inuenisse. ceu paulo
 ante de vocis elementis est dictum. Siquidem qui vocale & cōsonās
 dixit: non dum omnia humanæ vocis elemēta dixit, sed duas tantum
 primas & generales differentias. Quod si vocales rursus in longas,
 breuis, mediaq; diducens, tum consonantes in semiuocales, & mu-
 tas, itemq; tum longas, tum breuis vocales bifariam, medias vero
 trifariā, sed & mutas primū in aspiratas, tenues, ac medias, dein rur-
 sus tripartito harum singulas, mox semiuocales propria (ne frustra
 multis morer) sectione secet: ita quatuor & viginti elementa vocis
 quæ græci vtuntur, inueniat. Quippe id tantū dixisse quod elemēto-
 rum quædā vocales sint: quædam consonantes: non dum omniū ele-
 mentorum artificē, aut plane scientē auditorē reddidit. sed si quis vbi
 in longas, breues, & medias diduxerit: adiiciat duas esse breues, Nē-
 pe ε et ο, duas præterea longas, η, et ω, Tres vero medias α, ι, υ. sic
 sane artificē auditorē de omnibus vocalibus effecerit. Itemq; de con-
 sonis ad eundē modū. Itidē si quis traderē de morborū numero insti-

Quæ diffe-
 rentie ad spe-
 cie cōstitu-
 tionē cōfe-
 rant. Quæ
 non.

METHO. MEDEN. GALENI

tuat, Quotij in vniuersum sint: non debet arbitror is in prima statim differētia subsistere. sed diuisa ea pcedere donec ad aliquā infimarū specierū, & quæ amplius in aliā distrahi nō possit, pueniat. Id vero q̄ haud cuiq̄ sit prōptū. sed ei dūtaxat q̄ in diuidēdi arte magno pere sit exercitat⁹: intelligere potest primū is, q̄ oīa legisse volet, q̄ de eo genere methodi in principio Philebi a Platone sūt prodita. Dein cui Sophistā & Politicū legisse placebit. Iā vero difficilior adhuc res videbit⁹. si quem primū Aristotelis librū de partibus animalū relegisse: non penitebit. Conatur em̄ in eo libro omnes animalū differētiās enumerare. At vbi multas dubitatiōes mouit: vix suspecte, ac timide p̄nūtiare q̄piā audet. Post hæc cū Aristoteles, et Plato tātam, tāq̄ difficilē rem esse cēserint, genera in proprias differētiās exacte diuidere. ac post hos Theophrastus, & alij philosophi rationē absoluerē tētauerint, vtpote ne apud ipsos quidē satis adhuc cōstantē: homo audacissimus Thessalus absolute, citraq̄ vllam rationē adhibitam p̄nūtiāns, credēdū sibi censer, duos in totum esse in victus ratione morbos. p̄sertim simplices, ac primos, & veluti elemētares. Nā tertiū ab his ratiōe gignit. ex ambob⁹ cōpositū. At si vlla methodo hæc sicut iactas iuelligasti: cur hæc nobis nō dixisti? Sed cōtra plane quā p̄ grauitate nomis qd̄ tibi arrogas homo temerarie, atq̄ a methodo alienissime, rem p̄nuntiaſti. Qui ne principiū quidem ipm̄ vnq̄ attigeris, a quo cōpisse necesse sit eum: qui recte cuiuslibet rei species et differentias sit inuenturus. De re em̄ qualibet puer: vnū principiū optimū. Nosse id oportet, de quo propolita quæstio est. aut prorsus est aberrādū. Plato quodā loco ait. Nō ad diuidendum modo quiduis, ab ipsa q̄sitæ rei essentia nobis esse inchoandū censens: sed etiā in omni disquirēda re eiusmodi semp̄ principio vtendū. Ergo hic quoq̄ arbitror par erat, vbi quid morbo sit, qd̄ symptoma, & qd̄ passio diligenter prius dixisses, ac dein q̄ cōueniāt differātq̄ ipsoꝝ singula diffiniuisses: sic demū tētare in pprias ea differētiās diducere. secūdū eā quam sapiētia p̄fessor res tradiderūt methodū. aut si quā potiorē ea, q̄ ab ijs p̄dita est, explorasses: hæc ipam prius astruere. tū illd̄ ostēdere. ac græcos docere, hūc q̄ in tetrina sit altus superasse Aristotelē, & Platonē in methodis logicis, humo afflixisse Theophrastū, & stoicos in dialectice, clarissime ostēdisse oēs eorū sectatores ne primos quidē morbos, qui essent, nūq̄ nouisse dico & Herophilum illū dialecticū, & condiscipulum eius Philotimū, & præceptorem eius Praxagorā, qui ab Aesculapio originē traxit, & q̄ cū his, & ante hos fuerūt Erasistratū, Diocleni, Mnesitheū, Dieuchen, Philistionē, Plistoniciū, ipm̄ deniq̄ Hippocratē. Porro simplici verbo dicere oēs in victu

Plato i phi
lepo, so =
phista, &
politico.

Aristoteles

In oī re dis
quirenda,
quod prin
cipiū.

Proxagoras
ab Aesculapio ori
ginē ducit

morbos esse duos: nō methodo, nō demonstratione, nō ratione vlt
 la p̄babili, non lenimēto aliquo, nō alia re prorsus adhibita, p̄terq̄ Quis doce
 eiulmodi in veteres blasphemia: id facere imperantis hoīs est. non at & q̄s im
 docētis. Esto vero taceas: qua logica methodo insitēs, hęc inuene peret.
 ris, at certe vnde saltē de veritate sermonis iudicasti, adhibitū ali
 quid oportuit. Nā inueniēdi ei⁹ qđ q̄ritur, logicæ methodi faculta
 tē p̄stant. At quæ fidē his faciāt quæ recte sunt inuenta: duo sunt apđ Duo esse q̄
 omnes homines instrumenta. Nempe ratio, & experientia. Quip̄ fidē inuētis
 pe ad eum q̄ interrogauerit cur huic febricitanti frigida bibēdæ po faciant,
 testatem feceris: duplex responsio est. altera quæ ortum, naturāq̄ fe
 bris docet, ac de morboꝝ t̄pib⁹ differit, tū ad eūdē modū aq̄ frigi
 dæ naturā explanat, vbi hęc p̄posuit: conatur docere in hoc mor
 bo, atq̄ hoc tēpore: aquā frigidā cōgruū remediū esse. altera de nul
 lius horū natura sollicita: ad exp̄ientiā confugit. Nempe qđ in tali
 morbo, atq̄ tēpore sæpe frigidā p̄fecisse vidit. Debebat igit̄ opi
 nor & Thessalus vel experimentū: vel rationē assertiōis suæ occa
 sionē adhibuisse. nō sicuti tyrānus imperare. ac sibi citra demōstra
 tionē credendū exigere. At quā inquit audire demōstrationē po
 stulas: Ita em̄ cōtra interrogāt ei⁹ sedatores. Neq̄ id iniuria. vt q̄
 nec eo vnq̄ puenerint: vt notionē demonstrationis tenerēt. Cū nec
 Geometriā, nec Arithmeticē, nec Dialecticē, nec Resolutoriā, nec
 deniq̄ Logicā vllā speculationē attigerint. Quocirca respondē
 dum his ita est. Nimis fero qđ demonstratio sit discere postulatis.
 nec fieri potest. vt breui tēpore speculationē, quæ subtilitatē mentis
 desyderat assequamini. p̄sertim qui nec subtiles rationes audire so
 tis assueti: & peruersi in diuturno errore versati. Sed istos mitta
 mus. vt q̄ ne intelligere quidem, quæ vere disciplinæ sint, valeant:
 nedum ipsas discere. aut recte iudicare. Nos vero vna cum ijs qui
 exercitati sunt, & demonstrationem intelligunt, & natura sapiūt.
 (neq̄ enim Thessalios asinos docere profiteamur) ad id quod pro
 positum nobis ab initio est accingamur. ac statim vna cum ipsa me
 dendi methodo tradēda: etiam causas ipsas, vnde errarint pleriq̄
 ex ijs, qui tradere eam sunt conati, exponamus. Quippe ad fir
 miorem veritatis fidem non parum conducere videtur id quoq̄.
 Ac primum quidem illud caueamus. ne simul de ambobus tū me
 thodo que ratione nititur: tū experientia que ratioē nō vtiť, aga
 mus. Non em̄ de omni remedioꝝ inuentione nūc loqui statuimus. De qua res
 sed tantum ea quæ hęc methodo explorat. ita vtiq̄ vt de empirice in
 ipsa & a nobis in alio opere est proditum: & ab ip̄is empiricis plu
 rimum elaboratum. Atq̄ vtinam rationales omnes medici p̄positū acturus.

Cap: 4^o.

Redit ad
id qđ ab in
itio est p̄po
situm.

De qua res
mediorū in
uentione in
hoc ope sit
acturus.


Sequitur liber

METHO. MEDEN. GALENI

Methodo
aliquid in-
quire, quid
sit.

Recte moli-
entib⁹ me-
thodum qd⁹
sit initium.

Cur magna
medicorū
ps i metho-
do medēdi
tradēda cr-
rarit.



ita premeret, nec experientia, & ratione misceretur. atq; in vnu confunderetur. sed qua vtraq; vim habeat, quantum ad propositum artis finem conducat, seorsum tractaretur. atq; penderetur. Ergo methodo propriam inquire iuenireq; ex aduerso opponitur ei, qd est fortuito temereq; reperire. Est autem id cum via quadam, & ordine. ita ut in disquisitione aliquid primum sit, aliquid secundum, & tertium, & quartum. atq; ita de reliquis omnibus deinceps. quoad demum ad ipsum quod ab initio est propositum, sit peruenitum. Ac empirici quidem rationabiliter ingenueq; fatentur. nec inveniendi, nec docendi apud ipsos esse necessarium ordinem. Nam nec arte vlla rationeue experientia niti. imo vnius fortunae fauorem ad ea quae quaeruntur inuenienda, requirere. Qui vero rationem, inuentiois suae auctoritatem statuerunt, ac ordinem vnaqueque viam quam ad finem ducat proposuerunt: his fuerat quidem necessarium a primo aliquo auspiciis, de quo inter omnes homines conveniret; sic transire ad reliqua. Ceterum hanc rationem non sequitur pleraque medicorum pars. imo principia quoque ipsa controuersa sumit. nec illa demonstratione confirmat. tum ad reliqua simili modo transit, legislatorum ritu sanxiens verius: quam demonstrans. Quae omnia inde adeo his accidunt: quod nihil prius de demonstratione sunt mendicati. sed simul et inquisitis insistunt: & ad eorum fidem demonstratione uti audet. Simile profecto quiddam his molientes, qui sphaeram, aut cubum, aut conum aut cylindrum, aliudue id genus metiri aggrediuntur, cum tamen omnis geometricae, ac logicae rationis sint ignari. imo vero nec cubiti, palmiue, aut pedis mensuram praeparatam habeant, ac deinde ipsis quod vel demonstrationem ab ipsis exigunt, vel tacere censent: irascuntur. Veluti enim in illo ridiculus sit, si quis rectanguli trigoni, cuius alterum (exempli causa) latus circa rectum angulum quinq; sit pedum, alterum duodecim, dicat, arcam non esse triginta pedum, sed quadraginta, nec eius rei demonstrationem ullam afferat: ita hic quoque ridiculus est qui quicquid affirmat quod demonstrare non possit. Ergo sicuti in demonstratione de triangulo (neque enim recedendum nobis ab exemplo est, qui indoctos istos methodicos a disputatione nostra iam abegimus) ipsum quod propositum est ex duabus his propositionibus colligebatur, vna quod spatium id, quod lateribus pedum quinq;, & pedum. xij. continetur: sexaginta pedum effici dicit, altera, quod triangulum dimidium eius esse spatij proponit. Harum vtraque rursus ut demonstrationis fidem reciperet alijs propositionibus egebat. Mox illae alijs quoad peruentum ad primas esset, haec vero nec ex alijs: nec per demonstrationem sed ex se fidem faciunt: Sic arbitror & in his omnibus, quae in medicina demonstrantur, ad primas & indemonstrabiles propositiones, et quae ex se fidem faciant: omnia esse perducenda. Ac si omnes de

huc, quod non
est 60 pedes.

medēdi methodo sic dicere aliquid instituissent: prorsus sicuti iter Arithmeticos, Geometras, et logísticos: ita inter ipsos quoque cōuenisset. Quippe apud quos discere ab ipso statim initio licet, quid quoque nomine, quo vsuri sunt significetur. Quas præterea propositiones indemonstrabiles (quæ axiomata vocant) ad disceptationem sint sumpturi. Veluti lineā esse longitudinem citra latitudinē. Superficiē, quæ lōgitudinem latitudinēque tantū habeat. Et triāgulū esse hoc, quadrangulū illud, ac reliqua ad eūdem modū. Ab ijs ubi axiomata eiusmodi vsurpanda sibi esse prædixerint, quæ eidē sunt æqualia, inter se esse æqualia. Et si æqualib⁹ æqualia sint adiecta, tota fore æqualia: postea demonstrare theoremata tentant. Nihil extra ea quæ a principio p̄sumperūt adijcientes. Plerique tamen medicorum, sicut ipse scis Hiero charissime, interrogati vndenā principum inuentionis suæ sumpserint: tantū abest vt indemonstrabilia principia & quæ oībus hoībus in confesso sint p̄ferāt, vt nec quo sibi ipsis cōsona respōdeant, inueniāt: sed sursum ac deorsum euripi more agātur. cōtraria quisque in progressu sermonis ijs quæ ab initio statuerunt afferentes. Siquidem sapientissimus iste Thessalus cū apparetur esse cōmunitates dixisset: paulopost non solum nō alium quēque priorū medicorū vidisse eas alleuerat: sed nec ipsum qui primus eas peperit Themisonē. Huius namque vnus esse monstrosas illas cōmunitates fatetur. ceu patris legitimos filios. Post hos vero qui secuti sunt omnes, & inter se: & ab ipso Thessalo dissentiri. nec easdē cōmunitates tradētes, nec omnino inter se, vel in vno cōcordātes. id quod sæpenumero tibi, ipsis etiam methodicis præsētib⁹ ostendi. fortasseque aliquando maius otii nactus de inconstātia eorū scribā. Atque nūc tantū saltē ad rē ppositam sumi expedit, oportuisse eos p̄sertim sectæ authores: exposuisse prius de qua re ingula nomina dici vellēt. sicut empirici faciunt. qui apparere ea dicunt quæ sub sensum cadūt. nosci vero, quæ memoria tenentur. Apparere simul et nosci, quæ & ante aliquādo sub sensum venerunt: & nūc simili modo veniunt. Num igitur ita ipsi quoque apparere cōmunitates dicūt, ceu sensu cognitās. An & quæ ratione cōprehēdim⁹ apparetia nomināt. Empirici namque nō adeo cōcedūt quicquid ex his quæ loca ratione nosci videntur, apparēs dici. Rursus veteres philosophi duplex esse gen⁹ apparetū decernūt. vnū quod ipsi empirici cōprobāt. Nēpe eorū quæ sensu aliquo noscūtur veluti albi, nigri, durī, mollis, calidi, frigidi, & similiū. Alterū indemonstrabile. eorum nimirum quæ intelligentiæ primo occurso patent. Veluti quæ eidē sūt æqualia: ea inter se esse æqualia. Et si æqualib⁹ æqualia addātur: exēpla.

Quarōne
Geometra
vtuntur.

In thessalū

Quæ empiri
rici appare
re q̄ nosci q̄
tū appare
re tū nosci
dicāt.

Duplex ap
parētū ge
n⁹ a veteris
b⁹ phis sta
tui.

Axiomatū
exēpla.

METHO. MEDEN. GALENI

Scepticorū
dogma.

In methodi
cos.

tota æqualia fieri. Et si ab æqualibus æqualia demas: que restant æqualia fore. Huius esse generis aiūt. & quod nihil citra causam fit: & quod omnia ex ente quopiam. Et quod ex eo quod omnino non fit, nihil fiat. Simili modo, perire nihil in id quod prorsus nō fit. Item quod affirmare vel negare de quoq; sit necesse. aliaq; id genus non pauca, de qbus in logicis tractatibus agitur. & ipse in cōmentarijs de demonstratiōe, quā potui, dixi clarissime. De his inter eiusmodi principia, cuiusmodi logica nūcupamus, quidam philosophorum contendunt, atq; ambigunt. Hi tamen hactenus saltem sunt modesti quod omni demonstrationi fidem suam abrogant. Intelligentes (arbitror) tāetsi id non dicant, illud saltem se certo scire, nihil omnino demonstrari posse, si logicis principijs fides nō sit adhibita. At qui eousq; rudes amentesq; sunt: vt ne id quidem intelligere queāt: hi de monstrare quidem conantur. Cæterū quæ qualiaue, aut quot demonstratiōis principia sint: nec noscere, nec quærere volūt. nec aliū do centē audire sustinent. Sed absolute pronūntiant, & verba loquūtur, quæ nec qd significēt, ipsi clare explicare valeant. Merito igitur eorum emulis centum voluminū opera scribuntur. partim inuestigātibz de quo quodq; dici nomen Thessalus voluerit: partim nihil tale inuenientibus, cui omnia ab eo particulatim dicta consentiant. Nam quæ demū apparētes illæ cōmunitates sint, aut quomodo apparentes, dicere non possunt. nisi iterum atq; iterum totidem libros scripserint. Quippe qd apparet, aut sub sensū oīno cadat, operaretur: aut sub intelligentiā vno semel occurso. vtrinq; sine vlla demonstrationis ope. Quod vero intellectui se vno oōcurso non exhibet: protinus idem cōtrouersum est. ac demonstratione eget, nec artem vllam a tali principio incepisse conuenit. Hec si in logicis methodis exercuissent: et ipsi ea intelligerent: & tēpus nostrū frustra non contererent. Nunc quoniam exercitati rudelq; per amentiam audent demonstratione vti, priusq; quid ea sit, didicerint: necesse est cum similibus sui, omnes aberrant. prorsusq; nugentur. Ac eos qui recte demonstrant minime intellegant. sed tempus inaniter consumant. Ergo cum his nequaq; vt cum rationalibus animalibus vel disputandum amplius est: vel ijsdem impense contradicendum. priusq; didicisse quānā res demonstratio sit velint. & quaten⁹ exercitū esse oportet, q ea pbe sit vsur⁹. Tecū vero omnē deinceps sermonē cōferā. Ipsi vsus methodis quas in cōmētarijs de demonstratiōe tradidi. Quippe nō solum pncipia oīs demonstratiōis esse ea q tū sē sui: tū intelligentiæ manifeste se exhibēt: sed etiā in oī re q rēda nō mē ipm adsumi i disputatiōe oportere: i illis docuim⁹. Nūc neutrū

Cap. V. Redit ad
hieronem.
Hic contm
Hiculum

præcipere statui, nec quæadmodum inuenire: nec quæadmodum demonstrare cõueniat. Sed iis qui didicerunt, & exercitati sunt, simul aliquæ laboris oportunum fructum reddere, inuenta nimirum non tenui re, quæ nunc instituimus: simul si quæ sunt quibus artium maxima, cordi est, quæ circa animum hominis versatur: ipsos quoque in minoribus exercitare. Quippe id tenaciter seruare in omni methodo oportet, ut in ea te multis sæpe leuioribus problematis prius exerceas: quàm maioribus manum admoueas. Hoc igitur nobis veræ discipline principium esto, quod utique statim inter initia facturi fueramus, tum artem ipsi ingreſſes: tum aliis præcipientes, qui adhuc peruersi non essent. Quoniam omnis morbi curatione inuenire propositum est: necesse est morborum numerum prius sciri. At quomodo fieri nequit, ut aut differentias generis ullius: aut species inuenias, ipso quod diuiditur non plane explorato: oportet profecto nunc etiam quid morbus sit, narremus. Quo sic diuisionem eius rite adeamus. Qua igitur ratione id methodo inueniamus? Quanquam alia nisi ea, quæ in libris de demonstratione præcepimus: Nempe ut de notione ipsa prius conueniat. Cuius fine hac propositæ rei substantiam inuenire non liceat. Ipsam vero notionem quæ omnibus in cõfesso sit: sumendam diximus, ut quæ alias principium iure non dicatur. Quæ igitur est de ægrotando omnibus hominibus cõfessa notio. Et de qua maxime subiecta re verbum hoc ægrotare enuntiant? Nunquid ubi citra offensam omnium corporis partium actiones obeunt: et valere se tunc dicunt: & minime medicis egere putant. ubi vero naturalium corporis actionum senserint quapiam vel male geri: vel prorsus non geri: & ægrotare se illa parte corporis existimant cuius actionem affici videtur: & medicum de remedio consulunt. Ego sane omnes homines ita video tum morbi, siue ægritudinis: tum vero sanitatis, siue valitudinis nomen, usurpare. Quinetiam eam quam dixi notionem omnes obseruare non in his modo nominibus: sed etiam in omnibus quæ cum his coniugata sunt, tum nominibus: tum verbis. Quippe cum & valere illum existimet, cui nullius partis actio sit viciata, & ægrotare, cui sit viciata, & valere eum nominet, cui omnes corporis partes actiones suas secundum naturam edant, & ægrotare cui male affecta pars aliqua sit. Nec quisquam omnino, aut aliis nominibus utitur: aut de alia re enuntiat iam dictorum nominum quiduis. id quod diffuse in medicinalium nominum interpretatione ostendimus. Atque hoc saltem mihi per omnem disceptationem memoria teneri maxime velim. Nominum interpretationem ex patriæ me consuetudine facturum, sicut in commentariis de demonstratione dixi. ipsius rerum essentia, tum inuentionem, tum inquisitionem, tum demonstrationem, non esse ex iis quæ dam:

Principium

huius discipline

*Tractamus de morbo
videndum prius quid sit morbus
Morbum sunt alia omnia suis rationibus
dignoscere possumus
Notiones sunt due*

quid notis

quid rei

Notio sanitatis

tatis

*Notio ægrotationis
ægrotatio est ad id
gritudo
sanitas ut ex ea quod non
ea quod sit per naturam dignoscatur*

*Ægrotatio est ad id
quod actiones ex parte
sunt ex toto ceduntur*

*Ad demonstrandum sufficit
unum, quod si una tantum*

*Nominum interpretatio
pars male se habet
beat, totum hoc
nem ex patriæ consuetudine
minem ægrotare
tudine faciemus
dicemus*

METHO. MEDEN. GALENI

multitudini videntur facturū. Immo ex sumptionib⁹ sciētificis quæ lemmata græce vocant, de quorū inueniendi ratione in illis est p^oditum. Ergo accepto eo quod omnes cōfidentur principio. Nēpe nūq^{uam} in medendi methodo propositum esse, vt ægrotā corpora in sanitatē vindices, id vero est vt naturales partiū actiōes, si quæ viciatæ sint, corrigas: iam quod deinceps est inquiramus. quot numero in totū res sint, quæ loco prope se consistunt. necubi aliqua procedente fermōe, vel p^{er} morbis accipiam⁹, cū sint his similia: vel vt sanitatē cū ad huius naturā prope accedant. Proponamus autē claritatis causa particulas aliquas, in quibus cōfirmetur quod dicimus. ac primū q^{uod}dem ante cæteras oculum. De hoc igitur omnibus hominibus nō medicis modo: sed etiam aliis quibullibet cōuenit, ei⁹ opus esse, vt videat. Seu vero opus, seu actionem inter loquendū dicam, in præsentia saltem nō refert. Ad eundē modum nec si quis aspicere, oculorū esse op^{us} dixerit, nec si quis aspectū, aut visum, aut visionē, aut quomodocūq^{ue} aliter nominet, quicq^{ue} refert. Quādo etiam si q^{ui}s loecismū cōmittens nominet: ad rei ipsius scientiam nihil id atterat incōmodi. modo de qua re nomē pronunciet clare explicet. In hoc em̄ præcipua doctrinæ vis est. Nominetur igitur oculus pars corporis. Neq^{ue} hic referat partem ne: an particulā q^{ui}s dixerit. Quicq^{ue} em̄ totum complet atq^{ue} integrat: id toti⁹ particula & pars nominatur. Est em̄ pars ex iis quæ ad aliquid dicuntur. Quippe pars totius integriq^{ue} pars dicitur æque p^{er}fecto: vt totū & integrū per relationem ad partes, et particulas p^{ro}prias nominatur. Estq^{ue} licuti dextrū ad sinistrum, & sinistrū ad dextrū: ita plane & totū ad partem, & pars se habens ad totū. Ergo si quis hac seruata notiōe malit partē diceret: quā particulā, aut si q^{ui}s cōtra particulā potius: quā partem: is mihi ad rerū inuētiōnē impedimēto nō sit. Cæterū imperitū se linguæ latinæ prodit. Dictū vero alibi (vt scis) diffuse de nominū vsu est. Ac nūc quātū satis ad rē sit p^{ro}positā arbitror, adiiciā. Illud dūtaxat indicans: nō oportere nominib⁹ seduci, nec qui in iis dissentiūt, hos statim in rebus quoq^{ue} ipsis dissentire putare. In quo genere omnes (vt vno verbo dicam) non medicos modo nostræ tempestatis: sed etiā philosophorū plerosq^{ue} parū exercitatos vides. vt quorū paucissimi nominum diuersitatē, a rerū diuersitate distinguere norint. Verū huius quoq^{ue} rei methodū in logicis speculationib⁹ tradidim⁹. cuius oportunitas si quando alias: vtiq^{ue} nunc quoq^{ue} ad vsum venit. Quæ nā igitur fuit ea methodus: Nēpe vt a rerū incipias differentia, nō autē nominū, tamē ostēdas quatuor exēpli gratia esse res q^{ue} in vicino sunt positæ. Post deinde, vt demonstratiōe cōfirmes, neq^{ue}

Methodus
distinguen
di rerum di
uersitatē a
nominū di
uersitate.

*De Oculo dicitur in
adhibet Galenus eo q^{uod} videt
nos docet curam mem^oriæ pro
filiis et necessarios sicut et
capit^o p^{ro}cept^o: p^{ro}leuntis d^o affectu
p^{ro}medit^o p^{ro}cept^o offert, cōg^o
mentis et sic p^{ro}cept^o sic p^{ro}culonit
mus et max^o nō d^o ad parā
tam med^o gloriā. Ad hanc
utilitatē q^{uod} d^o Galenus indicat.*

*Parti est nomen rela
tiuum*

plura esse: neq; pauciora, quæ in proposita disceptatione contineantur. postremo vt accomodato rerum cuiq; suo nomine sic reliquum sermonem absoluas, nec mutans dehinc: nec transferens nomen vltimum. sed cui rei ipse ab initio imposueris: de eadem perpetuo vsurpans. Quippe ita et dilucida doctrina efficitur, atq; a cauillationibus quas homonymia parit, libera. et quod frustra est additum, facile deprehenditur. & quod deficit cito inuenitur. et quæ consonant dissonantq; maxime in eiusmodi explicationibus exacte discernuntur.

Ergo illud repetamus denuo. visus oculorum actio est, locutio linguae, incessus crurum. Ipsa rursus actio, motus est actiuus. Iam horum ipsorum motus: immutatio est eius quod præfuit. Actiuus qui a se editur. Passiuus qui ab alio quopiam extrinsecus posito, excitatur. Veluti volatio, actio est animalis volatilis. & incessus animalis gressilis. Quod autem ab alio sic agitur: vt locum mutet: id vtiq; nõ agit. sed patitur. Egit nãq; qui ex Pireo Suniũ cõmeauit. Quippe motus actiue est: id est ex seipso. & propria natura. Cõtra passus est, qui ex Pireo Suniũ nauigauit. vtpote qui naui vectus est. At quoniam motum prioris, esse habitus mutationem diximus. Ea vero immutatio dupliciter fit. Nempe aut in qualitate, aut loco: vtiq; mutatio quæ in loco agitur latio dicitur. quæ in qualitate, alteratio. Ita videlicet vt fit latio, imutatio, vel demutatio, vel mutatio prioris loci (de industria enim multis sum vsus nominibus. maxime scilicet insinuare studens, qd licet vnius rei multas definitiones efficere, quæ vocibus tantum: non etiam notionibus differant). Alterationem vero, vel mutationem in qualitate, vel demutationem eius, quæ præfuit qualitatis, vel immutationem in qualitate, vel transmutationem qualitatis, vel quomodocunq; aliter auditori quod dicitur clarum fore speraueris. Quippe huc tibi varietas interpretationis fit utilis. Ergo visio (nam redeundum ad oculum est) actio partis est, oculus vero, ipsa est animalis particula. Nam particulam, an partem dicas (vt prædiximus) nihil refert. Instrumētum vero appello animalis partem. quæ perfectam edere actionem possit. Veluti oculus visionem, & lingua loquelam, & crura itionem. Ad eundem modum & arteria, & vena, et neruus, tum instrumenta: tum partes animalis sunt. Pro hoc nãq; nominũ vsu non a nobis modo: sed etiam veteribus desumto: oculus quidem & pars, & particula, et instrumētũ vocabit. cornea vero tunica, particula & pars. non autem instrumentum. Simili modo & quæ rhagoides, & quæ arachnoides, & quæ amphiblestroides græce dicuntur. Quippe quæ singulæ primũ qd ac maxime oculi particulae sunt, & quia is etiã faciei pars est: itidem & illæ faciei sũt

B. J.

Ex hoc loco Jacobus Inuencius elicit 4^{or} illa quæ Medici p^r natura prædicat Symptoma. s. Morbus. Actio, lolla. et Causa morbi. At hanc consequentia ego & hoc loco nõ uideo manifeste deduci. nec locum hunc fateri huic
Cap. 6^o proposito

Latio quid

Alteratio
quidInstrumen
tũ quid.

*Particula pars, et instru
mentum 9^o differant.*

METHO. MEDEN. GALENI

partes. sed secunda quadam ratione. ita vero et totius corporis partes sunt: propterea quod facies ipsa totius corporis est portio. hoc enim meromeres vero. id est similis pars est. sicut ipsum clare indicat nomen. quæ undique in similes diuiditur. Veluti in oculo vitreus humor, & crystallinus, et tunicarum propria cuiusque substantia. Porro hæc latius indicata sunt in dissectionum commentarijs. Hic vero ea tantum dixisse sat est, quorum ad id quod instat meminisse est opus. Est autem opus ostendere in singulis particulis plura inesse quæ inter se dissideant. nec tamen a medicis omnibus sint percepta. hoc autem utile esse prædiximus ad nomina a nobis recte utenda. utique cuius causa nunc id tractandum suscepimus. Indicabitur autem, & ad ipsam nobis propositam methodum maxime necessarium. Est enim instrumentum oculus. actio vero visio, una ex particulis eius similis, ac primum visionis instrumentum, crystallinus humor. sicuti in libris ubi de ijs egimus monstratum est. Id namque est quod alterari debet, ab aliquo extrinsecus occurrentium colorum. ut animal videat: alterari vero non potuit, nisi purum omnino perspicuumque esset. At purum ita perlucidumque esse non posset, sine eo quod nunc obtinet temperamento. Quippe ostensum est unamquamque rerum talem esse qualis est, propter calidi, frigidi, humidi, & licci temperamentum. Eoque fit, ut siquid horum magnopere immutatum sit: aut plane non videbit: aut male videbit animal. Verum hoc nobis parum adhuc constat, modo artem querere oris. Nec oportet aliquid ex ijs quæ post sunt inquirenda, velut scitum præsumere. Nec ipse huius gratia eorum quæ de crystallino alibi dixi mentionem feci: sed claritatis causa eorum quæ nunc sunt dicenda. Videntes enim oculum probe munus suum obire, ac rursus nequaquam videre, atque illud sanitatem eius, hoc morbum, vel vitium, vel quicquid libet vocantes: (nihil enim ad rem propositam refert): querimus deinceps quæ demum sit eius noxæ causa. Vnde inquires ad hoc motus: Certe ex indemonstrabili axioma. de quo inter omnes convenit. propterea quod intelligentiæ evidens est. Quod ergo est id axioma? Nihil aliud causa fieri. Quippe hoc non concessio: non datur aut læsæ visionis: aut prorsus amissæ causam requirere. Sed quoniam id ex ijs est: quæ intelligentiæ sunt manifestæ: præsumentes iam aliquam subesse læsionis causam: ad eius inquisitionem venimus. Ergo hanc causam seu affectum aliquem corporis: seu corpus certo modo affectum appellare velis: nihil sane ut ad rem propositam interest. Illud omnino fateberis aut morbum ipsum hanc esse: aut siquidem morbus est ipsa actionis læsio affectum qui huic officit morbi causam esse. Existitque hoc loco rursus de nomine contro-

Crystallinus humor prima visionis instrumentum.

Qui diuinus seruandus sit in quolibet morbo

Nihil absque causa fieri. Axioma est in medicina. Nihil enim et illud contrariis contraria curantur.

Cap: 7.

uerfia, ipsum ne oculorum affectum, a quo visus læditur morbum vocemus: an ipsum actionis vitium. Verum siue quis actionem viciatam morbum dici velit: utique multo prius statuatur necesse est, sanitatem esse se naturaliter se habentem actionem: siue affectum, quæ actioni incommodat: multo quoque ante qui secundum naturam est. siue hunc affectum, siue constitutionem dici velit: sanitatis vocabulo appellet. Quippe committere, ut cum inter actiones posueris sanitatem: in affectibus existimes statuendum morbum. aut contra cum in partium constitutione sanitatem: in actionis vitio morbum: tum reliquis methodicis: tum vero principi huius insanix Thessalo digna sententia est. Etenim omnes ferre qui sunt indocti huius insanique dogmatis sectatores sanitatem esse naturalium actionum firmitatem, ac robur aiunt. morbum vero nequaquam actionis læsionem, & infirmitatem. sed alij corporis quædam affectum, alij corpus certo genere affectum. Qua quænam obsecro maior dementia sit: Hoc enim vel quiuis deprehendat non oportere in altero sanitatem, in altero morbum, sed in vno omnino genere ambo constitui. Siquidem contraria sunt quæ in eodem genere plurimum inter se dissident. veluti candidum & nigrum. Etenim vnum est horum generum color. Ideoque si contraria inter se sunt sanitas, atque ægritudo: in quocumque genere eorum quæ naturaliter se habent statuatur sanitas, in ipsi innaturali habitu ponetur morbus. Quare si sanitas actio est quæ secundum naturam se habeat: omnino morbus præter naturam actio fuerit. Sin autem affectio quæpiam, aut constitutio naturaliter se habens, sanitas est: et morbus, affectio constitutione præter naturam necessario fuerit. Ac Thessalus quidem finire morbum ne aggressus quidem usque est. quin potius ariolandum nobis reliquit, de qua re vocabulum id enunciet, Quod enim nihil interesse censeat inter morbum, & pathos: iam tibi in ipsius hominis commentarijs ostendimus, in quibus translatiue ambo ponit, transferitque vtrumque in alterius locum. ceu nihil intersit hoc: an illo modo loquaris. Eius vero sectatores vniuersi sursum deorsumque aguntur. ratiocinantes, ac se tegentes, omniaque facientes, ut vel obscure loquantur, vel omnino non ut Thessalus ipse atque ante hunc Themisonem, qui fundamentum illis huius insanix iecit. Quod si tibi ea quæ Proculus, & Rheginus, & Antipater, ad hæc quæ Eudemus, Mnafeus philo, & Dionysius in hoc genere prodiderunt: dicere velim, utique a proposita tractatione, quæ & scientifica est: & ipsum quod utile sit docere conatur, imprudens excidam. Verum de horum dissidentia licebit aliquando, fortasse etiam in sequentibus mentionem facere. vnaque cum his Menemachi, qui omnes eorum res astutius turbauit, atque confudit. & nugacis Olympici, cumque hoc

In Thessalo multa.

Themisonem fundamentum insanix iecisse.

*Sorani de aetate et illam
forsan cuius adhuc ex
tant. existat in arte
medica*

METHO. MEDEN. GALENI

In olympi
cum.

etiam apollonidæ, & Sorani et qui adhuc viuit Iuliani. quæ utiq; & nos conuenimus, vt viua videlicet hominis voce meras nugas con-
discerem, sed nec is explicare potuit quid morbus, pathosue esset.
Cuius rei vel maximum signum est, quod cum viginti plus anni
iam sint, ex quo illum Alexandria conuenimus, scripseritq; iterum
atq; iterum institutiones (nam has assidue trāsponit, transformatq;
nunq; ijs quas scripsit contentus): nusq; tamen earum est ausus, quid
morbus sit prodere. Tametsi certe adeo ea quæ nihil ad rem pertinet
in ijs agitet: vt etiam illud inquirat, sit ne pictura medicis ex vsu. Et
tamen tam multa taliaq; cum scribat, nec dissimulare habeat, sicut nec
Menemachus quasi methodicæ sectæ absurditatem clare nō norit: ne
in hodiernum quidem diem in institutionibus suis vsq; scripsit, quid
morbum pathosue nominet. Mihi certe ipsum interroganti adeo mul-
ta obscuraq; respondit: vt nihil eorum quæ dixit plane intelligerem.
cogeretq; illud tantū homini dicere, quod mihi desciscere ab Olym-
pico videretur, quāq; is auus doctrinæ ipsius fuerat. Nam Iulianus
hic Apollonidæ Ciprij, Ille Olympici discipul⁹ fuerat. Ergo Olym-
picus vt dixi sanitatem morbumq; finire ausus, illam esse affectum
aiebat, qui in absentia sit morbi. Rursus morbum mutationem a
naturali in id quod præter naturam sit, stabilem. Quorum sane
utroq; multa sunt a ratione aliena, quæ & tūc Iuliano exposui: & nūc
summatim dicam. Quod enim inquam confusionem facit, id est quod
Olympicus non illud tantum absolute dicit, sanitatem affectum es-
se positum extra morbum: sed etiam illud definitioni adiicit, quem af-
fectum definimus naturalium actionum constantiam, & firmitudi-
nem. Haud enim conijcere valeo in sola ne actionū constantia: an in
corporis affectu, an in ambobus sanitatem statuatur, sed forte vt utiq;
cū reliquis methodicis assolet cōfuse alieneq; abuti græcorū vocib⁹:
ita nunc quoq; affectum non ad corpus: sed ad actiones refert, vt
nimirum ad hunc modum definitionem intellegas. Sanitas affectio
est actionis in absentia morbi. Porro iustum (arbitror) fuerat alte-
rum duorum definitioni adiecisse, aut actionum: aut corporis. vt
videlicet aut ita se haberet finitio, Sanitas est affectus actionum
in absētia morbi: aut certe talis sanitas est affectio corporis in ab-
sentia morbi. Quin etiam si ambo iungere voluisset: ita quoq; li-
cuisset, vt dilucide: sic breuib⁹ dicere, sanitas est affectio tum
actionum: tum corporis in absentia morbi. Quid autem cum sub-
iicit, Quem affectum definimus constantiam, ac robur actionum,
naturam suam tuentium, vtrum ne pars hæc fuerit eius quod prædi-
ctum est, iūgendaq; tota definitio est ad hunc modum, sanitas est af-

LIBER PRIMVS FO. XI.

fectus corporis, in absentia morbi, & constantia actionum quæ secundum naturam se habent, ac robur: an ista ipsa per seipsam perfecta definitio est. ac quid sanitas sit docens. prout sane nonnullis methodicorum placuit. qui sanitatem esse dixerunt, constantiam secundum naturam se habentium actionum: Verum si hæc absoluta est: haud scio quid doceat ea quæ ante dicta est, quæ affectum esse sanitatē præcipit. Quippe illud quod dixit in absentia morbi: eiusmodi plane est, quod vel puer explodat. Cum si ita definire permittitur: manifestū sit, & morbum fore affectū corporis in absentia sanitatis. ita videlicet: ut utraque definitio, non quid sit id quod quæritur, sed quid non sit, doceat. Sed mittamus (inquā) si placet, & hæc, cum sint ad rem non ad modum necessaria. Illud certe præterire dissimulareque non licet, quod in sanitatis explicatione omnia actionibus tribuantur, vel solis: vel etiam confundendo inuoluendoque, ac obscure quodam modo miscendo ipsum affectionis vocabulum. In ipsius vero morbi definitione, nulla sit actionum mentio. Nam illud dicere satis habuit, morbum esse mutationem corporis a naturali statu, ad eam quæ præter naturam sit constantem, & stabilem. Ac debuerat inquam, aut in actionibus: aut in affectibus utrumque constituere. Quid vero mihi responderit & sæpe tibi iam mi Hiero narraui: & nunc repetere non erit alienum. Nihil (inquit) miri est, in actionū constantia cum robore sanitatem poni. in affectu corporis præter naturā, morbum. Neque enim contraria sunt, ut tu reris, inquit. Est enim eorum aliquid mediū, quod nec sanitas sit: nec morbus. Quo ego sermone audito: abij stupefactus, simul ac dolens, fatēdum enim est quod accidit. Antea enim neminem unquam eorum qui in tanta essent opinione prorsus stupidum conuenerā, tū autem primum conueniens merito obstupui. non quod is solus adeo sine sensu esset: sed quod multos etiā alios haberet discipulos, qui cū statim in initio doctrinæ suæ methodicos ita errare viderēt: tamen a secta non desciscerent. aut si omnino non viderent: prorsus essent attoniti. Nam quid quæso ad rem: morbum sanitati non esse contrariū, propterea quod aliquid eorum sit medium. Patet enim hac scilicet ratione non fore album nigro contrarium. propterea quod eorum sint media, flauum, & fuscum & rubrum, & pallidum, & reliquorum colorum singuli. nec calidum frigido. quippe horum quoque sunt media, tepidum, & temperatum. Ac sapientes istos methodicos cum nec leui: nec spernendo lapsu sic sint inter initia statim lapsi: speremus ne veritatē ullā earum quæ sequantur, posse intelligere: minime profecto. Quippe quæ in arte medica spectantur, omnia ex his pēdere docebimus. idque merito. siquidē in ijs artibus quæ methodo aliqua traduntur, earum constituendarum prin-

*Mala definitio quæ
doct quid res non sit*

METHO. MEDEN. GALENI

Varia opi-
niones de
medicina fi-
ne.

auone

Duo gene-
ra esse quæ
tota natura
diffideat.

cipiū, est finis ipsius notio. Ac in hui⁹ qdem noticia alijs quoq; pmul-
tis varie est erratū. alijs medicinæ finē esse affirmantib⁹ plerūq; sana-
re: Alijs ea facere quæ sint ad sanitatē cōducibilia. alijs morboꝝ cau-
sas adimere. alijs p se quēq; omnia pagare. alijs put cuiq; succurrit,
ac de his definire seorsum conueniet. Nemo tamē adeo fuit stupidus:
vt in alio genere poneret sanitatē, in alio morbū, sed vel actionib⁹ na-
turaliter se habentib⁹ eos tribuit: vel partiū cōstitutionibus, quos ali-
qui affectus vocāt. Siue autē in actionibus naturaliter editis sit sani-
tas: in ijs quæ pter naturā sunt, erit morbus: siue in cōstitutionib⁹ na-
turaliter se habentibus: in ijsdem præter naturam se habentibus, erit
morbus. siue in affectibus: in his ipsis erit & inualetudo. Neq; em̄ pro-
funda vlla spectatione ad hoc est opus. Tantū sufficit nō esse puerū.
Nam qs obsecro dubitet, si videre sanitas sit: morbum esse vel cecuti-
re: vel omnino non videre? Quis non intellegit: si audire sanitas sit:
non esse morbū vel ægre audire: vel prorsus nō audire. Pari modo si
cōcōqre bona valetudo est: vel male concoqre: vel plane nō cōcōqre:
inualetudo est. Et si suo aliquē arbitrio moueri sanitas est: vtiq; morb⁹
fuerit, & cōuulsio: et palpitatio. quē palmō vocāt, & neruoꝝ resolutio
et tremor, & deniq; quicqd volūtariū motū, vel penitus destruit: vel
etiā impedit. Ad hæc si naturaliter sentire sanitatis opus sit: insensibi-
litas, & vitiosus sensus, & stupor, & dolor ægritudines erūt. Rursus
si ordinate respirare sanitas est: vtiq; spirandi defectus, vel inæquali-
tas morbus est. Atqui si hi morbi sunt: dubiū nō est particularū affe-
ctus, ex qb⁹ hæc edunt morboꝝ esse causas. nec oportere aut phleg-
monē: aut scirrū, aut erisipelas, abscessū, aut vlcus, aut tumore mor-
bos dicere. Cōtraq; si hæ ægritudines sunt: manifestū est, nullū illorū
esse morbum. Quippe duo rerū genera sunt nusq; inter se similiū, sed
omnifariā dissidentū & tota natura differētium, alterū horū generū
corpus vocāt: alterū actionē. Ergo ocul⁹, & lingua, & auris, & crus,
atq; id genus singula, corpora sunt certo modo affecta. visus, audit⁹,
sermo, incessus, actiōes prædictorū sunt corpoꝝ. Si itaq; in certo quo-
dam corpoꝝ habitu ægritudo cōstituitur: certe in certo quodā actio-
num habitu non statuetur. Ediuerso si in hoc morbus cōsistit: planū
rursus est in corporū affectu non esse. Verū quod affectus ipse causa
sit, actio vero id quod ab affectu corporis efficitur: id vero est quod
præter cætera & fatendū medico sit: & obseruandū. Adeo quisq; hoc
ignorat, is in re labit, q plane est ex necessarijs. At q vel actiōis lesio-
nē: vel corpis affectū aliquo noie appellat: quāq; parū cōueniēter no-
minat: potest tamen de rebus ipsis rectam habere sententiam. Contin-
git autem non ex nominū: sed reꝝ recta opinione, ipsa cōmoda mor-

borū curatio. Iam hoc ipsum multos medicorū ignorātes inuenias. putātesq; in rebus dissidere eos, qui corporis affectus, morbos esse cēlent: ab ijs qui in actionis vitio, eisdem cōstituūt. Atq; horū omniū errorū, q & sēpe iā dicti sūt: & post dicētur: vnica causa est, qd qui inuenire qduis logice sunt aggressi: nō fuere in logica methodo exercitati. sed simul veluti ratione cogitationeq; exercitati fuissent, ab experientia desciuerūt: simul cū in ijs in exercitati essent, magnopere sunt lapsi. Siquidem millies eos de noibus, tanq; de rebus litigantes inuenio. Rursum vbi rem quāpiam maximā ignorarūt: nomē se ignorare putantes, veluti in eo quod nūc est ppositū, discernere nequeūt, corporis quidē statū, causā rationē sustinere, actionē, eius quod ab eo pfitur, sed nec quod sanatur: id esse corporis affectū. Quippe comitatur necessario hunc naturaliter se habentem: naturalis actio. Contra si a natura recesserit, vt actio statim prāter naturā se habeat, porro i hoc totū vertitur. estq; hoc principium ac veluti primū quoddā elementū omnis methodi, quā de medendo instituit. Cāterū an hoc ipsum appellare morbū oporteat: an actionis vitiū: id est de nomine dubitare. Dicemus autem aliquid & de nominū vsu. sicut in alijs prius iam fecimus. Verum nunc de ipsis non distinguo. Quo videlicet hoc ipsum rerum fide magis comprobem, ostendamq; quodnam sit huius de medendo principium methodi et radix. In quo cū alij multi ex ijs qui rationales se dogmaticosq; appellant: tū vero pbi isti methodici sunt falsi. Atq; illud quidē ijs q; prudētes sunt iā quodāmodo apparet. nihil esse aliud, quod a medicis curetur: quā corporis affectū, veluti pximo libro mōstrabitur. Nūc illud nobis ppositū erat vt ignorantiā eorū corrigerem, q; quot in vniuersum res sint, quā in p̄senti disputatione p̄ximā inter se habeant: ignorant. Videtur em̄ vnū harū genus esse ipsorū corporis, alterū actionū. Ac corporis qdem gen^o p̄cedere actiones, easq; gignere, has vero sequi, idq; si corpora naturaliter se habeant: inculpabiles, ac naturales. Sin p̄ter naturam sint affecta: aut nullas prorsus; aut omnino certe ipeditas, Tertiū prāter hāc gen^o est causarū, q; hos affectus creāt. Nā quā rationē habet affect^o ad actionem: hanc alterū quippiā ad ipm affectū omnino habeat oportet. illo dūtaxat euarians, quod affectus cum actione vna consistit. nec potest vsq; aut proba actio esse sine corporis naturali affectu: aut vitiosa: nisi cum corpus sit vitio affectum. Eius autem affectus q; actionē impedit, causā possunt quidem non etiam esse. possunt autem & adhuc manere. Ergo diuersā omnino ab affectibus causā sunt. Ac tertium hoc iam inuentum genus diuersum est, & ab actione: & eo qui hanc gignit affectu. Ab hoc quartum aliud genus est, eorum quā cū

B.iiij.

Redit ad
rē ppositā.
Quā res in
p̄nti disputa
tatiōe p̄xi
mā inter se
sint.

Cap: 8.

METHO. MEDEN. GALENI

corporib⁹, & naturaliter: & præter naturã se habētibus insint: actioni
nec commodant: nec incōmodant. Sicut exempli causa, color corpo-
ris ex diuturna in sole mora niger ex candido factus. aut contra ubi
versatus in vmbra quis sit, ex nigro candidus. aut ruber, lauātibus:
aut pallidus, timentibus. Quippe hæc nec actiones sunt: nec corpo-
ris affectus, qui sint actionis causæ. multoq; minus ipsæ causæ, quæ
affectus qui præter naturam sunt, creent. sed symptōmata quæ diuer-
sas corporum alterationes necessario sequūtur. siue hæc secundum na-
turam: siue præter naturam se habeāt. Ergo cum quatuor definita ge-
nera iam sint. Ex quibus vel noscendis: vel non noscendis, probe se-
cusue incipiendam esse medendi artem, monstrabimus: liceat de cæ-
tero cuiuis, prout volet, ijs nomina imponere. veluti affectū corpore
præter naturam se habentem, cum actionem aliquam vitiat: morbū si
placet appellato. Ipsum vero functionis vitium: insigne quoddā mor-
bi symptōma. Quæ alia ratione accidunt, ceu colores: ea quoq; si vo-
let appellato symptōmata. Cæterū ea distinguat a functionum vitio.
atq; si hoc insigne morbi symptōma vocet: illa familiaria propriaq;
nominet. Quædam etiam præter hæc: si volet nec familiaria: nec pro-
pria. sed forte quadam incidentia. Quartum vero ab ijs genus sta-
tuito, quod sit insalubrium, siue (vt ita dicam) morbificarum causa-
rum. Atq; harum quæ quidē in ipso animalis corpore cōsistūt: inter-
nas nominet. quæ extrinsecus: externas. nisi malit, vt nunc vulgus
medicorum insueuit, illas antecedentes: has primitiuas vocare. Po-
sitis autem pro arbitrio vel hoc: vel illo modo nominibus, dummo-
do clare, & ex vsu legētiū: nec mutet postea: nec alteret eorū vsū.
sed perpetuo per omnem disputationem obseruet. quo & quæ dicat
facile intelligamus. & refutationes, redargutionesq; omnes ad ali-
quid clarum, distinctūq; referamus. Qualiter inquis, & ad quem
modum. Nam id quoq; indicandum adhuc arbitror propter stupi-
dos istos methodicos. Nempe esto dicat aliquis phlegmonē affectū
esse præter naturam. ipsam vero lesam, phlegmone laborantis par-
ticulæ functionem: morbi insigne symptōma. veluti pedum quidem
lesum, ingressum. oculorum, visum. auriū, auditū. Ruborem autē, &
tensionē, & renixū, & tumore, q; præter naturā sit, ac phlegmōis succe-
dat: diuersum quoddam genus siue symptōmatum, siue accidētū, si-
ue quo alio nomie appellare malit. illud modo sciat clareq; definiat,
non esse idem genus cum vitio actionis, Rursus sanguinis redundā-
tiam (si forte hæc fuit) internam phlegmones causam. externam ve-
ro ciborum abundantiam. Ergo sicuti ipse exempla sermonis ha-
bendi clara posui, & quatuor genera distinxi, ac notiones eorum

Quatuor si
bi ppxima
genera.
Duplex
symptōma
vel etiā tri-
plex.

Duplex cā.

dixi: ita & Thessalo arbitror faciendū fuit, presertim post tot, & tantos viros, quos se vicisse prædicauit, nouam sectam cōdituro. Nunc vero nec ipse apertum quicq̃ attulit: nec sectatorum eius quisq̃. Olympicus enim cum ausus sit definire quid pathos sit: non eius, sed symptomatis retulit notionē. In sūma igitur nec quid pathos sit: nec quatenus a morbo differat intellegunt. Verū hoc nos in sequentibus docebimus. simul enim omnia dici nō possint. Verum concessio ijs idem esse morbū ac pathos: inspiciamus ea quæ dicit Olympicus. Pathos inquit est conuersio corporis a naturali habitu, in eum qui præter naturam est permanens. Post paululum progressus: sciendum ait est differre a symptōmate pathos. quod pathos vt paulo antè dixi affectus corporis est præter naturam permans. symptōma quod huic accidit, quodq̃ in ijs quæ præter naturam sunt specialē, ac magis etiā particularem, figurationē habet. Hæc est egregia interpretatio sapientis Olympici. qui pathos ac symptōma finire est ausus. Quæ sane tot vitijs scatet: vt mihi in mentem veniat illud stulti ad cribrū, negantis inuenire se quid eius obturet, aut nō obturet. Quid enim primū ex ipsis dicas. aut qd omittas? Quippe omnia refutare quæ perperā sunt dicta: longum sit. Num omnis mutatio ab eo quod secundum naturam se habet, ad id quod præter naturā est, morbum censetis. si modo pmanentiā illi adsit? At vos tum coloris vitium: tum atrophiam, id est affectum in quo corpus non nutritur. symptōmatis nequaquā morbis adnumeratis. Quid autem cacoehymia, id est vitiosus succus. Quid cachexia. i. malus corporis habitus. Quid succi defectus. Quid vero ipsa redundātia. nōne præter naturam sunt? Si ergo permanentia his accedat: inter morbos numerabuntur. Atqui nec ipsi id vultis. & merito sane. Etenī supra id quod præter naturā sit affectus: adijci oportet etiam aliquam ab eo ledi actionem. Nam quoad illesæ hæ omnes seruantur: etiam si millies corpus sit alteratum mutatumq̃: nullus tamen eorum affectuum morbus est. Quod enim curationem desyderat: aliud plane nō est: quā affectus qui vitiat actionem. Siquidem quod primū maximeq̃ desyderamus, id naturalis est actio. propter hanc, & naturalem siue eū affectum, siue constitutionem nominare velis. Videre nanq̃ & audire, & loqui, & ingredi, indigemus, non autem oculis, auribus, lingua, aut cruribus. Nam si videre alia partícula liceret: quis oculorum esset vsus? Et si alio quouis instrumento audire liceret: quæ auriū esset vtilitas? Pari modo & lingua, & cruribus, minime pfecto esset opus: si loqui, atq̃ ingredi sine his possem⁹. Ac videre quidem, nostra ipsorum causa indigemus. Oculis non nostra, sed ideo: vt videamus. Iam linguam, aures, crura, nō propterea

B.v.

In olympicum.

Cap: 9.

Stulti ad Cribrum.

Proverbium.

Nullū affectū morbū esse priusq̃ actionem ledat.

Quod primū desyderamus, id actio ipsa est. Qd̃ ppter hanc & scdō naturalis affectus.

METHO. MEDEN. GALENI

requirimus: ut instrumentis & multis affluamus partibus: sed loque-
 læ gratia, & auditus, & incessus. Quippe de mortua quavis particu-
 la, quæ abscindi potest, veluti digito, pede, aut summa manu: nō pa-
 timur hanc ociosam gestare, ac veluti pondus extraneum circūferre.
 illud clare hoc ipso declarātes, haud quā nos particulis illis: sed fun-
 ctionibus egere. Veluti igitur totam particulam actionis causa requi-
 rimus: eodem (arbitror) modo naturalem quoque eius cōstitutionem,
 actionis gratia desideramus. Sicuti enim supra diximus causæ vicē
 ad actionem, cōstitutio præstat. Quæ vero cōstitutionem vnde actio
 nascitur necessario sequuntur: sanis quidem nobis accidentia, ægro-
 tantibus symptōmata nūcupantur. Atque hæc quatuor genera sunt, om-
 nium quæ in corpore nostro habentur, seu secundū naturam nos: seu
 præter naturam habuerimus. Actio, constitutio, quæ has præcedunt,
 quæ sequuntur, his dehinc nomina, qui volet, imposito. Singulis se-
 orsum, ac Sidionem, aut Theonem appellare velit eorum quodlibet,
 mea nihil refert, illud modo intellegat seruetque vbiq, quatuor in vni-
 uersum res esse, quæ sitæ inter se proxime sint. Et quoniam huc sermo
 nis veni: videor mihi hoc iuste exigere ut sicuti nos illis permittim⁹,
 quæ velint nomina indere: ita illi inuicem nos vſitatis & antiquis vſi
 finant. Alioqui sane graue atque adeo iniurium sit, si illis soloecismū cō-
 mittere tyrannorum ritu licebit: nobis vel græce vel latine loqui non
 cōcedetur. Vocanto si placet sanitatem, ipsarum functionū cōstantiā.
 Quāq, ostensum a nobis est, affectum constitutionēque partium cuius
 ope functiones secundū naturam edimus, sanitatem ab omnibus ap-
 pellari. Atque id cum statuerint sanitatem: morbum tamē censeo non
 actionis vitium: sed qui præter naturā sit affectum. Tanq, ergo nos il-
 los nec græce: latine ve. nec dialectice nominantes, non impedimus:
 ita illi nobis permittant, & græce latine ve & dialectice non omnem
 qui præter naturam sit affectum: sed qui actioni incōmodat, morbum
 nominare. qui præter naturam sit, nec tamen actionem obturbet: non
 morbum: sed morbi symptōma. Rursus sicut illi permanentiā adiſti-
 unt, nec indicant quot horas eiusmodi affectus moratus: morbus sit
 censendus: ita illi nobis concedant, illud permanentiæ nomē subtra-
 here. Nam si quis siue tribus horis: siue quatuor, siue horæ tantum di-
 midio, toto corpore vehementer sit arreptus, sic: ut neque sentiat: neque
 moueatur: hūc nos apopleſton, siue attonitū dicimus. Aequæ si quis
 conuulsus toto corpore sit: hunc etiā comitiali morbo laborare, nulla
 nec horarum: nec dierum ratione habita. Quippe nomina id genus,
 naturæ rei, nō temporis modi sunt inditia. Non aliter: quā album, &
 nigrum, & calidum, & frigidum. alioqui mirum mehercule sit, si aqua


Sanis. Agrotantibus
 Quæ acci-
 dentia &
 Quæ sym-
 ptōmata.
 Accid: Symptōmata

calida: calida nō fit, nisi perpetuū diem talis perduret, aut qui sex ho-
ris febricitauit: non febricitauerit, oportuisse enim vt febricitauerit:
durasse malum. Quāq̃ quod tempus id sit quod durationē illam iusta
ne fuerit: an secus determinet, nemo eorum tradidit. Vtrum ne dierum
aliquis numerus sit: an mēsum, an horarū. aut cur durabilem dicant:
cum licuerit diuturnum dicere, aut cur hoc quidem mutantes, nōnulli
eorū difficile solubilē dicant. At certe hoc non generaliter morbi: sed
longi morbi proprium est. perinde ac facile solubile, breuis. Verū ex
istimare referre æge solubilem, an durabilem, an diutinū dixeris nō
ne extremæ est ruditis: Iam illud profecto magis mirū, quod ipsi ve-
luti a graui somno experrecti distinguere pathos a symptōmate aggre-
diuntur. cū author stupiditatis eorum in secundo de methodo, sic scri-
bat. Eadem nāq̃ cū præcedunt: pathe dicuntur, cū succedunt symptō-
mata, quāuis etiam longe mirabilius hoc ipsum sit: quā ea quæ ab illis
dicuntur. vtiq̃ iocinoris phlegmonen, si primo statim die irruat: pa-
thos esse concedere, sin alteri cuipiā, secundo, aut tertio die succedat:
abire in symptōma. Quāq̃ quid diem secundam memoro. Cum meli⁹
sit horā secundam ab inuasionē dicere, An enim in secundo die phleg-
mone iocinoris, in symptōma migrabit: in secūda ab initio hora nō
migrabit, nec symptōma erit: Cum illud saltem quod est, alicui quod
præcessit superuenire illi omnino cōpetet. At quod tam celeriter in-
quiunt superuenit, ab eo quod vna irruit: nō distat. Rursum igitur di-
ctum ab illo clare oportuit quod horis determinet distiguatq̃, quod
superuenit: ab eo quod vna inuadit. Ac Thessalus quidem eiusmodi
est. Olympicus vero, ceu in arcem ipsam sapiētiae euectus: nō ita pa-
thos a symptōmate discernit, sed pathos id esse quod dictum est. sym-
ptōma vero quod huic accidit. Mirifice videlicet ac dilucide essentiā
eius interpretatus. Quippe quid ipsum symptōma quod pathos co-
mitatur, sit: adijcere (vt arbitror) ac definire oportuit. Nū corporis
aliquis affectus, nū leho quæpiam actionis, Nū pariter vtrūq̃ esset.
Ac ille quidē minime id dicit. sed nobis videlicet diuinare est opus,
Illud vero quod definitioni apposuit, Nempe specialem, atq̃ etiam
magis particularē in ijs quæ præter naturā sunt, figurationē habens:
quā non excellentiam claritatis habet. Atq̃ etiā nominū græcam per-
lepidāq̃ interpretationē: Si magis specialem quandā figurationē, in
ijs quæ præter naturā sunt, symptōma habet: quid ergo est quod ma-
gis generalem notam habet: Non enim dixit an sine collatione ad
generale, magis speciale liceat inuenire. Sin ad nihil omnino referēs,
magis speciale pronuntiat, oppido quā diligenter clareq̃ interpreta-
tur. Quamq̃ & paucis & dilucidis verbis dicere licebat, omnia quæ

In thessalū

In olympi
cum,Breuis &
dilucida in-
terpretatio
galeni,

de q. est p. nam est



hic ledit
actiones

transce
de morbo

legit morbum
velut umbra
corpus. et est
duplex

ledit actiones
et ob id curatur
et trahit medicum
inventionem ad
met curationem.
no ledit
actiones
et dr affe
ctus ad
letas corpo
ris a morbo
derelicta
ob id nec ad
trahit curatio
nem medici

METHO. MEDEN. GALENI

circa corpus animalis præter naturam sunt, vel morbum esse: vel causam, vel symptoma. Quibus omnibus cum illud præter naturam sit commune: morbus actioni officit. Causa ipsum præcedit. symptoma illi sequitur. ipsum videlicet natura duplex. alterum actionis letio: alterum affectio quædam morbum sequens. verum (vt dixi) si quis omnes eorum errores excutere velit: finem dicendi non inueniat. ipseque mi Hiero optime scis: eorum nos ne millesimam quidem partem refutare conatos. Ergo si illud tantum adiecero: primum hunc librum hoc loco claudam. Nepe quod in ipso methodi principio: non pauci medicorum falluntur, utique qui Thesiali ac Themisonis sunt emuli. qui methodicos se appellant: insignibus, ac maximis erroribus. Cum his vero non pauci eorum, qui se dogmaticos ac logicos nominant. Si quidem, nisi quis omnes affectus a quibus actio leditur innuerit: numerum ipsum morborum quantum, qualisque sit ad vnguem definire non potest. Id cum quidam eorum facere nunquam vel tentauerint: tyrannorum more quæ ipsis videntur, citra omnem euidentem probationem, pronunciant. Alij non modo ipsi non demonstrant: sed nec a demonstrantibus discunt. Ac plurima (vt scis) medicorum pars qui nunc sunt in precio, eiusmodi est. nec id fortasse mirum. Nam ubi philosophorum plerique citra demonstrationem credendum sibi postulant: quid de medicis mirere, quibus nec vacat, veritatis inquisitioni vacare. ut qui mane in exosculacionibus (ita enim appellant) sint occupati. vespere vino onusti, ac ebrij. Verum ego veteris tibicinis exemplo mi Hiero, vel cum musis ipsis certauero. Cum alioqui turpe putem, tibicinem, qui præsertim laudem magnam rem prospere moliebatur, adeo repertum fuisse laudis cupidum, me autem qui mendandi methodum ab antiquis inquisitionem, non tamen hactenus exacte proditam, inuestigare absoluereque valeam: propter eam quæ hac tempestate regnat ignauiam grauari atque cunctari. Quare contra nunc affectus: quæ ante, mihi videor. Non enim proprium vobis, qui me ad mendandi artem totam ordine perscribendam hortati estis hoc munus dedico. Ac primus liber hic mihi finiatur. Totius quod sequitur operis secundus ad hunc modum deinceps incipito,

Omnibus q. sed
cat Gal. hoc opus

FO. XV.

GALENI METHODVS MEDENDI,
VEL DE MORBIS CVRAN-
DIS THOMA LINACRO
ANGLO INTERPRETE.
LIBER SECVNDVS.



Vae corporibus nostris a naturæ suæ modo egressis. Hiero dulcissime accidunt, eorum quatuor traditæ differentiæ sunt. Vna ipsius functionis viciatæ. Altera eius qui hanc peperit affectus. Tertia causarum quæ ipsum præcesserunt affectum. Quarta symptomatū quæ hūc necessario consequuntur. Quod itaq; vel cuncta hæc esse morbum oporteat, vel horum quædā, vel certe ex his vnum: id promptū colligere cuius est. Cum enim ægrotantibus præter hæc nihil insit: vtiq; præter hæc morbus non fuerit. Quod ergo reliquum est: aut omnia hæc collecta morbus erit: aut horum quædam, aut vnum saltem omnino. Sed enim omnium esse collectionem, præter id quod neminē vsq; habuit authorem: etiam dici non potest. Nam quæ quæso morborū causa, aut quod morbi symptoma erit, si omnium pariter collectio morbus censebitur? Neutrum profecto erit. Ergo duo præter morbos genera relinqui necessum est. Alterum causarum quæ hos creant: Alterū eorum quæ necessario sequuntur, non tamen homini officiunt. Verum si hæc abstuleris: reliquū est vt in altero duorum statuatur morbus: aut ipsis functionibus afflictis: aut qui has edunt affectibus. Fuitq; & antiqua sane de hoc controuersia & hodie dissident inter se omnes, non modo medici: sed etiā philosophi. Alij ipsius actionis vitia. Alij affectus vnde actio p̄dit, morbos nominantes. Et dissidere viros in rebus tam obscuris minime est mirum. Non intelligere tamē eos, quod de nomine contendunt, sane taxatione est dignum. Quippe si inter omnes conuenit, ad affectum qui functioni obest curationis cōsilia dirigi: quid ad artis officia cōferat de finiuisse, affectus ne: an læsa functio morbus sit appellandus? Vtrouis enim modo appellantibus: æger sanitati restituetur, modo quis affectui cōmodis præidijs occurrat. Hic nāq; est quem alterare mutareq; & prorsus summouere oportet. nō vitium functionis. Nemo enim ipsam claudicationem sanat. Id enim esset ridiculum, sed affectum qui hanc efficit. Veluti phlegmonem, si huius vitio claudicatur. Atq; hanc & perfundit: & cataplasma super imponit, & scarificat. &

*Quatuor ee vult Gal:
Ea q componi accidunt
q̄p̄: nō se habet*

*Actio Affectus Causa sympt
viciata quicquid affectus ma*

*Quæstio Vbi morbus
sit
viciata actio
viciata actio
nem*

*Solutio Quod Affectus sit
potius dicendus Morbus q
affectus faciens morbum
dicitur ea ans, et cum hui
cause remedia adhibeantur
hæc erit morbus profecto.*

NOMINA MORBORUM

METHO. MEDEN. GALENI

per halitum digerit: & omni ratione discutere tentat. Vtpote cum hac abolita reddatur rectus incessus. Nec hac sumota claudicatione corrigere prorsus sit opus. Cum nec remaneat quicquid prauae functionis, si qui huic obfuit prorsus sit amotus affectus. Quoad vero huius quicquid relinquitur: necessum est ad portionem eius, actionem vitiose edi. Hunc itaque affectum seu morbum appellasse, seu pathos vitium, seu morbi causam, seu pathos vitium causam quis velit: id nihil ad curationem nec profit, nec oblit. Sed neque si Theonem aut Dionem hunc vocet quis, modo rite lanet: ne hic quidem aegrotanti officiat. Quinimo si quis prorsus inominato eo, tamen quae ex usu aegrotantis sunt adhibeat remedia: non solum hic nihil offendet: sed etiam bellissime curabit. Verum qui alterum docere volet quae ipse tenet: huic prorsus nominibus pro rebus uti est opus. in quorum usu claritas quasi meta spectanda erit. Nam qui sic nominare quaeque studet, ut qui discit clarissime intellegat: is optimus praceptor fuerit. Quoniam igitur & nos iam docendi munus ingredimur: necesse est alicubi rebus nomina imponamus. An vero dilucide: id vos estimetis licet. Ergo affectus qui actionem vitiat, morbus appellatur. hunc si quid assequitur, symptoma. quod illi exercitat, causa. His ita distinctis: inspicienda diligenter est nominum diuersitas, quae aegritudinibus imposuerunt ipsorum primi authores. Subinde enim a laesa particula sunt indita, ut graecis pleuritis. i. laterum compunctio. Peripneumonia. i. pulmonum phlegmone. Ischias. i. coxendicum morbus. Podagra. i. pedum vitium. Nephritis. i. renum vitium. Arthritis. i. articulorum vitium. Ophthalmia. i. oculorum phlegmone. & Cephalalgia id est capitis dolor. & Dysenteria. i. intestinorum tormina. Subinde ab ipso symptomate. ut Ileos. i. tenuioris intestini morbus. Tinesmos. i. desidendi assidua cupiditas. Spasmus. i. convulsio. Palmos. i. palpitatio. & Tromos. i. tremor. Paralysis. i. resolutio. & Apepsia. i. cruditas. Dyspnoea id est difficultas spirandi vel inordinata spiratio. Apnoea id est defectus spirandi. & Agrypnia id est vigilia. & Paraphrosia id est delirium. & coma. i. sopor. Saepemodum ab amobus. ut Cephalalgia. & Otagia id est aurius dolor. & Cardialgia id est cordis dolor. Odontalgia id est dentium dolor. Hysteralgia id est uteri dolor. Saepenumero a causa putata. ut Melancholia, oibus. Cholerae, ijs qui a Cnido medicis. Hinc etiam fortassis & Leucophlegmatias hyderos quae aquae intercutis est species nomen accepit. Nonnunquam a similitudine ad aliquid extra positum. ut Elephas, siue Elephantiasis. Cancer. Polypus. Staphyle. i. vicia. Leuce id est vitiligo alba. Myrmecia id est mermecie, siue sessiles verrucae. Atheroma id est tuber cui pulcicle simile quid inest, quam graeci Atheram dicunt. Stea-

Nomina morbis imposita

a similitudine

a parte quae afficitur

a symptomate

ab utroque

a causa morbi gerante

Pathos
Affectus
Morbus
Causa
Symptoma

Deeconditio

conclusio eadem
cum superiori.

Nomina Morbis
imposita
a similitudine

Qui alterum
docere vult
huic prebent
noibus est
utendum.

Diuerfa
morbis no-
minu im-
positio expo-
nita.
A laesa par-
ticula.
Ab sympto-
mate.
Ileos.

A causa pu-
tata.
Melancho-
lia.
A similitu-
dine ad ali-
quid externu.
Elephas.

toma, quod seuo simile quid continet. Staphyloma, id est oculi morbus, cum in summa tunica quidam acino simile eminet. Meliceris. Anthrax id est carbunculus. Alopecia id est areæ in capite. Ophiasis id est vitium serpentis formā repræsentans. Sycofis id est ficus. Satyrismi, & priapismi, pudendi præter naturam erectiones. Ipsorū vero morborum quæ nec locum affectum nomine repræsentēt, nec causam quæ eos effecit: per pauca sunt nomina. Phlegmone. Gangræna. Scirrhus id est durities vix lentiens. Erysipelas. Apostema. i. abscessus. Oedema q̄ tumor est laxus citra dolorē. Empyema. i. collectū in thorace pus. Vlcus, ex arthrema. i. luxatio. Catagma id est ossis fractura. Spasma id est conuulsus. Rhegma id est ruptum. Coloboma. i. mutillum siue curtum. Dothien. i. furūculus. Ionthus id est varus. Phyma laxarum partium phlegmone. Quāq̄ horum quoq̄ nōnulla partim locum corporis siue particulam afflictam subindicare videntur: partim aprægrauante symptōmate nominari. Quod si quid citra huiusmodi insinuationem est nominatū: at certe differentias suas multifor- mes habet. Veluti vlcus, tametsi ipso nomine vnitatis solutionem in carnosa parte non iudicet, atq̄ ita afflictam partē vna insinuet: at particulares eius differētiæ variæ sunt nominatæ. Chironiū, Telephiū, Cancer, Herpes, Phagedæna omniaq̄ id gen^o. partim ab ijs qui primū ea sanarunt, vt Chironium: partim ab ipsis qui iisdem sūt affecti. vt Telephium. Cancer autem a similitudine ad animantē. Phagedæna a symptōmate. Similiter Herpes. Verum Phagedæna vlcus omnino est. idq̄ depascens, siue exedens, siue quomodocumq̄ appellasse libet. Herpes non semper vlcus est. quotiesq̄ cū exulceratione est, nō utiq̄ seruata veteri sede, vicinas partes depascit: sed sicuti nomē ipsum indicat, ritu serpentis bestię, relicto priore loco transit ad alterū. Cauū vero vlcus & sordidum & purum & æquale & quod ὑπερκαρκινώδες græce dicitur id est cuius supercrescit caro. hæc magis proprias sortita sunt appellationes, non tamen similiter omnes. Sed æquabile a propria nimirū differentia: sicuti & cauum & supercrescens. At cruentū et purum & sordidū, non a proprijs differentijs, sed ab externis symptōmatis sunt appellata. Ergo cum tam impar nominū impositio veteribus fuerit, multoq̄ etiam magis cū Epinyctida & Acrochordona. i. penilem verrucam & Nyctilopa dicant, primū quod noctu est enatū, alterum quod summā occupat cutem, tertiū quod noctu visum aufert, quā noīa p̄ aliaq̄ eiusmodi multa faciant (Quippe si omnia numerem (quod ipse bētauebit, fugere iussi) superuacua persequi videar): id omni modo agendum atq̄ ad rerū est, ei quæ veritatis studium tenet, vt ab ea quā nomina imaginationē faciunt recedens, ad ipsam rerum substantiā se cōferat: atq̄ hanc inspic- accedet.

Steatoma.

Staphylo.

Anthrax.

Sycofis.

Quedā nec

locū affectū

nec causam

repsentare.

Empyema.

Catagma.

Spasma.

Ionthus.

Chironiū.

Cancer.

Herpes.

Phagedæ.

Qui verita

tis est cupi

dus ab ima

ginatione

quā noīa p̄

bētauebit.

atq̄ ad rerū

substātiā

accedet.

METHO. MEDEN. GALENI

Libros de
differentijs
morborum &
symptomata-
rum oino ante
hoc op^o le-
gendos.

ciat. tum quot in vniuersum sint, & morbi, & symptomata, & proxi-
mae siue internae horum causae requiratur. Nos igitur id alijs comen-
tarijs fecimus, quorum vnus de aegritudinum numero est. inscriptus autem
est de morborum differentia. Alter de symptomatum est differentia.
adeo vero in eo opere causas horum vtriusque seorsum explorare stu-
dium, (dico tum morbi tum symptomatis cuiusque): vt ad praesentem
disputationem nihil amplius desideretur. Sed praeparata omnia iam
sunt. Itaque ne legenda quidem quae hic dicemus vlli suaserim: priusquam
in illis sit exercitatus. Quippe si quis illis tam numerosis theorema-
tis neglectis, huc se contulerit: nec ipse fructum percipiet, & quae res
ante sunt tradita temere inculcabit. Ac in illis quidem particulatum oia,
tum morbos, tum symptomata, tum causas inquiram. hic duobus adhuc
additis, quae necessaria erunt ijs qui medendi artem exercebunt: tum
me ad vsum inuentorum prodendum conferam. Quenam sunt inquires
duo illa quae paro. Certe vnum quid inter morbum & quod graeci pa-
thos vocant intersit indicabit. Alterum quod sine corporis elementis
ex quibus primum consistit noscendis, non possint morbi inueniri: ostende-
det. Hac igitur nos accuratissime tradere studebimus. Qui ea legent
oro ne prius ad ipsam methodum medendi se conferant: quam & ipsi quot
in totum morbi sint, per se inquisierint, & quae prodita a nobis sunt
curiose inspexerint. Ergo ceu haec fecerint, incipiam quae promisi. Tris
esse in corpore affectus praeter naturam ostensum iam est. Causas, Mor-
bos, Symptomata. Causas, veluti redundantiā vel corruptelā. Mor-
bos vt phlegmonē, vlcus. Symptomata, vt malum colore, & gracili-
tatem. Diuersa ab his sunt, quae imodice a corpore excernuntur, aut
quae praeter naturam retinentur, & functionum vitia. Omnia scilicet com-
muni nomine symptomata dicta, caeterum non vni generi subiecta. Quippe
affectus quidam corporis est vitiosus color. Quod excernitur, aut
retinetur, affectus non est. sed affectum sequitur. Similiter actio vel lesa,
vel integra, affectus sane non est. particulae tamen vnde editur affectum,
necessario comitatur. Ac tumor quidem, & phlegmone ex ijs sunt, quae
absolute esse dicuntur. Eodem modo & redundantia sanguinis, & cor-
poris pallor. Actio vero ex eorum numero non est, quae esse absolute
dicuntur, aut certe non similiter, sicut iam comprehensa. Siquidem nulus
monis, nec lo temporis spatio manent eius partes, sicut profecto nec sermonis,
motus vlli^o nec enim motus vllius. Sed horum quilibet in ipso (vt sic dicam) hie-
ptes aliquo ri, esse suum optinet. Cum vero duplex sit motus genus, vnum in lo-
re tempore du- co, aliud in qualitate: prius delatio, secundum alteratio dicitur. Ac om-
rare. nis quidem actio, motus est actiuus. Omnis alteratio, eius quod alte-

cap. 3.

Inia ee dicit Galenus
Sed i corpus sub p^r nā

Quid iter
morbū &
quod graece
pathos dici-
tur, intersit.
affectus et quā-
tates corporis

ratur, mot⁹ est passiu⁹. Patit^r nāq; qđ alterat^r. Ergo affect⁹ dū alterant^r: mouent^r. cū a motu cessauerint: iā alterat^r sūt. nō autē ampli⁹ alterant^r. Quicqđ em̄ quocūq; modo se habet, aliquo oīno affectu est præditū. Quod autē in cōstātī ægreq; auferibili affectu est: id habitu iā quodā affectū est. Sane alterat^r is q; nigrescit. Alterat⁹ est q; iā obnigruit. Siue (vt sic dicā) nigrefact⁹ est. Itaq; alteratio generatio est qualitatis, aut affectus, aut quomocūq; appellare velis. Nec si alterationē esse de positionē, vel mutationē ei⁹ qđ præfuit dicas: id pugnet cū eo qđ dixi alterationē generationē esse qualitatis. Cū ambo in idē recidāt. Nā et quæ prior ī corpore qualitas fuit, mutat^r: & nūc noua gigni^r. Quippe ei⁹ q; in sole versat^r, cādor mutat^r. nigriā gigni^r. Rursus ei⁹ q; igni se calefacit, frigus mutat^r, calor fit. Quoties vero cuiuspiā qđ substantia nō sit, generationē esse dicim⁹, nō idē eo sermone significam⁹, sicut cū absolute generationē pferimus. Nā quæ absolute generatio nominat^r: via est ī substantiā. Quæ vero hui⁹, vel illi⁹ gñatio dicit^r: via est ī illius (vt sic loquar) entiam, siue subsistētiā. verū hoc veluti extra rem sit dictū. Quod vero ppositū nobis ī disputatiōe maxime fuit, ferme iā definitū est. Nēpe aliqua ī generatiōe, & mutatione, & alteratione, & vt semel dicā, in motu ipsam essentiā habere: aliqua ī ipsius substantiæ cōstātia. Ac sanitas quidē, & morb⁹, & quæcūq; symptōmatū, causarūq; affectus, vel habitus sunt: ex permanentium constantiumq; numero sunt. Actiones omnes alterationesq; in quacūq; re fuerint: ī ipso fieri essentiā suā possident. Et corpus secundum quodcūq; mouetur, secundum idem patitur. motusq; eius pathos, siue passio est. Sane prisca motus omnes, etiam qui naturaliter se habent, nisi actiui sint, pathe grāce. i. passionēs nominant. Sicuti etiā ipsos actiuos motus, actiones. Eo pacto & plato sensuū alterationes, pathe, siue passionēs appellat. Cum iunioribus aliter (nescio quomodo) sit visum. vt vide licet de solo eo qui præter naturā sit: motu id nomen vsurpent. Ac a veteribus quidem pathos priuatim de omni extrinsecus motu dicebatur. Nunc per abusum etiam affectus, qui ex passione iam prouenire, nec amplius in motu sunt, pathe, siue passionēs appellant. Non tamē diuturniores, aut ægrius auferibiles. Sed eiusmodi nomenclaturæ a iunioribus sunt inuētæ. Diximus autē alibi diffusius de medicinalium nominū vsu. Nec illud nobis ad consyderationem propositum nunc est. Sed tantum quēadmodum ipsi vtemur, claritatis gratia, differere necessariū est visum. Nam aduersum sanitati affectum, a quo lædi actionē dicim⁹, morbū tantū appellamus, siue diutinus hic, siue breuis sit, siue momēto duret. Ex reliquis affectib⁹, qui præter naturā sunt, eos qui hunc præcedunt causæq; rationē optinent: causas tantum vtetur.

C.j.

*Emul' alia sūt permanentia
alia sūt proueniunt
i. sūt dūm rel' fit alia
sūt qđ facta sunt.*

Corporis
motū prout
patitur, pa
thos esse.

Quēadmo
dum prisca
pathos accē
perint.
Plato.

Quemad
modū iuni
ores accē
perint.

Quēadmo
dū vocabu
lis morbi
pathus &
symptōma
tis galenus
vtetur.

*Vide Gal. li. 3.
de morbis symptō
matib⁹*

dicimus, vel pathe. Qui illū sequuntur si actionū offensæ sunt, & symptōmata. & pathe. Eodē modo & imodicas vel inanitiones, vel retē-
tiones. Qui vero affectus sunt, veluti viriosus color, supra passiōis,
& symptōmatis appellationē, etiā affectus vel affectiones vocamus.
Ita nimirū vt sunt. Omniū igit horū cōmune id est, qđ præter naturā
sunt, & causæ & morbi, & symptōmata. Propria illa sūt, quod mor-
bus actioni incommodat. Symptōma hūc sequitur. Causa præcedit.
Ergo nec is qui morbū esse motū præter naturā dixit, intellexit quid
diceret, quēadmodū in proximo libro docuim⁹. Methodicorū nōnul-
los definiuisse, adiecta ex superabundāti cōstantia. Nec si quis muta-
tionē esse ab eo, qđ secundū naturā ad id quod præter naturā voluit.
Quippe quæ nō magis morbi, quam causæ & symptōmatis definitio
est. Quando oīa ea affectus sunt præter naturā. Verum si brevis spatij
sunt, cōstat acuta esse. Sin ægre auelluntur, diuturna. Pathus autē siue
passionis appellationē de morbo dixisse veteres, quēadmodū græce
et arrōstian. i. infirmitatē & asthenian. i. imbecillitatē: ostēsū nobis
est, in ijs quæ de medicinalib⁹ vocabulis scripsimus. In quib⁹, illud
quoq; traditū est, ipsos qui ægrotant appellari ab illis græce nō solū
νοσθεντας. i. ægrotantes: sed etiā ἀσθεντας. i. ægre habentes, & ἀδυνάτους
id est parū valentes, & ἰατρυντας. i. laborantes. Reliquū nunc fuerit.
vt cuius causa hæc omnia diximus, in mediū adducto, ad aliquid eo-
rū, quæ proxime tractāda sunt, deinceps trāseamus. Id quid sit roges.
Certe nō aliud, quā quod sæpius iam dictum est. Primū ac maxime
id medicos studere, idq; fere p̄p̄riū eorū munus esse, vt morbos ad-
manant. Quippe simul cū hoc nō modo actionis vitiū statim euanescit
sed etiā reliqua omnia symptōmata tolluntur. Siquidē primū ac ma-
xime actionis ipsius, quæ secundū naturā edatur, oēs egemus. p̄pter
sanitatis. illā vero & sanitatis. Sed & functionis incōmodū amoliri, oēs cupi-
mus. ob id vero, etiā morbū ipsum. Cæterū non functionis vitio, sed
morborum morbo ipsi, id est affectui p̄ter naturā q̄ actioni icōmodat, applicam⁹
cōprehēde remedia. Quisquis igit ex ijs quæ particulis naturaliter isunt, & quæ
re metho- temere accidūt, & quæ actionis sūt causæ, distinguere nō potest: hunc
do nō pos- sane credibile nō est, affectū ex quo primū actio lædit, iuenire posse.
se, q̄ causa. Nā quæ temere corporib⁹ accidūt, etiā si millies sint alterata: nocere
rū actionis p̄fecto actiōi nō possūt: quādiu a qb⁹ orta est, oīa naturā suā tuentur.
naturaliter Horū vero, si vel vnūquodlibet sit alteratū, actionē quoq; ipsam statū
se habentis lēdi i tātū est necesse: i quātū ab eo cū secundū naturā se haberet, est ad-
numerū nō iuta. Ac mihi quidē res tota explicata iā est, clareq; ostēsū, ijs p̄sertim
cōprehē- qui itelligere vera possūt, fieri nō posse, vt oīm morborū numerū me-
dat. thodo q̄s cōprehēdat, nisi idē omniū causarū actiōis numerū, corpore

*Ca morbi præcedit morbu
Morbi ē vitia actiones
Symptoma sequela ē morbi
his sūt sequens est ēē
affectus p̄ naturam ut sup.
h. nō docuit.*

*Medici officiū et
finis est sanare*

Cap: 4^{tu}

secundum naturam se habente, norit. Nihil tamen ex iam dictis intelligere adhuc possunt, quicūq; vel rudiores sunt & ingenio crassiores: vel methodicæ sectæ nugis inutriti. Denuo igitur qđ nunc generatim dictum intelligentibus est, illis quoq; speciatim exponamus. vnū ali- quod atq; alterū veluti exemplum sermonis proponētes. Cur lingua sapores percipit, nec vlla pars alia? Num propter colorē, aut situm, aut magnitudinē, aut figuram? Quippe ea affecta, nec cōmode saporē sentiente: aut colorē eius ad naturam suam reducemus, si videlicet huic actionē debet: aut iam dictorū quoduis: si ab illo agendi vim accipit. Quod si propter aliud ab ijs quippiam, constat, h illo tantū tenuis ad naturalē habitū sit restituta, nullo etiā reliquorum fore opus. Nā esto exēpli gratia, densitas exiguorū meatuū causa sit, cur succi saporē dijudicet. Nūquid horū symmetriā, quæ in sanitate visitur, turbimur. rursusq; ametriā, id est a iusto modo recessum, quoties laborant corrigemus? Esto (si placet) mediocris calor causa sit: cur saporē intelligat. Nū hic quoq; manifestū est, cæteris neglectis, vnā adhibendā curā, vt illud seruemus a quo agēdi facultatē accepit. Iā si ppter ea quod ita in sicco humidoq; atēperata sit, idcirco sentiat: quis nō reliquis post habitis, huc tantū intendat, vt neq; iusto ficior sit, nec etiā humidior? Quis rursus si hoc verū est, nō facile prompteq; colligat: duos esse vniuersos linguæ morbos, alterū siccū, alterū humidū. Veluti rursus si per moderatū calorē, & frigus, habet quod sentiat: quis non hic quoq; duos esse morbos eius intelligat. caloris frigorisq; a modo recessum? Non aliter quoq; si propter tenuiū meatuū cōpetentiā, sensum est nata: prōptū profecto hic quoq; colligere est, omnino eā ex horū contrario habitu esse vitiandam, duplexq; vitiū fore, densitudinē eiusmodi meatuū, & raritudinē. Sed nū etiam plura dicā: quod stupidos istos inducā, vt si nihil aliud: illud saltē intelligant, nō posse quēq; nec inuenire, nec demonstratione asserere morborum numerū, qui nō ex ijs quæ particulis insunt, tum quæ causæ actionis sint, tum quæ temere accidunt norit. Num etiā alterū adhuc tertiūq; exemplum adijciam. Sæpe nāq; multitudine exemplorū, stupidorū animi veluti a somno excitantur. Age igitur ita homines iterrogemus. Idcirco ne corpus calida, frigida, dura, mollia, lenia, & aspera, omnia deniq; tā gabilia sentit, quod candidum colore est, aut nigrum, aut rufum, aut vno verbo, quod talis coloris est? An propter horū nihil, sed aliud quippiā? Neminē enim arbitror latere, quin si quid pbe sentiēdi munere utetur, id tantum illi tuēdū custodiendumq; sit, ex quo vno, probe sentiēdi facultatem accepit. Nam si ex eo quod candidum fuit, id dotis optinuit: eius nimirum tuēdi maxima erat habenda cura, sicut

Specialis i
exēplis ex
ercitatio &
simul i me
thodicos
multa.

METHO. MEDEN. GALENI

nigri fugiendi. Sin cōtra ex eo quod nigrū fuit, sentiendi vim habuit: omnes (arbitror) alios colores fugere formidareq; oportebat. Ad eūdem modum & si inde adeo sentit, quod flauū vel rufum est: fugiendi (arbitror) alij colores sunt, ceu sensum vel penitus abolētes, vel vitiātes. Præterea si eo quod durū sit, sensu est præditū: si molle fiat, deteriorius sentiet. Aequē ut si eo quod densum sit: si ad raritudinē mutetur. Iam si tenuiū meatuū symmetriæ acceptā sentiendi vim refert: vbi ab hac recesserit: vitiabitur. Et generaliter ut sentiat id tantū ipsum adfit oportet: vnde sensum optinuit: atq; id tātū corrigatur: vnde sensus est læsus, cū a natura recessit. Nū igitur tertio exemplo est opus, an hæc abunde satisfaciāt? Sane prudentibus, vel hæc superuacua puto. ut qui vniuersale intelligere sine exemplis possint. rudibus autē & auersis & cōtētiosis ne si tertiū quidem addam exemplū, quicq; fortasse pfero. Veruntamē quando duo iā dicta sunt, & inaniter tēpus nostrum semp terunt: nō fuerit alienū, vnum etiānum ijs exēplū adijcere. Proponatur itaq; iam quēadmodum vētriculus male cōcoquens nobis sit corrigendus. Verba autē faciemus. non solum cōtra methodicos: sed etiā cōtra eos rationaliū, qui nō cognita ipsius actionis prima causa, quā continentē etiā nominare sunt soliti, methodo quadam ac ratione constitui posse artem putant. Esto igitur quispiam dicat (ab ijs enim quæ obuiā promptaq; absurditatē exhibent cēpisse præstat, quo eos si fieri potest, ad ea quæ confusa magis sunt intelligenda sensim pducamus) Esto inquā aliquis dicat, hunc quēpiam qui nunc cruditate laborat, & multos deinceps dies solo lacte est altus, ac ventris colorem mutauit, albūq; ex rubro reddidit: iccirco ventris sui functionem vitiasse. Fortasse iā rides & iure pfecto rides. Verū si scias quā sit simile, & huic de coloribus citra vllam demonstrationē adhibitā quiduis pronūciare: & tibi de exiguorū meatuū symmetria, aut alio quolibet affectu: nō arbitror iure ridebis. Nam aut in tete risum vertes, aut nō in hunc. Nam esto impudens sit, qui causam minus probe concoquēdi colori imputet, dicatq; quod quoniam ex naturali colore ventriculus ruber est, nunc vero redditus est plane albus: iccirco cruditate laboret est necesse. Libens sane audiam quid tu contra hunc obijcias. Ego enim aliam rationem non inuenio, quā ut iubeam qui ita dicet prius ostendat, an omnino propter colorem, iustam ac naturalem actionem ventriculus edat. Tu si quam aliam habes, libens audiam. Sed nec habes, nec habere aliam contradicendi rationem potes, contra eum qui colorem, cruditatis ventriculi causam esse dicit: quam exigere ut doceat, quomodo ex naturali colore consecutus, ut concoqueret ventriculus, sit. An igitur huic qui colori cruditatis causam

*ex: cruditate laborantibus.
signa et cause cruditatis
venenialis.*

imputat, fides nō adhibebitur, atq; doceat etiā hoc nomine agere vētriculū: Tu cū vel tenuiū meatuū symmetriæ vitio, vel alij cuipiā hāc ascribas: credi tibi postulabis priusq; doceas quo pacto ex symmetria in illo genere agat: At nō hoc aio (inquit) nec aliud quicq; esse concoctionis cōtinentē causam. sed prorsus id ignorare me fateor. Atqui si ei qui colori actiōis causam tribuit: necesse est etiā eidē læsionē actiōnis imputet: qui vero tenuiū meatuū symmetriæ actiōnis causam dicit, etiā horū ipsorū a iusto modo recessum, eandē vitare fateatur. Tū qui temperamēto quatuor qualitatum, caloris, frigoris, humoris, & siccitatis actiōnis causam assignat, etiā eorū ipsoꝝ intemperiei offensam eius ascribat: vtiq; & tibi necesse erit, eo qđ secundū naturam est, prius præsumpto, ita quod præter naturā est inquirere. aut si ipsū quod secundū naturā est nō nosti: nec qđ egressum a natura est nosti. Etenim vos etiā ipsos audio cōtra empiricos dicere. fieri nō posse vt qui id quod secundū naturā sit nō norit, dignoscere id quod præter naturā sit possit. At nosco (inquit) quod secundū naturā se habet. Quæro totū ne, an partē eius aliquā: Atq; pars ipsa quā nosti: est ne actiōnis ipsius causa, an ventriculo inest ociose: Nam quid demū eius nosti: situm videlicet, & magnitudinē, & cōtextū, & figurā. At nihil horum actiōnis est causa. sed nec empiricos horū quicq; latet. Quippe qui & se partiū dissectione, cum occasio hanc offert, vti fatentur: & ex illa se hāc intelligere. Non tamē actiōnes vsusq; particularū. At noui inquit & actiōnē. Est enim circūplexus & attritio. At nisi causam eius noueris: nec morbū intellexeris. Nam si quatuor qualitātū mediocris temperies actiōnis sit causa: earū intemperies omnino vitij causa erit. Tu vero reris phlegmonē, & scirron, & tumorē, & abscessum, aliaq; quæ oculis vsurpari possunt: solos esse vētriculi morbos. Quāuis ne hāc ipsa quidem veluti empirici solis oculis manibus & reliquis sensibus apprehendas. sed ad ipsam essentiam eorū tentas ascendere. atq; hāc diligenter disquirere, videlicet non contentus ijs symptōmatis quæ sensui apparēt. quæ tamē symptōmata empiricis definiunt ac circumscribunt suā syndromen. Sic enim ipsi appellandam censent symptōmatum congeriem, quæ in affecto sunt loco. Sed nec curationis indicationem ex apparentibus symptōmatis accipis. Non enim autumo præter naturam, nec an renitens, nec an cum dolore, nec an ruber: sed an sit in finibus arteriarum impactio ex coincidentia consyderas. ac curationem (vt ipse fateris) ad hoc referens exploras. An nō ea est Erasistrati docendi ratio, vbi de febribus agit. Sicuti rursus alia Dioscoridis, alia Praxagoræ, alia Asclepiadis. Itaq; nō a symptōmatis quæ in phlegmōes apparēt loco, indicatio præsidij his sumit. Sed ab ipsa sub-

Syndrome

quid. - i. Symptomati-
congrues.

stantia. Neque enim an tumor a natura egressus, neque an renitentia, neque an dolor pulsatilis: sed an & coincidentia, & impactio in finibus pulsatiliū, aut obstructio in exitu venarū, aut putredo aliqua succorū, aut corpusculorum ratione contemplabiliū, in laxitatibus & que ratione speculabilibus, intensio sit, æstimat. Quare hi omnes ab affectu phlegmone laborantis partis, non a symptomatis quæ hæc sequuntur, præsidiorum indicationem sumunt. Ad eundem arbitror modum & si quis calidum, frigidum, humidum, & siccum, causatur. Verum hic etiam si venter citra phlegmonem, aut ulcus, aut abscessum, aut alia id genus, eo tantum quod frigidus sit non recte concoquat: tamen remedijs non destituitur. At qui phlegmonas, scirros aliaque quæ oculis videre licet, tantum esse morbos putant: ridicule plane cruditates quæ præter hæc sunt, ex imbecillitate ventris incidere dicunt. Cui affectum aliquem priuatum seiunctumque imbecillitatem esse velint. non autem in suppurantibus, aut scirro grauatis, aut phlegmone affectis, aut alia quauis ratione laborantibus inesse. Quippe omnia hæc vitia siue in ventre, siue in iocinore, siue in pectore, siue in alio quouis accidant: illico partem in qua sunt ad propriam functionem edendam imbecilliorē reddunt. Sed nec id satis illis erat ad indicanda remedia. alioque frustra inquirunt affectus. frustraque ad ipsam morbi essentiam subeunt. tamquam non aliter detur idonei copotes esse remedij. Non igitur qui imbecillitatem vitium esse dicunt, ubi nullo ex ijs, quæ ipsi morbos definiunt affecto ventriculo, animal cruditate laborat: ij dum a nobis refellant expectant. Sed ipsi seipsum redarguunt. Cum non proprium aliquod: sed commune omnium dicant, quodque nec illis ipsis iudicibus, remediorum inuentionem indicare facile possit. Quippe illud roborare imbecillitatem, nomen nudum ac veluti meta est quo curans dirigit, non curatio. Nam quod faciendo ijs qui inualidi ad actionem sunt, robur vindices: non dicunt. at in hoc curatio consistit. Tum nisi ventriculi affectu inuento: ut remediorum sit copos, fieri non potest. Quippe si refrixit: calfaciendus est. Si humentior est effectus: siccandus est. Si imodice incaluit: refrigerandus est. Si siccatus: humectandus est. Atque hæc quatuor simplices curationis rationes sunt. Alteræ quatuor copositæ sunt. Si frigidior ac siccior temperamento redditus venter est: calfaciendus simul humectandusque est. Sin humidior & calidior iusto euasit: siccandus ac refrigerandus est. Pari modo si calidior ac siccior est affectus: tum refrigerandus tum humectandus est. Sin humidior ac frigidior quam pro natura est: siccandus ac calfaciendus est. Quare octo tum ventris ipsius affectus sunt, quas illi imbecillitates dicunt. Tum octo medendi rationes. Nec sicut empiricis: sic ulli dogmatizantium dicere licet. Sint hæc non sint: nihil esse opus intelligere. Funditus namque logicam sectam sub-

Roborare
nomen nudum
ac veluti
metam esse
quo tēdas.

(Curationis) vult

simplices copositæ

Cap. V: tum

uertent, si ignorato affectu curationis: tamē facultatē abunde sibi sup-
esse dicāt. Etenim ab usu ipso oēs quomodo curādū sit intelligēt: si ab
ipso rei natura indicationē nō sumēt. Ac empirici quidē, & qd iuenire
posse nō putēt quicq, eorū quæ abstrusa sunt, & qd id etiā si inuentū sit
nō desyderēt. (Quippe obseruatas a se esse curatiōes in apparētibus
cōcursib⁹): merito nec scire se an octo affectus sint, quib⁹ vter imbe-
cillus sit aiunt: & citra eiusmodi supuacua morositatē remedijs se abū-
dare. Qui vero & rationē se habere pfitetur, cuius ope etiā abstrusa
inquirāt: & ipsorū inuētiōē, præsidiōrū præstare indicationē dicunt:
hos quomodo nō pudeat dicere, aut nō nosse se, an octo affectus sint,
aut eos ad medendū parū se requirere? Neq; enī id tantū dicere satis est
nō nosse se: sed refellere par est eos qui se scire affirmāt. ceu parū vera
professos. Quoad vero nec ipsi id faciūt, alijq; nō pauci demōstratio-
nis fide cōfirmant, omne corpus p certo quatuor qualitātū tēperamē-
to opus suū edere: rationabili⁹ est illis accedere. Nisi forte q nuda affe-
runt verba, plus sibi credi postulabūt: q̄ qui cū demōstrationū fide lo-
quūtur. Atqui illi si nō aliud: saltē suadere ac docere auditorē student,
nō cogere iubereq;. Hi totū cōtra, tyrānorū ritu, iubent ne quæram⁹
actionis causam. Verū nos hoc nomine Dionysiu. Phalarī, cæterosq;
tyrannos odio prosequimur, quod iubent imperantq;, nō suadent ac
docent. Sicut Solon, Draco, & Lycurgus. At inquit ego itra limites
artis maneo. vos & ab ijs exceditis & ad naturalis philosophiæ pri-
cipia, nos abducere pgitis. An igit homo lepidissime, ne hoc quidē
ipsum demōstrabis: quinā videlicet medicinæ artis sint limites, quæ-
q; nouisse expedit ei, q ratione remediorū inuētiōē molietur. Sed
terrifico vultu tuo reddere attonitos putas. Audio quidē & te illud di-
centē, nō oportere actionis inquiri causam. Audio & empiricos dice-
re, nec actiones ipsas esse cōsiderandas. Audio nō minus illum qui
dicit, non tantum has esse æstimādas: sed etiā causas vnde nascantur
quærēdas. Num igitur ex eo esse me iniquorum iudicum numero iu-
bes, qui priusq; omnes qui inter se diffideant audierint. vni ferunt sus-
fragium? An primum quæ vestrum quisq; dicat, seorsum audire vis,
dein conferre, atq; perpendere, quis tum sibi, tum apparentibus
consentiat. Quis rursus nec secum, nec cum ijs quæ apparent. Atqui
si ita faciam Empiricos audiam, & si quæ dicunt, stabiliter non de-
monstrent: saltem ea lenire conantes. Vos ne id quidem facitis. Nam
sane libenter audierim, quis vestrum vel lenimen aliquod, vel demō-
strationem aliquam afferre sit conatus, cur actionis causam inqui-
ri non expediat. Quæ enim a me methodos supra est posita, inqui-
rendam esse demonstrauit. vos quod inquirenda non sit: nec demon-

tetrice

strationem ullam, nec rationem ullam probabilem afferre conamini. Sed tantū elato supercilio tetrice nos obiurgatis. abscedere a summa phyfiologia iubētes. ne hic quærere hominis naturā intelligere vt phi-
 losophi faciunt, qui ad prima vsq; elemēta ratine ascēdūt. Illud quoq; *ratione*
 vobis vel dixisse tantū satis videtur. Nēpe arteriā, & venā, & neruū,
 principia cōtinētia & veluti elemēta eius phyfiologiae, quæ de homi-
 ne instituitur ponēda esse. In quo quidā Herophylū laudauit, quod
 ita ad verbū dixit. Esto hæc prima esse, tametsi prima nō sint. Sed qui
 ad demonstratiōē prouocat, ac hypotheses istorū qui sic opinantur
 pugnare secū ostendit: hunc aduersamini ac fugitis, prorsusq; non au-
 ditis, & contēnere simulatis. ibiq; rationē fastiditis, iidem scilicet qui
 contra empiricos rationē demonstratiōēq; extollitis. Nam qd̄ secū
 dissident rationes omniū, qui vel ex dimidio dogmatizant, etiā ijs q
 tenuiter in demonstrandi methodo sunt exercitati, facile perspicere
 licet. Cū enim phlegmone venter laborat, atq; inde adeo cōcoquere
 nō valet: quānā phlegmones causa sit, quærendum censent. atq; inde
 præfidiorum copiam coniectant. sprete empiricorū inuentione. Cum
 vero citra phlegmonē, aliudue id genus vitium solius intemperatiæ
 culpa concoquere non valet: hic rursus auxiliorū facultatem ab expe-
 rientia petunt. Atqui hæc secū nō conueniunt. Cum empiricorū opi-
 nio, sibi cōstet. Præterea demōstret efficiatq; quod volūt. ex ijs quæ
 vos ipsi nō inficiamini lemmatis. Quippe si fieri vllō modo potest,
 vt ex ijs quæ apparent symptomatis curandi ratio coniectetur, igno-
 rato affectu: vtq; non hic possibile, in alio fuerit parum possibile. sed
 æque in omnibus possibile erit. Ergo ne hoc quidem loco rationem
 ullam afferre poteritis, quo minus vbi affectum explorare nequitis,
 experientia ipsa satis sit ad remediōq; inuentionē. Omnia igitur tirā
 norū ritu iperatis. Vti vero demōstratione, nec ipsi vultis (Præstat
 enim ita fortasse dicere, quā nō posse vos), nec ijs qui vti tum nolūt,
 tum possunt acceditis. Itaq; quid aliud sunt disceptationes vestræ: q̄
 lites, & cōtentio, & puocatio ad cōuitia & pugnās? Cuiusmodi præ-
 ceptorū vestrorū quidā ppetuo exercuit, aut irridēs si quis calidi, vel
 frigidi mētionē faceret. tāq; balneatorib⁹ magis, q̄ medicis ea nomina
 cōuenirēt: aut vehemēter icrepās, q̄ si lōgissime a medēdi arte digres-
 sum, aut Erasistrati credēdū sibi cēsantis, autoritatē obijciens. Verū
 hæc vt primo auditu obletabant: ita cū secūdo & tertio audiui, mole-
 sta sane fuerunt: ceu scurris, quā medicis magis congrua. Si enim au-
 thoritas eorū, q̄ vltra nō esse pcedēdū iubēt, legitim⁹ testis esse ad de-
 mōstrationē putabit: oia meræ nugæ erūt, nec finis i disputatiōe vll⁹.
 nisi q nūc vñt, iūmicicia, pugna, cōuitiū. Quippe q a logicis demon-

*Ex dimidio dogma-
tizare*

stratiōib⁹ digressi, credi qppia censent, ppter ea qd Herophylus aut Erasistrat⁹ ita iussit: hos necesse est omis gñis cōuitia, pugnasq; seq. admiranda scilicet disputationū quæ nunc habent premia, Fingam⁹ em̄ alius dicat, huic qui cōmode non concoquat, ventrē in sicco & frigido intemperiem contraxisse: proindeq; humectandū ac calfaciendū esse. Alius quod naturalis eius habitus mutatus ad frigidius & humidius sit: calidum siccūq; victum adhibendum suadeat. Tertius autem quispiam accedens quod quæ comprehensa sunt, non recte sint dicta, id netenet quidem ostendere: sed tantū eos qui dixerint obiurget, quasi superflua scrutent^r, & testes adhibeat Erasistratū vel Herophylum. Nonne (vt dixi) dissidij hinc mutuiq; conuitij initium excitabitur. Quippe illos contra, necesse est Atheneū, & Mnesitheum, & dioclem, & plestonicum, & Hippocratem, et Philistionem, & sexcētos alios tales opponere testes. Si em̄ testib⁹ decisa lis erit: non modico hi vincent. Nā quod tum in salubris intemperamenti plures sint species, tum cuiusq; earum diuersa curatio, vbi nō Hippocratis modo, & plurium aliorū medicorū: sed etiā Platonis, Aristotelis, Theophrasti, zenonis, Chrysippi, & omnium illustriū philosophorū testimonio comprobarint: utiq; & quod citra naturam corporis exacte inuētam fieri nequeat, vt vel de morborū differentia quicq; inuenias, vel auxiliorum conuenientiū copiarū sis compos, iisdem ipsis tum philosophis tum medicis cōfirmabūt. Hisq; nō tyrannorū ritu, sicut isti iuuentibus: sed euidenti ratione probantibus. Contra hæc igitur, quæ calidum & frigidum, balneatorū non medicorum dicunt esse vocabula, dieterijs videlicet vtentur, & risus mouebunt, moriones, phrygas, aut scholasticos narrantes. Quippe conscij sibi sunt non modo nihil demonstratione confirmatum scire: sed nec quid demonstratio sit intelligere. Ergo ex his dieterijs necesse est oriatur dissidij initium. Vt enim primū omniū memorem, quæ nugantes sine demonstracione dicere non dubitant, consydera quo pacto necesse sit ex eo pugnam subsequi, Nam vbi contra dicta eorū nuda, & demonstracionis expertia, ac contra testes ipsos quibus credēdū censent: alij tum celebriores, tum longe plures testes opponūt: necesse est vel cedere, vinciq; vtroq; & quod demonstrare recusarunt: et quod numero testium sint impares: vel perfricta fronte Erasistratū omnibus illis testibus dicere maioris esse fidei. Siquidem hic necessum est alterum negare esse maioris fidei, aut Hippocrate, & Mnesitheo medicis: aut Aristotele & Platone philosophis: alterū esse maioris fidei instare. Deinde variē vltro citro tā immodesta contentiosaq; cōtradictione iactata. alterumq; impelli vt dicat. non esse. alterū, bene sane si tu Erasistratū

METHO. MEDEN. GALENI

in ordinē rediges. Hæc enim quotidie fieri in medicorū disputationibus o Hiero vides. Ea vero semel data porta, omnia iam muliercularum verba ingeruntur, & cum mutuis se maledictis asperferint: inutiliter amisso tempore discedunt. Atq; hanc turpitudinem non est quod dicat aliquis non esse ab ijs qui demonstrationem fugiūt, inceptam. Fugiunt autem multifariam vt scis. Alij cum grauitate tantum increpantes, Alij scurrile aliquid comēti. Alij in risum sannasq; disceptatione abrepta. Quod si quis sermoni stare, demonstrationesq; audire audet. primū quidem omnino non intelligit. Neq; em̄ potest q; demonstratiuæ methodi sit imperitus, eos qui ipsa vtuntur intelligere. Deinde si aliquatenus intelligit: at quod dogma suū in quo est innutrit⁹ ppugnare omnino decreuit, cōtra tendere aggressus: dein dephenus quæ nec rite cludant, nec colligant, tum vana nugaciaq; dicere: irascitur & deuouet dialecticos, ceu malorū causas, quod videlicet pituitā a narib⁹ ipsorū detergent, ipsiq; mederi conantur. adhibitis scilicet non melle & placentis, sed allio & cepis quæ etiam pituita tentatos gallinaceos sanare solent. Quippe millies affuisti ijs cū a diuerse cludentibus argumentis, non aliter, q̄ ab ipso allio et cepis cogerētur lachrymari. Nec te pfecto lateret, multos sæpe nobis priuatim falsos, *falsos* scire iā se suā sectā q̄ sit absurda: nec tñ hāc posse publice mutare. Cū alioq; nec alias nossēt vñ haberēt in p̄cio, et iā vulgo ppter hæc & notū & in p̄cio forēt. Itaq; ob hæc ipse quoq; distuli comētarios de medēdi methodo scribere. pro cōperto plane habens paucissimos huius tempestatis ab ijs adiutum iri. Etenim nisi magna quæpiā mira q; mutatio humanarū rerū fiat: actum de bonis studijs est. vtpote confusis ac corruptis. Nemine veritatem ip̄am: sed tantū scientiæ famā quærēte. Optime em̄ pfecto scis, ne quinq; quidem vsq; inuenisse nos, qui esse potius, q̄ videri docti cuperent: Atqui nisi quis sapientiā ipsam: propter seipsam expetat, ne tempus quidē vllum inueniet quo se in logica methodo exerceat. Imo diuitijs, & famæ, & potētiae ciuili inhiās: in horū ambitu vitam omnē cōsumet. Ergo dimissis his, rursus ad p̄positum redeamus. Est autē ab initio propositū illud, qui omnē morborū numerum methodo non inuenerit: hunc maxime in ipsis medēdi methodi foribus lapsurū. Cum constet totidem esse medēdi rationes: quot sint morborū ideæ. Ergo sic in enumerandis morbis egisse, vt neq; priuatis proprietatibus attentus infinitos statuatur, nec in primis statim generibus subsistat: id in promptu cuiq; non est. sed ei tantum, sicut antea dictum est, qui in diuidendi methodis sit exercitatus simus. Principiū vero diuisionis eorū est, sic vt etiam aliubi diximus, vt essentiæ ratio rei diuidendæ constituatur. Igitur illud monstratū

claudant

*Pullor Gallinaceorū
medela*



Verum hoc
dieq;

Redit ad rē
propositā.

Cap. 6.

LIBER SECVNDVS FO. XXII.

nobis est, morbum omnino vnū ex ijs esse quæ præter naturam sint. Hæc autem quatuor cū sint: actio offensa, affectus vnde actio prouenit, affectus ipsius causa, et quæ hūc subsequūtur symptōmata, siue fūctionem ipsam viciatam, siue vnde hæc prouenit affectū, morbum nominare velis: nihil id medendi methodū immutare ostensum est. modo vnū illud intelligatur, primā ipsam curationem quā etiam nonnulli continentem appellāt: affectus esse qui actioni incōmodat. Porro ostensum a nobis diximus, rationabilius hunc morbum appellari: non tamen vetare nos, quin si cui id cordi sit, actionis noxam morbū nominet: affectum qui hanc creet morbi causam. Præsumpto igit qđ morbus vocetur affectus is præter naturā qui fūctiōi officiat: inquit fuimus deinceps quot in vniuersum morbi essent. Vbi clarum obiter fecimus si quis via ordineq; processurus sit, nec sicut vulgus medicorū facit, Tyrāni ritu imperaturus: huic inueniendū esse affectū illū, qui fūctionis effectrix sit causa. Hūc sane nos temperamentum diximus esse calidi, frigidi, humidi, ac sicci. Proindeq; primū morbū in similibus esse ex horū intemperie ostendimus. Alius quispiam corpusculorū et meatuū symmetriam statuet. eoq; ex indebito meatuum ipsorum modo ægrotare animantes. Cæterū si quis nec ipse actionis causam, in quonam sit entiū genere audebit statuere, nec ijs qui statuunt cōtradictet, ac nihilo secius tamē ratione methodoq; se procedere arbitrabitur: hūc egregie improbum esse diximus. vt qui nec tutum se ab empiricorum accusatione facere possit: & secum plane pugnet. Quippe eiusmodi homines ex dimidio logicos esse, qui qua ratione phlegmone, scirros, tumor, & alia id gen^o fiant, multo labore disquirunt. Lædi autem, etiam citra hæc omnia ex sola intemperie actionem, non intelligunt. sed empirice talia curant. Quisq; igit quantum hi aberrant, scire volet. tum quot morbos transiliant, quātoq; plures ignorent, qđ norint, libros nostros de morborū differentijs perlegat. Intelliget em̄ Hippocratē primū omniū recta instituisse viā. Quæ cū a posteris absoluenda fuerat: nō modo nemo eorum absoluit: sed pleriq; etiam quæ probe fuere inuenta, corruerunt. Proxime autem vt oīm recta instituisse viā qđ inchoata ab eo perficerent, absoluerentq; Aristoteles & Theophrastus accesserunt. Et si fateri verum oportet potestate absoluerūt. Cum constituerint aliud esse in corporibus similibus morbi gen^o, Fūctiōes a aliud in ijs quæ instrumentalia dicantur. Quippe a similibus fūctiōes a similibus fūctiōes edi, eoq; esse cuiusq; instrumenti vnam tantum similem. Re edi eoq; vāliqua vero quæ cum hac quoduis instrumentum perficiunt, ea vsus nicā similia alicuius gratia facta esse, illius quod prima erat actiōis causa. Sed & rē in quoq; horum tamen rursus cuiusq; esse per se actionem, veluti in oculis, instro esse.

Anacephaleosis.

Effectrix fūctionis
e Temperandū.

Logici ex dimidio.

Hippocrate
tē primum
oīm recta i-

stituisse viā
Fūctiōes a
similibus
Re edi eoq; vā
nicā simila

METHO. MEDEN. GALENI

Declaratio Satiſ eſt fortaffis ſit, quæ in alijs diſſuſe oſtēdimus ſtrictim hic cō-
hor in ex- memoremus. Ipſum viſus instrumentum eſt cryſtallinus humor. reli
emplo. quæ oculi partes, eius cauſa ſunt factæ. Quæz omniū vſus narraui-
in decimo operis de partiū vtilitate libro. Cæterū quāq̃ cryſtallini
maxime cauſa omnia ſūt facta, ſingula tamē eorū aliquā ſeorſum actio
nem ſunt naſta. Ac vena quidē, & arteria, & neruus toti animati com-
munē. Membranulæ oculi omnes, cū ſint nutrimenti participes, om-
nino naturalibus facultatibus ſunt præditæ. ac perinde etiā tūctio-
bus, quæ ab his proficiſcūtur. Quoties igitur cryſtallinus humor ex
intemperie laborat: omnino læditur oculorū functio. cæterum nō eſt
eorū, vt organa ſunt, morbus. At quod hypochyma vocant, nullius ſi-
milarium eſt morbus: ſed oculi totius, vt instrumenti. Ad eūdem mo-
dum ſi in finibus venarū, quæ in cauo iocinoris habentur, obſtructio
ex lentis, aut craſſis ſuccis ſubheſit: digeſtio quidem in corpus p has
mor abitur, ægritudo tamen totius iocinoris, ceu instrumenti cenſe-
bitur. nulla ſimilariū eius partiū ægrotante. Quod ſi intemperies ve-
nas eius infeſtauerit, ipſarū quidem illarum morb⁹ primū erit. ex ac-
cidēte vero etiā iocinoris. Ac Eraſiſtratus quidē in phlegmone ſub-
ſtantia tradenda eſt lapſus. Cum nec in particulis quæ phlegmone la-
borāt in finibus pulſatiliū impaſtio neceſſario cernatur, nec arteriæ
ſpiritum tantū, cum in naturali habitu ſunt, contineant. veluti in tra-
ctatione de his oſtendimus. Si igitur phlegmone eius generis mor-
bus ſit, cuius autumat, et ſcirros eius generis cuius ille opinatur, &
reliquoꝝ ſinguli, ſicut ipſe obſcure, & multis, ſequaces eius clari⁹ ex-
plicare conant: vtq̃ ſolidas ipas partes liberās propemodū a mor-
bis relinqt. niſi quatenus vlcerari, collidi, incidiq̃ valeant, atq̃ id ge-
nus aliud quippiam pati. Laborare vero eas ſe totis eiꝰmodi mor-
bis, quales nos octo intēperātias oſtendim⁹: id nuſq̃ dicit. Atqui cor-
pora vniuerſa, etiā quæ difficillime afficiuntur, veluti æs, lapis, fer-
rum, ſaltem calſieri, frigefieri, ſiccari, humeſcereq̃ cernūtur. Vt vtq̃
mirū ſit, ſi tantum arteria, & vena, & neruus, nihil eiꝰmodi ſentient.
Atq̃ hoc etiam magis mirū, ſi patientur quidem: functionē tamen legi-
timam edent. veluti (ſi ita fors tulit) in corde facultas quædam eſt (vt
ipſe quoq̃ Eraſiſtratus cōfirmat) qua laxatur & cōtrahitur. Hæc au-
tem lædi proſecto oportet ſi viuēti animali cor ſit exemptū. quēadmo-
dum ſæpe factū in ſacrificijs videmus. Quippe ſi non læditur, perpe-
tuo mouebitur, nec tantum ad tempus aliquod, vt nūc cernitur: Ma-
niſeſtū eſt igit̃ læſam eſſe. proindeq̃ mouere deſinere. Illud igit̃ con-
ſyderatu nō inutile erat. cum poteſt ſaltem facultas ea lædi, etiā anteq̃
cor ſit exemptum, quænam ſit eius læſio. quænā alia, præter intempe-

Hypochyma
transgreditur

Obſtructio iocinoris ſi mor-
bus instrumentalis ex illa
ſpecie q̃ morbi quæ dicit̃
in mala cōfir-
matione. Ex qua quidē
obſtructione quia prohibe-
tur alimētū & ſpūda ad ve-
nas corporis ſequit̃: ma-
gis eorū partium.

Exemplum
de morbo
in oculis
cauſa
ſymptomata
ſigna
prognosis
curatio

riem: Nam neq[ue] figura eius mutata apparet, nec cavit[us], nec ligamen-
tum, nec osculum, nec alia vlla pars perdita, sed tantum naturalis tē-
peries mutata. Ergo omnes hi simularium partium, morbi, omnino
vt dictum est ab illo sunt omitti. Siquidem vbi sanguis in finib[us] arte-
riarum impactus actionē vitiat: id arterias ipsas, quatenus instrumē-
ta sunt, male habet. Vt vero similes particulae sunt, octo quidem se-
cundum nudas qualitates, intemperies habent, octoq[ue] rursus cū flu-
xione. Oportet igitur quisq[ue] hor[um], cum certa scientia demonstratio-
nes cepisse velit: a libro de elementis incipiat. post deinde reliquos
singillatim (vt dictū est) relegat. Sunt vero proximi huic cōmentarij
de temperamentis. Ab ijs proximus est, qui de inæquali intemperie
inscribitur. Mox qui de naturalibus facultatib[us]. Alij[que] qui de animæ
affectib[us] sunt proditi. Idq[ue] de vno quoq[ue] deinceps, et seorsum. Hos
excipiūt, qui de particularum vsu sunt inscripti. Quos sequūtur qui
de morbor[um] symptōmatūq[ue] differentijs titulum habent. Pleriq[ue] ve-
ro medicor[um] nec tantū experiētiæ applicantes animū (cum tamen lice-
ret ex empiricor[um] institutiōe bonis esse medicis) & perfectioris ra-
tionis cupidis: cum aut ijs quæ citra demonstrationem sunt enūciata,
credant: aut vitiosis demonstratiōibus fallantur: nō solum nihil ex-
cogitant boni: sed etiā quæ per experiētiā sunt cognita, corrumpūt.
Siquidem ratio non leue momentū optinet ad experiētiā, vel ornā-
dam, vel corrūpendam. Sed quātū recta ratio ornando adijcit: tātum
vel etiam amplius, vitiosa detrahit. Atq[ue] hæc me sæpe medicor[um] vul-
go prædicatē audis. qui priusq[ue] in methodis logicis sunt exercuerit:
vel cum demonstrare aliquid tentant, seipsos fallunt: vel cum diuidere
quiduis in species ac differētijs: hic quoq[ue] imperitor[um] coquor[um] ritu,
non per membra incidūt: sed conterūt, collidunt, ac dilaniant. veluti
in eo quod nunc est propositum. Consulo igitur (vt scis) talibus om-
nibus experiētiæ animū intendant. Cum nō leue instet periculū ijs
qui supra vires aliquid moliūtur: ne & id nō consequātur, & quæ in-
telligere alias possent, omnino amittāt. Ergo cum his qui tum recto
sunt ingenio, tum discere parati, ipsi rursus sermonem conferamus.
illud tantū ex his quæ inter initia diximus, cōmonentes. non esse cō-
mittendum, vt vtraq[ue] simul cōfundantur, misceanturq[ue]. & quæ per ex-
perientiā sunt inuenta, & quæ sola ratione sunt inuestigata. sed cum
vtrūq[ue] seorsum sit tractatū, post ambo cōiungantur. Ergo cum ipsi de
experimentalī inuentiōe alibi egerimus: de logica in his cōmenta-
rijs differere proposuimus. Ac mihi videor his præsertim qui com-
mentarios nostros de morbor[um] symptōmatūq[ue] differētijs perlegerūt,
cū quibus scilicet mihi deinceps sermo erit, iam clare ostendisse, ma-

ordo libror[um] Galeni
liber de Elementis
liber de Temperamentis
de inæquali temperie
de naturalibus facultatibus
de animæ affectibus
de vniuersali
de morbor[um] differentijs

Ratio ad experientiam

Qui se in me-
thodis logi-
cis nō exer-
cuerunt his
melius esse
vt experiē-
tiæ animū
applicent.

*non sunt cogita-
tiones experientie
metu et ratio.*

METHO. MEDEN. GALENI

xime in ipsis statim foribus lapsum Theſſalū eſſe. Lapiſus em̄ nō leui lapſu, & Aſclepiades erat: vbi inter initia de elementis corporis male ſenſit. Cæterū multo & maiore et grauiore Theſſalus. Quippe qui omnes in viſtus ratione morbos in duos ſimiliter illi cōtulit affect⁹. Multos vero medicinaliū ſcoporū ademir, quibus ille eſt vſus. Peſſimū autem grauiſſimūq; illud admittit, quod nec ipſas actionū noxas, nec affectus, qui earū cauſæ ſunt, morbos cenſet. ſed ſolis vacuationibus, vel ſtatis vel precipitatis intētos eſſe vult. Accedit quod nec qd fit plus iuſto ſiſti, precipitatiue vacuationē, clare docet. Quippe vel ad vires, vel ad cauſam, vel ad affectū, vel ad id quod per ſanitatem ſemper eſt obſeruātū: referri iudiciū oportet. Ex quo factum arbitror vt pugna inter eius ſequaces non parua ſit orta. vt qui tum de reliqs omnibus inter ſe diſſideant: tum de eorū quæ pathē vocant, et notione & ſubſiſtentia. Verū ſi nunc de pugna eorū hīſtoriam moueam, de

Cūq; deī flectam ad inutilia ſermonem. Omnem igitur deinceps ſermonē facieps ſermo am, ceu cū illis agam qui cōmentarios de morborū, ac ſymptomatum nō habebit. differentijs. præterea de cauſis eorū relegerint. Ad hæc qui ea omnia, quorum paulo ante memini reuoluerint. atq; hinc ordiar. Quot tractatiōis. niam actiones omnes a ſimilaribus corporibus proficiſci oſtēdim⁹, reliquas vero omnes ſingulorum inſtrumētōrū particulas, vſum quē

Gnā morborū eūme piam ipsis prebere: duplex ſane morborū genus erit. Alterum in partibus ſimilaribus, alterū in totis organis. In ſimilaribus intemperatiæ. In totis organis vnū in figura ipeſtatur. aliud in particularū numero. aliud in cuiuſq; quātitate obſeruāt. quartū in poſitura. Vtrūq; vero partiū, id eſt ſimilarium inſtrumentaliūq; cōmunis eſt ipa

vnitatis diuiſio. Ergo ſex in vniuerſum morborū ſunt genera. Vnum ipſorum ſimilarium ppiū. Nempe intemperies quatuor vt modo diſtinctum eſt, inſtrumētōrū cuiuſq; et cum his ſextum, quod tum ſimilaribus tum inſtrumentalibus eſt cōmune, ipſius vnitatis ſolutio. Horū cuiuſq; differentiæ ad vltimas vſq; ſpecies in libro de morborū diſſerentia ſunt traditæ. His ſic ſe habentibus iam de medēdi indicationibus eſt dicendum. ſed hoc ipſo indicationis vocabulo prius expoſito. Quippe ipſam ſequētis huc agendi inſinuationē, indicationē diſcimus. Nam inuenitur quidē: & ab ipſa experiētia id quod cōſequēs faciendū ſit. Cæterum nō ita, quali in præcedenti aliquo designatū. proindeq; nemo empiricorū dicit hoc, iſto indicari. Quāq; certe ſequi hoc illud dicūt, & præcedere hoc illud, et conſiſtere hoc cum illo. Deniq; omnē artem horū obſervationem memoriāq; eſſe dicunt. Nempe quid cū quo, et quid a quo, & quid poſt quid: identidem ſit viſum. Ergo ex ipſa rei natura ordiri, atq; ab ipſa quod ſequēs ſit, citra expe

Medicus rata.
e in partibus

Similaribus
Intemperatiæ

Figura qua non ſitu
ritate

Inimilab
ſit ſolutio
continui

De medendi
indicatio
nib⁹.
Indicatio,
quid.

Indicatio e inſinua
ſit quodam agendi

Cap:
Cum
7:

LIBER SECVNDVS FO.XXIII.

rientiam inuenire: id est indicatione inuenire. definito iam hoc quod
 q, ac rursus quod ante diximus, ad memoriā reuocato, omnē medendi
 di methodū se iūctam ab experiētia procedere, nec recte facere eos q
 ambas doctrinas empiricam logicāq; in vnū cogunt, atq; cōfundūt:
 quæ reliqua sunt prosequamur. Fuerit autē omniū quæ reliqua sunt
 ordine primū, quod pposita iam proxime sequit. Sequitur autē pri
 mū ac maxime illud, quod omnis medendi methodus per indicatio
 nem fit. Quippe quātum ab experientia seiunctū est, id totum indi
 catio nominatur. Quare quisq; condere medendi methodum ad vn
 guē parat, huic a primis est indicationibus auspicādū. Atq; hinc ad
 eas quæ deinceps sunt transeūdum. rursusq; ab his ad proximas. itaq;
 pergenti non prius desistendū q̄ ipsius compos sit finis. Porro finis
 propositæ nūc nobis tractationis est, iuenire cuiusq; morbi remedia.
 Quodnam igitur viæ quæ huc perducit statuetur principiū: Neme
 pe morbi ipsi⁹ cognitio, qualis scilicet is natura sit, vt prius est ostē
 sum. Quippe si id quod curatur is est: ratio pfecto est, ab ipso quoq;
 indicationes esse incipiendas. Ergo primū quæ generalis cōmunisq;
 morborum omniū indicatio sit, inuestigandū est. Ab hac deinde, ad
 alias speciatim discēdendū. Quippe necesse est omnes morbos vni⁹
 eiusdēq; participatione, morbos appellari. veluti arbitror & homi
 nem, & bouē, & canem, et reliquos singula. Vnū nāq; idēq; in omni
 bus hominibus habetur, cuius gratia omnes eādē appellationē ho
 minis sortimur. Pari modo canibus vnū idēq; omnibus inest: cui co
 gitatiōe innitimur, cum canē intelligere volumus. Similiterq; in om
 nib⁹ equis, vnū idēq; inest ppter qd omnes equi dicunt. In omony
 mis autem hoc clarius perspicere licet. Nam omnibus quadrupedi
 bus animalibus, quæ latrant, vnum idemq; inest: vtq; quod & qua
 drupedia sunt, & latrabilia. At marinis illis rapacibus belluis, quas
 ipsas quoq; canes appellamus. vnū rursus idemq; inest, quod terre
 strib⁹ nō est. Ita vt his cū illis in canū natura nulla sit: nisi tantū no
 minis conuenientia. At hominis cū homine veluti Socratis cum Al
 cibiade, non nominis modo: verum etiā eorum quæ ijs insunt, socie
 tas est. Nā & animalia, & bipedes, et pedestres, & rationales, et mor
 tales sunt. In plenūq; nihil vlli singulariū hominū qua homo est, in
 esse deprehendas, quod non & reliquis insit. Cæterū terrestribus ca
 nibus, ab ijs qui sunt marini multa insunt diuersa. seu corporis spe
 ctes formā, seu animi mores. Quippe ille cicur est, hominisq; amās.
 hic insidiator, & ferus. Ille terrestris. hic marinus. Ille quadrupes.
 hic non. Rursus ille latrabilis. hic ad latradū minime habilis. At nō,
 terrestriū canū hic latrabilis est ille, non, nec rursus, hic quadrupes.

Indicatiōe
 iuenire, qd

*His Medendi methodus per
 Indicationē fit.*

Indicatio quid dicatur.

Finis ppositi
 tæ methodi
 Principiū
 ppositæ me
 thodi.

*Morbū prius
 cognoscendū
 ad indicationē
 conueniētiā oportet.*

*Principiū
 curationis
 est cogni
 tio morbi.*

Denig

Oēs mor
 bos vnus
 eiusdēq; pti
 cipatione
 morbos vo
 cari.

METHO. MEDEN. GALENI

alter non quadrupes, sed omnib⁹ ipsis vna forma inest qua canes nominatur. Nec vero substantijs modo id inesse videtur: verū etiam ipsis accidentibus, Vel vt affectus sunt: vel vt actiones, vel vt passiōes. Verbi gratia homo inambulās ab homine inambulāte nihil differt secundum ipsam inambulationem, sed nec vltus ab vltō, nec cæsus a cæso, nec albus ab albo, nec niger a nigro. Verum in maioris minorisq³ ratione singuli horū non parū optinent differētiam, veluti magis minusue albus. Verū quatenus albus, vnum idēq³ cū altero albo possidet. Ita nimirū vt qua homo est, vnū idēq³ cum alio quolibet homine. Et in singulis deniq³ significatoꝝ vnū idem vbiq³ inest. Ita igitur & ipsum ægrotare & valere se habent. Illud em̄ ægrotantibus omnib⁹ inest, hoc valentibus. vtiq³ vnū idēq³ vtrūq³. Et veluti nomine hominis vnū: ita etiam nomine sanitatis vnū significatur. Declarat autem et quotidianus inter nos sermo, quod in quibus omonymia non est, in his vnū est quod significatur. Si em̄ dicat quispiā vulneratum sibi esse lapide caput, nemini non dilucidus sermo est, aut ambiguus. sicut est cum dicitur deuoratū esse a cane Coriscū. Siquidem a quo cane statim rogabit auditor. Propterea videlicet quod duo sūt canū genera. Terrestre alterū. Alterū marinū. At non quo lapide, aut quod caput rogabit. Cū & omnis lapidis qua lapis est, vna species sit, et omnis capitis qua caput. Canis vero vt canis, sane non vna. Sicut nec lingulæ, qua lingula. Quando & tibie & calciamenti pars lingula est. Ac si quem audias ministro iubentem vt lingulam atterat, incertū est quā lingulam dicat. Sin ventrem, aut vesicam, aut iecur, afferre iubeat: non item. Ergo singulis significatis vna subiecta res est. nō tamē cuiq³ voci vnā rē. cuiq³ voci, vna res subijcitur. Interdū em̄ tantūmodo significatur per vocem, nec quicq³ subijcitur. Verū de his quæ ita dicuntur differere presentis propositi nō est. Quibus autem nō tantū significatur aliqd: sed etiam res aliqua subiecta est: his quotquot significata fuerint: totidem sunt et res & idæ. Ac vocis quidem vnū significantis, vna necessario erit & rei species. Numero tamen plures has esse licet. Sicuti A. Eoq³ septem esse vocales dicimus. Elementa græcoꝝ diomate quatuor & viginti, ad cōmunē videlicet omniū speciē, quæ vna est referentes: non ad particulares quæ chartis, lignis, mēbranis, & lapidibus sunt scriptæ. Quarū maximus numerus est, nec potis numerari, neq³ in infinitum extensus. Nam possunt in toto temporis spatio infinita scribi tum A. tum B. tum G. Eodem modo & reliquarū litterarum singulæ. Verum ea in vniuersum quatuor esse, et viginti numero dicimus: non particulares intelligentes. sed tantū species, quibus vt arbitror ipsa nomina indimus. Quippe non hoc quod in charta scribit;

Singulis nominū significatis vnā subiectā rē esse. sed nō cuiq³ voci vnā rē. Aliqñ significari p^o vocē nec quicq³ subijci. Quib⁹ vocib⁹ res aliqua significatur his quot sūt significata, totidem res spondēt rē rū idæ.

A. dicitur: illud quod in ligno pingitur, A. nō dicitur. Imo tum hoc, tum illud. idq; siue describas in terra, siue in lapide, siue scalpas, siue colorib⁹ pingas. Sed nec pueros docet quispiam multa. A. et B. et G. et reliquorū singula. Imo quodq; horū vnū, simul aut oīa viginti quatuor. Simili genere, si equū vnū puero indices, aut camelū: vbi alium rursus equū, aut camelū aspexit, nō rogat quod animal id sit, sed illū equū, hāc camelū nominat, Atq; illū quē prius cū hoc quē nūc cernit, eūdē esse dicit. Quāuis fortassis alter mortuus iā sit, alter (hic videlicet quē cernit) supsit. Iam vinū hoīes heri hodieq; idē bibisse se dicūt. Nēpe specie idē. Interim tria se vina hodie bibisse narrāt, aut etiam vnū. ad speciem vbiq; respicientes. Præterea quindenā fores vno sigillo obsignatas, ad speciem scilicet in omnibus sermonem referētes. Adeoq; est euīdēs, ac omnibus natura insitum, tum hominibus, tum brutis, vt aliud quid ceu in substantia subiectū, aliud seu specie vnū intelligent: vt vel asinorū, qui tamen omniū brutorū stupidissimi videntur, aliud esse specie vnum, aliud numero, noticiā non fugiat. Cōspecta nāq; camelo, asinus se retrahit & fugit, ac timet. si nūq; ante camelū conspexit. Sin autem videre iam assuevit. quīs aliam. aliamq; illi demonstrēs: tamen propter consuetudinem non amplius timet. sed veluti vnā speciem intuetur, & illam cui insuevit, & hanc quæ nūc primū apparet. Ad eundem modum nec homines timet propter consuetudinem. Sed hos quoq; velut vnā speciem videt. Verum si curatorem inspexit: non solum vt hominem: sed etiam vt hunc hominem agnoscit, & micat auribus, et caudam quatit, & rudit, & lasciuit, cum eum aspexit. utiq; indicans se familiarem agnoscere. Hunc itaq; tum vt hominem, tum vt familiarem nōscit. Eum autem quem primū iam videt, vt hominem similiter, vt familiarem non similiter. Quare non nos modo; verum asini quoq; iam aliud vt numero idem, tum vident, tum etiam nōscunt, ac meminerunt: aliud vt specie. Ac Dionem curatorem (esto enim ita vocetur) aliter vt hominem, aliter plane vt curatorem suum agnoscunt vernaculi asini. utiq; communem eius cum alijs hominibus speciem, vt hominis capientes. Priuatam vero ac secretam, vt Dionis tantū. Ergo tantū abest vt veteres philosophos laudē, tanq; amplū aliqd magnæq; subtilitatis inuenerint, quod idē ac diuersum, vnū ac non vnū, nō solum numero: sed etiam specie sit inaudiendum: vt etiam ipsis asinis hoc inesse natura dicam. Sane adiiciunt veteres philosophi non tantum numero, ac specie aliquid idem dici: verum etiam genere. Verum id iam ad rem propositam non desydero. Mihi enim vnicum illud satisfacit, quod ipsis asinis stupidiores ostēdi, qui non cōcedunt aliud specie vnū, aliud numero

Aliud i sub
stātia subie
ctum, aliud
specie vnū
etiā brutis
notū esse.

METHO. MEDEN. GALENI

In empiricis
cos. dici. Magisq; his etiam qui vnū esse Phreniticū & vnū Empiricum
vnū tamē esse hoīem nō cōcedunt. Aut qui nō intelligūt specie quidē
vnū esse hominem: numero nō vnū. nec Socratē vnū esse tum specie,
tum numero. Phreniticū autē specie esse vnū, multitudine nō vnum.
Cū fieri nō possit vt Dion, Socrates, Theō, & Coriscus, pariter si ita
fors tulit, phreniti laborantes, cū quatuor sunt: vn⁹ multitudine sint.
Sed specie vnus, multitudine nō vnus. Absurdus autē multo est qđ
Empirici dicūt. Cū vnū esse empiricum dicūt. Deinde rogati quomo
do vnū dicant. eum qui viuit, cū eo qui mortuus est, & eum qui est in
grācia cum eo qui est in Aegipto, mirificū rēponsum afferunt. Qua
tenus (inquiunt) Empiricus est, hactenus etiam vnus est. Hoc em̄ ex
tremā stupiditatis est. Si adiectis illis Quaten⁹ & Hactenus, nec q̄
ipsimet loquūtur intelligant. Si em̄ hactenus Serapion, & Menodo
tus vnus sunt, qua empirici sunt: pfecto in alijs vnus non erūt. Quā
do si omnifariam vnus essent: superuacue (arbitror) ac frustra addita
essent illa Quatenus et Hactenus. cū promptum esset dicere vnū esse
Serapionē et Menodotum. Ita nimirū, vt si de ipso tantū Menodoto
loquens, adiectione non egeres. Sed absoluto sermone diceres Me
nodotus est vnus. Ergo si vnus absoluto sermone est Menodot⁹, Se
rapion autē & Menodotus nō absoluto sermone vnus, sed quatenus
empirici: omnino pfecto ipsis alia quæpiā inerūt, quibus duo sūt, &
nō vn⁹ ambo. Efficiturq; hoc illd⁹ quod antiqui philosophi dixerūt.
aliud numero & idem & vnum esse. aliud specie. Nec esse mirum si
Menodotus Serapioni in aliquo idem sit atq; vnus: in aliquo non
idem, neq; vnus. Quatenus enim empiricus idem. Quatenus au
tem hic resimus. ille naso adunco, aut candidus aut niger, aut magn⁹
aut paruus, nō idem. Nūqd igit sic est vterq; eorū homo, vt vel naso
est adunco, vel resimus. an sic, vt empiric⁹ est? An hoc quoq; puer in
telligat, qđ qua homo, vn⁹ sūt. qua hic resimus, ille grypus, nō vn⁹ ē
Num igit extremi stuporis est, aut p̄tinaciæ, aut nescio quo noīe me
rito appellē, fateri vnū esse phreniticū, qua phreniticus. Simili mo
do lethargicū & pleuriticū: hoīem vero, qua homo est nō vnū: Præ
terea empiricū vnū dicere qua est empiric⁹, equū vero vt equ⁹ est nō
vnū. Cū audire liceat Aristotelē & Theophrastū affirmātes, specie q̄
dē posse alterū alteri idē esse: nūero vero nō idē. Atq; etiā añ hos, illū
q̄ ipos hmōi significatoꝝ distinctionē docuit, audire dicētē nihil esse
miri vnū esse multa, & m̄lta vnū. Quippe adeo dilucide oēm hāc di
sceptationē Plato in p̄cipio Philebi absoluit: vt mihi vel ipsis stupi
dis videat eē dilucid⁹. Afñi nāq; norūt tū hoīem, tū camelū, tū bouē.
Prætea hūc hoīem, hāc camelū, hūc bouē. Eodē mō viā norūt, nō tm̄

Plato i phi
lebo.

absolute vt viam: sed etiam vt hanc viam. Nam in ingressu viæ quæ non nouit asinū statue attende q̃ vt illam perambulet, ac totam peragat, in neutra partem declinās. nisi sicubi in diuersa scindit̃. vtiq̃ declarans se speciem ipsam viæ meminisse, & clare intelligere. Quippe inambulat eam quæ trita est. quatenus autē ignorat, fallitur. Neq̃ em̃ ex recordatione eius quæ infertilis vnaq̃ numero est, hanc quam nō nouit peragere potest. Manifestum vero est eum hāc viā qua nūc primū infertit, quatenus via est, vt noscentem inambulare: quatenus vero numero vna est: eatenus ignorare. Propterea quod & nusq̃, ad nō tritam diuertat: & qua in duas scinditur, nesciat vtra sit eundū. Quod tamē oīno non ignoraret: si secundo aut tertio, nūc p̃ hāc ingredere. Nam qm̃ alterum nouit, alterū nō nouit. p̃pterea videlicet quod cōmunē viæ speciem cognoscit p̃pria autē huius, vel illi⁹ ignorat: vtiq̃ quatenus nouit nō fallitur. Quippe qui tritæ infertit. Quatenus ignorat: fallitur. nescius subinde in triujs quā eligat. Duplicē ergo cognitionem habet & asini. Cōmuniū specierū alteram, priuatarū alteram. In sūma siue vnā speciem appellare cōmune illud velis, siue genus, siue cōmunitatem, si illius hanc quā ipse nunc interpretor notionem custodias: de nominibus contendes, rem tamē mutare non poteris. Et de nominū quidem impositione, alius fortasse quispiā tecum contendet: vtiq̃ qui æque in reꝝ cōtemplatione vt tu parū est exercitat⁹. Cæterū nos saltem nō contendemus. illud potius te monebimus meminisse, quod Plato ait. Multa em̃ vnū esse & vnū multa. Mirificū sane dictū. nec facile est cōtendere cū eo, q̃ horū vtrūlibet statuat. Etenim si hoc obserues: nō erit quod cōtendas, vt nūc cōtendis, partim ignorantia: partim adductus pertinacia. Sed siue quis vnū esse phreniticū dicat, vnū esse cōsenties, siue multa, ita quoq̃ cōsenties. Simili modo & Empiricū, & dogmaticū & Methodicū. nō aliter sane & medicū vnū esse, ac multos dices. Vnū qdē qua medicū, nō vnū vero particulari multitudine. Nō em̃ de empirico loquēs illud. Quatenus adhibebis. de medico loquēs id tolles. Neq̃ rursus de medico loquens adijcies, de hoīe loquens auferes. Nec phreniticum vnū esse dices, qua phrenitic⁹. ægrotantē vero nō vnū. Siquidē hic quoq̃ qua ægrotās est, vn⁹ est. Dedisce igit̃ tandē nugas illas, quib⁹ in alijs libris captiose vtēs censes, ostēdi tibi ipm̃ hoīem solum. & seorsum a particularibus hoībus. Tanq̃ ipse ostēdere possis, empiricum, citra Menedotum & Serapionē, & alios particulares empiricos. Aut etiā phreniticum seorsum a particularib⁹ phreniticis. Vbi igit̃ est error, vnde q̃ hæc mutatio: vt asinis adeo ip̃is sint stolidiores. Nepe vñ, i alijs quoq̃ infinitis fallunt̃. Quippe vbi a notiōibus ad reꝝ substantias transire

Asinos cōmunes priuatasq̃ species nosse.

tentant, Deinde per logicæ cōtēplationis imperitiā falluntur: utiq; subuertunt cum rerum addubitatione, etiam ipsas notiones. Siquidē excipit eos hic quæstio de generibus & speciebus, quæ nō modo homines qui in logicis methodis non sunt exercitati: sed etiam nisi acriter intendant, aliquos ex ijs qui sunt exercitati potest fallere. Cæterū non oportet, propterea quod de rerum substantia dubitant: a manifestis recedere notionibus. Nec putare cōsultū aliquid inuenisse utrovis, vel empiricos si vnū dicant. non adiecto quo significato vnū sit, vel methodicos si p genere, vel specie, vel cōmuni: cōmunitatē vsurpent. Mihi em̄ melius visum est notione ip̄a clare iā definita. Nempe qua phrenitici sunt, hac esse omnes vnū, qua vero hic iuuenis, ille senex. aut gracilis, aut corpulentus, aut vir, aut mulier, hac multos: veteri elocutione de cætero uti. Accū Aristotele, Theophrasto, & Platone loquendo periclitari, qui omnia id genus specie esse vnū dicūt, multitudine vero nō vnū. Nō phreniticū modo, aut lethargicū, aut empiricū: sed etiā dogmaticū, & methodicū, & hoīem, & equū, & virū, & mulierē, & reliquorū singula. Quod si ad particularia discenderis. veluti hāc mulierem q̄ indicari digito potest, hanc sane non possis specie quidem vnā dicere, multitudine vero multas. Quippe hāc mulier q̄ idicari digito potest, vna est utroq; modo, & specie, & multitudine. qđ etiā aliter numero dicere solemus. Hi vero ita nō faciūt. sed alij cōmunitates nominant, ceu vero nō magis dubitari de ijs: q̄ generibus & speciebus possit. Alij quaten⁹ hoc quippiā est: vnū esse dicunt. quatenus autē non vnū, nequaq; explicāt. Eten̄ par erat hos quoq; quēadmodū ostēdūt, qđ menodotus, & Serapio, & Theodas, et Glaucias, & appolloni⁹, & Calicles, & Diodor⁹, & Heraclides, & lycus. vnus oēs sunt qua empirici: ita rursus quēadmodum nō vn⁹ omnes: sed multi sunt, exponere. Siquidem in his exponendis alicubi planeprehendissent. idem tum vnū, tum multa. non modo esse: sed etiā dici posse. Menodor⁹ nāq; & Serapio, qua empirici sūt, vn⁹ sunt. Imo vero & qua medici, & q̄ hoīes. Quid vero qua aīalia? Nā id q̄ri ab his operepciū est. Num hacten⁹ quoq; Menodor⁹, & Serapio vn⁹ sunt? Nā si id negēt: nec nos cōcedem⁹ quaten⁹ empirici sūt: eaten⁹ esse duos hoīes, vnū. Sin concedāt hac quoq; duos esse vnum, nēpe quaten⁹ ambo sunt aīalia: p̄tinus illud subijciemus. Recte igit̄ ab antiquis philosophis dictum est, aliud numero, aliud specie, aliud gñe esse, quod tum idem, tū vnū est. Dehinc rursus interrogabimus, phrenitic⁹ Menodor⁹, phreniticus Serapion, idē ne est, an diuersus? Si respōdent oīno vnū phreniticū esse, vnūq; & eūdem ambo, qua phrenitici. Rursus p̄contabimur, quid autē qua agrotantes.

Idē numero
ro etiā idē
multitudi-
ne dici.

num hac quoq; ambo vnus sunt: Si negent, neq; nos illis concedem⁹, qua phrenitici. Sin annuent: utiq; rem aliquam ponemus cuius vna sit species, de qua omnes homines morbi nomē enūciant. Non enim phrenitis res aliqua fuerit, cui vna sit idea, atq; hactenus omnes qui ea sunt affecti, vnū efficiens. Morbus autem similiter vnum nō faciet eos quos occupauerit. At nulla est (inqt) ita distincta species, aut animalis, aut morbi: sicut hominis, & phrenitidis. Quid ais improbe. An nihil tibi significare videntur hæ voces, animal et morbus. Sed si militer efferri vt blytyri & scindapsus. An significant quidem, verū nulla res substat, quæ vocibus respondeat, veluti in scylla & centaurus, an etiā significant, atq; id quod significatur vnū est: Quippe si nulla sit res, quæ ijs vocibus animal & morbus indicetur: non recte dicis hominē esse animal, aut phrenitim morbū. Sin est res aliqua, et vere dicis, tum hūc qui aduenit animal esse, tum hūc q; decūbit ægro tare: est utiq; omnino aliquid eorū, quæ ipsis insunt de quo vocē vtrāq; enūcias. Verum ad hæc intelligenda parū es exercitar⁹. tamethi ea ex primis sint quæ in logicis institutionibus tradantur. Cæterū quid hoc ad ipsam veritatem. Nō em̄ pfecto ex ijs quæ tu nō intelligis iudicāda veritas est: sed ex ijs q; quispiā intelligit, q; & natura prudens sit: & ea didicerit, ac exercuerit. nec idē cōtētiōs⁹ sit. sed veritatē amet. quorū nullū in te est. quāq; mediūsfidius haud scio, an ista, natura prouiderē desyderēt. Quis em̄ nescit nō idē significare Socratē, ac resimū. sed Socratem totius esse subiectæ substantiæ nomen, reliquorū nomīnū nullū de tota corporis substantia dici. Nō simum, non pgestora, nō caluū: sed horū aliud figuræ nati esse nomē, aliud defect⁹ capillorū in capite, aliud magnitudinis esse vētris. atq; hæc sūt q; respectu partium dicūtur. At si cadidū aut nigrū Socratem dicā, de oibus arbitror corporis partib⁹ nomina pnuiciem. Cæterū non totā substantiā, sed vnū ex ijs quæ illi accidūt, indicem. Nēpe colorē. Quinetiā si crassum dicam, aut tenuē, durū, aut mollē, hirtū, aut glabrū, aut cætera id genus quæ Socrati accidūt: ne sic quidem de omni eius substantia appellationes artero. Sed vnū aliquid eorū quæ ipsi accidūt ostēdo. Ad eūdū modū, & sedere ipm, & inabulare, & mouere, & dormire, & vigilare, & singula id gen⁹ noia, de nulla pfecto substantia dicim⁹. Sed aliquid eorū quæ Socrati insunt his significamus. Quæ nimirū in superiorib⁹ vel actiones esse, vel passionēs, vel quosdam affectus diximus. Satiū ergo fuerit, nūc quoq; sub hac te formula exerceā. quēadmodū etiā in superiorib⁹ ostēdim⁹. ac nō a noib⁹: sed a rebus orsus. Incipe vero a temp⁹ primum, æstimaq; simplex ne res sit, an composita. Vtrū ne pes sit, an natus, an ocul⁹, an caput? Collat em̄ nullū te horū

Quæ noia de tota substantia rei dicant.
Quæ de accidenb⁹ vel partib⁹ ei⁹ vel totius.

METHO. MEDEN. GALENI

esse, sed nec sine his. Verū & ex his & ex relijs partibus vniuersis, quæ singulæ debitam habeant posituram, totus es compositus. Esto igitur tibi nomē Themiso. At cum Themisona claudū esse aio, eo qđ dico claudum, pedum affectum significo, Themiso vero totius est nomen. Quinetiā simus cecusq; a parte dicitur Themiso. Rufus vero & crassus non a parte: sed ab affectibus qui toti insunt. nō aliter q̄ inambulans, sedens, disputans, & viuens. Num igitur intelligis non esse hæc totius substantiæ tuæ signa. Sed alia a parte quapiam esse nominata, alia ab vno affectu? Cum vero bonū te, iustūue quispiam dicit: non etiam prospicis, hæc esse affectuū nomina, qui in animo tuo consistunt? Atqui si noris quod hæc ad portionem se habent, cum albo, & nigro. (Quippe sicuti ista corporis: ita illa animi affectionū sūt nomina) intelliges (arbitror) & artificem & inertē, vel si quod nomē artificis est contrariū, ab animi affectibus esse imposita. Iā si artifex vnde nomen accepit scias: scies arbitror Medicus quoq; vnde sit appellatus. At hunc si vnde dictus sit cognoris: non est quod magnopere labores, vt inuenias cui demū inditum sit nomen empirici. Sane ipsum quod a vobis exigo, nec adeo difficile, nec magnū est. Quippe ipsa prædicamenta diuidere logicæ speculationis est initium. Cuius esse vos omnino expertes facile declarant ea, quæ temere nugamini. Vel nunc igitur resipiscetes posthac incipite quæ corpori accidunt nominare. veluti quod hic albus est et niger, aut certe vehementer. adeo vt ægre ferre calorē possit. Deinde calorē ipsum qui adeo audus sit, vt occasione eius corpus laboret, nec probe perfungi actione possit: permittite volenti appellare febrem. Siquidem omnes homines eum qui ita sit calidus febricitare dicunt. Nec sane rem magnā facietis nomen mutantes, nisi quod tempus vestrū perdetis. Illud potius vir bone facito. Cū Themisonem febricitare dices, & Dionē febricitare, & multos ad eum modū febricitantes nominabis: perpende diligenter nunquid in ijs omnibus vnū idemq; sit, ipsum (vt sic dicam) febricitare, an diuersum? Inuenies enim vnū esse idemq; specie, multitudine, quod etiam numero dicimus, non vnum. Cū aliter tibi nec vt respondeas fas sit, nec intelligas. Ergo qui febricitat, is qua febricitat vnus plane est. Quando et qui delirat, quatenus delirat, etiā est vnus. Quid vero & qui simul febricitat & delirat. nunquid & is vnus est, qua simul & febricitat & delirat? Sane id neminem latere arbitror. Ponatur igitur ambobus ijs vnum nomen, febricitanti dico ac deliranti, voceturq; phreniticus, qui ita laborat. Quod si non intelligis quemadmodum ambobus vnum nomen sit positum, admo-nebo te fortassis nominum quæ ipse vsurpas. Quippe equum

Logice principium

aliquid appellas. Nempe animal (vt ita dicam) hinnibile, siue quod ad hinnitum sit habile. An igitur interesse censet, Equū dicas, an animal quod ad hinniendū sit habile? Ego sane, non cēleo. Atqui si id ita est ambobus illis nominibus, et animali, & hinnibili, quo vtrūq; breuior esset sermo, equū indidisti. Ad hūc etiam modū si quod pedestre & bipes animal sit, pro tribus nominibus vno interpretari velis, hominē vocabis. Et sane solutio cuiusq; nominis in suā orationem ad eū modum absoluitur. Quā etiam vt cōiicias, componasq; orationem in vnū nomen. nō aliter, q̄ iā dicto sit modo. Cū videlicet & simplicium cuiusq; notionem secundū ipsius nomen tenes, & simul ex duobus simplicibus rursus alterā notionem efficere compositam potes. mox illi nomen imponere. subinde rursus ipsi compositæ alia simplici adiecta, vbi ex tribus iam simplicib⁹ vnā notionē feceris: huic quoq; nomen aliquod imponere. Quomodo inquires & qua ratione id? Siqdē non grauabor exercēdo eos, qui resipiscere a diuturna ista ignoratiā nō recusant: longius p̄gredi. Calor simplicis rei nomen est. præterea actionis læsio, simplex quædā res est. At tantus calor, quātus iā actio ni officiat, nō etiam simplex res est. Quod si etiā totū vexet corpus, multo profecto minus iā simplex est. Ergo quo minus multis vtantur hoīes, ad cōpendiū alioqui natura procliues, eiusmodi calorē, febrē vocant. Quippe expeditius dictū est febricitare Dionem: quā tantū in toto corpore caloris habere: vt multas functiones corrumpat. Ergo cum affectum ipsum significare volūt: febrim. cum vero eum qui affectu laborat, ab affectu ipso nomen declinant. vocantq; febricitantem, ad eum modum quo a candore candidum, & a nigrore nigrum. Itaq; compositæ rei nomen febris est, atq; hoc etiam magis febricitans. Simplex autem est delirium. Verum si simplex hoc cum composito copules: homo ipse phreniticus, affectus, phrinitis nominat. Quēadmodum et homo ipse, ne animal rationale mortale dicamus, breuitatis causa, homo est nominatus. ipso hominis vocabulo orationis vim quādam comprehendente. Atq; id est quod veteres philosophi orationem nominis dicere appellant. Cæterum non ducunt in infinitum: sed vsq; ad simplicia subeunt. Nam cum hominem in animal & rationale & mortale solueris: postea ipsum animal solues in substantiam sensilem. At non ipsam substantiam amplius soluere poteris, nec etiam sensile. Quippe simplex primūq; est horum vtrūq;. Quo fit vt mihi mirari subeat, de ijs qui phreniticum & hominem esse concedunt: morbū vero & animal esse, non concedunt. Quippe qd̄ p̄inde est, ac si cōposita esse des: de simplicibus dubites. quali nō priora cōpositis natura, simplicia sint. At nō vidi inqt ipm p̄ se aial.

D.iiij.

Exercet les
ctore in ex
emplis.

*Febris tantū calorem
in corpore excitare de-
bet ut multas funcio-
nes corrumpat.*

Simplicia
compositis
natura esse
priora.

Sed nec hominē insulse vidisti. Et tamen te ipsum ais hominē esse. An illud fateberis: animal autem esse te nō fateberis: Nusq̃ inquit vidi per se morbū. Sed nec phrenitim vnq̃ solam vidisti. Sed in Thione, aut Dione, aut alio quopiam homine. Quare hoc plane puerile est. eo quod nusq̃ morbum ipsum per se solū videris: ideo putare morbū non esse. Quippe ita nec febrim, nec phrenitim, nec aliud quippiā id genus esse dabis, vt quorū nullū vsq̃ ipsum per se solū videris. Sane expediebat potius nō ita: sed vt dictū supra est, a rebus ipsis cōpisse, cognitioneq̃ ipsa spectasse, quot essent in totū simplicia. Mox proprio nomine, cuiq̃ imposito, ex ipsis iam compositanectere. Ergo subiecto corpori vnū hoc primū insit, quod sentit. Num cui id inest, animal nō appellabis: non, inquires. Atqui de nomine hoc pacto hesitabis. Sed nec sensibile corpus esse concedes. Iam ita de rebus ipsis falso opinaberis. At si & corpus aliquod sensibile esse, & nomē hoc animal de eius modi corpore dici cōcedes: audebis postea dicere animal nihil esse. Ergo nec album aliquid erit, nec inambulans nec currens. Quippe ab ijs quæ ipsi accidunt, dicitur corpus album, inambulans, et currens. Ipsorū vero accidentium hoc albedo, illud inambulatio. tertium cursus dicitur. Eodem modo sensus vnū quid est, ex ijs quæ corporibus accidunt. sentiens vero, ipsum est corpus. hoc vero etiam animal nominatur. Quis igitur vbi sentiens corpus aspexit: omisso hoc nomine animal: aliud quærat, quod de eo dicat. Num corpus dūtaxat intelligitur, tanq̃ Centaurus: an res quoq̃ aliqua huic appellationi est subiecta: Patet proculdubio esse subiectam aliquā. Age quid sensus intelligitur ne tantum. an aliquid est eorum quæ corpori insunt: Mihi vero etiam id clarum esse videtur. Nempe sensum vnum esse ex ijs quæ corpori insunt. Atqui si neq̃ corpus tantūmodo intelligitur: sed etiam subsistit, nec etiam sensus. Imo is quoq̃ subsistit: qui fiet vt ambo coniuncta compositum efficiant non ens: nam id iam per ridiculum sit corpus quidem esse ac sensum, nihil tamen esse sentiens corpus. Sicut illud magis ridiculum, sentiens quidem corpus esse: animal autem nihil esse. Ceu aliud quiddam animal sit, & non hoc. aut quicq̃ intersit oratione: an nomine indicare aliquid velis. Acque absurdum sit & morbum negare aliquid esse. Quippe si affectus nihil sit, morbus quoq̃ nihil erit. Sin affectus aliquid esse detur: vtique & morbus aliquid fuerit. Quicūq̃ enim affectus functioni officit, is est morbus. At non potes inquirunt ostendere mihi ipsum per se morbū. Imo nec phrenitim vir bone, nec febrim, quæ tamē nihilominus esse fateris. sicuti multa alia. Nā micrologiā nominū quā philosophi quidā scite sunt cōmenti, sed quæ omnem in vita loquens

di consuetudinē subuertit sic, vt ne ipsi quidem in suis ipsorum operi-
 bus ea vti possint: impræsentiarum omitto. vt qui & alibi de ipsis dis-
 fusius egerim: & in opere de elementis, quæcūq; sunt necessaria dixe-
 rim. Intelligo autem micrologian qua diuidunt in genera, græca illa
 π' ὄν, & ὑπάρχον et τὸ ὑφ' ὧς, latine ens, & subsistens, siue subsistans dixe-
 ris. Quippe quæ translatiue nobis, tum hic tum insequentibus lati-
 ne ponentur. Vt autē omnes in omnibus refutem fieri omnino nō po-
 test. Sed enim quod non modo propria morbi notio sit: sed etiam res
 aliqua subiecta, quæ hanc appellationē sit sortita, satisfaciant ad præ-
 sens quæ hætenus sunt dicta. Clarius autem idem ipsum in progres-
 su sermonis intelligetur: vbi de primis indicationib⁹ absoluta dispu-
 ratio erit. Quæcūq; vero nūc dicta de morbo sunt, ea mihi & de sym-
 ptōmate, & passione esse dicta censeo. Præterea sanitate, & paritate,
 et robore, & potentia, omnibusq; alijs quorū nomina, & notiones
 de rebus quibusdam subiectis sunt dicta. Omnia namq; hec
 corporibus insunt, partim vt affectus: partim vt actio-
 nes: partim vt passionēs. Præterea quædam ceu
 naturaliter insunt, quædam, ceu præter
 naturā. Indicatio quoq; ex huius-
 lis eorum seorsum prebetur,
 a plurimis tamen
 prætermittitur.

Vltra curare docet Gal. in hoc 2. lib. et 3.

GALENI METHODVS MEDENDI,
VEL DE MORBIS CVRAN-
DIS THOMA LINACRO
ANGLO INTERPRETE.
LIBER TERTIVS.

*Indicatio muenit qd agendu
sit qd h' ex morbi ipsius
Natura*



Igitur Hiero indicatio quæ ab ipsa rei natura primū oritur: quod agendum sit inuenit: necesse est remediorū inueniendorum initium ex morborum ipsorum natura sumi. Si quidem absurdum sit, aliud esse quod curandi rationem præscribat: aliud quod curetur. Etenim indicare de se quicq; magis potest: quā de alio. Hoc autem clarius fiet in sequentib⁹. Verū quoniā omnibus in confesso est primas indicationes ex affectib⁹ esse sumendas: certe laborandum pluribus frustra non est: vt hinc esse incipiendum doceam. Illud potius monstrare tentemus, neq; totum hoc esse, nec prorsus magnā aliquam partem. veluti methodici putāt. sed minimā & tātum initiū. Igitur iidem ipsi aiunt, calculū qui in vesica sit, propterea quod toto genere præter naturā sit, ablationē sui indicare. Ad eundem modum verrucas, & myrmecyas, & atheromata, & steatomata, & meliceridas, & alia id genus. At intestinum quod iam in scrotum decidit, omniaq; quæ luxata sūt, quod videlicet loci gratia præter naturam se habent: reponenda se in suum locum docent. Atqui tantum abest, vt horum quippiam artificij cuiusq; sit: vt etiam priuatorum cuiq; patere possit. Quippe qui membrū quod luxatū sentiunt: reduci in artus iubent. Præterea verrucā tolli, & vlcus ad cicatricem duci, & aluum fluētē sisti. Verum quibus hec rationibus fiant, id sane nesciunt. Atq; id est quod adijci a medico debet. Itaq; indicatio quæ a morbis sumitur: principium tantum est, & (vt sic dicam) carcer vnde medēdi ratio promouet. Nulla prorsus ipsius medicinæ artis adhuc portio. aut certe nec magna, nec propria. sed quæ etiā plebei sit communis. Ergo cui facultas est, illa inueniendi ex quibus perfici possit quod a prima indicatione suggeritur, is merito morborum est curator. Qui si per experientiam inuenit, obseruator & empiricus est nominandus. Sin ratione quadā et methodo: logicus, & methodicus, & dogmaticus. Ergo plebeius quidem (altius enim idem repetēdū est) medicum adit, reponi sibi mēbrum iubens, aut os, quod forte fractum est, formari atq; componi, aut melicerida sibi tolli. Verum quo pacto horum quodq; peragetur, id sane inuenire medicinæ artis est munus. Ac empirici quidem, per experientiam inueniri omnia contendunt.

Indicatio nem quæ a morbo sumit principium tantum esse metho- di quæ de medēdo in- stituitur.

*Indicationis principium
a morbo sumi*

*quis totus medicus
quis empiricus.*

*Empirici sunt qui ab experientia docentur
Methodicus & dogmaticus ducitur a ratione*

*Rationalis ab experientia & ratione cum recte vna
cehabita indicatione a morbi essentia, et a natura
partis a figura a situ, a sensus acutis et alijs in-
dicationibus omnibus*

3
 Nos partim experientia: partim ratione. Cum neq; illa inuenire omnia queat, neq; sola ratio. Veruntamen cōsulam mixtāq; tradendam esse doctrinā nō censemus. Sed seorsum empiricam, & seorsum logicam, quo facile appareat, quā habeat vtrāq; vim. Nunc vero de ea quæ ratione paritur, inuentione dicere statuimus. Num igitur est nobis methodus aliqua qua vñs, inuenire prædictorū singula liceat. dico quod superuacaneū genere fit, adimere. & quod motum loco fit, id proprio loco reddere. & quod vnitatis solutū fit, vnire. An empiricen ad hæc requiremus? Ego sane methodum esse aliquam, qua quæsitā inuenias, plane mihi persuasi. Eiusq; principium esse, id quod singuli morbi faciendum dicant. vnitatis namq; solutio, vñtionē postulat. Ea in osse, fractura dicitur, græce, catagma. In carnosa parte, vlcus. Sicuti etiam vulnus, & ruptio quod rhegma, & conulsio qđ spasma dicit. Vulnus quidē solutio quædam ex vulnerādo in carnosa parte relicta. Ruptio et cōulsio citra vulnerationem facta. prior enim carnosæ partis diuisio est. posterior neruosæ. His omnibus vñtio moliēda indicatur, quæ an præstari vbiq; possit, an in multis non possit, hoc vtiq; inter noscere primū iam hominis artificis est. Quippe nemo plebeius nouit, nec neruosam trāsuerſi septi partē, nec intestina tenuia, nō posse quem indicant finē recipere. Sed & de præpucio, & de tenui buccarū parte, quod similiter se habet idem ignorat. Præterea an caries i osse quæ Terebōn. græce dicitur sanari queat, sicut erosio in carne, cōperum nō habet. Iam an coalescere fractura possit. veluti vulnus. Præterea an callo adglutinari possit certum nō intelligit. Pari modo in capitis fracturis vulgus omnino non nouit, sit ne expectāda calli generatio, an aliter curandum. Porro multo adhuc magis ignorat, an cor de vulnerato, aut pulmone, aut ventriculo, aut iocinere, fiducia sanationis sit. Nec in summa quicq; vltra primā indicationē vulgaris quisq; nouit. Itaq; hoc ipsum primū artis est opus, vt intelligas sperare ne, id quo tēdis debeas: an secus. Bius rei duplex cognitio est, nec potest addi ratio tertia. Altera per experientiā cui longo vsu est opus. Altera per ipsius rei naturam. siquidem hæc tum cuiusq; particulæ substantiam æstimabit: tum actionem. tum vsum sitūq;. A quibus procedens non solum quod sanari nō potest, præuidebit: sed etiam quod recipere sanitatem potest de inueniendis ei remedijs deliberabit. Constat autē quod a simplicissimis incipiet. Porro nihil est simplicius vlcere, quod in summa carnosa parte fit. Huius ergo si quidem vlcus tantum sit: curationis finis vñtio est. Sin etiam cum cauitate sit: duplex eius propositus est finis. Sicuti etiam duplex est affectus. Nēpe vlcus qđ est vnitatis solutio: & cauitas quæ ex amissa aliqua animalis propria

Ratib. medicus partim experientia partim ratione curare sui morbos

Indicatio

methodica empirica

Solutio

os

partis carnosæ

fractura.

vlcus.

rumpeunt. carnes conuellunt. nervi.

hunc

Plebeius nō scit aliqd pr. indicationem

Primū artis opus eē vt intelligas sperādū ne sit qđ destines.

Dupliciter itelligi potest an liceat se an liceat qđ destines sperare.

De vlcere.

Cognitio cuiuslibet rei habetur

Per experientiam hanc me eo scire

Per rationem hanc solum me scire

METHO. MEDEN. GALENI

substantia est contracta. In quo genere fieri interim non potest, ut alteri⁹ propositarum finium sis compos. veluti si non modo caro ipsa: sed etiam subditum illi os perierit. Quippe impleri ad vnguem cavitatis eiusmodi non potest. cicatrice induci certe potest. Sed hanc ulceris sanatio est. Cavitatis insanabilis remanebit. Hoc igitur ipsum aut per experientiam, aut rationis ope dignosci oportebit. At Thessalus nec his utitur, nec tertium quicquam adijcit. & tamen nugari non erubescit. sed id mittamus. Illud potius doceat imitator Thessali medicus, quo pacto cauum in car-
nosa parte vlcus, nullo ex ijs quae subsunt lesio, sanabimus. Sarcotico (inquit) medicamento, id est, quod carne impleat, imposito. Bene sane, magna facilitas, fortasse autem stupiditas potius erat dicendum, si cum sarcotico dixit: satisfecisse se quaestioni putat. Quippe si sarcotico iam scimus, quid amplius requirimus? Dic nobis quod illud sarcoticon sit, quo es usus. Thus reor inquires, aut iris, aut aristolochia, aut erui farina, aut panax. Nam de ficcis medicamentis principio mentionem faciam. Age igitur haec medicamenta quo pacto inuenisti? Experientia inquis. Quid igitur est, quod per te amplius est adiectum. Si quidem quod cauum implendum sit, id quidem vel priuatus quisque nouit. At ex quibus id, & per quae medicamenta fiat, experientia docuit. Thessalus vero nec ut empiricus, nec ut logicus medicamentum id nouit. Ut empiricus, quia videlicet non vult. Ut logicus, quia non potest. Nam ego eum, ut empiricum id scire, plane noui. Cum enim duo sint omnis inuentionis instrumenta. (Nempe experientia & ratio) qui quid inuen-
tum est nouit, sed tamen rationem eius dicere in promptu non habet: is prodit se per experientiam id inuenisse. ut igitur quantum erret intelligat: aurium nobis operam paulisper accommodet. Volo enim paucis cum solius experientiae professore agere. Etenim hunc quoque dicere par est, quo pacto ficcum hoc, quod carnem producat, medicamentum inuenit. quod utique cephalicon nominant. Porro componitur id ex iride & aristolochia, & eruo, & thure, & manna. i. cortice thuris. Cephalicon Est autem, & aliud quod praeter iam dicta corticem panacis recipit. Sicuti etiam aliud cui elota cadmia admiscetur. Dicat itaque mihi haec quomodo sint inuenta. Et quid (inquit) attinet de inuentione eorum quaerere, ac non recte potius inuentis utis? Atque haec quidem ab initio statim respondent. Post vero interim ex somnijs inueniri posse talia dicunt: interim forte quapiam aliud fuisse, in aliud effusum. Mox aliquem uti mixto ausum. Caeterum fiducia eius spem non dicunt. Haec igitur manifestae sunt nugae. Tertius his inueniendi modus plane est rationalis. Si quidem simplicium illorum quispiam unumquodque ut sarcotico expertus mox carnem aliquando non facere cernens: ratione depre-

*Si os deperdat. nunc potest
cavitatis ulceris*

In metho-
dicos:

*Inuentionis cuiuslibet duo sunt
instrumenta
Ratio et experientia*

Disputatio
cum Empiri-
co.

*Cephalicon argentum lar-
uum est et sic com-
ponitur.*

*pro aphro-
disiacis*

hendit nō omni naturæ eorum quodq̃ competere. Si enim cui aristo-
 lochia vlcus carne non impleuit: huic thus cōtulit, Cui thus nō pro-
 fuit, huic iris admota, fuit vtilis: rationabile erat (arbitror) non om-
 nes ab omnib⁹ similiter affici. Hoc vbi semel in ratiocinationē venit:
 optimum factu est visum: q̃ plurima eiusdem speciei in idem miscere,
 quo nulli corporis naturæ deesset, quod cōueniat. Atqui amice in cō-
 mixtis speciebus nō seruetur actio suæ cuiusq̃ substantiæ. sic, vt i vna
 quaq̃ substantiæ specie nō desit quod morbo curando conueniat. Nā
 si aut corporis naturam inuenire possent, aut adhibiti medicamenti
 vim: non esset fortasse ijs tali varietate opus, vt quibus vnū illud me-
 dicamentū quod vni corpori conueniret, inuenire in promptu esset.
 Nunc cum ignorant vtrūq̃: parum recte omnia miscent. vnum scilicet
 quod omnibus naturis quadret, moliri medicamētum studētes. Hāc
 ego componendorum medicamentorum rationem, primis illis medi-
 cis excogitaram arbitror. atq̃ vt antiquū inuentum recipio. Ceterū
 tantum eam a vera medicinali methodo abesse reor: quanto certe ra-
 tionabilior est transfusis in se mutuo cribris. Quippe nisi illud pri-
 mum cogitet, solius se compositionis quæ ex similibus spæcie medi-
 camenti conflatur, non eius quæ ex cōtrarijs initur, methodum di-
 xisse, Mox in eius miscellæ multitudine vnum fortasse esse medica-
 mentum, quod laboranti sit vtile, fortasse vero nec vnum, contra, se-
 ptem octoue, quæ ex vsu non sint, ita vt pluribus numeris obsit eius-
 modi medicamētum, quā profit: hæc inquā nisi reputet: plus eū igno-
 rare negotij, quā nouisse dixerim. Oleum nāq̃ cauo vulnere infusum
aduersissimū omniū medicamentum est. Cum si ita mederi velis vsu
 ipso intelliges, sordidum ac male olens vlcus fieri. Quod si tempus
 quoq̃ anni calidius sit, ac vitio mali succi homo laboret, aut fluxioni-
 bus obnoxius natura sit, aut etiam in victus ratione delinquat: timor
 est ne illi pars ea computrescat, in qua vlcus est factū. Timor vero est
 & si cera siue sola, siue in oleo soluta vtare. Atq̃ hæc quidem putresce-
 re vlcus facient. At si eruginem ad leuorem tunsam insperges: ea qui-
 dem nullo modo putrefaciet. dolorem tamen ac rosionem inferet non
 paruam. Præterea exedet, ac phlegmonem excitabit. Quod si largius
 vtere, conuulsionē quoq̃ accerset. Quoniam igitur neq̃ oleum, neq̃
 erugo, neq̃ cera cauum vlcus implere carne potest: constat, quod ex
 ijs qui experiētiam profitentur, nemo vsquā ea miscebit. At ego sane
 hæc miscebo. Imo debita mensura non hæc modo: verum etiam alia
 mille pharmaca ex ijs quæ cauo vlceri sunt inimica. Quippe si non
 ijsdem facultatibus lædūt, sed quodāmodo contrarijs: imparia quidē
 immodicaq̃ profecto fuerint, vt ad cauum vlcus implendum. Verum

Ida 3^a techmi
ra. 90.

*Oleum in cauis vulnere
aduersissimum
cera
oleum cere
arugo: h. ora molantur*

METHO. MEDEN. GALENI

Sarcotium medicamentum.

Sarcoticon
ex oleo cera
& ærugine.

quæadmodum ex duobus temperamentis immodicis: vnum efficiatur modicum, id in medicamentorum componendorum rationibus docuimus. Non est igitur difficile ex oleo, cera, & ærugine medicamentum quod carnem producat, conficere. Si enim noris eiusmodi vlcus medicrriter siccandum esse: non siccare autem nec ceram, nec oleum: vtiq; intelliges, nec alterum. seorsum, nec ambo simul cauum vlcus implere posse. Imo vero nec æruginem solam, vt quæ imodice siccet. Ergo si omnia miscueris: modice siccum efficere medicamentum poteris. Quis vero cuiusq; esse modus debeat id mihi in libris qui de medicamentorum compositione sunt inscripti, iam traditum est. Nunc quoq; si res postulet indicabitur in sermonis progressu. Nam primum omnium abigendus mihi a sequentibus libris amethodus iste Thessalus est. sed indicato prius illi quantum a recto aberret. Nam prudenti, vel quæ nunc dicta sunt satis ostenderint, qualis esse debeat medendi methodus. Verum non est cum talibus sermo. Itaq; etiam necesse est, cum illis adhuc disputemus. hinc sumpto initio. Omnis quæ præter naturam est cauitas: impleri postulat. Quare & quæ in carnosa etiam accidit parte. Ipsa vero impletio inueniendorum remediorum finis quod tenditur est. Vt vero quæ impleant inuenias, & multa ratione opus est, et multiplici particularim indicatione, & methodo rationali exacta. Etenim sæpe vidisti difficilia sanatu vlcera curare nequiuisse, nec eos qui experientiam profitentur, istos inquam qui remedijs scatent, nec etiam eos qui rationem sibi vindicant omnes (Quippe Thessalij isti quos methodicos nominant) sunt autem reuera a methodo alieni, tanquam asini lyram, ne ad audiendam eiusmodi speculationem sunt idonei: nedum quod rectum est ratione inueniant. Vidisti autem subinde in eiusmodi vlcerebus empiricos quidem, alias se ad aliud medicamentum transferre. Cum nulla profecto ratio transitum ipsum monstraret. Verum quoniam multa sunt experti, quæ cauum vlcus impleant, ipsam vero vt idem vocant idiosyncrasiā. i. corporum proprietatē, in qua singula eorum pollere sunt visa, nec agnoscere, nec meminisse possunt: ideo nunc quoq; ad quod se transferant non intelligentes. sed sperantes in multis particularibus experiendis, obiter quod conueniat omnino inuentum iri: alias ad aliud transfiliunt, fortunæ potius, quam rationi eius quod cōducatur inuentione permissa. Similes his sunt, tametsi id nolunt, & qui ex dogmaticis ad naturalia corporum principia subire ratione non valuerunt. Quippe hi (vt ante ostendimus) ex dimidio empirici sunt. De istis vero amethodis Thessalijs quid etiā loquarē? Soli igitur hi qui vera methodo curant, tum singulis id genus vlcerebus idonea medicamenta, & victum aptum inueniunt: tum liquidissime

Sis cauitas postulat impleri

Idiosyncrasiā.

rebus ipsis ostendunt, quantopere conducatur, quantumque ad medendum lumē præstet, ipsa de natura tractatio. Etenim prætermitti negligi aliquando quod utile sit, his qui ab alio pharmaco ad aliud assidue transeunt: non semel tibi ostendi vno aliquo ex medicamentis quibus illi fuerāt vsi, eiusmodi vlceribus sanatis. Spreta vero eiusmodi medicamenti facultas ab ijs merito est, quod videlicet & propter intempestivum usum non solum non prodesse: sed etiam obesse est visum, & quod in primo vsu nihil aliquando quod esset evidens, effecit. Vidi disti porro non minus oculorum nos gravissimos dolores sanare, aut balneo, aut vini potione, aut fomentis, aut sanguinis missione, aut purgatione, quibus nihil aliud adhibet medicorum vulgus: quam medicamenta hæc, quæ ex opio, & mandragora, & hyoscyamo fiunt. Maxime plane oculorum perniciem. utpote quæ nulla re alia illius ad præsens leniminis speciem præstant: quam quod ipsum sensum enecant. Multosque nosti ab eiusmodi medicamentorum vsu, cum liberalius fuissent admoti, nunquam postea naturalem statum recepisse. Sed ex his principio quidem, confuse atque ægre vidisse, tempore vero, suffusione quam hypochysin, vocant, vel pupillæ nimia dilatatione, quam mydriasis, appellant, vel rabe, vel corrugatione, quam rhytidosis, vocant, occupatos. Nosti profecto non minus & illud, cum ab ephelis usque mecum sis versatus, nec sub vlllo me usque præceptore vidisse, eiusmodi opus: sed id per me ratione excogitasse, & quam longo tempore aphorismum illum, Dolores oculorum meri potio, vel balneum, vel fomentum, vel vena incisa, vel purgatio tollit, consideraverim. Quamque ex reliqua Hippocratis diligentia sperarim, ne in hoc quidem vel falsum quippiam, vel quod fieri non possit, præcipi. Idque fuisse quod me ad inquisitionem incitavit. quoad ipsa Hippocratis insistens via, inveni quopactō discernere, quando, quomodoque dictorum quoque sit utendum. Qua ratione multis qui talia viderunt manifestum feci, quanta medicinalis methodi vis sit. quantique mali occasio fuerint, qui non servata veteri medicina: novas sectas condiderint. Itaque & vos me quamquam a principio recusantem: orando tamen impulistis, omne hoc opus tractandum susceperem. Quod deos precor alijs quoque hominibus sit vsui. Certe exiguam spem habeo, propter eum qui nunc regnat bonarum artium contemptum, diuitiarum vero existimationis & civilis potentiæ admirationem. Ad quæ quisquis se conuertit, is nulla in re veritatem inuenire poterit. Verum hæc prout deo placebit: ita finientur. At nos medendi methodum, quæ veteribus quidem exulta est, nunc vero neglecta iacet, pro virili restituemus. repetita nimirum quæ de cauo vlcere inchoauimus disputatione. Ac de prima quidem inue-

Stupefaciē
tium noxa.
*idem h. 2. n. 8
glanone)*

Hypochy
sis.
Mydriasis
Rhytidosis.
sis.

*Aptus diffusus
ad eum sal. si quis
certat dubitare mi-
deatur.*

*Pro comuni utilitate
commentaria hæc in
scribere conficimus*

METHO. MEDEN. GALENI

tione eorū, quæ eiusmodi vlcus carne impleant: satisfaciāt quæ paulo ante diximus, concedamusq; si libet empiricis quæ dicunt omnia. At

Cur empirici ubi prius ne indicare conabor. quæadmodum empirici ubi solenne cuiq; medicamentum nihil profecit: apte ad aliud, certaq; ratione transire nesciant. Atq; id iure accidit. Siquidem cum causam improperi successus profecit, trāsire prioris medicamenti ignorent: nec quo eam in secundo declinent, habere ad aliud bent. Quippe cum causam ignorent, cur munere suo medicina fungatur, nec cur fallat intelligere valent. Hoc vero ignorato neq; ad aliud possint. transire rationabiliter possunt. Quando nec in illo vitare eandē causam vlceris sanandi methodum, tradamus. Porro hanc ab ipsa rei substantia ordiri oportet. Itaq; qm̄ in cauo vlcere id nobis proponitur, ut caro quæ periit restituatur: scire licet generandæ carnis materiā, san-

Generandæ carnis sanguinem bonum esse, opificem authoreq; naturam. Verū non satis est naturam dixisse, nisi etiam quorum natura, sit adiectum, & ubi. Constat autem quod subiectorum corporum quibus super induci caro debet, natura ipsa gignendæ carnis opifex est. Porro cuiusq; corporis natura monstrata est ex calidi, frigidi, humidi, ac sicci temperatura consistere. Quare manifestum est iustum horum temperamentum in subiectis particulis quibus restitutori deficientem carnem sumus: opificis habere rationem. Ac primū quidem in omni cauo vlcere, duo illa consideranda nobis sunt, & quod subiectum est, iusta ne temperie sit id est an secundum naturā se habeat. (Quippe monstratum est sanitatem in familiaribus corporibus ipsarum quatuor qualitatum esse temperiem). Et præterea sanguis qui influit bonus ne an modicus sit. Si igitur horum alterutrum vitiosum sit: multi sane affectus præter naturam existunt. Nobis tamen vna cautitas in carnoso membro proponitur. Fingamus igitur & sanam esse partem: & sanguinis cōfluxum citra vllum, vel in qualitate, vel quantitate vitium. Porro his ita se habentibus, nihil est præterea quod obstat, quominus prima carnis generatio prospere contingat. idq; nullius externi medicamenti ope. Quippe causis ambabus vnde nascitur præsentibus, nulloq; extrinsecus quod impediatur obstante: nō potest prohiberi carnis generatio. Verum in ipsa primæ carnis generatione duplex provenire excrementum necesse est, veluti etiā in cōmētarijs de natura docuimus. Quod omnē qualitatis alimentī mutationem alterum crassius, alterū tenuius excrementum sequitur. His excrementis etiam per vniuersum corpus semper provenientibus, quod tenuius est ipsa inuisibilis est peripiratio. Quæ etiā subinde fit visibilis, quoties vel naturalis calor lan-

Duplex excrementū in alimentī mutatione per vniuersum corpus provenire. Inuisibilis peripiratio quō reddat visibilis.

Excrementa quæ a vniuerso corpore sano proveniunt duo sunt

tenuis

crassum

Inuisibilis ut halitus
ut diffusio
ut peripiratio

visibilis ut sudor

lordes

Methodus curandi caui ulcus.

Cap: 30

Sanguis generat carnem.

Natura e id q resultat ex temperie quatuor illarū qualitatum.

Sanitas e similitudo partū nihil aliud ad q debita temperies.

Excrementū e quod a corpore sano provenit.

Inuisibilis e tenuis

crassum

guet, vel nutrimento vitur q̄ iustum sit ampliore, vel motus quispiā vehementior animali contigit. Alterū est sordes quæ in summo corpore nostro colligitur. Quinetiam in vlceribus tenuius excrementum, sanies græce ichor appellatur. Quod crassum est sordes. Ac ex tenui quidem excremento vlcus humidum redditur, ex crasso fordidum. Hocq̄ duplicibus medicamentis eget. vtiq̄ vt humidū est: siccantibus, vt fordidum: quæ expurgent. Ergo cum nullo vnq̄ tempore natura cesset: certe nec tempus vllum erit, in quo nō ambo hæc in cauo vlcere colligentur. Quare nec tempus vllum erit in quo non vtrūq̄ medicamentorum genus desiderabit. vtiq̄ & quod siccet & quod expurget. Ac cuiusmodi quidem genere esse medicamentum debet: inuentum iam est. Verum non est id satis. Siquidem specie aliqua inuenta est opus, quæ sit vlcери admouenda. Hæc igitur quomodo, & qua methodo inuenietur: Nempe ea quæ in libris de simplicium medicamentorum viribus est tradita. Ostendimus namq̄ in his quædam medicamēta siccare, quædam humectare, quædam refrigerare, quædam calfacere. Nonnulla per coniugationem vel calfacere & siccare, vel frigefacere & humectare, vel calfacere & humectare, vel refrigerare & siccare. esseq̄ in singulis eorum maioris minorisq̄ rationem. multitudine sane infinitam. Cæterum ad vsum medicinale, limitibus qui facile comprehendantur, circumscriptam. Primo quodam in his, & secundo, & tertio, & quarto statuto ordine, graduue. Cuius igitur ordinis erit medicamentum quod carni producendæ sit aptū. quodq̄ modice tū siccare debere, tum detergere proposuimus: Certe primi ordinis. Quippe qđ super hūc fuerit, ita, vt nō modo humoris, qui influit redundantia cōsumat: sed etiā affluentē sanguinē populet: id refici carnē, ceu materiē eius absumens, prohibebit. Porro talia esse ostēsum est. Thus, & ordeacea, & fabacea, & erui farina, & iri, & aristolochiam, & cadmiā, & panacē, & pompholygē. Omnia vero hæc, tum maioris minorisq̄ discrimine inter se distingere: tum alia eorū simplices qualitates vincentes habere. Alia compositas, monstratum est. Siquidem aristolochia, & panax, tum cæteris plus siccant, tum natura magis calent. Ordeacea fabarumq̄ farina multo his minus siccant. nec vllum calorem optinent. Thus modice calet, minus tamen illis siccant. Adeo vt qualdam corporum naturas omnino non siccet. Erui farina & iris, horum atq̄ aristolochias & panacis medium locum tenent. Verum quod sermo noster vtiliter attigit, denuo repetam. Quippe thus in humida corporis natura carnē pducere potest. In sicca nō potest. Scire nāq̄ licet duas esse primarum indicationū differentias. Quod secundum naturam

Indicationes Prime E. j.
duæ sunt

*Conservatio eorū quæ
sunt secundum naturam*

Ablatio eorū quæ sunt p̄ naturam

Sanies.
Ulcus dupl. excrem.
Sordes.

Ulcus medicam. duo

Siccantia *ad detergētia*

Natura semper est in actu secundo.

Nō satis eē medicamēti gen^o, nisi inuenta sit & species.

Gradus medicam. quatuor

Cuius ordinis siccantiū detergētiūq̄ sit, quod carnē producat.

aristolochia et panax ceteris magis siccant

natura thus i humida carne infuit

Indicationes sunt, quæ

*conservant q
d. nam
sic p. natura*

aut ferr. q. p. nam.

si p. natura

METHO. MEDEN. GALENI

ram se habet, custodiam sui indicante, & propterea quæ similia sui sint postulante: quod præter naturam est, sublationem sui, eoq; contraria requirente. Perit enim quidq; in contrarium. & a contrario. Atq; vlcus quidem quo est humidius: eo sane medicamento quod magis siccet, indiget. Corporis vero natura quanto est humidior: tanto quod minus siccet, medicamentum postulat. Quare si qua sunt vlcera, quibus par est humiditas: quod in sicciore corporis temperamento consistit, utiq; magis siccati postulat: quod in humidior, hoc sane minus: quo natura naturæ interest. Siquidem productam carnem ei quæ præfuit, similem esse oportet. Vbi igitur pristina sicciior fuit, nouellam quoq; sicciorem fieri conueniet. Quare vberius hæc siccati. Quantoq; magis sicca fuerit: tanto quod admouetur medicamentum, magis siccam facultatem habere debet. At in humidior natura, tanto rursus ijs quæ minus siccant medicamenti est opus: quanto caro ipsa minus est sicca. Thus igitur ut ad humani corporis naturam eiusmodi optinet temperamentum. Quod cum temperatis & medijs naturis consentit, humidiores paulo liberalius siccant. Aequè sane ut quæ ad summū sunt sicca: ijs paulo est humidior. Merito itaq; thus in quibusdam, tum vlceribus tum naturis, pus quidē mouet, carnem non producit. in quibusdam etiam carnem producit. Itaq; si obseruaueris, rationi respondere euenta deprehendes. In humidior nancq; natura producere carnem potest. In sicciore non potest. Præterea in modice humidis vlceribus carnem efficere potest. In ijs quæ præhumida sunt, prorsus non potest. Vides ne igitur clarissime qui recta methodo curare vlcus velit: quot huic theorematibus sit opus? Nam postq̃ inuentum est humorem omnino huic vitio inesse: utiq; siccans parandum medicamentum indicauit. At quoniam ipsorum siccantium quædam magis siccant, quædam minus, partim ex vlcerum diuersitate, partim ex ægri natura, quod expedit est desumptum. Itaq; non modo de corporis natura meditatus sit oportet, quisquis commode sanare vlcus debet: verum etiam diligenter speculationem omnem de medicamenti didicisse. tum sicci humidiq; corporum temperamenti notas callere. Contemplare igitur quanta sit methodicorum istorum pronunciandi temeritas. qui vnum id sibi ad cauum vlcus sanandum satisfacere putant. si sciant quod carne est implendum. Non enim in hoc curandi ratio consistit. imo in eo inueniendo quod carne sit impleturum. At quod implebit iam inquit experientia est inuentum. Dic proinde & expientias quod sanabit inuentum experientia esse, nec frustra gloriare, limitare. nec methodum extolle. Quamquā apud ipsos quoq; empiricos

Thuris efficacia

*De thuris
natura re-
spectu ho-
minum.*

*Sanctas Thuris ob Naturas
diuersitatem*

*qui recte curat uelut parat
nam medicamentum q. uim
callere debet.*

*In metho-
dicos.*

*Empiricos
expientias
limitare.*

experientia quæ sine certa limitatione sit, damnatur. Scribunt namque in commentarijs de medicamentis ad hunc modum. Emplastrum ad eos qui molli sunt corpore, & pueros & mulieres. Noruntque thus in naturis eiusmodi carnem in cauis vlceribus, (modo aliud nullum symptoma sit) producere. eademque implere. Vtrum tamen eiusmodi corpora humida sint, atque iccirco modice siccantia desyderent, an alia euentus causa sit: sane non norunt. Rursus enim ad senilia corpora aliud scriptum medicamentum inuenies, aliudque ad ea vlcera, quæ ægre ad cicatricem veniunt, orasque prætumidas habent, quæ ochthode, græci vocant. multasque alias discretioniones in omnibus suis medendi commentarijs scribunt. Quibus quoad licet, ad curandæ naturæ proprietatem appositum pharmacum inueniunt. Quippe discretioniones in quaque arte proprium a communi secernere conantur. quantoque plura quis discreuerit limitaueritque: eo propius ad proprietatem accedit. Ipsum vero ad vnguem proprium nec scribi omnino potest, nec dici. Eoque tum empirici ij qui in arte fuere diligentissimi, tum dogmatici fere omnes, fatentur, nullam scribi posse curationem ad vnguem exactam. Sed id quod ad coniecturam de laborantis natura desyderatur. alij ex proprio cuiusque medentium usu: alij ex ratiocinando adiiciendum esse affirmant. Nemo tamen eorum adeo fuit preceps ut omni vlceri cauo vnam se habere medicinam, quæ carnem restituerit, profiteretur. Non enim apud vllum inuenies eiusmodi pharmacum, quod omne vlcus cauum sanet. Imo pro modo humoris sordisque atque ipsa laborantis natura: immutandum medicamentum esse. Missa ergo hic methodicorum impudentia: age videamus quid empirici dicant, qui ex proprio cuiusque usu exercitationeque adiiciendum aliquid censent, ad propria laboranti inuenienda remedia. Siquidem (ut sæpe diximus) nulla est in arte medica, nec res, nec medela, quæ specie dicibilis non sit. Sed quod nec dici nec scribi nec omnino præcipi potest: id quantitas in quoque est. Nam in vlceribus humor & sordes dici possunt: quantitas præcipi potest, id quæ in neutro dici potest. quamque hic quoque accedere propius ad indicandam eam studemus. exiguam copiosamque sordem dicentes. præterea tenuem, & crassam, & prorsus multam, & admodum paucam, & mediocrē, & cōpetentē, aliterque ad hunc modum varie nominantes. Quantoque videlicet quæ proxime licet, ad quantitatem indicandam accedamus. Diligenter igitur attendas nunc velim. ut intellegas quantum præstet methodo quiduis: quæ sola experientia facere. Esto namque notum sit, hoc vel illud pharmacum ad cauum vlcus implendum facultatem habere, in ijs qui ut nos loquimur, humidiores sunt temperamento, ut obseruator, & empiricus, facere.

E.ij.

Quod nec
dici nec
scribi nec
præcipi po-
test, id quæ
titas i quo-
que est.

*Quantitas in
re medica igno-
ratur ex parte
idem lib. 1. cap. 11.*

Quantoque
præstet me-
thodo quid-
uis, quæ sola
experientia
facere.

METHO. MEDEN. GALENI

*Que ratio tenenda quæ
vltus ne sanandum
a medicis quod vltus
sanemus*

qui molli sunt carne ac mulieribus & pueris, deinde nunc tali admo-
tum nihil proffit. Nos igitur cuius causa nihil profuit inuestigabi-
mus atq; hanc in duo æstimanda reducemus. Nam aut parcius sicca-
uit medicamentum: aut nimium, horūq; notas habebimus sordem &
faniem. Nam si plusculum sordis sit, totumq; vlcus humidius: intra
modum siccauit. Sin purum & absq; humore cernitur: vltra. Statim
igitur mensuram quoq; excessus defectusq; ex ipso notarum modo in-
telligemus, tantoq; pharmacum quod deinceps applicabitur, vel sic-
cius, vel non tale admouebimus. Empiricus autem si admotum cui-
piam medicamentum carnem non restituit: id quidem videt, cæterum
ignarus parcius ne, an nimium siccando id euenerit: transire ad alte-
rum non potest. Ad eundem plane modum & Erasistratus Herophi-
lusq; ex dimidio (vt dictum est) dogmatici male vlcus sanabunt.
Quippe qui ea tantum vitia curare ratione tentant, quæ instrumen-
taliū partium sunt propria. Vlcus (vt iam dictum est) commune si-
miliarium instrumentaliūq; est. ideoq; id quatenus in similaribus
prouenit: eatenus empirice curabunt. Quinetiam, si ea curare ten-
tent quorum substantia omnino periit, aut etiam quæ manca curtaq;
sunt: in his quoq; necesse esse a logice curando multifariam aber-
rent. Si enim quod periit substantia quæpiam similis sit: necesse
est eum qui regnendæ huic consulat, totius esse naturæ peritum.
Ac de his quidem post dicetur. Illud interim clarissime ostensum ar-
bitror non esse cuiusq; probe vlcus curare, primamq; indicationem,
quæ vel plebeis patet, minimam esse curationis partem. Nam & ca-
lorem, frigus, humiditatem, ac siccitatem, actiuas qualitates esse, de-
monstratione accepisse necesse est. & deinde quæ nobis tum de tem-
peramentis seorsum dicato volumine sunt scripta: tum quæ huc per-
tinent in alijs voluminibus omnia nouisse. Atq; hætenus quidem de
vlcere cauo sermo est habitus. ipsam tantum cauitatem curantibus
nobis. Siquidem quæ vlceris propria curatio sit, nondum tra-

*Indicationes in
curando duæ sunt
scilicet Naturæ
vltus*

Non posse ditum est. Perficitur autem ea quoq; iuxta eandem methodum.
medicū si Quippe quæ tum a laborantis partis temperamento: tum a me-
ne naturali dicamentorum facultate accipitur. Porro ambo hæc a tractatio-
sciētia simi ne de elementis pendent. Etenim nisi illud in methodo concessum
lariū cura sit, quatuor qualitates genituræ corruptelæq; causas esse: nec metho-
tionē iueni dum inchoasse, nec prouexisse, nec absoluisse fas est. At vero vt il-
re, sed nec las agentes mutuo patientesq; ostendas: id ad speculationem de ele-
instrumen- mentis pertinet. Quod igitur in præcedentibus ostendimus: id nunc
taliū saltem præsentī sermone est confirmatum. Nempe nihil posse medicum de
integram, vlla similiarium partium agitare sine naturali quam vocant scientia.

Verum illic de similiaribus dumtaxat id est ostensum, hic iam sermo noster quodammodo insinuat, ne in ipsis quidem instrumentali-
bus cuiq̃ integram inuenire curationem licere, qui illam non attige-
rit. Porro idem in toto opere etiam euidentius monstrabitur. Ve- Vlcereis qđ
rum ad ipsam vlcereis quod solum consistit curationem transire nunc solum consi-
tempestiuum videtur. Fuerit autem solum, si nec affectus vllus simul stat, cura-
ad sit, nec symptoma. Esto igitur quæ exulcerata est particula, nec flu-
tione. xione vexata, nec malo succo vitiosa, nec omnino extra naturalem
temperiem, sed nec vlla cavitatis ad sit, nec vlla cutis amissio. Nam id
quoq̃ bona pars medicorum præterit. non intelligens postq̃ cauum Duplicē eē
vltus carne iam impletum, ac planum effectum nihilominus tamen in vlcere af-
hiat: duplicem adhuc particulæ affectum superesse, alterum substan-
tiæ cutis amissionem, alterum continui solutionem. Ergo quoties vnū fectū post
id habetur, nempe continui solutio, siue ea summæ est cuticulæ (quam cavitatē ex-
epidermida vocant), siue cutis totius, siue etiam pariter subiectæ car-
nis. vitium quod vltus dicitur, ita existit. postulatq̃ tantum agglu-
tinari. Quippe si commissæ simul sint cutis oræ: nihil erit in medio
cutis generis diuersi. quemadmodum in eo quod iam repletum est
planumq̃ redditum. In hoc enim oræ vlcereis se non contingunt. sed
totius vlcereis partis cutis perijt. quam utiq̃ restituere oportet. At
in eo quod acuto aliquo est diuisum: vna adglutinatio requiritur,
non etiam cutis generatio. Quoties ergo vlcereis simplicis propo-
situm sit inuenire curationem: præsumendum in sermone est, diuisam
esse carnosam particulam, citra vllius portionis amissionem. Nam
latum quod cicatrice induci postulat: omnino cuticulam quā epider-
mida græce vocauimus, desyderat. Hanc igitur tum gignere, tum si-
bi vnire oportet. duoq̃ tibi hoc loco existunt, ad quæ sicuti in cauo
vlcere consilium diriges. Propterea quod affectus ipse geminus in
ambobus est. Quo igitur (ipsorum inquiet forte aliquis) planum
vltus a cauo discernitur? Si & geminus vtrobiq̃ est affectus, & gemi-
nus curanti propositus finis: Nempe multitudine amissarum par-
tium. Quippe in cauo vlcere, non ipsa modo perijt cuticula: verum
etiam reliqua cutis natura vniuersa, & subiectæ carnis portio ali-
quando non exigua. In repleto vlcere caro non deest exterius co-
operimentum desyderatur. Ac quæ eius generis vlcereis curatio sit
post dicemus. Nunc eius quod vltus tantum sit, nec alium vllum af-
fectum adiunctum habet, quænam debita curatio sit, præcipiamus. Vlcereis qđ
Ergo quoniam hic sola diuisio proponitur, diductorum oras vna cō- solum sit sine
iunctas esse oportet. An non id solum: verū etiam coniunctas manere. alio affe-
Porro bifariam simul manent, quæ commissæ sunt. Cum alia per se, ctu, Cu-
ratio.

E. iij.

to
Cap. 4:

METHO. MEDEN. GALENI

Dupliciter alia ope aliorum subsistant ac maneant. Per se quidem quæcunq; se
cōiūcta ma cum concreſcunt ac coaleſcunt. Aliorum ope, et quæ colligantur, &
nere quæ quæ glutino aliquo tenentur. Ac quæ concreſcant: omnino mollia na
cōmittant. turaliter ſint oportet. Talis ſane eſt tum caro ipſa, tum quæcunq; car-

*que deſcunt con
creſcere mollia
ſunt ſponte.*

ſc

ope alior

*hinc dicitur H.
nature morborum
medicatrix.*

Vnitionis
effectrix
cauſa,

nea ex ipſa conſtitutione ſunt. Quæcunq; vero dura ſiccaq; ſunt, eo
rum diuiſæ partes coire ſimul nequeunt. ſed glutinum aliquod vincu
lum quo cōmiſſa maneant, requirunt. Et talium quidem ſanatio, in
ſequentibus præcipietur. Nunc de ijs quæ vniri poſſunt inceptū ſer
monem peragamus. hic quoq; ipſam coitionis coaleſcentiæq; cauſam
inueſtigantes. Eſt vero ſicuti in cauſis vlceribus, vt caro producat
ita in ſimplici vlcere, vt oræ ipſæ ſecum coaleſcant, natura certe cau
ſa. Adeo ſi quæ diſſident in idem admuſſim componas citra omnem
reliquam extrinſecus molitionem coaleſcunt. Oriturq; tibi iam alius
attendendus finis. Nempe orarum adductio a quo oriſus, quibus id

*Oris Vlcera tribus
modis ſimul adducuntur.*

Oræ vlce
ris quib⁹ re
bus cōmit
tantur.

efficias inueſtigabis. Quippe aut vinculo ex duobus initijs cir
cundato, aut futura, aut fibulis (quas græce anæteras vocant) im
poſitis; aut horum quibuſdam. aut omnibus, quæ diducta ſunt in idem,
adduces. Expedit autem quod circuminiſcitur, neq; molle nimium
ſit, & algæ ritu fragile, bryodes græce vocant, quo videlicet tuto cō
tineat; neq; ruruſus ita durum, vt premendo offendat. Tum vero ipſa
circumductio, nec ita laxa ſit, vt nihil efficiat: nec ita vehemens, vt
premendo dolorem excitet. Hæc ſi feceris, fueritq; vlcus ſolum citra
vitioſum ſuccum, aut fluxionem, aut intemperiem, aut phlegmonem,
aut aliud quodlibet vitium: proculdubio coibit. At ſi vel præ eius
magnitudine fieri nequeat, vt diſiunctæ ipſæ partes exacte ad inum
uſq; ſibi coniungantur, videlicet nec futura, nec fibulis, nec deligatu
ra pertingere ad eas valente, vel etiam ſanies iam illic ſit collecta,
vel dolor quiſpiam adiunctus: eiufmodi vlcus ex ſola partiū cōmiſ
ſione adglutinari omnino non poteſt. Quando quod dolet, plus ali
quid affluere facit. Atq; etiam ſi quod affluit, pro iuſto nature modo
ſe habeat: attamē vires ipſæ partium quæ tum propter dolorem, tum
etiam ex vulnere ſunt imbecillæ, ne quod iuſtum eſt ferent. ſed veluti
ab iniuſto grauabuntur. Atq; hinc omnino ſuperuacua ſanies proue
niet. mirū etiam niſi & phlegmone. Iam vero ſi etiam citra dolorem
ſanies in medio adductorum labrorum vlceris interuenerit, aut eti
am locus quiſq; medius interfuerit, qui ſanie quidē ſit vacu⁹, ſed aere
plenus: nō poteſt eiufmodi vlcus ſola diſſidentiū partiū cōiunctione
glutinari. Quādo & ſanies iā vnionē diſpeſcit: & quæ cōiūgēdis ite
ueniūt loca vacua, interiorq; laterū frontes phibēt ſe cōtingere. Quas
re illæ ſaltē vlceris partes, vt coeant, etiā carne prius impleri naturæ

*Vlcus simplex ſola adductio
nō orarum ſanatur.*

Regule faciendi

*Dolor i vlceribus et
plus attrahit.*

*Vlcus prius carne imple
dum, deinde cocundit partes
ipſius ſunt*

opera postulant. Porro hæ adeo plane sunt exiguæ, si modo diuisæ
 vlcere partes rite sint coniunctæ: vt vnus diei spatium desyderent,
 aut ad summum bidui. Hoc igitur tempore medicamento opus est,
 quod particulam siccet. vt & si qua sanies iam subit: hanc consumat.
 et si qua in vacuum locum influxura est: hanc prohibeat. Nunc igitur
 medicamentum quod carnem producat & mediocriter siccet: rursus
 mihi ad memoriam reuocabis. vt intelligamus siccius ne eo esse glu-
 tinatorium debeat: an secus. Sane quod carnem producit, si totum qui
 confluit sanguinem consumeret: ipsam materiem creandæ carnis adi-
 meret. At glutinatorium aut omnino carnis generatione nõ eget, aut
 plane exigua. quare plus siccet oportet quam quod carnem producit. Glutinatorij & carnẽ
producentis
differentia.
 Ergo tum hac ratione tenui quadam differentia inter se dissident:
 tum vero altera non parua. quatenus scilicet quod carnem produ-
 cit. statim etiam detergendi vim optineat oportet, quo non modo res-
 dundantiam humoris siccet: sed etiam sordem auferat. Glutinatori-
 um nec detergeat, nec expurget: sed contra prorsus substantiam om-
 nem in idem cogat. Cuiusmodi facultatem habent medicamenta ea
 quæ austera & astringentia vocantur. Hæc namq; in idem cogendi,
 ac stipandi, non detergendi, neq; purgandi facultatem habent.
 Quo fit vt vbi carni producendæ studemus: maxime cauendum
 sit: a medicamento quod astringat. Vtpote quod sordem vlcerebus
 arctius affigat, q̃ vt facile possit absolui. Vinum igitur omnis vlce-
ris, qua vlcus est, optimum est medicamentum. Quod si nec illud
 qua vlcus, sermoni sit adiectum: idem tamen arbitror intelliges.
 Quippe recordationis tantum causa est additum, ne quis obaudi-
 at, non sicut necessarium aliquid definiens. Adeo si memorem te eo-
 rum omnium, quæ in proximo libro sunt tradita de rebus singulis
 tum nominandis, tum vero subiectis præstiteris: nihil est quod talia
 tibi de cætero definiam. Illud tantum abunde mihi erit, si per singu-
 la eorum simplices affectus a compositis secernam. De quibus mihi
 non nihil prius est dictum. ac nunc nihilominus est dicendum. non
 adeo me hercle rei ipsius causa: quam quod pleriq; medicorum di-
 ctione ipsa decepti, cauum & æquabile recens & inueteratum, sor-
 didum & purum, liberum phlegmone & phlegmone impeditum,
 putant differentias esse vlcerebus. Necesse igitur est distinguere quæ
 propriæ vlcerebus differentie sint, & quæ aliorum affectuum com-
 plexiones. Verum hoc posterius paulo. Sane solennis veteribus
 doctrina (quæ vtinam nunc esset in vsu) maxime naturalis est.
 Quippe ij simplicis cuiusq; affectus propriam curationem dicunt,
 precipuèq; omniũ Hippocrates. Medendi namq; methodus ad hunc
 E.iiij.

Vini optimi
 medicamentum
 est vlceris

Medicam^{tu}: astringentia
 solum in mentem cogunt
 astringunt

quæ carne gigneret volens
 astringentia ne vitior.

Vinum optimum

METHO. MEDEN. GALENI

modum bellissime procedet. Si de singulis simplicibus seorsum præ-
cœperim⁹, post deinde de cōpositis omnibus alterā aliquā methodū
indicauerimus. Veluti enim si duo vere essent in victus ratione mor-
bi, clausum & fluens. i. qui in retentione & fluore spectarētur, cū seor-
sum vtriusq; curationem dixissemus, de coniunctione amborum esset
agendum, sicut thessalus ipse censet: eodem (arbitror) modo, quoniā
vulcerum quæ vlcera sunt, vna omnino est species tum phlegmonarū
qua phlegmone sunt, altera item species vna est. Oportet vbi seor-
sum vlcere, seorsum rursus phlegmones curationem tradideris: post
deinde ambas in idem coniungere. Id igitur si fecerimus, omne pro-
fecto vlcus tum siccari debere, tum etiam astringi, pro dicta iam me-
thodo inueniemus. non tamen detergeri. Contra, cauitatem in carne
siccari quidem postulare & abstergeri: minime autem astringi. Quin
etiam ad eundem modum quem prius diximus in cauis vlcerebus:
nūc ad portionem naturam corporis æstimabimus: mollis ne ac laxa
sit, an dura sicca & compacta. Siquidem prior quanto est humidior:
tanto medicamentis minus siccantibus eget. Posterior quatenus est
siccior: eatenus rursus quæ vehementius siccant, magisq; astringant
desyderat. Empiricus enim (arbitror) hic quoq; pueros, & fœminas
et qui tenero sunt corpore memorabit. iuuenes, agricolas, & nautas
his opponens. Cæterum cum non intellegit, quod in pueris, & fœmi-
nis propter humiditatem temperamenti eiusmodi medicamenta visa
sunt conducere, rursus, altera messoribus, ac nautis propter siccita-
tem conuenire: nec cuiusq; corporis curationem exakte conijciat, nec
erroris causam deprehendet. Quo sit vt nec quēadmodū se ad potius
transferet, vbi parum cessit his quæ per experientiam prius nouit,
intelleget. Hec igitur summatim de glutinatorijs medicamentis dixi-
mus. Hinc vero altera quædam methodus succedit ad eorum præpa-
rationem compositionemq; pertinens. Siquidem cauo vlcere quicqd
volumus statim applicamus. siue siccum id, siue humidum medica-
mentum sit. Licet enim omni parti vlcere ea tum inspergere, tum il-
linire. At in vulneribus quorum maior est profunditas, id non licet.
Quippe vbi semel oras coniunxeris: contingere quæ in alto sunt di-
uisa, non possis. Considerandum igitur est non modo an siccans a-
stringensq; modice medicamentum sit: verum etiam an peruenire ad
imū valeat. Nam & cerussa & lithargyrus siccant astringuntq; mo-
dice: sed si ea cineris ritu circa vulnus insperges: nihil proficies.
Neq; enim ad fundum peruenit medicamēti vis, quod ita sit siccum.
humiditatem igitur desyderat, quo simile emplastici sit, vel etiam
humidioris cuiusq; medicaminis. Verum hæc operis ei⁹ quod de me-

Altera me-
thodus ad
p̄parationē
medicinæ
spectans.

*cerussa et lithargyrium
modice siccant.*

dicamentorum compositione præcipit: propria speculatio est. nō eius quod de medendi ratione instituitur. Quo utiq; an ad rem propositam requisituri videamur: id præcedente opere dicemus. Nūc ad vlcus quod cicatrice induci postulat, reuertar. de quo paulo ante dixi, eius quoq; primū quo tēditur finem ex eodem esse genere, cui⁹ est & caui. Quippe regnere aliquid opus est quod perijt: non tantum vnire quæ dissident. Cæterum diuersa ratione hic gignere quod deficit: quā in cauo. Quando illic sanguis, hic caro pro materia sit. Impletur igitur quod caui est, ex gignenda carne, quæ ipsa ex sanguine primordium habet. At ad cicatricē perducitur quod iam est impletum, ex gignenda cute, quæ ex subiecta creatur carne. Cæterū caro eadem specie cū ea quæ perijt: gigni in cauo vlcere potest. Cutis talis omnino, qualis erat quæ perijt: prorsus restitui nō potest. Simile quiddā cuti, & qđ eius officium suppleat potest. nō tamen plane cutis. Ac causa quidē, cur sicuti caro adepsq; regnūtur: ita cutis quæ prorsus perierit regigni nequeat, ex naturalibus pblematis est petenda. quēadmodum autem tum naturā, tum vsum cutis imitemur: hinc accipiendū. Eiusq; rei methodum iam tradam⁹. Quoniā tegere carnem naturali aliquo tegumēto propositum est (quippe id est ducere ad cicatricem vlcus): aut cutis nobis generanda est, aut sūma caro cuti similis efficienda. Verum vt cutis regeneretur fieri omnino nequit. quod super est igitur efficere est tentandū. At quæ igitur huius efficiēdi est ratio? Nempe alteratio, Quippe vt carnis pars quæpiā non amplius caro permaneat: sed veluti cutis euadat postulamus. Quo pacto igitur inquires alterabitur? Profecto alicuius alterantiū qualitātū ope. Incidit enim rursus hoc loco, vel nolentibus nobis, de elementis sermo. sine quo nec quod cicatricē inducat inuenire medicamentū licet: nedum quod carnis producendæ, aut ad glutinandi facultatem habeat. Ergo quoniā cutis carne ipsa tum siccior est, tum etiā densior, si carnem siccabimus & astringemus: cuti etiā per similem reddemus. Habes medicamentū, quod cicatricē inducit summā. Verum ea non satissacit. Nam et glutinatoria tum siccabant, tum etiam astringebant. Ergo quo hæc ab illis distent, id si ipsam reæ substantiam inspicias, inuenies. Nā quoniam in glutinatione vlcum, siccandū quod confluit est, quo videlicet affecta pars superuacuis vacet, in cicatrice ducenda nō modo qđ confluit, verum etiā humor qui in ipsa carne continetur est consumendus: multo pfecto siccior quod cicatricem inducat, quā quod agglutinet esse cōueniet. Quando glutinaturū vnū id propositū est, vt eius quod secundum naturā est redundātiā consumat. Qui cicatricē inducet non hoc modo: verū etiam vt ei quod secundum naturam se ha-

E.v.

Cap. V. to

Diuerfitas
regnendi
ei' qđ i ca-
uo vlcere
defit & qđ
i plano.
Caro. eadē
spe regigni
tur. Cutis
non.

Naturā cu-
tis q̄ rōe sit
imitādū.
Ducere ad
cicatricem
qđ sit.

Cicatricē is-
ducētis me-
dicamēti sū-
ma.

Glutinato-
rij & Cica-
tricē iducēs
tis differen-
tia.

*Cicatrizaantia medi-
camēta sicciora de-
dabent Astringen-
tia et Glutinantia.*

METHO. MEDEN. GALENI

bet, aliquid deradat. Galla igitur imatura hoc loco, & malicoriū, & ^{cony mali qnari: balmifhe}

ægyptiæ spinæ fructus, modice siccantia pharmaca sunt. Chalcites,

Ad Cicatri et es vstum, & æris squama, & misy, & fissum alumen, multo his sūt

cem pducēs valētiora. Misy quidē, & calcites p̄cipue. Mitior autē æris squamas

tes, materię Atq; etiā hoc mitius es vstum. Quod etiā si lauabis: utiq; minus mor

dens medicamētū habebis. Porro hoc quoq; ad speculationem de cō

ponendis medicamentis p̄tinet, quæ sane medēdi methodum ordine

Facultatis sequitur. Nam medicamentorum facultates nosse, id quidem meden

medicamēdi methodum præcedit, tractatumq; de his alibi est. Compositio ve

torū noticiā ro medicamentorū, medēdi methodū sequitur. Quippe ubi hæc vni

hoc opus p̄ uersale præcepit, dico autem siccandum, aut humectādū, aut calfaciē

cedere, cōdum, aut refrigerandū esse. tum vel modice id faciendum esse, vel va

positōis se lenter, vel leuiter. intelleximusq; cuiusq; simpliciū medicamentorū fa

qui. cultatē, hancq; per se & seorsum perpensam: tum profecto quo pacto

quis ea cōmode ad vsum miscuerit considerare cōueniet. Existit igitur

tur eo pacto duplex de medicamētis peritia. Altera de eorū virib⁹, al

tera de compositione ac præparatione. Verū ad id quod superest me

thodi de vlceribus, redeundū est. Superest autem (ut arbitror) de su

percreſcēte carne dicere quā hyperlarcōlin græce vocat pleraq; me

dicoꝝ pars. Est porro is quoq; morbus ex eo genere, quod in quan

titate magnitudineue partiū spectatur. Licet em̄ pro arbitrio voces.

Ex eodem genere et cavitās erat, de qua iam egim⁹. Ergo veluti quod

vlcus cauū vocant nō vnū est vitium: sed pariter et cavitās & vlcus.

Ita vlcus quod supercreſcētem carnem habet, nō vnus est morbus: sed

simul caro supercreſcēs, & vlcus. Indicat autem magnitudo quæ præ

ter naturā est, primā indicationem (quā etiam veluti metam inueni

endorū remedioꝝ diximus) ipsius scilicet exuperantis ablationem.

Carnis de At hæc sola medicamentorū ope perficitur, non opera naturæ. videli

tractionem cet cōtra quā in carne restituenda aut glutinatione se habuit. Hæc em̄

medicamē naturæ ipsius sunt opera. pharmacis tantū, quæ actioni eius obstant

tis p̄fici nō sum mouentibus. At supercreſcētis carnis detraſio, nullum quidem

op̄a naturæ natura opus est. sed medicamentis perficitur, quæ vehementer ficcēt.

Porro p̄xima sunt eiusmodi medicamēta, tum ijs quæ valenter deter

gent, tum ijs quæ cicatricem inducunt. sic vt non pauci interim per

rorem medicamentū quod carnē minuit, vel pro eo quod sordem de

terget, vel pro eo quod cicatricem inducit, accipiant. Exempli græ

tia, misy & chalcites si humidæ naturæ applicabis: potius carnem de

mere, q̄ cicatricem inducere deprehendes. Vnde si quando ijs vtī ad

cicatricem inducendam in aliorum penuria cogimur, parcissime ip̄s

is vtemur. summū tantū specillū in ea ad exactissimū leuorem tunia

Duplex medica
mētorū peritia

malis carnis supercreſcētis.

De supercreſcēte carne.

Carnis de
tractionem
medicamē
tis p̄fici nō

op̄a naturæ

Medicamēta que au
ferant carnem supercreſcentem
vehementer siccantia sunt.

cap. 6.

LIBER TERTIVS FO. XXXVIII.

dimittentes, ac post velut tenuissimū quēdam pollinem partibus quæ cicatrice induci postulant imponētes. Quod si minuere, quæ supercrevere studemus, liberalius imponemus. Sane ærugo magis etiam quā hæc minuere carnem potest. Ita vt genus eorū quæ cicatricem inducant omnino sit egressa. At si illa etiā aduras vt minus acria: sic ad cicatricem inducēdam reddes magis apta. Si vero etiā laues: adhuc fiēnt mitiora. Meministi vero arbitror & tu eius qui celebri hoc viridi medicamento sordidū vlcus citra rationem curauit, melq; ei admiscuit. Ac multis deinceps dieb⁹ æque sordidum repperit, sicq; inops consilij fuit, nec quo se verteret habuit. Accidit em̄ vt non modo non purgaretur sordes: sed etiam, vt de subiecta quoq; carne nō nihil vna detraheretur, & colliquaretur. Propterea quod medicamentū valentius: quā pro laborantis natura erat. Is vero qui medebatur pl⁹ deinde mellis assidue medicamento adiecit, quo videlicet adhuc valentius purgaret, ceu nō satis id medicamentū prius adhibitum fecisset. Euenit autem plane contra. Quippe quātū ille intenderat medicamentū acrimoniā, tantū caro subiecta contabuerat. Quod vero in vlcere ex liquata carne sordis apparuit, id medico ceu medicamentū parum efficax fuisset, imposuit. Atq; huius quidem ignorantia etiā in discernendi peritia erat: non solum in medendi methodo. Etenim si quāmaxime similiter sordidum ex vtroq; medicamento vlcus deprehendit, at certe cavitatis maior ex valenti, & quod colliquat medicamento efficitur. Quinetiā labijs præaltis. rubrūq; et phlegmōe quodāmodo affectū vlcus cernitur. Aliquādo vero rosionē quoq; manifestam, ex huiusmodi medicamento æger sentit. Quod vero minus quā par est siccatur, nec mordet, nec quicq; efficit eorū quæ retuli. Patere autem & in his arbitror, Empiricū etiā si experientia q̄maxime distincta, discretatq; vtatur: transire tamen, vbi quid non cessit, ad id quod expedit nō posse. Imo vni illi id dicere, q̄ vera methodo quā ipse nūc instituo medet. Quippe quā Thessalij isti amethodi methodū profitetur, nomen esse nudū, intelligis, omnis effectus vacuū. Qui cum tanta tãq; multiplex saltem methodus sit in vlcere sanādo, neq; empiricorū discrimine ad inueniēda remedia sunt vfi, neq; sicut dogmatici ab ipsa rerum natura indicationem agendorū sumpserunt. Sed solum id, quod nec vulgares lateat proponentes: Nempe cauū vlcus, impleri postulare. plenum, cicatrice induci, quod carne supercrecente luxuriat, minui. sordidum, expurgari. mūdum, vel cicatrice induci vel agglutinari: vlcereum curationis methodum quandam explicasse se putant, tantum scilicet absunt, vt intelligant humidioribus naturis, minus siccantes medicinas conducere, siccioribus quæ magis siccent. Ergo

*mel et ærugo q̄ mala
in vlcere curando.*

Speculatio
ad discreti-
onem p̄ti-
ens.

Cap: 7^{mo}

METHO. MEDEN. GALENI

quod in tota disputatione nostra manifeste apparuit, id denuo resus-
mendum est, ut et nos illi quæ maxime sumus attenti, & reliqui omnes qui

veterem methodum corruerunt, quantum aberrant clarius intelligant.

Incipiam vero ab eo ulcere, quæ impleri postulat. unum id pro exem-
plo proponens. quando etiam proxime de eo sermonem feci. Ab hoc de
Non omnem omni in universum curationem loquar. Ergo illud non ratione modo: ve-
naturam eadem experientia considerantibus apparuit, non omnem naturam
de medica eadem medicamenta requirere. sed infirmiores mollioresque, mitiora,
meta requi validiores siccioreque, valentiora. Ita vero tum in ijs quibus cicatrix
rere. inducebatur, se habebat: tum etiam quæ glutinatione egebant. Omni

+ Videtur non enim nullum vehementium pharmacorum ferunt molles nature. + In-
desiderari eiusmodi vero sermonis nostri decursu perspicuum plane fit, tum ægri
hoc loco a naturam esse considerandam, tum cuiusque hominis propriam esse cu-
liquid. rationem, tum supra hæc illud tertium. Nempe quoniam cuiusque na-

Quis opti- turæ proprietas ineffabilis est, nec exacta scientia comprehendibi-
mus sit me- lis: hunc esse optimum cuiusque particularis ægritudinis medicum, qui
dicus. iam methodum comparavit, ex qua & dignoscere naturas possit. &
hæc comprehensibilis est. cōiectura consequi, quæ sint cuiusque propria remedia. Porro existima-

In metho- simi methodici putant: extremæ est dementiæ. At qui illi ob id stata-
dicos & esse putant omnia medicinarum artis Theoremata, hoc est eiusmodi esse,
Empiricos quæ scientes homines faciant firmamque sui noticiam præstent, ipsorumque

artem noticiam quandam esse communis, non proprietatis, tanquam co-
munem & generalem hominem non particulares curarent. Ergo sicuti
in alijs omnibus statim inter initia sunt lapsi: sic in hoc quoque. Siqui-
dem curatur non homo communis et generalis, sed nostrum quisque.

Alius videlicet aliud temperamentum naturamque optinet. Hi vero unam
esse omnium hominum curationem existimant. Ego contra si cuiusque pri-
uatim naturam explorare ad vnguem scirem: utique qualem fuisse Aescu-
lapium mente concipio, talem me esse putarem. Sed quoniam id fieri

non potest, certe ut quoad hominem licet quod proxime accedam: tum ipse
me exercere decreui, tum alios ut idem faciant adhortor. Ac conan-
tur quidem quantum possunt, & empirici, ut a communibus quidem se-
cedere: ita propius ad ea quæ propria sunt accedere. Verum quantum

hi quoque ab eius rei perfectione absint: supra est dictum. Non enim hæc
in pueris, vel mulieribus, vel senibus, vel mollem carnem, albamque ha-
bentibus, aliamque id genus, pro certis discretionibus (sicuti illis pla-
cet) sunt ponenda. Imo quemadmodum in humore & siccitate corpus
se habeat. Ac empiricos quidem medicos tum ob alia multa tum ob id
probare maxime convenit: quod accedere quantum licet ad ægri pa-

Si proprietatem individuorum noticiam haberemus, Medici essent
Dij in arte Medicine, particularis enim notitia valet in medicina
non universalis quia non curamus hominem in universum, sed
Petrum aut Franciscum

Rursus a principio cura
de videris aggredi: propter
omnem aliam curationem

Proprietas cuiusque
naturæ ineffabilis
nec exacta scientia
hæc comprehensibilis est

Dubitatio
si particularis in hoc curatur
nullus est homo qui altero in par-
ticularibus communis est quomodo enim
sciam de hac arte medica
cum particularium et finitum
non sit scire
huius dubitationis solutionem et
hic habes si diligenter consideres

for G. p. ad
de p. p. p. p.
G. p. p. p. p.

prietatem conant. Post enim reliquas discretionēs omnes, quas adhibent, etiā quæ a consuetudine sumitur, adiiciunt. tanq̃ hinc remediorū quæ ægro magis sint propria, cōpotes futuri. Dicitur autem a nobis in sequentibus de cōsuetudine fufius. Vbi pro cognoscenda proprietate laborantis naturæ etiam discrimen a consuetudine priscis inuentū esse docemus. Hanc itaq̃ cū reliquis empirici recipiunt, & p̃ter hanc ipsum etiā medicū qui sæpe ægrum inuifit, quā eum qui non viderit cōmodius curaturū aiunt. Postea tamen cum hæc omnia adiecerint: stabilem se atq̃ scientificam habere noticiam propriæ curatiōis ægri adhuc non dicūt. At vero impudētissimus Theffalus illud modo vnū intelligens, quod cauū vlcus fit implendū: constantia tamen et firma dicit esse medicinæ Theoremata. quāq̃ hoc saltem omnes (vt ante iam dictū est) homines sciunt. non ij modo qui nunc sunt, postq̃ Theffal⁹ iste, alter videlicet Aesculapius inter eos venit: sed etiam (arbitror) q̃ ante Deucalionē & Phoroneū fuerunt. si modo hi rationales erāt. Imo vero præter hoc quod carne esse implendum cauū vlcus nouerunt: etiam illud non ignorarunt, qui medicamenta nosset, quæ tale vlcus carne implerent: hunc medicum esse. Atq̃ hæc si per experientiam sunt inuēta: constat empirice nobis esse curandū. Sin ratione inuenta sunt: logice. Non em̃ profecto aliud inuenit, aliud nūc cōmode vtetur. Verum de his nobis cum empiricis res est. Quod autem dicere cōperā vera ip̃a medicina de laborantis natura cōiecturam fecit. Nominat (arbitror) id vulg⁹ medicorū græce idiosyncrasian. omnesq̃ id incomprehensibile fatentur. Ideoq̃ ipsam verā medicinæ artem Aesculapio, Appolliniq̃ cōcedūt. Pendet porro omnis hæc ratio ex duplici principio. empiricis obseruatoribusq̃, ab ijs q̃ manifeste apparent. logicis, ab ipsis elementis. Nam quod alij aliud medicamentū proflit: etiā pueri iā ferme sciunt, & ratio pariter quæ ab elementis ducitur, id cōfirmat. Si nāq̃ quindecim differētias in hominum temperamētis ex minoris in ijs maiorisq̃ ratione, idq̃ in humida tantū natura statuas: necesse profecto est medicamētis etiam quibus sis vsurus, quindecim differētias noueris, quæ alia magis, alia min⁹ siccant, quo nimirū quod cuiq̃ naturæ cōgruat inuenias. Quod si etiam in sicciore natura, alijs quindecim positis, ad has quoq̃ pari modo, alia quindecim medicamenta requiras. Habebis in totum triginta medicamenta, quæ triginta naturis conuenient. Quibus vti is demū cōmode poterit, qui in corporis temperamentis diligēter se exercuerit. Nunquid igitur si totum corpus temperamento sit sicciore, ab ijs quæ magis siccant medicinis iuuabitur. Si pars quæpiā ei⁹ cœteris partibus sit sicciore, quæ minus siccant requiret. An liquido pars

Redit ad rem.
Idiosyncrasia.

Sicut totū corp⁹ si temperamentū ei⁹ sicci⁹ sit: sicci⁹ deest etiam pars.

METHO. MEDEN. GALENI

Medici

Thessalici

*Doctores
et Empirici*

*Methodici et
Logici et
Rationales*

Reuertens a principio

Cap: 8º

*quantu' sit exsiccandu'
ut humectadu' natus
status edoret.*

tet hic quoq; quæ pars ficcius temperamentum obtinuit: hanc etiam quæ magis siccent postulare. Quæ humidius sit sortita, minus siccantia. Atq; hoc totu' prætermittunt amethodi isti Thessalij, qui vnam omni particulæ congruere medicinam putant. Empirici quantum in hoc Thessalios istos methodicos superant: tantu' a veris methodicis logicisq; superantur. Habent em' pfecto illi quoq; ab ipso scilicet usu edocti, aliud medicamentu' ad ea vlcera, quæ in oculis accidunt, aliud ad ea quæ in auribus, aut articulis, aut carnibus, aut sola cute. Cæteru' quod nec in ijs se transferre ad alia possint: ex ijs quæ supra diximus facile patet. Quoniam autem et de his satis iam dictu' est, rursus ad disputationis initiu' reuertamur. misceamusq; vlceri omnes qui simul cum ipso incidunt affectus. ab intemperie primu' orsi. Si em' exulcerata caro vel prius etiam ex quauis occasione fuit, vel ipso vlcerationis tempore, iusto calidior frigidiorue est effecta: utiq; medelam exigit, quæ non modo moderate siccet. sed etiam in tantu' calfaciat, refrigeretue: in Vlcereis cum quantu' subiecta caro a naturali suo habitu recessit. Cum fieri non possit, ut in vlcere, vel carnis productio, vel sinus impletio, vel agglutinationo, vel cicatricis inductio, recte vnq; cedat: nisi subiecta caro per naturali modo se habeat. Nec frustra dictu' supra est, hæc oia naturæ esse opera. Purgari tamen sordida minuiq; supcrescentia, hæc fieri etiam carne naturalem statum non seruante licet. propterea quod tantu' medicamentorum sunt opera. Quocirca legitimi vlcerataru' partium temperamenti, quoties eas vel carne implere, vel glutinare, vel cicatrice inducere studes: maior tibi sollicitudo erit. Seruari namq; debebunt naturæ motus, quos comprehensorum singula comitantur. At alias non seruabuntur, nisi prorsus se pro naturæ suæ ratione pars habeat. Veluti igit si phlegmone cum vlcere vna esset, priusq; hæc discussa esset, nemo id vel carne implere, vel glutinare, vel cicatrice inducere, tentaret: ad eundem arbitror modu' etiam, si sine phlegmone sola subsit intemperies: nullum horu' fore prius sperabimus, quam illa sit sanata. Rursus igitur hinc indicatio quedam, ad medicamentorum quæ superius comprehensa sunt inuentione oritur. Quippe omnia ea siccantia erant. sed dissidebant inter se pro intensiōis remissionisq; modo. Cæteru' definitum antea non est, quatenus in calefaciendo frigefaciendoq; se haberent. sed methodus hoc quoq; inuestigandum cogit. Non em' tantum an siccet: sed an etiam non valde calefaciat. aut refrigeret expendi oportet. Ergo altercu' hyoscyamu' græce vocant, & mandragorā, & meconiū, ceu supra modu' refrigerantia fugies. tamethi siccant ea quoq; quantum sit vlceri ex usu. Resina vero, et pix, & asphaltus, quaq; modice siccant: tamen imodice sunt calida. Ideoq; eis ne-

mo vtetur solis, nec aliter: nisi cum leuiter refrigerantibus admixtis, vnum ex omnibus medicamentum fecerit quod sit temperatum. Si igitur hæc ita se habent, sicuti profecto habent: inspicere etiam conueniet, & circumdantis nos aeris temperiem. Siquidem veluti medicamentum quoddam, is quoque corporibus nostris forinsecus incidens, ubi immodicus calore vel frigore est: sanationem moratur. Dada igitur opera est, vt medicamenta excessui occurrant. Ideoque Hippocrates in calidioribus anni temporibus, ijs quibus frigidior facultas sit, medicamentis vtitur, calidioribus, per frigidiora. Non ignoras profecto hic quoque, ex stupidis Thessalijs quedam fateri, quo pacto in calore & frigore se habeat, qui agrum continet, aerem inspicere: non tamen anni tempora a se inspicere. quasi nomina ipsa temporum anni prosint obliuiscuntur, non eorum temperamenti ratio, aut non huius causa verites ad ea respexerint. Verum quod qui certa methodo curare vult debet, huic necesse sit tum ad prima & maxime elementa venire, tum anni tempora, & corporis temperamenta non in toto modo: verum etiam in singulis partibus considerare: abunde monstratum reor. Rursus vero repetendum hoc etiam loco est, quod prius diximus in indicatione quæ a sicco humidoque sumitur. Nam sicuti in illis humidior natura, humidiora, sicciora sicciora medicamenta exigebat: ita nunc calidior calidiora, frigidior, frigidiora requiret. Contrariam scilicet ijs quæ præter naturam, & ijs quæ secundum naturam sunt indicationem præstantibus, quippe quæ secundum naturam sunt similia sibi, indicationes sunt. quæ præter naturam, contrariarum. si modo illa seruari, hæc summoueri desiderant. Ac quod tum corporis temperies, tum anni tempora, tum partium naturæ, consideranda ab eo sint qui probe vultus sit sanaturus: clare me docuisse existimo. Ad hæc quod prima quædam medicationis indicatio a solo sumatur affectu, remedia tamen inueniri non posse, nisi prius ad corporis elementa sit ascensum, & ægri temperamentum perpensum, non corporis modo vniuersi: sed etiam afflictæ particulæ. Cum hoc quoque ambientis temperie aestimata quæ utique cum ad præsentis status, tum vero regiones extenditur. Quod autem contrariæ subinde in vna curatione indicationes sint, atque has quæadmodum tractare conueniat: latius quidem dicetur in sequentibus, non tamen alienum sit, nunc quoque paucis de ipsis egisse. Etenim quod ægri temperamentum sit humidius, particula ipsa quæ laborat siccior, aut contra quæ hæc sit humidior, totius temperamentum siccior: mirandum non arbitror. Pari modo in calore & frigore, quod contrarium temperamento sit pars cum toto. Veluti igitur si totum corpus medio temperamento esset, quod esse optimum docuimus, nihil

Ambientis

quoque aeris

inspicieda

temperiem

Hippo.

aer uelut in modum comedendi extenit
In thessalijs qd aeris non anni tempora perpendere iussit

Limitatio

modi in calido

& frigido

a natura

corporis.

quæ sunt consideranda ab eo qui sanat vultus.

Cap. 9.

Contrariæ

indicationes

quemadmodum

dum tractantur

Temperamentum alicuius

partis aliquando contrarium est

temperamento

totius corporis.

METHO. MEDEN. GALENI

In corpore plane quantum ad laborantis naturam attineret in medicamentis no-
 optimi tem uaremus: ita ubi vel ficcius, vel humidius, vel calidius, vel frigidius
 peramenti iusto cernitur: eatenus intendere vires medicamentorum oportet: quate-
 mutanda me nus corpus ad naturalem intemperiem est versum. Non enim arbitror ex
 dicamenti cidit nobis quæ naturalis intemperies sit, et quæ præter naturam. Di-
 vis quæ ad etum enim de ipsis est in alijs, ac præcipue in libro qui de inæquali intem-
 corporis na- peramento est inscriptus. Pone igitur totum laborantis corporis tem-
 peramentum humidius esse, eoque medicamentum desiderare, quæ min⁹
 non est. siccent, ipsam vero ægram particulam ex earum numero esse, quæ sic-
 ciores sint, qualia esse diximus, quæ minus sunt carnosa. Cuius ge-
 neris sunt quæ circa digitos, et articulos habentur. Præterea quæ
 circa aures, & nasum, & oculos, et dentes sunt. ac ut semel dicam ubi
 crebræ cartilagines, & membrulæ, & ligamenta, & ossa, et nervi sunt,
 a Adeps vero, et caro, vel omnino nulla est vel per quā exigua. Diuersa
 autem in his est ea, quæ a patiente particula accipitur indicatio, ab
 ea quæ ex ægri sumitur natura. Quare si quanto ægri temperamentū
 iusto est humidius, tanto particula iusto sit ficcior: nec adijciendum,
 nec detrahendum pharmaco quicquid est. sed tale adhibendum, quale si
 vlcus in medij temperamenti particula confisteret, adhiberem⁹. Sin
 ficcior debito particula magis fuerit, quā corporis temperamentum
 iusto est humidius: utique in tantum intendi siccitatem medicamenti cō-
 ueniet: quantum particulæ temperamentū, totius temperamentum ex-
 cedit. Veluti si quatuor numeris sit exulcerata pars, medio tempe-
 ramento ficcior, ægri natura gradibus tribus humidior: manifestum
 est particulam, quæ nunc exulcerata est, siccius vno gradu desydera-
 tur medicamentum, quā quæ sit temperata. Quod autē hæc omnia cō-
 iectura sint accipienda, tum quod optime conijcere poterit, qui in ra-
 tiocinando de his sit exercitatus: liqdo patet. Ac in talibus quidē om-
 nibus contrariæ subinde indicationes vno tempore fiūt. Neque enim est
 quod de indicationibus, quæ a calido et frigido sumuntur etiamnum
 dicam. utpote quæ ad portionem dictorum intelligi possūt. In alijs ve-

Cōtrariæ i- ro etiam in temporibus quibus perficiendæ sunt indicationes sepa-
 dicatiōes q rantur. in principio præsertim curationis altera cessare, altera offi-
 bus simul cio fungi. Sicut exempli causa, cum vlcus caui simul sit, et admodum
 subseruire sordidum. Quippe affectus præter naturam in hoc triplex est, vl-
 nō licet. cus, cauitas, & sordes. Ordo vero sanationis a sorde expurganda or-
 dietur: quod videlicet nec glutinari quicquid, nec carne impleri potest,
 priusq purum fuerit. Secundū locum exiget cauitatis sanatio. Si namq
 vel glutinabimus, vel cicatricem inducemus, vel (ut summatim dicā)
 curabimus vlcus: cauitatem implere non poterimus. Pone ergo non

Ex: curatio quæ
 (comparatur sine indi-
 catione).

Nota ex:

nec adglutnatis
 nec implebis ulcus nisi prius
 ipsum deterperis.

De Curatione Vlcum compositorum cum varijs et multiplicibus symptomatib.

LIBER TERTIVS

FO. XLI.

solum tria hæc particulam obsidere: sed etiam phlegmonem, vel Erysipelas, vel gangrenam, vel intemperiem aliquã simplicem, compositaue. Nūnam hic manifestū est, quod nisi quis illam prius sanauerit: implere cauū vlcus non poterit: Quippe dictum supra est, carnis generationem ex sana quæ subiecta sit, oriri habere. Ex ea vero quæ phlegmone premit, et intemperata, et vno verbo ægrota: caro gigni noua non potest. Ergo in omnibus eiusmodi complexiōibus triplex tibi propositus finis erit, vnus veluti a causis sūptus, eius quod post futurum est. Alter vt quod rationem optinet, eius sine quo non. Tertiū eius quod veluti accelerantium, & vrgentium nominatur. Siquidem iusta subiectæ carnis temperies, causæ rationem habet. vt q̄ con crescere secum quod vlcera tū est faciat, & cauitatem impleat. Puritas vlcus rationē ei⁹ sine quo non. Atq; hanc sordes interpellans curationē morat. Habet vero & ipsa cauitas ad vlcus rationem eius sine quo non. Quando nisi cauitas prius impleta sit, induci cicatrice vlcus non possit. Ergo si ad hæc respexeris: ordinem sanationis inuenies. veluti si phlegmone, & cauitas, & vlcus, & sordes simul in eadem particula constiterint: primum phlegmonem, secundo loco sordem, tertio cauitatem esse sanandam, & quarto vlcus. Ac in iam dictis quidem, tum ordo, tum agendorum inuentio ex his sumitur. Vrgentis vero indicatio inter ista non habetur. in alijs autem habetur. Nam affectus vnde primū maximeq; iminet homini periculum: hic primus curari debet. Interim vero non prim⁹ modo: verū etiam solus, veluti si puncto musculi capite, conuulsio quæ nulla conuenientiū medicamentorū vi remittitur superueniat. Quippe præciso per transversum toto musculo, cōuulsionem quidem sana ueris, aliquem tamen ex particulæ motibus vitiaueris. Ad eundem modū cū e vena vel arteria sanguis imodice p̄fluit, si totū vas p̄ trāuersū p̄cideris vlcus qd̄ ei⁹ sanare postea non poteris, piculū tñ qd̄ ex p̄fluuio sanguinis impēdebat, sustuleris. Iā neruū p̄stū saepe cogimur trāuersū p̄cidere, quoties vel cōuulsiōes, vel deliria, vel ābo, magna ægreq; sanabilia supuenire vulneratiōi cernimus. Pari modo vbi luxatio cū vlcere in aliquo maior articuloꝝ icidit: vlc⁹ sanam⁹, luxationē insanatā relinqm⁹. Qñ si hāc quoq; sanare conemur, cōuulsiōes omnino sequent. Tertiū itaq; p̄positus medēti finis is est, qd̄ ad id quod vrget, attēdit. diuersus nimirū a duobus illis modo dictis. Neq; enim idem est, aliquid vel vt causam consyderes, vel vt id quod rationem optinet eius sine quo non, vel vt quod vrget. Sed & quod vrget, tum eiusmodi interdum esse, vt alium insanabilem affectum relinquat, dictum iam est. Tum vero affectum ipsum nō nunq̄

Generatio carnis ex sana carne oritur habet

In cōplicitis affectib⁹ tria spectanda esse. ut ex inf. lib. 6. 7. cap. 12.

ex curationis iniqua habet q̄ moriaciones

Primū curandus esse id qd̄ vrget.

En neruū ut neruū p̄cideris vlcus in id erit vlcus.

Nerui totalis præcisio.

Notandum vlcus si luxatio prius vlcus esse sanandum ut q̄ de artic. t. 16.

Indicationes simul complicate si fuerint tria an oculorū habenda sūt

Ordo curationis, in hoc caso videndum est illud sine quo non aliud potest curari. Vt se ut calet ut effectus consequat. 1. ordo causæ et effectus

Itaq; ab una magis q̄ ab alia periculum imminet. 1. Præstatia affectus tunc n. succurrendum est illi affectui quod magis vrget.

Cap. X.
Veni differentie a quibus
sunt auspicande

Simplicis
soliuſq; vl
ceris diffe
rentia.
A figura.
A magnitu
dine.

A tēpore.

que sunt prime diffe

a nobis ipsis induci, partim in neruo puncto, vel tendone, vel vaso
rum cuiusq; sanguinis profusione, partim in capite vulnerati muscu
li. Nam vbi luxatio cum vlcere vna consistit, non ipsi affectum facia
mus: sed tantū eum qui factus est, nō sanamus. Dicitur vero de ijs ac
curatius in sequentibus. In præsentia nāq; redire ad proprias vlcerū
differentias placet, ac propositum sermonem breuiter cōplecti. Quo
si qua ex his etiam indicatio remediorum sit reliqua: eam non p̄ter
mittamus. Ergo putrescens vlcus, & quod exeditur, & quod gangre
na, & quod erisipelate affligitur, & cancerosum, & dolens, & indo
lens, quæq; alia id genus veluti vlcerum differentias loquūtur: si q̄s
empiricam curationem prodens, nec aliud cogitās pertrahet: nō est
cū eo contendēdum, si vlcerū ea differentias nominat, Millies enim
dictum est, non oportere de noib; contēdere. Sin tanq̄ artificiosum
aliquid de indicationibus dicturus: docendus est, omnes iam dictos
affectus compositos esse. Alias vero esse differentias simplicis so
liuſq; vlceris, et cui nullus alius adiunctus sit affectus. Nā si ab acu
to aliquo facta tantū diuisione, forma eius quod vulnerauit impressa
est: existent profecto sic multæ vlcerum differentia. obliquorum, re
ctorum, pampini modo retortorū, hami ritu vncorū, aliter quocunq;
modo se habētū. Atq; hæc quidē differētiæ oēs a figura sunt. A magni
tudine rursus pro maioris minorisq; ratione mille alia. Nam et ma
gnū, & parū, & maius, & minus vlcus vlcere, tum dicitur, tum ve
ro est. Quinetiam breue, & longū, in sūmo residens, & in profun
dū penetrans. Atq; in singulis horum, tum quod magis tale, minusq;
est, siue in spatij, siue magnitudinis, siue quātitatis, siue quocūq; mo
do appellasse libet differentia. Quod si hæc ita se habent omnino p̄
fecto, & æquale vlcus, & inæquale in alto differentia erunt. Qui
p̄pe diffisso si ita sors tulit, per lōgitudinem femore, potest superior
diuisionis pars alta descendere, inferior in sūmo corpore herere. aut
cōtra, in sūmo esse, q̄ superior est, p̄funda q̄ inferior. Iam illa quoq;
Nēpe diruptū aliqua ex parte, aut ex toto fuisse, & incisum fuisse, &
vbi quod vulnerauit, obliq̄ sub cutem se dedit, alterā vlceris partem
in cōspectu esse, alterā sub cute latere, idq; vel ex sup̄nis partib; esse,
vel internis, vel lateralibus: oīa hæc vlceris differētiæ sunt. Ab ipso
tēpore rursus alia vlcerū differētiæ sumunt, cruentū, recens, exigui
temporis, & diuturnum. Atq; in omnibus his ipsa maioris mi
norisq; ratio numerosa est. Atq; ab ipsa vlceris natura hæc diffe
rentia sumuntur, maxime quidem propria quæ a substantia rei
capiuntur. Nempe quæ a figura ducuntur, & a diuisionis magni
tudine. Idq; vel in longitudine, vel in altitudine, vel in ambabus.

Præterea æqualitate in his & inæqualitate. Extrinsicus vero accedentes, et quæ scilicet rationem optinent eius sine quo non. Tum a tempore in quo factū vlcus est (ita enim aliud recēs, aliud vetus vocatur): tum ex eo quod totum, parve conspectum fugit, vel conspiciendum se præbet. Iam vero & a generatiōis ratione, eo quod totū sit incisū, vel totum diruptum, vel pars incisa, pars dirupta. Quod si quæ a loco quoque in quo est vlcus, differentiās cēseas: veluti si finis musculi, vel principiū musculi, vel mediū musculi, vel cutis sit quod vlceratū est, vel iecur venterue sit, in quo vlcus consistit: fuerint profecto, & ipsæ vlcus differentia, non utique a propria ipsorum natura: sed a locis in quibus consistunt desumptæ. At cū phlegmone quis obsessum vlcus dicit, aut suprescente carne pressum, aut cauū, deinde similes vlcus differentias dixisse se, ijs quas modo retuli putat: hunc necesse est in medendi methodo falli. Quippe græce phlegmæ non elcos ex formula dictiōis similē habet interpretationis figurā, cū paruo vlcere. Cæterū quod significatur simile non est. Siquidē pfundum, aut summo tenus factum, cū de vlcere dicimus: propriam eius differentiam ostēdimus. Phlegmæ non vero omnino vlcus differentia nō est. Cū possit phlegmone pars affici, etiam vbi vlcus non sit. Quo fieri (arbitror) ut hic immutare dictiōem liceat. Si enim accidisse alicui vlcus cum phlegmone dixeris: proprius ad rei naturā, & clarius interpretatus sis. Non aut si alij cum magnitudine, alij cū paruitate factum dicas. Quippe cum & magis ex natura rei, & clarius loquere: si huic magnum accidisse vlcus, illi paruum dixeris. Adeo si fieri possit, ut mutata dictio, et rei naturæ conuenientior, et audituris clarior sit: committendum non est quo minus id fiat. Quippe caput ad effugiendā in rebus deceptionem est, ut definita locutione vtare. Quānam igitur in talibus methodum statuamus. Etenim tradenda quæpiam præceptio est, ac veluti scopus, quo semper intentis discernere statim liceat: differentiam ne alicuius affectus dixerit quis, an alterius affectus complexum. Esto igitur tibi discrimen hoc, quod consistere seorsum, & per se potest: id nullius vnq̃ alterius fuerit differentia. Ergo magnitudo, paruitas, æquabilitas, inæquabilitas, ætus, ab ætate, tempus, & figura, ex eorum numero sunt: quæ alijs accidunt. Vlcus, phlegmone, gangrena, & putredo, singula seorsum, & per se consistere possunt. Sunt namque corporis nostri affectus quidā præ naturā, minime ea quæ affectibus necessario accidunt. Quippe omnibus his necessario accidit, ut vel parua sint, vel magna, vel æquabilia, vel inæquabilia, vel recentia, vel inueterata, vel euidenter appareant, vel condantur, nec videantur. Phlegmone vero affici ex

METHO. MEDEN. GALENI

ijs quæ vlceri accidunt non est, veluti nec putrescere, nec gangre-
na tentari. Sunt enim hæc omnia ex morborum genere. Siquidem
affectus præter naturam sunt, et actionem vitiant. Alio rursus mo-
do vlcus crucians, & vlcus sordidum, ceu quædam vlceris differen-
tiæ dicuntur. Cæterum compositum quippiam hic quoq; indica-
tur. Sed diuersa ratione: quam vt phlegmone tentatum, aut putres-
cens vlcus dicebatur. Quippe illic affectus sunt phlegmone, &
putredo: hic dolor: & sordes, ex symptomatum sunt genere. Pari-
modo & cum dicitur, cacochymon vlcus, id est vitioso succo ob-
fessum, aut fluxione vexatum, aut arrosum: causa cum affectu co-
pulsatur. Manifestumq; ex talibus est methodi eius, quæ de medena-
do instituitur, primos, ac simplices, sineq; vlla compositiõe mor-
bos, veluti elementa quædam esse. Quo magis in commentarijs,
qui de morborum differentijs sunt scripti, omnes eos enumeravi-
mus. Sane nihil referat primos, an simplices dixeris. Quando
quod primum est, simplex est. & quod simplex, primum. ideoq;
etiam elementare. Indicatio vero curationis, ex differentijs fit. sed
non omnibus. Nam recens, vetusue vlcus nihil indicat. Quamq;
indicare videtur nonnullis, sed hi seipsos fallunt. non aliter, quam
in his, q; ad victus rationē spectant. Cū aliā initij, aliā incremēti, aliā
summi vigoris, aliam remissionis indicationem esse dicunt. De quib;
bus latius in sequentibus dicturus: non est quod nunc sim verbosior.
Verum quod tantum ad rem præsentem sit satis: id adijciam. Recens
vlcus cum omnino ab altero quolibet affectu est liberum, nec sym-
ptoma vllum habet adiunctum: aliam putant indicare curationem
q; vetus. Id vero non ita se habet. Siquidem quod vlcus tantum est,
nec quicq; aliud, est porro eiusmodi, cui nec cavitates adest, nec do-
lor, nec sordes, quodq; & omni alio affectu est liberum, & ipsam tan-
tum vlceris sanationem desyderat, cuius utiq; propositus finis, vel
vnitio, vel agglutinatio, vel coitio, vel continuatio est (Quippe
millies diximus licere appelles vt lubet, modo rei nihil mutes):
eiusmodi igitur vlcus, siue recens, siue antiquum sit: eādem sem-
per curationem requirit. nihil plane proprium indicante discrimi-
ne eo, quod a tempore sumitur. At si cavitatem alte reconditam sub
cute habet: consyderare oportet, vtrum ea in superiore parte sit, ita
vt sanies ex ea prona effluat: an in inferiore, sic vt illic sistatur. Eius
igitur cui effluxus patet: eadem quæ aliorum curatio est. Cui nō est:
huic ipsi moliamur effluxum oportet. Eius duplex ratio est, alias
tota cavitates defecta, alias in fundo tantum aperta. Quando ve-
ro harum alterutra sit ineunda: docebit tum locorum ipsa natura,

*in simplex
g. primum
et contra.*

Quod pri-
mu est, sim-
plex est. &
quod sim-
plex, pri-
mu.

Vlceri qd
sinu habet
reconditum:
moliendus
efflux⁹ est.

tum vero vlceris magnitudo. Si nāq; et loca ipsa dubiā sectionē faci-
ant, et vlcus magnū fuerit: in fundo aperire magis expedit. Sin con-
tra se habeant, perſcindere pſtat. Deligatio vero eius incipiat quidē
ſuperne, finiatur infra. vbi ſcilicet patet effluxus. Quod autem diſſe-
rentia ea, quæ a vulneratis omnibus particulis ſumitur, ad indican-
dam curationem ſit maxime opportuna: id in ſuperioribus eſt dictū.
Verū ea quidē vt ſimilariū, hæc cuius nunc memini, vt instrumenta-
liū eſt indicatio. Sane dicetur de ea, quæ vlt̃ vt ſimilariū corporum,
vel vt instrumentalium indicatio eſt, in ſequentibus vberius. Nunc
ad proprias vlcerum differētias eſt redeundum. Ac de ipſo ſeu trāſ-
uerſum ſit, ſeu rectum, ſeu profundum, ſeu in ſummo corpore, ſeu par-
uū, ſeu magnū definiendum. Trāſuerſa nāq; vlcera, eo quod labra eo-
rum magis diſſident, abſuntq; a ſeſe, coniūgi diligentius poſtulant.
Ideoq; tum futuris, tum fibulis in his eſt vtendum. Quæ vero per lō-
gitudinem muſculoꝝ ſunt facta: hæc ſi a duplici initio deliges, nec ſu-
turis, nec fibulis, egebis. Sin aliter deligare placebit, vel fibulis, vel
futuris vtēre. Sufficiētes autem pauciſſime omnino ſuturæ. Et magna
quidem vlcera, ſi recte ea, que prius dicta ſunt meministi: ijs quæ va-
lentius ſiccant medicamentis curabis. Parua vero, vel quæ modera-
te ſiccant, abunde ſanauerint. Profunda vero vlcera, omnino etiam
magna ſunt, voluntq; tum a duobus initijs deligari: tum vero nec la-
bra ſua p̃propere glutinari. At quæ profunda, multum lataq; ſunt, vt
duplici ratione ſunt magna: ſic duplicem quoq; indicationem p̃ſtant.
Itaq; et quæ valenter ſiccant, poſtulant, & ne immature labra coniun-
gas: & vt a duobus initijs deliges, & vt altis futuris conſuas. Ad eū-
dem modum, & ſi multæ ſimul differētix coierint, quarum ſua cuiq;
ſit indicatio, ſi quidem inter ſe minime pugnent: omnibus vtī maxi-
me expedit. Sin aliquatenus ſecum pugnent, quēadmodum diſtingue-
re de talibus oportebit: dictum quidem alicubi in præcedē-
tibus eſt. locupletiꝝ tamen dicetur in ſequentibus.

Nunc em̃ finiēdus hoc loco tertius hic liber

videtur. In quarto qui ſequetur de ijs af-

fectibꝝ, qui vlcera comitari plurimū

ſolent: diſceptatio erit. Tradē-

tur autem cum his etiam

internarū cauſarū

curationē

nes.

*Nota de ſectione
facienda*

De trāſuer-
ſis vlceribꝝ

De ijs quæ
p̃ lōgitudi-
nē muſculi
ſunt facta.

De magnis
& paruis.
De p̃fūdis.

De p̃fūdis
ſimul latisq;

*Vlcera curantur et hoc libo
in 7.º capite incipit tradere methodu
curandi. Vlcera Gule Venenuli et
Intestini*

*De Indicationibus deumendis
pro Curatione Morboru*


GALENI METHODVS MEDENDI,
VEL DE MORBIS CVRAN-
DIS THOMA LINACRO
ANGLO INTERPRETE.
LIBER QVARTVS.

*solutio continui
fit in*

*carni
vlcus*

*osse
fractura*

*neruo
spasmus*



Num esse morborum genus ipsam quoq; cõtinuitatem solutã diximus. Hæc in omnibus animalis partib⁹ inci- dit, nō tamē vnū nomē in oib⁹ sortit. Quippe q̄ in car- nosa parte, vlcus. in osse fractura, græcis catagma dici- tur. in neruo, ruptio. græci spasma vocāt. Eiusdē gñis sūt & q̄ græci iterū apospasma & rhegma et thlasma dicūt. Illud in li- gamēto, hæc in vasis, musculisq; ex violēto ictu, vel graui casu, vñ a- lio quopiam valēte motu excitata. Quæ vero ecchymosis græce di- ciť, plurimū vna cū cõtusiōe ruptioeq; incidit. Fit aut aliqñ et ex oris vasa aptione, quã anastomosis vocāt, & ex ea q̄ a nōnullis diapide- sis dicĩť. Aliud vtiq; tūc solutæ cõtínuitatis gen⁹. Iã vero & ex erosio- ne quã anabrosis in græce vocāt: soluit interim in aialis partib⁹ conti- nuitas. Verū is iam mixtus affectus est. Vt q̄ aliud quoddã morbi ge- nus adsciscat, quod in quãtitate partiū consistit. Veluti supra cum de- cauis vlceribus ægimus, est monstratum. Est cū horum ipsorum dus- plex ortus. alias ab excisione. sæpe ab erosione proueniens. Verum excisio quo pacto eueniat, non latet. Erosio si intrinsecus ab ipso ani- mali puenit: vitiosi succi soboles est. Sin extrinsecus: aut a valentib⁹ medicamentis fit, aut ab igni. Et sane (vt dictum supra est) diligenter attēdere oportet, et simplices affectus a cõpositis discernere. Cū sim- plici morbo simplex adhibenda curatio sit. cõposito, nō simplex. Ac quānā in cõpositis curādis tenenda methodus sit, supra est dictū. Cæteræ nō tantū generalitatē eius didicisse: sed etiam in singulis eius partibus exercitatū esse oportet. Cū in his quoq; non paucis metho- dis (vt ita dixerim) particularibus sit opus. Propterea qđ cuiq; mor- boru speciei, sua sit methodi species. Ergo quod reliquū est, vlceru cu- rationis in hoc libro exequamur. hinc sūpto initio. Omne vlcus aut solum est, ipsumq; per se, nullo nec cum eo simul inuadente, nec ipsū

Caragma.
Spasma.
Apospasma
Rhegma
Thlasma.
Ecchymosis.
Anastomosis.
Diapidesis
Anabrosis

Erosionis
causæ.

De his quæ pcedēte, aut sequēte alio affectu: aut cū alio quopiã vno, multisue cõsi- maius vlc⁹ sit. Quorum alij non modo statim ab initio vlcus excitantur: sed reddunt in etiam nunc maius efficiunt, alij eius sine quo non, vt ad curādi opus hoc libro rationē optinent. Verum de his prius dictū est. At q̄ maius vlcus red- agi. dūt: de ijs hoc volumine ageť. Ac duplex in his curatiōis cõsiliū est

*Anastomosis e
vasorū apertio*

Diapidesis

*Anabrosis i.
erosio vasorū ab
quar*

vt vel eiusmodi affectus e corpore prorsus eximas, vel incōmodum quod inferunt vincas. Verū hoc vbi exiguus plane affectus est, fieri licet: vbi magn⁹ est, duci ad cicatricē vlcus prius nō poterit: q̄ illi affectui remediū attuleris. Ergo quinā & quos numero eiusmodi affect⁹ sint: diligenter nobis considerandū est. inde nimirū sūpto initio: vñ supra est cōceptū. Omne vlc⁹ siue solū sit, siue vna cū cavitare: & subiectam sibi carnē naturaliter se habere postulat, & ne qd inter oras conglutinandas intersit, qd tñ sæpe fit. ita vt pilus, arena, sordes, oleum, aliudue id gen⁹ glutinationē phibeat. Ceteræ hæc ceu symptōmata q̄ dā vlcerē sūt, & q̄ morari sanationē, si sint, possūt. officere si nō sint, nō possūt. Subiectę vero carnis affectus causę rationē optinet, ad id qd efficit. Quippe ex hac, & p̄ hęc, tū q̄ dissidēt glutinānt: tum q̄ caua sunt, carne implent. Hanc ergo plane p̄ natura sua se habeat oportet: quo hæc vtrāq̄ cōmode pficiant. Atq̄ recte hæc qd se habuerit: si id quod reliq̄s etiā oib⁹ est cōmune, p̄priū tēpamentū tueat. Itaq̄ temperatā esse subiectā carnē, ad vlcera tum glutināda, tum carne implenda prorsus oportet. Nūqd igit hoc tātū satis est: An etiā sanguinem qui cōfluit, & bonū esse et modicū quātitate oportet: Mihi id quoq̄ multo maxime verū esse videt. Nā & q̄ corruptus sanguis est, tatum abest, vt ad glutinandū, et carnē implendū sit vtilis: vt etiā ipe nōnūq̄ corpus erodat, atq̄ exulceret. et mult⁹ humor cū in vlcerib⁹ excremeta creet, sanationē (ceu prius dixim⁹) morat. Atq̄ hi tres ægre sanabiliū vlcerū modi vident. Qui ex intēperie subiectę puenit carnis. qui ex vitio cōfluētis fit sāguinis. & tertius q̄ ex mēsurā cōfluētis nascit. An nō ita faciēda diuisio est. sed sic poti⁹: Nēpe ægre sanabiliū rebeliūq̄ vlcerū, alia ppter vlcēratę carnis intēperię, alia ob cōfluentem humore: talia fieri. tū intēperię rursus ipsam, bifariā diduci. Cū alias in qualitate sola naturę modū egressa subdita caro sit: alias etiā cū accessorio quopiā tumore. Iā ipm cōfluxū bipartito etiā scindi. Nēpe in cōfluētis succi, tum qualitatē, tū quātitatē, interim vero misceri dīetorū affectuū, aut aliquos, aut etiā pariter oēs. Porro tradēda est mēdēdi method⁹ nō oīm simul: sed cuiusq̄ seorsū. Ac carnis qdē intēperies, si squalēs siccaq̄ videt: aq̄ tēpata fouēs humectatq̄ corriges. Quoties aut eo remedio vteris, esto tibi pfusionis, humectationisq̄ meta, vt cum primum rubescit, attolliturq̄ particulę moles: tum desinas. Quippe si vltra pfundas: quod attraxisti, id euocabis. Itaq̄ nihil pfeceris. Quietiam medicamētorū humectandi facultas plenior esto: q̄ vt in sana carne præceptum est. Si vero humidior, q̄ pro natura li habitu caro fuerit: contraria ratio ineunda est. ac medicamentorum facultas ad ficius transferenda. Aqua vero nullatenus ad curatio.

quādo volueris glutināda vlcus
ab omni cōfluitis ipsum
mundato.

caro si vlcerē debet naturaliter
se habere

Quid et opus sit inde qd
q̄ vlcerā parit: vultus
vltim cōmoda habet opus
est

Sanguis
exiens
carne



Tres ægre
sanabilium
vlcerū mo-
di.
Aliter diui-
dit.

carnis intēper
glutias mala et
quātas humo-
ris cōfluentis.

Methodi
curādi, sin-
guloꝝ.
Siccę intē-
periei cura
tio.

Curatio carnis
intēperiei pāci-
tis.

Humidior
ris intēperiei
curatio.

E.iiij.

* Cur Vlcera ægre sanantur? ob tria. p̄p̄ m̄fluxum
vitiōsorū humorū p̄p̄ malam mem̄brū dispositionem.
p̄p̄ aliquā dispositionem ossis corrupti in eo loco.
aphor. 45.

*Quæ lauaciones vlcibus
conueniant qñ humidior caro hñe*

METHO. MEDEN. GALENI

mouenda. imo si lauandū vlcus videtur: vinū, aut posca, aut decoctū

Calidioris austera cuiusq̃ herbæ præparandum. Eodemmodo et calidiorem, q̃
itēp. curat. par est carnis habitum refrigerabis, & frigidiorē, calefacies. Agno-

*Quo cognoscit de
intemperies car-
nis.*

Notę calo- sces vero horum vtrūq̃, partim colore, partim tactu, partim laborā-
ris & frigo- tis sensu. Quippe alias vltionem sentire se fatentur, alias manife-
ris. stum frigus in particula, gaudentq̃ vel frigidis medicamentis, vel ca-
lidis. Et alijs quidem rubor lenis infidet, alijs color magis albicat.

Vlc^o cū tu- pe in quo non dignoscendi, sed medendi methodum instituimus. sed
more parti- consequentia quadam sermonis inuitante digressi in hanc sum^o. Rur-
culæ. sus igitur ad ea quæ proposuimus reuertamur. Partium quæ cum ali-

*si sit vlcus tumor
prius tumore sanato.*

quo præter naturam tumore exulceratæ sunt: earum prius sanandus
tumor est. Quæ vero omnis præter naturam tumoris curandi ratio

Labroꝝ vl- fit: in sequentibus diceſ. Nūc quantū eius rei cōiūctū cū vlcerū cura-
ceris q̃ de- tione est: tractabitur. Cū labra tantū vlcis decolorata dura ve plu-
colorata sculū fuerint: excidenda ea sunt ad sanā vsq̃ carnem. Cū vero ampli^o

*Quando mader
oportet agrobi
pcurari melius est
aut Cal^o hodie
in melius eah qñ
no pcurari, ut
nunc in vlcis iuxta
terram factum est.*

durave sūt, pgressus eiusmodi affectus est: deliberatio incidit excidēdū ne omne
curatio. id sit, quod pter naturā visitur: an spatio potius curādū. Proculq̃ du-

Mali succi pore curari citra sectionem malunt. Aliqui quiduis subire dūmodo

& exulcerā citius sanentur, sunt parati. Aequē vero et mali succi, qui ad exulce-

tis curatio. ratam partē cōfluit, vt vlceraſ quidē est, sanatio eius hic diceſ. vt ma-

lignus succus est, aut copia redundās, in p̃prijs ipsoꝝ locis tractabi-

tur. Cū ergo q̃ exulceratis partibus influit succus, nec multo plus ius-

sto, nec m̃lto deterior sit, auerti hūc regeſq̃ cōueniet, astrictis scili-

cet refrigeratīſq̃ ijs particulis, q̃ añ exulceratæ sunt. Inchoāda quoq̃

deligatio est a laborāte ipa particula, deducendaq̃ versus sanam. ve-

luti in fracturis ossiū p̃cepit Hippocrates. sed & q̃ vlcisib^o ipis ad-

mouentur pharmaca siccent valentius oportet: q̃ ea quæ simplici ad-

mouēt vlcis. Quod si hīſti cōpesciq̃ medicamētis influxus nequeat:

causa ei^o inuestigāda est. atq̃ hæc prius adimēda. Ac siquidē ob pa-

ris q̃ fluxū recipit ibecillitatē aliquā id fiat, huic nimirū medēdū est.

Fuerit autē hæc vlcisatæ quoq̃ partis p̃pria quædā curatio. Sin pro-

pter sanguinis copiā, vitiosūue succū, vel corporis totius, vel alicu-

ius suprapositarū partium: illa scilicet prius sunt corrigenda. At im-

becillitas quidem partis propter quā plus iusto succoꝝ illi influit:

Valētiorēis omnino ab intemperie prouenit. Non tamen ab omni. Eoq̃ fit, vt

tēperie ibe- exulcerata caro nonnūq̃ intemperata tantum sit, non autem imbe-

cillitatis cē- cilla: nonnūq̃ vtrūq̃, & intemperata, & imbecilla. Quippe imbecil-

causam. litatis affectæ partis, valētior intēperies causa est. hæc autē sicut pri^o

dictū ē, curabis. vtiq; calidā, refrigerādo, siccā, humectādo, frigidā, calfaciendo, humidā siccando. Quod si frigidior pariter humidiorq;

*Curatio imbecillitatis
partis ulcerate ne
fluxu admittat amplius.*

locus sit: calfaciendo pariter ac siccādo. & in alijs ad eundem modū. Ratio cui vincentem videlicet qualitatem contraria semper oppugnans. Huius contrarium rei ratio hæc est. Quidquid rectum est non in animalibus modo plā contrario tis ve: verū etiam alijs quibusq; id symmetron est, mediūq; & omnis oppugnan vitiosi excessus expers. Cui enim nec demere quicq; nec adijcere, nō dum.

*Quid uerē recte
se habeat.*

*Perfecti
definitio* partem aliquā, nō qualitatem possis: prorsus id recte se habet. Contra. quod demi sibi aliquid, adijci ve postulat: id iam ab optimo statu recessit. Ad quem vtiq; redire aliter non est: nisi & quod superuacuū est tollatur: & quod deficiens est, adiungatur. Ac de ijs quidem, quibus partes quæpiā abundant, deficiunt ve, alibi sermo erit. Vbi vero qualitas aliqua plus iusto inualuit: ibi & continuo vinci contrariam illi necesse. Et continuo vitium corrigi. ex ea, quæ victa est restituenda. Quippe refrigerans quod imodice incaluit: vna & quod deficit restitues, & quod superat diminues. Quare quæ per intemperiem aliquā a naturali habitu recesserunt: eorum sanationem per ea, quæ contraria viribus sūt, fieri omnino est necesse. Atq; ad hūc modum caro, alia ve carnosa quæpiam pars, quæ fluxione humoris ob imbecillitatem affligitur, sanari debebit. Vbi intemperiei affectum iam sanaueris: deinde etiam exulcerationis affectum sanabis. Non aliter plane nunc curata intemperie: q̄ si citra vlcerus incidisset. Quo manifestum sit, nō esse vlceris, sed intemperiei propriam omnē eiusmodi curationem. Ad eundem modum si aut alterius cuiuslibet particulæ occasione, aut etiam totius corporis, cum in eo sanguis mali ve succi redundāt, vitiosum aliquid exulceratis partib; influxerit: medendum prius est, vel ei qd fluxionis est causa, vel etiam toti corpori. Ita igitur & varices, qui sæpe supra exulceratum locum sunt, prius sanabimus. vt deinde mox vlcerus sanemus. Etiam qui ex liene, aut alia quauis notabili parte laborant. ipsa prius parte percurata, mox ad vlceris curationem accedemus. Cæterum nulla harum curationum ipsius est vlceris, sed alterius cuiusq; affectus, qui vlcerus vel gignit, vel certē fouet. Nam illud quoq; iam definiri tempestiuū videtur nullam externarū, vel vt nunc loquuntur primitiuarum caularum, curationis indicatricem esse. sed huius indicationē ab ipso affectu initium habere. Quæ vero partikulatim sunt agēda, hæc tum ab eo quod prima indicatio dictat, tum vero ab agræ partis natura, tum ambientis temperie, quæq; alia sunt his cognata, inueniri. Nam (vt breuiter dicam) a nullo eorū quæ ad huc non parmanēt indicatio sumi, eius quod ex usu sit potest. Sed ppter ea quod ad eum affectum noscendum qui omnino tum rationem, sunt agēda:

Externas causas curationē nō indicare. sed affectum. Quid curationē indicet, qd quæ particulatim sunt agēda:

Cap: 3º

F.v.

*Quod à causa Primitiua non sumat: Indicatio
sed facit tantum ad cognitionem prius affectus
ut inferius docet*

*Indicationes curatiue
habentur à tribus*

*ab Affectu et
motu ipso*

A parte lesa

ab Aere

*am primitiua roem Sanationis no indicare
mo ipsius indicationem ab ipso affectu
haberi.*

METHO. MEDEN. GALENI

*An inuestigatio
primitiua pny
in ad muratione
conducat, et quo.*

*am primitiua no conducer
ad indicatione sed ad notie
dum affectum tantum.*

Setta Medicorum

Empiricorum

*Methodicorum
et Rationalium.*

Dogmaticorum

tum sensum lateat sæpe cogimur de externa causa inquirere: opinatur vulgus hanc quoque sanationis rationem indicare. Quod plane secus est. Apparet id liquido in ijs quibus nosci affectus exacte potest. Siue enim ecchymosis, siue vlcus, siue erisipelas, siue putredo, seu phlegmone, in parte aliqua consistat: superuacuum est causam quæ horum quodlibet effecit, inquirere, nisi iam etiam faciat. Sic enim simul quod iam factum est curabimus: simul quod adhuc facit: facere inhibebimus. Si vero fecit illa quidem, cæterum iam abiit: utique quod factum est curabimus, quod adhuc non est: nec si velimus, summouere id possumus. Quippe rei præsentis est curatio. Eius autem quod futurum est, prouidentia. Quod vero nec nunc lædit, nec læsurum timetur: id ab utroque artis munere, tum eo quod curat, tum eo quod prouidet, excessit. Quare nec indicatio ab hoc ad curationem vlla, nec prouidentia ratio sumitur: sed ut dictum est, ad eos tantum affectus, qui nostram noticiam fugiunt, externæ causæ cognitio, est utilis. Empiricis tamen ceu pars totius syndromes .i. concursus in quo curationem obseruarunt: externa causa interim sumitur, veluti in ijs qui a rabido cane, & omnibus qui a venenosis bestiis sunt læsi. Quinetiam ex dogmaticorum quoque numero ijs qui sine rationali indicatione, sola experientia curare se talia confirmant. Quippe his quoque externa causa ceu pars totius syndromes .i. concursus quaeritur. His vero qui ex priore usu venenosarum animantium vim norunt, atque ab hac indicationem curationis sumunt: non sane ad curationis indicationem conducit externa causa cognita, sed ad præsentis affectus cognitionem. Nam pone sciam scorpionis venenum frigida vi esse. sumamque veluti a frigido remedij indicationem, nullo tamen signo intellegam, talem esse in hoc corpore affectum: manifestum est si scorpionem percussisse didicero, quod calfacere tum corpus totum: tum punctam ab eo particulam conabor. nulla amplius expectata experientia, sed ab ipsa rei natura indicatione sumpta. Monstratum enim in his libris est qui de medicamentis sunt inscripti, in quibus exercitatum esse censui, quisquis ex his commentariis fructum percipiet: nullam eiusmodi facultatem sine experientia inueniri. Esset enim profecto felicitatis cuiusdam munus, si quis inspecto lithargyro, aut castoreo, aut cantharide: protinus eorum vires intelligeret. Verum sicut in omnibus peccata tum ab ijs qui modum excedunt, tum qui citra consistunt committuntur: ita nimirum hic quoque, ac bis διαπασσιν (ut in puerbio graeco est) non semel arbitror inter se discordant, & qui neque in hodiernum usque diem affirmant sciri medicamentorum vires, idque post tantam experientiam, & qui ex vna experientia sciri eas censent. Nam & hoc precipitanter inconsulteque dictum est, si utique inconsultum

est quod fieri omnino non potest. & illud hominum est aut omnino attonitorū: aut plane litigioforū. Verum de his plura expectare nunc non oportet. vtpote de quibus dictum latius est, tum in tertio de temperamentis: tum in ijs libris, quos de medicamentis inscripsimus. Cæterum (vt dixi) ad noscendos affectus aliquæ externarum causarū conferunt. Vbi vero præsentis affectus nihil latet: nulla iam externæ causæ est utilitas. Ac diximus quidem in superioribus, nō esse in idē coniungendas vtrasq; doctrinas: sed seorsum empiricē, & seorsum tradendam rationalem. Memoria autē tenendum nūc quoq; est, quod quoniam propositum nobis in his cōmentarijs est solam rationalem tractare, quāq; ad quæpiam horum quæ dicimus nō apponitur quod absolute vera non sint sed tantum ex methodicorū sectæ sententia: aliq; tamen id per se ratiocinari, vltroq; apponere debere. Nunc enim ipsi apposui nullam externarum causarum ad curationis indicationem conducere. sed ad affectus aliquando agnitionem, fatentes videlicet externam causam ijs qui empirice quidvis curant: vnam esse partem totius cōcursus. idq; siue ij ratione reliqua curant: siue omnia empirice. In his autem quæ deinceps scribentur, non erit necesse hoc adscribere. Rursus igitur ad propositum redeamus, indubitātū illud principiū præsumentes, quo etiam in præcedentibus sumus vsi. vbi diximus quod finem quo medicus tendat, indicet id esse affectum qui curari desyderet. Ex hoc vero & reliqua omnia sumi. Quod vero cū hoc nulla externæ causæ societas sit: ex ipsis maxime vlceribus a quibus sermo est ortus, intellegas. Finge enim ex eo quod in partem aliquam procubuerit natum vlcus esse. Quod si sit: ex vitiohis prouenire succis manifestum est. Ita enim in morbis facere natura solet, cum corpus expurgat: omne excrementū ad cutim trudit. Atq; hanc quidē vlcerari, totum vero corpus purgari accidit. Quænā igitur est eius modi vlcerum sanatio? Nempe quæ reliquorum omniū quib⁹ nullus affectus malignus, quod cacoethes græce vocant est adiunctus. Verū si hoc sic se habet: manifestum est, nullam esse ad curationem a causa quæ vlcus excitauit, indicationē. At qui si vitiosus succus remaneret: omnino aliqua ab hac quoq; indicatio sumeretur. Et alioqui absurdū sit, si curationem postulet: quod amplius non sit, aut si curationem indicet: quod nullius indigeat. Quare dicere indicationem curationis ab externa causa sumi: omni modo est absurdum. Quoniam ergo non ab hac, perspicuū est: ab ea quæ præsens est indicationē fore. At qualis tandem ea est indicatio? Nempe ei qui exacte loquetur, quæ ad p^{ro}videntiam pertinet. prophilaetice græci vocant, qui abuti vocabulo vult, medicinalis. Quādoquidem ipsorum vlcerum, siue tantū vlce-

Conclusio dictorū habemus.

*Empirica et rationalis
nō sunt p^{er} miscēda simul.*

*Rotem in traderē uelle
se profitear qd?*

*Finis medici est iudicare
affectum qui debet curari.*

*Vlcus ex leuibus vitiohis
morbis longis et malignis
Na qd corpus expurgat ad cutim
excrementa trudit.*

Et eadem repeti

*Curatio vl
ceris cuius
medicinæ
partis pro
prie sit.*

*Officia Medici
in curatione morbi
aliquis esse
presentem morbum
curare, futurum
prohibere.*

Prospedri
eis medici-
na duplex
genus.
Duas esse
functionū
medici pri-
mas differē-
tias.
Curare, qd
Prospice-
re, quid.

ra sint: siue etiam cum cauitate: si quis diligenter æstimet: ex fugiēdis
prospiciēdisq; ijs quæ nature officient sanatio perficitur. Et in summa
in quibus quod efficitur, naturæ ipsius opus est. veluti vlceris gluti-
natio & impletio: in his ad eam quæ prouidet artis partē, omnis per-
tinet cura. Cæterum sanatio vulgo dicitur. Ideoq; etiā huius quæ p-
uidet partis in altero genere constitutum est, quod morbosum affectū
iam præsentem sūmouet: in altero, quod eum qui nō dum vrget, pro-
hibet. Itaq; hic quoq; iuniores medici de nominibus cōtendere se nō
intellegunt. Par autem erat, si de reb⁹ studiosi essent, illud inuenissæ:
duas esse functionū medici primas differentias. Aut enim eos qui nūc
vrgeret affectus, ijs quæ moliantur curant: aut eos qui non sunt, fieri
prohibent. Ergo præsentis iam affectus tollere, siue a mouendis ijs.
quæ naturæ opus impediunt id fiat: siue per medicamēta quid ipsi mo-
liamur: omnes profecto homines curare dicunt. Cauere autē ne acci-
dant: prospicere. Et sane ea quæ succorum vitio sunt exulcerata: curāt
ij qui ratione ac methodo artem administrant. simul illos purgantes:
simul ea quæ naturæ opus impediunt auferentes. Quorum vtraq; qui
exacte loquit, prophylactica vocat. Vetant nāq; (vt in proximo ostē-
sum est libro) omnia talia aut sordem vlceri: aut humiditatem nimia
vitiosam ve innasci. Non est igitur de nominibus misere cōtendēdū.
sed methodus potius aliqua sanandorum vlcerum tradenda, qualem

Cap. 4^{to}

In thessalū
de vlcerib⁹
quæ cacoē-
the vocant,
multa.

arbitror ipse tum in proximo libro: tum in hoc præcipio. Ego nanq;
vel stupiditatem Thessali demiror. ita de vlcerum quæ cacoethe dicū-
tur curatione scribentis. Sunt autem perq; necessariæ & cōmunitates
vlcerum diuturnorum, ac non sanescentium aut post cicatricem indu-
ctam, redeuntium. Ad hoc vt in ijs quæ non coalescunt quidem, esti-
metur quid sit quod prohibeat, idq; tollatur. in ijs vero quæ post cica-
tricem inductam renouātur, vt cicatricem tenere cogas. roborans sci-
licet (sic enim τὸ μετασυνγίγειν vertimus) vel patientem particulam:
vel etiam cōmuniter totum corpus, atq; ne facile patiat, id præpa-
rans. per ea quæ hæc faciant præsidia. Atq; hæc quidem Thessalus cū
in principio statim libri de chirurgia proposuisset: postea de ijs ip-
sis latius ad hunc modū scripsit. Diuturna vlcera & quæ nō sanescūt,
aut quæ ad cicatricem perducta denuo reuertūtur: hæc indicant. Quæ
quidem ad cicatricem non perueniunt, vt quæ coitionem fieri vetant
auferas, ac locū affectum noues. Postq; simile recenti vulnere feceris:
rursus vt cruentum sanes. Quod si non processerit: vt phlegmonē mi-
tiges, & reliquam diligentiam adhibeas. Quæ vero ad cicatricem ve-
niunt, & rursus se aperiunt in accessionibus quidem, & exulceratio-
nibus: vt simili modo cures ijs quæ recens phlegmone vrget. tum ex

22 ijs quæ mitigare solent, super cataplasma inducas. idq; donec defer-
 22 ueat ira. vbi deferbuit adiuues ad cicatricem inducendam. post hæc vt
 22 partes circumpositas late complexus malagmate quod ex sinapi sit
 22 compositum rubere facias, aut alio quopiã quod mutare possit. ac vt
 22 minus malo pateant efficere. Quod si ita non cessent: etiam totius cõ-
 22 muniter corporis curam habeas. ipsum per varias exercitationes, &
 22 gestationes, & vociferationes, adhibitis scilicet earũ rerum peritis,
 22 roborans etiam victus ratione gradatim tum aucta: tũ diminuta. prin-
 22 cipio a vomitiõẽ per radículas factõ. Vteris etiã albo veratro, alijsq;
 22 omnibus quibus vtimur in ijs, qui diurni ægreq; summoti morbi
 22 victus ratione subiiciuntur. Atq; hæc quidem est Thessali dictio. Ope
 22 repræcium vero est æstimare hominis vel stuporem: vel audaciam.
 vtiq; si recte se dicere sibi persuasit: stuporem. sin conscius sibi nihil
 dicere, imponere legentibus sperat: audaciam. Ex diurnis vlcerib;
 quanam est o Thessale curatiõis indicatio? Ego sane neq; ex his: neq;
 ex recentibus nec omnino a tempore in vllõ morbo curationem vnq;
 inueni. sed ex ipso quẽ sanadum mihi proposui affectu. Prorsus enim
 si tempus spectabitur, tanq; ab eo indicatio sumatur: alteram omnino
 secundus: alteram tertius dies indicationem dabit. Ad eundem modũ
 et quartus alterã a quinto. & ab his omnibus sextus. & a reliquis sin-
 guli qui post istos. Sic affectus quos curamus, nõ vltra nobis ad cõ-
 syderationem proponentur. nec ab his indicatio sumetur. quo tamen
 ne cogitari quidem magis alienum a ratione potest. Quomodo ergo
 necessariae sunt diurnorum vlcerum cõmunitates. vbi nihil indica-
 re tempus ipsum per se potest? Non enim profecto vbi a malis succis
 vlcus eroditur: diuersam ex eo post quatuor menses indicationem su-
 memus: ab ea quam statim ab initio sumpsimus. Ego sane nec sinerem
 quidem eiusmodi vlcus diurnum esse. sed protin⁹ in principio cau-
 sam eius adimerem. Nam & nosse affectum a principio plerũq; licet:
 et indicationẽ ab affectu sumi est necesse. Tempus vero quid ampli⁹?
 q̃ dierum numerus docere possit, non hercle possum conijcere. nisi id
 voluit Thessalus ad eiusmodi vlcera noscenda tẽpus omnino esse ma-
 nendum. Verum sic primum idiota prorsus sit. si videlicet fatetur nõ
 prius agnoscere se affectũ: q̃ vlcus inueterauerit. Deinde illud quoq;
 aperte fateatur oportet, ex alio suggeri sanationis indicationem: ex
 alijs preberi affectus noticiam. Nam esto conferat aliquid tempus
 ad agnitiõẽ. certe indicatio curationis a tempore nõ sumitur. Quid
 enim ad rem pertineat, si quod vlcus inueterauit: adimere quæ coitio-
 nem impediunt, & nouare locum qui affligitur? Nam si ppter fluxio-
 nem malignam, quã cacoethe dicunt vir inepte vlceris labra hoc vel

Nec a diu-
 turnitate
 nec a recen-
 tia nec om-
 nino a tpe
 indicatio-
 nẽ vllã esse.

*Tempus nõ uariat
 indicationem.*

*Tempus confert ad cognitiõ-
 nem nõ tẽ ad indicationem.
 In hoc ec potest qd H. a tẽ
 uidet aliqñ sumet i. indicatio-
 nem ut ait Gal. in Anus c. 8.
 signo isto **

*Labra Vlcis nō sunt excidendas nisi prius
fluxione sistes.*

METHO. MEDEN. GALENI

illo modo sunt affecta: quid cōmodi erit si ea excideris. anteq̃ fluxio-
ni sistendae cōsulueris: Videlicet vlcus latius efficies. veluti nōnulli
faciunt eorum qui similiter vt tu vlcera curant. Siquidem causa, quæ
ea & dura & callosa prius reddidit adhuc manēte: nihil aliud ex his
excidendis accedet: q̃ vlcis amplificatio. Quippe illa ipsa quæ exci-
deris, perinde & dura: & callosa rursus erunt: atq; ea quæ prius. Quā
q̃ ne id ipsum quidem adiecit prudens scilicet Thessalus, callosa, &
dura, & decolorata, exulceratæ partis excidēda esse. sed absoluto ser-
mone abscindi quæ coitionē morantur iubet, ac nouari. Ac si quidem
sum mouere causas quæ glutinationem morantur suaderet: & vetus ea
ratio esset: nec ipse eum accusare. Præcipitur enim ab omnibus fere
antiquis medicis quicūq; ratione quadam, ac methodo de vlcis cura-
tione scripserunt: causas quæ illa creant abscindēdas esse. æque profe-
cto, vt cæterorum omniū morborum. Non enim arbitror in vlcis
manēte adhuc causa, quæ ea excitauit: hanc prius tolli expedit. In alijs
morbis non expedit. sed omnino in omnibus in quibus effectrix cau-
sa ad huc manet: ab hac inchoanda curatio est. Quod si quæ coitionē
impediunt, non dixit de omnibus causis quæ eam impedire possunt.
sed de labris tantum, veluti ex ijs quæ subiecit, ostendit. plus certe ne-
scire: q̃ scire eorum quæ ad vlcis curationē spectāt videtur. Quippe
fieri aliquando potest, vt & hæc causa sola sit, quo minus sanescat vlcus.
potest etiam (vt dictum est) causa esse & quæ citra tumorem præ-
ter naturam sit in exulceratis partibus intemperies: & quæ cū tumore
quidem coniuncta sit. non tamē qui omnino sibi labra excidi desy-
deret. potest & varix superiacens, vel lienis auctior. vel in iocinore
vitium aliquod. præterq; hæc oia imbecillitas agræ partis. quæ ipsa
quoq; intensa quædam est intemperies. Quinetiā vitiosus in toto cor-
pore luccus. cacochymia vocant. maxima scilicet causarum quæ in-
cōmodare vlcisibus possunt. Vexat sane non minus vlcera & succo-
rum æqualiter se habentiū, exuperantia, quā plethoran vocant. Ho-
rum quodq; si adimi thessalus iubet: laudo hominē, ceu veterib⁹ sub-
scribentem. sin labra tantum: vnum nouit ex multis. sed quod nec opis-
liones lateat. Quippe si opilio vlcis labra, dura, & callosa, & luis-
da, & nigra, & alio quopiam notabili coloris vitio videat: prorsus ea
excidere non dubitabit. Est enim excidere res promptissima. Maius
vero quippiam atq; artis egens medicamētis sanare. Thessalus autē,
nec quæ labra molliiri medicamentis possunt, vnq̃ nouit: (Quippe fa-
tentur eum penitus hanc artis partem declinasse. ita utiq; vt ipse quoq;
inducat.) nec omnino experientiam rationalemve scientiam de vilo
medicamēto visus est habere. quod ipsum quoq; ex libro eius de me-

*exulceratæ partis excidenda sunt
ea, quæ dura, callosa et decolora-
ta, h. n. curatōne et glutinatio nō
trahunt, cui res et h. n. et sup.
fecit mentionem.*

*In omnib⁹ morbis q̃z ea manet
adhuc, ab hac semp. curatio e
excidendis.*



Varia cau-
sa propter
quas nō sa-
nescat vlc⁹.

*inflammatio
totius corporis*

Cacochy-
mia.

*superfluitas
cuiusdam exuperantia.*

Plethora.

dicamentis ostenditur. Verum de ijs quæ ibi non recte ab eo sunt pro-
 dita, in progressu operis dicemus. Nunc de diuturnorū vlcerum sa-
 natione, quam in prius posita dictione tradidit paramus, differere.
 Sane melius fuerat non diuturna, sed cacoethe ea vocasse, tum naturā
 eorum narrasse, & causas generationis eorum exposuisse, curationē
 q̄ cuiusq̄. Primū quidem cōmunē omnium quatenus vlcera sunt, qua-
 lem in tertio libro descripsi, deinde priuatam cuiusq̄ pro efficientis
 causæ specie, veluti in hoc libro docui. Hic cum nihil horum fecerit,
 & nouandum vlceratū locum censet: & vbi instar recentis vulneris
 fecerit: vt cruenta sanandum. Hoc sane quis in operibus artis exerci-
 tatus non euidentissime intellegat ab eo esse scriptum: qui nūq̄ vlcus
 curauit? Sanare ne vlcus diuturnum vt cruentum quisq̄ potest, vbi id
 simile recēti vulneri fecerit? vtrum ne labris eius fibula adductis: an
 futura coniunctis. an porius horum nullo, sed medicamēto quod cru-
 entis sit aptum, & cum hoc sola deligatura fretus? Quis est qui nō no-
 rit vlcus cacoethes: statim etiam cauū esse, vtpote ex rosione natū?
 Nunquid igitur insulse Thessale fieri potest, vt coalescat cauū vlcus,
 priusq̄ cauitas carne sit impleta? an non est hoc vt cruentum sanare?
 Ergo ipse tu frustra cauorum vlcerum curandorum indicationem nō
 esse glutinationē: sed impletionem scripsisti. Quod si etiam non esset
 ex se cauū omne vlcus contumax: certe dum vt tu præcipis, excisis
 videlicet labris vt cruentū efficitur: ex necessitate cauū fit, maximāq̄
 conquirat laborum distantia. Adeo vt nō videam quomodo id gluti-
 nes, & coire vt cruentū facias. Nam si adducere violenter labra quæ
 plurimū distant tentabis: phlegmonen necessario accersent, nec coa-
 lescent. id quod tantū intelligere mihi Thessalus videtur. Subdit em̄.
 Si non fuerint victa vt phlegmonen mitiges, Satiū vero fuerat scri-
 bere cum non vincentur: vt phlegmonē mitiges. Nam necesse est nō
 esse vincenda. Verum vt hoc quoq̄ Thessalo donetur, atq̄ id transea-
 mus, nec anxie examinemus: illud cuius apertum est, quod a commu-
 nitate, quā ipsemet tradidit, prorsus recessit. Quippe si quod obstat
 auferemus: nihil amplius de cōmunitate diuturnorum vlcerum, qua
 diuturna sunt sumem⁹. Sed detur hoc quoq̄. videamus quæ sequunt̄.
 Scribit enim ad hunc modum. Quæ ad cicatricem veniunt & rursus
 se aperiūt: hæc in accessione, & vlceratione similiter curabis: ijs quæ
 recenter vexata phlegmone sunt. Post hæc subdit. Malāgmate quod
 ex sinapis semine fit, circumpositis partibus ruborem excitandum.
 Quid ais insane, etiam si acre & calidū sit quod influit, rubrifieri par-
 ticulam ex sinapis semine oportet: vt quod in multo tempore contra-
 here ex fluxione debebat: id statim ex tuo medicamēto optineat, tota

*Cacoethes. i. mali habitus vl-
 cera ob diuturnitatem
 affeunt, siue malignitatem
 materię.*

*Adducit violenter labra multa
 distantia, est phlegmonem
 accersire.*

*Medicam^{ta} rubrificantia
 quibus partib⁹ conueniant, et
 quibus non.*

METHO. MEDEN. GALENI

Quæ veteres videlicet vlcera atq; erosa: Nam veteres eas partiū imbecillitates, res rubrifica quæ vel ex frigore: vel plurimo humore citra manifestum calorem acci- cenderant: rubrifaciendo curabant. Tu rubrificatione in omnib⁹ deinceps vteris. primū nullo facto discrimine, propter ne partis imbecillitatem: an propter fluxionis maliciam, nō sanetur vlcus. Deinde ordinem inuertis. Nam cum sinapi particulam vsseris, nec quicq; profeceris: tum ad corporis totius curationem accedis. Cum contra (vt arbitror) tum ratione: tum experimēto de ijs sit statutum. vt toto prius corpore a superuacuis liberato, tum calidum aliquod, acreq; medicamentum parti ad mouere sit audendum. Quippe eiusmodi medicamenta omnia cucurbitæ ritu ad se trahere a toto corpore sūt habilia. Itaq; nisi id prius vacuaueris, materiem fluxionis acri medicamento relinques. Hoc enim tum empirici fatentur: tū dogmatici. hoc philosophorum optimi senserunt. (Nam cum eorum meminit Thessalus: nō alie- num sit eos citare testes) quod oculum recte sanare ante totum caput non licet. Neq; hoc ante totū corpus. sic Aristoteles ac plato de morborū curatione senserūt. Sane & Hippocrates, & Diocles, & Praxagoras, & Plistonius, & veteres vniuersi. Thessalus vero solus non sic. sed primū ad compositionem ex sinapi venit. post de toto corpore sollicitus est. ne hic quidem prudenter quicq; docens. Nam cum liceat corpore medicamento quod purget semel vacuato, mox salubri victu reficere: hic vociferationū meminit, exercitationūq; & gestationum, et victus certo ambitu mutati, tum vomitionis, ex radícula. mox summam his imponit. ipsum veratrum. Idem scilicet qui sine vlllo magno negotio omnia sanare promisit. Ego vero ne intelligere quidem possum. quomodo quisq; aut deterius: aut maiore tēporis dispendio, aut inani magis opera sanauerit. Age igitur sicut vlu nō nunq; vidimus: sic verbis quoq; hominē fingam⁹, cui sanari vlcus cōtumax sit opus. Esto aliquis qui quidem sit sanus: sed ex scabenda de repente quapiā particula, veluti brachio: pustulam statim excitarit mox eadem ipsa particula iterū atq; iterum pruritu vexetur. pustulaq; dirupta, vlcus decolor, inæqualiter erosum gignatur, atq; hæc in tribus, quatuorve diebus a principio inciderint. Dicat mihi hoc loco quispiam ex medicis qui Thessalū imitantur, quonā pacto sanare eiusmodi vlcus cō-

Cacoethus
ab initio
curatio.

ueniat. Ego nanq; cacoethes omnino id dico, & ob id qualis sit totius corporis affectus, statim consyderabo. Inueniam nanq; tum ex vlceris ipsius symptōmatis: tum ex notis quas totū corpus præ se feret, cuius maxime generis sit is qui redundat succus. Atq; hūc medicamentum protinus educā. nec protraham dum totus hominis cubitus affectū quēdam contumacē rebellēq; curationi contrahat. At Thessali secta-

*In medendo prius totū corpus
curare expedit. ut partem non
contra Thessalū facies.*

*Medicam^{ta} calida a toto
corpore trahere sunt habilia*

*Ar. composuit libros de curatione
membrorum.*

*Vlcus contumax
pro ex^o ponitur*

tores ipsius videlicet praecepta seruantes: primū expectabūt, dum vl-
 cus inueteratū sit. quo in mirificā illā inueteratorū vlcerū cōmunitatē
 recidat. Quasi nō longe melius esset cōtumaciū vlcerū, nō autē inue-
 teratorū cōmunitatē, quā curationē indicaret, tradere. Mox duorū
 alterū aut excident, & ceu recens vulnus reddent, ac veluti ad glutinā
 dum partes eius adducent: aut primū quod ex sinapi conficitur medi-
 camento, vtentur. Quo nō proficiente, ad sublatas voces, & gestatio-
 nes, & reliquas exercitationes, & victum per circuitus mutandū con-
 fugient. ab ijs vomitionē ex radícula mouebūt. Quod si his vlcus nō
 sanabitur: veratrū dabunt. Sin nec id profecerit: hominē in libyā ab-
 legabunt. Nā id quoq; adijcere debuit Thessalus, post eximiā illā cō-
 tumaciū vlcerū curationem. Quippe in vociferationibus, gestationi-
 bus, & alijs eiusmodi immorantur, quasi malū habitum corporis quā
 cachexiam græci vocant, nō vitiū humorum quā cacochymia dicūt,
 curet. Et quid miri, si tum fatentur se vlcus cacoethes statim vt est na-
 tum non nosse: tum vero dum sit inueteratū, ac sæpe cicatricem ducat:
 sæpe se aperiat manebunt: anteq̃ quid facto opus sit intellegant. vbi
 etiam eos qui quoquomodo febricitent, accessionē quā tertio die fu-
 tura, nō futura ve est, transire censent. Adeo videlicet ad vnguē con-
 templationē de crisi pnouerunt. aut summū morbi incrementum futu-
 rum prospicere possunt. Quid igitur sæpe accidit: Nēpe tabescere in-
 lectulis horū culpa homines, q̃ statū secūdo die explicari potuissent.
 Quippe nō semel nos, aut bis ter ve: sed sexcenties, tū ipsi multos fe-
 bricitates, simul vt prima accessio desijt lauimus: tū praeceptores nos-
 tros id ipsum facere vidimus. intrepideq; de cætero victitare pmisi-
 mus. ceu post febris carituros. quos sapiēs scilicet Thessalus q̃ primā
 diatriton. i. tridui mediā excogitauit: prorsus arefecisset, totis (puto)
 tribus diebus fame cōfectos. mox dein (arbitror) modice scilicet i quar-
 to die nutriuisset. ab hoc paulatī reficiēs: vix sexto aut septimo, ad cō-
 sueta munia qui semel febricitassent, dimississet. Adeo semp homines i
 morbis tabefaciunt. a quibus vtiq; facile possent liberari. Nam cū pau-
 cissimis diebus sanari vlcus cōtumax incipiēs posset: Thessalus id in
 annū, aut etiā longius tēpus, incurrere finit. Manere nāq; dum id cica-
 tricē sæpe inducat: sæpe etiā se resoluat, vt scias an contumax sit, mox
 vbi curationē incōperis, ne tūc quidē corpus statim purgare, sed pri-
 mū medicamēto ex sinapi, dein gestatione, & vociferatione, & certo
 victu, post radícula, ab his veratro vti: hęc quid aliud: q̃ annū expe-
 ctantis sunt? An per deum immortalem cum sex diebus, aut plurimū
 septem: posset homo curari: multos menses trahemus. quo videlicet
 primū an cacoethes vlcus sit sciamus, dein curationē inchoabimus &

G.j.

In thessali quo
 agros pueriles
 redder. ac pua
 dia liberat possit

longa media i principio mor-
 bi tabidos reddi aegrotos ac
 herere.

METHO. MEDEN. GALENI

Methodus
quid.

Promissio
galeni.
Reuertit
ad ppositu

Methodi
curandi for-
mula gene-
ralis.

Methodus omnium
morborum communis.

Ab affectu ordiendae
curationem.

In thessa-
lios.

Et quæ demum necessitas erat propriam inueteratorum vlcera-
nitatem tradendi. præsertim cum nihil ad curationem conducatur licueritque
non inueteratorum: sed contumacium, nec horum me hercle communitate
indicatricem, sed curationem scriberet. Quippe accidit quibusdam tum
vulceribus: tum morbis, ut contumaces rebellesque ad curandum sint, nec
tam inde curationis indicatio sumitur. sed affectus ipse primam cura-
tionis indicationem suggerit. Ex ea vero, & quæ sunt agenda inueniunt.
ad eum modum quem ipse tradidi. Quare hoc est methodo curare quod
nos facimus. veteres imitantes. si modo methodum esse oportet unam
quandam vniuersalem viam, quæ omnium particularium sit communis. Hic
vero etiam in hoc fallitur. putatque quicquid omnino in ijs habetur, qui
methodo aliquid faciunt, ipsam methodum esse. Nam noticiam certe ha-
beat oportet, tum similis: tum dissimilis, qui methodo quiduis molitur.
non tamen ipsum hoc methodus est. similis scilicet dissimilisque noticia.
Neque hoc Aristoteles, Plato ve affirmat: quos falso Thessalus citare
audet. Verum hæc ad præsens refellere non attinet. Quare rursus ad
medendi methodum reuertor. promittoque ostensurum me tum unum esse
eius in omnibus curationibus principium: tum viam quæ ab eo prin-
cipio ad finem usque ducit, in omnibus particularibus simile esse. Quare
& si in singulis morbis priuata quedam methodus sanandi videtur: com-
mune tamen in omnibus genus unum est. Auspicari namque perpetuo opor-
tet ab indicatione quæ ab affectu, cui mederi paramus, accipitur. Aesti-
mare vero, ac discernere, an causa quæ affectum excitauit: iam desierit.
an nunc quoque ipsum tum augeat: tum faciat. Dein si desijt: ad eam quæ
in tertio huius operis libro traditur methodum est veniendum. Sin
adhuc facit: ad eam quæ hic docetur. Quippe eadem hac methodo,
tum phlegmones: tum febris, tum omnium vno verbo morborum re-
media inuenias. Vtique si nihil etiam nunc sit: de præcedentibus causis non
laborans. sed ab ipso tantum affectu ordiens. Sin nunc quoque aliquid
sit: duos tibi curationis fines proponens tum alia deinceps, ut dictum
est faciens. Sed enim mirari stupiditatem eorum qui Thessalum sequun-
tur, est opere præcium. Non utique quod in talibus delinquit: sed quod
dyspathias, & metasyncrisis, & ibecillitates, & firmitudines, & alia
id genus nomina non pauca proferentes. quæ per ea significantur ne
nunc quidem si interrogas respondere possunt. Nam quid sit quod in
omnibus diuturnis vlcera-
nitatem tradendi. præsertim cum nihil ad curationem conducatur licueritque
non inueteratorum: sed contumacium, nec horum me hercle communitate
indicatricem, sed curationem scriberet. Quippe accidit quibusdam tum
vulceribus: tum morbis, ut contumaces rebellesque ad curandum sint, nec
tam inde curationis indicatio sumitur. sed affectus ipse primam cura-
tionis indicationem suggerit. Ex ea vero, & quæ sunt agenda inueniunt.
ad eum modum quem ipse tradidi. Quare hoc est methodo curare quod
nos facimus. veteres imitantes. si modo methodum esse oportet unam
quandam vniuersalem viam, quæ omnium particularium sit communis. Hic
vero etiam in hoc fallitur. putatque quicquid omnino in ijs habetur, qui
methodo aliquid faciunt, ipsam methodum esse. Nam noticiam certe ha-
beat oportet, tum similis: tum dissimilis, qui methodo quiduis molitur.
non tamen ipsum hoc methodus est. similis scilicet dissimilisque noticia.
Neque hoc Aristoteles, Plato ve affirmat: quos falso Thessalus citare
audet. Verum hæc ad præsens refellere non attinet. Quare rursus ad
medendi methodum reuertor. promittoque ostensurum me tum unum esse
eius in omnibus curationibus principium: tum viam quæ ab eo prin-
cipio ad finem usque ducit, in omnibus particularibus simile esse. Quare
& si in singulis morbis priuata quedam methodus sanandi videtur: com-
mune tamen in omnibus genus unum est. Auspicari namque perpetuo opor-
tet ab indicatione quæ ab affectu, cui mederi paramus, accipitur. Aesti-
mare vero, ac discernere, an causa quæ affectum excitauit: iam desierit.
an nunc quoque ipsum tum augeat: tum faciat. Dein si desijt: ad eam quæ
in tertio huius operis libro traditur methodum est veniendum. Sin
adhuc facit: ad eam quæ hic docetur. Quippe eadem hac methodo,
tum phlegmones: tum febris, tum omnium vno verbo morborum re-
media inuenias. Vtique si nihil etiam nunc sit: de præcedentibus causis non
laborans. sed ab ipso tantum affectu ordiens. Sin nunc quoque aliquid
sit: duos tibi curationis fines proponens tum alia deinceps, ut dictum
est faciens. Sed enim mirari stupiditatem eorum qui Thessalum sequun-
tur, est opere præcium. Non utique quod in talibus delinquit: sed quod
dyspathias, & metasyncrisis, & ibecillitates, & firmitudines, & alia
id genus nomina non pauca proferentes. quæ per ea significantur ne
nunc quidem si interrogas respondere possunt. Nam quid sit quod in
omnibus diuturnis vlcera-
nitatem tradendi. præsertim cum nihil ad curationem conducatur licueritque
non inueteratorum: sed contumacium, nec horum me hercle communitate
indicatricem, sed curationem scriberet. Quippe accidit quibusdam tum
vulceribus: tum morbis, ut contumaces rebellesque ad curandum sint, nec
tam inde curationis indicatio sumitur. sed affectus ipse primam cura-
tionis indicationem suggerit. Ex ea vero, & quæ sunt agenda inueniunt.
ad eum modum quem ipse tradidi. Quare hoc est methodo curare quod
nos facimus. veteres imitantes. si modo methodum esse oportet unam
quandam vniuersalem viam, quæ omnium particularium sit communis. Hic
vero etiam in hoc fallitur. putatque quicquid omnino in ijs habetur, qui
methodo aliquid faciunt, ipsam methodum esse. Nam noticiam certe ha-
beat oportet, tum similis: tum dissimilis, qui methodo quiduis molitur.
non tamen ipsum hoc methodus est. similis scilicet dissimilisque noticia.

Prima indicatio in medendo sumitur ab Affectu ipso,
quod a qua causa proveniat videndum est. Ad causam
Affectus consideranda. utrum adsit ut abijt. si abijt
Curatione opus est. si adsit Promotione et Pro-
phylactice ut dicunt.

Asclepiadis Hypothesi natū, sicut & reliqua eorū placita: æquū pro-
fecto est ipsi sua somnia intreprenē. Vnde scilicet qđ græce dicitur
συγκρίνειν τὰ σώματα καὶ διακρίνειν quasi misceri fecerniq; corpora di-
cas. solis ijs qui corpuscula, & meatus, aut indiuidua, & vacuum, aut
deniq; ipatibilia, & inalterabilia, prima elemēta statuūt: liceat vsur-
pare. Sicut certe vsurpant, & assidue ipsis nominib⁹ vtunt. Quinetiā
ipse Thessalus in canone cū hęc principia cōfirmat, nouat quidē ali-
quid ibi quoq; præter ea quæ a Themisone, & Asclepiade sunt posita.
ceterū qđ sentit, docet sane nō obscure. Nō enim prorsus sicut Ascle-
piades cū in symmetria quadā. i. cōpetentia exiguorū meatuū sanita-
tem, in ametria. i. incōueniētia morbū cōstitueret, reditū ad priscam
meatuū symmetriā sanationē putauit: ita Thessalus quoq; est arbitra-
tus. sed totū exiguorū meatuū statum censet imutandum. Atq; ex hac
opinionē processit metasyncriseos nomē idē plane indicans potesta-
te, quod græce metapoporoeisis. i. exiguorū status mutatio. Cæterū
nō decebat ipsum in quib⁹ fugere ab incertis obscurisq; iubet, & tan-
tum ijs cōmunitatibus, quæ euidenter apparent animū intendere: in
his quoq; dogmaticorum vti nominibus. At noli inquit sectatores
eius cū his vtitur: dogmatice eum audire. sed aphel^{os}. i. simpliciter.
Nā ita ferre suppetias ex sectatoribus eius quidā solent. videlicet ad
aliud rursus nomē nos reuocantes. Nēpe aphelian quā nos simplici-
tatē vertimus. quā ne ipsam quidē quid significet ipse sane intelligere
possum. Si em̄ sicuti ipsi hoc quoq; rursus exponunt. ad aliud scilicet
magis friuolū nomē nos remittētes. nempe græce viatic^{os}, qđ ipsum
rursus exponētes: significari p id dicūt, idē qđ vulgo hominū simili-
ter: vtiq; tantūde fuerit aphel^{os} ei qđ nō definite, nec exacte, sed sine
omni tū arte: tū sciētia. siquidē loquūtur homines q; magis sunt ad lo-
quēdū præcipientes artiū noīa, sub sensib⁹ quibūdā, q; nullo fundamēto
nitātur: Rogati vero qđ significant, ostēdere clare nō possunt. Qđ si
hoc Thessalij isti accidere sibi fatētur: loq se quæpiā nec intelligere se
exacte quæ loquant: id ipm pfecto fatent, qđ nos illis obijcimus. Nā
metasyncrisis illa, siquidē de imutāda poropoeia. i. exiguorū meatuū
statu, dicat: certe intellectus aliqd habuerit significaueritq; rē aliquā.
cæterū friuolā multis modis. Nā nec ex corpusculis, & meatib⁹ cor-
pora nostra cōstant: nec si hoc verū esset, posset tamē aliquis docere,
qua ratione sinapi meatuum illorum statum imutaret. Nec si id quoq;
ostendere aliquis posset: consentiens eorum sectæ esset, qui se appare-
tib⁹ communitatibus contentos esse dicunt. Ne igitur vtantur hoc
nomine, nec nobis negocia facestant. Licet enim & sine metasyncri-
seos nomine, diuturnorum vlcera curationem alijs verbis dicere.

Methasyn
crisis.

Metaporo
poeisis.

sicut empirici faciunt. Quod autē & in atonias. i. imbecillitatis vocabulo simili modo nugentur: monstratum prius est in secundo libro. Si enim sicut empirici, nomē vsurpant: aliud prorsus nō significant: q̄ qđ actio nō seruatur. Sin autē facultates aliquas gubernare animal pponunt, quales tum nos asserimus: tum oēs fere veteres: prāter id quod Asclepiadis dogmatis cōtradidunt: etiam incerta & de quibus parum inter authores cōueniat, attingunt. quāuis ea fugere iubeant. Sed dic thessale clare quid sibi velit illud μετὰ φύσιν εἶναι. Si nāq; exiguos meatus mutare: & falleris, & quæ incerta sunt vsurpas. Si firmari sanāq; reddi corporis particulam, vel hominē totū: nihil hic prāter nomen plus: q̄ empirici doces. Quippe sciunt hi quoq; remedijs quibusdam admotis reddi hominē sanum. Cāterū qua ratione remedia id faciāt, utiq; nesciunt. Neq; enim an exiguos meatus mutet medicamēti facultas: neq; an symmetrian efficiat, neq; an totū patientis particulæ qualitatem alteret, potest empiricorū quispiā dicere. Atq; illi saltem sunt modesti. ut qui vnum se solum scire dicant. huic scilicet morbo in hoc tempore si medicamentū ex sinapī adhibeatur: sæpe notasse se vtilitatem secutam. Non tamē methodos loquuntur. nec superciliū attollūt. nec tali sibi noticia placent. nec antiquis maledicunt. nec Hippocratem pro nihilo habent. imo vero ipsum laudant. fereq; omnia vere dixisse affirmant. Hic vero Thessalus qui tum hunc: tū reliquos omnes medicos contemnit: empirica cōtumacis vlcēis prācepta se scribere nō intelligit. Quāq; si vel hoc cōmode faceret: utiq; aliquid opere prācium faceret. Atqui ne id quidē fecisse videtur. cum ordinē remediōrū inuertat: & prius partis remedijs vtatur: q̄ totum corpus prāparaauerit. Nam hoc insignis iusticiæ argumentum est. cum in vno eo fere omnibus medicis cōueniat: quāuis in plurimis dissentiat: quod totū corpus vacuū, purūq; ab excrementis ante sit reddendum: q̄ vlla pars valentibus remedijs sit subiicienda. Nam siue experiētia iudicare quis velit: siue etiam ratione (Tertiū enim quo iudicet, neq; in alia quapiā arte: neq; in vlla vitæ parte quisq; habet) maximū esse icōmodum deprehēdet, cū toto corpore suā curā requirente, priusq; illi sit p̄spectū: afflictæ parti acre aliqd, & calidū medicamētū sit admotū. Trahit enī ad se cucurbitæ more ex toto corpore supuacua. atq; ita in graui parte affigit: ut ægre auelli possint. Quo magis opere prāciū est Thessalios istos percōtari. vndenā Thessalo in mētē venerit de cōtumaciū vlcērū curatione talia nugari. Cū nec ēpiricus quisq; āte: nec rationalis ita scripserit. sed nec ipse Thessalus: nec ei⁹ sequaciū quisq; eiusmodi remediōrum ordinē, aut cum experientia consentire: aut cum ratione affirmare auit. Adde qđ nec docere possunt quomodo tēpus indicet, non

In quo oī
bus medi
cis conue
nerit.

inleing

autē affectus. Sed neq̃ (quod hoc maius est) quomodo Theſſalus, qui
 æſtimandū cenſet, quid ſit qđ cicatricē vlcerū moreſ atq; id tollendū:
 non prorsus ſit ſtupidus. Simul cū hoc tantū ſatis eſſe nō videat, diu-
 turnitatē autē vlcerū nihil eſſe ad rē: ſimul cū non in vlceribus modo:
 verū etiam reliquis morbis omnibus id eſſe faciendū, veluti veteres
 monent: non aduertit. Verū ad hęc nobis nihil reſpondent. ſed ſemp
 nō recte intelligere nos diſtantes. tanq̃ videlicet ipſi vel Hippocra-
 tis: vel veterum cuiuſq; ſententiā ad vnguē intelligerent: recte theſſa-
 lum dixiſſe affirmant, diuturnorū vlcerū vnā quādam cōmunitatem
 eſſe. Ita enim Hippocratē quoq; ſenſiſſe in libro de vlcerib⁹, cum ita
 ſcribat. Etia ab inueteratis vlcerib⁹ id agere. vt ſanguis crebro efflu-
 at: cōducit. quomodocūq; videſ oportunū eſſe. Fortaſſis ergo ad rē
 pertineat, tameti nō prædixerim, me de Hippocratis mēte hoc loco
 diſſerturū: vel ſummatim aliquid de ea perſtringere. fuerit vero quod
 dicemus nō minus & priſcorū ſenſus interpretatio. Hos nāq; viros
 ceu nullius adhuc dogmatū ſectæ addictos, ſed pura, & ſimplici mēte
 ſtudentes: vtile quippiā ad ſanitatē inuenire credibile ſane eſt. quādā
 vſu: quādā inueniſſe ratione. tū ſcripſiſſe quæ inuenerant. ſubinde nō
 adhibita inuētionis ſuæ ratione: aliquādo vero & adhibita. atq; id fa-
 ciſſe ipſius legentiū vtilitatis cauſa. Quippe vbi ad dextrū inuentorū
 vſum conducturū poſteris ſperabant, ſi rationē inuētionis nouiſſent:
 tum eā diligenter pdiderunt. vbi ſecus & ſuperuacuā relatu putarunt:
 et propterea omiſerunt. Nam quod ſermonis cōpendiū priſci impri-
 mis coluerūt: id oēs, vel me tacete iā norunt. atq; ob hāc maxime cau-
 ſam nō Hippocrates modo: verū etiā reliqui priſcorū medio interim
 trāſgreſſo, primo tertiū adneſtunt. Si em̃ primū ſecundū ſit ſignū. atq;
 hoc tertiū ex neceſſitate ſequit: ita tertium primo ſubijciunt. ſecūdum
 prætereuntes. Oſtendi vero perſæpe tū reliquos antiquos: tum vero
 maxime omnium Hippocratē talia ſcripſiſſe. debetq; qui callere pri-
 ſcorum interpretandi genus volet, in illis exercitari. Nunc vero ipſa
 ſum quod propoſitū eſt tantū exponā. Nam quæ vlcera oibus rite de-
 centerq; factis, tamē nō ſanantur: ea medici græce cacoethe nos mali-
 gna, contumacia, rebellia ve dicimus. Quæ vero ſit vlcerum vt vlce-
 ra ſunt curatio: in libro qui hūc præcedit definitū eſt. Hęc igitur vl-
 cera & cacoethe: & inueterata, & diuturna vocant. indifferenter his
 nominibus vrentes. Quinetiam ad noſcendum quod affectus ipſe ca-
 coethes. i. contumax ad ſanandum ſit vna cū alijs notis: etiam id ali-
 quam portionē habet. non tamē aut ipſa diuturnitas: aut quod diutur-
 na & vocetur: & ſint, idoneā curationē indicat. ſed ex hoc quod male
 affecta ſit vlcerata pars, licet colligere. hoc vero inuento, & curatio

G. iij.

Hippo.

*Explanat. locus diffi-
 lis sed illustris q.ºº sit mi-
 De hippos telligendus a nobis.*

*ex multis Hippi. res vni eiq; q
 eiusdem lo nulli. sed addicunt. i.
 cis. neq; Rationali neq; Empirice
 sed ex oī memorie ut possent re-
 liquit que cum nol. tum explanat.
 tra adinuē mēte potuit*

*Præcedit doctrina
 brevis et concisa*

Veteres me
 dio trans-
 gressio, sæ-
 pe tertium
 primo cō-
 iunxisse.

CAP. 5. to

Cacoethe, i. maligna, contuma-
 qua. cū rebellia vlcerata.

METHO. MEDEN. GALENI

nis ratio constabit. Quo inquires modos? Nempe vbi tantū eæ partes quibus vlcus infidet, ita sunt affectæ: si has sanaueris. vbi totum corpus vitioso aliquo succo abundat: si hunc vacuaueris. Ac signū quidem vitiosi succi est ipsa vlcis diuturnitas, inuentio autē eius quod expedit, non ex diuturnitate: sed ex succi vitio suggeritur. Quare tria hæc deinceps se habent: signum, affectio, & curatio. Signū quidē ipsa diuturnitas. Affectus, succi vitium. Curatio, huius vacuatio. Atq; hac ratione subinde veteres inuenias medio prætermisso: tertium statim primo subijcere. veluti Hippocrates fecit, cū dixit. Tū ab iueteratis vlcerib⁹ cōfert, vt assidue sāguinē effluere facias. vtcūq; id opportunū videbit. Non vtiq; curationē indicante vetustate sed sanguinis vitio. Quippe ipse mox subijcit. Prohibet nāq; maxime quidem eiusmodi vlcera sanescere. Post vero etiam reliqua oīa putredo sanguinis, & si quid ex sāguinis trāsmutatiōe est ortū. Quinetiā post paulo cū de vlcerib⁹, quæ ad cicatricē nō veniūt differit. Nec si (inquit) quæ vlcus ambiūt nigricēt, sanguine putri, aut etiā varice fluxionē suppeditatē: id gen⁹ vlcera coire possunt, nisi quæ vlcus ābiunt, sana reddas. Post etiā de varicū sanatiōe scribit. Ad hæc etiā purgatiōis meminit toti⁹ corporis. tū ī alijs quibusdā vulnerib⁹: tū his quib⁹ cariē quā sphacelon vocāt, instare est metus. Præterea serpentib⁹ vlcerū, & esthiomenis oībus. i. quæ exedūtur. Ita enim græce nominare solet ea, quæ humor aliquis erodit. Iā vero in ijs quæ mox sequuntur, rursus ad hunc modū subiungit. In quocūq; vlcere erysipelas superuenerit: purgatio totius corporis adhibēda est. Et in sūma si curiose librū de vlceribus reuoluas: iuenies sēp eū ab affectu indicationē sumere. vti vero interi⁹ et tēpore. sed ad affectū noscēdū. Quod vero hæc ita se habeāt: ex ipso libri ingressu agnoscas, q talis est. Vlcera madefacere quæcūq; ea fuerint, nih vino non oportet. Tum causam adiiciens, ait. Nam siccū sano vicinius est. humidum vero, non sano. Et mox vlcus enim humidū est. sanum autem siccum. Ideoq; per totū librū cum totius vlcerum curationis finem siccationē statuatur: mox particularia inuenit. etiam finis ipsius subinde nos cōmonefaciēs. Cū enī ita scribit. Quodcūq; vlcus acuto telo cesim, percussim ve diuisum est: medicamētū quod cruentis statim iponitur (enhæmon græci vocant) ac siccans aliquid, qd sup purare vetet, admittit. Fit enī effluēte sanguine siccus. Et rursus. Quæ cūq; probe & opportune purgata semper ad siccus promouētur: his caro magna ex parte non supercrescit. nisi si contusa sint. Et rursus. Si quod coire nequit: huic humecta caro in causa est. In his oīb⁹ primæ sanandorū vlcerū indicationis nos admonet. Sigdē vlcis q vlc⁹ est sanatio, mediocris siccatio est. Cui⁹ rei demōstratio ī libro q hūc præ

Diuturnitas vlcis est qd per vlcis malē affectū sunt ut qd totum corpus vitioso succo abundat

Curatio vlcis non in ueteratōe. Affectio non in diuturnitate.

Herpes miliaris Sphacelos. Esthiomena.

Hipp: sompnus affectu sumis indicatōnem.

regula

Hippo.

Nota Præceptū.

Hippo. Enhæmon.

Hippo.

cedit tradita est. Verum vlceris quod cum alio affectu cōiunctum est: cuius videlicet præcedere curationē oportet: eius curatio vt vlceris solius, nō est, sed prior illius affectus, secunda vlceris. Nā siue phlegmone quæpiam: siue nigricia, siue ecchymosis, siue erysipelas, siue tumor is qui oedema dicitur, vlceratam carnē obsederit: primū eius molienda curatio est. At vero quod vlcus interim, non solum nō cōmode curatur: sed multo etiam maius redditur: id neminē lateat. Nam siue contusa fuerint circumposita vlceri loca: seu phlegmone, alius ve tumor in his constiterit: propria eius affectus sanatio inuenienda nō bis est. illud pro certo habentibus, fieri non posse, vt vlcus sanetur, nisi locus in quo constitit, prius sit sanatus. Ac proinde Hippocrates ipse redigens nobis in memoriam ea quæ statim in libri initio tradiderat: tum reliqua quæ paulo ante sunt comprehensa: tum vero hæc

adscript. Quodcūq; vlcus cesum percussum ve acuto telo est diuisum: medicamentum enhaimon & siccans aliquod, quod suppurare veter, admittit. Sin caro aliqua telo tum contusa tum cesa sit: huic ita medendum est, vt q̄ celerrime suppuret. Nam & minus phlegmone vrgebitur: & necesse est carnes quæ contusæ cesæq; sint putrefactas, & i pus versas, liquari. postea nouā carnem nasci. Indicat enim hoc sermone manifeste, solos eos vlceratarū partiū affectus non esse siccandos: in quibus gigni q̄ celerrime pus cupimus. vtiq; quod cum aliqua putrescentia pus fiat obiter docens. Porro omnia quæ putrescunt, ex calido & humido sic afficiuntur. Ideoq; etiā ea cataplasmata, quæ ex ordeï farina componuntur, seu quæ calefaciant humectentq; omnib; ijs affectibus, quibus moueri pus expedit, admouemus. Ordeï namq; farina ex aqua & oleo. Itēq; panis ex aqua & oleo. præterea fomētū multæ calidæ aquæ. & tetrapharmaci vis, omnia deniq; quæ calefaciūt, & humectant, celerrime pus mouent. Ideoq; etiā ijs partib; quæ phlegmone infestatur: vbi vehementius iā pulitant, sic vt iā desperetur de horū citra pus curatione: veteres oēs eiusmodi applicāt medicamēta. ante vero nequaq;. Atq; hoc Hippocrates ipse aperte nos docet i memoratis iā verbis. quib; iubet, quæ sine contusione vulneratæ partes sunt q̄ maxime ficcare. quæ cum cōtusione sunt facta, his q̄ primū pus mouere. Quinetiā cū dixit. Quæcūq; vlcera nō probe, & vt cōuenit expurgata, semp prius pullulare incipiunt: his maxime caro supercre scit. quæ vero pbe, & vt decet expurgata sēp: ad siccius pmouetur. his nisi sint cōtusa, caro nō supercre scit. Quippe hic illud (nisi sint cōtusa) qd̄ adijcitur redigit nobis i memoriā, qd̄ in supius pditis verbis est dictū. Nēpe oportere oia ficcari pter ea quæ cōtusa sūt. Neq; em sicubi cataplasmate qd̄ calefaciat humectetq; illinūtur quæ phlegmōe infestæ:

G. iij.

*De Vlcer' cum tu-
more etq; curetur.*

*semper sananda prius ea q
locum vlceris infestant.*

1597
Hippo. Notandum præ-
cipuum qd̄ aliq
pus moueri de-
bet aliq; uero non
vlceris quæ debent purgan-
non sunt siccanda

Que putre
fiunt, ex ca-
lido & hu-
mido putre-
fiunt.
*Putredo fieri ab
aliæ caliditate.
Pus moueri
sunt calida et hu-
mida.*

*quæ debent suppurari
in calidis et humi-
dis foueto*

Hippo.

*Quæ contusa sunt
non sunt siccanda.*

ex prima ratione id fit, hoc est vt remedium affectus, sed vt sympto-
 matis mitigatio. siquidem ipsius phlegmones remedia, sicciorū sunt
 virium. Audi namq; loquentem Hippocratem cataplasmata oedema-
 tum, & phlegmones quæ in circapolutis consistit: verbalcum coctum,
 & folia trifolij cruda, et epipetri folia cocta, & polium. Quippe om-
 nia hæc siccandi vim habent. veluti in commentarijs de simplicibus
 medicamentis docuimus. Et cōpendiaria obfessarū phlegmone par-
 tium curatio, per id genus præidia obitur. quæ sane vel affectū pror-
 sus sūmouent: vel si quid exiguum: quod suppuret reliquerint. alte-
 rum medicamentum acre, quod educere pus queat requiritur. vel si te-
 nuis circumposita cutis sit, vel isq; celerius explicatum ægrum: sectio
 petenda est. Cæterū curatio phlegmones per ordeī farinam lenientis
 tractatio est: non medentis. & contra malum pugnantis. Verum de ta-
 lium differentia in sequentibus plenius docetur. Illa porro mihi de-
 monstrata manifeste puto. Hippocratem tum vlcerā quæq; siccanda
 esse iussisse: tum hanc esse curationis finem sanxisse. ipso scilicet affe-
 ctu indicationem præbente, non tēpore. Quod si quis hoc magis etiā
 sibi persuasum cupit: librū eius de vlceribus totū diligētius euoluat.
 Intelliget enim perspicue, tū vnā esse vlcerū omniū generalem cura-
 tionē, Nepe quā nos proximo libro docuimus: tū vero nō minus il-
 lud, nullā esse a tēpore, nec in vlceribus: nec in plegmone, nec deniq;
 in alio quopiā affectu, indicationē. Quoniam vero in hunc sermonis
 locum peruenimus: æquū est ostendere non modo horum quæ iā retu-
 limus fuisse inuentorē Hippocrate: sed etiam reliquorū omniū, quæ
 cūq; hunc scire qui cōmode vlcus sit sanaturus, est opus. Videtur enī
 is non solū vlcerū quæ citra aliū affectum consistunt, sanandorū ratio-
 nem inuenisse, vt quæ in siccando consistat: sed etiā priuatim per spe-
 cies affectuū cuiusq;. Nam aut vitiosus succus ad partem cui vlcus in-
 sedit amplius non fluit: aut etiam fluit. ac si non amplius fluit: ipsi tan-
 tum quod laborat succurrendum est. Si quidem vel liuidum, vel ni-
 grum, vel rubrum conspicitur: scarificando. ac sanguinem emittēdo.
 mox (vt ipse verbis vtar) spongiā statim sicciorē magis: q̄ humi-
 diorē super imponendo. Neq; enim arbitror ignorabit quispiam par-
 ticulari illam (q̄) negationis hoc loco vim habere. tanq̄ ita diceret, sic-
 ciorē, nō humidiorē. Post hæc vero etiā siccantia remedia applican-
 do. ab his si res postulet, rursus sanguinē auferendo. ac mox iterū ta-
 lia peragendo, donec parta omnino sanitas sit. Quod si labra vlceris
 dura, callosaq; appareant: etiā ea excidendo. Etenim de his quoq; ita
 ait. Circularia vlcerū, si subcaua sint: circulo p̄cidere quæ abcesserunt
 oportet, vel oia: vel ex dimidio circuli, secūdū hominis longitudinē.

Cataplasma Hippo.

Sectio

*Vlcera quæ siccanda, et
 hoc tēpore curationis.*

Omniū
 quibus ad
 vlcerū cu-
 rationē est
 opus, inue-
 torē hippo-
 cratē fuisse

*Vlcera quæ debent
 scarificari et spongia siccari*

Labra Vlcenis quæ excidenda.

Hippo.

Scripsit vero & de tumorib⁹, qui coniuncti cum vlcere sunt, vniuersis. quæadmodum curandi singuli sint. simili modo, et varicib⁹. Quādo horū quoq; occasione cōtūmax ad sanandū vlcus reddit^r. Quoniā aliqua ex his humiditas ad exulceratas partes defluat. Ad eundē modum & cum ex toto corpore humor cōfluit: totū purgare iubet, nūq̃ videlicet in his indicationem a tempore sumens. Nā & ridiculū plane sit, adeo multas, ac varias, sæpe etiam contrarias indicationes: ab vna cōmunitate fieri. Nam si etiam demus indicationem aliquam a tempore sumi: quæ tandem ea sit dicere par est. ac sūma quapiā vna, eam complecti. veluti in reliquis omnibus ipse quoq; Thessalus facit: nedum nos. Quippe vnum illi ppetuo indicat adstricti corporis affectus. Nempe vt remittatur, ac relaxetur. vnum rursus soluti, vtiq; vt astringatur. Quinetiā in ipsis vlceribus, quod sordidum est, abstergeri postulat. quod cauū est, impleri. quod æquabile est, cicatrice induci. cui caro supercreuit, hāc sibi detrahi. etiā eo ipso authore. Ergo sicut in horū singulis: ita in diuturnis quoq; alterum aliquid ad portionem ostendat, quod vnū sit, verū non potest. Nam & excidenda ea p̃cipit. At quænā q̃so sit ista rationabilis a tempore indicatio. tū remedio ex sinapi vti, de quo vanū illud nomē metasyncriseos vsurpat. ab hoc ex radícula vomitu. & postremo, cum nihil vltra inueniat, veratro. Verum hęc quidem (quæadmodū dixi) etiā in sequentibus plenius dicetur. vbi nihil vsq; vilo in morbo a tempore indicari, sed signū id nōnūq̃ affectus esse: docebimus. Verū rursus ad Hippocratem reuertor. Quem sane diligentiae nomine admiror. cū in alijs omnibus: tum vero quod p̃cipuū quiddā, quod medico ad indicationem non in vno alteroue: sed prorsus omni morbo sit spectandū: nō omiserit. Est porro id quod ab affectus magnitudine sumitur. quem non modo methodici p̃termiserunt, non em̃ est id mirum: sed etiam rationalium pleriq; atq; etiam empirici, quamq; alio modo, omnes. Nam vbi in redūdantis sanguinis (vt illi loquūtur) cōcursu, vacuationem a se obseruatam dicunt: manifeste fatentur ob nullius alterius eorum quæ in ægro visuntur respectū, se ad vacuatōem accedere. Neq; hoc dico propterea qđ purgatio, vacuatio sit, quā redundātis sanguinis concursus non indicet: sed quod etiam tametsi redundātis sanguinis concursus non adsit: ad ipsam tamen sanguinis missionem interdum fit confugiendum. Quando si valens morbus sit cum viriū robore: nemo est qui sanguinem non mittat. qui vtiq; in artis operibus sit exercitatus. Quippe ipsos empiricos videm⁹, cum lapsus ab alto qđ sit, aut alias plaga aliqua contusas vehementer corporis partes habuerit: ad sanguinis missionem confugere. Quāq; idem homo paulo

G.v.

*Vancis reddit ulceram
turbellia.*

*cū ex toto corpore humor
ad vlus cōfluit hinc totum
Redit ad
thessalios corpus purgato.*

*a tempore nō sumi
indicationem.*

*AP. 6.
Redit ad
hippocrate quæ sal. admirat.*

Indicatio
nem ab affe
ctus magni
tudine nō o
misisse hip
pocratem.
Mittendum
sanguinem
vbi valens
fit morbus
et si sanguis
abundantia i
corpe non
fit,

*en sanguis mis
cendus.*

METHO. MEDEN. GALENI

ante sanus fuerat, prorsusq; redūdantiæ sanguinis experts. Ex quo patet, non hoc esse quod mittendum sanguinem indicet. sed magnitudinem morbi, ac virium robur. exceptis tamē a sermone pueris. Nā et alia ratione si quis etiamnum sanus, nec adhuc quicq; læsus in san-

guinis redūdantis concursu sit positus: non ~~stante~~ huic mitti sanguis-
 corpe i quo nem est necesse. Imo alij satiffacit inedia. alij cibi parcitas. alij soluta
 sanguis res aluus, vel purgatio, vel frequentius balneū. alij sola exercitatio, vel
 dūdet p tā multa frictio abrūde fuit. Missio vero sanguinis ne ab ipsis quidē em
 guinis mis piricis, ijs qui ita se habet necessario adhibetur. Ad eundem modū
 hōe satiffa- nec purgatio in sola vitiosi succi abundantia, conueniēter suscipitur.
 ciant. sed sicut missio sanguinis, vel propter ipsius abundantiam: vel ppter

Purgatio = morbi magnitudinem: ita purgatio & propter abundantiam al-
 nē non solū terius cuiusq; succi: & propter vim morbi adhibetur. Ac de sangui-
 ppter mali nis missione, tum in alio libro egimus: tum vero in sequentibus age-
 succi redun mus. de purgatione in hoc libro differam. Desyderant em̄ ægri hanc
 dantiā: sed non modo, vt quod noxiū superuacū quo vrgētur educat: sed etiā,
 ēt ppter vi vt quod tum ad diuersum trahat: tum vacuet. Atq; ob eam rem Hippo-
 morbi ad-ocrates tum in reliquis omnibus operibus: tum in eo quod de vl-
 hiberi. ceribus prodidit: etiam morbi magnitudinē ad purgationis indica-

De purga- tionem consyderat. Purgatio inquit per aluū, plerisq; vlcerū pro-
 tiōe qb' & dest. Præterea vulneribus quæ in capite sunt accepta. item quæ in ve-
 q̄ rōne sit tre & articulis. ad hæc ijs in quib' ossi caries impendit. præterea quæ
 utilis. suuntur, et quæ exedunt, & quæ serpunt, et reliquis, quæ vlcera diu-
 Hippo. turna reddūt, etiā quæcūq; deliganda sunt: per aluum purganda sunt.

His verbis clare docuit, vlceribus oibus & vulnerib' quoties præ-
 Trifariam ualida sunt: purgationem esse vtilem. Cū enim trifariam nō hæc mo-
 reddi vitia do vitia: verū etiam reliqua omnia grauia magnaq; reddantur. Nem-
 magna. pe vel propter afflictæ partis pstantiam: vel propter affectus magni-
 tudinē, vel propterea quod sunt cacoethe. cuiusq; horum seorsum vi-

detur hippocrates mentionem fecisse. vtiq; in capitis ventrisq; vulne-
 ribus pstantiam læse indicans partis. ventrē autem hoc loco non solū
 Venter hic inferiorē intelligendū esse: sed etiam superiorem, patere cuius arbi-
 qs accipien tror. Diuiso nanq; quod inter collum et crura est trunco, in duas ca-
 dus. pacitates maximas, prior sub thorace: secunda sub mēbrana q̄ abdo-

Peritongō mini subtenditur peritonæon græci vocāt, cōtinet. Et sane vuln' qd
 intra Thoracē intraue etiam peritonæon, penetrauit: nō parū peri-

Cur vulne- culum affert. potissimū si quid interiorum vna sit vulneratum. Quin
 ra i articul' etiā cacoethe esse quæcūq; in articulis accepta vulnera sūt: id quoq;
 cacoethe oēs fere sciūt. Empirici quidem ex sola ipa experientia. qui corporis
 sint. naturæ scientiam comparare studuerunt, ex ipsa vulneratarū partiū

In operib' Chyrurgie Affectus magnus 3: dicitur ut ex sequenti pagina
 ob partis præstantiam ob affectus magnitudinē ob malignitatem morbi

*Missio sanguinis
 fit ut p. abundantia
 sanguinis ut p. morbi
 ita purgatio
 eodem modo.*

*Purgatio per aluum
 qd ioh' ferat.*

*Trifariam
 præstantiam
 p. affectus magni-
 tudinē.
 p. ea p. maligna*

*ut modo in G. de
 morbo Roncalli*

Hippo,)

Hippo,)

Regula utis.

METHO.

MEDEN.

GALENI

ventre sit, expedit ex ipso statim sanguinem plus, minusve effluere, ^{cc}
Quippe phlegmone minus tētabitur, tum vlcus ipsum tum quæ cir ^{cc}
cūposita loca sunt, Post hæc autem verba, quæ in libro de vlceribus
ab eo sunt scripta: si etiam que in alijs omnib⁹ libris sæpe proposuit
recorderis, debere scilicet imitatore[m] esse medicum, nō tantū natu-
ræ: sed etiam eorū quæ cū sua sponte veniant, conferunt: clare iam se-
nis mentem intelliges de sanguine cū magna sunt vulnera detrahens
do. Sināq; expedit in talibus sanguinem effluere, nō autem effluxit
quod deest ipse adiicias oportet. declarant id, ea quæ subiūgit. Quip-
pe hæc statim cum iam dictis verbis copulat. Et ab ijs quæ inuetera- ^{cc}
ta sunt vlcera, vt sāguis crebro fluat: efficere prodest. vtcūq; opportu-
num videbitur, tum ab ip[s]is vlceribus: tū a circūpositis vlceri par-
tibus. Nam quoniā prædixerat omni vlceri recens factio sanguinem
emitti debere: cernens nisi etiam de inueteratis mentionem faceret: fo-
re vt ab aliquo putaretur, de recentibus tantū ita pñūciasse. idcirco il-
lud recte adiecit et ab inueteratis vlceribus sanguinem mittere. Ac si
perpetuū est, quod ab eo didicimus, incipientem fluxionem ad cōtra-
ria trahendam esse, fixam vero iam in laborante particula, vacuandā
esse, vel ab ipsa particula quæ affligitur: vel a maxie vicina: in prom-
ptu nobis, & de sanguinis detractione colligere nūc est, qđ in prin-
cipio hæc e longinquo, postea ab ip[s]is exulceratis partibus fit emo-
lienda. Quinetiam si ijs quæ iam dixi, illud quoq; adicias, nēpe qđ
ip[s]m qui redūdat succum vacuandū esse Hippocrates suadet: alias tā-
guinis detractionem adhibebis, cum videlicet is vincit: alias phar-
macū, qđ ad bilem flauā, vel atrā, vel pituitā educendam vim habet,
dabis. Illius interim in omnib⁹ his non imemor: non esse vlceris q̄
vlcus est, vllā id genus curationem. sed vel vitiosi, qui coniunctus
est succi, vel redundantia, vel phlegmones, vel herpetis, vel ei⁹ ge-
neris alterius. Sed nec illius oblitus, quod aliquid interim ex ijs quæ
vlceribus accidūt, indicationem propriam suggerit. veluti magnitu-
do. Dictum autem & de ip[s]is vlceribus est in libro, qui hunc p̄cedit.
vbi vlcerum differentias omnes, et quot, & quæ sint, & quæ sit vniū-
cuiusq; indicatio, exposuimus. Præberi tamen interim vacuandi in-
dicationem ab ipsa ægritudinis vi, in eo libro non dixi. propterea
quod & longior rem demonstratiōe requirebat: et totius corporis cu-
ram, cum vlceribus in eo non cōiunxi. hic vero executus sum quātū
ad rem propositā erat vtile. Nam absolutus sermo de hoc genere in-
dicationis quā a magnitudine morbi sumi diximus, etiam in sequen-
tibus habendus restat. Pari modo de indicatione quæ ab ætate sumi-
tur, p̄terea de ea quæ ab humoribus sanandis accipitur, Ad eundem

*in magnis vulneribus san-
guinem detrahendum.*

*In uulneribus et ulceribus a principi-
pio e longinquo, postea ex par-
tibus exulceratis sanguinem
mittere e expedit.*

*De Indicationibus proprijs
Vlcerum.*

Ap. 7^o

Quæ cōsū-
matius i se-
quetib⁹ tra-
ctabunt.

De Indicatione sumpta

ab acuto sensu ut hebeti

a situ partis

a forma

ab usu

LIBER QVARTVS

FO. LV.

modum et quæ ab afflictis partibus indicatio exhibetur: consumma-
tius in sequentibus libris tradetur. Nunc em̄ quod ab earū natura,
id est temperamento, & substantia sumi ad curationem potuit: tātum
diximus. Quæ vero tum a positu, tum a forma, itemq; usu, præter
ea sensus acumine, hebetudineue, indicatio suggeritur: hanc non atti-
gimus. Dicatur itaq; & de his, quantū sit ad vicerum curationem vti
le. Igitur quæ acuti sensus pars est, eam q̄maxime citra dolorem cu-
rare tentandū. Tradita vero eiusmodi remediorum materia est, in ijs
libris, qui sunt de simplicibus medicamentis inscripti. quæ parum
acri sensu est, hæc si affectus ita suadet: valentiora remedia recipit. Et
principis quidem membri robur seruari oportet, veluti latius vbi de
phlegmone agemus, docebitur. Quod tale nō est: licet huic eam me-
dendi rationem tuto adhibeas, quæ relaxando remittendoq; mitiget,
chalasticen græci vocant. Atq; hæc quidem in sequentibus tūsius tra-
debimus. In hoc libro eam quæ & a positu, & a figura partiū sumi
trademus, atq; ita quarto huic libro finem imponemus. Hinc igit ex-
cogitatum est, ei cui exulceratus ventriculus sit: medicamenta esse bi-
benda. Cui gula, non semel: nec tota simul, adsumenda. sed paulatim, &
assidue, quando ex transitu, et contactu vulneribus, quæ hic sūt vti-
litas accedit, non ex continendo et diutius adherendo, licet ijs quæ in
ventriculo sunt. Quinimo & quod crassiora hæc: & magis lēta sint
adhibenda: id quoq; a positu figuræq; est indicatum. Nam quoniā gu-
la trāsitus quidam cōmestorū bibitorūq; est: iccirco remediorū eger,
quæ adherere, et vndiq; quasi concrelescere, & adglutinari possint. nō
autem quæ elui, ac defluere sint prompta. Ac circa partes eius veluti
concrelescunt: quæ crassa sunt, adglutinantur: quæ lenta sunt. Quæ ve-
ro vlcera in crassis sunt intestinis: his quæ per sedem iniiciuntur re-
medijs magis egent. Quippe cui magis sunt propinqua. Quæ in te-
nuibus habentur, quoniā & longinquiora sunt: et medio situ posita:
ambo requirunt, & quæ superne sumuntur: et quæ per sedē intundū-
tur. Sane cōmunis omniū internarū partiū indicatio est: vt ea eligā-
tur, quæ animalis naturæ maxime sint familiaria, siue ea cibi sint, si-
ue medicamenta, fugiantur respuanturq; huic contraria. Quāq; in ijs
quæ foris sunt vlceribus: innoxius etiam taliū medicamentorum est
usus, æruginis arisq; vsti, & aris squamæ, & cadmiæ, & pompholy-
gis, & lithargyri, et cerussæ. Hæc igitur, & similia, interioribus ex-
hiberi non debent. Porro proditum de naturā horū est, tum in ter-
tio de temperamentis volumine: tum de simplicibus medicamentis.
Eligenda vero alimenta sunt, si quidē ad cicatricē perducere, aut glu-
tinare vlcus studem⁹: tum austerā: tū glutinosa, tum quæ minime ro-

De indica-
tiōibus q̄ a
positura,
forma, usu,
sensus acu-
mine hebes-
tudineue ca-
piuntur.

Chalastice

Quæ a pos-
tura & figu-
ra indicet.

Indicatio vlcens
quod sit i parte
acuti sensus.

Indicatio a situ
et figura

Remedia pro qu-
ta q̄ paulatim su-
menda.

Qualia gula gressa
adsumenda sint

quæ crassa
concrelescunt
& lēta ad-
glutinantur.

Quibus maxime opor-
tet remedia propinqua et yba
per sedem iniicere medicamēta

Cōis oīm i-
ternarū par-
tiū indicatio

Quæ iterio-
rib⁹ nō cō-
ueniāt.

Quæ con-
ueniāt.

medicam: innoxia
partē externis
noxia vero i
internis.

*Quibus habet quod hypochris et acacia recte exhiberi poterunt tum in ulceribus facium
tum in ulceribus intestini, quæ duo interadstringentia numerantur in hoc loco et et i. libo. inferiore*

mel' no coetu modice abstergiu da

METHO.

MEDEN.

GALENI

auswendig. - adstringere
auswendig. - strecken
auswendig.

Medicam: nitel
in vlexy euagatione
albumenda.

Austerū si-
ue styphon
quid.
Acerbū si-
ue stryph-
non qd.

dant, Sin emundare: quæ modice abstergeant. quod munus mel non
costum præter cætera præstat. Austeræ vero potiones, et eiusdem ra
tionis alimenta cuiq; sunt nota. Voco austerum, id quod styphon
quoq; græce. i. astringens dicitur. Acerbum vero quod intensum au
sterum est, græce stryphnon. Quæ vero medicamenta tuto intror
sus sumuntur, ea tradita sunt: in ijs libris qui de medicamentis sunt
scripti. Dicitur tamen & nunc eorum formula. Ergo internis vlceri
bus opitulantur hypocystis, & balaustium, & cytini punicorum, et
galla, & malicoriū, & terra samia, & lemnii figillum, et rohis, rosa
rūq; succus, & acacia, aliq; id genus . nec vllam visceribus noxam
inferunt. Danda vero hæc sunt ex aliquo astringentium decocto. vel
mali cotonei, vel lentisci, vel summorum rubi, vitifue, vel mirti vi
rentiū ramorum, vel deniq; ex vino aliquo austero. Nō latet autem,

Vinum ne datum qn,
interdicit phlegma.
un. lig. ^{ino} Vinum de
Blanco corrigir.

Vinum ubi
cauendū.

& de vini vsu quod cauendum id est, vbi phlegmones suspicio adest. alias dari nihil vetat. Nec illud obscurum est, eiusmodi medicami-

Ad vlcera
in gula fau-
cibus pari-
sthijs &
aspa arte-
ria.

na, præparanda, ac iam dictis humidis excipienda esse: tum vero tra-
gacanthem, & gūmi illis admiscenda. potissimum si quis ea his quæ in-
gula sunt exhibebit. Sed & gargarizare quoq; iubendū est, ei qui ad
fauces, & paristmia: his vtetur. At ad vlcus qđ in aspera sit arteria vt
suppinus, qđ diutissime in ore teneat. ac omnes qui illic sunt muscu-
los relaxet. remittatq; præcipiendū. Influit em̃ sic sensum, & paulatim

Heer van de antie

*Supinus iaceat ille qui
medicamina pro arpa
arteria lambit. et
vult velle affe-
antenne.*

En lat iussis, et
q. dum eliamata
lambendo descendit.

Potiois ali
qd i aspera
arteria etiā
cū natura
se habet p
colari.

de medicamento aliquid sensibilibiter, & manifeste in ipsam arteriam. Nam et cum naturaliter se habet: scire licet potionis non nihil huc percolari. sed veluti in secunda valitudine: ita nimirum in aduersa cauēdū est, ne largius influat. vtpote quod tussim excitabit. Nā quoad humor vndiq; iuxta tunicas arteriæ, ceu iuxta murū aqua descendit: tussim vtiq; non cit. si quid per mediā spiritus viam incidit.

Ulcera pulmonis
et thoracis occu-
runt melius ipsius
Curatione.

Ad vlcera
pulmōis &
thoracis mi
scēdū medi
camentis
me esse.

tusses statim excitat. Tum hæc igitur a situ, & forma partium omnia sunt desumpta. Tum vero nō minus illud, quod omnibus medicamentis, quæ thoracis, & pulmonū vlceribus sunt destinata: mel sit admiscendum. Quando si austera ijs dūtaxat medicamenta exhibebis: ea in ventre morabuntur. Ergo digestionis eorum in corpus, instrumentum mel erit, ac celeris transitus, veluti vehiculum. cū eo quod

Ulcera rorid
et ulnif

Ad vlcera i
venica & re
nibus non
modo mel
sed et q v
nas mouea
miscenda.

nec vlceri nocebit. Ad eundem modũ quoties in vesica, & renib^{us} vi-
tium consistit: non solum mel ipsum: sed etiam eorũ quæ vrinas mo-
uent quippiam, vlcerũ medicamentis misceri oportebit. Illud quo-
q; patere vel me tacente, cuius arbitror: exulceratas partes, tum ex
earum substantia, tum functione, tum vtilitate, tum positu, tum figu-
ra discerni. Monstratum autem id abunde est, in libro de notis affe-
ctorum locorum. verum non est de illis nunc locus. Rursus igitur

* Am: (us: cent: p: 22 ex his verbis nam adstruit suam. præceptum gal: ad
verbum citat in Scholia ¶ quod præceptum maximi è momenti. Tante medica.

Ulcers

Ventriculi

paylo sup.
-inf: libo v.
cap. 2.

1) aspe arterie
et lib. V. cap. 12

*Pectoris et
pulmonum*

Interiors

cap. 8. Renum Vesice
Ulcera Glandis & Sedis in fine v.^{ti} curantur

ad medendi methodum reuertor. Aio igitur, nō hāc modo: sed etiam alia nō pauca, ex figura partium, posituraq; indicari. Quippe quādo nec deligare cōmode agram pticulam possis: nisi prius vel ex figura, vel positura, vel vtriusq; indicationem, sumpseris. sed nec imitere in sedem clysteris fistulam cōmode queas: absq; eius generis indicatione. iam per penē iniicere medicamēta in vesicā saepe necessum est. Igitur illud de cathetere apponere opus non est, quod eo probe uti omnino nequeas: nisi & positum, & figuram totius vesicæ plane perspectam habeas. In talibus ergo omnibus clare patet: nō parum ad totam curationem, affectum ipm locum indicare. In ruptis autem quæ rhegmata græci vocāt: multæ indicatiōes in idem concurrunt. si quidem & quæ a positura capitur: recte ad examen venit. Nam propterea quod et in profundo corporis sunt, & latent: iccirco diuersam curationem, ab his quæ apparent postulabunt. Quoniam vero, cum ecchymosi quidem omnino, aliquando vero et cum contusione circū ipam pruptam carnē consistunt: iccirco plures curationes indicabūt. Semper enim pro affectuū numero, etiam medendi indicationes respondent. Ac docebitur quidem vbi de phlegmone differemus: locupletius. quod valentiora medicamēta requirant, quæcūq; in profundis partibus laborant: q̄ quæ in summo corpore sunt affecta. Nūc id saltem arbitror. patere quod solui necessum est, presidiorum q̄ foris applicantur vim. vbi quod ab his iuuandum est, in profundo latet. quare intendere hanc eatenus oportebit: quatenus per transitum ad profundum est remittenda. sane ecchymosis omnis vacuationem pro remedio curationis, indicat. Quare calfacientib⁹ huic, & modice ficcantibus medicamentis est opus. Quippe quæ vehementer ficcant: digerunt illa quidem in principio euidentius: q̄ quæ sunt imbecilla: cæterum non nihil ipius vitij scirrosus difficileq; curatu relinquūt. Ac dicemus de his in sequentibus diligentius. sed & nunc quantum ad rem pertinet abunde est dictū. Quæ em̄ humescant, calfaciuntq; pharmaca. præterea hæc quæ omnes iam græce vocare chalaistica. i. relaxantia solent, atq; ex his quæcūq; ad ficius paulo vergūt. nec tamē adhuc clare manifesteq; cōtrahentia sunt, q̄ syntatica græce vocant: hæc omnium sunt ecchymosum remedia. Curandum vero est, ut ruptis quæ in profundo herēt corpore: Hæc tum vires magis habeant intentas: tum ipa magis acria, magisq; dissipantia sint, tū (ut semel dicam), tanto efficaciora: quanto magis a cute ad profunda ecchymosis recessit. In talib⁹ sane nec cucurbitæ vsus sit inutilis. Id est instrumentū ad violentum attractum a medicis excogitatum. Cætera cum totum ecchymoma digestum per halitum est: ficare iam ve-

Ad deliga-
tionē & cly-
steris & ca-
theteris v-
sum figurā
ptiū positu
rāq; cōfero
re.

In ruptis
m̄ltas idica-
tiōes in idē
cōcurrere.

Valentiora
medicamen-
ta requirere q̄
i pfudo cor-
pore labo-
rat q̄ quæ in
sumo.

Ecchymo-
sin omnem
vacuationē
indicare.
Ecchymo-
sis curatio.
Ghalastica
Syntatica.

METHO. MEDEN. GALENI

Cur quæ rupta fuere subinde dolorē renouent.

hementius ruptum ipsum permittitur, ac deligatura coniungere omniaque in summa facere, quæ ut vlcus coalescat, efficiant. Ergo si euocatum celeriter ecchymoma sit: facile coalescet rupta ipsa caro. Sin longiore spatio: sordes multa subnascens mediū inter vlceris labra spatium occupat, ita: ut iam coire ruptio non possit. Atque inde adeo fit: ut qualibet leui de causa nos hæc sui admoueant. Nam siue quis obriguit, siue parum concoxit, siue febris laborauit, siue se vehementius fatigauit: eiusmodi particulis illico dolet. Non enim in idem coire ruptionis labra. sed tantum prope sunt admota. Quo fit ut leue momentum ea facile separet. & mediū locum superuacuo humore repleat. Et quid quæso aliud: quam assidue nouum ecchymoma hiscignitur. & primo illi, cum videlicet primum caro est rupta, simile. nisi quod nunc ex tenui magis sanie constat. cum in principio e sanguine ecchymoma esset. ideoque facilius etiam nunc: quam intra initia digeritur. Hæc itaque quæ hætenus diximus, disputationi de vlceribus satis faciet. finemque iam quarto huic volumini impono.



GALENI METHODVS MEDENDI,
VEL DEMORBIS CVRANDIS
THOMA LINACRO AN
GLO INTERPRETE.
LIBER QVINTVS.

*Epilogus eorū que in duobus libris
nempe 2^o et 3^o superius adducta sunt.*



Vemadmodū quis vlcum curationem optime molia-
tur, cum duobus ante hūc libris docuerimus: illud obi-
ter ostendimus reliquos omnes medicos, qui simpliciū
in nobis particularū elemētis minime inquisitis artem
adeunt, non posse quicq̃ certa ratione sanare, minimeq̃
omniū qui thessali dogma profitentur. Reliqui nāq̃ ea saltē vlcera q̃
in diuersis sint partibus, diuersis rationibus sananda censent, ipsa ni-
mirum experientia docti. Qui thessalum authorem sequuntur pro-
pter excellentem scilicet sapientiam, omne vlcus quacūq̃ in parte
animalis sederit, similis agere curationis putant. Quippe si cauum
sit impleri, si æquale cicatrice induci, si caro supercrelcat hanc de-
trahi, si cruentum recensq̃ sit, agglutinationem postulare aiunt. Ceu
vero qui hæc norit, eum recte mederi sit necesse, nec sit hæc ratio eti-
am cuiuslibet e plebe cōmunis. Cum nemo sit qui horum quicq̃ igno-
ret. Cæterum nec quēadmodum implendus sinus sit, nec quēadmodū
ad cicatricem perducī, quod impletum est debeat, aut cōprimi quod
superauctum, aut coalescere quod purum citraq̃ sinum est, intellegūt.
Sunt enim eiusmodi opera, tantum medicorum quæ vel ratione, vel
experientia, vel vtriusq̃ ope sunt inuenta. Rursum igitur repeten-
tes summam ea percurram. Quo dicendorum caput cum dictorum
copuletur calce. Monstratum est omne vlcus siccantia medica-
ta requirere. Cæterum quod sinū habet, vt minus sane q̃ reliqua, sic
ea quæ præterq̃ quod modice siccet, etiam abstergēdi facultatem ob-
tineant, desiderare. Quod vero coniungi sibi labra postulat (cuius-
modi scilicet sunt, quæ medicis latine cruenta græce enēma dicun-
tur) huic tum quæ magis etiam siccant, tum vero quæ citra abster-
sionem leuiter astringant, opus esse iam quæ vlcera perducī ad cica-
tricē postulant, hæc nō solū magis adhuc siccantibus: sed etiā strenue
astringētib⁹ remedijs agere. Qd si caro eorū p̃ter naturæ modū itumu-
it: acrida et demoliētia q̃ eadē calida siccaq̃ necessario sūt, desiderare.

H. j.

*Agitur de curatione vlcum
q̃ que sunt in partibus ner-
uosis et de Partibus
Veniens id est Arteria
Vena & Nervo*

*et de sanguinis Profluxionibus
et de Arterijs dissectis et conghlutatis
et de vlcibus Thoracis
Pulmonis. Et reliquarū par-
tium.*

*De cathari curatione
cap. 13: et 14:*

Error Thessali.

Cuncta prius recapitulat

copulatio dicendorum cum dictis.

*Vlcera q̃ labra sibi iungi po-
stulant, exigunt siccantia et
astringentia. Sic autem.*

*Vlcera q̃ debent duci ad cica-
tricem siccantia et astringen-
tia valde exigunt.*

*Vlcera q̃ carnem hui⁹ sapere
volunt siccant et calidiora siccantia
et astringentia exigunt.*

*Si Symptoma vlceri sit
adiunctum*

Si sordes.

Si copiosior humiditas.

Si debeatur agglutinationi.

Si debeatur impleri.

Si iam hanc intemperantiam.

Sympa-
thia.

*Quid prius sit
intelligendum*

Sicciora siccioribus egent.

CAP. 2^{du}

*Epilogauit hucusque omnia que
libro 1^o edixerunt.*


Si quod vero aliud symptoma vlceri adiunctum erat: ab eius natura curationis indicatio sumebatur, atque ex hac rursus remediorum facultas petebatur. Sinamque sordes innasceretur: quæ hanc tollerent opus esse. eaque omnia abstergendi vim habere, multo, sane maiorem: quam ea quæ carne implerent. Si vero copiosior in his humiditas cerneretur: etiam quod magis siccaret medicamento opus esse, cæterum quod propriam speciem non egrederetur. Ac si agglutinaturum medicamentum esset: siccans astringensque id esse debere. si implere: siccans & abstergens, atque in singulis reliquorum uti dictum est. Si vero intemperata subiecta caro esset: primum eius intemperantiæ succurrendum esse. utique quæ siccior iusto esset: hanc humectantibus, quæ humidior siccantibus. Tum quæ calidior esset refrigerantibus, quæ frigidior hanc calefacientibus. Et si gemina qualitate esset intemperata: pharmacum quoque elegantibus, quod gemina esset qualitate contrarium. Quippe id omnium quæ præter naturam sunt, commune esse: non posse ad naturam suam redire quicquam, sine his quæ ipsi facultatem haberent contrariam. Considerandas præterea & intemperantiæ causas hoc tempore esse, siue hæ totius corporis essent communes: siue quarundam partium propriæ, quæ videlicet per societatem (quam sympathiam vocant) exulceratum membrum infestarent. Medendum vero primum esse causæ quæ intemperantiam adhuc foueret: post hanc vero, ipsi quæ iam facta esset intemperantiæ. Quippe hanc communem indicationem esse omnium quæ ex causa quapiam oriuntur. Ostendimus autem tum ab vlcerum differentiis, diuersas preberi indicationes: tum eas quæ a laborantis corporis temperamento sumuntur, diuersam ab his habere rationem. Siquidem illæ, cum ex iis quæ præter naturam sunt sumuntur: omnes contraria esse adhibenda dicuntur. hæ cum ab ipsa natura capiuntur: similia. Nam si qua siccior pars est: ea magis siccare postulat, quæ minus talis est: ea minus est siccanda. Ad eundem certe modum & de calefaciendo refrigerandoque est præceptum. Nec illud omisimus: ex præcellentia membri, aut contrario statu itemque ex sensu acri, hebetæ: diuersum medicandi consilium peti. Ergo quod reliquum est huius morborum generis curandi: id nunc apponamus. Nos genus id lucidioris doctrinæ causa, vnitatis solutionem appellauimus. nec refert, si continuitatis solutionem voces. Incidit hæc non in similibus modo & simplicibus partibus: sed etiam in compositis, & instrumentalis. At vero remediorum indicationes, aliæ a similibus sumuntur: aliæ ab instrumentalibus. Quæ ambas norunt qui methodum Hippocratis comprobant, propterea quod utrarumque partium naturam

*Sanguinem esse flatulorum nulli assentit Galenus
magis quam in hoc loco.*

METHO. MEDEN. GALENI

violenter illidas. sane huic per simile est, quod accidit in casibus ab alto. Quam namque rationem vter habet ad lapidem: hanc homo habet ad solum. Quisquis vero ex maximo acutissimoque clamore in pulmonibus vas perfregit: is violentiae actionis acceptum malum referet. similiter huic, et qui ex eo quod praegraue onus, aut humeris imponere est conatus: aut alias manibus attollere: vas fregit. atque hoc etiam magis, cui ex concitatissimo cursu, aut valentissimo saltu, aut aliter particula vlla violenter extensa: id accidit. Est enim id quoque per simile: ac si funem, aut lorum, quae maxime distendas. Porro perrumpi quoque non pauca, propterea quod sanguinem quem in se habent, non continent, potissimum cum flatulentus is sit. indicio sunt tum dolia, quae saepe multo rumpuntur: tum alia multa valentissimorum corporum. Ac si ex vulnere, vel clamore, vel casu, vel contusione perruptum vas est: utique in his causa ipsa desijt. Si vero ex abundantia: fieri potest, ut vas etiam amplius rumpatur. effectrice saltem adhuc manente causa. Atque in hoc quidem affectu vacuanda quae primum abundantia est, Abhinc sanguis suppressendus. mox vlcus ipsum curandum. Vbi vero effectrix causa iam desijt: primum sistere sanguinem expediet: post vlcus sanare, obturato quidem quod perruptum est. auerso autem atque aliorsum translato, quod per id ferebatur. Quando si id eo quo inter initia impetu confluat osculumque vasis pari modo pateat: citius plane moriatur animans, quae profluuium laborat: quam sanguis cesset effluere. Porro vlcus ipsum claudetur, vel labris eius quae dissident in idem adductis: vel osculo eius obstrueto. Adducuntur in idem labra eius, tum nostrarum manuum opera ubi sic ad manum vlcus se exhibet: tum per deligaturam. tum vero per ea remedia, quae refrigerent, & astringant. Neque enim suere fas est, arteriae, venaeue vulnus. veluti dixerint qui nullam a vulneratae partis substantia naturaque sumi indicationem aiunt. Obstruetur vasis osculum, & sanguine ipso concreto, qui thrombos graece dicitur: & ijs quae foris illi imponuntur. Possunt autem superimponi, tum carnosae ipsae quae circa vlcus sunt, partes: tum in nonnullis vulneribus ipsa cutis. ad haec quaecumque ipsi comminiscimur. Ea sunt & linamenta, quos motous graece vocant: & medicamentum ea quae iccirco quod ex lenta crassaque substantia consistant: meatus obstruunt. graeci emplastica vocant. praeterea quae crusta, quae graeci escaram vocant: efficiunt. Quippe hanc quoque ceu septum quoddam huiusmodi vlceribus veteres excogitarunt. Efficiunt hanc tum ignis ipse: tum quaedam medicamina, quibus ignea vis inest. Atque his quidem rebus obstruitur vasis osculum. Auertitur autem sanguis, atque ad

*Nota ex clamo-
re rumpi
vas aliquod
posse.*



*Nota quot modis rumpat: Vena
1 ex clamore vasa in pulmone
2 ne frangantur extrinsecus
3 ex casu ab alto
4 ex cursu
5 ex saltu translato
6 ex pondere
7 ex exortione impetio et
8 ex flatuloso humore
9 ob plenitudine quo ad vala
10 ob clamorem*


CAP. 3^{um}

*Si ex Abundantia
aut in aetate
uacuatione
suppressione sanguinis*

*Modus quo Vlcus
claudatur et
aduenatur
Vene et arterie non
sunt*

*Quo vas
obstrui debeat
et quibus rebus*

*ignis et ignea
medicamina
crustam faciunt*



Anuersionis non intelligit
in alia ipsam reuulsionem
ut infra notat
cap. VI

Auergio duo habet membra quod est notandum

Deriuationem .i. parocheteusm
ad propinqua

Reuulsionem .i. antispasim.
ad contraria

LIBER QUINTVS

ad posteriora
habant

FO. LIX.

ad inferiora si a su
periori suffiat

alia membra cōuertitur, tum ad p̄xima deriuatus: tū ad contraria re
uulsus. illū parocheteusm: hunc antispasim, gr̄ci vocant. Nam hæc
quoq; hippocratis inuēta sunt, omnis scilicet immodicæ vacuationis
cōmunia remedia. deriuatio ad vicina fit: cū id quod per palatum va
cua: p̄ nares transferit. ad cōtraria reuulsio fit: cū id ad inferna reuel
lit. Rursus quod p̄ sedē profluit: id p̄ vuluā deriuam⁹. Sursum vero,
reuellim⁹. Ita nāq; & natura ip̄a facere solet. Mulieri em̄ inquit Hip
po. sanguinem vomēti: menses supuenientes remedio sunt. Hac igit
de causa, si vel mēses cōfertim eruperint: vel sanguis ab vtero quo
modo p̄fluxerit: sursum reuelles. cucurbitam magnā sub māmīs
defigens. Nam et hoc Hippocratis inuentū est. Eandē ob causam cū
e naribus sanguis erumpit: id retinēt, magnæ in p̄cordijs defixæ cu
cubitæ. Infigendæ aut̄ sunt, si ex dextra nare p̄fluitur: sup iocinore.
si ex sinistra: sup liene, si ab vtraq; nare: sup vtroq; sunt imponendæ
interponē viscere. Quod si resolutus adhuc æger nō sit: etiā vena sub eo cubito
incidenda est, qui profusioni e directo respondet, vbi paulum detra
xeris: mox vnam horā intermittēs: rursus detrahes, post iterum, atq;
iterum p̄ laborātis viribus. Ad hūc modum & reliquas omēs fluxio
nes, (quippe cōmunis ratio est) tum ad cōtraria reuocabis: tum per
vicina deriuabis. vtiq; quæ per aliuū fluūt: ea vel per vrinas: vel vte
rum transmittens. Quæ vero per vrinas: ea vel per locos: vel per se
dem transferens. Pari modo, quæ per locos erumpūt: vel per vrinas:
vel p̄ alium. quæ vero in oculis, aure, vel palato, fluxiones accidūt
eorum ad vicina deriuatio per nares est. Antispasim vero in ijs, quæ
supra sunt omnibus, deorsum semp̄ agitur. sursum in ijs, quæ sunt in
fra. Præterea a dextris ad sinistra, sicut ab his rursus ad illa. similiter
ex ijs quæ intus habentur: ad ea quæ foris sunt. contraq; ab his: ad il
la. Ergo frictio contra positæ partis, potissimum per ea medicamen
ta, quæ calefaciant. præterea vincula valētius adducta: ijs quæ ad con
trariū reuocant remedijs sunt adnumeranda, nō secus profecto & na
turaliū meatuū, qui positi ex aduerso sunt: reclusio. Quæ vero id p̄
stare medicamenta possint: eorum tradita materia a nobis est, in li
bris quos de medicamētis prodidimus. sed de omni fluxiōe in sequē
tibus etiam libris, tractare necessum erit. Nunc ad sanguinis proflu
uium est redeundum. Quippe de genere obturantium quodammodo
est, & vinculum ipsis profluentibus vasis iniectum. ipsiq; no
stri digiti dum ea cōmittunt stringuntq;. Est & alia huc pertinens li
gatio, quam gr̄ci epidesm vocant, quāq; ipsum vas circulo non com
plectitur, sicuti vinculum. verū cū ex parte circūplexu suo cōmittat
quodā modo vulnerati mēbri dissidētia labra, & q̄ supimposita sunt

H. iij.

ad leuā si a de
trahit et cōtra
Parocheteusm
Antispasim
Hippocratis inuēta.
Exempla pa
rocheteus
os & antispas
paleos.
Ad mēsiū p̄
fluuiū.
Hippocratis inuēti.
Ad sanguinis e nari
bus p̄fusio
nem.
Ad alias
fluxiones.

cucurbita ad mē
mas affixa sanguis
ex profusione ulnere
reuellit.

Ad sanguinem e ra
ribus sistendum
Et

Frictionem
cōtra posi
tæ ptis & li
gaturam ex
antispasim
cis esse.

redit ad propositionem.

Of furat: vara etiam
vinculo inietto. et
digitorū suppressio re.
Epidesm
qualis.

Sitū partis contineat: merito inter claudentia remedia numeratur. Præter omnia iam dicta, inter hæmorrhagias remedia censeatur, & appositus ad hæmorrhagian con vulneratæ partis situs. Porro appositus fuerit: si ad geminū hunc finem sit directus. Nempe ut & dolore pars careat: & sursum spectet.

Si vero vel prona spectet: vel doleat: non solum profluuium non sistetur: sed etiam si non sit, prouocabitur. Ergo qui hæc norit, si quando astiterit ei cui ex vulnere sanguis profluit: (de his enim primum agam) illico digitum super os vulneris vasis imponat, blande innitens, ac sine dolore comprimens. Quippe simul, tum sanguinem sistet: tum eum cōcrescere in vulnere faciet. Quinimo si vas vnde profluitur alte sit dimissum: certius ipsi⁹ tum positum intellegat: tum etiā magnitudinem. præterea vena ne sit: an arteria. post hæc iniecto vnicuique attollat, ac modice intorqueat. Quod si obiter non sistitur sanguis: si vena fuerit: tentet citra vinculum sanguinem suppressere. alioquin ex ijs medicamentis, quæ sanguinis suppressendi facultatē habebant. Sane optima horum sunt emplastica ea, quæ ex frixa resina, et farina triticæ tenuissimo polline, & gypso, alijsq; id genus, sūt cōfecta. Sin arteria sit: duorum alterum. aut vinculo amplexens: aut totam præcidens profluuium sistes. Sane vinculum magnis quoq; venis iniicere interdum cogimur, atq; etiam interdum totas præcidere.

Qñ totum vtiq; transuerſas. Incider autem huius neceſſitas in ijs, que ex pfundo loco recte aſſurgunt. pſertimq; per anguſtas, vel principes particulas. Quippe ita retrahitur ex vtraq; parte, pars vtraq; celaturq;, ac integitur ſuperiacentibus corporibus vulnus. Tutius tamen eſt vtrūq; facere, & vinculum vasis radici injicere: & quod deinceps ha-

Radix vas- betur, ꝑcidere. radicem vasis voco priorem eius partē, quæ vel ioci-
sis, quæ. nori propior est: vel etiā cordi. hæc in collo: ab inferiore est parte.
In brachijs, et crurib⁹: a superiore. In singulisq; reliquisq; partiū: ꝑ-
ut ex dissectione intelligere licet. Quā nec ipsam a methodi istī Theſ-
salij admittūt. His peractis: implendum carne vuln⁹ q̄primū est. pri-
usq; vinculum a vase decadat. Nisi em̄ ꝑducta caro prius locum, q̄ cir-
ca ꝑcisam arteriā est: impleuerit, si loc⁹ aliq; vacuus supfuerit: vtiq;
quod græci aneurysma dicunt, sequitur. Quā ob rem eo potius ge-
nere sanguinē silentium, vtendum suadeo, quod sua lēticia meatus
obstruat emplasticon vocant: quā, qđ crustā efficit. propterea quod
& citi⁹, & miore cū piculo post ipm̄ ipleť vuln⁹. Quippe piculū i al-

Optimū ad tēro est, ne si defluat crusta: rursū sāguis p̄fusio ex vase excitet. Opus
hæmorrhagi mum igitur omnium, quæ noui, medicamētorum, quo etiā ad cerebri
as medica membranarum hæmorrhagias tutissime vtemur: est quod nunc subij
mentū. ciam. Thuris pars vna, aloes partis vnius semissi, misce. mox cum

De vultu et capite a quibus sanguis promanet.

Ubi peniculum haemorrhagiae suae uena siue arteria secata sit
implendum carne ualuit quam primum est, nam quis sciri possit
per ea remedia quae cruentam faciunt, attamen eo potius gener
sanguinem sistendum utendum est, quod suo lentore obstruat
meatum. ^{quod} cruenta efficit, quod errauit indelebilis culpa. Anatomicus
Pentunius Anatomicus Piranius in uirgatione Petri Antonij
Santucci cui ferro cadenti cruentam indidit uulnera, et
seus autem, ^{separata} ^{postea} ^{ex cruenta} ex quo maior fluxus sanguinis exfluxit
subita mors consecuta est.

Præcipuum

Tra&tatio
eius cui ex
vulnere f&e
guis pfluat

Uno attolla una
al modum torquenda.

medicamentum systemia
longuinum.

Quando vassit ex totomci-
pendum

Secundus scopus in Vhenibus
Venosarum parkium.

Aneurisma

Optimū ad
hæmorrhagi-
as medica-
mentū.

nota / usam istam

Anterior ual m. i. s. sup
 br. ex. gr. mat. ut in
 Dero. Ant. S. Ant. S.
 Medicam:
 oph. m. m.

Nota come
dū q. conse=
q. l'ist. ad
vincione.

AP.
1111



vtendi tempus instat: tantum huius cum oui candido subigitur: quā-
tum mellis reddat crassitudinem. hoc dehinc leporis mollissimo pi-
lo excipitur. deinde tum vasi ipsi: tum vlceri toti, liberaliter impo-
nitur. alligandum autem id forinfecus fascia est, ex tenui linteo. Cu-
ius fasciæ primi quatuor quinque amplexus ipsi profluenti vasi inij-
cientur. abhinc vasis radicem versus, ducentur. In quibus videlicet
partibus radicem versus ducere licet. Licet autem fere in omnibus,
præterq̃ cerebri membranis. His factis: vbi tertio die solueris, si tu-
to adhuc medicamen vlceri adheret: aliud rursus superimpones. ac
veluti linamentum id quod ex pilis factum inhesit madefaciens: de-
ligabis. ita: vt initio deligasti. Sin prius sua sponte reiecerit linamen-
tum: radicem vasis digito blande comprimens, quatenus videlicet ni-
hil cōfluat: hoc quidam suspēsa manu adimes. atq; alterum impones.
ad hunc modū, quoad carne muniet: curare vas debebis. vtiq; a prin-
cipio ad finem vsq; particulam supinam seruans. Custodito tamen
in hac situs figura modo. Vitandum enim ne dolor incidat, ac rur-
sus profluuium exciter. Cum nihil sit quod profluuiū magis q̃ dolor
proritet, & phlegmonas augeat. Hoc medicamento multifariam vs-
tor. alias (vt dictum est) duplum thuris, aloë admiscens: alias pari
modo ambobus vtens. alias paulo superante aloë thure, aut etiam
pluſculo. sed non dum duplo. etiam mannam pro thure aliquan-
do iniiciens. Est autem manna medicamentum quod magis: quam
thus astringat. Thus vero quam manna: magis emplasticum. Por-
ro constat in duris corporibus: plus aloës esse immiscēdum. in mol-
libus: plus thuris. Eritq; alterum eorum magis astringens: alterum
lenticia, & crassitudine sua tenuibus spiramentis, magis inherens.
quod emplasticoteron vocant. itaq; etiam magis tenax. ac (vt sic di-
cam) resinosis deligas thus oportet, vbi magis esse emplasticum
medicamentum studebis. id sane tum mollius est: tum albidius. tum
quod mansum, ritu aloës, & mannæ non cōminuitur. sed partes suas
sibi coherentes defendit. veluti mastiche. Verum hæc eius tractatio-
nis sunt propria: quæ de cōponendis pharmacis præcipit. quam in
hoc opere non alicubi attigisse omnino non licuit. Siquidē aut nusq̃
nobis particularis exempli facienda mentio fuit, sed ipis tantū vni-
uersalibus cōtētos esse methodis oportuit: aut si particularia pone-
remus: etiā pparatio eorū fuit attingēda. Verū (vt ante est dictū), eius
generis remediorū, q̃ methodo sint iuēta, vno alteroue exēplo hic po-
sito cōtētos esse cōueniet. Id vero semp mihi teneri memoria velim.
Sed reuertamur rursus ad id quod dicēdo parū absoluim⁹. Mētionē
em iam dicti medicamēti iccirco pluribus feci: quod cæteris id oib⁹

H. iij.

*Candidum oui.
Pilis leporinis.*

*Indu' transeat et solue
fasciam.*

*Dolorē magis:
profluuiū proritat
& phlegmonas au-
gere.*
Dolor pro-
fluuiū pri-
tat & phleg-
monas au-
get.
Māna ma-
gis astring-
gens. quam thus.
Thus ma-
gis est em-
plasticum.

Vis suprema medicam: istius.

*Ad que conueniat
illud medicam?*
Laus descripti
sua medica
menti.

Nota Preceptum

*in laus
supper ne
in artibus
supper*

Deligandi
modus.

*Deligandi in cruce
S. materia profusa*



Gnatio cru
sta, unde.

*Vbi Periculi est ne cuncta de
cidat nullo pro ad cautelum
deueniendum e sed in ista
dum cum remedio Galeni
diuino in isto casu. Or errauit
Ant. Venturinus dam cautelo
ui proposuit in Ant. Petro. Anto
santucia & quom. Holi. hempano.*

præstare mihi persuasi. mirorq; si cui meli⁹ inuenire cōtinget. ideoq;
tū in cerebri membranis semper: tum in colli vulneribus eo vtor. etiā
ipsarum venarum iugularium, quas sphagitidas vocant. vtpote cū
harum quoq; profluuium citra vinculum sistat. Nō est autem in his
commitendum: vt in opere properes, veluti quidam stolidi chirur
gi faciunt. sed altera manu inferiorem vasis partem comprimes. aut
cōplexus tenebis. altera medicamentū vulnere impones, ac blāde ei
apprimes. donec concretum adhaerit. mox deligabis superne de
orlum. nō vt in artubus, inferne sursum. siqdē radicē versus, vasorū
ducere deligationē oportet. ac quod cōfluit reprimere. Sūt porro &
alia non pauca pharmaca, quæ citra omnē dolorē emplasticam vim
optinent. Verum nullū ita carne implet. Expediit autem q̄maxime in
eiusmodi casu vt priore medicamine cadente: caro circū vas ipsum sit
producta. At quæ crustas generant, quoties decidunt: magis nudam
partem: quā pro ipsius naturali habitu, derelinquunt. Est nanq; ipsa
us crustæ generatio, ex subiectis circūpositisq; corporibus (vt sic di
cam) semiustis. sic vt cuiusmodi in hiemem extinctos hos carbones
rem parāt: eiusmodi ipsæ exustæ crustæ carnis sint reliquæ. Quare
quantum particulæ adustum ad crustam est: tantum profecto ipsi de
naturali carne deperditur. id itaq; omne particulæ decedit: cum cru
sta cadit. Atq; ob eam rem nudum sineq; carne visitur. Multisq; iam
ex ijs quibus crusta decedit: profusio sanguinis, quæ ægre suppri
mi potuit superuenit. Quare in his quoq; quisquis methodo admis
nistrare omnia volet: is tum modos omnes, quibus sanguis suppri
matur longe ante considerauit: tum eum eliget, qui minus sit cū pe
riculo. vtens non minus, & reliquis omnibus quoties necessitas vr
gebit. Maximā autē necessitatē vel crustificis medicamētis: vel ignitis
ferramentis vtendi animaduerti: vbi ex erosione putrescentis alicui⁹
pfluuiū sanguinis cōcitur. Quin etiā vbi in tali affectu totū quod
computruit est sublatum: tutius est vel ipius veluti radicem adurere:
vel certe crustificis medicamentis vti. Hac vero ratione, tum in pu
dendis: tum sede ad talem necessitatem sæpe deuenimus. quod videli
cet hæ partes, tum propter naturalem humiditatem: tum quod excre
mentorū sunt canales: ex leui causa putrescant. id vero quod pro incru
stantium pharmacorum delectu consilium diriges: erit non vtiq; so
lus calor: sed cum quo astringendi facultas sit coniuncta. qualis
in chalcitide, & mysi, & atramento, siue vstis his, siue inustis vte
re: visitur. Quæ vero ex calce non extincta conficiuntur: ea vtiq;
valentiora his sunt. Cæterum astringendi vim non habent. Ex
cidunt igitur citius, quæ ab his sunt crustæ. herent autem diu

crustifica medicam.

feram: ignita.

*Canales excre
mentorum.*

*medicam: que
crustificat etiam
astringant.*

Chalcitis.

myssi.

atram.

*Nota pro
dicione
sumenda a
parte ipsa*

tius, quæ ab astringentibus. Quod utiq; longè est vtilius: quan-
do ita prius nascitur, in imo earum caro: efficiturq; pfluenti vasi ve-
lut operculū. Vnde nec nosmet præcipites esse. veluti nonnulli sunt,
ad crustas. vbi hemorrhagias periculū imminet detrahendas oportet.
nisi in illis tantum affectibus: in quibus propter putredinem candens
ferrum corpori hominis admouimus. Appellant (nescio quomodo)
eum affectum oēs nūc medici græci *γομμη* a verbo quod pascere signi-
ficat. propterea quod pergere pascendo id vitium, ab ægris particu-
lis, ad eas quæ integre sint soleat. Atq; harū semp aliquid ægris adij-
cere. Quare nō a substantia indicatæ rei: sed ab accessorio, appella-
tionem indiderūt. Copia materiæ medicamentorum omniū, quæ hac
prædita facultate sunt: in proprijs cōmentarijs dicetur. Proprios in-
tellego, & qui de simplicibus medicamentis: & qui de compositione
eorum sunt scripti. Ergo recensitis huius methodi, qua sanguinis pro-
fluvia quæ ad manum sunt cures capitibus: mox ad eorum quæ i alto
sunt corpore tractationē accingemur. Qui igitur e vasis profluit san-
guis, aut propterea quod amplius non confluet sistetur: aut quod oc-
clusa diuisio erit, aut etiam propter vtrūq; id quod reor tutissimum.
Porro confluere prohibetur & propter animi deliquiū: & cum ad cō-
traria reuellit, & cum ad vicina deriuatur. & per refrigerationem
tum corporis totius: tum vero præcipue ipsi⁹ partis afflictæ. Hac em
ratioe etiam frigida pota sæpe hemorrhagias suppressit. Idem facit &
frigida foris infusa. Sed & pulca, & vinū acerbum, quod *stryphnon*
dicitur. aliaq; quæcūq; vel astringendi: vel postremo refrigerandi vim
habent. Clauditur ipsa diuisio: si vel contrahatur cōnieatq; id quod
diuisum est: vel obstruatur. Sane contrahitur tum astrictione: tum re-
frigeratione, tum deligatura, tum vinculo exceptum. Obstruitur vel
intrinsecus: vel extrinsecus. Et intrinsecus quidem, ipso sanguine cō-
creto. græci *thrombon* vocant. Extrinsecus, tum hoc ipso: tum vero
linamentis, & spongijs, & crustis, & medicamentis ijs quæ lenticia
crassicieq; sua meatus oblerant. græci *emplastica* vocant. ad hæc cor-
poribus ijs quæ circūiacent, propius admotis. Quorū singula quæad-
modum perficiantur dictū iam est. At quæ de profundo sanguinis p-
fluvia erūpunt: ea nec vinculo, nec deligatura sanes. veluti nec ignitis
ferramentis, nec vt semel dicam ijs, quæ diuisum ipsum corpus partes
ue contingere machinamur. Imo per antispasin, ac deriuationē ad
vicina. præterea cibum, potionēq; qui & emplasticam vim habeant,
et refrigerent, & medicamenta quæ astringant. Habes vero vberem
taliū materiā, in proprijs operibus. Quæ vero a partibus indica-
tio sumitur: ea cōmunibus quæ iam dictæ sunt curandi indicationib⁹.

Nouus
vnde.

quando in vleni de pa-
scentiu curatione
ad cautenū deuen-
tum est crusta de-
trahenda est.

Anacepha-
leosis.

Curatio sanguis
profluentis ex
parte alta corporis
ad cautenū deuen-
tum est crusta de-
trahenda est.

Animi deli-
quio cōflua-
tum phi-
beri.

Reuulsio ad con-
traria
Deriuatio ad vicina.

Frigidā &
pulcā et vi-
num acer-
bū sæpe he-
morrhagias
inhibere.


Curatio prohibenda
fluxionis

De his san-
guinis pflu-
uionib⁹ quæ
de pfundo
erumpunt.

De indica-
tione a ptis
instru-
mentis
metalibus

Potiones u.g. et
cibi mirrassantes
opime conduunt
qñ sanguis profluit
subtilis et aquosus
est. et e contra.
ut in senius cap: 6^o

H.v.



METHO. MEDEN. GALENI

veluti auctarium in singulis affectibus accedit, siquidē instrumentis aliquādo utimur, pro partis ipsius proprietate, alijs ad uterum, alijs ad vesicam, alijs ad omnia intestina quæ sunt crassa. Quippe in hæc per clysterem, in uterū: per ea, quæ metrenchyta græci vocant, idoneorum aliquid medicamentorū infundimus. Sic & in vesicam per in directū foratas fistulas. Sane rariora ex his profluvia sanguinis sūt. sed tamen aliquando fiunt. & quāq̃ non profusione ipsa periculosa: at certe ob diuturnitatem, nō sine periculo. Siquidem quaternis diebus vidimus e vulua profluere sanguinē, nec potuisse vllō remedio sisti: quo ad quarto die plantaginis succo utentib⁹ prorsus constiterit. Est porro id medicamē & ad ea quæ ex erosione excitantur sanguinis profluvia utilissimū. cui etiam valentius aliquod hoc casu medicamētū, aliasq̃ aliud, ei miscere soleo. utiq̃ ad totum respiciēs affectum id qd̃ semper est faciendum, ac pro maximo documento in omnibus habendum. Nam in his ipsis quæ ex vulua, vesica, & intestinis profluvia citantur: æstimari debet ipsius profusionis quantitas. ut videlicet hanc iam vel ut primā: vel ut secundam indicationē curationis habeamus. nec tamen obiter totius affectus non habentes rationem. Nam si per ruptum vas aliquid magnum est, aut vehementer reclusum hiat: utiq̃ astringentibus medicinis est opus. veluti balauſtio & hypocystide, et rhoē, & omphacio, & acacia, et gallis immaturis, & malicorio. Sin vel exiguū vas est quod perruptū est, vel modice reclusum, sic ut nō multus sit qui ex eo profluit sanguis: etiam aloē, & manna, & pini cortex, & terra lemnia, & spinæ egyptiæ fructus, & crocū, & lapis ematites, aliaq̃ id genus ex vino nigro austero utilia medicamenta sunt. Quod si nec genus id vini præsto sit, nec plantago, nec solanū (quippe hæc quoq̃ sunt idonea): coquem⁹ in aqua, & rubi germina, & cynosbati. i. canini rubi, & mirti, & lentisci, et hederæ, in sūma omnium quibus astrictoria vis iest, siue radix sit, siue fructus, siue cortex, siue germen. ideoq̃ etiam astringentium malorū, maximeq̃ cotoneorum, itemq̃ mirtorum, & mespilorum decoctum, idoneū ad proposita præsidium est. At si ex erosione profluuium incidit: nō est id ipsis magna ex parte profusius. sed exiguum, & paulatim effluens. Eoq̃ vel patonis, vel andronis, vel polyide pastillis, utendum est. aut etiam (ut dictum est) nostro. qui genere eandem vim optinet. cæterum magis potentem. Sistunt enim hæc erosionem. si tamen etiam toti corpori sit cōsultum ut prius est dictum. Sin profusior hæmorrhagia sit: ijs quæ vehementissime astringant utendum medicamentis est, quo ad vehemēs eius impetus frangatur. mox deinde admiscēdi illis pastilli sunt. postea ad ipsos solos veniendum. cum aliquo ex ante dictis succis, aut

si a malice
Profluit sanguis

si a malice
Profluit sanguis

CAP.
VI

Clysteres ad vesicam

Metrenchyte ad uterū

Ischuria ad vesicam

De profusione sanguinis ex

vulua quicquid diebus com-

peti non debet sed cum

durauerit et gignis succo

viuesiam collabat. utrimo

Nota quod non declarat Gal.

quomodo usus fuerit talis succo

in isto casu an extenit an intin

us an in poru. sed serapio dicit

Gal. in matricis clysterem

Ruptura uasis aut reclusio mas

ga eadem remedio posuit

Adstringentia Medicam:

ga ruptū sit vas vel

reclusum

multum et parum.

valde

et si habes solatru non solum vim

habere refrigerandū edet ut illi in

fuit Diosc. sed et ad nihil ad-

stringendi

Hedera adstringit

En uas sit prosum

medicam. conferant.

*Cucurbitula et affixa in summa ceruice in profluvio sanguinis
e naribus valet, sic operatus est ille doctor d. Forst. Fe. 1601.
Sanguis e naribus profluens duplici haec uersione ad inferiora totius
corporis, et ad posteriora capitis*

LIBER QUINTVS

FO. LXII.

decoctis. At vero quæ extrinsecus profluenti particulae admouentur, Frigida vel
tum astringentia, tum citra astringentem frigida: hæc ipse veluti ple- astringentia
riq; medicorum non ubiq; probat, sed mihi contra omnino q fieri res extrinsecus
postulat, ipsum sanguinem intro compellere, ac venas quæ in alto sunt admoueri,
implere videntur. Vidimus enim quosdam eorum qui ex pulmonib; ubiq; non
sanguine rejicerent, ex thorace refrigerando manifeste laesos. Aequè cõducere.
vt qui sanguine vomuerunt non nullos, postq venter foris est refrige-
ratus. Eodem modo & eorum quibus ex naribus sanguis profluxit,
aliqui ex capitis refrigeratione deteri⁹ habuerunt. Ergo nec omnino,
nec sine discrimine, nec omni tempore, loca quæ circa particulã vnde
sanguis profluit sunt posita, refrigeranda suaserim. Imo posteaq in
alia prius auerteris, vt exempli gratia, in naso, vbi sanguinis missio-
ne (vt diximus) sis vsus. vel artuum frictione deuinctioneq; vel ad
præcordia defixis cucurbitis. Quin ne sic quidẽ ad frontem & caput
illico refrigerantibus vtendũ, sed prius est ad contraria reuellendũ.
vtiq; affixa in summa ceruice cucurbita. Quippe duplex est i sanguis

*Si Sanguis
anaso pro-
fluat q
sit refrige-
randa*

*Auer-
tio
nomen
generale*

nis ex naribus profusione auersio. Et quæ est ad totius corporis infer-
na: & quæ est ad capitis posteriora. Propterea videlicet qd ipsæ nares
et in superiore, et in anteriore parte sunt sitæ. Aduersatur autẽ ei quod
supra est, id quod infra: et ei quod post habetur, id quod ante. Verũ de
sanguinis profluvio vel hactenus dictũ abũde sit. Patet nãq; et diapys-
des in quã vocant, refrigerantibus astringentibusq; esse curandã. Et si
propter tenuitatẽ sanguinis aliquando incidat: crassiore victu. Is ve-
rò cuiusmodi sit: dicetur in sequentibus. Dictũq; iam ad quẽdã modũ
est, in libro qui de attenuante victu, est scriptus. Iam vero ad memo-
ratorum affectuum curationem est redeũdum. Ergo quod venæ isedit
vltus, vbi ad manum est, eandem desyderat curationẽ, ijs quæ in car-
ne accidũt. de quibus duobus ante hoc voluminibus disputaui. Nam
siue ex recenti vulnere factũ est: id agendũ est, vt medicamentis ijs quæ
enema vocant coeat, siue ex erosione: quæcunq; dicta de rebellũ vlcẽ-
rum curatione sunt: ea prius ratione discernenda. mox vt opere per-
ficientur, tentanda. Quietiam vbi vinculo vas sis complexus, aut me-
dicamentis sanguine suppressoribus, aut ferramentis ignitis vsus, il-
ludq; tibi curationis propositũ restet, vt quæ circa vlcẽris labra sunt,
carne impleas: ijsdem omnino medicamentis vtere: quæ in methodo
sinuosorum vlcẽrum sunt præcepta. De arteria tamen vulnerata, iam
dictum est, nõ nullis medicorũ videri, non posse fieri, vt coeat. Atq;
id asserunt aliqui quidem sola experientia se cõtentos professi, aliqui
vero etiam ratione vsi eiusmodi. Siquidem duram esse ac cartilagine-
am aiunt, alterã arteriæ tunicã. talium vero nihil posse in vnũ coire.

Quando re-
frigerantia
extrinsecus
admoũda.

*hoc et notat Iulianus
cap: de sanguinis re-
uersione
lib. 2. c. 2.*

*Nota oremur huiusmodi
Remedia ad
profluvium nas-
ut superius
S. 19.*

*Sanguis ex naribus duplicem
habet auersionem ad Inferiora
et posteriora.*

Diapides .i. exudatio sanguinis
seos cura<sup>curat incassatibus
sanguinem.</sup>
tio .i. refrigerantia et astringentia.

Curatio vl-
ceris in ve-
na.

Redit ad p̄sũ

Cur aliqui
arteriã vul-
neratã coi-
re posse ne-
gent.

*CAP. VII
De Arterijs
vulneratis*

METHO. MEDEN. GALENI

cum sit mollium tantū corporū in vnum coeundi habilitas. vt tum in externis videre licet, nullo nec lapide cum lapide, nec testa cum testa coeunte: tum vero in nobis ipsis. Quando nec cartilago cum cartilagine: nec os cum osse coalescat. Non enim fracta ossa per vnitionē coherent. sed per callū eum quem p^{er}on græci vocant, ceu glutino iunguntur. Igitur nos quoq; ab experientia nostra primū incipiamus, in mediūq; proferamus, ea quæ ipsi visu vsurpauimus. Vidimus enī in mulieribus, & pueris, tum conglutinatās arterias: tum carne vndiq; circumdatas. Idq; in fronte, malleolo, & articulo brachij sūmāq; manus medio. Simile quiddam aliquando & agresti cōtigit iuueni. dum sanguinem sibi mittendum veris tempore curaret. quod nostratibus maxime est in vsu. Cum enim medicus, qui venā incisurus erat, brachium hominis deligasset: contigit attolli velut in gibbum arteriam.

Paros qd. Galeni ex- perientia de arteria vul nerata.

in quibus Arterie conglutinetur. et paulo intra?

ita hāc pro vena medicus diuisit. Sane brevis incisio erat. sanguis autem flauus, & tenuis, & feruidus statim eiaculabatur. idq; cum quodā veluti saltu. Ac medicus quidem vt erat admodum iuuenis, & operū artis parum peritus, venam se incidisse putabat. Ego vero cū quodā alio ex ijs qui aderant medicis, vtiq; seniore, vbi quod accidit aduersi: preparato ex emplastrorum genere quod sanguinem suppressit, medicamento: tum incisionem curiose coniunxi: tum super medicamē illico imposui. ac spongiam mollissimā extrinsecus super hoc deligavi. Mirante vero qui arteriam inciderat, insolitam nostrā in hoc casu providentiam: indicauimus homini rem factam. sed posteaquā incisio hominis diuersorū exiisset, iussimusq; ne vel solueret nobis absens: vel ante quartum diem id aggrediretur. sed ita vt erat: deligatum haberet. spongiam dumtaxat desuper madefaciens. Postea vero quam in quarto soluentes: plane conglutinatam incisuram inuenimus: rursus idem medicamē imponere iussimus. tum simili modo deligare. nec multis postea diebus soluere. Atq; ita percurata est huius hominis incisa arteria. sola omnium quas in cubito incisas vidi. Nam reliquis omnibus aneurysma, alijs maius, alijs minus supuenit. Ac quæ admodum quidem aneurysmata curare cōueniat: in progressu dicetur suo loco. vtiq; cum reliquorum omnium præter naturam tumorū, curatio tradetur. Nunc cœptam disputationē absoluiamus. Siquidem arteriæ natura difficultatem quidem durioris tunicæ suæ conglutinandæ prorsus indicat, nō tamē eiusmodi quæ euinci omnino nequeat. Neq; enim ita est sicca duraq; vt os, vel cartilago. Imo longe his mollior. ac magis carnosā. Quo vtiq; minus de vnienda sectione eius est disperandum, vbi tum ipsa sit parua: tum hominis corpus natura molle. Videtur autē experientia quoq; ipsa rationi subscribere. Cū & in pue-

Signa sanguis ex arteria profluens. et proficiens.

quod arteria vult- cisa, cura- tio Galeni.

4: die soluendi e liga- menti quod vincit arte- riam dissectam ut eo superius.

Aneurysma.

Cur vniri aliquā arte- ria possit.

Arteria minus sicca quam os et cartilago.

hy. stoma- de mte- ria.

De Vlcenbus Pulmonis

LIBER QUINTVS FO. LXIII.

ris, & in mulieribus, propter corporum humiditatē, & molliciā, eam viderim glutinari: & in vno iuvene, cui (vt dictum est) exigue erat incisa. Cum vero sanatu difficilior sit arteria, q̄ vena: nō tamē est medicamentorū admodum diuersus in vtraq̄ vsus. imo specie plane idē. maioris minorisq̄ ratione euarians. Quippe tanto siccioribus medicamentis eget arteria, q̄ vena: quanto ipsa est suapte natura siccioris temperamenti, quā vena. Quod si carnem circa gigni est opus: eadem ambæ requirunt. Siquidem ad eundem modum prouenit carnis generatio in his circundandis: quo in cauis vlceribus prouenire est traditum. At quæ in vtero, vesica, vel intestino venæ arteriæq̄ sunt: cū eadem genere medicamenta, vbi exulceratæ sunt requirant: etiā instrumenta quibus infundantur metrenchytas. i. vterinum clysteren, & syphonē rectum, & clysteren desyderant. Ad ea vero quæ in recto intestino sunt vlcera: etiam per vesicam, cui sit fistula ad finē annexa inijcere liquatum medicamē tepidum licet. Variabitur itaq̄ remedium crassitudo, pro instrumentorū specie. Neq̄ enim fas est eiusmodi instrumentis crassa. medicamenta infundere. sed humidiora postulant. Atq̄ idcirco mediocriter plerūq̄ calida. proinde sicca medicamenta magis sunt idonea: q̄ ea quæ liquabilia vocantur. Quoniā facile vel plantaginis, vel alterius eius generis succo misceātur. Eiusmodi medicamenta sunt & crocum, & pompholyx, & aloe, & quæ cephalica græce dicuntur. In ipso autem primo producendæ carnis tempore, quod suppressionem sanguinis continenter excipit: etiā lemmia terra salutare auxilium est. At quæ in pulmone helerunt vlcera, difficiliora ad curandum sunt. Quibusdam vero non difficilis modo eorū curatio: verum etiam quæ perfici omnino nequeat, videtur, idq̄ tum ratione coniectantibus: tum experientia. Ratione, quoniā pulmo inter viscera propter anhelitum perpetuo fit in motu. cum vtiq̄ quietem requirant, ea quæ sint sananda. Experientia, quod neminem vnq̄ eorum qui ita sunt affecti, sanatum viderint. Atq̄ de experientia quidē (nam hinc cœpisse par est) dubitare fortasse licet. propter agnitionē. Nos enim vidimus alium ex eo quod maxime vocem in clamore intendisset, alium quod ab alto cecidisset, alium in palestra percussum, non solum statim grauissime tussiuisse: sed etiam simul cum tussi, alios vnam duas ve, alios plures heminas sanguinis spuisse. Qui vero ita erant affecti, aliqui omnino sine dolore erant: alij in pectore dolebant. Quibus etiam sanguis ijs qui doluerant, nec confertim reiectus est: nec mult⁹, minusq̄ tum ruber: tum calens. ceu e longinquo veniens. At quibus citra dolorem est reiectus: ijs & cōfertim, & plurimus, tum ruber, feruensq̄, expuebatur, clare docens quod nō procul veniret. Porro aliā

*quanto siccior est arteria
eo magis sicciora exiguntur*

Vulneratæ
i vtero, vesica, vel intestino venæ
arteriæq̄ sunt: cū eadem genere medicamenta, vbi exulceratæ sunt requirant: etiā instrumenta quibus infundantur metrenchytas. i. vterinum clysteren, & syphonē rectum, & clysteren desyderant. Ad ea vero quæ in recto intestino sunt vlcera: etiam per vesicam, cui sit fistula ad finē annexa inijcere liquatum medicamē tepidum licet. Variabitur itaq̄ remedium crassitudo, pro instrumentorū specie. Neq̄ enim fas est eiusmodi instrumentis crassa. medicamenta infundere. sed humidiora postulant. Atq̄ idcirco mediocriter plerūq̄ calida. proinde sicca medicamenta magis sunt idonea: q̄ ea quæ liquabilia vocantur. Quoniā facile vel plantaginis, vel alterius eius generis succo misceātur. Eiusmodi medicamenta sunt & crocum, & pompholyx, & aloe, & quæ cephalica græce dicuntur. In ipso autem primo producendæ carnis tempore, quod suppressionem sanguinis continenter excipit: etiā lemmia terra salutare auxilium est. At quæ in pulmone helerunt vlcera, difficiliora ad curandum sunt. Quibusdam vero non difficilis modo eorū curatio: verum etiam quæ perfici omnino nequeat, videtur, idq̄ tum ratione coniectantibus: tum experientia. Ratione, quoniā pulmo inter viscera propter anhelitum perpetuo fit in motu. cum vtiq̄ quietem requirant, ea quæ sint sananda. Experientia, quod neminem vnq̄ eorum qui ita sunt affecti, sanatum viderint. Atq̄ de experientia quidē (nam hinc cœpisse par est) dubitare fortasse licet. propter agnitionē. Nos enim vidimus alium ex eo quod maxime vocem in clamore intendisset, alium quod ab alto cecidisset, alium in palestra percussum, non solum statim grauissime tussiuisse: sed etiam simul cum tussi, alios vnam duas ve, alios plures heminas sanguinis spuisse. Qui vero ita erant affecti, aliqui omnino sine dolore erant: alij in pectore dolebant. Quibus etiam sanguis ijs qui doluerant, nec confertim reiectus est: nec mult⁹, minusq̄ tum ruber: tum calens. ceu e longinquo veniens. At quibus citra dolorem est reiectus: ijs & cōfertim, & plurimus, tum ruber, feruensq̄, expuebatur, clare docens quod nō procul veniret. Porro aliā

*De Vlcere intestini
Recti*

Terra Lemnia

De pulmo-
nis vlcere
bus.

CAP. VIII.

*Pulmonis vlcera
incurabilia
quæ eadem
existunt in vlcere.*

Cur nō nulli pulmo-
is vlcera insa-
nabilia esse
putarint.

Discretio
qñ sanguis
a pulmone
& qñ a tho-

*signa qñ a pul-
mone, qñ vero
a thorace proue-
niat sanguis.*

*Si cum spuito sanguis
non sit dolor signum
est a pulmone. Exire
si sit cū dolor prouenit
a thorace*

Pulmo

METHO. MEDEN. GALENI

Sanguis à rectore defluens
transmittit in pulmone
membrana ipsam ueluti

Indicia san
guine a pe
ctore p me
brana pul
monis tras
mitti posse
Empyri.

dubitatione facit, nec hanc leuem, ipsa sanguinis ex thorace in aspe
ram arteriam translatio. propositam uidelicet a medicis ijs, qui tras
mitti cum per membranā, quæ pulmonē inuoluit, posse nō putarunt.
Forteq; nisi multis eorum qui ita sunt affecti, tum statim ortus dolor:
tum vero quibusdam eorū phlegmone superueniens, quæ postea sup
purauit, manifestum indicium prebuisent, in pectore cōsistentis af
fectus: pronunciaissent sanguinem ex pectore per fauces nunq̃ reijci.
Nunc vero his indicijs confusi, a pectore quidem venire concedunt:
cætera dum aliam viam, quā per pulmonis membranulam inquirūt:
multa, eaq; absurda proferre coguntur. Quāuis in his quos *εμπύου*

græce vocant, ipsum pus quod medio spatio inter pectus, & pulmonē
contineri ipsi fatentur: videant arbitror apertissime ex pulmone ex
spui. Nos vero in ijs quibus erat in pectore tantus abscessus: vt etiam
ossium aliquid carie corrūperetur: manifeste ipsis ostendimus, mul
sam quæ iniecta in pectus fuerat, ex pulmone exspui. Sane nouimus
in vrbe roma, loco profecto fluxionibus maxime obnoxio, eiusmodi
affectus in pectore non raro constituisse. vt necesse fuerit ipsum os qđ
infectum fuerat excidere. in plurimis vero etiam membrana quæ co
stis intra subtenditur, vna cum corrupta costa inuenitur putrefacta.

Solemus ergo in curatione, mulla per vlceris infusa, iubere aliquando
quidem vt inclinati in laborātem partem tussiant, sæpe vero molliter
concutere. interim etiam organo quod pus extrahit (*πιυλκον* græci
vocant) educere quod intus ex mulla reliquū est. Hoc facto, vbi tum
pus vniuersum, tum etiam saniem vlceris eluisse cōfidimus: mox me
dicamenta iniicimus. Ergo in eiusmodi affectibus si quē in medio pe
ctoris, ac pulmonis spatio humorem reliqueris: statim hūc tussi eie
ctum contēplabere. Mirum vero profecto est, eos qui de via per pul
monē hesitant, quo pacto non magis hesitant, quemadmodum crassus
sanguis in fracti ossis callum effundat. Nam & ipse qui infundit, non
paulo naturali est crassior: & cutis substātia lōge utiq; crassior pulmo
nis inuolucro est. Qđ igit̃ dixim⁹, cū vel casu, vel præualida acutaq;
voce, vas aliquod in pulmone rumpitur; citraq; dolorem, confertim
sanguis floridus, multusq; cū tussi expuitur: scire licet in vlcere vul
nus esse. Aggredienda vero curatio est, prout nos sæpe sum⁹ aggre
si. quibus utiq; raro non successit. Igitur laboranti iphi iniungendum
est, vt nec magno vtatur respiratu, ac semper agat silentium. præterea
vena quæ iuxta cubitum internaq; est, protinus incidenda. A qua bis
terq; postea sanguis est detrahendus. utiq; eius auertēdi causa. tum ar
tus omnes fricandi vinciēdiq;. ita vt iphi solemus. vbi hæc sunt facta,
primū posca, tum diluta, tum tepida potui est offerēda. quo si quis in

que agenda sint in uulnibus pulmonis

Curatio Spūs sanguis & uena rupta in pulmone

Aqua mulla ad
Empyematos.

Melicratō
in thoracē
iniectū per
pulmones
exspui.

Piulcos.

Curatio
vulneris a
licuius in
pulmone
valis.

Poscā, cru
orē cōcretū
resoluere.

Curatio
pulmonis.

Posca diluta
et tepida

Posca thrombos in pulmone. resoluat

LIBER QUINTVS

FO. LXIII.

*Auenor. 7. Aliget cap: 34
huc remedi. unum probat.*

*Medicam. adstringentia
et emplastica.*

viscere thrombus .i. cruor concretus latet: resolutus expuatur. atq;
hoc nihil vetat bis ter ve, ternis horis facere. Ab ijs vero etiā aliqd
eorum quæ tum emplasticam vim habent: tum astringant medicamē-
tum exhibendum. idq; aut ex posca diluta primum: aut ex malorum
mirtorumve, vel alicuius eiusmodi astringentium decocto. Rursusq;
vesperi medicamen hoc similiter dandum. circumciso si valentior sit
omni nutrimento. sin aliter: sorbitionis quod satis est, exhibendum.
Maxime vero ad rem pertinebit, si etiam postero die modo fortis cu-
bans sit: parum sanguinis ab incisa iam vena rursus detrahatur. tum
victu medicamentisq; eodem modo in quartum vsq; diem vtatur, pe-
ctore interi si estas sit: vndiq; malino rosaceoue madefacto. sin hiems:
nardino vnguento. Quod si emplastico aliquo vti medicamento pla-
cet: habes a nobis optimum. quo etiam ad reliqua vulnera cum fidu-
cia vtare. Cōstat id ex bitumine & aceto, alijsq; quæ illis misceri me-
dicamentis solent: quæ enhæma barbara a medicis dicuntur. Quod si
mulieri mederis pueroue, aut deniq; corpori quod mollis sit carnis:
quod ex chalcitide fit, satis habile medicamentum fuerit. cuius vires
in primo libro eorum quæ de medicamentorum compositione inscri-
psi, explicauimus. Hac nos ratione multos ad quos statim vt malum
senferunt accessimus: percurauimus. Quippe hoc maximum est, cuiq;
te attentum esse magnopere oportet, an videlicet statim a ruptura va-
sis facta curationem incipias. quo cruētū adhuc vulnus priuſq; phleg-
monē excitet glutines. Nam si ea semel inuaserit, exigua spes est eius
postea glutinandi. in longius tamen trahere potest tēpus. Quod vero
eiusmodi vlcera vel difficulter, vel plane nunq; curari possint: hoc in
causa est. Quod phlegmone soluta: eluēda pus vlcis, & sanies sunt.
atq; ex vtero quidem & vesica tum sua sponte excernuntur, quoniam
videlicet pronis delabi licet: tū elui præterea a nobis possunt. in pul-
mone neutrum omnino fieri potest. Quare omnibus quæ huic loco
herent vlcibus, vna reliqua expurgatio est, ea quæ per tusses fit. At
si recte his tum reliquam omnem quietem suāsm⁹, tum verō vt parce
respirarent, nec quicq; loquerentur, vt vulnus glutinaretur iniunxi-
mus: quæ potest tussientibus esse sanationis spes? Non igitur propte-
rea quod in perpetuo propter respirationē motu viscus id est, delpe-
rata curatio est. velut qui ante nos fuere senferunt. sed propter saniei
et puris vacuationem. Ideoq; si statim quis sit aggressus, ac iam dicta
ratione medeatur: coeunt. sin phlegmone prius occuparit: difficilem
incertamq; curationem recipiunt. Quando pus & sanies prorsus to-
taq; ex spatijs in pulmone nō expelluntur: & tussis ægras partes val-
de lacerat. At quæ ex pectore educuntur, triplex compēdium præ ijs

*Enhæma
barbara.*

*Ante omnia
seruādū vt
recēs vasis
in pulmōe
vulnus ag-*

*grediaris.
Postq; phle-
gmone in-
uaht parua
glutinandi
est spes.*

*Cur eius-
modi vlce-
ra curari
vel difficul-
ter vel nūq;
possint.
Collatio vl-
cerū in pe-
ctore & in
pulmone.*

*Cerato Barbaro usus est
Pater Larciani in hospi-
tali Florentino in iuue-
ne. & autostilo pectus
foratum fuit ad pulmonem
usq. et erat medicamē-
tum in iuue. & erat
vulnus in iuue. & erat
vulnus in iuue. & erat
vulnus in iuue. & erat*

*Nota Præceptū mag-
ponderis in isto casu.*

*Curatio pulmonis
non est desperanda
et cur.*

*Vlcera pulmonis necanda et glutinanda sunt ante q; phlegmonem con-
trahant, alioqui insanabilia sunt, ut ex causa allata a Galo patet.*

De ijs que ex pectore eduntur.

METHO. MEDEN. GALENI

quæ ex pulmone vacuantur, habent. Nam et vasa ipsa multo sunt mi-
nora: & sanies in spatium interi⁹ effluit. & in sūma magis carnosum

pectus est: q̄ pulmo. Nam asperæ arteriæ natura quæ admodum car-
nis expers siccaq̄ est, nulla alia animalis in parte inuenitur. quæ etiā

ipsa in eiusmodi reiectionibus rumpi solet. Cum si qua reliqua vena
vel arteria sit rupta: ipsis asperis integris manentibus: per solas oscu-

lorum (vt sic dicam) coapertiones tranillatio sanguinis fit. Itaq̄ nec ca-

lidus in talibus, nec ruber, nec multus sanguis emittitur. Ac videntur
ruptæ et nō quidem prima saltem fronte leuiiores eiusmodi affect⁹. vt quæ copia

vacuationis minime terreāt. Sunt vero vel ob hoc ipsum grauiiores.
Quippe concretus circa ruptū vas cruor: cui facilis transitus in aspe-

ras arterias non est, glutinationem prohibet. Simili modo & trans-

uer si septi vulnera, quæ foras non perueniunt, in carnosis quidē par-

tibus subinde coalescere sunt visa. eius motu non obstāt. Quæ in ner-

uosis eius herēt: insanabilia sunt. Sane difficilis grauiq̄ curatio est

etiam eorū quæ in carnosis sunt partibus. si has iam phlegmone occu-

pauit. Idq̄ non ipi modo diaphragmati: verum etiam omnibus q̄ in

tra peritoneon sunt contenta. quod in ea scilicet sanies defluat. Cate-

rum dandā opera est, vt ea quacūq̄ ratione siccemus, tum per ea præ-

fidia quæ extrinsecus imponuntur: tum per ea quæ ex aqua, vino ve-

tenui bibuntur. Porro horum maxime idonea sunt, & quæ propter

ea quod ex seminibus fiunt diaspermaton græce dicuntur, & quod so-

lenne nobis est, quo q̄ in pectore perforato semper vtimur, quod ex

causa cōponitur. Cætera tum hæc, tū humida quædā foris applicāda,

quæ eiusmodi vulneribus sunt accōmodata, ad tractationē de medi-

camētis ptinet. Hic methodos tātū tradim⁹. q̄ p̄fidiorū indicēt genus.

Quare si qñ quædā a nobis particulatim p̄ exemplis adhibeant: hæc

addita claritatis causa fuisse existimandum. Rursus igitur propo-

tas methodos repetamus. monstremusq̄ quantū generalis oīm vlcerū

curatio, p̄ singulas animalis partes speciatim imutet. Hic nāq̄ disce-

mus p̄cipue qdē id quod in toto ope est p̄positū. Nēpe minime in cu-

rationib⁹ errare. velut appēdicem vero, etiā eorū q̄ se methodicos vo-

cant, audatiam. Nam si qd mihi, q̄ nec ad grām quicq̄, nec ad odium

loqui soleā est credendū: omniū ipsi medicorū maxime a methodo ali-

eni, damnant quatenus saltem scribūt, non solū reliquos veteres: sed

etiā ipm oīs nobis methodi authorem Hippocratē. Ac empiricus q̄-

dem oia quæ nos per indicationes inueniri ostēdim⁹: ea dicit per ex-

perientiā cognita. Cū vero p̄ter indicationē et experiētiā nullū inue-

tionis organū præterea sit: isti neutro vtētes, tñ appellandos se me-

thodicos cēsant. Ergo sequant⁹ nos. & nūc saltē ostēdāt, vlcerib⁹ oīb⁹

De Visceribus arterie pauca
in hoc loco a Galo
de infensu et
cap:

Infensa septi transuer-
si sanata eius motu
non obstante.

Infensa vulnera transuer-
sa difficilia ad curandū.

Secunda sunt per ea
que in pectore extrinsecus
adhibentur medicamentis.

Sanitatis gradus aliqui particula-
re aliquod medicamentum in mediū
affert. CAP. X.

Indicationem a parte affecta
deserit et animaduertit qd
hodie a quibusdam uelut The-
salij omittitur.

In metho-
dicos.

Verū hic sequum horū librorū habes est aut talis
Methodum tradere qua in modendo fuit omni errore uacemus

CAP. IX

De Indicatione que
a Parte sumuntur.

per singula membra curandis, vnam esse sanationis rationem. Audiamus homines quo pacto vlcus curent: aut quales indicationes ab eo sumāt. Nū alias vllas quā qđ plenū: cicatrice sit inducēdū. sinuosum: carne iplēdū. cruētū: glutinādū: At quo pacto iueniā qđ cicatricē inducat, & qđ ipleat, & quod coalescere faciat: Ne labora inquit. Sūt em̄ inuēta. Atqui haud scio an recte, aut an oīa. Fieri em̄ potest, vt vel ex deteriorū nota quādam inuēta sint, potiora inuēta nō sint: vel vt quā inuēta esse videātur: etiam ipsa sint mala. Inde qđ adeo accidere, vt quēdam vlcera prorsus non sanentur, quādam longiore spatio, et cū dolore. et famis cruciatu minime necessario. Neq; enim audet quisquam nouam aggredi experientiam, priusq; sibi persuaferit, priorem curā di rationē recte se dānasse. veluti in ijs vlceribus, quā in pulmone cōsistūt, quā ne agnouisse quidē oīno fas est, citra dissectionū actionūq; noticiā. quorū nimirum vtrūq; aduersantur. Cāterum concedatur ad præsēs cognosci ab istis Thessali sectatoribus, vlcus quod pulmōni infederit. Nunquid igitur sicuti hoc illis cōcessimus: sic etiā an quod sordidū sit intellegāt, an purum, an æquale, an sinuosū, an saniei, vel puris plenū, concedemus. videlicet vel ex diuino afflatu, vel per insomniū ea vidētes: an hāc quoq; quomodo agnoscāt percōtabimur: an vero citra horū agnitiones, pharmacū quoduis exhibere cōcedemus: Ego nanq; existimo primū expurgandam esse immūdorū vlcerum sordem. implenda vero esse quā pura, & sinuosa sint. rursus pus sanieq; expurganda quib; hāc circūhereant. mox ita cicatricē inducēdā. Isti vero haud scio quonā modo talia vlcera sanauerint (nā Thessalus de his prorsus nō scripsit, ne videlicet, vel ignorātiā suā, vel inconstantīā pderet). Quippe vel rationi parū cōsona & falsa de his dicent: vel si quis vera dixerit: eorū idicationē ex mēbri substantia, præterea situ formaq; accipiat necesse esse. Nā esto vlcus in pulmone sordidū purūq; & cū phlegmone, & sine phlegmone, & sinuosum, & plenū dignoscere norint. etiā illud scire eos deēt, quāq; ne ei; quidē, tāetfi minimi inuētionē sibi vindicēt, nēpe qđ tale vlcus viridi medicamēto expurget, Macherionis (si libet), vel Iridis. (nihil em̄ refert.) Respondeāt igit mihi, si vlcus in viscere heserit: qđ faciēt: Nū viridis medicamēti aliqd deuorādū dabūt: Oīno ridicula res est. Sed dicāt vndenā medicamē id in pulmōnē deferēdū sciūt: Qđ si id quoq; sciāt: illud certe itelligere nō poterūt. an ipsā vim suā quā i extrinsec; positis vlcerib; habuit, seruauerit. At esto sciāt hāc quoq; qđ & eandē tuebiē vim, quā i externis vlcerib; optinuit: & qđ sordes deterget, certe an tussim mouerit itelligere nō poterūt. cū tamē nisi p tussim sordes expurget: nullus sit detergētis medicamēti vsus. Ergo id quoq; istis deēt,

*prius expurganda vl-
cera deinde carne im-
plenda*

at illud saltem effugere non possunt, quin diuersam curationem in vl-
cere fœmoris, & vlcere pulmonis adhibeant. Siquidem alterum aqua
perluūt, alterum tussibus expurgant. Pone vero rursus vlcus, quod
in pulmone sedit, crasso esse pure circumdatum. Nunquid tum quoq;
viride medicamen exhibebunt, an mel potius lingere iubebunt? At id
dicant vndenā inuenerint. Non enim profecto id respondebunt, quo-
niam tenuandi incidendiq; vim quandam optinet. Cum ipsi a faculta-
tibus eiusmodi disquirendis vltro diffugiant. Sed nec quod empiri-
cis in eiusmodi notarum concursu inuentum est, mel prodesse: pro-
pterea istis, sicuti illis, eo vti fas est. Primum, quod experientiam cō-
temnunt, deinde quod empiricus in eiusmodi concursu, quānam sit in
pulmone affectio ignorare se fatetur, cæterum quæ conducant, se per
experientiam obseruasse. At Thessalo nō satis est curare quod omni-
no non norit, sed ab affectuū indicatione procedit. Sane si omnia illi
scire donemus, sicuti prius, non minus quā nos: at nūquā profecto ef-
fugiet, quin in diuersis corporis partibus, curatiōis species mutetur.
Non enim eadem curationis species profecto est: aut mulsam in vte-
rum propter sordidum vlcus infundere: aut mel comedendum exhibe-
re, aut spongia vlcus detergere. Cæterum hæc adhuc parua, illa pla-
ne maxima sunt. Fingamus diutinum vlcus citra phlegmonem in mul-
tis esse partib⁹, oculo, aure, naso, ore, fœmore, vtre, sede, pudendis.
Fingamus & illud si placet, vlcus eiusmodi vel plenum omnino esse,
vel exiguo min⁹ plenū. Respōdeantq; nobis isti sectatores Thessali,
qui hæc nusq; discreuit: quomodo id cicatrice tegem⁹? Nēpe eo medi-
camine qđ ex cadmia cōficiť. Id enim vlceri qđ in fœmore constitit,
belle cicatricē iducere potest. Sed nū igitur & ei qđ in audiēdi meatu
cōstitit? Dicā fortassis incredibile, cæterū dijs ipsis notū. Deprehēdi
aliquādo quēdā ex sapiētib⁹ istis. Thessali sectatorib⁹, sic vlcus medi-
cantē diuturnum. Cum citius homini auris putruisset, ac vermes cre-
asset: quā medicamēto quod ex cadmia cōponitur, inclusum cicatrice
fuiſſet. Cæterū permissio homine plurib⁹ dieb⁹ medicamēto similiter
vtri: postea quā indies graui⁹ auris oleret, & sanie impleretur: etiā in-
credibilius quiddā, q̄ prius ausum vidim⁹. Quippe ratus meatū ipsū
ī pfundo cōtraxisse phlegmonē: cōfugit ad tetrapharmacū. qđ plane
multo magis augere putredinē debuit. vt pote qđ siccare vlcus prorsus
nō potest, maturare phlegmonē potest. Ergo vbi hoc medicamēto
ad affectū sanādū vno die est vsus, vt facile videres id maxime esse cō-
trariū: & multiplicata statū saniei vis est, & fetor itolerabilis obort⁹.
Itaq; qui p̄p̄inqui laborātis erant, contingere amplius aurē thessaliū
nō linebant. Ille vero præ ipudētia, stulticiaq; volebat nō modo me-

*Mel attenuat et incidit (et h
non ex professo hoc dispartitur in
hoc loco) ideo conuenit in ulce-
ribus pulmonis*

De Ulcere Aurium

*De Putridis auribus
Curandis.*

hypocras Auris cuius-
iudā a me-
thodiciis cu-
rata.

*tetrapharmacū h̄t vim
coquendi. et p̄p̄ mouendi.*

dicamenti tetrapharmaci aliquid inijcere: verum etiam extrinsecus
cataplasma relaxans imponere. At cum cum propinqui hominis abi-
gerent, timerentq; ne in magno periculo æger foret: nos vnum diem
amplius permitti Thessalio asino curationem exorauimus. Erat au-
tem profecto postridie, tum sanies multo copiosior futura: tum odor
grauissimus. quo die tentavi an fieri posset vt sententiam Thessalij
aselli mutarem, ne omnes perderet ægros. imo aliquos iam tãetsi pau-
cos seruare aliquando posset. tam aliena scilicet ab omni vera metho-
do deserta sc̃cta. Ergo sic agere cum homine sum orsus, Nunquid inq̃
phlegmone esse videtur in intimo meatu. proinde relaxantibus vte-
ris auxilijs: Ille tum ita esse magnopere contendit: tum aliter esse nō
posse. An igitur (inquā) aliquando vlcus quod cum phlegmone con-
iunctum esset, aceto acerrimo cū glaucio curatū vidisti: Minime gen-
tium (inquit) imo si quis pastillis andronijs ex aceto liquatis vtatur:
etiam conuulsionem fortasse accersat. Ergo (inquam) si quis alio quo-
piam medicamento, quod sit andronis multo valentius, ex acerrimo
aceto vtetur: idq; ad aurem ita propinquam cerebro inuolucrisq; eius
particulam: nūquid plane te authore conuulsionem accerset, si phleg-
mone præsertim aliqua subsit: Hæc tum ipsi, tum his qui astabāt vni-
uersis recte dici sunt visa. Ergo quantum inquam ad ipsarum partium
habitum spectat, quæ ea quæ ad summum siccent desyderant, tamen si
nunc curatione tua sint veluti effœminatæ: iam tali medicamento vte-
rer. Nunc quoniam plures iam dies male ipsas assuefecisti: trāsferre
eas ad contrarium vno impetu & semel non licet. Nam tibi ac Thes-
salo contēnere consuetudinem licet. nō minus quā partium naturam.
nobis non licet. Sed primo die aceto vtar cum glaucio, secundo vtar
andronio. tertio ad valentius aliquod: q̃ ipsum sit andronium, transi-
bo. Atq; hoc tribus quatuor ve diebus vsus: si mihi vehementius etiā
medicamentum requirere vlcus videbitur: eo vti non dubitabo. Ex-
trinsecus vero inquā imponā capiti ea parti qua auris infestatur, non
me hercules sicuti tu, cataplasma quod relaxare potest. sed eorum me-
dicamentorum aliquod, quæ vehementissime ficcare possunt. cuius-
modi est quod ex salice cōficitur, aut etiam ipsum andronium ex ace-
to illiniam. aut ex ijs aliquid quæ hoc magis siccent, Nam quoniam
particula cui medemur sicciissima est: necesse est valentissime siccetur.
Indicat enim veluti vitium ipsum vt curetur, sibi applicandū esse con-
trarium: sic particula ipsa quod sit sibi simillimū. Itaq; et prout dixi,
egi. sanauiq; hominem. nullo potentiore requisito remedio. Quibus-
dam vero qui potentiora desyderabant, quib⁹ vno altero ve anno vl-
cus aurem infestauerat: valentius omnibus iam dictis medicamētum

I. ij.

*Phlegmone obiecta erat
auris istius*

*Thessalio asello curatū
vidisti*

*Galenī au-
ris vlcera-
tæ curatio*

*Medicamē-
ta Galenī*

*Acetū cū glaucio in
aure putrido*

*Salix uehementer
exicans*

*que sicciora si apte
na si dependant sua
sicciatate sicciissima
e-pigul medicamēta*

METHO. MEDEN. GALENI

Medicamē adhibuimus. id fuit ferri scoria tunsa. cribrataq; tenuissimo cribro. tū ex ferri mox in tenuissimum veluti pollinē leuigata. post cum acerrimo aceto scoria valē ad mellis sordiūq; crassitudinē cocta. Constat autē multiplex esse de ter siccans. bere in mixtione acetum. Verū quod saepe iam dixi, materiæ medica- Redit ad mentorum copiam ex alijs comentarijs petes. Nunc quæ ad methodū methodum spectant, absoluantur. Nam audiendi locus quoniā est siccissimus: ico Audiēdi lo circo medicamentis eget, quæ vehementissime siccant. Quorū nullū, cus siccissi reliquarum partiū cuius applicasse expedit. Sed oculo exulcerato, mas. collyriū fortasse qđ ex thure cōficitur. Naribus vero qđ multo sane Quæ oculo magis siccet, quā vt oculis cōueniat. minus vero quā vt auri quadret. exulcerato Itaq; & prius cōprehenfi oēs pastilli, vtiles sunt. & medicamē quod cōueniant. ad musam refertur. aliaq; generis eiusdē. Vlcerū vero quæ in ore ac- Quæ nari cidunt, quæcūq; admodū sunt humida, ea medicamētis egent quæ ve- bus. hemeter siccant. veluti diphrige, tum ipso per se, tū ex melle & vino, Quæ vlce et mulso. Præterea ea quæ iris dicitur. & quæ anthera. hisq; vel siccis: rib⁹ in ore. vel ex melle. vel mulso. vel vino. Vtile vero ad talia est, et musæ medi-

Stomatica.

matica græce sunt dicta. Ea sunt quod ex moris conficitur. et quod ex rubi fructu. & quod ex succo corticis iuglandium viridis. Atq; etiam his magis qđ ex musto, & cupressi spherulis cōponitur. Quæ vero i ore admodum humida vlcera sunt, proximeq; ossa vnde carie tentari ossa periclitentur: hæc propter ossium naturam, quæ sicca est, vehe- mentissimis medicamentis indigent. Itaq; ego iam comprehēlos pa- stillos semp leuigo. ac siccū ipsum medicamētū super impono. Porro & intestina dicta paulo ante sunt, et ad vesicam, & vterum, & intestina, et pulmo- Gen⁹ medi nem idonea medicamentorum genera, quibus fit in singulis vtēdum. camēti a p genere quidem medicamenti ab ipsa curandarum partium substantia tis substan- desumpto. sed cum affectu prius etiam æstimato. modo vero vtendi tia & affectu eius tum a forma, tum etiam situ. Hinc nanq; excogitati sunt, & ori- Modus vtē cularij clysteres, quos contenchytas vocant. & vteri clysteres, quas di a figura metrenchytas, & recti syphones, quibus in vesicam aliquid in- et situ. funditur. quos catheteras dicunt. & ipsi clysteres. Hinc rursus quæ in ventriculo pectore & pulmone, vlcera constitere: per ea quæ e- duntur, ac bibuntur esse curanda. Quæ vero in intestinis bifariam. Nam quæ vicina ventriculo sunt: his per comesta, & bibita suc- curritur. Quæ vero inferius sunt sita: per ea quæ iniiciuntur. Quando neq; ad ea quæ vicina ventriculo sunt. subire potest quod

Medicamentum ex
ferri scoria

Regula notanda

Aures

Oculi

Naribus

Ora

Siccantia
musti medicamen
rhois
omphacium

Modus siccandi

magis
rubrum
corpus iuglandium

Vesicæ pectore
vteri clysteres
vesicæ clysteres
proinde recti clysteres
minora quo valentius siccant

Vesicæ et pulmo quo curantur
Jactura quo

Vide Abbimeron lib. 6. cap. 18.

Vteri
Meden
Vteri
oris

Vteri
partibus

Vteri
venituali
interiores
pulmonis

superiores
inferiores

per sedem infunditur: nec integris viribus ad inferiora perstringere, Quæ deuo
quod per os sit ingestum. Ideoq; etiam quæ vlcera in thorace, & pul rata per os
mone consistunt: tum difficilior, ijs quæ sunt in ventriculo sanantur, sunt nō pos
vt quorū situs longius absit, atq; idcirco medicamentorū vis remitta se integris
tur: tum propter hoc ipsum, multo valentiora, ea quæ deuoretur præ viribus ad
fidia requirunt: quā si ipsis statim vlceribus admoueretur. Inde q; adeo inferiora p
excogitata medicis sunt. vbi expurgadum ex pectore & pulmone pus tingere.
est, fortissima, quæq; maxie dissecant pharmaca. taliaq; omnino, quæ Ad vlcera
si vlcus in ventriculo esset: ipsum exacerbarent. Quinetiā quod hæc pulmonis
per tussis expurgentur, nō aliunde quā ex forma particularum est de et pectoris
sumptū. Quod hæc nullum talem exitū habeant: qualē vterus, vesica, purganda,
sedes, auris, nasus, et os. Hinc etiā fit, quod vētriculus vtrinq; expur fortissia eē
gari possit. sursum per vomitū, deorsum secundum naturam. Quippe excogitata.
hoc genus indicationū. ab instrumentalibus quatenus instrumenta Cur pul
lia sunt, est sumptum. Sicuti quæ siccandum esse docent, ab ipsarū fi mo et pe
miliarium substantia sumuntur. Ab ipsis vero morbis rursus tales. ve per tussis
luti ab vlceribus (quoniā de ijs disputatio erat) & quod siccanda sint purgentur.
vt supra est cōprehensum: & quod qui e vētriculo eluere pus volunt, Ventriculū
non sine periculo vomitum mouent. Sicuti si aliter infixam illi pitui dupliciter
tam per oxymeli, ac radiculam detergerent. sed tutius deiectione vtū purgari.
tur. Cum vomenti periculum sit, & ne quod exulceratum est, dilace Non esse
ret: & succum quēpiam inutilem ex vicinis attrahat. Quo nomine (vt pus e vētri
dixi) et vlcera quæ pulmone insident, difficillima sanatu sunt. vt quæ culo purgā
nec citra tussim expurgare possis: & si tussim excites laceraueris. dū per vo
Itaq; quasi per mutuas operas, malum ijs in orbem redit. Quippe mitum. nō
cum quæ lacerata sunt, rursus phlegmonen excitent: secundo rursus Cur vlcera
phlegmonē ipsam maturari, & pus expurgari desyderant. Quare ex pulmonis
omnibus sanandi difficultas his exoritur. Et quod ea quæ idonea vl difficilia
ceribus medicamenta sunt, contingere vlcus, licuti in ventriculo non curatu.
possunt: & qd per mediū interuallū fere vim suam amittunt. & præte Ruptum i
rea quod respirando mouentur. & tussiendo lacerantur. Itaq; cum in pulmone
pulmone ruptū vas est: scire aperte licet, nisi protin^o ante quā phleg vas post
mone excitetur glutinatum sit: id postea insanabile fore. Ceterum vl phlegmonē
cera quæ in asperæ arteriæ interiore sunt tunica, & potissimum quæ excitatū in
summæ eius parti quam laringa vocant, sunt vicina, aut etiam in ipsa: sanabile,
hæc & curationem recipiunt: & nos nō paucos eorum qui ita sunt aspe arte
flieti sanauimus. Sane curationem eorum hinc maxime inuenimus. rie interio
In grauis huius pestilentia initio quæ vtinam aliquando cesset iu ris tunice,
ueni cuidam, cū nouē iam dies ægrotasset, totū corpus vlceribus sca et laringis vl
tebat. veluti omnibus fere qui euaserant. eo die etiam tussiebat pau cera sanari.

De Ulcere Asperæ arteriæ

I. iij.

Vtrum secta Aspera arteria coalescat nec ne, non docet Galenus et pauca admodū tra dit in hoc loco et sup: cap: 8. quæ omnia de Ulcere intelligenda sunt, ut ipse manifeste docet.

Ulcer a pulmonis et thoracis valen tiora exigit medi camenta.

Cur in medicam: pectoris et pulmo nis max: dissolutio conueniant.

Indicatio de sumi tur a parte qd

ut instrum tum uti p. d. ta tali tempa mento ut tali.

Ventriculi tussis p. inferna pur gatis: Et qd habes et quicquid ante i. ventriculo nō potens uti a p. to ut aenib. medicam: sicut tuto hinc uti potens si p. i. m. x. a. r. d. u. n. d. a. n. t. abeq. ulcere tamē.

Cap: 12

In ruptura pulmo nis insanabilis eua dat.

Historia quæ successit in pestilentia.

Ulcer a p. arteriæ

METHO. MEDEN. GALENI

in suonis q in Laninge

Ркаффъ и хотрнѣ
и тѣмъ ратибату

De iuvene lulum. post ridie vero vbi se lauerat: illico & vehementius tussiuit, & qui ephelci tussi expulit crustulā quā græce ephelcida vocant. eratq; homini sen- da tussi ex- sus manifestus vlceris in aspera quæ i collo est arteria, ppe iugulum puit. nati. Quin aperto quoq; hominis ore, fauces eius inspexim⁹, nūquid

Ephelcis. in ijs alicubi vlcus esset. sed nec sic inspectantib⁹ apparuit vitium, & plane laboranti sensus eius aliquis manifestus, ex comestorū bibitorūq; transitu fuisset: si illic vlcus fuisset. Quinetiā ex aceto & synapi certioris noticiæ causa, quædam ei deuoranda dedimus. sed nec horū quicquā eū momordit. & sensus doloris manifeste in collo erat. Quo loco etiam adeo irritabatur: vt tussire impelleretur. Suasimus itaq; reniti quantum posset. nec tussire. quod & fecit. eo certe facilius, quod exiguū erat quod proritabat. & nos omnibus modis operā dedimus.

cur actum et synapsi illi dederim
sententia. Synapsi ubi est uisus.

tussis ulcus in bus aff. Curatio
arterie mala gang. iuuenis.
tussis ulcus magis
laceratur

Am: 100 cent: medicam
p: 22 scholia sicant

61
medicam.
si cians
eleema
 ut vlcus ad cicatricem perueniret. foris medicamētum aliquod quod
ficcaret imponentes. tum cubanti supino, humidū aliquod ex ijs me-
 dicamentis quæ ad eiusmodi vlcus facerent, exhibentes. ac iubentes
 id in ore cōtinere. paulatimq; permitttere in asperā arteriam defluere.

et lib. 4. ubi agit de morbo 9. sum. de feb. m. d. cant. in uel. n. b. nou. app. artene. Sic igitur faciens, sentire se manifeste aiebat astringentis medicamēti circa vlcus vim. Siue ea vis huc transmissa est: siue medicamē ipsum roris specie in arteriam defluxit & tanq̃ percolatum est. Erat autē nec ager ipse medicinae imperitus. sed ex ijs quidam, qui ex usu et exercitatione empirice medicabantur. Ergo sentire se aiebat, tū medicamentum in arteriam defluere: tum tussim quoq̃ aliquando mouere. Oblusabatur tamē plurimū. ac tussim cohibuit. Igitur ipse quoq̃ sua spō-

Rome p. conscripta cum &
commentaria p. Galeno.

De lacte in
vniuersum.

Lac tabiarum merito laudatum. Quæ lac tabiarum tam utile reddant. *sed* *etiam* *in* *colunt* *est* *succurrendum* *sed* *quoad* *fieri* *potest* *qui* *ubi* *uis* *habitant* *gentium*. Igitur ad lac quod in tabijs habetur commendandum, multa concurrunt. & locus ipse satis editus: & aer illi circumdatus ficcus. & pascuum pecoribus salubre. Atque hoc quidem alibi quoque arte præparare licebit. si quis in colle modice edito herbas fruticesque serat, qui salubre simul astringensque lac reddant. Quorum exempla paulo post dicentur. Cæterum ut ambientem aera similem reddas: fieri omnino nequit. Eligere tamen simillimum ex ea quæ datur aerum copia licet. Simillimus autem is fuerit cui eadem adsunt, quæ illi. Altitudo collis medio cris, via a mari ad ipsum triginta stadia. ampliusque aliquid. sed non multo. Locus autem ipse versus mare. Nempe Tabiæ in imo maxime sinu

Descriptio
tabiarum.

to. Locus autē ipse verius mare. Nempe Tabiæ in imo maxime sinu
 Picantium latus vides scilicet sic quod ex ulcere pulmonis in pleuram promissum expressit. Tomptum
 Paulus medicus in muliere Plumbinensi quæ post sanguinis expectorē relictionē a pus meningem
 extraxerat ut ex his precibus fecit nam in sudellamque plenam ad imam descendebat;
 supra arbores ignitos comiectis maxime foetebat. hæc si mulier sanata est ex luctuore latus
 mulieris nam ex propria mamilla sororis lac sugerat ut ipse mihi reculit, et sic deo fauente
 paulatim sana evasit à tanto malo omnium inter^{ne}abili. anno 1482

est, qui inter Surrentum & Neapolim cōspicitur. magis tamē in latere quod ad Surrētū pertinet. Porro totū id latus, collis est satis magn⁹. longitudine ad Tyrrenū mare porrectus. Inflectitur autē leuiter collis hic ad occasum. nec in meridiem in totū plane procurrit. Ergo hic collis a ventis ijs, qui ab ortu flant, Euro, Subsolano, & Borea tutum defendit finū. Cōiungitur illi in imo sinu, alter collis nō paruus. quē et veteres romani in historijs: & qui nūc diligentiores sunt, Vesuuū Vesuuus nominant. Celebre nunc nouūq; nomē Vesuium est, omnibus hominibus notū, propter ignē qui in eo ex terra sūmittitur. Quæ res nō parum mihi ad ambientis aeris siccitatem conducere videtur. & alioqui Quæ in Vesuuio ad aeris siccitatē cōpetant.

præter ipsum ignē, nec stagnū, nec palus, nec fluuius alicuius momēti vsquā in sinu habetur. Omnibus vero vētis qui ab arcto ad æstiuū occasum pflant, Vesuuus collis obijcitur. multusq; cinis ab eo ad mare vsq; peruenit. reliquiæ videlicet materiæ, tum quæ in eo combusta est: tum quæ nunc etiā vritur. Omnia hæc aerē efficiunt siccum. Licet porro & alibi terrarū eligere collem simili modo siccum. scilicet nec longe a mari, nec adeo magnū: vt ventis sit expositus. nec adeo humilem: vt subiectorū camporū halitū prompte recipiat. Seruetur autem ne ad septētrionē sit versus: ita enim erit auersus a sole. Quod si etiam in tēperato orbis loco collis sit, veluti is qui ad Tabias cōspicitur: longe magis ad rē pertineat. Hoc in colle sunt herbæ quidem Agrofitis, & Lotus, & Polygonon & Melissophyllon. Frutices vero Lentiscus, & Arbutus, & Rubus, & Edera, & Cytisus. alijq; his similes. Atq; ita tibi collis præparet. Pecora vero quæ in colle ad Tabias pascuntur, boues sunt. Estq; eius animalis lac spissum: ita vt asinorum tenuē. Ego vero ne quod lactis genus vsui desit, ex vaccis crassum, ex asinis tenue, ex capris medium: & boues & asinos, & capras i pascua depuleri. Veteres vero etiam mulierē lactantem ijs qui phthoe cōsumerentur, adstare voluerunt. Quorum sententiæ ipse quoq; accedo. et quod familiare id sit: & quod priusq; ab ambiēte refrigeretur, id sumi voluerint. Porro hoc tibi de lactis vsu pro maximo præcepto sit: vt hi quibus eo est opus, oīno id adstāte animali statim mulētū bibant. etiam melle iniecto. si cui cogi in ventriculo solet. Qd si ipsum descendere ad aluū citius cupis: etiā sale. Atq; ille quidē adolescens cū vlcus in arteria ex pestilēti morbo haberet, sanatus est. ac post eū similiter alij. Alter vero adolescēs annos natus circiter decē & octo, cū multis diebus ex destillatione laborasset: primū quidē sanguinē floridū cū tussi expuit. non sane multū. postea vero etiam tunicæ ipsius partem, quæ tegēs intrinsecus arteriā, in fauces & os per ipsū arteriæ caput, reiecit. (laringa vocant) ascendit. Videbatur autem mihi tum ex crassitudine Larinx.

Vesuuus mons.

Quæ in Vesuuio ad aeris siccitatē cōpetant.

Veh. illis oppidū qui suscipiunt halitū camporū subiectos ut est, herbæ & oppidū Subereta dictum.

Herbæ & frutices idonei.

Lactis asinæ, vaccæ, et capræ collatio.

Lac capillum mediocre

Mox Veteru

Lac sit recens cum sale uti eius bene fiat.

Maximum præceptū de lactis vsu.

Mel & sal cur in lac ijciantur.

De iuvene q ex catarro sanguinē reiecit.

Larinx.

Spirum sanguinis ex catarro.

merentur, adstare voluerunt. Quorum sententiæ ipse quoq; accedo. et quod familiare id sit: & quod priusq; ab ambiēte refrigeretur, id sumi voluerint. Porro hoc tibi de lactis vsu pro maximo præcepto sit: vt hi quibus eo est opus, oīno id adstāte animali statim mulētū bibant. etiam melle iniecto. si cui cogi in ventriculo solet. Qd si ipsum descendere ad aluū citius cupis: etiā sale. Atq; ille quidē adolescens cū vlcus in arteria ex pestilēti morbo haberet, sanatus est. ac post eū similiter alij. Alter vero adolescēs annos natus circiter decē & octo, cū multis diebus ex destillatione laborasset: primū quidē sanguinē floridū cū tussi expuit. non sane multū. postea vero etiam tunicæ ipsius partem, quæ tegēs intrinsecus arteriā, in fauces & os per ipsū arteriæ caput, reiecit. (laringa vocant) ascendit. Videbatur autem mihi tum ex crassitudine

Spirum sanguinis ob destillationem et in asperam arteriam.



Ad qd Mel

ad qd Sal.

Exanthemata

De Sputo sanguinis a catharro

De Pestilentia non nulla

METHO. MEDEN. GALENI

He pestis traxit quod a sunt corpora

Exanthemata

Exanthemata non curantur a Galo

Exanthemata et in Pulmone

Vlcera unum habet finem nempe siccan

Ad 13

Cura Galeni De sputo sanguinis ex catarro



Cur his q ex pestilen tia labora runt facile vl cus sit cura tum.

Descriptio pestilentie.

Ephelcis quid. athenisim. Acula.

Qui ex ca tarro sangui ne reijciunt, quomodo tra ctandi. De splendi da Romae muliere q sanguinem reiecit. Curatio Galeni.

ne eius coniectanti: tum aegri sensu: ipsius laringis esse interna tunica. Quinetia laesa illi ex eo vox est. Atq; hic quoq; longiore quide tempore, sed tamen sanatus est. Ceterum qui ex pestilentia hoc vitio laborarunt: p pterea mihi facile sanati videntur, qd praedicatum ijs, praepurgatunq; totum corpus fuerit. Quippe cu & vomuerunt ex ijs nonnulli: & oibus veter pfluxerit. Atq; cu ita ia vacuati essent: ijs qui euasuri erant, pus tule quas exanthemata vocant, nigrae toto corpore coferti multae ap paruerunt. vlcerosae quide plurimis. oib? certe siccae. Eratq; itueti per spicu relinquoas eas esse sanguinis, q in febris putruerat. quas veluti ci neret quapi natura ad cutim trussisset. Sicuti alia ex supuacuis nonula trudit. Veru medicamentis ad eiusmodi exanthemata opus non fuit. Cu fideret sua spore ad hunc modu. Alijs quide quib? videlicet exulcerata suma pars fuit: decidit ipsa vlceris crustula qua ephelcida no minat. deincepsq; qd reliquu fuit, ppinquu sanitati erat. Ac post vnu duos ve dies ad cicatricem puenit. Alijs quib? scilicet vlcerata sumitas no est, exanthema quide ipsum, & asperu, & scabiosum erat. Decidit vero veluti squama quada. ac dehinc oes fuere sani. Nihil itaq; miri si etiā hi quib? eiusmodi exanthemata in pulmone sunt orta: ppter vlce ru siccitate sunt sanati. Quod naq; in ceteris vlcerib? vniuersis supra monstrauius curationis esse ppositu: hoc iam ijs quae ex pestilentia sunt orta, praesto fuit. Omnia naq; sicca & aspera fuere. plurima quide scabiei. quada vero etiā lepra similia. Ergo cu experientia rationi atte stetur, vlceru curatione hunc vnu habere fine, vt licent: poterit quis piam ex ijs qui sanguine ex pulmone reijciunt seruare permultos. ita vt nos fecimus. Ac quomodou quide medendum ijs sit, qui notabile in pulmone vas fregerunt, inde adeo quod ab alto sint lapsi, vel imo dice clamarint, vel pondus supra vires sustulerint, vel qd durum ma gnunq; aliquid extrinsecus ipsoru pectori inciderit: dictum prius est. Quomodou vero qui ex catarro sanguine reijciunt, comodissime tra ctentur: nunc dicemus. pposita claritatis causa curatione, qua Romae in splendida muliere, peregrinus. Hac naq; cum eiusmodi sermones audisset, quales nunc de ijs qui sanguinem ex pulmone reijciunt, ha buimus: siue ex catarro id, siue vehementi tussi paululum quiddam quod per noctem expuerat, illico ad me misit. se quicquid exigerem prebituram promittens. Audiuerat vero ante id tempus, nisi quis illico praesidium strenue afferret, priusq; vlcus phlegmonen contra heret: eum operam amissurum. atq; hanc esse praecipuam eorum qui sanguinem reijciunt interitus causam. Igitur incidere mulieri ve nam, quae iam quatrimum propter catarrum propemodum sine cibo egisset, non placuit. sed iussi vt acri vteretur clysteri, tum crura

Venam non secuit Galo quia quatuor sine cibo pmanit sed vno illius remedij vltis reuulsioni bus et eccitacionibus simul que duo conueniunt in hoc periculoso affectu. caput roborat et cathartum exiccat

In curatione horu affectionum multiplicaui adenda sunt praecipua methode tradita libo. q. ubi docet qd si glumibus simul affectibus conuenientibus utitur. cap. in. ubi docet qd si glumibus simul affectibus conuenientibus utitur. cap. in. ubi docet qd si glumibus simul affectibus conuenientibus utitur.

Nota ex hoc loco sanguinem ex pulmone expui et ex catharro et ex tussi uehementi.

Exanthemata

cap. 8

fricatio cum medicam:
calfaciente

* In hoc tamen remedio ad mouendo non laudatur
Gall. neg ab Alex. neg ab Aerio: sed id qd et habes
in Scholia Am: Iuliani Cent: 12: Cur: 60

LIBER QUINTVSquare in loFO, LXIX.

manusq; calfacienti pharmaco plurimum fricaret. vinciret. mox ca-
put raderet. cui deinde medicamē quod ex palumbium stercore cō-
stat, imposui. interpositisq; tribus horis, in balneū duxi. ac laui. nul-
lo caput cōtingēs pingui. Dein pro eo qui tum erat tēporis statu, cas-
put idoneo pileo cōtexi. nutriuq; sola sorbitiōe. post quā statim fru-
ctum aliquem austerum dedi. Deinde cum dormitura esset, quod ex
viperis conficitur medicamentum dedi. (Theriacen vocāt), circiter
quatuor menses ante confectū. Habet em id etatis adhuc pualentē pa-
paueris succū. qui in antiquatis ignauus reddit. ideoq; & somniferū
est, & fluxiōes tum hiecat, tum leuiter crassat. Finito vero prorsus ca-
tarro, liquido apparebat, tum ex respirandi specie: tum sonitu semel
excitatae tussis, pulmonē purgatione egere. Ceterū exhibere hāc nō
placuit secūdo saltem die. sed in omni taciturnitate. & quiete muliere
seruata, tum artub' ei' pfricatis vinetisq; iussi reliquas quoq; omnes
partes pfricari. excepto capite. quod adhuc ex medicamento incalu-
erat. rursus aut vespri dedi Theriaces, ceufabae nostratis magnitudi-
nem. Erat vero quod pridie acceperat, hoc longe amplius. Postea ve-
ro q̄ hac quoq; nocte probe dormiisset: tertio die mane mel coctū co-
piole exhibui. ac in quiete seruauī. Procedere vero die, totū corpus si-
militer pfricui. ac ptissanae cremorē cū pane exiguo p cibo sumere iul-
si. Mox quarto die mane qdē, dedi medicamētū quod ex viperis fit.
sed qd iā in etate vigoris esset. idq; cū copioso melle. Capiti vero mu-
lieris eodē pharmaco quod vehemēter tum hiecat, tum calefacit impo-
sito. ac deinde ipa lota nutritaq; modice: valentius iā pulmonē expur-
gare in quinto sum aggressus. Ac dehinc rursus rursūq; ex interval-
lo ad caput qdē cōsuetū cerato quod Thapsian recipit sum vsus. To-
tam vero corporis curā, in gestatione, frictiōe, ambulatiōe, lauādi-
q; abstinentia, ac victu tum moderato: tum vero boni succi ad reficiē-
dum direxi. Hāc itaq; mulier recte se habuit, minime lactis opem re-
quirens. Alteri vero adolescenti cui non ex destillatione, sed ex refri-
geratis spirit' instrumētis orta tussis fuerat, cū sanguinē & ipe ad di-
midia hemina reijceret: statim venā incidi. ac bis eodē die ex ea san-
guinē detraxi. Deinde rurs' postridie bis. sed artuū frictiōe & vinetu
ra priore die vsus, ad vespēra dedi pharmacū nostrū quod diasper-
maton dicit. Secūdo die post alterā detractionē imposui toti pectori
ceratū, quod ex thapsia cōficiť. Mox vespri ne supra modū calface-
ret id auferēs. Tertio die rursus ad tris horas iposito: hoiem laui. Ci-
bauī aut sīr trib' his dieb'. priorib' qdē duobus, sorbitiūculis, ter-
tio vero ptissanae primū cremore, deinde pisce statim aliquo, q et fa-
cilis cōcoctū eēt: & simplici rōne pparat', adiecto. Dedi quoq; medi-

Diaspermaton Gall. exhibet in quoto sanguinis I. v.
partium. ipsius Commoda infra legito.

Superius usus est Theriacea recentis. q̄ mensurum uti hac eadem pagina videt.
que somnum conciliat si inquam recens sit, fluxiones siccant, leuiter incrasat.

ligaturē damnantur a Senbonio Largo ut in cap: 83.
loco notanda est ratio quam
ipse adducit quod e. uera Gal.
Medicamen capiti ex ster-
core palumbino ad siccandū
catarrhum ut inferius habes *

Dormitura theriacen
Theriacen
quatuor mē-
um sonife-
rū eē & flux-
iōes sicca-
re. & leui-
ter crassare
Finito catharro
Pulmore purgan-
dis est.

caput incalcescit
ad mouendo p ppo-
sitione medicamēti
illius ex pmo coctum
Mel coctum ad
pulmonem expurgandum
q̄ ipso coctum
nō est utendū
ut p. q. d. facit
Theriacea in mane

totam
Ceratu ex Thapsia
imponit: si tunc collaui
i hoc loco videt.

De iuvene
q ex refrige-
ratis spūs i-
strumētis,
sanguinē re-
iecerat.
Curatio ga-
Diaspma-
ton galeni.

Ceratū ex Thap-
sia ad pectus.
galiccat et ad-
stringit. In ta me-
dicamenta adstria-
gentia nō debent
apponi nisi prius
facta fuerit resolu-
tio et deriuatio ut
monuit diligētissime
p. q. d. cap: 60

METHO.

MEDEN.

GALENI.

omni conciliat
dolorē leuat
eriuat.

Theriacen

Ap: 14.
Hoc curatio.

spiritus ibi
cur. salutaris.

Pulmones putrescunt.

Nota unario atq
diligentia ut in
lac. spiritum sanguinis

Pilula Galm.

Nota Gal: istis ex
lac. sed non ne angust
catharrus cur. conciliat
ut spiritus sanguinis

Nota pro sangui
ne mittendo.

Dialpma
ton quæ fa
ciat.

Eorū quos
phlegmōe
sic occupa
uit vt febrī
citarēt nul
lus est pla
natus.

Qui diuti⁹
vixerūt.

Qui insana
biles ex his
q in pulmo
ne vlc⁹ hnt.
& cur.

Quid maxi
me idq iter
iitia his ca
uendū.

Ne quid ex
capite i pul
monē deci
dat, tri
plex p̄fidiū
Pilula ga
lem expurgēt vtare. Capiti prouidebit, cerati vsu qd fit ex thapsia. Ieni ad plu
res excre
mētorū pur
gadas spēs
De mittēdo
his san
guine p̄ce
ceptū.

hinc habet quod
potes p̄dicere imminens periculum
sputi sanguinis cuius summa cura est ut
fiat euacuatio. 2. vultus. 3. ut capiti prouideatur siccando roborando
sommum conciliando (sic rursus et ut theriaca recens agatur)

lussiet catharrus & tria potissimum depelluntur.

Nota quanti referat, si eger totam sanguinis massam habeat uel atam et putridam,
ut paulum ipsius tantum, nam si tota purgationes et euacuationes saepius repetende
sunt, dumtaxat et sic peragendo uelut aeternam ullam consequaris.

Sanguis quibus
paucis.

camentum dialpmaton, & secūdo & tertio die similiter ad vesperam.

Quippe quod & somnū conciliat: & sensum doloris eleuat. & siccā
di vim habet. Tum vero cū & spiritui delegatæ partes in naturali tē
peramento essent, et totū corpus vacuatū, ac nulla phlegmones suspi
cio circa ruptū vas suasset: expurgare cœpimus. Mox bibito medi
camēto quod vyperas habet etatis iam maturæ: ad Tabias dimisi. sic
ego oēs qui primo se die mihi curādos pmiserūt, sanauī. Qui vero
post duos, aut tris, non oēs. sed aliquibus eorū insanabile vlcus fuit:

Quorquor aut phlegmone sic occupauit: vt iam febricitaret: horum
nullus est in totū planatus. Sed qui postea sic p oia p̄fidia rite transie
runt: vt siccaret vlcus: hi tantū saltē lucrifecerūt, vt illud nec vltra p̄
grederet: nec maius fieret. sed siccatum ac callo duratum: longiore vi
ta frui, hoiem fineret. Ex his vero qui vlcus in pulmone habet, hi de
mum insanabiles mihi esse videntur, qui ex succi vitiosi erosionē id
possident, quorū aliqui ceu salilaginem sputū suū sentire se aiūt. Nam
longo arbitror tēpore omnino opus esse vt succi corrigat vitiū. In tē
pore vero necesse est duorū alterum, aut siccando vlcus ceu callū fie
ri, eorū fore omnino insanabile: aut non siccādo tum ipm putrescere,
tum quæ circa sunt depascere, atq ita spatio pulmones putrefacere.

Porro multi ex ijs q eiusmodi succū vitiosum congefferunt, cū ex eo
tussirent, nō tamen etiānum sanguinē reijcerent: hui⁹ nostræ puiden
tiæ compotes facti: prorsus sunt persanati. Oportet aut in principio
nullius rei æque esse sollicitū: quā vt neq tussiat: neq ex capite aliqd
in pulmone defluat. Cauet id triplici p̄fidio. purgatiōe primū, se
cundo medicamine, quod dialpmaton dicit. tertio ipsi capiti proui
dendo. Quod purget, diuersas facultates habeat oportet. cuius gene
ris nostræ sunt pilulæ, quæ ex Aloe, Scamonia, Colocynthide, Aga
rico, Bdellio, & Gūmi arabico cōficiūtur. ad plures videlicet excre
mētorū purgandas species. Sane satisfaciant ad vsum, & quæ sine gū
plex p̄fidiū mi cōponūtur. Postea vero si res postulabit, etiam ijs quæ nigrā bi
lem expurgēt vtare. Capiti prouidebit, cerati vsu qd fit ex thapsia.

Atq hæc quidem in principio pagenda sunt. Post vero reficiendus
æger salubriter est, cibis boni succi. frictione. inambulatione & bal
neo. Tradetur aut de his methodus, in idoneo operis loco. Porro hi
sunt qui maxime lac requirūt neglectoq eo: omniū maxime sunt insa
nabiles. Cæterū de mittendo his sanguine, scire illud licet. Quicunq
parū habere sanguinis videbūtur, his ad quēdam succum probiore,
sicuti p̄dixi reduētis: detrahare sanguinem poteris. tum rursus refice
re. eodem etiā rursus purgare, ac rursus reficere. denuoq si res suadet
sanguinem mittere, potissimū quibus veluti limus quidā vitiosus &

hinc habet quod
potes p̄dicere imminens periculum
sputi sanguinis cuius summa cura est ut
fiat euacuatio. 2. vultus. 3. ut capiti prouideatur siccando roborando
sommum conciliando (sic rursus et ut theriaca recens agatur)

lussiet catharrus & tria potissimum depelluntur.

Nota quanti referat, si eger totam sanguinis massam habeat uel atam et putridam,
ut paulum ipsius tantum, nam si tota purgationes et euacuationes saepius repetende
sunt, dumtaxat et sic peragendo uelut aeternam ullam consequaris.

Sanguis quorumdam est veluti limus vitiosus & corruptus totus.
Et quomodo isti sint tractandi ut sanguinis vitium
corrigatur quod si non potest nisi longo tempore
in quo sicuti et huiusmodi curatio per Eueratiam de oculis lib. 2. cap. 7.

De catharro
salso

Curatio

Curatio

Catharus à quo periculum vite impendit non est tractandus leuionibus remedijs ut non nulli insulti et ignari Medici faciunt, sed tribus maximis remedijs morbo et à principio occurrendum est. Purgatione. S. Sanguinis missione. et Capiti prouidendo

LIBER QUINTVS

FO. LXX.

prout intemperies illius exigit. quare nota præceptum istud.

Cap: 15:

crassus, totus est sanguis. At qui validi sunt multiq; sanguinis: his statim a principio est detrahendus morbus quæ retuli vel modo, vel ante, siue ea inueni ipse: siue iuxta Hippocratis viam vsurpauit: nihil plane non examinatum, ac iudicio comprobatum est. sed per experientia oia iudicata. In quibus erroris pericula ipsi pertulimus. Fructum ex eorum vsu habituri sunt, quibuscunq; artis opera sunt curæ. Siquidem alij veri sunt, alij sophistarum sermones. Quam quid sophistas memoro? Cum etiam non contemnendorum medicorum aliqui, etiam qui integra volumina de sanguinis reiectione prodiderunt, alia quidem multa & parua recte perscripserint, maximorum autem auxiliorum nullius meminerint. parum intellegentes, permulta illa & parua quæ recte admonet, longum ipsis ægrotis comparandum interitum. Per hæc autem tria, qui plane deplorati non sunt, omnes seruant, per sanguinis missionem. & purgationem. & ea quæ caput roborant. Sane in sequentibus. cum de succorum curatione precipiemus: dicemus de sanguinis missione diligentius. Minime igitur sicuti medicorum nonnulli censeant, a paruis incipiendum auxilijs est. Nec sicut illi dicunt sentientium. ista scilicet prius esse tentanda. mox si nihil profecerint: aggredienda maiora. Nam in morbis, in quibus periculum non impedit: vera ea opinio est. at ubi morientium ægro prorsus est, si phthoe semel exceptus sit: alienissimum a ratione est, a minoribus inchoasse. Nam sicuti reliqua omnia ab Hippocrate tradita: ita illa quoque sententia recte est dicta. Nempe ad ultimos morbos ultima prorsus remedia maxima valere. Quamquam igitur inductus opinione Erasistratus in taliu affectuum principio, segnis tardusq; est, post diligens cum perijt occasio? Nam sanguinis missione, cum sanguis reijcitur, nullus prorsus vitiosissima ratione inductus, sed nec purgat quicquam, nec caput siccat. Quibus nimirum si quis phthoe occupari periclitantes fraudet: quibus reliqua omnia probe peragat: nihilo plus arbitror agat. Nam sanguinem mittere recusat, ac solis artuum deuinctionibus ad eum auocandum vititur. quo ut ipsemet ait, ad phlegmones tempora sat nobis sanguinis superfit. nec propter inopiam eius ægrum nutrire cogamur. Sed heus tu Erasistrate dicat arbitror aliquis. si post venam ruptam phlegmone iam pulmonem occuparit: non est quod speres hominem sanandum. propter ipsas quas paulo ante comprehendere rationes. Quare amplius opera tua non egebit. perditus videlicet per te inter initia. Quippe idem facis quod gubernator, qui ubi per eius incuriam periclitata nauis est, nautarum cuiuspiam asserem in manum dat. indeque salutem comparare suadet. Sed Erasistratus fortasse existimabat phlegmonem esse ex ijs quæ necessario vulnus comitentur. Verum si ita sentiebat in magna plane erat ignorantia. Cum videre cuique liceat sexcentis eorum qui quotidie singulari

Locus Illustris pro Catharo curando, ut notatur a doctissimo Montano in capite de Catharo sup: Quod si catharo curando saluberrimum a principio maxima conueniat auxilia, non multa non leuia, quæ periculo longum paramus et cetera.

Tria esse qui bus seruēt q deplorati non sint.

Vbi a minoribus incipiendum & ubi a maximis.

Hippo. In morbis periculosis a magnis praesidijs non paruis incipiendum. ut et comprobat A. M. Eras.

In Erasistrato, ex quo habet extrema & maxima remedia esse duo sanguinis missio et Purgatio.

Rationes Erasistrati in medium afferuntur.

Phlegmone immo vltius incipit qui falsum.

tria hoc ut supra

Prouerbi um in se quæritur quando



*Vulnera citra phlegmonem
Glutinata saepe sepius id
quod opus est in curatione
uulnere et ulcerum in pul-
mone contingentium*

*qn phlegmon pulmonem
inuasit oio febricitatur*

*Signa phlegmonis in
pulmone ex vene
ruptura tria ponit Gal.
to aut tria signa nota
da et memorie mandauit*

*In thessali-
os.*

*Nota et ex hoc loco sanguinem
promitti et aliqui eiei, in quo
casu et conuenit sanguinis
missio*

*qui roem spernit no e dignus
duo noie Rationalis et Mo-
e hodi.*

*In thessalicos qui Inter-
tionem a parte affecta
sumere recusabant*

certamine decertant, maxima citra phlegmonem glutinata vulnera. sic
ut secundo, vel quarto die sint omnino in tuto. Nos vero etiam plurimos
ex ijs qui vas in pulmone ex casu, clamore, plagaue rupissent: priusque
phlegmone excitaretur, curauimus. Quod si horum quoque pulmones
phlegmonem inuasisse asserit: ipse suis ipsius placitis repugnat. Si
mul princeps viscus quod maxime vicinum cordi sit, phlegmone labo-
rare affirmas: simul hominem febre carere. itemque rupta phlegmone ni-
hil expuisse. Ergo a nobis quoque inuicem audiat, nec fieri posse, ut glu-
tinetur vlcus, si phlegmone pulmonem inuasit: omninoque febricitatu-
rum. ac purulenta deinde cum phlegmone soluit, tussi exputurum. Ergo si
quis nec febricitabit, nec tussiet, nec saniet, aliquam ex vlcere & phleg-
mone spuet, quae ratio est ut huius inesse pulmoni phlegmonem dicas:
Itaque tum hoc maximum certe praesidium non recte ab eo damnatum est: tum
purgatio sine vlla mentione praetermittitur. Ac nec vllum pharmacum
quod efficax sit, contra vllum ex comprehensis generibus ab eo est posi-
tum. Quin siue caput fluxionem mittat, eo statu seruabitur: siue ex in-
temperie ipsorum spiritalium tussis incidat: etiam ipsa sic manebit. Ergo Era-
sistratus statuario illi adsimilis videtur, qui reliquis omnibus partibus
scite perfectis, statuat reliquit cecam. Nam quae quod reliqua pulchri-
tudinis gratia, cum oculos desideres? Postea si dijs placet cum tanti viri
maxime aberrant: egregius vir Thessalus qui artem ne nouit quidem
methodicum se censet appellandum. Ac nunc ferme omnes sectatores
eius sanguinem mittere videmus, tum alijs aegros non paucis, quibus
non solum non utile: sed etiam noxium existimare id praesidii oportebat,
praesertim si proprijs ipsi hypothesebus starent: tum vero ijs qui sangui-
nem siue hunc per vomitum, siue etiam cum tussi reijciunt, modo valen-
tes vires habeant. Sed quomodo coherebunt haec secum, ut venam ubi
sanguis reijcit incidere iubeant, et in commentarijs suis scribant reme-
dium id astrictis vitijs conuenire. Ergo ne se methodicos amplius no-
minent, sed empiricos, si reiecta ratione quam esse rectam putabant: ex-
perientia vtuntur ad inuenienda praesidia. An igitur in his quidem cla-
re deprehenduntur, nec methodo, nec omnino ratione aliqua quicquam
facere: ubi vero partes inutiles esse ad curationis inuentionem aiunt:
non multo magis? Atqui si quis ad memoriam reuocet ea quae de au-
ribus, naribus, oculis, ore, pectore, pulmone, praeterea vtero, vesi-
ca, et ventriculo, diximus: errare eos tota via videbit. Talis igitur
erat qui ad phlegmonem quae in pudendo erat, macedonico medicamen-
to est usus. ac cum eo etiam cataplasmate quod relaxandi vim habebat.
Nempe solenni hoc quod ex pane, aqua & oleo conficitur. Etiam alius
quidam illi persimilis: qui ad sedem exulceratam, iisdem est usus.

Verum de talibus vbi de phlegmonis disputabitur agemus. Ceterū Redit ad
vlcera quæ citra phlegmonem, in pene, sede ve consistunt: nullum ca-
taplasma desyderant. sed medicamen quod cicatricem inducat. Nō ta-
men me hercles eius naturæ quæ vlcera quæ in carne sunt, inducere
cicatrice possit. imo quæ tanto magis ficcare possit: quāto hæ partes
sunt carne ficiore. Quinetiā quod magis admirere, ipsorū quæ in
pene sunt vlcerū, magis etiam ficcari postulāt, & quæ in toto cole he-
serunt; & quæ extra hunc etiā finē eius qui glans dicitur infestant. Mi-
nus vero quæ in præputio sunt. Atq; etiam his minus, quæcūq; in re-
liqua sunt cute. quæ totum colem vestit. Cum igitur humidum in glā
de vlcus quidam ex amethodis istis medicis, istis inq; Thessalijs sa-
nare aliquando non posset: medicamentis ijs, quæ epulotica vocan-
tur. i. quæ cicatricem inducunt: adhibuit in consilium me. Vbi igitur
ex me audiuit longe ficiore medicamēto particulam egere, propter
ea quod ficiore naturæ esset: primū non credidit, vt vero coact⁹ ne-
cessitate est, aliquo ex nostris medicamentis vti: tribus diebus sanatū
vlcus est. perspicuūq; erat medicū non tam fuisse de salute hominis
letatum: quā inde adeo tristatum, quod in mala disciplinæ secta fuis-
set educatus. Siquidem medicamē quod ex papiracea charta combu-
sta fit, hoc scilicet nobis vfitatum: id genus vlcusum sanat. sicuti etiā
anethum vstum, simili modo inspersum. Itemq; colocyntha sicca atq;
vsta. ad eundem modum. Alia præterea multa ex ijs quæ vehemen-
ter sicut illa, ficcant. Si qua vero eiusmodi vlcusum sine madore sunt,
ac recentia: his sola aloë salutare medicamen est. Inspergitur autē sic-
ca. sed in tenuissimū ceu pollinem redacta. Hæc vero etiam quæ in se-
de consistunt, sicca vlcera probe percurat. Simillimam huic vim ha-
bet & cadmia. vino elota, et sicca. Ab hac quoq; non longe abest argē-
ti spuma. Lithargyros græce dicta. Deinceps vero molibdena sequi-
tur. Omnibus vero his tum minus inferens doloris: tum nullo min⁹
efficax pompholyx est. Sin humidiora sunt: ipse per se pini cortex,
itemq; lapis hematites idoneus est. Quod si profunditas quæpiam
etiam adhuc: dictorū alicui tantulum mannæ admiscendum est: quantū
fit ad carnem gignendam satis. Neq; igitur horum quicq; vel per som-
nium norunt qui istius sunt alienæ a methodo sectæ. Cum omne vlcus
in quacunq; animantis sit parte, eandē postulare curationē opi-
nētur. Neq; etiam quæadmodum suere quædam vlcera oporteat. velu-
ti ea quæ in abdomine contingunt. de quibus in sequenti libro cū ijs
quæ restant vniuersis agetur.

*Siccant me-
dicamē: gal-
Tulce-
glandis
charta
et
anethu-
et
colocyntha
et alia*

*Manna
qñ et
cur sit
adhuc
da.*

*charta combusta
anethum vstum
colocyntha sicca vsta*

*Aloë sicca puluerata
(cadmia vino lota et sicca
Lithargyros
Molibdena
Pompholyx*

*Cortex pini
Hematites*

*Vlcusibus siccioribus: cole
recentioribus et in glande.*

*Vlcusibus sine madore: re-
centioribus*

Vlcusibus humidioribus

*quanto partes
sunt ficiore eo
ficiora exigūt
medicamēto.*

*Dehumido
vlcere in
glande ma-
le a quodā
curato.
Epulotica
quæ.*

*Epulotica me-
dicamē: s. q. cicat-
ricem inducunt.*

Cura Galmi

*Medicamē: Galmi
ex charta vsta*

Ed

*Aloë que ut
cetera curet*

Colocyntha sicca

aloe

cadmia

lithargyrum

molibdena

pompholyx

Si humidiora

pini cortex

lapis hematites

GALENI METHODVS MEDENDI,

VEL DE MORBIS CVRAN-

DIS THOMA LINACRO

ANGLO INTERPRETE.

LIBER SEXTVS.



On dubito fore non nullos quibus esse proli-
xus videbor. qui vnum haftenus morborum ge-
nus quēadmodum methodo curetur, exponam.
Par est autem non tam mihi longitudinem hanc
imputent: q̄ ijs qui parum intelligentes quæ re-
ctissime ab Hippocrate sint scripta, ea calūnia-
ri sunt conati. Quos ne quēadmodū vlcus qdē
recte curent scire ostendi, nedū quod maius sit

quicq̄. Atq̄ ipsum quidē morbi genus cuius vna species vlcus est seu
continuitatis: seu vnionis solutionem voces, nichil referat. Illud mō
stratum est methodum curandi eius in quocūq̄ corporis membro fit
quæ quidem ab affectu ipso sumantur, indicationes seruare cōmunes,
quæ ex partibus p̄beantur, alias atq̄ alias habere. Cum em̄ in carno-
sis particulis inciderit, nominatur quidem vlcus. Habet vero cura-
tionis indicationem omniū quidem quæ præter naturam sunt cōmu-
nem, sui scilicet ademptionem. quā vero ceu affectus p̄stat, vt per cō-
traria tollat. quā vt diuisione est, vnitionem. Quippe generatio hui⁹
vitij in diuisione vnitatis consistit. Ideoq̄ in osse vocatur fractura,
græce catagma. in neruosis fibris, spasma, in musculis vlc⁹, et ruptio.
quorū differentia prius iam dicta est. Idem tamen morbus cū in ner-
uū, et arteriam, & venam inciderit: nullam propriam appellationē
est sortitus. Mutuatur autē interdum vlcus, interdum vulneris, vel
ruptionis appellationem. Cæterum parum esse de nominibus sollici-
tum debere, eum cui rerum scientiam inuenire sit propositum: sæpe
iam diximus. Itaq̄ huc potius nominibus neglectis properemus.

Quando nō ex horum exquisita impositione, sed ex apposis reme-
dijs, ægro salus paritur. Rursus igitur reuocandū ad memoriam est,
quēadmodum audacissimus Thessalus cum nullā curandi vlcus me-
thodū tradiderit: omnes tamen dixisse se arbitratur. Siquidem quod
sinuosum vlcus postulet impleri, & simplex glutinari: hæc nec idiotis
sunt ignota. Quēadmodum tamen methodo quis pharmaca inuenis-
at, quibus vel impleatur quod sinuosum est, vel glutinetur quod sim-
plex est: hæc vulgus non nouit. At id est quod medicis consideran-

* notandum in hoc loco q̄ in vlcere duo possunt considerari alij. Solutio ipsa
continui, et affectus. incompensatio quæ cū vlcere sit continua, quæ cum
sua sint duo panes indicabunt. illa, Vnitionem: hæc Contrariā pro
illa incompensatio tollenda. q̄ uicium est illud, quod in quolibet affectu curando
quot quot erunt considerationes diuersæ, tot erunt indicationes. et quotuplex
erit affectus, totuplex erit indicatio.

*Vulnerator
De Curatione Nervorum tu q̄
nervus ipse nudator tum
cū affectu*

De Vulneribus Penionei.

De fractis ossibus.

*De fractis omium fractis
eide curatione istorū.*

De fractis aluani

*Vlcus pluribus modis considerari
potest ut ut*

*q̄d p̄nam
ut affectus
quidam
p̄nam*

Catagma.

Spasma.

Vlcus.

Ruptio.

In thessalū
et eius secta-
tores.

*tria in vniuersum sunt Opera que a Medico
prestantur ut in hoc libro pluries et alibi passim
Galenus inculcat*

*Contritione medela
Materie remediorum
Vnus rectus remediorum*

LIBER SEXTVS

FO. LXXII.

dum proponitur. atque hoc est in quo alius alio est prestantior. Quippe veluti in precedentibus ostendimus. et inueniet remedia. & inuen-

*ha sunt prime omnium
maxime conueniales
rationes.*

tis recte utetur. quilibet in medendi methodo est exercitatus. Ut enim iam aliquid persequamur. quod precedentibus sit deinceps: fingam

Capitulum:

quendam ad nos venire. cui tantum cutis acu sit puncta. Hunc hominem. si is sit cui facile vlcera sanescant. etiam si citra medicamentum nudoque

*Orditur a
neruo pun-*

membro. ad opera consueta dimittas: nihil sentiet mali. Sin cui difficulter sanentur. primum quidem dolebit. post etiam tum pulsu par-

ticula infestabitur: tum phlegmone. Ac empiricus quidem examinando pcontandoque hominis naturam discet. Nos vero tum ex eiusmodi

examinatione omnibus his vti. quae per experientiam inueniantur: tum nihilominus ex his notis quas de boni succi malique naturis habemus.

*Vnde hominis
natura ratio-*

praeerea de ijs qui acris hebetisque sunt sensus. tum plenitudine grauatius. modiceque se in succis habentibus. non ignari. quod qui vel plethoricus est. vel vitiosis succis premitur. vel acris est sensus. vel horum quibusdam. omnibus ve premitur. phlegmone tentabitur: qui contra est affectus. nihil mali sentiet. atque haec prospicientes: non equidem medica-

men quod glutinet imponemus. Cuiusmodi pleraque sunt. eorumque enhama vocant (ea sunt quae recetibus statim applicantur vulneribus). imo molle. & blandum. & quod dolorem mitiget. siquidem vbi magna diu-

*Enhama.
Vbi diuisio magna
vbi subito au-*

isio est: ibi studium impendi debet. ut siccantibus remedijs labra vlceris vniantur. atque coalescant. vbi acu stilove facta diu-

isio est: id dumtaxat curandum est. ne phlegmone particula retetur. Atque ex hoc manifestum est cruentorum vlcerum indicationem quae a Thessalo est prodita. nihil nos maius adhuc docere: quam sit cuiuslibet e plebe notum. Num enim scire quid fieri oportet. id magna res est. ut quod omnibus hominibus natu-

In thessalos.

ra inest. sed quibus rationibus illud efficias. id vero scire artificum est. Nam si nauem quispiam sit edificaturus: scimus profecto omnes etiam qui nauium fabri non sumus. quo loco poni gubernacula debeant.

quo loco puppis. quo prora. ac reliquorum quiduis. caetera nihil nobis haec ad rem. nescientibus quemadmodum ipsa struantur. Aequae & qui aedes molitur: utique non ignorat. nec quod primum iacienda mu-

rorum fundamenta sint. nec quod super his erecti minimeque inclinantes erigendi sint muri. nec quod super his strui tectum oporteat. nec quod hostia. et fenestrae. singulaque reliquarum domus partium. proprijs collo-

cande sint locis. Verum haec ad domum edificandam quid conferant. quo ad ipse fabrilis artis ignarus. ea fabricare nesciat. Vni igitur Thessalo ex omnibus hominibus nosse quid fieri oporteat. ad artificiosam noticiam satis esse videtur. Sed nos per superius comprehensa mon-

stramus. id esse operum quae ex artibus expectentur. veluti principium

Nervus punctus 9.º Curari debeat

METHO. MEDEN. GALENI.

*quid rei et quid nois in q.º re
nota semper sunt. non tamga
his notionibus q.º qua in ea p.º
habendus e. ut hie hie Gal. de
medico loquens.*

*Quis me-
dicus.*

*Thessalij
cuiusdā cu-
ratio. mala*

quoddam. nōdum aliquā eorū propriam partem. Sed quæ etiā sit cui-
uis e plebe cōmunis. Quippe primæ in omni arte indicationes om-
nibus hominibus natura sunt præsto. Quare si hæc satis sunt ad opifi-
ces faciendos: nihil vetat quin & naues ipsi ædificemus, et materiā fa-
bricemus. promptūq; sit omnibus tum calceos facere, tum vestes. tū
domos. sed & architectos esse. et cythara psonare. & rethoricari. Ve-
rum non ita se res habet, nec qui vulneratæ parti naturalem vnitio-
nem esse moliendā novit, is medicus est. sed qui quibus id rebus pfi-
ciat, intellegit. quāq; ne hoc quidem ipm per se satis est: nisi quis etiā
quo pacto his sit vtendum, sciat. Sed qui viam omnē curationis eou-
q; percalluit: vt ipm consequi destinatum finem q̄at: is demū est q me-
deri novit. Ergo istis amethodis Thessali æmulis illud accidit, vt cū
maiora viribus audeant, nec ad ea quæ consequi alioqui possent, ac-
cedant. Quippe cum dudum stilo quidam vulneratus in manu esset,
ita vt tota diuisa cute aliquid neruorū qui suberant pungeretur: sapiēs
scilicet Thessalius in principio emplastrum quoddam imposuit, quo
sæpe in maximis vulneribus vsus prospere fuerat. Putabat em̄ arbi-
tror omne vulnus eandem curationē requirere. Phlegmone vero ob-
orta: ad cataplasma quod ex farina tritici componitur se conferens,
atq; interim hominem tabefaciens: intra septimū diē iugulauit. Nec
sane cōprehēdere numero est, quot, vbi in Pæonias istorū manus inci-
dere, cōuulsionem perierint. quo si dijs placet sanctio illa Thessalia ser-
uetur, omne cruentū vlcus similiter esse curandum, idq; partib⁹ his q̄
laborent nullam indicationē conferentibus. Cæterū vera ipsa metho-
dus, nō perinde atq; hæc Thessali est amethodos. imo potest vel nūc
etiam, post tot tantosq; medicos non solū meliora medicamēta q̄ pri⁹
fuere: sed etiam vniuersum curationis modum inuenire. Nemo enim
statim ab initio ijs vsus, quæ nos inuenimus, ex nerui vulnere in cō-
uulsionem incidit. Aduerti nāq; vbi punctus nervus esset: ei ex sentie-
di quod optinet acumine, necesse esse tum dolorem incidere: quā re-
liquis partibus maiorem: tum ex necessitate phlegmonē cōsequi. nisi
quis et medelam dolori inueniret: et phlegmones generationem pro-
hiberet. Rationabile igitur mihi est visum, cutis quidē vulnus aper-
tum inglutinatūq; custodire. quo per id ex neruo vulnerato sanies ef-
flueret. totum vero corpus supuacuis humoribus liberare. ac ne quis
dolor vulneratam partem vrgeret, in primis sollicitudinem habere.
Itaq; etiā medicamēta excogitaui nō pauca, quæ vulnere imposita ad
vtrūq; mire sunt cōparata, tum vt dolorē mitigent: tum vt exitum sa-
nieri patefaciant. Tutius vero fuerit, etiam si qs cutē latius incidat. ac
totum corpus sanguinis missiōe ianiat. vtiq; si fortis sit virt⁹. Si vero

*signu qd nouum
est punctus*

*curatio noui
puncti.*

*Cutis incidit
mittit sanguinem*

LIBER SEXTVS. FO. LXXIII.

Vitiosis succis repletum corpus sit: ptinus purget. Aqua vero calida quāq̃ reliquas phlegmonas valde mitigat: vulneratis tamen nervis est inimicissima. Cum præsertim eorū substantia ex refrigerata con- cretaq̃ humidior materia sit condita. Omnis em̃ eiusmodi constitutio, per ea quæ simul calefaciunt & humectant: resoluitur ac putrescit. Itaq̃ ab aqua calida eos qui ita vulnerati fuerant, omnino prohibui. vtilius iudicans oleo calente fouere, propterea quod demonstratum a me est, hoc quoq̃ si frigidum applicetur, tenues meat⁹ obstruere. sin calidum digerere. Porro fugi ex huius quoq̃ generib⁹, & crudum quod *αμωτεις* bes græce dicitur, & quod deniq̃ astringēdi vim haberet. Delegi autem tenuissimū, cuius generis Sabinū est. quod etiā vtilius fuerit: si bimū trimumve sit. Quippe id q̃ recens magis per halitum digerit, quoq̃ magis est antiquū: hoc semper magis digere re est potens. verum dolorem minus sedat. In pharmacis autem huc om̃e cōsiliū direxi, vt eēt eorū facultas, tū tenuis tū modice ex calefaciens, & quæ admodum ficcare citra dolorem posset. cum sola hæc trahere ex profundo saniem, neq̃ contracta: neq̃ demorsa particula posset. *Vsus sum autem primū terebintina refina, tum per se, tū etiā paulum euphorbij admiscens. Et per se quidem in pueris, & mulierib⁹, et generaliter ijs qui molli essent carne. Cum euphorbio vero in ijs qui dura. Non secus autem et propoli. non per se modo: verum etiam cum euphorbio molliens. Quod si durior esset, cum tenui quopiā oleo. Quin & sagapeno in duris corporibus sum vsus. vtiq̃ cū oleo & terebintina id miscens. Sed & opopanace ad eūdem modum, quo & sagapeno. Mihi vero & lachryma cyrenaica non inutilis fore videtur. si quis emplastrum ex ea faciat. cuiusmodi est quod nos ex euphorbio composuimus. Verū nōdum id experientia, quēadmodum reliqua omnia comprobauimus. Quippe præcedere oportet, eā quæ a vera methodo proficiscitur remediorū inuentionē, huic vero experientiam ad certiorē etiam fidem subscribere. Siquidem ex tali methodo etiam sulphur, quod ignem expertum nō sit, quodq̃ lapidosū nō sit, sed omnino tenuiū ptū: ei cui nervus vulneratus esset cōductū rūsperauimus. tantū eius tenui oleo miscentes: dum quod ex vtriusq̃ mixtum erat, sordiū haberet crassitudinē. In valētorib⁹ vero durioribusq̃ corporib⁹, etiam si ad mellis spissitudinem redigas: sic quoq̃ iuueris. Nam id quoq̃ cōprobatū xpientia est. Quinetiā lotā calcē, similiter oleo admixtā, his applicadā excogitauim⁹. quæ etiā si mari lauet: magis pficiet. Lauat optie p æstatē sub gēstu caniculæ. Qd si bis rerve eā laueris: vtili⁹ medicamē efficies. Quo pacto aut talia pparanda sint: ex cōmētarijs quos de medicamētoꝝ compositiōe edidimus,*

K.j.

aqua calida in inimicissima.

oleum calens

olei opera

oleū sabinū quod conueniat.

Oleum quo antiquius eo magis digerit

resina terebintina euphorbij admiscens

propolis quæ conueniant.

Methodus prius inquirenda, deinde remediorū experientia facit ad habere.

siuora corpora siuora etiam exigua medicamēta

METHO. MEDEN. GALENI

Iā dicta me intelleges. Nūc mihi tātū dixisse sufficit, me tum hęc: tum alia multa dicamēta ab medicamēta aduersus neruorū vulnera iuenisse. cū nec sub aliquo magistro ea vsurpata viderim: nec ī veterū alicui⁹ aut medēdi libris: aut ipso galeno inuēta. quos de facultatibus inscribūt, prodita. sed ex ipa rerū natura indicationes sumpserim. id quod propriū esse medici methodo vtentis, existimo. Mirificus autē Thessal⁹ cū ne vnū quidē medicamētū inuenerit: iam pridem materiā eorū notam esse affirmat. Atqui multorū medicamentorū q̄ nos excogitauimus, nō modo Thessalo, et qui ante eū medici fuerūt, materia nota nō est: sed nec ijs q̄ post eū in hunc vsq̄ diē

De quodā
q̄ a Thessa-
lijs medi-
cis fact⁹ est
putris.

fuerūt. Siquidē ipse cū accersitus aliquādo essem ad quēdā, qui a thessalijs istis amethodis medicis putris fuerat factus, ac cernerem eū cataplasma quod ex triticea farina fit, impositurū: vbi nullū ad præsens mihi medicamētū erat: poposci ex figulo quodam, quē viderā agri vicino, aquā lixinā. tum coquens in ea farinā ordeaceam, nō autē sicut illi in oleo & aqua triticeam, imposui. Postea vero farinam erui similimodo coctā, iā phlegmone inflāmato & putri ex bella horū curatiōe neruo imponēs: vindicaui ab ea putrefactiōe hominē. Verū de his q̄ cū phlegmone putrescūt: alia disceptatio sequet. eaq̄ diffusa. ī opportuno opis loco. De neruis vero vulneratis satisfaciāt, q̄ dicta iā sunt. Et sane ex ijs q̄ ipi inuenimus, plurimi vno illo emplastro vtunt, qd̄ ex euphorbio, & cera, & fricta refina est cōpositū. Cui nescio quomō aliqui sinopidis aliqd̄ postea miscuerunt. aliqui ochrē. quo videlicet fucatū, vnde cōponat lateret. Verū nō est a principio sic a me cōpositū. Miscuerint fortassis ei nō nulli, et e salis flore aliqd̄: aut aliud qp̄piā tale. quod colorē ei⁹ imutet, nec vim eius minuat. Potest quis per ignorantiā, etiā tale aliqd̄ imiscere, quod facultatē eius imutet. Verum nos illd̄ ex cera, refina terebētina. pice, & euphorbio, cōposuim⁹. immiscētes ex cera partē vnā, ex terebintina, & pice, vtriūsq̄ ptis vni⁹ dimidiū. sic vt quod ex vtriusq̄ cōflaret ceræ par eēt. licet autē interim & plus, fit quod ex ambobus confit: q̄ cera. licet rursus & alterum eorum tantum, ceræ admiscere. Quinetiam ~~etiam~~ in penuria terebin-

Humida pinea.

tinæ, tum humidam pineam: tum etiam frixam commodē admisceas, non minus etiam his & abietinā immittas. Strobilina vero duris tantum corporibus idonea est, ad mollia vero immiscenda non est. Si itaq̄ humidam refinam imiscebis: tunsum cribratūq̄ euphorbiū relisquis imittes liquatis. Esto vero pondus eius, ceræ pars duodecima. etiam plus aliquando. vbi scilicet valentius efficere est in animo. Sin siccam, sicuti quæ fricta est: vtiq̄ olei pusillū desyderabit euphorbiū. Quare ego tum id cum oleo cōtundēs, ac ad sordiū spissitudinē redigēs, mox reliqs post liquationē refrigeratis: terēs misceo. Sæpe etiā

*Emplastrum Galeni ad neruorum
punctionem*

Dosis emplastrum vera

tantulum aquæ immiscui medicamento conficiendo: quantum in mixtis ipis liquandis, tum absumi: tum euanescere prorsus potuit. Verū omnia huius generis ad tractationē de medicamento magis attinēt. Nunc suffecerit sicuti antea fecimus, indicato quale esse debeat medicamento genus: pauca particulatim exēpli causa, apponere. Vberē nāq; omniū materiā in opere de simplicibus medicamento inuenies. Præparare autem debebis vt in opere de eorū compositione est traditū. Nunc igitur satis est hoc tantum dixisse, atq; ad alia transire. Vulnerati nerui curatio medicamenta postulat, quæ & tepidum calorem excitent: & valenter siccent. tum quæ ex substantiæ suæ natura, & trahēdi vim habeant: & tenuiū sint partiū. Sane nō ad medicamentorū modo, victulq; inuentionē ipa medendi methodus proficit: sed etiam ad ipsum inuentorum vsum. Nā veluti in superioribus ostendim⁹, quisquis citra methodū quæ vlceri apta medicamenta sunt molitur, eorū ne minimo quidem probe vti possit: ita & nūc ostendere licet. Siquidem intellexisse quātopere affectū vel siccarit, vel calefecerit, vel mitigarit, vel lacefferit medicamētū applicatio. is demū potis est, qui methodo quadam curat. Idē vero ipse, nec alius etiā intendere ea quibus inter initia est vsus, vel remittere, nouit. Cū nāq; quod dieuphorbiū. ppter ea quod euphorbiū accipit vocāt, qdā vulneratō neruo statim imposuisset, idq; subinde prius pspere fuerat exptus: tertio die indicauit mihi vulneratā partē tum dolentē: tū phlegmone tentatā. mirat⁹ medicamen nihil cōtulisse. Percōtatus igit laborantē sum: num primo die cū impositum medicamētū esset calorem quēpiā veluti ex sole suauē sensisset. is se quicq; eiusmodi sensisse negauit. Rursus itaq; pcorabar & medicū: quanto iam tempore pparatū apud se medicamentū habuisset. ac quos eo sanasset. Ille plus āno apud se habuisse. sanatos vero a se aiebat pueros duos. & adolescētē vnū. Cū autē & de corporis habitu adolescētis rogassem: albū eū, molliq; corpore fuisse affirmabat. His ego auditis, cū intelligerē, vt ad ppositi adolescētis tēpore euphorbiū deesse, postulas tū ipm emplasticū medicamētū: tū etiā euphorbiū, sumēsq; ex his quātū satis putauī: iussi manib⁹ medicamētū subigere, ac euphorbiū diligēter cōtūdere. Posteaq; hæc facta sunt: miscere ea simul iussi. Ipe vero oleū sabinū, vtiq; subantiquū, modice calefaciēs: foui vulneratā partē. Resectoq; leuiter puncturæ quod cōniuebat foramine: imposui medicamen. iniūxiq; homini inediā. Medico vero præcepi, vt vespri rursus eum solueret. ac simili modo quo me viderat, oleo vteret. Atq; his pactis apparuit postridie pars egra & sine dolore: et sine phlegmone. intellexerūtq; q huic operi aderant oēs, verissimū esse quod nos sæpe vsurpam⁹, nō eē adeo magnū qd

K.ij.

Aqua imponit quæ postea absumitur.

Cuiusmodi eē nerui pū & i medicamētū debes at.

Nota regula et qualia medica m. nerui vuln. rati expolant.
Am. Lib. 3. 35.

Solū eū medicamento recte vti posse, q cer ta metho do curet. De quodā qui dieu phorbiū nō recte fuerat vsus.

laborantiq; propositio nō coludi euphorbiū ego nō tantum siccat quān opus erat in isto egrotante vulnera to. partes n. siquis ei recte mederi velit eouq; sunt qliatib; siccandē refrigerā de calefaciēde et hume etandē quoad sua ipso nō ereposuit. Non contra sit q? ista propositio laboranti ego sicior erat qua posset eciū euphorbiū illi p. emplastro impositum: d. q. tempore diu turno illius facultas iam exoleuerat. nec mirum illis duq; puenit et illi adolescētē contra huc ego illi medicamētū minus siccandē ereposcere certū est cum humido nō eēt se imperam q fuerit propositus vulneratus. qn nō mirum si impositio qd m. nō recte h. euphorbiū.

Veneris casus longitudinem

METHO. MEDEN. GALENI

medicamen p̄stare possit: nisi nactum sit qui eo dextre vtatur. Est aut̄ dexter vsus qui tali plane methodo: qualem ip̄i iam sæpe in cōmenta-
rijs, qui ante hūc sunt ostendim⁹, p̄cedit: omniū medicamentorū vsu
ad calidū, frigidū, humidum, & siccū, veluti ad normas relato. quā
nimirū methodum nō solum amethodi Thessali sectatores probe tra-
ctare nō valent: sed nec Erasistratus, nec ali⁹ medicorū q̄q̄ qui corporū
elemēta, aut prorsus nō inuestigarūt: aut alia, q̄ quæ comprehensa
a nobis sunt, posuerūt. Sed de his hætenus. Si autem nō p̄ctus, sed
plane cesim vulneratus neruus sit: considerandū est, quo pacto facta
vulneratio sit, vtrū ne per transuersum neruū: an per lōgitudinē ei⁹,
tum vero quātum interueniētis diuisum sit cutis. Proponatur igit̄ pri-
mū multum esse cutis adapertum. adeo vt neru⁹ nudus appareat. isq̄
per directū, nō per transuersum diuisus. Huic neruo nullū iā memo-
ratorū medicamentorū quæ ex euphorbio, ac similiter acrib⁹ emplastri
sp̄e sūt, applicabis. Nudatus nāq̄ nō feret eorū vim. ita vt cū interpo-
sita cutis erat, tulit. Optimē igit̄ eo casu calce elota in multo oleo solu-
ta, vt̄re. Salutare vero est, & quod ex pompholyge medicamentum
fit. si in largo rosaceo sit liquatum. Quod vtiq̄ melius fuerit si tum ro-
saceū ip̄m: tum oleum salis sit expers. Siquidem nudato neruo omnis
curationis consiliū huc tibi dirigendū est: vt minima cum rosione fic-
ces. Possunt vero id p̄stare plane paucissima medicamenta. Esto igit̄
hoc casu calx salubri aqua æstatis t̄pe sæpe elota. Esto præterea (vt di-
ctū est) & pompholyx elotus. ita videlicet: vt elot⁹ habetur, in eo cō-
posito medicamēto quo publice vt̄mur. qđq̄ alia elota in se nō pau-
ca cōtinet. Quippe quæ ex metallis cōsistunt: ea elota esse oīa opor-
tet. si modo citra rosionē vllā sint siccatura. Salubre vero medicamē-
tum est, & quod ex melle sub emplastri specie cōponitur. vtiq̄ cū ex
optimo sit melle. Solui vero et id rosaceo oportet. quod tum reliquis
conditiōibus sit optimū: tū salis omnino expers. Quinetiā cerā quæ
eiusmodi medicamētis sit miscenda, elotā esse cōuenit. Aequē & si qđ
tere bintinæ resinæ iniicies: hæc quoq̄ elota sit oportet. atq̄ hac ma-
gis si alteri⁹ cuiusq̄ resinæ qđ imittes. Quippe medicamētis oībus q̄
laueris, acris mordensq̄ sanies eluit. atq̄ absterget. Si vero robust⁹
sit, qui vuln⁹ accēpit, & cui corpus sit a superuacuis humorib⁹ mun-
dū: in hoc fas est, etiā valentioribus remedijs nonnullis vt̄. Veluti
ipse aliquādo cū id genus vulneris in medio brachij manusq̄ articulo
dā phūs ex accēpisset iuuenis qđā, philosophiæ studiosus, alioq̄ corpore bene
vulnere hito, & tū in æstiuo sole pusto: ex polyidi pastillis sapa solutis, post
nerui cura ea sup calida aq̄ tepēfactis linamēta ibuta ip̄osui. Nā id quoq̄ vī ip̄i
mis sēp habēdū curæ est: ne qđ ex his q̄ vulnus continget, frigidū sit.

Cap: 3^{um}
Notuulgo hic
mus intaccato.

De neruo
cesim vulne
rato.

Acia medicam q̄ia sunt
p̄dictæ gummi no De celo p
ferit nerui nudat directū ner
uo.
Medicam: ad neruum nudatu
p̄ directum vulneratum.

hic ar
citra ero
tionem.

Curandi
nerui gene
ralis scop⁹

Medicam: ex
molle.

Metallica
elueda esse
si rosione ca
rebunt.

Cur lauanti
omnia debeant

Acris mor
dēsq̄ medi
camētorum
humor elu
endo detra
hit.

robustiora corpora
acriora q̄ ferit medi
camēto

Iuuenis qđ
dā phūs ex
vulnere

historia h̄c t̄p̄
ab Am. Lus. cent. vij. cur. 90.

nerui cura
tus.

Alia
Curatio.

Am.
Lus.
3.
35.

Quādoquidē ip̄a laborās pars, & sensilis maxime est: & principum Quod vula
 partiū primati cōtinua. & tēperamento suo frigida. Quorū omniū oc neratū nera
 calione & ex facili a frigido offēdit: et suā offēlam impertit cerebro. uū cōtigit
 Quod si ex ijs fuerit q̄ in musculos perueniant: etiā cōuulsionē facile frigidū ne
 accersit. Siquidē mōstratū est, musculos volūtarij motus instrumēta fit.
 esse. Idē fore & in tendonibus expectabis, iisdē de causis. Cēterū cū Musculos
 memoratū remediū tū vulnere ip̄i iuuenis imposuissē: tū vero par voluntarij
 tiū quæ supra erant non parū eodē cōplexus fuissē: quæ circa axil mot⁹ instru
 las, collum, caputq; ei⁹ erāt, oīa calēte oleo assidue madefeci. Detra mēta esse.
 xi vero illi & primo statim die sanguinem. scarificata vena. In quare
 to igitur hic quoq; iuuenis recte habuit. adeo vt & rugosum, & par
 uum, et contractū vlcus iam cernere. Verūtāmē cōsultius visum est,
 vsq; ad septimū nihil nouare. post quem diem plane reddit⁹ est san⁹.
 Sane oleo perfundere tale vlcus nō oportet. p̄sertim cū vt nūc cōpre Cuiusmodi
 hensum est, curat. Nā oleum pastilli huius virib⁹ est aduersum, ac for nerui vul
 didum vlcus reddit. Neq; em̄ parū interest, nudo ne neruo oleū: an p n⁹ oleo nō
 interpositam cutem admoueas. Abluēda igitur a vulnere sanies est, pfundat.
 molli lana specillo circūuoluta. Madefacere vero lanam si placet ne
 scilicet sicco vlcus attingas: sapa suffecerit. In hac igitur lanam intin
 gens, mox exprimens: vlcus detergebis. Esto vero hæc quoq; ip̄a tea
 pida primis maxime dieb⁹. Quod si oīa ex sentētia successerint: etiā
 vino dulci madefacere citra periculū licebit. verum dulce id oī mor
 dēte q̄litate careat. Cuiusmodi tum thereū est: tū scybelite. atq; ab his
 qđ Caryinū vocāt. Quæcūq; vero & dulcia piter: & fulua sūt, veluti Phalernū
 phalernū: iutilia sūt. Quippe acria sūt oīa talia. ac supra modū calida dulce et ful
 Vlcere vero iā ad cicatrice veniēte: q̄ alba plane sūt, et tenuia, nec mul uum
 tā aquā tolerāt, nec odora sūt: ea dulcib⁹ p̄stāt. Aquæ vero vsū ad ner
 uū vulneratū, sēp fugies. sicuti etiā relaxās cataplasma. Ad iā dicti ve
 rō pastilli vsus, ppe etiā accedit & medicamētū vsus, qđ diacalchi
 reos vocāt. quo publice vtimur. Liq̄ri vero ē hoc debet æstate ro
 faceo. hieme, sabino oleo. Descriptū aut̄ est medicamētū hoc, in prio
 de medicamētorū cōpositiōe. Polyide vero pastill⁹, vel trocisc⁹, vel
 quomōcūq; appellasse libet, oib⁹ ferme not⁹ est. Cui⁹ si copia nō est:
 andronis, vel pasiōis, p eo est sumēd⁹. vel noster q̄ etiā oib⁹ illis est
 valētior. Sane iam dictū est robustis corporib⁹ valētiora medicamē
 ta, imbecillis mitiora esse adhibenda. Ista & vera methodos inuenit:
 et expiētia cōfirmat. Thessal⁹ vero cū suis vna sophistis in alto thro
 no residēs *ἐν νεομύσειον ἀνδράσι* (vt cercitas ait) in p̄cio erit, dū suis ra
 tionibus confirmat: omnis vlcus recentis eādē esse curationem. neq;
 hanc vllā ex partiū natura indicationē sumere. Vnus tamē magni in
 K. iij.

*Musculi q̄ re
 frigeratis et pote
 nt subsequi conuul
 sio*

*Acellares partes
 et fouende oleo sūt*

*Sapo ad abluē
 dum et abster
 gendum.*

*Vlcera vino abluta
 sed nō austero*

*Phalernū
 dulce et ful
 uum*

*Aquā & re
 laxās cata
 plasma in
 nerui vul
 nere semp
 fugiēda.*

*Diacalchi
 reos.*

In thessalū

*q̄a quæ nimis
 sunt calida po
 tius adhaerēt.*

*Quæ fugiēda
 sūt*

Nervus transversus

Nervus continens

Nervus motorius

METHO. MEDEN. GALENI

eius sapientia nois admiranda vulneratorum nervorum curatione, excogitavit. Nam prius eos totos praecidit, ne admonito quidem qui vulneratus fuerat, quaque in hoc quoque a secula sua descivit. Si quidem par erat, vel & musculos vulneratos, & arterias, & venas, & aliud quidvis totum precideret: vel nec nervum. Alioqui sic quod fugiunt, id facere deprehenduntur, ut diversam pro discrimine partium indicationem accipiant. Verum hos iam mittamus, ac de transverso nervi vulnere agamus, in quo maior convulsionis metus impendet, phlegmone scilicet a defectis fibris, ad non sectas, communicata. Ceterum convulsionem ab ipsis non sectis excitata. Ac quae ad ulceris curationem attinet: hic quoque sunt eadem, ceteris detrachere largius sanguinem, ac tenui magis: quam in illis uti victu, tum in quiete omnino, ac lectulo molli hominem continere, oportet: tum oleo calenti ubertim in axillis, collo, tedinibus, ligamentis, & capite uti. Quod si vulneratus nervus ex ijs sit, qui in crure habent: sicuti cum in manu erat alas: ita in his bubones largo oleo imbuendi: tum per totam spinam, ad collum, et caput ascendendum. Cotusi vero nervi ubi cum his una cutis quoque cotusa exulcerataque est: medicamenta postulant, quae in ficcando quidem commune nervi ulcera sanantium consilium serviet. ceterum quae partes quae per cotusionem a se dissident antequam contrahere costringereque sint apta. Qui vero absque cutis filii affecti sunt cotusi: hos oleo calente, cui euocandi facultas insit, saepissime perfundere oportet. ac totius corporis similem curam habere. Semel hoc incidere videtur a galeno. Athletarum cotusos saepe numero vidi, et propter eius symptomatis frequentiam: athlete cataplasma ipso usu edocti, habent cataplasma, quod ex oxymelite & fabacea farina conficitur. quod plane salutare medicamentum est. At si dolor una cum cotusione cotusio sit. vexat: etiam picem liquidam miscere, ac bene coquere, tum calens medicamentum imponere oportet. Vbi vero magis ficans efficere volens: erui farinam iniicies. Quod si ut amplius quoque ficcet desiderabis: irum illyricum immittes. Totius autem corporis cura, his quoque communis est. At si totus percussus nervus sit: metus praeterea nullus instat, debilis in particula manebit. Curatio vero eius communis est, cum ea quae aliorum est De nervis ulcerum, quaque una Thessali imitatores norunt. Ergo de nervis haec ab ubi ligamentis si de sint dicta. Phlegmone vero quae in his superuenit, quemadmodum ue copulis curanda sint: ubi de phlegmonis agemus docebitur. Nervae vero ligamenta, siue copulae quos syndesmos vocant, cum simillima habeant tedinibus specie: valentissimorum remediorum vim tolerant. quod nec ad cerebrum pertingunt: & sensus sunt expertes. Nam nervi omnes alij ex ipso oes ex cerebro ortum habent: alij spinali interueniente medulla. Teditones quoque quoniam composita eorum esse substantia, ex nervo ligamentoque ostendimus: quatenus nervi participes sunt: eatenus ex cerebro oriuntur, ceterum minus

Nervus transversus vulneratus

De nervo p transversu vulnerato. Curatio.

et verba ibidem citantur ab Amato Lusitano.

Nervus cotusus

De nervo cotuso una cum cute contrusa & exulcerata.

Semel visum a galeno.

Athletarum cataplasma Si dolor cum cotusione sit.

Si totus nervus percussus.

De nervis ulcerum.

Nervae ligamenta siue copulae vel syndesmos.

Nervos oes ex cerebro ortum habere.

oleum ex trahit et catenae digent ut superius dicitur

Medicam: opus: munda nervos contusionem.

Farinae quae magis minus ficans.

Nervae ligamenta valentissima prope sunt: medicamentis.

et si ficans et contrahens et medicamentis ficans et contrahens

et

cap. 7.

Nervae ligamenta sensus expertia sunt

nus saltē: q̄ ipsi nerui cōuulsionē accersunt. Syndesmi vero cū ex osse ortū habeant: quicūq; rotūdi sunt, hi neruis adsimiles sunt. duricie tamen plurimū dissident. Verū in eo quod albi sunt, & exangues, & cavitates carentes, et in fibras diuidūtur: similitudo illis cū neruis, & tendonibus cōstat. Ergo vbi teretes syndesmi, tendonesq; visuntur: qui dissectionū sunt ignari, neruos eos imaginantur. Potissimū qui multo duriores eos neruis esse nō intellegūt. At vbi lati sūt: ibi eos a neruis diuersos eē intellegunt. quāq; ne id quidem omnes. ceteri ipsos a sese discernere non valent. Verū tu q̄ p̄sertim cuiusq; triū p̄tū naturā p̄spectā habes, tū vero & formā, & quā in toto corpe positurā optinent, in quocūq; mēbro vulnus fieri cōtingerit: statim intelliges neruū ne sit, quod in eo vulneratū est: an syndesmus, tēdove. Et de nerui q̄dem, ac tēdonis curatiōe, iā dictum nobis est. Syndesmus vero vulneratus si is est, qui ab osse ad os p̄meat: et maxime sine periculo est: & quē siccans quibuscūq; medicamentis, nihil hominē offendet. Sin is qui in musculū se inserit: quanto est neruo & tendone minus periculo oportunus: tanto vtiq; nisi rite curet, reliquis syndesmis magis terere debet. Horū nihil peragi methodo ab ijs medicis potest, qui indicationē quā a particulis sumitur, vtilē esse ad vlcerū curationem negant. nec ab ijs qui id quidem confitentur. sed tamē cuiusq; particulæ naturam ignorant. quæ nimirum sicut ostendimus ex ipso elementorum constat temperamento. Verum hi quāq; nihil aliud, saltem quæ ex instrumentaria partium constitutione indicantur, intellegūt. Theſsalus vero, & qui sequaces eius sunt, etiam hæc ignorant. Veluti statim si diuisum abdomen tam alte sit: vt intestinum ex eo procidat: nec quēadmodum id reponere conueniet, nec si omentum exciderit: abscindendum ne id sit: an non, nec an vinculo id excipiēdum: an secus, nec an suendum vulnus sit: nec ne, nec si suendum sit: qua ratione suendum: quicūq; intellegunt. vt quæ ne nos quidem intelligerem? nisi ex dissectionis ratione omnium quæ illuc continentur partium naturam didicissemus. quam etiam exponere necessum est. non claritatis modo gratia eorum quæ dicenda sunt: sed etiam fidei. Cutis extrinsecus omnibus antestat. hæc vero in membranam finitur. A cute medio circiter loco neruea tenuitas musculorum, (quā aponeurosin græci vocant), gemina tēditur. membranarū ritu. Eas pleriq; anatomicoꝝ, duas esse minime norunt. Cū & vna cohereant coalescātq; sic vt labor sit eas separasse: & summa præterea sint tenuitate. Post has deinceps habentur duo musculi recti, & carnosī, qui a pectore ad ipā pubis ossa perueniūt. Atq; hæc qdē oīa, & sibi coherēt coalescūtq;. Et quod cōstatum ex ipsis est, græci qui quēadmodum diuisum

et tendones afferunt cōuulsionem minus hū quā nerui.

Vide ne similitudo tute recipiant.

De syndesmo q̄ ab osse ad os permeat vulnere rato.

De abdomine vulnerato.

Abdominis vulnus.

Abdominis dissectionio.

Nota ian atome

Indicatio a Parte sumitur dupliciter K. iiii.

*uti Pars p̄dicta h̄ ut illo
tempore et si u. g. nerui cum
sint siccioris temperam̄t. sicciora
et exigunt medicam̄t.*

*uti Pars est tale Instrum̄t.
et hoc ut illo fungit̄ officio in corpore
nro et si u. g. Abdomen non est ad
modum necessaria pars in corpore nro.*

METHO. MEDEN. GALENI

Epigastriū ventrem sui conueniat, prodiderunt epigastriū .i. abdomen nomi-
Peritoneō. narūt. Quod vero hoc deinceps excipit: ab illis quidem vocat per-

Peritoneum duplex

male forā trans latum

Verū peri-
toneon.

*musculi carnosissimi a pectore usque
ad pubem*

*Vulnera latiora
in abdomine molis
usque est quam
parua*

Cur pua ab
domis vul-
nera tracta-
tu sint diffi-
cilia.

ritoneon. putantibus videlicet vnū & simplex id esse corpus, mini-
meq; compositum. sed falso. Cum id compositū ex duobus corpori-
bus sit, quorū vtrūq; & exangue: & neruosum sit. Vtrūq; alterū eorū ner-
uosa tenuitas (aponeurōsin græci vocāt) eorū musculorū est, qui per
transuersum se agunt. Alterū mēbrana prætenuis velut aranea, quæ
vtrūq; vere est peritoneū. Ac tale quidē in medio sui est abdomen. Par-
tes vero eius quæ vtrūq; ad latus, ad quatuor quali digitos recedunt:
hæ statim a cute obliquos musculos habent. Priores quidem, q̄ a pe-
ctore demittunt. Secundos, qui ab ilibus ascendunt. Deinde post hos
transuersum musculū, sub quo est peritoneon. Ergo et minus periculū
in hoc loco: q̄ in medio est. Cū tenuē eiusmodi mēbranā qualē aponeu-
rōsin vocant nullā habeat, et futura in medio difficulter administre-
tur. Quippe cū & p̄cidāt hac parte maxime intestina: et ægre inibi cō-
tineri queant. Quī em̄ cōstrinxerant contra xerātq; ea: recti illi car-
nosiq; musculi erāt. quos ex pectore ad pubis ossa demissos dixim⁹.
Ergo quoties horū aliquis est vulneratus: duplici de causa procidere
intestinū est necessum. a partibus quidē quæ sunt ad latus: propterea
quod musculis q̄ isthic sūt, cōstringitur. a medijs vero: q̄ nec muscu-
lū eū, q̄ cōtineret habet etiānū validū: & quod locus, oportune ad p̄-
cidētiam est cōparat⁹. Quod si maius etiā vuln⁹ fuerit: tum plura ne-
cesse est intestina excidere: tū difficili⁹ denuo imitti. Porro alia rōne
parua vulnera tractatu sūt difficilia. Nā nisi quod p̄cidit, illico in loa-
cū suū reponas: inflat⁹ surgitq; in tumorē. Quo euenit vt p̄ angustum
foramen imitti neq̄at. Min⁹ igit in eiusmodi vulneratiōib⁹ graue me-
diocre foramen est. Atq; hæc qdē p̄scisse est vtile. Proximū est vt quē-
admodū q̄ hoc genus vulnerū cōmodissime cōtrectet: cōsiderem⁹.
Nā Thessali p̄ceptū, quo cēset ēhemis ea p̄fidijs glutināda eē: parū sa-
tisfacere manifest⁹ puto: q̄ vt quēq; latere, q̄ cōpos sit mentis possit.
Qm̄ igit principio id agēdū est, vt intestina q̄ exciderūt in suū locū
recōdant. Secūdo loco vt vlcus suat. Tercio vt medicamē imponas,
Quarto vt ne q̄ p̄stantior pars simul afficiat p̄spicias: age iā de pri-
mo horū agamus. Cum igitur triplex (vt dictum est) discrimen horū
vulnerum in magnitudine sit: propriam a quoq; indicationem sume-
re tentemus. Esto autem principio vulnus adeo parū: vt inflatum
iam qd̄ excidit intestinū remittere nō sit. Nūqd̄ igit hoc loco alterū
e duob⁹ est necessum. aut flatū educere, aut vulnus ampliari. Præsti-
terit autem. (vt arbitror) prius si modo id cōsequi liceat. At nō alia
poti⁹ ratiōe id consequare: q̄ si cām vn̄ excitata inflatio est, sūmoueris.

melius est flatum e intestino educere quam vulnus ampliare

Curatio

Quæ in ab-
domie vul-
nerato or-
dine agēda.
Si vulnus
adeo sit par-
uū & intesti-
nū adeo in-
flatū, vt re-
mitteri non
possit.

e n̄ h̄c n̄s. i. glutinatio

nota Curatiōem

Curatio

*Intestina
habende
in vulnere
abdominis.*

LIBER SEXTVS FO. LXXVII.

Ea igitur quæ demū est: Certe ambientis aeris refrigeratio. Itaq; etiā Inflationis
sanatio ex calefaciēdo petetur. Ergo spōgia molli & ex feruenti aqua curatio.
madenti, ac mox expressa, calfacere intestinū cōueniet. Præparetur
vero interea vinū austerū calidū. Quippe id magis calefacit: q̄ aqua.
ac robur intestino acquirit. Quod si huic etiā præsidio intestini infla
tio nō cesserit: incidendū peritonei tantulū est: quantū ei quod exci
dit reponendo fit satis. Apposita porro ad eiusmodi incisionē sunt ea,
quæ græci syringotoma vocant. i. quæ ad fistulas incidendas sunt cō
parata. Scalpelli vero quib⁹ acies vtrin⁹ habetur, aut quibus cuspis
acuta est, omnino fegēdi sunt. Situs vero laborātī appositus fuerit,
cum in inferiore parte factum vulnus est: si sursum vergat. cum vero
in superioribus: si deorsum. Vnum autē vtrobi⁹ cauetur: ne quod ex
ciderit, ab alijs quic⁹ intestinis degraueetur. Itaq; ex hac rationē cō
ueniet, vt si in dextris vulnus sit: corpus in contrariā partem incline
tur. Sin in sinistri: sit in dexteram. sic vt quæ vulnerata pars est: semp
altiore locum occupet. Atq; hoc tum in magnis: tum etiam in medio
cribus vulneribus, cōducibile fuerit. Quippe id omnib⁹ cōmune cō
siliū est. Cæterum repositio intestinorū in suū locum, vbi ex magno
exciderunt vulnere: plane ministrum postulat dextrum. Debet enim
vbi manibus suis totū vulnus extrinsecus apprehēderit: intro repri
mere, tum constringere, ac exiguum semp suenti nudare. Quinetiā id
ipsum quod assutum est: modice cōprimere, quo ad totum persuatur.
Iam vero quæ cōmoda ratio suendi abdominis (gastrophian vo
cant) in talibus vulneribus sit: deinceps doceamus. Quoniam coire,
coalescereq; cū peritoneo oportet abdomē: incipiendum quidē a cute
est, atq; ab externo introrsus acus iniicienda. Vbi vero tum cutē: tum
rectum musculum totū tranſherit, præterito quod ei subest peritoneo:
per reliquū peritoneum eam ab interno extrorsus iniicies. atq; inde
per reliquū abdomen transmittes. Vbi hoc penitus transmiſit: rursus
ab externo introrsum idem abdomen est perforandū. Mox vbi peri
toneum, quod illi quoq; subheret, præterieris, atq; ad contrarium. ca
neris: hoc quoq; ab interno extrorsus perpungendum, vnaq; cum eo
totum ipsi coniunctum abdomē. Deinde ab hoc rursus incipiendum.
atq; id cum contrario peritoneo consuendum, ac rursus vicina quoq;
cute transmissa: iterum ab ea parte acus introrsus est iniicienda. con
suendumq; abdomē id cum contrario peritoneo, etiā inibi vicina cute
transmissa. Atq; hæc iterū iterūq; facienda. quoad totum vulnus simi
liter cōsuerimus. Interuallum vero quod suturis interuenit, quod ad
cōpescenda pertinet ea quæ subsunt: breuissimum esse postulat. quod
vero ad firmitudinem ipsius cutis nec vbi rumpatur: breuitas parum

aer frigidi ca
E inflationis in
testini egressi.

Curatio

Cautio

Nota situm q̄
male notetur. Jac

Repositio
intestinorū

Suendi ab
dominis ra
tio. id est
gastropa
phia.

De modo su
endi vulnera
Abdominis.

Suturarū
interuallū.

breuissimum.

De lib

De orarū distantia

METHO. MEDEN. GALENI.

Fili ratio.

Qua distā-
tia acus ab
oris vlce-
ris sit inij-
cienda.

Alia suendi
abdominis
ratio.

Tertia ra-
tio.

Qualia eē
medicamē-
ta oportet.

Deligatio.

Quarta
pars curas-
tionis i ga-
stroraphia.

Si qd testi-
ni sit vulne-
ratum.

Intestinorū
quæ facile
sanētur quæ
difficulter.
quæ nō sa-
nentur.

Cur ieiunū
vulneratū
nō sanetur.

tuta est. Quare vtriusq; vitato excessu: eligenda mediocritas est. Iam hoc quoq; omniū vlcerum cōmune quodāmodo est. sicuti etiam ipsius quo suuntur, fili ratio. Nam quod iusto durius est, cutem rūpet. quod mollius, cito ipsum rūpitur. Aequè vero si proxime sūmas oras acum transegerit, quod reliquum est cutis quoniā minimū est dum violēter adducitur: cogitur perrūpi. Si plurimū ab ijs recesseris: multum cutis inglutinatum relinques. Hæc tametsi omnium sint vlcerum cōmunia: maxime tamen seruanda in abdomine suendo sunt. Ipsa vero abdominis futura aut iam dicto modo administrabitur, vtiq; si quis huc studium dirigat, vt peritoneū abdomini coalescere faciat, (vix enim cum eo coalescit, vtpote neruosum): aut sicut nōnulli faciunt, qui quæ cognatæ naturæ sunt, ea cōmittunt. vtiq; peritoneo peritoneū, & abdomini abdomē. id fiet ad hunc modū. Oportet a vicino nobis abdomine incipere. atq; ab externo introrsum per id tantū acum transmittere. post præteritis vtriusq; peritonei labris: ex aduersa parte ab externo introrsus per vtrūq; eius labrum acum reuocare. deinde rursus hanc reuocare. atq; ab interno extrorsum p aduersum abdomē trajcere. Hic modus a publico, & exprompto, quo videlicet vno adactu p quatuor labra acum transmittunt. hoc discriminis habet, quod totum peritoneon intra abdomē prorsus abscondit. Deinceps vero de medicamentis præcipiamus. Sane hæc quoq; eiusdem esse materiæ debent: cuius sunt ea quæ enhæma dicūtur. quæq; aliarum quoq; partiū vnire vulnera in superioribus commentarijs ostendimus. Deligatio vero extrinsecus vel præcipue in his necessaria est. Quarta vero curationis in his pars, nō paulo ab alijs diffidet. Siquidem quod inter bubones et axillas est: id totum molli lana ex oleo mediocriter calido imbuta circūdare oportet. Satius item fuerit et si per clysterem intestinis aliud simile infundas. Quod si quid ipsorum intestinorum sit vulneratum: quæ extrinsecus fieri debent omnia similiter sunt pagenda. Cæterum quod inijcitur vinum nigrum, austerum, & tepens erit. eoq; magis si totum perforatum vsq; ad internum meatū sit. Ac crassa quidem intestina facilia sanatu sunt. econtrario difficilia quæ tenuia sunt. Ieiunum tamē omnino incurabile est. tum propter magnitudinē multitudinēq; valorū: tum quod tunica eius prætenuis neruosaq; est. adde quod tum bilem sinceram hoc intestinum recipit vniuersam: tū omnium iocinori maxime est vicinum. Ventriculi vero quæ carnosæ partes infernæ sunt, curare cum fiducia tētabis. Nam fieri potest etiā vt bene cedat. Non solum quod hæ crassiores sunt: sed etiam quod sanantia medicamēta facile hoc loco ipsius subsistant. At quæ in ore ei, ac gula vlcera sunt, dumtaxat contactu medicamentorum in trāsitu

Enhæma medicamē-
ta in peritoneo vulne-
rato.

Curatio
Intestini vulne-
rati.

Ieiunū incurabile
vulne-
rati.

Vulnera
Intestinorū

fruitur. Quæ vero in ore eius sunt, his sensus quoque acumen sanationi obstat. Verum quā ratione ventriculi vulnerati, aliorumque exitialiū vulnerum Hippocrates sanationem molitur: ab ipso peti est satius. Ego namque non eo consilio, ut nemo Hippocratis libros legat: ad hoc opus scribendum accessi. Verum quoniā is mihi primus idonea usus esse viā videtur, nec tamen eā totam compleuisse, cum quædā minime limitata, quædam imperfecta, obscuraque ab eo prodita iuenire liceat: iccirco ipse tum omnia ea lucide explicare: tum quæ parum discreta sunt distinguere, tum quæ deficiūt supplere studui. Vbi igitur aliquis se in his nostris primitus exercuerit: tunc se ad libros Hippocratis legendos cōferat. ac tum eius de vlceribus librum relegat: tum quæ de vulneribus scripsit. Porro simul maximū adiumentum ex his nostris libris habebit: simul certo intelleget, neminem methodicæ sectæ quæ nomine specioso se venditat, re autem maxime est a methodo aliena: cōmode vlcus sanare posse. sed nec reliquorum rationalium quēpiā. quicūque parum cognitis familiariū partium elementis, artem aggredi censent. Quippe nesciunt hi quoque rationalem simpliciū animalis partium curationē, ut qui ab instrumentalibus tantū indicationes sumāt. Cæterum paucis etiamnum contra methodicos additis: de istis quæ in ventre accidunt vulneribus alio stilum conferemus. Vulnerato peritoneo excidit subinde omentū, quod primaria ne pars sit: an nō primaria, vel ex quibus condatur, vel quod habeat opus, usum ve hi cōpertum non habent. Itaque si iam liuet, aut nigricat portio ea quæ excidit: ibi quid facient audire est opere præcium, utrū ne præcident: an intra peritoneon remittent. Omnino enim vel ab ipsa experiētia quid agendum sit intelligunt: vel ab ipsa particulæ natura indicationē sumunt. Atqui refugiunt hæc utraq. Eam quidem quā experientia supeditat cognitionē: dum venerandum scilicet hoc sectæ suæ nomē methodum extollunt. eā vero quæ ex particulæ natura suggeritur, quod nec substantiam eius norunt, nec opus, nec usum: dum a dissectione ceu re plane inutuli abhorrent. Itaque nesciunt, sit ne ex ijs quæ necessaria ad vitam sint: an quæ necessaria quidē non sint, nec tamen omnino irrita. sed nec an ad eius affectum, simul afficienda pars aliqua primaria sit: an secus. adde quod nec an vasorum quæ in eo continentur aliis quod, possit per sanguinis profusionē hominē interimere. nec si quis post nigrum eius abscissum, quod integrum est vinculo cōplectatur, quo sanguinis profluuium declinet: an id ipsum periculo vlli sit futurum. cum leui saltem intuitu etiam neruosum videatur, adeo nisi quis exacte naturam eius habeat compertam: nūq̄ audebit vinculo vti, conuulsionis scilicet metu. Horum cum nihil mirifici isti methodici intel-

De vētricu
lo vulnera
to legēdus
hippocra
tes.

*Hm. lege & ventriculo
vulnerato*

*Hipp. non completus.
no limitatus.
miseratus.
D. H. H. H.*

De omēto
cum pēdit
contra me
thodicos.

Curatio Omenti.

*Quod si in ore mittit Omentum
cum nigrum nigricet, si nigrum
proem coramque, excidit
ipsum.*

legant, vbi nigrum redditum omentum est: sane dicere quid agendum sit non possunt. At nos arbitror possumus. Qui cū vsum eius nō adeo esse animali magnum, substantiāq; eius ex membrana tenui, ac arterijs venisq; compositam sciamus, horum tamen initia ex maximis orta tū arterijs: tum venis intellegamus: sanguinis quidem profusione caue-

nota Curatione

CAP. V.

*De Ossibus
Fractis.*

De ossium
continuita-
tis solutioe

Catagma.
Apagma.

Fractura
καυλησθῶν
facta.

Fractura
schizacedō
facta.

Fractura
raphanidō
facta.

supra nigricans positum est, vinculo excipiemus. quod post vinculū est amputabimus. atq; vt in imo sine iam comprehensā gastroraphiæ vinculi fines pendeant, curabimus. quo nimirū facile eas cum ex vul- nere suppurante euomentur: recipiamus. Ac de reliquis quidem cor- poris partibus dictum abunde sit. nunc de ossibus agendum superest. Quando his quoq; de quo nunc agitur morbus accidit, quem vnio- nis siue continuatis solutionem appellamus. Huic cum in hanc inci- derit partē: propriū nomen inditum græce est catagma. omnibus fere hominibus qui græce loqui norunt, tritum. Apagma nanq; medicorū appellatio propria est. plebei inusitatū. Solent autem ita nominare, quoties ossis finis, qua parte maxime cum alio cōmittitur, abruptus est. sed & e fracturis ipsis quæcūq; fracti ossis partes iā prorsus sepa- rarunt: eas καυλησθῶν factas græce dicunt. Patet vero eiusmodi diuisio- nem per transversum esse factam. veluti alteram esse quæ per longitu- dinem magis sit facta. i qua vero non omnino separatur a se partes sic affecti ossis. sed veluti per rectitudinem finduntur. quod genus schiza- cedon fieri dicere solent. Non desunt ex medicis iunioribus qui adeo ambiciose oēs fracturarum differentias, proprijs interpretentur no- minibus: vt etiam aliquam ραφανιδῶν. i. ad raphani speciem fieri di- cant. non contenti oratione, os quod varie sit fractum, explicasse. At non Hippocrates huius fuit sententiæ. sed quoad fieri licuit vñtatissi- mis vtens nominibus, oratione interpretari non est grauatus. nō has modo fracturarū differentias: verumetiam earum quæ in capitis ossi- bus eueniunt. Ac si ad eū modum de omni vitio egisset: profecto bre- uis mihi proposita tractatio fuisset. Nūc cum plurimorum viam qua sit insistendum indicarit, sed quæ particulatim sunt agenda, inchoata indefinitaq; reliquerit: necessum est in illis immoremur. Nec tamē in ipsis plus iusto. sed quæ tradita illi abunde sunt ea sūmatim cōmemo- remus. quibusdam etiam, demonstrationem adijciamus. vtiq; quæ ab eo ratione parum sunt munita. eorum præterea quæ parum sunt defi- nita, quædam definiamus. & quæ inordinata sunt, ea in ordinem dis- ponamus. postremo ex ijs quæ ille parum lucida reliquit, quibusdam lucem addamus. Verum si in singulis verba eius adscripsero: exposi- torij cōmentarij longitudinem liber noster habebit. Nec deerit for-

Viam indicasse. Hm

Eadem superius

crassius aliquis qui immodicam longitudinem nostram hic merito accusa-
bit. qui de hac in tertio, & quarto volumine parū merito est questus. *Prolixitas excusa-
tio.* In his enim necesse fuit mihi multa Hippocratis ex eo libro qui de
vulneribus inscribitur loca apponere. quibus reliquis medicis ostē-
dere cuiusmodi res sit, methodo quadam vlcera curationē conscri-
bere. In libro autē quo de fracturis præcipit. quis adeo est stupidus,
ut doctrinam eius omnē ceu lucidam planēq; absolutissimā non suspi-
ciat? Quod si quis etiam, vnus videlicet alterue dicat parū se id opus
mirari: his oportunitissime respondeatur, illud poetæ. hos vnum atq;
alterum permitte tabescere. Quænam igitur sit fracturæ curandæ ve-
ra methodus quāq; ipsa rei natura præscribat: iam tempestiuum dice-
re videtur. atq; hinc sumpto initio. Quoniā fracti ossis soluta partiū
continuitas est: utiq; finis quo tendet is qui eas curabit, saltē primus,
vnitio est. Quod si is per affectarum partium siccitatem perfici posse
non videatur: restat alter, qui est ut alterius cuiusdam interuentu glu-
tinentur. qui si nec ipse comparabilis aduertitur: insanabile esse vi-
tium dixeris. Quod igitur coalescere nequeat tam durum os: quā id
quod in iuuenibus, & adolescentibus, & viris, multoq; magis in seni-
bus cernitur: id profecto vel cuius patere potest. Potest certe illud
tantum vnitionem recipere, quod abunde molle est. cuiusmodi cōspi-
citur in puerulis. Quod autē alia quapiam interueniente substantia,
ceu glutino quodā agglutinari, colligariq; secum separatæ fracti ossis
particulæ queant: hinc maxime speret quispiam. Monstratum est om-
nem animalis particulam proprium ac simile sibi trahere alimētum.
Id si verum est: ossium certe idoneum nutrimentum & crassius, & ma-
gis terreum q̄ aliud quoduis nutrimentum in toto animali fuerit. Non
est igitur nec a ratione alienum: nec quod fieri omnino non possit, ut
quod ex hoc ipso proprio alimēto redundat, & in labris fracturæ cō-
crescit: suo ipsius interuentu illa quoq; conglutinet. Quinetiam ita vsu
euenire conspicitur subscribitq; spei quam ratio suppeditat, etiam ex
perientia ipsa. Itaq; considerandum deinceps est quā potissimū ra-
tione corpus hoc quod fracturis innascitur, quantū qualeq; sit ex vsu
prouenire possit. Nam quod nec quantumlibet, nec qualecūq; sed qd̄
mediocritatem i vtroq; seruet requirim⁹: id plane est euident. Porro
huius symmetriæ tum qualitate: tum quātitate inuenta: deinceps est,
ut qua maxime quis vtrūq; assequatur rationē ipsam quærat. sed nec
tempus quo hæc effici cōueniat minus necessarium quæsitū est. Vtrū
ve statim a fractura facta, veluti statim in vulnerib⁹, moliebamur vni-
tionem: an id cōmodum tempus non est. sed aptius requirendū. Sane
inuenias hoc quoq; sicuti et reliqua omnia ex ipsa rei natura edoctus.

Ossa fracta vniuntur a...

*Per primā intentionē
i. nullo medio interueniente
ut in pueris quorū ossa sūt
humida et molliora deo
facile inuicem coalescunt*

*Per secundā
intentionem. i. aliquo
medio interueniente, ut eueniat de
ossibus siccis eductis ut iuuēnū et
senū quæ nō coalescunt nisi quodam
medio interueniente.*

*Liber Hipp. de fracturis (canis.
et abstrahimus)*

Poetæ di-
ctum.

Fracturæ
curandæ ve-
ra method⁹

*Finis medicæ
Sanar: sanatio e
indicatio à morbo
morbus i. nro casu
e solutio continui q;
unitio emittit curatio.*

Quorū fra-
cta ossa coa-
lescere non
possunt et
quorū pos-
sunt.

*dura ossa nō co-
alescere, neq;
siccā, nō multo
minus.*

*om̄ parte alis propriū sibi
trahit alimentum*

*nutrimētū ossium terreum et
crassum. quod ossa glutinā:*

Quæ deinceps
inquiri
renda.

Methodica & quæritio

De fractu-
ra quæ per
transuersum
est facta.

*Comparanda pars ægra cum
parte integrâ simul*

et

*Et antijs summa cura
adhibenda est*

Quænam igitur est ipsius rei natura? Nempe os fractum sub aliqua paulo ante comprehensarum differentiarum. Age igitur videamus nūquid a singulis differentijs aliquid desumi ad eius curationem possit, ab ea quam *παραπρόσθινον*, i. per transuersum fieri diximus orsi. Dissident fca se in hac fracti ossis partes, vt e directo non iaceant. Quare patet primū id esse agendum, vt in directum agatur. tum eorum quæ deinceps sunt, aliquid geratur. Sane cum fitum habuerint, si quis ea quæ sic dissident: integræ partis exemplo vsus, in contrarium adducat. A qua nimirū certissima indicatio transpositionis eorū erit. Fieri enim potest vt tum prorsum: tum retrorsum, tum in hanc partem membri, tum in illam facta translatio sit. Quæcūq; igitur retrorsum magis sunt acta: ea prorsum impelli conueniet. nec minus alteram quoq; fracti ossis partem modice ad contrarium retrudi. Contra, quæ prorsum sūt emota: hæc rursus ipsa quidem retrorsum, reliquam vero partem sensum duci prorsum. Eodem etiam modo, & eorum quæ ad dextram sunt detorta medicatio est: si ad sinistram ducantur. contraq; eorū quæ ad sinistram: si mutantur ad dextram. Semper scilicet altera parte modice in contrarium acta. Caterum in adducendis contrario motu partibus, ne quæ frangantur earum extantia: non leue periculū est. Neq; enim veluti in serra defectis visitur, leuis est vtriusq; partis finis. Nā si illæ frangantur: non poterunt ad amussim secū coaptari fracti ossis fines. duplici de causa. Nam siue ipsa fragmenta inter partes coniungendas interciderint, non sinent ea quæ adaptantur se contingere: siue quid forte ossium extra ceciderit, ne sic quidem eorum quæ effinxis exacta coniunctio erit, sic vt pristinam vnionem imitentur. Quippe quæ tum demū erit: cum ossis extantia in suas cauitates fuerint recondita. Quod si semel cōminutæ perierint: necessum est inter applicata simul ossa vacans interueniat spatium. in quod sanies collecta, atq; in tempore putrescens: totum pariter membrum secum corrūpet. Atq; ob hæc quidem quæ dissident, ossa se directo admota esse oportet. qd commode certe fieri nequit: nisi retrorsum prius sint tracta. antitafin vocant. Oportet igitur aut manibus ipsis, vtiq; si paruum sit membrum: aut vinctulis impositis, aut vna cum his etiam instrumentis: cuiusmodi nobis Hippocrates prodidit, antitafin ossium facere. Postea vero q̄ abunde retracta fuerint, nec vllus superfit metus, ne se in adducendo turgent: tum in directum opponere, vinculaq; remittere, ac musculis ipsis diductorum in idem cōmissionem permittere. Interim vero te ipsum quoq; manibus subseruire, ac sicubi aliquid paulum subsultet, corrigere. atq; formare. Ab ijs secundum quo diriges fuerit: vt imotū prorsus membrū consistat. ne quid eorum quæ effinxis moueatur.

*præceptum
est
aptandū
suum
formam*

*vide quod sequatur
malum si detrahatur
miselli agroti
præceptum*

Secundus
scopus.

Ossium Fracturæ scopi duo

*Vt in proprium situm
et figurâ reponatur*

*ut semel reposita
in suum locum apte et
concinne conseruentur*

*de
v. 90
sic agendum*

Quando ita necesse est ea rursus diffidere. Ac si ipsi quidem ægro-
tanti, vt quietudini membri prospiciat permiseris; vigilans fortassis
probe id curauerit. at dormiens omnino mēbrum mouebit. Vt igitur
non dormientis modo hominis: sed etiam ad desidēdum, itemq; cum
cubile resternitur surgentis. eorum quæ formata sunt positura seruet:
tuta deligatura cōplecti fracturam oportet, quæq; fracti ossis partes
secum coactare ad amissim, possit. At vero cum per laxiorem adhibi
tam deligaturā ossibus moueri licet, quod autē vehementius est astri-
ctum, dolorē excitabit: danda opera est, vt vitato ambarum incōmo-
do: vtriusq; fruamur cōmodo. Id fiet si quod nimium est, declinabi-
mus. Ergo nec adeo arctare deligaturam debemus: vt iam compri-
mat: nec adeo remittere: vt laxa sit. Ac si quidem æqualis esset crassitu-
dinis membrū quodq;: vtiq; latissima fascia esset cōmodissima. vtpo-
te quæ totum æqualiter continenterq; ex omni parte fractum os com-
plecteretur. Sed quoniā id non est: pectori quidem latissimā licet cir-
cūponas. artubus certe & iugulo non potes. sed in talibus vtilior est
angusta. vtpote quæ nec rugas contrahet: & totius membri cui circū-
data est cutem continget. Verum si paucis cōplexibus fracturam con-
tinet: parum tuta est. Quantum igitur securitatis ex angustia deficit:
tantum ei ex iniectionis numero & versus integrum deductione est,
adijciendum. Sed quoniā deligationum quæcūq; citra dolorem carnē
constipant coarctantq;, id virium habent, vt ex ijs partibus quib; pri-
mū injiciuntur, succos exprimant, in eas, in quas ipsæ sunt finitæ re-
ponant, atq; figant: nō alienum a ratione arbitror, deligaturæ princi-
piū super ipsam fracturam injici. abhinc vero ad reliquū membrū
dispensari. Etenim qui contra deligat: is ab integris ad ægram partē
sanguinem compellit. At qui si ab ægro loco incipiat: in integrum fi-
niat: non solum innoxia eiusmodi deligatura in ijs quæ diximus erit:
sed etiam vtile quiddam contulerit. Quippe cum nullam circa fractu-
ram finet excitari phlegmonē cuius rei curā habere imprimis oportet.
timendum enim est ne tum ex illa in diuersum vultione, quā mem-
brum in suam formā effigentes administramus: tum vel magis ex
eo quod causæ quæ fracturam faciunt plerūq; circundatā ossibus car-
nem constipando contundendoq; prius ledunt: magnæ subsequantur
phlegmonæ. Nec sane mirer si phlegmones quiddam simile etiā ipsis
fractis ossibus ad portionem accidat. Quando etiam quæ parum, pbe
sunt curata, magis humida: q̄ pro natura sua manifeste cernantur. vbi
videlicet vna cum vulnere sic os perfractum est: vt sub aspectus notis-
ciam veniat. Quūmo nec ossis caries quem sphacelon vocāt, ex alia
occasione oboritur. quæ ipsa totius ossiū substantiæ corruptela quædā quid.

*tuta deligatura. ai
at ne coarctata ossis
tuta esse. deligaturam*

Deligandū
os fractum
esse.

Deligatu-
ræ modus.
Quib; fas-
cia lata &
quib; angu-
sta utilis.

Deligatio-
nū numerus.

Succos per
certam deli-
gationē &
expelli a
partibus
posse et in
eas cōpelli

Deligatu-
ra, vitari
phlegmo-
nen.

In osse fini-
le quiddam
phlegmōæ
incidere
posse.

Sphacelos

*Deligatura primo
injici debere sup
ipsam fracturam.*

*Sphacelum
transiens ossis*

METHO. MEDEN. GALENI.

est. Non igitur negligendum quin totum superuacuum humidum ex omnibus quæ circa fracturam habetur partibus, exprimas. Incipies itaq; ab ægra parte, ac cum bis ter ve circumdederis: inde sanum ver^{l. nno} sus dispensabis. Siquidem qui ita deligat: & ab integris ad laborantē^{ter sup} partem sanguinis confluxum arcet: & quod iam collectū in ea est, ex^{fractura} primit. Cum vero duæ partes sint quæ & recipere aliquid a laborante particula: & transmittere ad eam possint: utiq; quæ superiacent tum ppter multitudinē: tum magnitudinē ad ambo magis sunt habiles. Extremæ vero propter contrarias cōditiones: exiguum quidem aliquid vel recipere: vel transmittere possunt. Multum vero nec ægris partibus sumministrare: nec ab ipsis recipere. Quo circa cum duas primas fecerit Hippocrates deligaturas: priore quidem, tum quod in laborante particula cōtinetur ad superposita expellit: tum quod ex his confluit, repellit. Reliqua vero, primis quidē complexibus quos sup ipsam fracturam facit, itemq; dispensatione, deorsum, quædam ad inferiora extrudit, quædam ne quid ex ijs confluat, prohibet. Reliquis deinceps omnibus, quibus videlicet ab infimis partibus sursum recurrere deligaturam censet, vt eodem videlicet loco cum priore finiat: tum ad superiora repellit: tum confluxum ab ijs prohibet. Mununt igitur ac stabiliunt fracturam, nec phlegmonē oriri sinunt prima duo lintea. non tamē ea quæ dicta sunt ad ambos hos vsus satisfaciūt. præsertim sola. Vnde ad eorum quidem tutelam Hippocrates remedium excogitauit, vt splenia vna cum exterioribus fascijs adhiberentur. Quæ hæc quoq; ipsa stabiliunt. Ne autē phlegmone oriatur, medicamento quopiā ex ijs quæ phlegmonē prohibent, vti iubet. Quale nimirum est ceratum humidum. Hæc igitur omnia ratione vt cōprehensum est, dictante sunt inuenta. Et præter hæc ipsa repositionis figuræ, quæ ipsa quoq; geminæ indicationi subiicitur. priori quæ ex solis cōmunibus notionibus pendet. alteri quæ ex curadorum organorum naturali constitutione præstat. Prior igitur eam quæ maxime a dolore abest, eligendam figuram suadet. quo nec phlegmonē particula contrahat: & æger persistere in vna ea diu imotus possit. Secunda quæ ex curandorum sumitur natura: arterias venas & musculos q̄ rectissimos poni præcipit. Sed et cōsentiunt inter se hæ indicationes. Quando & rectissima cuiusq; partis figura maxime est a dolore aliena: et quæcūq; magis q̄ alia est a dolore libera: ea maxime naturalis membro est. Brachio quidē angulosa quæ eggomos græce dicitur. Cruri vero quæ paulominus porrecta est. Porro ad dolorem vitandum non modo naturalis habitus cuius instrumentum est utilis: verū etiam consuetudo quoq; conducere non nihil videtur. Atq; hæc quidē

item docet modum deligaturæ
tōm q̄aret e maxim
momenti.

q̄ facit.

Duplex pri
ma deligaturæ.

splenia
ceratū humidū.

Cur splenia adhibe
at hippo
crates.

Ceratū humidum cur
adhibitū.

Repositio
nis figurā
ad duo dire
ctam esse.

quo sit cuban
du agrotō.

recta figura a dolore
aliena.

hoc uenitūm est achi præ hie
ind et notatūm libo ma
nuscrito pag. 200 et 201

repositio
membrum

figuræ in qua custodire membrum conueniat, inueniendæ ratio est.

Eadem porro inueniendæ figuræ ratio est, & in retractione partium a se quam antitafin vocant: & cum in naturalem situm aptantur fracti in ossiū res ossis partes. Etenim expedit vt in rectissima atq; a dolore alienissima tractione et forma, eas tum retrorsum retrahas: tum in naturalem habitum coaptes. multoq; etiam magis, vt sub eadem figura, tum deliges: tum ad quietem membrum reponas. Siquidem sub alia deligare, in aliam ne et repositione.

intorquere. Nam nisi eorum quæ præcepta sunt in cōmentarijs quos de musculorum motibus scripsimus obliuio obrepsit: necesse est, vbi figura mutatur: alios musculorum tendi, ac velut contractos rotundari: alios solui, ac remitti. Ergo vbi tenduntur: tum premi eos a deligatura est necesse: tum ex compressione ipsa dolere. vbi vero tensio remittitur, quo loco deligatura est laxa: ibi fracturam fulcimento destitui.

Horum igitur omnium causa, tum extendere, tum effingere, tum deligare, tum reponere, vna ea figura quæ doloris minimum habeat, præcipue est studendum. Atq; ad primum quidem opus quod in fracturis molimur: nullum iam reliquum est præceptum. Soluere autem ex Hippocratis sententia tertio die debetis, quo in membro præter solitum cooperto, nec dolor, nec pruritus creetur, nec eius quod iam infixum fracturæ est perspiratio prohibeatur. Cuius occasione non modo noxius pruritus quibuldam accidit: sed etiam cutem ex acrimonia saniei erosam exulcerari. Infundendum igitur

Aqua tantum temperatæ aquæ est: quantum ad euocandam eiusmodi saniem est satis. Quod si rursus quoq; simili modo facies: utiq; se-
ad aquam
euocandum.
ptimo id a primo die facere debetis. Apparuerint vero iam omnia, modo nihil impediatur phlegmone libera, ac quam pro natura li habitu, magis aliquando gracilia. Tum igitur licebit & ferulas circumponere: & soluere ex maiore interuallo. Nam antea cum phlegmones deuittandæ consilium vinceret: tutum non erat ferulis premere. Nunc cum illud desijt, ac stabilire fracturam est opus: sane non incommode his vtare. Sed & soluere ex maiore interuallo licet. videlicet non desyderantibus præterea partibus saniem excernere. Quinetiam callus, quem pæron græci dicunt, feliciter ita pro-

uenerit. Quando ad hunc gignendum (sicut dictum est) cogi concrelescereq; aliquid proprii ossium alimenti oportet. Non est igitur hoc a labris fracturæ eluendum, aut foras euocandum. quod tamen assidua solutio faciet. At vero nec tanto interuallo intermittendum: vt nescias quemadmodum fractura procedat.

L.j.

Figura ptis
in ossiū res
tractione et
coaptatiōe
et deligatio
ne et repositio-
ne.
Liber de
musculorū
motibus.

*non imutabis situm
ab eo quem seruabat
part afflecta
dum deligebatur.*

Quādo soluenda deligatio.

*3^o die soluta
da' ee deligatura.*

Pruritus

remedium

*pruritus accidit ob prohibita
perspirationem
Nota contra pruritu
conuenientia præcepta
ex aqua temperata*

Quādo ferulæ circumponendæ.

Ferule

Paros.

Solutionis interuallū.

Infusio aque calide

Perfusiois
modus.

Si humidi-
tas p^oro gi-
gnendo ob-
stat.

Quid mini-
ma pfusio
efficiat &
qd plurima
Arctatio fa-
sciarum in ex-
pulsione &
renutritioe

De victus
ratione.

Vit^o p^oro
gignendo
aptus.

De magni-
tudine p^ori.

Qua ratio-
ne p^ori vel
augeri vel
minui pos-
sit.

Qua ratio-
ne p^ori vel
augeri vel
minui pos-
sit.

Vidimus enim non semel cum valenter ficcarentur ossa, agre proue-
nisse callum. Expedi igitur istis tertio vel quarto die, modice aquam
calidam infundamus. Hanc metam finiendae perfusionis habentes:
cum carnes in rubrum tumorem attolluntur. Atq; in his quidem pri-
usq; subsidere incipiant: desistendum est. Contra ubi digeri quid volu-
mus: non prius est desistendum: q^{uod} ex perfusione intumuit, sub-
fidat. In quibus vero quo minus callus in fracturam proueniat humi-
ditas abundantior obstat: ibi hanc ficare sicut prius est dictum con-
uenienti deligatura, & perfusione aquae quae vel minima omnino sit,
vel plurima, conabimur. Quippe minima cum prius desistat: quam
aliquid confluat & qui ad manum humores sunt per spiritum dige-
rit, & qui in alto sunt modice liquat. Expedi autem ita solui liquariq;
ea quae per deligaturam sunt expellenda. Plurima vero digerit, plus
quam attrahit. Sane constat in ea quidem deligatura quae exprimet,
minus esse arctandos fasciarum fines: in ea vero quae ad renutrien-
dum est comparata. nec minus hos arctandos & vniuersos circum-
ductus laxiores faciendos. Quoniam autem non solum quo tempore
subueniendum callo gignendo sit: sed etiam quo pacto, est inuentum:
reliquu fuerit de vniuersa victus ratione praecipere. At quod in prin-
cipio quidem sit tenuissime cibandum: id ubi de propria phlegmona-
rum curatione agemus, dicitur. Porro monstrabitur & quod venam
incidere interdum oportet: & per ventrem superuacua expellere. At
quo tempore callus gignitur: nutriendum corpus est, cibus boni suc-
ci. & quae multum nutrant. ex quibus prouenire succus soleat non
solum bonus: sed etiam tenax. ex quali fieri callum maxime expedit.
Quippe cum ex serosa humiditate, ac tenui gigni prorsus nequeat.
Ex crassa vero, sed quae fragilis sit: ac pinguitudinis expers gigni
quidem poterit, non segniter. caeterum tempore siccescens friabilior,
atq; ita fractioni obnoxius, reddetur. Magnitudo calli ea sit, quae et
ossibus tuto vinculo sit: nec musculos tamen comprimat. Nam qui
minor iusto est: hic ossa parum reddet tuta. qui maior est: dolorem
musculis inuehet. attendendum vero diligenter est, vt vel promo-
ueatur, si minor iusto proueniat: vel inhibeatur, si immodice incre-
cat. Sunt vero quibus haec efficies ipsius perfusionis tum quantitas:
tum vero qualitas. praeterque ciborum quantitas ac medicaminum,
quae illi extrinsecus imponuntur facultates. Ac de perfundendo qui-
dem, & victus ratione supra est dictum. Ex medicamentis vero quae
cuq; emplasticam substantiam habent ac modice calfaciunt: ea callos tum
promouent: tum vero augent. Quae vero digerendi vim optinet: ea ma-

*Infusio minima
q^o efficiat
Quid plurima
gignit & plus
attrahit*

*De mo^o q^o de
mag^o fasciarum ar-
ctare ut laxar.*

Vit^o

*Inhibetio p^ori gignendi
Modicam. empla-
stica ad callos gignendos. et
minuendos*

Perfusiones ad et finitiores

Debiles

*Euocant et digerunt quae exstant in
summa em parte, nec
attrahunt ex profundo
q^{uod} demacrationi et exuorio-
ni interuenit. p^ori primum
exolunt.*
*Terminus huius est ante quam
pars intumescat*

Moderate

*Euocant quae exstant in summa
parte, et ex alto et attrahunt
quae intumescet ex his
pars ipsa et sic rubro tumore
acquistio impinguitur*
*Terminus huius est quando pars
rubrum tumorem acquiritur*
Idem 7^o huius 6^o

Valentes

*Digerunt etiam ea quae ex
alto et profundiori parte
euocant, et intume-
scunt partem desiderare
faciunt. q^{uod} demacrationi
et exuorioni haec panes
utrimque inseruet.*
*Terminus huius est q^{uod} pars iam
tumida facta iterum subidet.*

gnos iam callos diminuunt. Si vero nec augere callum: nec minuere studes, sed eo sicut vltro prouenit es contentus: medicamento aliquo eorum quæ cruentis adhibentur vulneribus, vtere. quæ cum modice siccent: etiam coagulari ac concrefcere mediocriter callum faciunt. Ac de tranſuerſis quidem fracturis, hæc ſatiffaciant. De longis vero reliqua omnia ad eundem ſe habent modum. cæterum comprimendæ hæ magis in ipſo fracturæ loco ſunt. tum quod reſeſſit retrudendum introrſus eſt. Quæ vero confracta multifariam ſunt, potiſſimum cum vlcere, quemadmodum fieri plurimum ſolet: his ſplenium circundan- dum aſciæ ritu incuruum. Hippocrates præcepit. eaq; vino imbuta, tum auſtero: tum nigro, æſtate potiſſimum. Quippe putreſcunt ſiue oleo quis vtatur: ſiue cerato. cum poſtulent amplius: q̃ reliqua ſiccari. vtpote vitio ipſo reliquis maiore. Quinetiã medicamenta quoq; omnia ex ſiccantium ſint numero. ſicuti ille præcepit. ſed ſimul modum ipſum ſiccationis definiens. Etenim ex en hæmiſ eiſmodi eſſe phar- maca vult. Quod ſi protinus ab initio quis ipſis vtatur: tale eſſe debe- re en hæmon ſuadet, quod imbui ſit aptum. Ac reliqua quidem omnia ex illius præceptis ſunt peragenda. non in ijs quæ dicta ſunt modo: verum etiam ſiue nudatum os deſecari ſerra poſtulet: ſiue fragmenta quæpiam vel teipſum eximere: vel expellenti naturæ ſubſeruire oporteat. De ijs vero quæ cruribus ſupponuntur organis, quos ſolenas græci vocant, quæcūq; Hippocrates addubitauit vtenda ne ſint: nec ne: et omnes norunt: et laudandas eſſe rationes cenſeo. Quod autem neotricis inuentum eſt glosſocomion quo maxime tempore gignen- di calli vtimur: laudandum id quidem quantum aliud quiduis eiſmo- di machinarum, ducimus. Verum non videtur id Hippocrates no- uiſſe. quãq; alias in organis quæ vſui forent excogitandis non indi- ligens. At vero quod cruribus ſubiicitur inſtrumentum recte illis ex- cogitatum eſt, quod per vnicum axem, qui in fine machinæ ad infernã eiſ partem eſt collocatus, contrarium nixum toti membro gemina- tionem efficit. Nominatur earum altera quæ vtiq; membrum tendit in directum, græce enthyporos id eſt in rectum procedens. quæ vero prius ſuſſum, mox deorſum, ea metaleptice græce dicitur, quaſi tranſ- latiuam dixeris. Obeuntur ambæ per laqueorum circumplexum. Porro aptiſſimus in hunc vſum laqueus eſt, qui duas habeat appen- dices. Hic igitur cum in partibus membri quæ infra fracturam ſunt, iniectus eſt: priorem ſiue enthyporon efficit tenſionem. brachijs ſci- licet ipſius axi circumpoſitis. Cum vero in partibus quæ ſupra fra- cturam ſunt idem laqueus imponitur: metalepticen tenſionem efficit. abactis videlicet ipſi⁹ brachijs prius ſuſſu, mox deorſu. Quippe hæc

L.ij.

*Siccantib; et coagulanti-
bus quando ſic opus.*

De longis
fracturis.

Curatio

De multifa-
riam con-
fractis.
Hippo.

*De fractura pici
vlcere coniun-
ctio eius cura-
tione*

*medicam. ad ſiccanda
ſint*

Solenas

De glosſo-
comio.

Aptiſſim⁹
laqueus.

Laqueus

*enthypor-
os*

* promittit ^{omni} in librum Hippocratis de Vulneribus Capitis.
que non exstant ut testatur Amatus Lus: Cent: VI. Cur: 100.
a principio

METHO. MEDEN. GALENI

quoque circumdanda axi sunt. Porro circumdatum, ac veluti flexum bac-
chiorum laquei, qui a superioribus partibus ad inferiores agitur,
per trochleas fieri oportet. quæ in lateribus glottocomi sint posita.
Licebit & solena voces eiusmodi machinam, & cum adiectione sic.
solena mechanicum. aut glottocomum mechanicum. Verum de instrumē-
tis vberius præcipientur, quando de luxatis agemus. vbi etiam de
varietate deligaturarum quæ super imponuntur non minus dicetur.
Nunc vero postquam de mechanico solene mentionem feci, qui plurimum
cruri commodat, tum alias cum reponitur, tum vel magis cum æger
cubile mutat, aut etiam e ventre aliquid excernit: non ab re fuerit, quo
nihil tractationi de eo desideretur multo magis illud glottocomum
laudare. cuius alterum laterum, itemque tabellulam in qua pedem col-
locant, quo nulli non quadret membri magnitudini, mobilia faciunt.
Ac de reliquis quidem fracturis hæc nosse cum ijs quæ Hippocrates
præcepit, sat fuerit. De ijs vero quæ in capite accidunt, Hippocra-
tes certe integrum volumen scripsit. vbi omnia præcipit quæ in his
sunt agenda. et nos cum huic operi finem imposuerimus, enarranda
eius opera aggrediemur. Ad præsens vero quoniam in his commen-
tarijs, & quæ supra ea, quæ ille dixit sunt inuenta, adijcimus: et quæ
indefinite dixit definimus: necesse est primum de caujs excisorijs scal-
pris quos græce cycliscos vocant, mox de ijs quos a lenticulæ spe-
cie phacotus vocant, post hos, de angustis scalpellis, demum de me-
dicamentorum vsu, aliquid agamus. Ergo de fracturis caluariæ quæ-
dam vsque ad secundam laminam quam græce διπλόη vocant, perue-
niunt. quædam vsque ad internam ossium faciem. quedam simplices
fracturæ sunt. quædam contusiones. quædam vestigia eorum, quibus
inflicta plaga est. Quæ igitur simplices fracturæ ad secundam vsque
laminam perueniunt: ijs quos modo diximus angustis scalpellis in-
digent. Expedit autem hos ut numero multos: ita magnitudine im-
pares esse. nec vbi desit quod operi sit commodissimum. postea ve-
ro nudato prout fieri solet, vitiatum osse: vtendum primo quidem la-
tissimo. secundo loco quod illo est angustius. mox ita reliquis dein-
ceps, vsque ad angustissimum. Hoc vero in ipsa διπλόη est vtendum.
Post hæc tum protinus: tum ad finem vsque siccis medicamentis est
medendum. Quæ ob id ipsum cephalica græce id est capitalia sunt
dicta. Ea componuntur ex iri illyrica, et erui farina, & manna, & aristo-
lochia, & panacis radicis cortice. in summa oibus, quæ extergere citra
rosionem possunt. Ipsa namque generatio carnis, naturæ opus est. Itaque ægro
ad eam rem nihil opus est arte medica. ut autem quæ puenit caro coalescat,
circumheretque omni ossis parti: id inde maxime eueniet, si neque sordes sup

Mechanicus Solen

Aliud glot-
tocomion.

De reliqs
fracturis
ad hippo-
cratē remit-
tit lectore.
De cyclis-
cis, phuco-
tis et angus-
tis scalpel-
lis.
Cyclisci.
Phacoti.

ossadebent nudari.

*Cephalica medicam-
ta
eegh componantur.*

Cephalica
vnde compo-
nantur.

*Generatio carnis a na-
fit*

CAP
VI

diploe

eo fit: nec oleosa quæpiam pinguitudo. Id igitur est quod ægris medi Quid me-
ci ad carnis productionem præstât. vt totus locus ficcus sit. tum quæ dici ægris
libet vitiatæ ossis pars plane pura. Atq; hæc quidem omnium fractura ad carnis
rum cum caro in his produci incipit: cõmunia sunt. Ex fracturis vero pductione
quæ ad cerebri vsq; membranas peruenerunt: si simplex tantum fractu præsent.
ra sit: iam dictis scalpellis angustis vtendum. Sin cum contusione ali-
qua: quod contusum est excidi debet. idq; vel terebellis prius in cir-
cuitu perforatum. mox deinde scalpris admotis. vel protinus ab ini-
tio cycliscis. Ac quæ per terebellam quidem ratio fungitur, parû tuta
est. propterea quod dum audacius eam tractant: duram mēbranā quæ
ossi subternitur non raro violant. Quod vero per cycliscos opus ad-
ministratur: ne id quidē omnino vitio caret. Cum quatiat imodice ca-
put, quod potius quietem postulat. Mihi igitur hic quoq; placet. vt si
magnæ sint fracturæ, & ossa quæ fracta sunt vehementer mota: cyclis-
cis vti. quippe paucis excisionibus: facies lenticulatis excisorijs locū.
Sin firma plurimū ossa sint: foranda terebella sunt. Quidam autē quo-
minus vsq; aberrant: eiusmodi terebellas excogitarunt, quæ mergi nō
possint. quas ab argumento abaptista dicunt. Circūcurrit enim parū
supra terebellæ acutam cuspidem, circulus quidam parū extans. Sane
expedit complures id genus præparatas habere, ad omnem caluariæ
crassitudinē. Nam crassiori longior terebra cōueniet, (voco autē ita,
cuius spacium quod inter summā est cuspidem, & circulum qui extās
circūcurrit, maius est.) Tenuiori, breuior. est autem huic quoq; quod
interest inter cuspidem & quod circūcurrit, minus. Aliqui vero siue
illos his timidiore: siue tutiores appellem, etiā ijs quas chynicidas
vocant, sunt vti. Tu vero si neq; improvidus eorum quæ fallere pos-
sunt sis futurus: neq; plusq; satis est timidus: commodissime cycliscis
vtere. & primo quidem aggressu latioribus. postea magis angustis.
donec ad crassam membranā perueneris. Cæterum quod excidi o-
portet: id totum circulo cycliscis nudandum non est. sed ex ea maxi-
me parte, qua fractura est grauissima. Nam præter alia etiā mēbra-
na ipsa ab ossib⁹ quæ vehemēter sunt afflicta, celerrime recedit. Adeo
vt nullus sit metus eam quæ iam seiuncta est tetigisse. Si vero vnā se-
mel nudaueris partē, ac scalprū qui in cuspidē præfixum habet obtu-
sam leuēq; lenticulæ speciem, aciē vero per longitudinē erectā, submi-
seris: vbi latā partē lenticulæ sup mēbranā statueris: series malleolo.
ac sic caluariam diuides. Euenient em̄ ita agentibus quæ requirimus
oīa. Nam mēbrana ne si dormitans quidē quis agat, lata tantum lenti-
culæ parte occurrens vulnerari potest. Qui sicubi adhereat caluariæ:
huius quoq; adherentiam innoxie dirimit ipsa lenticulæ rotunditas.

L.iiij.

*Terebella parum tuta ho-
die forsan nescio*

*Cyclisci nimis caput qua-
tiunt*

*Lenticulæ foras hodie su-
nt*

Terebellæ
q̄ mergi nō
possint, a
baptista
græcis
dictæ.

Chynici-
des.

Vbi secundum

Phacoti
vltus.

METHO. MEDEN. GALENI

Subsequitur vero praeuntem eam a tergo ipse scalper. caluariam se-
cans. Quare nec qui minus cum periculo: nec qui celerius perficiatur
forandi modum inuenias. Maxime tamen hunc in vehementissimis

Eggisoma = ce eggisomata, & camaroses nominant. Eggisomata quidem, quae in
ta. Camaro medio sui membranae innituntur. Camaromata vero, quae eandem ip-
ses. sam partem exaltatam habent. Ceterum qua primum ab integris fra-
cturae partibus diduci aegrum coepit: intro magis recedunt, ac membra-

Ostagra.

nae innituntur. Quippe celerrime in talibus quod aegrum est, totum ex-
ciditur. utpote cum promptius subintret lenticulati scalpri finis, in his
quae plurimum a naturali habitu recesserunt. Quinetiam instrumento
quod ostagran vocant, aliquibus ossium quae vehementer sunt com-
minuta, vel exaltatis vel conuersis: ea potissimum parte ut demittatur
lenticulatum scalprium, praeparabimus. Quo facto: succedunt deinceps
omnia, quibus est opus. cum securitate simul ac celeritate. Ut ferme
dixeris celebre illud dictum in reliquis quidem omnibus, probe se ha-
bere. Dimidium facti qui bene coepit habet. Hic vero non dimidium,
sed vel totum, vel paulominus totum habeas, ubi lenticulatum scal-
prum immiseris. Atque haec optima est fracturarum, quae in caluaria sunt

Chirurgia

Quantum

excidendum.

manualis tractatio. quam chirurgian vocant. Quantum vero excide-
re conueniat eius quod affectum est: deinceps exponam. Quod vehe-
menter est contrafactum: id totum est auferendum. Si vero ab eo frag-
menta quaedam longius excurrant, quemadmodum aliquando cerni-
tur accidere: haec persequi ad finem, non expedit. illud persuasum ha-
bentibus minime futurum, ut ex eo noxa sequatur vlla. modo reliqua
omnia rite sint peracta. Nos enim, non semel aut bis, sed plane persae-
pe sic facientes: voti compotes fuimus. Indicatio vero agendorum hic
quoque ex natura ipsarum partium affectarum sumministrata est. Nam

Cur fractura
caluariam ex
cidere cogi-
mur.

deligaturam quam in alijs fracturis ceu maxime phlegmonas arcen-
tem ratio inuenit, capiti adaptare non possis. Itaque nec quod affluit re-
primi: nec quod in aegris partibus continetur exprimere, queas. Sine
quibus praesidijs, nec reliquorum ossium vllum seruari sanum potest.
Nam pone in brachio ad medullam usque fractum os esse, neminemque
postea pro fracturae legibus id deligasse. Omnino necessum erit sa-
niem non solum qui foris sub cute, & sub musculis est collecta: sed etiam
quae in medulla continetur, tum ipsam primum ac maxime corrumpere:
tum cum ipsa os vniuersum. Quando etiam nunc quoque omnibus rite
peractis aliquando talia contingunt. Quomodo ergo non vel magis
in capite ea accidant. Cum nec deligaturam quae fracturis debetur, ad-
mittat: & omnis sanies prona feratur, sic ut super membranam vniuersa

haec verba citantur ab Am.
lib. cent. vi.

Naturam sanare ea
que ad chirurgiam pertinet

A sanie ossis corruptio.

coaceruetur: In alijs igitur fracturis deligatura cum rite adhibetur, tātum abest vt superuacuum aliquam humiditatē colligi in læso osse patiatur: vt etiam gracilius: q̄ pro naturali habitu membrum reddat. In capite vero ratio quæ per deligaturam est excogitata, nec potest ita, tum os ipm̄ contrafractum: tum quæ illi circūstant siccare, vt neq̄ phlegmonen contrahant: neq̄ penitus vllam efficiāt saniem, nec medicamentum est vllū quod vel in alijs qdē partibus citra deligaturā, os fractum quatenus nunc dictum est siccum, atq̄ ab supuacuis purū reddere valeat. Necessū igitur est nobis primū fracturæ aliquid nudare, quo videlicet detergere, & abluere saniem a membrana liceat. Post vero cū phlegmones tps̄ p̄terijt, oīaq̄ sicca ad vnguem sunt: carne pducere, ac cicatrice locū includere. Nō est hic sermo nudus rerūq̄ vacu⁹: cuiusmodi est ille sophistarū: q̄ operū artis nescij querūt. cur capitis fracturæ callū nō ducūt. Ducūt em̄ viri boni. vosq̄ tā demētes estis: vt eorū quæ nō sunt, tanq̄ sint causas assignetis. Nouim⁹ em̄ alio quādo sincipitis os fractum, quod aut os huic osi protinus succedit (t̄pis os vocat) in quo ipsas squamatim cōpactas cōmissuras eē accidit, in eo loculēta fractura longissime ptinebat, quā ip̄e equidē minime cōtingēs, sed tantum sincipitis os excindens: hominem sanauit, sic vt nūc quoq̄ multos iam annos viuat. Quod si sincipitis quoq̄ os dimississem: putruisset citius quæ illi suberat cerebri membrana: q̄ callum fractura duxisset. Nam si nulla ex læsis partibus sanies intro cōflueret: superfluū esset os excindere. Ergo illi prout solent nugētur. Ego vero in alia similiter se habente fractura cogitaram supernū os dimittere, ac quod a laterib⁹ erat quo sanies deflueret eximere. mox cum & crassitudinem eius, & duritiam æstimassem: vtilius fore iudicaui supernum os potius eximere: q̄ ob defluxus sollicitudinem, cerebrum valenter concutere. Cogitauī præterea accidere posse, vt si a latere magnum fieret in ossibus foramen: prominere fortassis hac parte cerebrum. Est porro & in lateribus non vno in loco etiam neruorum, horumq̄ non leuis momenti, quidam exortus. Cum in supernis capitis ne minimus quidem vsq̄ h̄re. nullos oriatur neruus. His admonitis abstinui ab eximendo osse, quod in latere capitis esset. At callum semper duxit. modo rite curaretur. Ac iam quod disquiramus, hoc fere superest. Quenā sit postq̄ foratū os est, tum medicamentorū: tum vniuersæ diligentie nostræ p̄cipua oīm ratio. vt̄rum ne blandissima et qui maxime voluptati cubantis subscribat, veluti qua nūc pleriq̄ vtūtur: an quæ huic maxime est aduersa. Nempe quæ p̄ medicamēta, quæ vehemētissime siccēt, perficitur. Meges si cuiusmodi et meges sidonius laudat: et ciuis quidam noster semper

Meges Medicus

L.iiij.

*Curatio nem nota et
Præceptum maximo
menti.*

*Sutura squamola
Galenus opus laudabile.*

*Si nulla sanies intro
confluxerit suffluam
est os excindere.*

*Notandum si
proveniente cerebro*

*De Medicam:
conuenientib⁹.*

METHO. MEDEN. GALENI

Ihs.

nota Oxymelle

Eudemus.

*Etiam in Asia & Comm.
conscripta sunt.*

De auditorij meatu et natura

Valentissimis siccantibus medicamentis Aures expositae. ut et Dura mater

est usus, sic ut etiam emplastrum quod islin vocant, illico nudatae membranae imponeret. & super hanc foris oxymeli. Sane is senex erat satis exercitatus in hac artis parte. Ceterum neque alium quempiam his usum vidi: nec ipse uti sum ausus. Tantum tamen testificari Eudemo possum (nam id leni nomen erat) magis fuisse servatos qui ab illo curabantur: quam qui ab ijs qui blandis utebantur. Aggressus vero fuisset aliquando ipse quoque experiri eiusmodi curationis rationem: si perpetuo in Asia mansissem. Sed cum Romae plurimum agerem: civitatis morem sum secutus. permitta ijs quos chirurgos vocant, maxima eiusmodi operum parte. Ceterum ipsam rei naturam aestimans: talem quandam determinationem longa nostra experientia confirmatam concipio. Qui auditorius meatus dicitur, non solum usque ad cerebri duram membranam pertinet: sed etiam nervum contingit, qui in ipsa cerebri descendit. Is autem quamquam ita positus in vicino: tamen vehementissima sicut dictum prius est, medicamenta tolerat. Nichil igitur miri sit: si post forationes crassa cerebri membrana, antequam notabiliter phlegmone occupetur: valentissimis gaudeat medicamentis.

ceu siccam naturaliter substantiam habens.

*Siccis potius
hinc quam
blandis medicam*

GALENI METHODVS

MEDENDI, VEL DE MORBIS CV-

RANDIS THOMA LINACRO

ANGLO INTERPRETE.

LIBER SEPTIMVS.



Medendi methodū Eugeniane charissime, quā olī in Hieronionis gratiā scribēdā susceperā, postea q̄ illū subito longum iter ingredi coactum, nō multo post diē obiisse nūciatum: ipsi quoq̄ persequi destitimus. Tu em̄ mihi conscius es, neq̄ hoc me opus: neq̄ aliud vllum popularis auræ studio fuisse aggressum. sed quo vel amicis gratificarer: vel me ipsū simul vtilissima ratione ad rem propositam exercitarē: simul ad obliuionem senij (vt Plato iquit) cōmentarios mihi reponere. Quippe multitudinis laus commodum ad vsus nō nullos instrumentū viuentibus aliquando est. mortuis certe nihil prodest. sicut neq̄ viuentium quibuscūq̄. Nam qui viuere in tranquillo optarūt, ac fructum ex philosophia ceperunt, & ijs quæ corpori curando sufficiunt sunt cōtenti: hijs utiq̄ impedimēto non paruo est apud vulgum fama. vt quæ eos a rebus pulcherrimis plus iusto transuersos auferat. veluti me quoq̄ nō ignoras ab ijs quæ sunt molesta, sic nōnunq̄ tedio affectum: vt bono interim spatio ne tangere quidem librum possim. Ego vero (haud scio qua ratiōe) ab ipsa vsq̄ adolescētia mirifice siue inspiratus, siue furore percitus, siue quomocūq̄ dixisse libet, & vulgi famam cotemphi & veritatis scientiæq̄ studio flagraui. nullā esse nec honestiorem nec diuiniorem possessionem ratus. Atq̄ ideo nulli librorum meorum nomen meum præscripsi. Imo vos licet ipse testis es, rogavi, ne me immodice (vt soletis) apud homines laudaretis. nec nomen meum operibus quæ proderem, inscriberetis. Ob hæc igitur omnia etiam medendi methodus quam inceperam, a me est deposita. Cum capita inuentorum breuibz commentarijs mihi ipsi scripsissem, nec vllam pleniorē docendi rationem etiamnum adiecissem. Nunc quando et tu: & alij ex amicis non pauci exigitis quæ subinde me opere in ægris peragere vidistis: vt ea in commentarios redigam: adiiciam huic operi quod reliquū est. Ergo i horum commentariorum tertio, quarto, quinto, & sexto, quemadmodum familiarium

L.v.

Ventriculi agnitiones sunt simplices et compositas, siue in ipsis tunicis, siue ob humoribus in eo contentis fiat in hoc lib. habes.

Nota quod usq̄ ad caput vnde ecimū agitur de interdependentibus Ventriculi absq̄ materia tenent. Cap. vero xl. incipit agere de affectibus Ventriculi cum mē.

lib. v. demonstrat se libris hosce exarare in utilitatem omnium communem: ibi n. agit de lacte. Aut Multitudinis ad quid cōferat.

Summum nomen lib. nō inscribitur libris suis

per me laudem Galenus

Quid i tertio, q̄rto, quinto, sexto, sex toq̄ egerit.

instrumētaliūq; partium cōmunē morbum curari cōueniat, scripserā. Idcirco nimirū ab eo auspīcatus, quod & conspectior reliquis esse t: et euidenter omnes propemodū priores medicos, qui certa methodo artem tradere polliciti, amethodi in ipis curationibus deprehendun

Nemo pre tur, confutaret. Nam cum ab Hippocrate discesseris, qui nobis om ter hippo niū salutariū praeceptorū semina prebuit: reliquorum certe nemo vel cratē conti conat⁹ est genus hoc morbi methodo curare. Postulant autem & quæ nuitatis so Hippocrates ipse reliquit, nō malos agricolas qui ea tū seminet cō lutionē me ino: tum augeant, tum pficiant. Id autē fecisse ante nos neminē, sed rhodo cura plerosq; etiā semina quæ reliquit corrupisse, ijs qui animū aduertea uit. rūt clare monstratū arbitror. Porro hoc morbi gen⁹ vel continuātis itw

Primus morbus milimus. Quādo de noibus nec in hoc opere: nec alio medicinaliū vl lo laboram⁹. sed quo pacto artis maxime finē cōsequamur. Reuertamur autē nūc ad morbū eū qui omniū est prim⁹. Nempe qui i similari bus nascit⁹. quib⁹ scilicet primū animātis functiōes referunt acceptæ Siquidē mōstratū in alijs operib⁹ est, quēadmodū instrumētaliū quā q; partiū aliquid agere dicamus. veluti oculū videre, aut crus ambu lare. Esse em̄ sicuti id qd̄ precipuū est actiōis crurū, nō cruris totius, sed musculosi in eo generis: sic visionē nō oculi toti⁹. sed chrySTALLINI in ipso humoris: ac i reliquis quibusq; organis ad portionem. Porro ostensū in secūdo horū voluminū est, gen⁹ hoc morbi nō solū cogni tu esse maxime necessariū: sed etiā neminē ipsū ratione curare posse, qui prima corporis elemēta nō norit. Preterea nō itelligere ea quæ dicāt nōnull⁹ corū, qui rationales se nomināt. quoties imbecillita tē esse dicunt, vel ventris, vel intestinorū, vel iocinoris, vel oculorū, vel alteri⁹ cuiuslibet. Si nāq; infirmitatē impotētiāq; ad naturale op⁹ ita nomināt: nihil plus plebeio intelligūt. Quippe quē dicere audias imbecillū sibi ventrē esse. nō em̄ cōcoquere eū vel minima leuissima q; quæ sumpsit. Quod si imbecillitatē quæ est in ventre affectū quēpiā esse aiūt: interpretent⁹ queso nobis quemnā demū hūc esse volūt. quēad modū de phlegmone fecerunt. Nā empirico sat fuerit, si sympt⁹ mata laborātis particulæ exposuerit. Nempe tumore preter naturā, & re nixum, & pulsatilem dolorē & tensionē & ruborē, aliāq; id genus. im ponitq; nōnunq; breuitatis docēdi causa cūctis simul collectis vnum nomē. sicuti cōprehensis iam, phlegmonē. Dogmatici vero nō itidē.

Quid Erasistrat⁹ phlegmonē cen teat. sed ipsam morbi naturam inspiciunt quam sympt⁹ matum illorū col lectio necessario sequitur. Siquidem Erasistrato videtur sāguis, qui in arterias incidit. vbi spiritu impellitur, in exitu earum impactus herere. idq; phlegmone esse. At par(arbitror) erat, vel Erasistratū

1. Solutio continuitatis.

Itē tractat de partibus similibus. Precipue tamen ut de ventriculo.

Actiōes ex similib⁹ pcpue pro uenire.

Partes quę similes singularem nascende.

In Erasistratum.

ipsum: vel aliquem ex sectatoribus eius, simili modo affectum qui in imbecillitate cuiusque partis subest, interpretari. Tāq̃ em̃ de phlegmone in quidnam translatus naturalis membri habitus sit, explicuit: ita ratio exigebat & vt translatio cuiusque particulæ in imbecillitatem ab eo explicaretur. Non em̃ cum pro naturæ ratione est affecta: ad propriam actionem est imbecilla. sed accessit omnino aliqua præter naturam occasio, quæ eam dissoluit deiecitque & mortuæ similem effecit. quam utique nec Erasistratus dixit, nec Herophilus, nec alius quispiam medicorum, qui de primorum corporum natura ausi aliquid pronūciare nō sunt. Cæterum immorandū in his diutius non est. cum præsertim prius monstratū sit, & genus hoc morbi utilissimū esse, quod a medicis disquiratur: et qui cōmode id sit tractaturus huic necesse prius esse, de elementis consyderasse. Itaque qui nobis habendus sermo est, is totus ex prius demonstratis elementis absoluetur. de quibus vnū (vt scis) volumen edidimus. quod de elementis secundum Hippocratem inscripsimus. Sane eadē opinio de corporis natura est tum Diocli, tum Mnesitheo, tum Dicuchi, tum Atheneo, tum pbatissimis fere quibusque medicorum. itidē vt pstantissimis philosophorum. vt qui ex calido, frigido, humido, & sicco mixta putet, tum alia corpora vniuersa: tū vero animantiū in primis. Cæterū ei qui de his primū pronūciauit demonstrauitque iustum arbitror reddere, quod inuenit. Ideoque & nos ea secundū Hippocratem elementa vocamus. etiā si Chrysippus, Aristotelesve, aut alius quispiam medicus philosophusve similiter de ijs sit opinatus. Ergo quoniā vnaqueque animalis particula propriā actionē edit, quæ tantū ab aliarū actionibus differt: quantū ipsa particula ab alijs, quæ illas edunt est diuersa, Differt vero ab alijs particula quæ eo quod calidior, vel frigidior, vel siccior, vel humidior sit. aut quod binis horum quibuslibet sit affecta: Qui tueri actionem vult: hic tēperamentum earū custodiat oportet. Custodiet autē si id quod ad calidius est conuersum: refrigerabit, quod ad frigidius inclinatū est: calfaciet. Pari modo si quod ad siccius est alteratū: humectabit. & quod ad humidius est versum: siccabit. Rursus quoque si siccabit pariter ac calfaciet: quod humidū est redditum, & frigidum. siccabit pariter et refrigerabit: quod humidius, simul & calidius euasit. et in reliquis duabus cōiugationibus ad portionem. Semp̃ em̃ pro eo quod exuperat inducendum eousque contrariū est: quoad particulam in symmetriam & naturalē habitū vindicaueris. Ac genere quidē omnis ægritudinis, quæ in similibus consistit, iam dicta mihi medendi est methodus. Cū em̃ octo earum sint differentiæ, veluti in libris de morborum differentia est traditum: octo nimirū erunt & medendi rationes. quarū vna quo

CAP. 3.

Qui idē cū Hippocrate de elementis, seferūt.

Ingenuitas galeni in libri de elementis inscriptione.

Generalis curatio morbi in similibus.

Gal. liber de elementis

Hipp. Av. et Chrysippus vnam inter senserant

Curatio generalis

cre hoc loquar tres ee scilicet Indicatos s. est
opus q. debet prastari a medico s. inducere calorem ut saltem alteratione et temperie coarctata s. morbo
s. est ad iuuuand. mas remediis quibus alteratione qua uult possit paria affectu imperstrie
s. est ut cum recto usu et animaduersione
particulz affectu applicet et opponat omnia ad huc considerati in his
METHO. MEDEN. GALENI.

Speciale
Alteratio
Remediorum appo.
Opus congruus

Specialē cu
 rationē ex
 duob⁹ gñe
 cōstare.

Vnde medi
 camēta pe
 tenda.
 Vñ victus.
 Ars medi
 ca q̄ micra
 techne.

AP 4

Nota dictum Notum

~~Medicam. pro~~
~~Quid d. V. s. s. s.~~
~~Epithema~~
~~Epithema~~
~~Aroma~~

Quēadmo
 dū imbecil
 lū vētrē, p
 ceptores
 galeni cura
 rūt.

Epithema
 ta.

Rubrificatio ad Ventriculū.

medentis consilia diriguntur curationis meta est, ipsius simularis cor
 poris alteratio. Quandoquidē etiam morbus ipe ex intemperie, et
 naturalis temperamēti alteratione est ortus. At quæ membratim me
 dicatio agitur, ex his duobus conficitur. Nempe materiæ copia, &
 huius congruo vsu. Ac medicamentoꝝ qdē copiam tū ex libro de sim
 plicium medicamentoꝝ viribus: tum ex eo qui de eorū compositione
 præcipit methodo, haurias licebit. Eorū q̄ ad viēt⁹ rationē ptinet, hic
 sumes. sed & quēadmodū cuiusq; morbi itēperiem agnoscere licebit,
 ex trib⁹ opib⁹ intelliges. pri⁹ eo qd de tēpamētis. scd⁹ eo qd de pti
 bus afflictis. deinde eo quod ars medica inscribitur. Nō est igitur ad
 ea quæ nunc ordimur, ijs qui prudentes natura sunt, ac cogitationem
 in primis exercitarūt, multis præterea opus. Cui neutrū horū adest:
 huic certe ad præsentem disputationē non parua re est opus. Quod
 si in prauæ doctrinæ secta præterea sit altus: hic geminū tēpus requi
 rit. alterū in quo prauas opiniones dediscat: alterū in quo meliorib⁹
 se exerceat. Sane te scimus et ex ijs quæ in vniuersum dicta sunt, par
 ticularia per te inuenire posse: et alioqui multos id genus morbos a
 nobis pcuratos vidisse. sic, vt vtrāq; ratione particulariū tractationē
 minus requiras. Sed quoniam (vt Plato ait) nō possunt quæ scripta
 sunt non e manibus excidere, quo si quādo liber in alterius non ex
 ercitatae rationis manus deuenierit: facilius hūc doceat: adijci particu
 lariū quæpiam oportet. ex quib⁹ etiam protinus clare, id quod pro
 xime dixi intelliget, fieri posse vt per teipm particularia inuenias.
 Siquidem ipe ea per meipm omnia inuestigauit. ratione ipsa viā mon
 strate. Quando si præceptores secutus fuisset: ipe quoq; ventriculo
 imbecillis suauissem, vt cibis astringentibus, & subamaris vteretur.
 vino quoq; similiter austero. præterea apsinthio. & quod ex mali co
 tonei conficitur succo. alijsq; eiusmodi, quæ deuorantur medicamen
 tis. At vero quod ad ea pertinet quæ extrinsecus applicantur, primū
 perfundi vētriculū ex apsinthio, et oleo crudo iussissem. Mox hapsū
 lane, tum ex ijsdem ipis: tum vero ex vnguētis, melino & mastichi
 no, & nardino imponi. ab ijs ceratum ex ijsdē compositum. post alia
 pharmaca. vtiq; ceratis valentiora. quæ a medicis vocātur epithema
 ta. Ea tum ex dictis vnguētis: tum ex ijs quæ similem vim optinent
 medicamentis cōponunt. In quibus est aromatū quoq; multitudo nō
 parua. Spica nardi. & amomū. & calamus aromaticus. & iris. & lada
 num. & malobathri foliū. & styrax. & bdelliū. & opobalsamū. & xi
 lobalsamū. reliquisq; aromatū catalogus. Quod si horū nihil profe
 cisset: cōmune omniū remediū, quibus imbecillitas nocet, in fine ad
 hibuissem. nempe rubrificationem, (phœnigmon grece vocant) quæ

Nota a quibus libris
 signa intemperies habebatur.

tota hic Galenus Empiricus qd
 nota remedia nulla distinctione habita
 Empirici illi Ventriculo afferte affab.

De Intempere siccā ventriculi signis et eius curatione

De Ventriculo Siccō

LIBER SEPTIMVS FO. LXXXVII.

vel p thapsiam, vel sinapi, vel tale aliqd excitatur. phoenigmon gra-
ce vocant. deinde ad vsum aquarū calidarū ablegassem. Quippe vlt-
tra hāc empiricus nihil nouit, veluti cōmentarij eorum docēt. Quin-
tus vero ijs qui de cruditate, aut inappetētia q̄rerentur, primū quidē
exercitari suadebat. tum esse quæ & concoctu q̄ facillima essent: & nō
multa. quibus hāc non cōtulissent cogebatur ipse quoq; ad empirico
rū dogmata cōfugere. Nam qs nescit quēadmodum calidum, frigidū,
humidum, & siccum mordere sit solitus. balneatorū esse nomina dicti-
tās. Sine quibus tamen methodo curare partiū imbecillitatē omnino
non est. Quare p hos nihil obstitit quo minus ipse quoq; eadem in-
stitissem via in eiusmodi affectibus sanandis. Verum ratio me docuit
octo imbecilli ventriculi curationes. Vidisti igitur & tu quosdā vno
die, vel potius hora, frigida potione leuatos. quorū alijs non aquam
modo dedi fontanā recentē: sed etiā quæ niue esset refrigerata. velu-
ti romæ pręparare solent. calfaciens scilicet prius, quā ipi biscocta
appellant. cibos pręterea ad eūdem modum refrigeratos identidem
me illis pmittere vidisti. in quibus est & quā melcam vocant. Vnus
is quoq; romæ laudatorū ciborum veluti etiam aphrogala. sed & fri-
gidæ facultatis fructus. similiter refrigerans. ijsdem dedi & ptissanā
probe coctam pari ratione refrigeratam: aliāq; id genus sexcenta. in
quibus vnā rem mihi proposui. ipam scilicet refrigerationem. Ve-
tui autē apsinthiū et quicquid astringeret contingere. Veluti alios rur-
sus a refrigerantibus abstinui: Calfeci autem omni ratione. vinū ve-
tus ex eorū genere, quæ valde calfaciunt exhibens. cuius maxime ge-
neris sunt phalernum, & surrentinum. tum nutrimentum quod cal-
faciendi vim haberet cum largo pipere. In non nullis omne consiliū
curationis ad siccandū direxi. dabamq; ijs tum cibos qui natura es-
sent sicci, ac probe cocti: tum prorsus exiguā potione. Iniunxi autem
& astringentiū omniū vsum. quē vnū qui illis citra rationem medē-
tur norunt. Aliū vero non pridē, qui iam adeo siccatus fuerat: vt si
millimū habitum pręferret ijs, qui marasmo. i. senili ariditate mace-
scunt: sanauit. cōtrarijs omnino exhibitis ijs quæ egregij isti medici
suauerant. Quippe non ex alia occasione eo periculi venerat, cū in-
ter initia exiguam intemperie ex siccitate quæ madefieri postulabat
habuisset: q̄ quod ij qui eum curandū susceperunt, tum apsinthio po-
tantes, tum amacos, asparagos, & bulbos edēdos dantes, Itēq; mala
cotonea, & cestiana, & punica, post quoq; vbi venter nihil contine-
bat: etiam rois succum bibere cogentes, tum quæ paulo supra dixi ex
trinsēcus imponentes. paulo minus omnis madoris expertem reddi-
derunt. hunc nos sanauimus omni ratione humectātes. ipiq; materiā

Phoenig-
mos, qd.
Quinti, cu
ratio.

Quintus Medicus

Ignan et indocti medici
non causam affectus igno-
rant, nisi hoc siccitatem agrotus
Galenus, cu
ratio.

Ad calidū
ventrem.

Ventriculi
calidi curatio.

Frigidā p
paratio.

Melca.

Aphroga

Melca qd.
sic uide Janu

la.

Comanū in comm. super
lib. 8. de m. comp. s. l. lib. 9. de
et in in cauebis i suis epistolis
Medicinalibus.

Ad frigidū
ventrem.

Ad Ventrem
frigidum.

Phalernū

Ad Ventrem
humidum.

Ad humidā
intemperie.

Ad Ventrem
sicum.

Ad siccā vē-
tris itēpiē.

Ad siccā vē-
tris itēpiē.

Marasmo.

De male cu

De male cu

Sicca intemperie
madescentiam ex
postulat.

Nota quod et si venter siccus labo-
ret intemperie, atq; ex illa in-
temperie ad lo frustat, coctio
ut et fluxu ventris in laboret.

Nota quod et si venter siccus labo-
ret intemperie, atq; ex illa in-
temperie ad lo frustat, coctio
ut et fluxu ventris in laboret.

Nota quod et si venter siccus labo-
ret intemperie, atq; ex illa in-
temperie ad lo frustat, coctio
ut et fluxu ventris in laboret.

Nota quod et si venter siccus labo-
ret intemperie, atq; ex illa in-
temperie ad lo frustat, coctio
ut et fluxu ventris in laboret.

Nota quod et si venter siccus labo-
ret intemperie, atq; ex illa in-
temperie ad lo frustat, coctio
ut et fluxu ventris in laboret.

Nota quod et si venter siccus labo-
ret intemperie, atq; ex illa in-
temperie ad lo frustat, coctio
ut et fluxu ventris in laboret.

Nota quod et si venter siccus labo-
ret intemperie, atq; ex illa in-
temperie ad lo frustat, coctio
ut et fluxu ventris in laboret.

Nota quod et si venter siccus labo-
ret intemperie, atq; ex illa in-
temperie ad lo frustat, coctio
ut et fluxu ventris in laboret.

Nota quod et si venter siccus labo-
ret intemperie, atq; ex illa in-
temperie ad lo frustat, coctio
ut et fluxu ventris in laboret.

Nota quod et si venter siccus labo-
ret intemperie, atq; ex illa in-
temperie ad lo frustat, coctio
ut et fluxu ventris in laboret.



Nota in hoc loco Siccam Ventriculi intemperiem habet quodam sicut et alia
omnes agnoscunt, nam si Ventriculus parum in siccitate captus fuerit solis madefui-
entibus curari poterit. At si multum in siccitate deflexerit, ite profecto in Ethicam
labi necesse quę dicitur Ethica Stomachi, quę si adhuc augeatur ad miserabilem Ma-
rasmum deducetur. De qua luculenter tractat Auenzoar præ cæteris omnibus.
At cur Galenus in lib. de præcognitione filium Regis laborantem Ventriculi imbecillitate
non humectantibus, sed iuxta cū pipere curat? quod ex calfauit potius! An in eo loco cu-
rabat Galenus non Ventriculum siccū sed frigidum. quā maxima diligentia dīgnū
quēdā sunt Ventriculi Intemperies, quę profecto si male tractetur ad mortem sutua.
in Trineaus huius lib. 7. de re curand. cap. 12.

In hoc libro Galenus In quidam
intemperiem et inueteratam
curandam proponit et quæ in
iam corpus graue reddiderit
ut habet x. huius, cap. XI.

De sicca ventriculi intemperie

METHO. MEDEN. GALENI.

CAP. V.

Galenū dis
fidijs medi
corū confus
sum: ad de
monstrati
uā se metho
dū cōsulit
se.
Imbecilli
ratū vētris
curationū.
Collatio.

inuenientes ex ea methodo quæ in opere de medicamentis est tradita.
Nam sicuti in libro de demonstratiua secta dixi, numerosis medicorū
inter se diffidijs vndiq; confusus: vbi me ad iudicandū de his conuer
tis intellexi prius in demonstratiua methodo exercitandum me esse.
Quod cum multis deinceps annis fecissem: singula ipi dogmata sub
ieci, atq; prout inuentorū indicatio me ducebat: ita curatiōes institui.
Verum quoniā id nō omnes saltem possunt, expedit ipis scribi per
octo curandi indicationes particularis materiæ comparandæ medita
tiones. a ventriculo rursus sumpto initio. quoniam huius primū mē
tionem modo fecimus. Ac facillime quidem ad curandū alterationes
sunt, quæ ex calido & frigido cōsistūt. ppter ea quod maxime actiuis
qualitatibus corriguntur. Aegrius curant, quæ in humido siccoq; ha
bentur. quod imbecillis, & (vt sic dicam) magis materialibus qualita
tibus eorū curatio perficitur. potissimūq; cum humectandū esse requi
ritur. Ac tempus quidem caloris frigorisq; reparandi, par quodam
modo est. Securitas tamen impar. Nisi enim cūcta, quæ ei quod cura
tur circūdata sunt corpora, valida plane sint: met⁹ est, ne ab ijs quæ
refrigerent, noxam cōtrahant non leuem. In reliquis duabus qualita
tibus securitas similis est. Tempus curationis in sicca intēperie mul
to ampli⁹. Quippe quod senium in sanis est: id sicca intēperies est in

Intemperies ventriculi
sicca et humida

Cur Intemperies
sicca et humida

Sicca Intemperies longam exi
git curationem

Siccitas ventri
culi q. ex q. est
incurabilis
Siccitates
partium

Quadrus
plex siccita
tas.

Austerorū
vsum Oib⁹
siccitatibus
aduersū eē.

Curatio sic
cati ab au
steris.

Exemplū.
Sicca Intemperies
inferius.

Siccitates
quatuor sunt
inter quæ deserviunt
nutritioni partium intemar
nas recenset

Siccitatem
prorsus cō
sumatā insa
nabile eē. et
quæ ea sit.

Quadrus
plex siccita
tas.

Austerorū
vsum Oib⁹
siccitatibus
aduersū eē.
Curatio sic
cati ab au
steris.

Exemplū.

sus cōsummata, vbi solida similariū partiū substantia reddita est sic
cior. Nam est et altera siccitas. vtiq; cum ea quorū substantia ex humo
re concreto constat, sicut caro, & adeps: sunt liquata. Etiam tertia cū
ppria humiditas vnde partes nutriuntur omnino est absumpta. Cō
tinetur ea in omnibus animalis partibus, ceu ros quidā per eas spar
sus. de qua dictū aliubi sæpe est. Hanc igitur inferere particulis sine
nutrimēto non est. ideoq; difficillima est omniū eiusmodi affectuū cu
ratio. Diuersa ab ijs siccitas est, quæ in pprijs cuiusq; particulæ exi
lib⁹ arterijs venisq; consistit. Prouenit & hæc ex sanguinis penuria.

Omnibus itaq; his siccitatibus maxime cōtrarius est austerorū vsus,
siue ea cibi sint: siue potiones. siue etiam medicamenta. Quippe quæ
si quid in his superest naturalis humoris: id absumunt. partim ebibē
tia, partim in finū vētris per exiguos meatus exprimētia, partim ad
continentes partes trahētia. Curabis igitur ipsas, si meatus qui con
tracti sint, dilataueris. ac quod in vicinas particulas est compulsū,
reuellas. præterea singulas similariū partiū propria humiditate hu
meātis nutrimenti ope, repleas. veluti nos quē memorauimus a me
dicis siccitatem curauimus. Is in ea contrarietate quæ in frigido & ca
lido consistit, nullam euidenter vincētem habebat intemperiem. nec

et hominib⁹ extrema grauitate affectis est dicit

Siccitas 1. partium prouenit ex penuria sanguinis
Siccitas 2. ex penuria sanguinis imbibit et con
iunen partium nutriende
Siccitas 3. defectum humoris radicalis est
dicitur siccitas et hecica consummata
Siccitas 4. quæ partes solida partium sua penitus
exsiccat et dicitur Maxima et consummata
Siccitas.

CAP. VI.

Sicca intemperies
austera contraria
sunt ad humidum

LIBER SEPTIMVS FO.LXXXVIII.

in vniuerso corpore: nec in ventriculo. siccus tamē et gracilis admo-
dum, est redditus. propterea quod venter ei⁹ ex sicca intēperie imbe-
cillus, male concoxerat. Huic nāq; omne curationis cōsiliū huc tē-
debat. vt humectaretur tum ventriculus ipse: tum reliquum omne cor-

pus. Quibus autem singillatim agendis, quibusq; maxime materijs
sim vsus, vt voti compos essem: non sit ab re dicere. Domū ei parauī
maxime balneo vicinam. quales multas esse in diuitum domibus, nō
ignoras. Ab hac statim in balneum super linteis mane intuli. Vtiq; ne
si ipse se moueret tum siccaretur: tum anteq; commodū esset, langueret.
Horum em̄ alterum contrariū affectui est: alterum moram in balneo
minuit. Lōgissime nāq; in aqua versari hominē expedit. ideoq; etiā
natationes vtiliores sunt: q̄ parui alui. quos pyelus græce vocant.
atq; ex ipis natationibus potissimū quæ propinque sunt foras egres-
sui. quo scilicet illi ab aqua foras non longa sit via. Nam aerem bal-
nei in ijs qui ita sunt affecti, haud quāq; desyderamus. Esto autē aqua
ad vnguē temperata. Cum quæ frigidior est: latenter frigus corpori
infirmo insinuet. Calidior autem cogat constringatq; tenues meatus.
ac dēset. At nos eos cū coacti sūt, remitti, laxari, ac dilatari postula-
mus. quod temperatæ aquæ qualitas præstat. vtpote quæ iucūdissima
cum sit: naturam ad explicādam se atq; ad dulcedinem quā pstat quo-
quo versus remittendā prouocat. cōtraria videlicet ratione his, quæ
sunt iniucūda. ab ijs em̄ recedit, fugitq; ad profundum. Quo minus
mirum est ex offendentiū contactu stipari, constringi, ac durari cor-
pora. tenuesq; eorū meatus cogi, ac densari. contraq; his scilicet quæ
iucunda sunt, succedere cōtraria. vtiq; fundi, ac molliri corpora, di-
latariq; meat⁹. Ab eiusmodi lauacro statim asininū exhibui lac. sed in-
ducta in ipam qua iacebat, domū asina. Quippe sic mihi psuaseram
maxime quidem celeriter hominē sanandum, si fieri posset, vt ipse as-
nam sugeret: sin id grauaretur expedire, vt q̄minimo tēpore in acre
lac moraretur. propterea quod celerrime mutari sit aptum. Vtiq; ge-
nitalis seminis ritu quod nec ipm aliquādiu extra ppria vasa, si mor-
do suas vires seruabit morari patit^r. sed vel in ipius maris partibus
contineri: vel ipius fœminæ partibus situm esse postulat. Et sane vti-
lissimū lac est, cū ex ipis mamillis qs hauserit. veluti Euryphon, et
Herodotus, & Prodicus censent. qui tantum in eo ad corpora refici
enda fiduciam habuerunt: vt etiā qui pthoe tabescerent, ex ipa mulie
ris papilla lac sugere iuberent. Verū cū hoc plerisq; non placeat: me-
lius est calens adhuc ex mamillis, id in ægri ventriculum q̄ocissime
transferre. Ac optimū quidem, vtpote cognatū muliebri lac est. Sed
quoniam id exhiberi sibi ceu pueris plerisq; recusant: vtiq; ceu asinis

*Curatio Ventriculi sicca in
temperie laborantis cum
siccitate totius corporis*

aqua sit temperata

*Qualitates et effectus aquæ tem-
perate*

Quæ ex iu-
cūdoꝝ iniu-
cundorūq;
cōtactu suc-
cedant.

Lac asininū recens

*Lac eleomine mutatur q̄ conue-
nit cum statim absumitur cum
ab habent p̄suum fuerit*

Euryphon
herodot⁹ et
prodic⁹ ex
mamillis
lac sugēdū
celebāt.

*Visici debent
lac e mamilla sugere*

*Muliebri lac quā
e optimū tñ hōtē pin-
cores nolunt ipsū abeo-
mere*

Dieteriū.

METHO. MEDEN. GALENI.

*Nota lac Asinum non
coagulari.*

Cur asini
nū lac, his
cōmodū.

Mel cum lacte

de Melle

Optimi
mellis,
notæ.

Vitiosi mel
lis, notæ.

De Lacte

Optimi la-
ctis, notæ.

Asinæ ppa-
ratio.

asinum ipsis dari conueniet. Id em̄ reliquis omnibus ad propositū affectum est vtilius. Quippe cum tenuissimū sit, & minime coagula-
tur, & quoquo versus ocissime in corpus digeritur. Eget autem horū
vtriusq; cui ventriculus laborat. vtiq; ne glaciatur, cōmunis cōmodi
gratia. omnibus em̄ id est incōmodū. Vt quoquo versus digerat; pro-
pterea quod & celeriter nutriri est opus; & quod viæ per quas alimē-
tum transit iam cōniuent. Igitur tum lac ipm̄ per se est his dandū; tum
etiam mellis tepidi pauxillulum immiscendū. Maxima vero habēda
cura est in eiusmodi affectib⁹ de vtriusq; bonitate. Quod igitur mel
colore flauo est, & odore suauī, tum purum, adeo vt totū pelluceat,
ac gustanti acutum iucū dissimūq; præterea tam sibi coherens: vt si di-
gito attollat; continuū sibi nec intercisum ad humū defluat: id omniū
est optimū. Si vero abruptum, nec demissum ad terram vsq; conti-
nuitatem seruat: id aut crassius iusto est, aut tenuius. aut partium dis-
similium græci anomæomeres vocant. Deprehendas autem id, si di-
ligentius inspicias aut crassitudines: aut humiditates habere innatan-
tes, quæ nec inter se sint similes nec etiā toti. Cerosum itaq; magis mel
est quod et crassius est: & cui tales quæpiā crassitudines innatant. Ex-
crementosum vero ac perfici concoquiq; difficilius, tum quod totū
humidum est: tum in quo multæ in partibus sparsæ apparent humo-
ris guttæ. Porro in quo vel ceræ qualitas aliqua: vel propolis, vel id
genus alia gustu deprehenditur, adeo non est optimū: vt etiam malū
sit. Quippe nullā penitus alterius cuiusq; rei eminentem in se conti-
nere qualitatem debet. Quo circa quod thymū plane redolet: nō pro-
bo. Est em̄ id parum consummatū. nec plane quodāmodo mel. Quāq;
non ignoro a quibusdam id laudari. eoq; fieri vt non nulli vendito-
res incisa thyma post illi iniiciant, quo id redolet. videaturq; opti-
mū. Ipse tamen quod tam improbe thymū olet: nō laudo. multoq; mi-
nus si cui iniectū thymū sit. Quod autem consulam quādam qualita-
tem odore gustuue præfert: id non vitupero. Ad eundem modum &
lac nullam externā qualitatem odore gustuue præ se ferat. sed esto q̄dul-
cissimū. & sibiipi continuū. & prout lacti conuenit, splendens. super
omnia quoad eius fieri potest, similes habeto partes. Nāq; hanc dotē
veluti mel optimū, ad perfectionem non recipit. Quo vero tale lac
fiat et idoneis nutrimentis alendum animal est: & exercitationibus
mediocribus adiuuendum: & pullus si quē lactat auferendus. Quod
autem ætatis quoq; maxime florentis esse debeat: id neminem latet.
Curandū item vt q̄optime concoquat. contemptis videlicet ijs, qui
si asinorū quoq; victus rationi consōlamur ridebunt. Si em̄ qui veneti
& prassini studio tenētur, equorū stercore, quo intelligāt quēadmodū

* Si excrementa fluant humidiora lentia & flatulenta duo prædicantur nempe
minutio cibi, et exercitatio. Videtur lib. de roe u. priuatorum prope finem.

LIBER SEPTIMVS. FO. LXXXIX.

alimenta concoxerint odorant, tanq̃ ex eo omnē eorū bonā habitudinē cognituri: multo p̃fecto magis nostrū fuerit p̃ hoīs salute nihil tale nō p̃spicere. atq; herbas animali. q̃ nō admodū sint humida. cōnūq; & ordeū quod sit mediocre obijcere: sed nec illa omittere: vt afinæ corpus refrigerem⁹ & fricem⁹ & detergam⁹, & mūdē⁹. Porro si humidiora, & olētiora, & flat⁹ plena excreuerit: planū p̃fecto est nō cōcoxisse p̃be. Quare aut detrahendū aliqd de alimēto est: aut exercitationi aliqd adijciendū. aut q̃litates imutādā. aut refrigeratiōis frictio nīsq; cura variāda. Sin duriora reddat aialis alius: ad cōtraria est inspiciedū. atq; illorū aliqd imutādum. Nā si ip̃e oīa q̃ cōsyderāda circa aīal sūt cui⁹ lacte vsuri sum⁹ deinceps p̃sequar: totā tuēda sanitatis artem cōmemorē, quā legerit necesse est, quisq; idoneum lac p̃parabit. Nūc vero dici op⁹ nō est. cū alibi de ea traditū sit absolutissime. Sed ad p̃positū reuertor. Ac mihi iā rursus memoria repetes hominē q̃ & lauatus est: & lac sumpsit. Hunc itaq; ad secūdā vsq; lauatiōē q̃terere p̃mittē⁹: tum modice fricabimus, et pinguius. vtiq; si lac quod sumpsit iam ad vngūē cōfecit. id quod tū ex ructu: tum vētris mole licebit cōijcere. Modicū vero t̃p̃is inter primā & secūdā lauatiōē interualum erit: si quatuor aut quinq; equinoctialiū horarū spatium interfit. scilicet si tertio adhuc lauare paras. Sin aliter plurium. Sane tertio laua bis, si multis lauatiōibus fuit assuetus. Hi nāq; et delectant: & iuuantur si sæpe lauent. Quinetiā post quāq; lauatiōē hominē vngemus, priusq; se vestiāt. Quippe cōducit ad renutritiōē id quoq; sicut et frictio. Reddita vero de horū oīm facultate ratio est, in libris qui de sanitate tuenda sunt scripti. nō tamē inutile fuerit nūc quoq; summam ea repetisse. Nam siue cuilibet parti corporis temperatam infundas calidā aquā: siue frices, siue laues, siue aliter quomodocūq; calfacias: idē fieri cernes, quod Hippocrates de ijs dixit, quibus aqua calida desup infundit. Nam primū attollitur. mox gracile efficitur. Ideoq; vbi carne implere quodlibet corpus studemus, id eatenus calfaciendū nobis est: dum intumescat. Vbi vero digerere & vacuare cupim⁹, eatenus continuandum est: dum quod intumuit, subfidat. Sane qui eiulmodi operibus p̃æficitur, sollicite attētus esse debet. potissimūq; vbi carne implere studetur. Nā digerēdi certe tēpus adeo late patet: vt etiam si velis, nō aberres. At carne implēdi plane p̃ceptus est occasio. Siquidē cū primū intumuerit: tum est desistēdū. At intumescere hoc singulis corporibus suū est. Nō em̃ fieri potest, vt q̃ nunc nobis p̃posit⁹ gracilis est: ita intumescat: vt illi q̃ sani sūt. Imo postq̃ leuiter intumuit: p̃tin⁹ digerit. Itaq; attēdendū diligēter est, ne clā te elabāt p̃positus t̃p̃is articulus. Siue igitur hominē qui extrema gracilitate

Pro hominis salute oīa sunt
videnda prospicienda atq; diligē
tissime consideranda

Excrementa sunt in aīa im
p̃fecta sit digestio
si q̃ sit trauersa

Redit ad
curationē.

Cocodi iā
cibi, notā.

tempus interme
dum interueniē
lauationem.

Ingredietur homo post lauatiōē.
decur? An ne forsan humiditas qua
mābit caro p̃io extrahat? It
digeratur, ut ingreisse videtur causam.

Ex calefa
ctiōe q̃ fie
ri cernant.
Vbi imple
re & vbi di
gerere, qua
tenus calē
faciendū sit.

Idem iēnius
lib. 6. quo de
Poro factus ossis
agebat. cap. v.

Tempus implendē carnis p̃cept
est occasio.

De Balneo uini et 14 lib. cap. 16. Vbi notat
Galenus quod si quis post uinum balneo utatur
facile obstructionē et febri tentatur

M.j.

simples
si diger
uclit.

uo usq ut ffricandi
ut lauandi sint illi qui extrema gracilitate sunt affecti.

METHO. ME DEN. GALENI

ne plus iusto digeratur.
Deo unguendo post
saluamenta.

Cur vngen
dum.

De Nutritione

Pisces saxatiles

Dulli Gallinacei Lacte
alantur ut nunc faciunt
coqui Principum Magna
aro suilla magis nutrit.

Quod uere nutrit
adherere debet et
firmiter adiungi non
sua tenuitate diffundere
hinc Mercurialis Virtus
non nutritur dissonat
admirabilem conuenientiam
no eg: a calore
alimenti protrul
et impulsu ad partes atq nu-
trientis ut quidam dicunt, sed a
panis attrahitur.
Vide librum manu-
scriptum in lib.
de sensu et sensibili
problemate et motu
alimenti.

Quod i su-
mo nutriat
id glutinosum
succu omni
no gignere
Cur suilla
propositis
no fit ex v-
su.
Nec quod
maxime nu-
triat, nec
qd facilli-
mu sit coco-
ctu ppositis
conuenire.
De vini qli-
tate & qua-
ritate.

est pfrices, sufficiat tibi sol^o rubor: siue laues, satis esto mediocris ca-
lor. Si qd ultra pergas: resolues hoiem, magis q nutrites. Vngedū ve-
rō post lauationē oleo est. ne videlicet plus iusto digeratur. sed obstru-
ant exigua spiramēta. Idē ptin^o et ficitatis remediū fuerit: & aduer-
sus incōmodū, quod ab aere ambiēte cōtingit, veluti munimētū. Ac
si quidē delectat lacte: post secūdā quoq; lauationē, id exhibebis. Sin
aliter: ptissanā diligēter coctā, aut alicam ptissanā ritu pparatā. Hic
ubi rursus quieuerit: ad tertiā reducēdus lauationem est. aut illico ad
cenā. Sit autē pparatus illi panis purus. & qui curiose in furno sit co-
ctus. & tum fermenti: tū salis quod satis est, habuerit. Opsoniū quoq;
ex saxatilibus piscibus, aut ex albo iure asell^o. Præterea alæ testelq;
gallinacei, qui lacte sit altus, idonei sunt. Quorū si copia nō est: alijs
vtendū. Ad eūdē modū & pdicib^o: & passerculis qui mōtani sint, &
mollis carnis, vscēdū. Vitanda autē & quæ palustria sunt: & q carne
sunt dura. Et (vt paucis alimēti sumā cōplectar) sit coctu facile, & nu-
triēs, minimeq; glutinosum. atq; excrementosum. Porro omniū (quos
nouim^o) ciboq; maxie nutriēs suilla caro est. Verū nō æq; ac pdicta
cōcoctu facilis est. pterea glutinosum succū crassūq; generat. Alioqui
nec alio eē habitu potest, qd in sumo sit nutriēs. Quippe adherere id
debet, et firmiter adiūgi. nō aut præ tenuitate diffuere. Nō tñ ad p-
positū affectū vti hac cōuenit. Si em̄ nutrimentū ipm, seipm cōcoqret,
ac in ptes digereret, præterea alēdis partib^o assimilaret, & quib^o ali-
mento est opus adheresceret: pculdubio ijs quib^o plurimū nutrimen-
tum requiritur, maxime nutriente cibo esset opus. Verum quoniam
non aliud est quod nutrimentū desyderat: aliud quod ipm cōficit, sed
quod nutriendum est, ipsum sibi & nutrimentū attrahit, & mutat, & cō-
coquit, & adiungit, & adsimilat: ad duo nimirū nobis in opportuno
cibo eligēdo spectādum esse dicitur. vnū ipi^o cibi naturā: alterū vires
suas proprias inhitalq;. Itaq; ex his illud patet: nec plane quod maxi-
me nutriat optimū esse ijs corporibus quæ refici magis egēt, vtpote
quibus concoquendi facilitas nō est: nec etiā quod facillimū cōcoctu
est. Cū scilicet ipm nequeat maxime esse nutriēs. Cū igit hæ indica-
tiones ex aduerso pugnēt: cōmittendū non est, vt dum alteri nimiū his
intentus: alterius omnino obliuiscaris. sed vtriūsq; memor quoad li-
cet, vtrūq; misceas. quod mihi pceptū vbiq; mēoria teneri velim. Itā
vini tum qualitatē: tum quantitātē memoremus. vtpote quod maxi-
mū ad talia vim habet. quādo vnum hoc vtēdum cēleo oibus, quibus
refici corpus est opus. modo non febricitent. Esto igitur vinū quod
exempli loco dicatur, quale est sabinū in italia, arsinū vero in asia. ac
vt sumā quadā ac generatim comprehendā, quod aquosum quidē est.

Vinum datur ijs qui debent vixi modum febricitent.

De Vino

cæterū leuiter astringit. Aquosū natura appello vinū quod tenue est. et purū, & oligophorū vt Hippocrates græce nominauit. Est autem oligophoron quod si diluit: minimā sustinet aquæ mixtionē. Id est sane ibecillissimū, & vt in vinis, aquosissimū. Nā quod plurimū aquæ in mixtura sustinet: id tū vehemētissimū: tum validissimū est. Eiusmodi vinū Hippocrates oenode, hoc est vt verbi vim exprimā, vinosū nominat. Verū ab hoc cauendū est, qm̄ imbecillas vires feriat. At qđ aquosum natura est, cæterū austerū: id p̄comodū est. quod & ab aquæ imbecillitate recessit: & vini noxam nodū habet. Ad hæc itaq; respiciens: tum ætatē ei⁹: tū tēperamētū inuenias. Quippe quod nouellū est: id tū aquosius: tum vero imbecilli⁹ quodāmodo est: qđ vt vino par sit. Adde etiā quod ægri⁹ cōcoquū, ac magis excremētolum est. Antiquus vero, vt vinosius est: ita vehementi⁹ est: qđ vt p̄positis sit ex vsu. Quo circa citius sexto anno nobile Sabinū idoneū non est. quod & diutissime in stomacho, ac ventre innatet: & fluctuatiōes faciat. Nobile voco, qđ austerū est. nō Sabinū modo: verū etiā Adrianū, & Albanū, et Arsyniū, et Titacazēnū, oīaq; id gen⁹. Dictū nāq; fuisse de oīb⁹ vinis se orsum est. Ad has igit veluti metas respiciēs: etiā mixturā ei⁹ cū aqua tēperabis. Quæ etiā exactius cōiecturā de iā dictis facies: si vitiorū aq; capita memoria tenueris. Porro p̄dēt ea ex frigiditate ei⁹ oīa. Cui⁹ culpa & in p̄cordijs diutissime morat: & fluctuatiōes excitat. & in flatum mutat. & corrūpiūt. et ita ventriculi resoluit robur: sic vt deterius proinde concoquat. sed nec digerendo per corpus alimento, aliquid magnopere cōducit. At vero memoratorū vinorū virtutes cōphensis iam aq; vitij aduersam quodāmodo naturā habent. Cū nec inflent p̄cordia, imo si inflata sint: subsidere faciūt: nec inibi morā trahāt. p̄pter caloris mediocritatē. Adde quod cū digestiōis vias aperiāt, & pariter impellāt, ac nutrimentū sursum agāt: ad celeritatē deductiōis in corpus cōducūt. Sunt p̄terea boni succi, & admiscēda cōcoquēdaq; ea qđ in vētriculo & venis sūt idonea. Iam vires quoq; organorū adaugēt, & expellendis excremētis viā faciūt. Eoq; fit vt etiā talia vina p̄ter cætera, vrinas moueāt. Quādo & ipa totū corpus celeriter trāseūt: & in petu cursus sui excrementa secum expellunt. Ac dictum quidem alibi diligentius est de vinorum facultate. æque ac ciborum. conuenitq; vt qui artem methodo tradi sibi studet, omnis materiæ vires prius perdidicerit. nec expectet: vt eas in singulis affectibus audias. sed simul ac curationis tantum speciem norit: debitam victus rationem inuenire possit. Ego vero ijs consulens qui veritatis discendæ sunt auidi, eiusmodi doctrinā attingere saltem non grauabor. quo scilicet qui minus exercitata cogitatione sunt, exemplis a generalibus

Aquosū vis
nū, quod.
Oligopho
ron quod.

Aquosum vinū.

*Vinū conueniat qđ dicitur
respicere.*

Vinū nouellum. quosius est

Vinum antiquius.

*Sabinū non p̄ius h̄tendū quam
Nobile visum annuum altius
num quod. see Hor. dicit de hoc
vino quadammodo h̄tē Sabinū.*

De Aqua

Aquæ vitia

*Aqua vitiosa est illa
qđ supra modum frigida
et grauis est. h̄tē*

Dictorū vi
norū virtus
tes aquæ vi
tij eē con
trarias. robur
soluit, nec digerit
corpus alimentum.

*Vini oligophori et austeri
laudes & commoda.*

*tū talis est qualis est aqua
fontis illius prope Alagum
cū bibis qđ vulgo dicitur. In
Bisfalona.*

Galenus de Vinis scriptum qui liber non M.ij.

*Exstat nisi intelligat Alagum fontem h̄tē
vōtū illius in multis auitis*

Mensura Bibi et
Totus.

Potõis mē
fura.

Ciborꝝ mē-
sura.

qui degravant: ab eo et hanc
emittit itenus is aliquid
de ab eo detrahendum est.
signum e est no colopisse.

Frictiones Cellationes esp
ambulationes rasiunt paros

Sicca intempies Quēadmo
consequitur ad dū sicut de
longas agnitionis ventre pro
positū est,

hic corp² to
tū afficiat

Signa Ventriculi non
consequentis. ob scitifi-
tem. obquãtandẽ colucon
pus macescit

Renutrito
ria refecto
riaq; victu

Siolo hic quod ab rō, quā an
dabas Gal. lepticen vo
cāt.

Arizoma et al.

gessat carnes citius in Hesternū
imitando, facilius cō-

Accepra coquitur
hodie center iug
foris latum.
ita sunt

ad particularia, veluti manu ducti descendant. Ergo quod reliquū est
apponendum potionis is modus erit: vt nec in ventriculo innatet,
nec fluctuatiōis vllius sensum inuehat. Ciborū vero, potissimū si fieri
potest: vt ne grauent quidē ipsum. quod cum difficile sit vel fortal-
se eiusmodi quod vitari in imbecillo ventriculo omnino nequeat: p-
ximū est, vt q̄ntissime grauis esse desinat. Ab hoc tēso inflatioq; præ-
cordiorū vitāda ijs sūt. Q. d si tale q̄ppia prio die inciderit, p magni-
tudine symptōmatis ad portiōem: detrahēdū postridie de cibo est.
sin recte oīa cedunt paululū adiiciendū. Ad eūdem modū & in tertio
die. vel demere: vel adijcere, cōueniet. cum pcedente conferentibus.
Atq; ita semp oīa pro renutriendi reficiendiq; ratione frictiōib⁹, ge-
stationibus, inābulationibus prout corporis incrementū pcedit ad-
ministrare. etiā reliqua oīa pro refectoria vocata ratione adiicienti-
bus. Q. uae sane genere a proposita ratione nō differt. sed in eo quod
sub illa pinde totum corpus est affectum. sicuti sub hac ventriculus.

Accidit autem sic affici corpus in diuturnis potissimum morbis. vtiq;
cum cōiūcta cuiusq; partis humiditas ex qua primā nutritur, ppemo
dum omnis exhausta iam est. Nam vt solidarū ipsarum ficitas corri
gatur: id fieri omnino non potest. sicuti nec senium. veluti in libro de
Marasmo docuimus. Hanc vero humiditatē etiam si omnino sit ablu
pta: regigni modo dicta viētus ratione licet. Atq; in alijs refectionib;
ventriculus egregie præ cætera non afficiē. in proposito affectu, mor
bus ipi⁹ est ventriculi. Tēpore vero totū corpus vipote parū probe
nutritū macescit. Quo rationabili⁹ est exq̄litiorē hos viēt⁹ rōnē req̄
rere. ppter cōcoctiōis ibecillitatē. Cæterq; cū meliores sūt effecti: tras
ferēdi sensim sūt ad renutritoriā refectioniāq; vocatā viēt⁹ rōnē anale
pticen græci vocāt. Id fiet si plurib⁹ et frictionibus, & gestationib⁹:
q̄ ante vtemur. Mutanda vero interea est, & ciboꝝ tum qualitas: tum
quantitas. sic vt tum plures: tum valētiores: q̄ prius exhibeant. Ac tpe
pcedēte, cū ad sanitatis statū prope ventū iam est: seponēda sunt pis
sana, et lac. præterea sorbitio ex alica. ac ad cōsuetos cibos veniēdū.
post etiā pisces detrahendū. nisi si in cōsuetudine fuerūt. ac volanilib⁹
cibādum. Tum suillas carnes eē a pedib⁹ in ptissana elixis, incipiet.
Post vero etiā imū crus recte sumāt. ab hoc etiā reliquas partes. pri
mum quidem iuuenis porcelli. quisi hieims sit: etiā pridie iuguletur.

Nam hesternū: q̄ recens necatū facili⁹ cōcoquitur. Aestate sat fuerit h
mane immolat⁹ porcellus sit, ac circa solis occasum comedať. Quip
pe quod in superioribus suāsimus, tum valentius alimētū vesp̄i exhi
bēdū cēsum⁹: id sēp̄ obseruare studebim⁹, vtiq; nō leue pcepturis cō
modū ijs q̄ ita cibabunt. qđ sane diligētius inspiciēs; agnosces. Sari⁹

Locus Gal^m uelle muerpere alimeti ioposioem de tributu
quo faceret proijs qui continentur cenam debet et cautione
francio ipso cuius tunc est amorius. Tamen ut ad hoc
argumetu respondere possemus Gal^m hic uerba facit
de ijs qui Petri debent nosse disputamus De Sanijs
Accorda item Gal^m At hinc plus aparet ut hi dicit et alijs
et bene faciunt et sanis sunt q^d ualet regula p^ro de Sanijs
In fonsat dicendum q^d At hinc plus conuenit iⁿ e^a magis ipsi
posuit quodammodo refici ob immodicu labore anicacum in
ludib⁹ puactis nam si se in manu cibo muerant ma-
uiores forent et minus apti ad op^e habendos ab op^e
et ceteris exercitijs bonis ualidis q^d dubio e^st haec

enim est a principio rem coepisse. quoniam qui ita se habent plurimo nutrimento indigent, nequeunt autem vel quod mediocre est concoquere: paulatim hos & sapius cibare oportet. Atque idcirco fieri non potest: ut semel eos cibasse sit satis. sed nec bis, quoad scilicet sunt gracillissimi. Atque hac de causa ipse ter eos cibare sum solitus. Verum quoniam iam manifeste meliores facti apparent: etiam bis nutriuisse sit satis. Ergo tantam exhiberi primam cibationem est rationabile: quanta, priusquam secunda sumatur, tota prorsus erit concocta. Id contingere valentiori alimento non potest. Quare primo loco leue sumendum his est. quo videlicet et concoquat celerrime: & excrementum ei discendat. & vacuus purusque ventriculus secundum excipiat. At quoniam non solum quies, & somnus: sed etiam longius tempus huius naturalis administrationis excipit: rationabile est: ut valentiores ciborum hoc maxime tempore offerant. Itaque etiam athletae omnes, sic faciunt. Qui cum usum non solum aliquo ratione iuenerunt: sed etiam longa experientia comprobauerunt. Sed enim & quod illi faciunt: nihil mali sit: si ij qui conualescentium victu vtuntur: etiam faciant. ut illico post cenam non bibant: videlicet antequam cibum concoquant. Siquidem in tantum cibi si bibant, ita ut eos ventriculi corpus, propter interpositum humorem, non contingat. Verum si sitibundi fuerint: prohibere eos in totum ut graue est: ita nec expediens. sed tantillum indulgendum, quod & desiderium solet: & sitim leuet. Postea vero qui nutrimentum concoxerint: abunde bibere sunt finendi. Quippe celerrime si ita faciant per corpus: digerit. Mane vero post somnum cum deiecerit, & paulum inambulauerint: modice sunt fricandi. Est autem modica his frictio, que eatenus administratur: dum corpus incalcat. Mox gestationibus vtendum. dein rursus tum lauandi sunt: tum fricandi. idque intra meridiem. aut plane circa ipsum meridiem. quo videlicet inde ad vesperam abunde spatium interueniat. Quod autem & de domibus in quibus conualescens nutrit habenda in primis cura sit, potissimum ne frigidiores calidioresve iusto sint: superuacuum dicere arbitror. Pari modo & de alijs eius generis, quae inuenire sibi quisque sine nostra opera potest. Doctus videlicet non solum ex ijs quae hic: sed etiam que in opere de sanitate tuenda sunt dicta. Est namque conualescentium victus ratio, media quidam inter eam quae sanorum propria est, & quae aegrotantium. Quare difficile non est ex ijs quae de utraque sunt prodita: ut per seipsum quis mediam inueniat. Nam sicut nec aliarum rerum: ita nec victus vna omnibus species in consuetudine est. Cum alijs semel esse, alijs bis, & alijs citius, alijs ad vesperam incipisse cibum, moris sit. Iam cibum ipse alijs piscis plurimum est. aut denique aliquid ex mari. alijs olera magis, aut denique hortensia. alijs posima. alijs legumina. alijs nuges. alijs aliquid quippiam. alijs quod drupedum carnes atque haec alijs aliae. alijs autem. idque alijs aliae. Quae etiam caseo et lacte vtuntur nonnulli, plus quam ceteris cibis. generaliter quod caprae vel bouis.

Cur valen
tius alimen
tū vesperti
fit exhiben
dum. *not*

Non esse
post cenā il-
lico bibens
dum. *ne m*

Nota q. biber post digestio e in
causa utribus commodius propter
modica frictio e. ^{et digeratur}
^{per potum de}
^{lactem.}
Quanti et quando ibi sit
fricand. ad hoc ut par-
tes nutriantur et re-
ficiantur.

Præscripsit libros illos.
Virtus patris
convalescentium.

Convalescē
tiū vidē rō
eius q̄ sano
rū & eius q̄
ægroꝝ me
dia.
Variā vidē
rōnē veteri
bus fuisse i
vfu.

terci:
bandi.

Iste dicivra non nullis
Potus defatigatus

*Sic Joan
ni And
campi
entio
feret*

et tandem decisiō ipsius est ut in hac res inaequalis M. iij.
sit usus et consuetudo: id q. hic à Galeno manifestissime
habemus: puidq. contendimus! cum et rō hoc ipsum
dicat præter dictam galeni nostri auctoritatem. nā
usus est quædam nā at natia sunt semper usurpanda et
eodem mo. conservanda.

*De Proprietatibus quorundam hominum. quod
Naturarum inspicuendae sunt proprietates*

Stanon e consuetudini uti habet

METHO. ME DEN. GALENI

Sunt tñ qui & aliorū aīaliū. Bibūt quoq; alij calidū, alij frigidū. & vi-
nū vel liberaliter: vel parcius. vel omnino nullū. vel hoc genus. vel il-

Ad ea redu lud. Ad ea igitur reducendus quisq; est, quibus insuevit. Scriptum au-
cēdū eē quē tem diligentius de consuetudine seorsum est. Nūc illud dixisse abūde

q; qb^o assue sit, nō modo in cōualefcentiū vītus ratiōe: sed etiā in morbis magnā
uit. partem ad totius vītus medicamentorūq; inuentionē ex cōsuetudine

Cōsuetudi sumi. Ratio em̄ totū gen^o indicare potest. Materia cū ex alijs quā re
nē ad medi tuli: tum vero ex cōsuetudine nō minime est sumenda. Sed & natura-

cametorū vi rum inspicuendae sunt proprietates. Noui em̄ quosdam, qui si quod vi-
ctusq; iuētis gulantium opus nocte obire fuissent coacti: dormire prāterea non po-
onē magnā tuerint. Talibus igitur vt noctu bibant, consulendū non est, ne vides

vīm hīe. licet ea occasione vigilare coacti: maximam inde noxam sentiāt. Sic
Natura p cat nāq; totum corporis habitū vigilia. Eoq; infestissima est ijs, qui

prietates i ex ficitate laborant. Sunt & q si ptissimam gustent: protin^o nausient.
spiciendae. Eadē in quibusdam facile accessit. Esse vero aliquos q facile carnē bu-

Diuerse na bulā cōcoquāt: iā vnū ex publice iactatis est. prāterea alios esse q ad
tura p pri alios cibos potulq; recte se, aut nō recte habeāt. Nō solum aut ex his

etates. materia q ad vītū ptinet copia suggerit: sed etiā ex regiōe et tēpore.
Scripta q iam hāc sunt a multis, q me pcesserūt. quo min^o ipe istis in-

fisto. qui ideo tātū ea cōmemoro, ne quid videlicet sit omissum. quod
vero ab oib^o iunioribus medicis est omissum: id persequor. Nempe

quēadmodū affect^o corporis methodo curent. eā methodū veteres (vt
ante dixi) pbe inchoarūt. nemo tamen eorū ipsam absoluit. Verū rur-

sus ad ppositū redeūdum. Siccae intēperies vbi solida ipa corpora cō-
tigerunt, si quidē in vna quapiam parte consistant, veluti nunc in vē-

triculo ppositum est: nūq ad perfectionē sanabunt. nec in eum statum
qui ante morbū fuit, reuertent. Sed quod dici in consuetudine vulgo

solidarū. solet re scilicet ipsa edocto: id talib^o maxime intēperātijs accidit, mor-
bū vētriculū afflixisse, & in reliquā vitā ibecillū reddidisse. Quippe

senū hī vētriculū optinet, priusq cōsenuerint. Quo fit, vt facile ex
leuibus legant causis. pinde ac senes, nec pbe cōcoqre possint. Quo

euenit, vt etiā totum his corpus deterius se habeat. Ad eūdē modum
et hālia quauis afficiant parte. Quod si ipo etiam corde sint affecti:

ficcatū in celeriter arescūt. vocatq ariditatē siue marasmū eiusmodi, Philipp^o
varijs pti ex morbo seniu. Is igit marasm^o breui mortē affert. Proxie huic q ab

bus. iocinore est iccept^o. Mox q a vētriculo. Qui ab alijs pticulis ortum
Philippus habet, tāto sane tardius: quāto qlibet harū minoris est pstantia: q illā

Si vero leuiter cordis corpus ficcatū fit: senescūt quidē celeriter. cate
rū plures annos trahūt: q qui vehemēter sunt læsi. Ad eūdē modum

in iocinore, & vētriculo ceu dictum est, ac in reliquis omnibus

Siccitas corporis provenit

a corde

a iocinore

a ventriculo

*f. in lib. de con-
suetudine*

Proprietates

*Vigilia ex piceat
metastisiana
i alijs facere
nauseam: ob eo
que hi gal. i senis
cap. xi.*

*Item de circa
Intemperie
Ficuli.*

*Debile Ventrículum uti Senes
habent non nulli ante q consenuerit.
Marasmus*

*Siccitas
Corporis*

Debile Ventrículum

*ex arescente
soliditate panti.*

ad portionem. Cæterū victus ratio eadem genere est, tum in hac ficci Curatio ge
rate: tum in illa quæ solam eam humiditatem absumit. quæ solidas nu neralis quæ
trit. Præterea etiam in tertia quam supra memorauimus siccitate. Pa or siccitatū
cillima vero omnium sanatu quarta est. in qua venæ succo sūt inanitæ.

Imo hic affectus vt frigiditas potius habitus curatur: q̄ vt siccitas. vel Quarta sic
vt tutius loquar frigiditatis respectus in hac siccitate exuperat picu citas vt fri
lumq; in ea vertitur. Siccitas secundū locum optinet. habetq; proinde giditas po
sanationem tum exproptam: tum celerem. Siquidem si biduo quis vi tius curat q̄
ctus rationem his caute exhibeat, modice calfaciens, & tuto nutriēs: vt siccitas.

Statim in tertio pleniorē victum citra noxā admittunt. multoq; id ma
gis in quarto & quinto. Atq; hoc sane erat quod Hippocrates præce Hippo.

pit. Quæ longo spatio extenuata corpora sunt: ea segniter reficere
oportet. quæ breui, breuius. Scire aut licet solidorū corporū siccitati

bus si p̄durēt: succedere necessario frigiditatē. Quippe p̄manere sic Permanere
citas p̄ se nō mutata oppositiōe q̄ ex calido et frigido consistit: nō po siccitatē nō
test. Celeriter em̄ ex nutriendi defectu refrigerant p̄tes. p̄pterea scili mutata cali
cet quod ex calido succo sanguis nutriūt. Sed qd̄ inter iūta dictū est. ditate v̄l fri
nūc siccitatis curationē executi sum⁹. & q̄ ab initio est cōtracta: et quā giditate nō
nulla diutissime secuta est notabilis frigiditas. Ergo p̄ximū fuerit fri posse.

giditatē illi copulare. quæ euidentēs qd̄ habeat notas, cæterū magna Siccitatis
nō sit. Est itaq; curationis cōsiliū nō simplex. vt prius. cū nō modo ti cū frigidi
bi vt humectēs dāda sit op̄a: sed etiā vt calefacias. Quare intendendū tate nō ma
acriter est ad p̄sidiorū materiē, necubi imprudētēs ijs q̄ humectāt, ea gna, cura
quæ nīmīū calefaciāt adiungam⁹. Quippe his vehemētē siccadī vis tio.

subest. Iam vero quātitas noxæ in vtraq; intēperie ad materiæ inuen tionem potest viā ostēdere. Verbi gr̄a maximæ qd̄ siccitatis sanatio nem modo p̄scripsimus. Modicę vero adeo scrupulosa vict⁹ ratione nō indigēt. Quādoq; nec vires ip̄is funditus sunt collapsæ. Etenim nulla alia de causa difficilis reddit̄ validæ siccitatis in corp̄e cōmo da curatio: q̄ quod vbi refici corpus postulat: nec cib⁹ se ip̄o coalesce re cū eo potest, sed ei⁹ quod nutrit̄ operā qua p̄paret̄ requirit: ip̄m est imbecillū. Ergo cū id modice siccū fuerit, p̄pterea quod vires nō pe nitus cōciderūt: vberi⁹ cibare licet. nec metus est vll⁹, ne a modo ab erres. Quo magis ip̄si de difficillima itēperie differere istituim⁹. ac in ea veluti exēplo studiosos exercuim⁹. Hinc nāq; or̄si ip̄imet ad me diocres siccitates corrigēdas idoneā materiā iueniēt. Proponatur autem & nūc siccitas quidem similis priori. copuleturq; ei frigiditas. Ergo calefacientis materiæ admiscendū iam dictis tantū erit: quātum particula ad frigus inclinauit. Proponam⁹ igit̄ eā primū modice re frigeratam. Ergo ijs quæ paulo ante retulimus in lactis quidem vsu

tio. Siccitatis
supi⁹ possi
tæ cū frig
ditate cura
tio.

Maximū simplex vbiq; studiū huius dignus ē Galen⁹. M. iiii. neq; nos illi debere, nobis semper mi
notū ē qd̄ ea quæ maiori sūt in arte medica momenti, in ijs nō magis exercitijs et doctis euadere
inbendit̄ eaq; nos docet perenni sua dicendi et docendi copia, ut omni ex parte diuina hanc artem
colleamus, inam̄bulq; teneamus

ex siccitate
refrigeratur par
ter qd̄ fuit frigida
et sic.

De Ventri
loso et
etiam frigido.

Cur siccitas Ven
triuli diffi
cure? alia affe
ture causa

Cibus copiosus qd̄
p̄ apponendus.

Siccitatis cū frigi
ditate curatio.

*si Ventriculus ex siccitate
et refrigeratione sit adhibendum
mel cum ipso laue
et Vinum*

*Unguentum nardi
num*

cera ut adhercant unguenta.

*Purpura ad Sto-
machum.*

*Adstringentia exerceant
nota regulam*

*Acerba refrigerant et exsic-
cant.*

error Medicorū

*Ventriculi frigi-
da et sicca mi-
temperies.*

*Mel calidum qd
parari debeat*

*Cura Ventriculi admodum Siccitatis
et parum frigidi*

METHO. MEDEN. GALENI

mel vberius adjicietur. Vinū vero quod quidē ad gen^o spectat idem.
ceterū quod minus aquosum: q̄ prius, & pluriū annoꝝ sit, dabimus.
Quinetiā esculenta oīa calidiora exhibebimus. idq̄ nō naturalibus
modo ipsoꝝ tēperamentis: verū etiā recētib^o ex igni qualitātib^o. Nar-
dino p̄terea vnguento vngendus assidue venter est. sic vt nunq̄ rema-
neat siccus. Sin id vnguentum non adfit: mastichinū satisfecerit. sed et
opobalsamo cum perungas. tum ipso per se: tum vero cū iā dictis mix-
to. Quod si corpori ea magis adherere studebis: etiā ceræ aliqd ad-
misceris. Si vero etiam aer ambiens sit frigidus: lanā ex his imbutā
ipones. Quinetiā chia, mastiche in opobalsamo, aut nardino vnguē-
to liquans, lanam inde madentem ventriculo impones. Sane vtilius
fuerit si qd̄ madefacies, etiā optima sit purpura. q̄lis est tyria. Quādo
& astringi ipm modice: et cutis ei^o meatus obstrui expedit. Siqdē q̄
rarū habitū faciunt, et relaxant: ea tum digerūt succos: itū pticulas fri-
gidis extrinsecus adueniētib^o obnoxia reddunt. Quæ vero valēter
astringūt: ea siccāt. Quo fit, vt medicamētum quod eiusmodi corpo-
ra exalfaciat: id nec euocantē vim habere expediat: nec astringentiam
multā sibi immixtā. Memineris em̄ velim tum eoꝝ q̄ in ægris es cōtē-
platus: tum quæ in ope de medicamētis es edoct^o. Nēpe acerbā quali-
tatē sua qdē ipius virtute, & refrigerare et siccare. qd̄ si cui valide cal-
facientiū sit admixta: quod ex ambobus cōpositum est, minus qdem
in calfaciendi munere efficere: quā alterū. Siccādo vero nō minus: q̄
vtrūq̄. Maxime cōtraria faciūt his, q̄ p̄cepim^o, nostri t̄pis medici.
q̄ siccæ parti & q̄ nutrimento male fruitur: cōpositū sæpe medicamē-
tū ex calida, & acerba materia imponūt. Est aut̄ eoꝝ q̄ Stryphna græ-
ce dicunt. nos inopia cōmodioris vocabuli, acerba dixim^o. nullum
p̄fecto modice astringēs, ideoq̄ nec modice siccās. quo videlicet ma-
gis prohibenda ea in iam dictis affectib^o sunt. At vero si cū siccitatis
intēperie multa frigiditas sit: sic vt fortius calfacere subigat: oīm pri-
mū intēperamēti genus ad memoriā reuocabis. Quippe quod oīm
grauissimū esse ostēdimus. Quo circa ad corrigendū quoq̄ esse diffi-
cillimū multaq̄ sollicitudine egere id: minime est ignorādū. Incipere
verō sili modo a cōprehensis prius materijs tentabis. sperās scilicet
fore, vt lōgo t̄pe p̄ tutiores sanet̄ affect^o. Sūt porro tutiores hæc (nā re-
petere ea q̄ sūt tā necessaria est sati^o). In nardino vngueto solues ma-
stichem chiam q̄pinguissimā, ac purpura excipiēs vteris. Eritq̄ vti-
lius mō copia ei^o sit: si opobalsamū adieceris. Dādū p̄terea vberī^o cū
lacte mel est. sed detracta pri^o spuma. quo et min^o sit excrementosū: &
magis nutriat. Quinetiā mel ipm despumatū p̄ se optimū nutrimentum
frigido ventriculo est. ita vt calido aduersissimum. Atq̄ hæc ambo

Oīm cibū
calidū exhi-
bendū.
Assidue
vngendū.

Purpura
tyria.

Vitiū medi-
coꝝ t̄pe ga-
leni.
Stryphna.

Siccitatis
cū m̄pta fri-
giditate cu-
ratio.

Tutiores
materiæ
Mel despu-
matū frigi-
do ventri-
utilissimū,
calido ini-
micissimū.

LIBER SEPTIMVS

FO.XCIII.

meminisse in primis oportet. vtiq; a plerisq; medicis ignota. Ac neq;
aliquid frigido corpori melle potius expetere: neq; ad calidũ magis
respuere. Ergo plurimũ huic affectui pro nutrimento mel optimũ esto.
sed quod prius super prunas ex quercu vite ve ad summũ candentes,
fuerit decoctum. ac curiose despumatum. Vinum autem eligẽdũ semp
est antiquũ. eoq; antiquius: quo maior fuerit frigiditas. Tũ si res postu
labit totũ genus immutandũ. ac primo loco adrianũ. mox tiburtinũ.
aliud ve similis generis eligendum. Vetera quidem omnia. ceterũ nõ
adeo: vt amara iam sint. Siccant enim quæ amara sunt imodice. Sane
optimum medicamentum talibus omnibus fit: quo picatores quotidie
vtũtur. Ergo illinire eo totũ ventrem cõueniet. ac post auelli. sed pri
usq; refrigeretur. Atq; hoc si bis vno die deinceps feceris abunde erit.
sæpius aut nõ expedit. quando ita per halitum digeras, nõ sanguine
bono particulã impleas. At nos ex propinquis locis attrahere, nõ id
quod cõtinetur educere studemus. Idem omnibus particulis, quæ ex
nutrimento fructum nõ sentiunt atrophũtas græci vocant, mirificum
medicamẽ est. si quis eo moderate sciat vti. Sed & calfacere ventricu
lum, ita vt in qualitate calorẽ eius nõ intendas, sed quã maxime natu
rale eius temperamentũ tuearis, ac substantiam inaugeas: id ex leuiss
simis in eiusmodi affectu cõsilijs nõ est. Efficit hoc in victu simul cum
ijs quæ iam dicta sũt, maxime vinum. Ex ijs vero quæ ventri extrin
secus applicantur: boni habitus puellus vna sic accubans: vt semper
abdomẽ eius contingat. Sunt qui catellos pingues in hunc vsum ha
beãt. neq; id i aduersa modo valetudine: verũ etiam in p̃spera. Tales
itaq; ijs qui propter siccitatẽ quoq; solam imbecillũ ventriculum ha
bent sunt idonei. Seruandumq; ante omnia est ne puellus humecta sit
cute. Qui enim noctu sudore perfunduntur: refrigerant potius, q̃ cale
faciunt. Nocent præterea tali affectui, et calida fomenta. quæ quidem
sicca sunt: eo quod rorem similariũ corporum depascunt. quæ humida
sunt: quod hunc digerunt. potissimum vbi largius his vtimur. Præte
rea quod nimis rarum frigoriq; oportunũ corpus efficiũt. Ac de hac
intemperantiarũ coniugatione hætenus sit satis. Ab hinc multæ vt pro
positum est siccitati, iuncta caliditas esto non admodũ multa. In eius
modi intemperie primũ curationis modum seruabimus. sed vini vim
mellisq; copiã diminuentes: non solum nõ augentes. Ita vt mel pror
sus nõ degulletur. Vinum vero exhibeatur quod minime sit antiquũ. nõ multum
Iam cibos apponemus sub lactis tepore. sed si æstas est sub aquæ fon
tanæ frigore. Sed et vētriculum vngemus oleo tum crudo: tũ melino.
Ac multo sane magis si pluscula caliditas sit: ipsum vinum tum aquos
ius exhibebimus: tum sub eo frigore quod fontis aqua per medium

M.v.

*Diligentissimus Galenus ex his
quæ selecta ponit apud rochionem
medicamentum. Vinum antiquum
uti sit ca. lilius*

Amara siccant.

Picatorum
medicamentum.

Atrophun
tes.

Naturalem
ventriculi
calorẽ augẽ
dũ et quib⁹
augeatur.
Puellus ac
cubans.

Catelli pin
gues.

Calida fo
menta ppo
fitis nõ cõ
uenire.

De ventris
intemperie
multũ sicca
calida.

Amara siccant.

*Picationis finis
est ut partem sanguine
bona impleas.*

*Vini ad calefa
ciendũ ventriculum*

*Cardanus in
faciliore alle
runt.*

*De Ventriculo
valde suo et et
aliquantulum calido.*

METHO. MEDEN. GALENI.

ver exhibet, illud nobis persuadentes eiusmodi affectum ad portionē esse febrem. Quippe quod illa vel in toto animali, vel in corde est: id propositus nunc affectus in ventriculo est. Atq; ipse scio me vna cum præceptoribus primū omniū vidisse hominem quēdam maturæ ætatis, non paucos iam menses vexatum, sed nec eorum quisquā affectum eius intellexit: nec etiam ipse. Postea vero cum iam medendi eius affectus methodum inuenissem: venit mihi in mentē, hunc utiq; illū esse affectum quē olim fueram contemplatus. Melius autem est rem etiam narius quī exponam. Quippe utilis omnino erit, ijs qui audierint, non secus: ac ficco & calido fuit mihi. Homo erat quadraginta annos natus. medio dum valebat do vētre la crassitudinis & gracilitatis habitu. Is siti affligebatur, ac caldā aue- borabat. fabatur. cū illi frigidam nemo daret. tam et si hanc impense flagitabat. febricitare tamē medicis non videbatur. & ventriculus quæ sumpserat, tribus aut quatuor horis post euomuit. simul cū potione. Itaq; gracilis iam effectus est, ac periculo propinquus. minime videlicet adiutus ab austeris acerbisq; tum cibis, tum medicamentis. Sumpsit vero et post cibum austerum vinū. Is homo cum nec ultra sitim toleraret, ac ut aiebat mori mallet: quā in cruciatu viuere: aquā frigidam simul multā super cibum hauriens: protinus sitire destitit. paulo vero post plurimū eius euomuit. Ab hinc horrorem in toto corpore sensit, pluraq; operimenta poposcit. cum prius omnia abijceret. tunc igitur reliquum totum diem quo id fecit noctemq; totam in quiete egit. cooperimentis se fouens. Excreuit vero semel circa mediam noctem, quæ mediocriter erant coacta. Itaq; nec siticulosus præterea erat. Postero autem die tum coloratior multo: tum firmiter est effectus. Ac delibera- bant iam medici, an hominē lauare expediret. Alij quidem suadētes. alij dissuadentes. vicit autē sententia eorum qui lauare suaserūt. Itaq; etiam lauatus citra offensam est. ac modice cibatus. tum melius ei quā pridie venter concoxit. Questus autem est quod difficulter transglutiret. visumq; omnibus est propter vomitum, qui præter consuetudinem inciderat, vellicatam illi gulam fuisse. ac proinde male se habere. Cæterum ut etiam secutis diebus symptoma permanfit: constabat nobis omnibus ventriculi imbecillitatē esse sanatam. gulam autem esse perfrigeratam. Nec sane mirandum erat sicut potione illa, quod imo- dice calfactum erat ad mediocritatem est reuersum: sic quod mediocriter se habebat fuisse refrigeratum. Cæterum gulam eius nemo potuit sanare. sed vitio in vitium mutato, tempore interposito moritur. Aliū vero huic similem non paucis annis post, vidi. cum omnē ventris in- temperiem discernere iam possem. Visum igitur est mihi statim maio- re conatu refrigerandum esse. priusq; homo magis extenuatus: simile

Ep. Gal. ne cognoscit hunc affectum.

Phylonia

Nota hanc affectionem Ventri- culi et dici a Gal. Imbecillitatem ut paulo inferius. Per notauimus 8^o huius Cap. v. Omnis n. cedens quibus imbecillitas partes facere omnibus in confusio est. Hanc hystiriam citat Auenoes lib. 7^o Cell. cap. 2^o.

Transglutitioni difficultas insanatum. s. affectum citi mors est subsequuta. Vide Am. Lus. VI. 49.

Vide 7^o aph. 59.

Difficultas transgluti- endi in isto fuit ob refrigeratione Gule

De alio q simili mor- bo labora- bat. Curatio eius.

* Doctorem dicit Sa tenus euadebat

FO. XCIII.

Humidæ
tēperatiæ
remedia.

¶ Vi ualide in ambabus glutinis immutata quicquid parua est omnem euersionem prae-
nece facit quod sic est affectum ad suam naturam reuertere possit. Virtus altera tantum qualiter
plurimum immutata est. ~~uero~~ reliqua ~~autem~~ ^{etiam} mediocriter se habet, utique quicquid affectu
sanari potest.

Humide in astringentiū & ciborū et potionū vsus. Sint autē & hi austeri sine cale-
reperiei cū factione. At eius quæ cū frigiditate est cōiuncta, optima præsidia sūt:
frigiditate. acria oīa. quibus admisceri debebunt quæ acerbæ, sed citra manifestū
frigus sunt. Optimū est & his p̄fidiū exigua potio. atq; ea vini cuiusq;
infiniter calētis. cōstat autē id minime nouū esse. Ad portionē vero eo-
rū quæ comesta & bibita sūt: etiā reliqua oīa quæ foris applicātur ad-
hiberi debebunt. Et quoniā de his abūde tractatū est: repetito rursus
sermonis initio: capita ei⁹ colligemus. Calida ergo intēperies refri-
gerāda est. frigida vero, calfaciēda. Similiter humida siccāda. & sicca
humectāda. Quod si p̄ copulationē aliquā duarū qualitātū intēperies
cōsistat: miscēda amborū cōsilia sunt. ac quæ humida calidaq; est: siccā-
da & refrigeranda. quæ vero humida & frigida: siccanda ac calfacien-
da. Ad eundē modū, sicca & frigida: humectanda ac calfacienda. sicca
vero & calida: humectanda & refrigeranda. Scire vero licet omnium

Quæ pessi-
mæ intēpe-
ries.
De intēpe-
rantijs cum
humore.
Si humor i
finu vētri-
culi sit con-
sensus
nō
purgandus
Ne pars q̄
cōfluat reci-
piat dupli-
ci ratione
caueri.
Inuestiga-
tio eius qd̄
trāsmittit.
harū pessimā esse inter simplices, siccā. in cōpositis siccā & frigidā.
Atq; hoc loco finem habeant ventris intēperies. quas scilicet extrinse-
cus nullus alit superuacuos humor. Deiceps ad eas quæ ex eiusmodi
quapiā occasione fiunt, stilū cōuertā. Sæpe igit in ipso sinu ventriculi
cōtentus humor, qui aut calfaciēdi, aut p̄frigerandi, aut humectandi,
aut siccādi, aut etiā horū aliqua per cōiugationē efficiēdi naturā opti-
mā intēperie creat. Interim vero & in ipsas ventriculi tunicas, vt ita
dicam imbibitus. siue impactus. Ergo prior affectus, si semel constite-
rit: per vomitū expurgatus facile quiescit. Sin rursus ex alia quapiā,
vel alijs particulis humor cōfluit: diligēter discerni indiget. Curatio
vero post effectricis causæ cognitionē statim se exhibet. Dictum enim
nobis est tū alibi: tū vero in ijs, quæ de differētijs febriū scripsimus:
cōfluere nōnūq; ex alijs in alias particulas id qd̄ in his redūdat. velu-
ti ex capite ad oculos: Quo casu oportet curato eo qd̄ trāsmittit: dū-
taxat firmitati p̄spicere oculorū. quo videlicet eorū quæ cōfluunt, mi-
nus prompte quicq; admittant. Ita igit et in vētriculi affectu oportet,
vbi id qd̄ superuacuum transmittit inueneris: omnē huc curā conferre.

de vētriculo autē tantisper esse sollicitū: ne quæ cōfluāt, prompte re-
cipiat. Id qd̄ duplici (vt arbitror) ratione fiet. vna omniū fluxionum
cōmuni. quippe quæ ab astringentibus reperiuntur. altera vero nō
minus ipsa quoq; omniū partiū, quæ ad bonā habitudinē reducuntur
cōmuni. nepe ex ipsarū tēperiei mediocritate. Ergo primū inspiciens
dū totū corpus est. an excrementosum, an plethoricon. i. nimia æqua-
lium humorū copia redundans: fluxionē ventriculi imittat. Secundo
loco si id non videtur singulæ partes expendendæ. Atq; in toto quidē
corpore estimādo, tū redundantiæ: tū excrementorū notas, & ex opere

CAP. XI.

Austera
Abstinentia qd̄ adhibenda

Aperita et
seria cōtra fr-
igiditatem

CAP. X
Anaceph-
leosis.

Quæ intemperies sint
peiores

De Humoribus
qui sunt in ven-
triculo


Tota qd̄ humor p̄fectus
sit hūc non expectanda
coctio sed ita ut educa-
tus est iste humor p̄fectus
qd̄ hic humor semper exi-
tū paratus est, non tū
si ad exitū p̄fectus i. p̄fecto
tū in finu est mīdenda ut habet i. finu

Regula quando
pars aliqua recipit hu-
mores ab altera parte.

Abstinentia rep̄-
cutiunt

Plethoricū qd̄ sit.

Nota Partes ante
totum nō eē sananda



LIBER SEPTIMVS FO. XCV.

de sanitate tuēda: & ex libro de plenitudine didicisti. Super has tamē illa quoq; æstimabis, primū quidē i mulierib⁹. an naturaliter nō purgentur. mox in viris, an excretio aliqua consueta his retenta sit. Non nullis enim ora venarū quæ i sede habent, vacuare supflua sunt sueta. Alijs pfluens e naribus sanguis aut vomitus, aut alio quopiā modo i certis periodis, vas aliquod reclusum. Noui em̄ tum in ore: tū in faucibus id multis cōtingere. Nō desunt quib⁹ & per ventriculū sanguinis expulsio certo tēpore fiat. potissimū ijs qui cū vehementē exercitationē deposuerūt: a priore tamē victu nō destiterunt. aut etiā artuum toto aliquo sunt priuati. veluti etiā Hippocrates indicauit. Sūt quib⁹ diarroeæ, & cholera certis interuallis omnē corporis redundantiā educant. Ab his illud æstimandū quanā victus ratione sit vsus. vtrum ne frequēti cruditate: aut satietate. idq; in ociosa vita, ac præcipue præter cōsuetudinē: an contra. Illud deinde perpēdendū, an aliud mēbrū corporis certo tēporū circuitu vexari solitū, nunc nō vexetur. Alijs enim articularis morb⁹, aut coxendicis, aut podagra. alijs cephalæa, aut etiā fluxio aliqua, quæ in oculos vel aures pcubuit: nūc migravit ad ventriculū. Nō paucis vero catarri, et coryze. i. distillationes per guttur et nares quæ assidue vexabāt: cōuersæ certo tēpore in vētriculi loca sunt. His igit oibus cōsideratis si quidē ex minus momētaneis trāslatio facta est: quod superfluū est rursus ad ea reuelles. Sin ex ijs quæ maioris sunt momēti: ambobus simul cōsules. eū semp sūmouens affectum, qui fluxionē excitet. Fiet id si oēs corporis partes ad bonā habitudinē reducamus. ac oēs naturales expulsionēs, fluxiles semper reddamus. Hæc quēadmodum efficere possis: in opere de sanitate tuēda est præceptū. Nec illud latet si ppter æqualiū in toto corpore succorū redundantiā vēter fluxione tētatur: totū corpus vacuandū esse. Simili modo si ppter mali succi abundantia: hunc expellendum esse. Atq; hinc ad vētriculū veniēdum. Prorsus em̄ cū plures iā dies delata in eū superuacua sunt: aliquid vitij ex malicia corū cōtraxit. Itaq; nō intēpestiue qui ita laborat: absinthij portione vtetur. Sed nec quæ postea adhibēda prouidentia sit, quoad pristinū vētri habitū cōparaues: latere arbitror. Quippe si pro tēperamento noxiæ fluxionis intēperie aliquando laboret: corrigi nimirū per cōtraria præsidia postulat. Facillimū vero est eiusmodi noxā corrigere: vbi paucos durauit dies. Nā si desyderio ei⁹ qui curasset lōgiore spatio pmāsit: aliquādo tunicæ ei⁹ malo succo iplentur. aliquādo ipsa similis earū substātia intēperata nō leuiter effecta: similis curæ indiget ei, quā prius de intēperantijs in hoc libro retulimus. Reliquū igitur est: vt exponam⁹ quēadmodū curari succus vitiosus debeat. qui in vētriculi tunicis est

Spontaneæ
excretiōes
variæ.

Hippo.

Catarri.

Coryze.

Fluxionū

curatio.

Vitiosi succi

ci quē ven-

tris tunicæ

imbiberūt,

curatio.

Alqua membra certo tēpore
circuitu vexantur.

Distillationes per
guttur et nares.

Quando totū corpus vacuandū

Absinthij portione vtetur
quod ubi malicia est
summonit a ppter aliquos
dies ante.

Curatio

Ex hoc autem loco habes quod ut quis dicat: agrotare
debet ad eo locum esse virtutes et facultates anime
ut a conqueris actibus obediens desistat. desient. n.
impediri actiones non solum locum habere. n. p. t. t.

De Affectibus Ventriculi complicatis et mixtis

LIBER SEPTIMVS

FO.XCVI.

omni methodo qua ventris intēperies sint curādæ, iā perscripta. siue hæ firmitus ei ex mora inheſerint: siue leui⁹. Nec vero illud latere pu- to: esse aliquādo mixtū ex trib⁹ iam dictis simplicib⁹ in ventriculo af- fectū. ita vt et ipsæ solidæ partes laborent, & mali succi ita ventri sint infixi: vt elui ex facili nequeant, et alij in interno eius sinu cōtineātur. Potest nāq; iterim fieri: vt primus cū secūdo cōsistat. potest et secun- dus vna cū tertio. potest et primus cū tertio. sæpe etiā oēs simul. Pro quibus methodum quā prius de vulneribus tradidimus, vbi oēs affe- ctus simul cōiuximus: ad memoriā reuocabis. Quam nunc quoq; ap- ponere nō fit inutile. Primum nāq; in eiusmodi cōplexu æstimabis a quo maxime discrimen ægro impēdere videatur. Secundo loco quid, quæve ex his causæ rationē optineāt, & quid effectus. Tertio quæ sa- nari ante alia possint. & quæ nō possint. veluti de vlcerib⁹, quæ vna cū phlegmonis cōstitere ostēdimus. Vbi nāq; a quoq; affectuū nō leue periculū instat: ad id qđ vrget: dirigi primū curantis cōsiliū debet. Vbi aliud efficiens est: aliud qđ ab eo efficitur: ipsa causa spectanda. At vbi curare hoc sine illo nō licet: ad id qđ ordo dictat, est respicien- dum. Atq; i eo quidē curationis cōsilio qđ ab vrgente initur: affectus magnitudo perpendenda est. Ea triplex est. alia quæ ex læsæ actionis præstātia spectatur. alia quæ ex ppria affectus essentia. et tertia præ- ter has, quæ ex facultate, quæ læsum corpus gubernat æstimat. In eo vero cōsilio qđ ex causæ ratione initur animaduertēdum est. quidnā eorū quæ cōiuncta sunt, augere aut gignere reliqua possit. Quæ rur- sus vel gignantur: vel incrementum ab eo accipiant. In eo vero qđ or- do præscribit: quid a quo, vel quid cū quo, vel quid post quid, sanari possit. Fingatur igitur in ventrē defluere ex cerebro superfluū quēdā humorē frigidum. atq; eius occasione intēperiē in ventre cōtractam iā esse. Qui potius malū iam succum per totū eius corpus media omnia similariū particularū spatia occupasse. In eiusmodi cōplicitis digna- tione maius est intēperies. pp̄terea videlicet qđ ipsa tēperies. pp̄pria vero essētiæ ratione quodcūq; vtiq; tale fuerit, circa ppositū in sermo- ne ægrum. Ac ponatur ad præsens maximus trium affectus esse succo- rū, qui in tunicis ventris cōtinentur. Esto (si libet) vt idem quoq; affe- ctus roſionis sensum faciat, atq; ex eo ipso animi defectum. & sudores quosdam cū syncopes dissolutione accersat. ita videlicet: vt quatenus d- supra vires est, reliquis sit maius. Constat igitur primā esse adhibēdā s- curam: vt ei qđ vires resoluit, occurratur. Deinde qm̄ omniū maximū pp̄pria essētiæ ratione hoc finximus: vtiq; ad id primum te verteris, ac primū id sanes. Vbi id mediocriter se habuerit, ac neq; vires apli⁹ labent, neq; plurimū vitiosi succi in vētre sit: tū nimirū ad causam ac-

Quando sunt plures affectus
simul complicati, tunc an
oculos præponenda sunt

Varias esse
ventris af-
fectuū com-
plexiones.

Quis eorū sit p
aulonior
Quis eorū sit ue
lut cā ceterorū
qui prius possit &
sanari q̄ p̄cederint

Methodus
de cōplica-
tis affecti-
bus repeti-

uratio quando in
 semiculo em
 tres ~~causae~~ ^{causae}
 complicat simul

ta. Vide que Arculanus
docimus notat in Rayn
in capite de Asmate

Triplex
magnitudo

Affectus magnitudo
Influencia ad
ingit 4. cap. 6.
isa augens fouens ge
neans

6 no

Exēplum.

accusandum est habet et huius
17. ubi dicit spiritus sanguinis a
catharro agitur in quo caput san-
guinis consideranda est ut praestitum
affectus qui maxima est ex pro-
pria affectu cuncta sanguis in est
ut in thesauro in quo cetera
et cetera agitur.

Rosio syn.

rophen et lu
 dores accer

ens.

f.º succurrendū est
Syncope gamagis
curget.

Quibus affectibus simul concurrentibus tria nobis consideranda
proponuntur si methodicè ipsos curare veluerimus

Всему ~~нашему~~
подписанию

1. *Analiter eo quodulum inter-*
minat. Præsentia. s.
et Magnitudo affectus

in hoc casu succurrendu e pueris
illi affectui quod maiorem mi-
natur periculum. Magnitudo
aut affectus q. est.

1. *Alter eorum sit veluti
causa alteri vero se habeat
veluti consequens & effectus
quidem prioris causa quae
foveat inquam effectum &c
sic in genere*

An habeant ordinem inter se
ut alter ab altero, ut alter
cum altero, ut alter post
alterum tantum possit
esse. pr triplex est ordo

in v. g. laborat illi cum ostalnia simul cum primo ex his duobus dingerda est curatio. An febri cum sit in causa ut humores exalantur qui si in locum affectum conflant ad huc magis oculum ipsum male. huc quae febri est ea foveat ut augent optalmiam. g. in hoc casu febri primu erit exstinguendo optalmia re-
 hacta. Atq. deus ad huc oculum supramodum dolore torquen- deo ut pculum sit ne iures collabantur.
 constat et primo symptomati esse occurrere idum gapiulm minatur synalpi. At si optalmia est prior
 morbi febri usq. postea est febri.

causa augens ut foveat natu
 lenq. p. auferenda
 ut hoc affectu
 finis cerebri es
 nandum.

METHO. MEDEN. GALENI

In his consentit ordo causarum
 cum ordine curationis.

Curatio tota brevis
 ordinem respicit

Incompletes contratta potest
 loco curatur.


Indicationes de
 sumptis ex partibus
 organici laetis quinq
 sunt. vide et ad
 De indicationibus et sup. lib. 4.

Indicationes de
 sumptis ex partibus
 organici laetis quinq
 sunt. vide et ad
 De indicationibus et sup. lib. 4.

Hechois curatio mihi est
 aliud retrogressio.

cedes. illud pro coperto habens, non posse ad perfectionem vllum affe-
 ctum sanari, manete ad huc ipsa unde natus est, causa. Ordo autem cura-
 tionis, modo contraria inter se remedia, sicut in phlegmone, & vlcere
 indicat. (ostensum namq. est quae phlegmonem sanant, ea maius reddere
 vlcus): modo alteri affectui nihil nocet. sicut in pposito nunc casu. Qui
 enim educit humorem, qui in sinu ventris continetur: is humorum qui in
 tunicis continetur alimetur adimit. aequae et qui cerebrum ita sanat, ne qua
 sensibile redundantia creet: is veluti fontem fluxionis in ventre destruit.
 In his ergo ordo curationis, cum ordine causarum consentit. quaque in alijs
 dissentit. Ceterum quod ex magnitudine spectatur: id distinguere prout
 dictum est, debet. Ac primum quidem id agendum est: ut ei quod maximum
 est, propria medicamentorum materia accomodes. Deinde pro causa-
 rum ordine, totum cures. Etenim cum neque copia notabilis excrementorum
 in ventre sit: nec eorum quae in capacitate eius continentur: nec eorum quae in
 tunicis, sed neque rosio quae viribus officiat: tum omnium primum sanandum
 ipsum cerebrum est. Ab hoc finis ipse ventris vacuandus. extergendusq.
 est. Postea ipsae tunicae expurgandae. Postremo intemperiei est meden-
 dum. Dicta vero prius sunt cuiusque horum medicamenta. Itaque nec pro-
 lixus habendus ad huc sermo est. sed finis iam libro imponendus. Omnium
 enim reliquarum partium intemperies similiter ijs, quas in ventre proposui-
 mus sanabuntur. Semp enim comparandum remedium est: quod sit affectui
 contrarium. ac illi remedium indicatio, quae a laborantis natura sumitur,
 adiicienda. de qua dictum in superioribus iam est. dicetur tamen in sequen-
 tibus vberius. Necessum vero erit & nunc paucis de ea mentionem fac-
 cere. Prima quidem indicatio a laborantis loci temperie sumitur, quae cal-
 faciendi, refrigerandi, ficcandi, vel humectandi, vel aliquid horum con-
 iuncte cum alio faciendi, mensuram praescribit. Secunda ex eo sumitur,
 quod actio eius omnibus aialis partibus sit communis. aut quod communem
 virtutem nunc sumministret. Tertia, ab ipsa partis figura. Quarta ab ip-
 sius positura, cuius portio est ad vicinas aialis partes societas. Tum
 praeter haec omnia ipse sentiendi, vel acrimonia, vel hebetudo. Ac dicetur
 quidem in sequentibus de singulis horum latius. nunc paucis ea transcur-
 ramus. Quaecumque calidiores natura partes ex frigore laborant: haec &
 liberalius: & diutius calferi postulant. Sicuti etiam quae frigidiores na-
 tura sunt. si ex calore laborant: refrigerari. Et ficciores, si ex humiditate
 male habeant: ficcari. Ad eundem vero modum & humectari, quae humi-
 diora naturaliter sunt: ubi ex ficcitate laborant, tum vberius tum diutius
 postulant. Quippe eatenus redeat ad naturam eorum quodque necesse est:
 quatenus a natura recessit. ac veluti quadam via retro feratur. quae in-
 diuersum agat ei, quae facta in ipso est transmutationi. Contra vero pars

CAP. XIII



LIBER SEPTIMVS. FO. XCVII.

quæ calidior natura est, si calido morbo ægrotat: exigua brevis vetē-
poris refrigeratione eget. Sicut quæ frigidior est: calfactione. Ad quē
modum in humidis quoq; , et siccis se habet. Si quidem brevis est in
eiusmodi, in id quod præter naturā est, lapsus, et rursus in id quod se-
cundum naturam, reditus. Vnde etiam minus periclitantur quicunq;
cognato naturæ suæ morbo laborant. Nō latet vero et quod sicubi cō-
iugatæ intēperies inciderunt: eatenus hæc reduci ad naturā postulant:
quatenus a natura recesserūt. Atq; ita quidē a tēperamēto laborantis
partis auxiliōrū indicatio sumitur. Ab eo vero quod actio ei⁹ omni-
bus animalis partibus utilis sit, aut paucis quibusdā, aut vni sibi: i ijs
intēperiei generibus, que absq; humore infestant, utiq; nihil ex hac i-
ndicatione sumit. Nā et refrigerari, et cal fieri, et siccari, et humectari,
et per cōiugationē quiduis horum pati, singulæ particule pro morbi
portione requirunt. In ijs tamē quæ ex humoribus sunt ortæ, si parti-
cula soli sibi inseruiat: audacter vacues licet, prout affectus suadebit.
sed tamen etiam virtuti attentus. Sin necessarium opus eius sit oībus
animalis partib⁹, veluti ventris et iocinoris: nō levis habenda solli-
citus de robore virtutis est. ne hanc. magna semel vacuatione vsus
dissolvas. Est porro cōmune opus, & venarū, & arteriarū & cordis,
et thoracis, et renū, et vtriūsq; vesicæ. tum eius quæ lotium excipit: tū
quæ bilem. cum vasis etiam, quæ ab vtraq; procedunt. Cerebri vero
opus cū sani sumus ad voluntarias actiones necessariū est. ijs scilicet
instrumētis quib⁹ eiusmodi actiones obimus. Cum ægri sumus neces-
sariū non est. nisi ijs tantū quæ ad respiratū sunt deputata. Reliquorū
vero organorū actio certe non est. ministeriū tamen est ad vitā neces-
sariū, veluti pulmonis et asperæ arteriæ et faucium. Ergo ex eiusmodi
particulis q̄ primū vacuare redundantia licet, prout volueris. Ex vē-
tre vero, & iocinore vtrūq; vacuare nō licet, sed cū cautione. vt ne qd
virtuti officias. Qm̄ autē nō par est actionū dignitas ad ægros seruā-
dos, sed aliæ magis his: aliæ min⁹ salutare sūt: utiq; ad portionē actio-
nū dignitatis, etiā cuiusq; ptis p̄spiciendū est robori. Maxima igit est
cordis officij dignitas. atq; ægrotantib⁹ maxie oīm necessaria. Cerebri
vero ad vitā qdē par est momētū. nō tñ par robur ei⁹ i ægrotis requi-
mus. Cū necesse oīb⁹ nō sit neruorū, ac musculorū opa vti. Itaq; abūde
fuerit. si tantū ei⁹ seruātū sit: quo respiratiōis mun⁹ sit obeūdū. At vero
iocinoris opus oīb⁹ particulis p̄necessariū est. nō tamē adeo saltē ppe-
tuā necessitatē habet: sicuti ipsius cordis. Ad portionē autē iocinoris,
etiā vētris opus se habet. Intelligēs ergo oīm particularū, tū functio-
nes: tum vsus quos in alijs cōmentarijs tradidimus: haud difficulter
inuenies, quatenus cuiusq; robur custodiri oporteat. Ad eūdem vero

Min⁹ picli
tari eos qui
cognato na-
turæ suæ
morbo las-
borent.

Vbi indica-
tio quæ a
ptis officio
vt cōis est,
sumit locū
habet.

Quarū ptū
necessariū
est opus.

Quarū etiā
cōe opus.

Quaten⁹ ce-
rebri opus
necessariū
fit.

Quorū a-
ctio nō est
sed ministe-
riū ad vitā
necessariū.
Officiorū
cordis cere-
bri iocino-
ris et vētri-

culi colla-
tio.

den H. aph. 4.

Roborand⁹ e semp
sunt. Hæ facultates
quæ cōmunit⁹ toti
ati inseruiunt.

actiones atq; nō sūt
necesse ad ægrotantib⁹.
mā causa respiratiō-
is.

Partes corporis quo
magis ati necessariæ
eo magis et succur-
rendū.

Nota quorūq; opus
certū exponit
dum sit a medico.

(cordis maxima omnium dignitas et actio sua N. J. ut vitæ custodiantur)

METHO. ME DEN. GALENI

modum, et quæcūq; partes alijs authores facultatum sunt: harū quoq; robur seruare decet, pro facultatis earum vsus portione, quo videlicet illis animalis partibus sumministrent. Sane de his particulis illud arbitror didicisti. Cerebrum nervis ac musculis, Cor arterijs, Iecur venis, suppeditare virtutem. A figura vero indicatio ipsius modi vacuandi excrementi, suggeritur, ad hunc modum. Venter vomitu deiectioneque inanitur. Intestina deiectione tantum, sicuti etiam iocinoris caua. Renes vero, et vesica, ac iocinoris gibba, si multo vicioso succo sunt repleta: per deiectiones et pharmaca deiectoria, catoterica graeci vocant, expurgantur. Sin modico: per vrinales meatus. Cerebrum vero per palatum, et nares, et aures. Pectus, et pulmones per asperam arteriam, et fauces. A situ indicatio dabitur, tum ad solidarum intemperies: tum ad succorum vitium, sane non leuis. Nam qui per summa corporis intemperie laborant: ijs medicamenta quæ intemperies requirit applicabimus. Quibus autem in profundo corpore intemperies est: in his rationem interualli inibimus. Si enim medicamentis his vtere, quæ intemperies requirit: utiq; multo imbecilliora: q̄ pro vsu tuo, ad locum peruenient. Iam ad vacuationes quoq; non nihil fitus indicat. dum societatem laborantis particulæ cum alijs docet. Nam nisi illud compertum haberemus, quod cauo iocinoris subijciatur ventriculus et ieiunum, tum quod ieiuno ipsi tenue intestinū succedit, id vero colon excipit, ac colon, quod appellant, rectum: utiq; inuenisse illud non licuisset. quod iecur, et per aluum: et per vomitum expurgari possit. Cæterum aptior sit prior ^{deiectione} vacuatio, tanq̄ vsu iam callentibus intestinis, iocinoris superflua tolerare. Non spernenda vero indicatio est, et ea quam sensus partium acuitas hebetudoq; suppeditant. Quando omne medicamē contēnunt quæ tardi sunt sensus, etiam si non leuiter rodant. At quæ acuti sunt sensus: eorum vires dolore resoluuntur. Expedi igitur has nec cōfertim: nec semel valentibus auxilijs mederi tentes. sed tuto potius in tempore. At vbi tardus est sensus: in his etiam celeriter obire quod iustum est licet. semel vñs remedio, quod sit idoneum. Verum quod supra dixi de horum indicatione latius disceptabitur in sequentibus. Idq; eo præcipue loco, quo de tumorum præter naturam curatione agemus.

Indicatio a partibus.

Indicatio a figura.

Ex gibe iocinoris partes deiectiones aliquæ vacuantur.

Indicatio a situ.

Nota sequitur q̄ vomitu possit expurgari.

Indicatio a acuitate sensus partium.

Quid ptis
societas do
cuerit.

Sit' quarū
da partiū.
Iecur pal
uum & vo
mitum pur
gari, vnde
intellectū.

Quæ acuti
hebetis ve
sensus sunt
quæ medi
camenta fer
rant.

De Diarjjs febribz in hoc lib: agitur

FO. XCVIII.
GALENI METHODVS MEDENDI,
VEL DE MORBIS CVRAN-
DIS THOMA LINACRO
ANGLO INTERPRETE.
LIBER OCTAVVS.

Co: cibanda sunt corpora pi-
chrocola in febricitent

De febribz Diarjjs
agit: in hoc lib:.

et de Alio cu diar-
rhoea ut dura
multa i hoc lib: habet
Item de Affectionibz huius
Gruis.



Venadmodum vero febres quoq; non secus quam alij morbi qui ex intemperie in nobis consistunt, quosq; in praecedenti libro narraui methodo curentur: tempestiuum nunc dicere videtur. Quod igitur Eugeniane charissime simplicium ac primarum partium (quas aristoteles similes vocat) natura, ex calido, frigido, humido, et sicco inter se mixtis constet: vno volumine ostendimus. in quo de elementis secundum hippocratem disputauimus. Quod vero ex eo quod haec calidior sit, illa frigidior, vel humidior, vel ficior, vel simul horum aliquibus copulatis affecta, simplices ac primae particulae inter se differant: id in libro de temperamentis est assertum. at in libro quo de morborum differentiis agitur, duo in vniuersum esse morborum genera quae in simplicibus animalis particulis oriuntur docuimus. alterum quod etiam secundis & compositis & instrumentalibus sit commune (vocauius autem id vnitionis solutionem). alterum ipsarum peculiare. quod in calidi, frigidi, humidi, & sicci intemperie consistat. esse autem ex intemperantijs ipsis, quae quidem in vna sunt contrarietate: simplices, quae in ambabus, compositas. In ea itaque quae est inter calidum et frigidum oppositione, duas esse simplices intemperies. alteram vbi quicquid tanto efficitur quam erat, calidius ut eius ledatur actio. alteram, vbi pari modo inualuit frigidum. In ea vero oppositiōe quae est inter humidum et siccum, alteras etiam geminas. nempe humidam et siccam. copulatis vero iunctis simplicibus: alias existere quatuor. humidam et frigidam, humidam & calidam, siccam et frigidam, siccam & calidam. Traditae vero sunt et causae quae has intemperies generent, in alio libro. in quo morborum causas reddidimus. sane vni quodvis morborum est, quod intemperies creat, et febris. utique cum adeo immodice auctus calor est, ut et hominem offendant, et actionem ledat. Quoniam si neutrum adhuc efficiat, quantumvis sit homo nunc quante calidior: non dum tamen febricitare eum monstrauimus. Quoniam autem quicquid propter naturam in nobis oritur, siue speciale nomen sortitum sit, siue generale, id extra corpus non est, sed tamen pleuritis, tamen phlegmone, tamen morbo, tria simul in vno consistunt corpore, verbi gratia Dionis, indicat autem et horum quisque propria indicatione, aequae profecto ut ei quod maxime

Intemperantiae ut simplices
ut compositae.

Febris est morbus ex Intem-
perie ortus.

Febris quid.

Hoc lib: plures habet febrium diarjiarum species. p. i. e. illa quae fit ex stipatione cutis
in natura biliosa. p. ii. e. illa quae fit in temperamento bilioso et calido et sicco. p. iii. e. illa quae fit in temperamento bilioso
calido et humido.

Has febres unicam habet uersionem dicit Galenus. p. i. e. illa quae fit ex stipatione cutis
eius. p. ii. e. illa quae fit in temperamento bilioso et calido et sicco. p. iii. e. illa quae fit in temperamento bilioso
calido et humido.

Cur alibi omnium specialis est ipsa differentia: ob hæc vtilius visum est seorsum de febrium differentiis tractare. Quo omnibus prius preparatis, sermo nobis hoc loco citra omnem eorum qui parum recte de ijs scripserunt, refutationem absolueretur. Reuocemus igitur ad memoriam discriminis earum capita. Quo propriam ex vnaquaq; indicatione sumamus. Est igitur vna earum differentia illa in qua causa ad huc adest. febrim creans. aut febris excitata, iam desijt. Altera vero qua vel

Differentia febrium pme

Hæctica.
Schetica.

vt græci loquuntur, Hæctica febris est quæ iam facta est: vel etiã vt alii quis eorundem dixerit, Schetica. Nam quoniã eos affectus qui facile discutiuntur, enschefesi græce vocant qui tales non sunt en exi: concedendum est dilucidioris doctrinæ causa, etiã febrium ipsarum eas quæ ægre discutiuntur, hæcticas. quæ facile scheticas nominari. Dicendũq; febrium alias facile solubili affectu esse, perinde vt percalfactum i sole lignum. alias difficile solubili. Veluti quod igni eatenus excalfactum est, vt iam accendatur. et fumũ edat. Hæ sunt primæ febrium differentia.

Prima febris indicatio.
Secunda febris indica.

Quas vbi cum summis primũ indicationibus iunxerimus: mox ad magis illis speciales veniemus. Prima enim omnis febris indicatio veluti a morbo est. ablatione eius præscribens. Secunda vero ceu abs tali est morbo. quæ non absolute sublatione, vt prior, sed certam quandam sublationem indicat. Nam cum febricitantes ex intemperie laborant: necesse est sanationem quoq; eorũ intemperantiæ depulsionem esse. Omnis autem excessus per contrariũ excessum sanatur. Etenim id quoq; ante est ostensum. Quare febrilis quoq; intemperantiæ excessus, per contrariũ excessum sanabitur. Est autẽ febrilis intemperantiæ excessus in caloris abũdantia. Huic ergo ad temperamentum via erit. per id qd refrigeret. Itaq; si iam præsens febris est, sed causa quæ eã excitauit iam desijt: huc tantum sanandæ eius cõsiliũ dirigitur, vt refrigeretur. Quare quærenda nobis talis materia est, quæ cũ redundante calore paria refrigerando faciat. At si in generatione adhuc febris est: causa quæ eam accendit submouenda est. Sin pars eius iam genita est, pars in gignendo: vtriq; cõsulendum est. Primũ quidẽ submouendo quæ eam accendit causam, deinde extinguendo quæ ab hac accensa est, febrem. Ergo nisi quis ad vnguem memoria teneat, & saria febrẽ quæ causæ febres generent, & in quo cuiusq; corporis affectu: is nunc curanti. quã methode febris prospiciet. Dictũ nanq; est in ijs corporibus me-

Quæ necesse
saria febrẽ
curanti.

In qb? mea tuum constipatione febrem excitare, in quibus quod transpirat halitus tuosum non est. Quod atmodes græci dicunt. Cuiusmodi visitur in ijs qui boni sunt succi, Sed mordax et acre fumo fuligini ve non abis mile. His igitur corporibus saluberrima est ex aqua dulci et temperata lauatio. tum frictio quæ rarefaciat. et exercitationes modicæ. &

Atmodes.

exeritationes ut rarefaciant.

Februm curatio respicit tria

CAP. II

Febrẽ

in talicatu conuenit curatio tantum

Causam febris

conuenit Prouisio et inhibicio

Vtrumq; simul

conuenit opus mixtũ ex curatione et prouisione dr tñ curatio pp? nominis carentiam. ut n. aph. 1. 2.

Februm ut ad huc causa manet no manet causa

*Indicatio prima e ablatio
Indicatio secunda e talis ablatio*

*febris ex causis est
Calor.*

*causam reuocandam dicunt
2. q. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.*

*Metho constipatio
faciat febrẽ quod e
sit succum pndum.*

Stipatio sola cutis pot accendere febrem, q̄ nota medice, nam corpora febricitantia p̄ cutis stipationem a febre uindicta non poteris nisi stipationem illam cutis amoueris. q̄ aut remedijs amoueat. **volet hic LIBER in OCTAVVS. m. n. FO. XCIX. capio capitis huius.**

viſtus qui dulces efficiat ſuccos. Aduerſiſſima vero ſunt lauatio fri- Quæ con-
gida et aluminofa. & lauationis abſtinentia. et exercitatio acuta. et fri- traria.

ctio vel plane nulla, vel dura. et viſtus mali ſucci. et vigilie. & ira. & triftitia. & cura vſtio q̄ in ſole. & fatigatio. Verum de reliquis poſt

dicam. De ſtipatione vero meatuum vnde digreſſus ſermo eſt liqui- De meatuū
do ſcire licet: ſolam eam ſi reliqua omnia deſint, accendere febrē poſ- ſtipatione. quæ ſola pot accen-

ſe. Si itaq̄ eiufmodi naturas a conuenientibus ſibi lauationibus pro- dere febrem.

hibeas: protinus febricitat. Vidifti autem proſecto quo tempore Ro-
mæ nobiſcum egifti, aliquos ita laborare. In quibus qui mirificā dia-

triton transmittere eos in cibi inedia cenſent: ipſi difficillimas febres faciunt. Quando protinus in primæ acceſſionis inclinatione, in bal-

neū eos ducere oportebat. Ibiq̄ ſinere crebro ſi vellent, nedum ſemel aut bis lauare. Ego nanq̄ reliquis omnib⁹ omiſſis. cum tibi in memo-

riā reuocabo, qui in aquis aluminofis quæ Abula vocant, eſt lauatus. **Vide quantoper illis bal-**

Ac ex eo cute denſata: poſt incepit febricitare. Quippe ſatiffacietis p- **alum conferat.**

claritate ſermonis noſtri veluti exemplum. Sane hominē inuiſebant **De eo qui i**

medici quidam nō incelebres. Alter Eraſiſtatiuſ, Alter methodicuſ. **abulif**

viſum autem eſt ambobus hominē a cibo cōtinere. Quod tamē nos **lauatus.**

cum poſt illos digreſſos ſuperueniremus: nō permiſimus. Sed ſtatim **Curatio.**

in balneum perductum, et repenti oleo largiſſime perſuſum, tū blan- **ſus, balneationis**

diſſime perfrictum, quā plurimū temporis in calidi ſolij aqua verſa- **admodum s. gratia**

ri iuſſimus. Mox egreſſo, ac frigida ex conſuetudine uſo, tū ſyndone **e. e. obſtruit p̄ cutis**

cooperto, confidere paululū ad vires recreandas præcepim⁹. poſtea, **expellit ſulphureſ prauas**

denuo in balneū perducto, ac ruruſ ſimiliter tum vincto, tū perfrictis, **aeris et calidos humores**

ac in calida morari iuſſo, dein ruruſ eduſto ac frigida merſo deter- **reddunt et ſtūidos.**

ſoq̄: exhibuimus cibum. Protinus quidē vt egreſſus eſt, atq̄ aquā bi- **Victus**

bit: Piſſanæ cremorē. dein paruo interuallo lactucam. Ac poſt hanc **ad plura r̄p̄**

ex ſimplici albo iure, piſcium aliquid, eorū qui molli ſunt carne. Cu- **quor balneo ſulph-**

iufmodi ſaxatiles ſunt omnes. et aſelli. Porro non alienum ſit quo ni- **ſp̄antur.**

hil narrationi deſit, omnia recensere. Tempus anni erat, quo hac age- **Narratio a**

banē, paululū poſt caniculares quos vocant dies. Homo ipſe circiter **capite repe**

quicq̄ et triginta añor̄, colore nigello. et habitu corporis gracili. atq̄ **tita.**

hinto. tū q̄ tangentib⁹, etiā cū valeret, manifeſte calorē exhiberet mor- **in diebus ſanicularib⁹**

dentē. Vrinas quoq̄ habuit abunde flauas. Ac ſi pluſculū cibo abſtine- **ex m hominis febr-**

ret, etiā mordentes. Aluus aſſidue ficca erat. Tū quæ excreuit, exigua **uitantia natura gra-**

acriaq̄ et ficca. Mores animi ad irā et cogitationē p̄penſi. Ipſe pauci **cili et pichnocoli.**

omnino ſomni. et qui p̄petuo de vigilijs quæreretur. Hic quodā loco, **Abula.**

quo negotiorū gratia cōceſſerat: Abulis quæ haud longe aberant vte **N. iij.**

batur. Septima (vt aiebat) diei hora. ac ter quaterq̄ ſe lauit. Salu- **calor febri**

briter ſibi conſuluiſſe ratus. Hinc quoq̄ vbi ruruſ in agrum ſe re- **citantiū calorē p̄ſumit ut et habet**

cedit. **Cal. lib. Tabulæ**

facultatibus a p̄ſumit.

Stipatio sola
pot accendere fe-

Febris ex
stipatione

Balneum
deum
frictio

Cis eadem

Abula

In non nullis
et p̄ſumit

De meatuū
stipatione. quæ sola pot accen-
dere febrem.

Vide quantoper illis bal-
alum conferat.

De eo qui i
abulis est
lauatus.

Curatio.
ſus, balneationis
admodum s. gratia
e. e. obſtruit p̄ cutis
expellit ſulphureſ prauas
aeris et calidos humores
reddunt et ſtūidos.

Narratio a
capite repe
tita.

in diebus ſanicularib⁹
ex m hominis febr-
uitantia natura gra-
cili et pichnocoli.

Abula.
N. iij.
calor febri
citantiū calorē p̄ſumit ut et habet
Cal. lib. Tabulæ
facultatibus a p̄ſumit.



METHO MEDENI GALENI

Hystoria Curativa

*Ad illi regere
proidocia munda*

Locus gale
ni ex para
proidocia

cepisset, ac cibum sumpisset, & paululum indormisset: venit ad urbem sero vespere. Vbi destitutus idoneo balneo, nocte febricitavit. Cum autem tertia fere diei hora contemplati eum medici essent: iusserunt non eum modo diem: verum etiam posterum totum per inediam transigere. Quo tertiae diei noctem observarent. Atque his dictis abierunt. Nos tum lauto, tum ut praedictum est cibato: ministris praecipimus, si medici vesperi venirent, quiescere hominem dicerent. eosque statim remitterent. ac postridie mane redire iuberent. Ut vero abierunt: rursus hominem simili modo lautum, ac cibatum, his ipsis quae egimus, dormire probe fecimus. Accedentes autem mane postridie medici: censuerunt etiam eo die cibo illi abstinendum. Etiam si quam maxime sine febris prorsus esset. Illo vero promittente quod iuberent: scis quatus illis digressis risus sit excitatus. Quem nos paulo post superuenientes deprehendimus. Non fugit vero, nec quomodo cum laborante ipso sit actum. Nam quoniam inquam cum valeres, bis lauare solebas, ac medici cibum tibi omnino circuncidunt: nec illis iure in totum obsequendum esse, et aliquid eorum quibus per sanitatem es usus imutandum arbitror. Eo vero putante me suasurum, ut lauaret quidem, sed non bis, tum paratum se affirmante quicquid iusserim exequi: ergo inquam neque inediam tolerabis, neque lauabis bis. (Siquidem et laborasse mihi videris iam triduo et calfactus vehementius a sole fuisse). propter igitur laborem inquam et vstionem, vnam te adijcere lauationem ad duas oportet. ac ter mihi audientem lauari. Quoniam id mihi pollicitus es. Ille subridens dura inquit imperas. Caeterum quoniam stare pactis est iustum: faciam quae iubes. Quae vero medici post haec egere: nosti plane quanto erant digna risu. Bis iam lautus fuerat. pransusque dormierat. Cum circa occasum solis ministrorum quispiam adesse medicos nunciat. Hic vero febricitare se simulat. Ac veste circumdatus inuolutusque, quo minus bibisse vinum deprehenderetur: amico cuidam mandat, medicis si quid percontentur, pro se respondeat. Erant autem de more ubi inuolutum curiose hominem, etiam cum capite viderent: primum illud solenne ipsis rogaturi. Quota hora accessio inuasisset. Cum autem amicus responderet, ferme ne vnam quidem integram ex quo cepisset intercessisse horam. cum horrore ne an frigore cepisset, rogant. Eo cum horrore respondente: rangunt hominem iam corpore propter risum & operimentum madere. Itaque ubi hominem laudassent, quod sibi obtemperasset, nec quicquam ante tertiae diei accessionem deliquisset: ob id ipsum inquit nunc te deseruit horror. Estque sudoris indicium. ac multa humiditas circa cutem. Quae haud quaquam evenisset: nisi inediam tolerasses. et triduum transmississes. Iussis igitur pro-

Sp

Pichrocole naturæ quantopere lædant: ob inedia[m] nō solum per febres sed et p[er] sanitatem *Idem de librum x.*

LIBER OCTAVVS. FO. C.

ut conuincat Bartholomeo & Caillis quem nos curam meam ut hic Gal. præcipit in uito. P[er]uino meo Collega abando. Illum quando aduentabat accessio febriæ a quo nihil in se uenerat. Illi ipse affa et batur cum pane in no granat or et conuincit.

pinquis si quæ guttulæ illi manarent, diligenter detergerent, ne frigore officerent, tum mane se redituros præfati: discedunt. Ne tum quidem post sudores, iussu homine nutrir. Visæ nanq[ue] sunt illis noctes eo tempore breues. Vtiliusq[ue] esse postridie mane nutrire. Digressis igitur ipsis: perfusus sudore iuuenis, ita ut inuolutus vestibis fuerat in balneum cucurrit. ac tertio lauit. et similiter est cibus. Postridie priusquam aduentarent medici: egressus domo dedita opera est. ne se deprehenderent. Itaq[ue] cum paulo post venirent, & egressum intelligerent, mirati inter se sunt, quid tandem hominem egredi subegisset. iam bidui passum inedia[m]. Ergo si hoc vno male affecti ab eiusmodi medicis ægri essent, quod pluribus diebus in cubilibus detinentur, cum liceret sine intempestiua hac inedia, multo citius ad consueta vitæ munia redire: erat profecto vel id pergrauē. Verum longe grauius est quod accidit. Cū enim memoratæ naturæ ubi sub tali victu reguntur, grauissimis occupentur febribus: qui hunc iniungunt medici, nihil mihi a carnificibus differre videntur. Non enim veluti qui humidi ac boni succi sunt, ubi in febre diaria transmittere mirificam diatriton coguntur, vnum id tantum patiuntur incommodum quod frustra cruciatur: sic etiam naturæ iam comprehensæ. Imo ex longiore inedia accerrimis acutissimisq[ue] corripuntur febribus. Aquibus promptus est in hecticas transitus; atq[ue] ab his rursus in torridum marasmodum. Aut si os ventris facile iniurijs patet: in eum qui syncopen. i. animæ defectum infert. Audiisti enim subinde nonnullis talium medicorum dicentem me, licere ipsis euidenter intelligere, quantum mali committant, dum eiusmodi naturas in inedia custodiunt, si velint dum sani omnino sunt, biduum eos inedia[m] iubere tolerare. Cernent enim illico febricitantes, idq[ue] ob nullum profecto aliud, quam famem. Siquidem cui nec suberat prius quicquā in corpore, qd[ue] grauaretur, nec quicquā illi interim accessit extrinsecus noui: is plane ex inedia febricitauit. Quando enim ut dictū est, non vnus alterue, sic intemperatorum, sed plane omnes ubi inedia[m] tolerarunt, & balnei solio abstinerunt, febri corripuntur, ne vel leuis quidē amplius relinqui nobis suspitio potest, quasi ob aliud qppia, & nō iediā febricitarint. Quibus nanq[ue] in corporis temperatura siccum præualeat humido, & calidum frigido: his corporis habitus gracilis, hirsutus, & nigrior est, ac reliquis tribus intemperamentis, quæ hoc sunt minus calida, tactu calidior aduertitur. plurima quoq[ue] his flaua est bilis, vrinaq[ue] ac deiectio bili saturata. et pulsus magni. et somni leues. et pauci. et animi impetus vehemens. Ergo recte horum hippocrates tum generalē victus formulam, cuiusmodi esse conueniat, tum quor, ac qualia symptoma

Ex diatritia riorū præceptis qtu mali interi succedat. *Mediu Carni: fieri q dietam triuana m imponit agrotis, præcipue q qui sunt bilio se nature. adeo ut hectica sequat[ur] febris*

Syncope in istis prouenit quæ ut plurimū istis pichrocolis in qua in accitione principi bilis confluit ad os stomachi. famem facere præ febrem in corporib[us] pichrocolis et diu Sani sunt.

Calidæ et siccæ intemperiei notæ Hippocratem ppositi intemperamēti vict[us] formulā, et symptomata docere. *Note et signa intemperiei calidæ et siccæ.*

Hæcōia uentura ē mortuo Camillo patre meo du N. iiii. dignosco obiit. n. anno 1562 18. die Julij. graui et habuit prædito. in syncopen prono. qd[ue] passus est inedia[m] illam detestabilem

Picrocholos hominum natura
g^o sic tractanda q^ubus affe-
ctionib^{us} et p^{ro}ph^{et}ia h^{ab}et
obnoxia

De nutritione biliosorum corporum.

MET HO.

ME DEN.

GALENI

Hippo.

Liber Acutis aliqui adscribit
Picrocholi

Picrocholi

Refrigerande sunt calidæ
siccæ nature

Refrigera-
tio interim
ex cibi exhi-
bitioe.

Qualia eē
debeant p^o-
positi intē-
peramenti
nutrimēta.

Medicamē-
tosum nu-
trimētum.

Picrocho-
los nō opti-
mecōcoqre
Triplex cō-
coctio.

ta in eiusmodi homines incidant, non solum vbi totum diem in cibi inedia transegerint, verum etiam vbi altero cibo, qui pro prandio datur abstinerint prodidit. Quippe in sexto de populatim grassantibus morbis ita iquit In calida natura refrigeratio. aquæ potio, quies. In libro autem de acutorum victu quem aliqui Cnidijs sententijs adscribunt: cum de ijs disputat, qui solitum prandium dimittunt: etiam huius naturæ hominum meminit. Picrocholos eos græce quasi amaræ bilis homines. ab redundante scilicet succo nominans. Habent vero eius verba se ad hunc modum. Sed et qui bis die comedere consueverunt: ij si non prandent, ægrotant. Tum imbecilli fiunt. ac timidi ad quoduis opus. Præterea cordis dolorem sentiunt. Siquidem suspensa illis viscera videntur. et calidum pallidumq; mingunt. & deiectione vratur. Sunt præterea quibus os ventris amaricat. oculi cauantur. tēpora saliunt. & extremæ partes frigent. Hæc vbi prædixit: mox alia quædam, tum de cena, tum de nocte, ad finem sermonis ait. Huiusmodi notæ homines quos picrocholos vocat tum vnicum i die victum, tum inediam, quā alios homines difficilius ferre. vnam nimirum in eo libro exponens partem, eorum quæ in sexto epidemion monuit in vniuersum. Nempe quod ad victum spectat. Nam refrigeratio quam calidis naturis suavit: efficitur, cum ex alijs: tum non minime ex cibi exhibitione. Qui nāq; originalem temperaturam parum moderatam habent, horum insitum calorem, si squalens acerq; est, cibi mitiorem minusq; mordentem reddunt. Sane illud non latet et boni succi, et exquisita debere esse, quæ his exhibeantur nutrimenta. Non tamen ea quæ boni succi propterea quod exiguum huiusmodi substantiæ in se habent, nominentur, ac nutrire nequeant, Imo quæ utile plurimum in se contineant. Sunt namq; et maluæ, et brassicæ, & betæ, & lactuæ, et deniq; omnia olera & fructus, nutrimenta. Cū substantia in his habilis ad alendum contineatur. Verum sicut in his exiguum est quod nutrit, non exiguum quod est inutile, ita in pane puro, et ouis, et carne, et alica plurimum est quod nutrit: minimum quod est inutile. Quod si id quod admixtum inutile est præter quam quod non nutrit. etiam acrem, aut acutam, aut acerbam, aut amaram aut deniq; vitiosam quāpiam qualitatem habet: non modo non proprie nutrimenta sunt: sed etiam medicamentosæ facultatis non parum in se habent. Expedit igitur tales homines illis nutrire cibis, quicūq; nec medicamentosam vllam sensu perceptam vim habeant. sed nec ipsum quod nutrit plurimum. Quando hoc quoq; si exuperat, vitio non caret. Principio nāq; nec quæ in ventriculo eorum agitur, concoctio est exacta. Nec si ventriculus eorū superet: quæ in venis obitur, est absoluta. Nec si isthic

et t^o t^o u. in m. a.
t. 2. 4.

Nutrim^{ta} que respici-
gerent.

Panis
Caro
Oua
Alia

Examen alimentorum picrocholis conuenitium.

* *Ptissana non facit excrementa*

LIBER OCTAVVS

FO. CI.

haud magnus sit error, saltem tertia quæ singulis partiū propria est: facile in omnib⁹ illis ex sententia respōdet. Cōueniet profecto huic, et vt frigidū, humidūq; quodāmodo ei nutrimentum exhibeas, vbi corpus tum calidius tum ficius solito est redditum. Quare cōmodis-
simus huic est ptissanæ cremor. ad vnguē coctus, in quo nullū sit su-
persuū condimentum. Vtpote qui et refrigerare, & humectare, ac si-
ne siti seruare hominem potest. Cū eo quod nec halituosum, nec hu-
midum, nec ficiū detinet excrementum. Voco halitiosa, quæcunq;
per cutim foris effluere sunt apta. Humida quæ per vesicam. Sicca q;
per aluū. Quippe a vincenti in singulis eorum substantia, nomina
imposui. Quod autem nullum horum retinebit ptissanæ cremor, ma-
nifestum est. Quæ enim alui deiectiones sunt, eas astringentia reti-
nere solent. Quæ per vrinas et vniuersam exeunt cutim, hæc detinet
ea quæ exiguis meatibus inheret. Emplattomena vocant. Præterea
quæ valenter astringūt. Ea stryphna græci vocāt. Ptissana vero, nec
exiguos cutis meatus obturandi, nec astringēdi vim habet vllam. Ac
quod non astringat quidē, vel gustus ipse docet. Cui⁹ vnus est, quod
astringendi vim habeat discernere. Quod vero nec cutis meatib⁹ lē-
ticia crassitudineve sua inhereat. Id vero ratiocinari ex reliquis eius
effectibus est promptum. Nam siue sordidū corpus extrinsecus ptis-
sana defrices: vtiq; sicut aphronitrū et mel deterget. Siue ex vētre edu-
cere mediocrem pituitā velis: nihilominus mulla, vtilē ptissanæ cre-
morem experieris. Additum tamen in dictionem est (mediocrē) quo-
niam si multa, & vehementer glutinosa, et crassa pituita sit: hanc radi-
cula ex oxymelite non mulla, aut ptissana detergere est habilis. Est
sane & aqua mulla ad omnes ante dictas expulsionones idonea. Verum
nec sitim restinguit, vt ptissana, & in amara bili abundantibus natu-
ris facile vertitur in bilem. Optimū igitur (vt prædiximus) in eius-
modi temperamentis nutrimentū est ptissana. Proximū ab hoc, aliis
ca. Cui paululum aceti sit adiectum. Tertiū quæ sine aceto liquida est,
non crassa. Qualem nonnulli præparant ad similem pultē. Inie-
cisse vero huic & cocti aliquid porri satius est. Nam quod tum ane-
thi, tum salis aliquid necessario habebit, neminem latet. Quinetiam
in furno coctus panis, vtilis est cibus. Sicut etiam e piscibus, saxatis
les omnes. Nec ipsis minus aselli. Nisi si prope lacum, aut magnum
flumen, quod in mare decidat, depasti: humidam magis glutinosamq;
habeant carnem. Proxime asellos sunt solea, & torpedo. Itemq; lu-
pus, & mullus. Post mugil e pelago. Omnis autē piscis deterior est,
qui prope lacum, qui mari coniungitur, aut magni fluminis hostium
pascit. Ex volatilibus autem optimi sunt perdices. ac montani omnes

N.v.

*Si quod coningit in
vna coctione nō coningit
a secunda.*

Ptissanæ cre-
mor picro-
cholis ap-
tus, & cur.
Ptissanæ vi-
res.

*Cremor ptissanæ
corponib; calidis
& sicca refrigerat
humectat
arctet sitim.*

*Ptissane
Laudes.*



Triplex ex
cremētū ha-
litosum,
humidū, &
ficcū.
Nullum ex
cremētū a
ptissana re-
morari.

Quæ tria
excremēta
retineant.
Quod astri-
gat solo gu-
stu dephen-
di.

Ptissana et de re quæ

*Radix ex
oxymelite absta-
het pituitā crassā
et vehementer
glutinosa*

Ptissanā de
tersoria vi
habere.

Cibi picro-
cholis ido-
nei.

*Post ptissa-
nam vitior
Alia*

Pisces ido-
nei.

Pisces aselli

Aues ido-
neæ.

Aues

METHO. MEDEN. GALENI.

passeres. Ab his gallinacei. & phasiani. & iuuenes columbæ. Sed nec hæ tamen intus claudendæ. Cum excrementosa sint omnia, quæ exercitatione carent. Excrementosa vero non minus sunt, tum lacustria, tum palustria omnia. Quo fit vt etiam ex ipsis suillis carnib⁹, optima sit montana. Ab his deinceps hedi sunt. In omnibus iam dictis fu-
gienda, tum vetula, tū recens edita sunt. Illa nāq³ duriora concoctūq³ et palustria difficiliora sunt. hæc imodice humida, & excrementosa. Ac potissimū excrementosa quæcūq³ ex animalū generibus sunt, quæ naturaliter humida sunt. vt oues suæsq³. Verum de omni cibo facultate, alibi præcepimus. Nūc Cur vetula veluti alia in hoc opere: sic ista quoq³ exempli causa sint dicta. Siqui-
& recēs edi dem propositum nobis in hoc est, non tanq³ in ijs, quæ de alimentis. ta fugiēda. et medicamentis scripsimus, materias iuestigare: sed solas facultates

Quæ cutim
stipent.

Varia astri-
ctæ cutis ex-
empla.

Oleū his-
panum.

Exempla cu-
tim siccatiū
Xerotribia

generales. Nihil autē profecto referat generales ne facultates, an vni-
uersales appelles. Reuertamur ergo rursus ad ppositū. Quib⁹ acre
aliquid quotidie trāspirat: hi si cutis ipsis stipetur prompte febris cor-
ripiūtur. Stipant vero hanc: tum quæ astringūt omnia, veluti paulo
supra memorauimus de Abulis aquis: tum quæ lētia crassitudine ve-
sua exiguis meatibus inherent. Aliquādo autem ipsæ cutis immodera-
tior siccitas, exiguos ipsius meatus densat. Proinde qui oenāthe in
balneo vtebatur hunc nos vidisti quo tempore inæqualitatem sentire
se quereretur vetuisse. Simili modo et qui largo vino, cum oleo exi-
guo vtebatur. Item qui lentiscino tum cū dēsitudinem sentiebat: hūc
quoq³ de cætero (vt scis) vti phibuius. Inhibuimus non minus &
eum qui quotidie insolabatur. & eū qui puluere vtebatur. Alteri ve-
ro qui iam ad inæqualitatē febrilem peruenerat, vehementiam remit-
tere frictionis iussimus. Iam alium (vt scis) curauimus, mirantē quo
pacto vna lauatione, ac debita frictione horridam eius multoꝝ dierū
inæqualitatem dissoluerimus. Vtebatur autem et ille astringēte oleo.
hoc inquam iure propter alios vsus celebri. Hispanum vocant. Hoc
igitur mutantes ac sabino, tum pinguius, tum molliter vberius per-
fricantes, ac bis lauantes: illico sanum reddidimus. Non solum igit^r
hæc vitanda ijs sunt, quibus qui humidum & fuliginosum e corpore
exhalant. Sed etiā quæ glutinosum, & quæ crassum gignunt succum.
Quando hæc paruis meatibus inheretia: transpirationē morātur.
Retinent non minus (vt dictum est) transpirationē & quæ cutim im-
modice siccant. Multos siquidem talium cū sole vterentur: alios vero
cum vberiore nitro, alios cum sale, aut exercitatione multa, aut fri-
ctione dura, præterea frictione sicca (xerotribian vocant). & calidis
fomentis, & puluere, cum horum occasione quotannis ægrotarēt: ipse
testis es, vt ab his prohibitos, multis iam annis integros seruauerit

*Acria et
Astringentia
stipant cutem minus lentius
fracta, aliq³
immoderate vtebatur*

*T. cōtinentia
in, cōtinentia
siccitate inæqualitatis*

*et in hac se breuius
in oleo in oleo
frictione*

Cutem stipantia

CAP.
III.

mus. Sunt autem merito eiusmodi præcepta tum valentiū, tum eorū qui de valitudine q̄runtur cōmunia. Non em̄ ei quæ iam facta est febris consulunt. Sed ei quæ nunc in generatione est prospiciunt. Tollēdis scilicet ijs, quæ illas excitant causis. Quippe quæ adhuc in generatione febris est, dum aufertur causa, ipsa vna interit. Quare quæ in libris de sanitate tuenda de eiusmodi temperamētis sunt prodita: ea omnia ad eos qui febricitare incipiūt, siue id sanationem appellasse oportet, siue prouidentiam, sunt transferenda. Siquidem sanamus id febris quod iam inuasit, etiam si exiguum est. Prospicim⁹ ne quid amplius proueniat, Adimentes causam. Veluti vero iam dictarū maxime naturarum, et cum valent, et cum de se q̄rūtur, illud cōmune cōfiliū est, vt fluxile & transpirabile vndiq; corpus reddatur: ita illud quoq; vt tum vigilias, tum iram, tum tristitiam, tum curam, tū vstionem, tum frigus, tum lassitudinem fugiant. Cum promptissime post hæc, eiusmodi temperamēta febricitantibus capiuntur. Sanare vero eas, quod tunc ex aliqua dictarum occasionū febricitant, oportet, partim similiter ijs quos ex stipata cute laborare diximus, partim dissimiliter. Quippe in prima accessione inclinante, ducendi in balneū omnes sunt. Tum pinguiter, simul ac molliter fricandi. Qui quidem ex aliquo quod cutim astrinxit laborant, sicut dictum est. Qui vero ex siccitade, fricandi quidem et ipsi: sed parcius. Lauandi autem vberius. Respicendum vero semper ad virtutis modum est. in omnibus eiusmodi auxilijs. Atq; ira quidem, & tristitia, & vigilia, ac cura, nec frictione indigent: nec multa lauatione. Sed omnibus qui ex eiusmodi occasione febricitant, oleum infundendū tepidum large est. cui minime astringens vis insit. tum paululum fricandi, atq; ex consuetudine lauandi. Vstio vero protinus ab initio refrigerationem desyderat. tum crebriorem lauationem. Minime vero aut oleum largum, aut crebram frictionem. Sint autem quæ refrigerent, & rosaceum, & omphacinum quod arbitror omotribes. i. crudum oleum nominant. Vtiliora vero ex his sunt, quæ nihil in se salis omnino habent. Efficiēs hæc magis frigida, si ita vas in quo continentur in puteo suspendas: vt aquam tangat. Præterea si defluxus frigida aquæ, vasi se illidat, magis humorem refrigerat. Quod si largi⁹ refrigeratam cupis: niue circūdabis. Infundere autem syncipiti sublata in altum manu p mediocrem lanæ modum oportet. Hæc vsq; ad inclinationem faciēs: in balneum duces. Si vero qui memorato est temperamento, de quo omnis hic sermo est ex frigore febricitet: etiam ducendus ad balneū in remissione is est. Si autem cum grauedine & destillatione febricitet: priusq; hæ concoquantur, lauandus non est. At qui ex vstione fe-

Prospectri

cis et medi-

catricis me-

dicia, cōia

pcepta.

In sanandis febribus

est curare prius cum que

quimodius est remus ex ijs

qui cōtinem respiciunt ut

dicebat 7. huius c. 12.

Quare sanatio febricitantis

opur modum ex curatio

Alia picro et pascuione ut

cholorum dicebat Gal. 2. aph.

cōia cōfilia

Sanatio pi

crocholog

cum febrici

Curatō om

niū cōis.

Astrictā ha

bētū cutim

ppria.

Siccator p

pria.

Virtutis ro

bur i stric

one lauatio

ne et talib⁹

attēdēdū

Refrigerā

di olei rō.

Ex frigore

febricitātis

curatō ppa

Si cū graue

dine & des

tillatōe fe

bricitet.

A

Curatio ex mor

Gal. 2. consue

fudinis, hodie

n hæ curatione

miam no sunt.

Si ex ira

Si ex tristitia

Si ex vigilijs

Si ex cura

Si ex frigore

Si ex catharo

Si ex vstione

METHO. MEDEN. GALENT.

bricitantibus vel cum hæc adsint lauari debebunt. Veluti in libris de sanitate tuenda ostendimus. Post lauacrū vero iisdem quibus ante morbum defacienda amborum capita sunt. Eorum quidem qui ex vltione febricitant, refrigerantibus, qui ex frigore calfacientibus. Sunt autē & hæc post balneum mediocria, cuiusmodi Irinū est & Nardinū vnguentum. Verum de his immorandum pluribus non est. Præsertim in libris de sanitate tuenda iam proditis. Sed suffecerit dixisse reliqua simili modo in febricitantibus esse facienda: quæadmodum in vitis &

Non quous
uis tpe lauā
dos febrici
tantes esse.

refrigeratis citra febrē, faciendā p̄cepimus. Non tamē quouis tem-
pore lauandos febricitantes esse. Sed in accessionis remissione. Præ-
terea qui ex v̄sione febricitant, his intendendā quæ ex refrigeran-
tibus constat curationem esse. His vero qui ex frigore, eā quæ ex cal

Victus oim
ia cōphēso
rū cōis.
Exultor &
q ex ira fe
bricitant p
prius.

namus. Omnium igitur communis victus species esto, quæ & boni fir-
succo, & concoctu facilis, & quæ nusquam exiguis cutis meatibus inhe-
reat. Sed ijs qui exusti sunt, cum eo quod refrigeret & humectet. Pari
modo ijs quos ira male habuit. Iis vero qui refrigerati fuerunt, cum
eo quod calfaciat modice. Iis qui per uigilio, et tristitia, & nimia cu-
ra sunt affecti: quod humectet ac somnum conciliet. Ad eundem modum:
ijs qui fatigati sunt: magis nutriens. Iis qui refrigerati sunt minus nu-

EOR q ex
 vigilijs tri-
 stitia & tu-
 ris febri-
 tat, p pri⁹.

trians. Reliquis quod medium fit amborum. Vinū vero ipse conscius
es, omnibus me eiusmodi naturis concedere. Sed quod tum aspectu,
tum virib⁹ fit aquosum. Id enim ad omnia vtilius, quā aqua est. Vt po
te quod et concoctionem iuuat, & vrinas ac sudores prouocet. Con
stat autem et Hippocratem, non in diarijs modo febribus: verū etiā

quale vinū
his dādū.
Hippo.
Theſſalus
hippocra-
tis filius.

in acutis ex ijs quæ de acutaꝝ victu p̄dit vinū dare. At in sexto epis-
toliā, siue ipse sit, siue thessalus eius filius: vinū calidis temperamē-
tis prohibet. Idq; non modo cum febricitant: sed etiam per sanitatem.
Quippe in calida natura suadet, tum refrigeratiōem: tum aquæ po-
tionem. tum quietem. ^{solutio contra dictiones} Nisi forte copiosius vtendum esse aqua quā vi-
no eiusmodi naturis suadere eum dixeris. Q uēadmodum nonnul-

Erigide po
tionē picro
cholis ma
gnope con
uenire.

gidæ decidendum. Ego igitur cenſeo eius generis naturas, et dū va-
lent, eiufmodi potione magnopere iuuari: nec in diaria febrī his qui-
bus in vſu fuit eam circūcido. Si quis vero non adſueuit: huic per fe-
brem dare non inceperim, niſi priſtina plane ſanitate prius reddita.
Quod ſi vel propter timiditatem, vel propter cōſuetudinem a pue-

Inordinatus pr

Heracles p^r

25
Hipp: quo fuit
uenerat. H. no

Hippis nris illencor
oum primi et ad
mirand' cuius
fili' fuere

Massachus Polybus

*Medicus debet oratione et rationibus instare
aduersus egrotum nolentem diuobediens ed*

LIBER OCTAVVS

FO. CIII.

suadeam, obseruans in æstate cum æstuat, tum oratiõe post opus. Nā ubi post vsum eiusmodi potionis, liberatus statim ab vrendo gſtuan doq; est, visusq; firmiorem ex eo stomachū, quā ante habere: tum ven ter illi biliosum deiecit: et probe concoxit: ac corpus cum ea iterum iterūq; est vsum, reficitur: tum vero alijs quoq; indicatis, quib⁹ simi li ratione contulit: exposuerim primū quidē illud esse omniū longe verissimū, quod contraria contrariorū sunt medicamenta. Proditum autem mihi de hoc prius est. Mo x illud quod temperamentum ei⁹ sa nitatis symmetrian egressum: morbo est propinquū. Tum quod sani tas eiusmodi corporum dubia est. ac potius in affectu quā Schefin vo cant: q̄ in habitu quam Exin. Præterea quod si boni temperamēti eēt: hoc illi oī studio tuerer. cum vero vitiosi sit temperamenti, et naturā: in melius imuto. Porro dictū et de his fuisse est, in libris de sanitate tu enda. Vnde nec immorandū mihi hic multis est. eos imitanti scripto res, qui cum pauca prorsus sciant: ipsa in omnibus libris inculcant. Id em̄ non multa est docere, sed multa scribere. & multas chartas cō sumere. cum liceat paucas. ac multum temporis nulla necessitate cō terere. Itaq; nec notas diariarum febrium hoc loco describo. Vipote iam prædictas mihi in secundo de crisi propemodum vniuersas. Si quæ vero reliquæ fuerunt: etiam in primo de febrium differentijs p̄ ditas. Qui etiam in libris de pulsibus, quātum ex ipsis sit vtile, ex posuimus. soli (vt scis) omniū qui ante nos fuerunt. Idq; adeo (arbi tror) clare, vt nec puerum quod tradidimus lateat. Cum Archigenes (vt ostendimus) non docuerit. Sed de blaterarit plurima. tum in ope re de pulsibus: tum in eo quod de febrium significatiõe inscribit. Taq; autem eum qui in aluminosa aqua se lauit: medici vsq; in tertium diē cibo abstinere iusserunt: ad eundem scis modū neminem eorū qui vel exusti fuerunt, vel alia quapiam ex iam dictis causis febris tentati, la uasse. aut nutriuisse, priusq; diatriton transmisissent. Necesse em̄ pro fecto est & me diatriton dicere. Ne in hoc quoq; nugis eorum me ex ponam. dicentium aliam esse tertij diei accessionem, aliam ipsam pri mam diatriton. Quippe hætenus eorū nugas processisse, ipse aliquā do audisti. Sed siue primā diatriton, siue aliud quiduis appellasse ve lint, non semel nos bisve aut ter, verum sæpius, quā vt meminisse pos simus, tum in primo statim die ad vesperam, eos qui diaria febris la borarunt, lauimus: tum vel magis in secundo. imo etiam in ipso ter tio. ceu paulo ante diximus. de eo cui stipata cutis fuerat. Verū hanc causam rarenter vidi febrem accendere. Itaq; etiam hanc maxime tra ctandam desumpsi. Vstionem vero & lassitudinem, et cæterorum sin gula plane sæpe. Vidisti autem eos omnes quarto die mane, ad solita

*Frigidam eicere
Et phosana Euenticulo bilio
hoc facit qd
bi Euenticulo
ut notauimus li 8. superiore
q. Si nomium cieat: eius n
inter ceteras vis est ut aliquan
tulum et detergere possit ut
paulo superius habuimus*

*Ignari semper eadem sentiant
et cum nihil sciunt multas
chartas consumunt.*

Cur diatri
ti vocabu
lo vtaç.

*Quod vanus accidit
Galo p. 1. ex. ponitur.*

METHO. MEDEN. GALENI.

redire munia. ac medicis qui ipsos tertium diem prorsus in cibi line-
dia exegisse fuerant opinati, occurrere. Itaque etiam miranti tibi, quod
demum causae esset, cur vel nunc saltem ab ijs quae perperam opinan-
tur, non recedant: conuenienter (ut arbitror) respondi. quod neque ve-
ram speculationem noscerent, & nunc eam incipere discere erubescer-
et. Aliquid tamen (veluti confitentem aliquando ex ijs quaedam, idque cum lachry-
mis veritatem nobis solis audiui) nec vitae sibi necessaria aiunt sup-
tura, si qui eos scire aliquid existimant discetes iam videant. Verum tu
hoc semel audisti. Deos autem testor, multos id mihi saepe soli con-
fessos. idque lachrymantes, ac infelicitatem suam deplorantes, quod
sub malis praceptoribus tempus perdidissent. Iuroque tibi rursus deos,
illud quoque mihi per saepe a condiscipulis dictum esse, cum essem adhuc
adolescens. Nam cum mihi mos fuerat, ubi aliquis me de secta aliqua,
num sana esset percontaretur, dicere me respondere non posse, nisi re-
liquoque dogmata didicissem, ac methodum quampiam mihi comparas-
sem, qua quod potius esset discernere: non pauci ex condiscipulis
qui haec audierant, responderunt. Me & excellenti natura & singulari
propter patris mei liberalitatem esse eruditione. tum & aetatem ad di-
scendum idoneam, & impensas unde studiis vacem, suppeditatas, ha-
bere. secum non ita agi. qui & rudes in primis disciplinis essent, nec
acuto ut ego, ingenio. nec quod impenderent habere. Itaque contentos
esse oportere ijs quae nosset. qualiacumque ea forent. Minime igitur mi-
reris, cur plerisque medicorum non pudeat diatripton in ore habere.
etiam si sexcenties nos praesagire in agris viderunt, diariae febris la-
borarent: an ea quae tertio quartove die affligeret. Illud potius aesti-
ma, quod Hippocrates monuit, homo alias ingenio maxime philo-
sophico. Cum in acumine morbus est: statim tum ultimos labores in-
fert, tum tenui ad ultimum victu necesse est uti. Vbi vero non, sed licet
liberalius cibare: tantum est de ultimo remittendum, quantum mor-
bus, ultimis est mitior. Labores namque dicit, omnia quae hominem of-
fendunt. ultimos vero, maximos. quales utique in summo vigore sunt.
Iubet autem referuari in id temporis summam victus tenuitatem. nihil
perfecto doces diuersum, ab eo quod alibi dixit. Cum in summo vi-
gore morbus est: tum victu uti tenuissimo est necesse. Atqui fieri non
potest, ut summam victus tenuitatem, ad summi vigoris tempus differas,
nisi inter initia conieceris, circiter quotum diem in vigore morbus
sit futurus. Sed & insanire Hippocratem dicunt, cum haec scripsit. &
tamen nos opere ea ostendimus: omnia potius putant quam posse quae-
piam in prima aliquando accessione, certam noticiam affectus habere. Ego
vero nec in omnibus aegrotantibus, fateor exacte me scire in primo

*Laudes suas reuocet
Galenus*

*Vide quibus egeat ille qui in
simplicibus alijs praecellit iuris*

Hippo.

Sententiae
hippocra-
tis inter-
ratio.

Hippo.

*Galenus se prius dic-
tante non nosse
affectum, fateatur*

*Contrarium videtur argueretur p. de diff. feb. cap. 11. et al. cap. 11.
ubi ait qd. vult fieri ex propria forma cognoscuntur etiam
ex propria spe caloris*

*Siquis pichrocolas naturas diaria febre feblicitenter media conficiat, in
ardentissimas febres breui tempore et paucis diebus illas adiget.*

LIBER OCTAVVS

FO. CIIII.

die affectum, nec ullam diariam me febrem posse fugere. At vero ut
nihil in victus ratione primis saltem diebus pecces, hoc satis est. Si
discernere diariam a reliquis queas. Ac propterea quarto die, in quo
illi hominem, quem iam siccarunt, primū nutrire incipiūt: nos ad cō-
suetā dimittimus. Ac a diarijs in acutas febres transitum fieri, hac vi-
tus ratione prohibemus. Cum si quis aliter cibet: excipient necessa-
rio iam dictas naturas ardentissime febres. Sunt em̄ aliæ naturæ qui-
bus aut nihil, aut non magnopere incōmodet tot dierum inedia. Si-
cut e diuerso aliæ, quibus non modo non innoxia: sed etiam utilis est
trium dierū inedia. Verum de cæteris naturis post decernam. Propo-
sitam vero nunc nobis ab initio naturam, inediæ in summū ducūt di-
crimen. in quacūq; iniungantur febri. non solum ijs quas modo com-
memorauī diarijs. Etenim si propter obstructionem aliquando, ut di-
ctum est, morata trāspiratio est: si parua ea sit: qui recte deterferit, se-
cundam fore accessionem vetabit. Sin momentanea: non possis ita p-
mittere. Quod si & multi & crassi et glutinosi impacti succi sunt: quæ
hos excipit febris, fieri non potest, ut intra fines diariarum cōsistat.
Quādo ex necessitate huic, in mali succi naturis, ea quæ ex putredi-
ne humorum accenditur succedet. Nam in alijs saltem temperamen-
tis, quæ in sequentibus exponam: excitari ex tali causa potest, citra
humorum putredinem aliqua continentis febris species. Porro cape-
re eiusmodi sermones omnino non potest, qui prius in memoratis se-
operibus nō sit exercitatus. ac potissimū in eo quod de febrium diffe-
rentia inscribitur. Nā ubi obstructio quæpiam mediocris est, ob quā
feblicitat qbus vitiosus est succus, in primo die atq; etiam secūdi ali-
qua parte, nullum est in pulsu putredinis signum, æque ut nec crudi-
tatis in vrinis. Protracta tamen remissione, nec amplius pro ratio-
ne, sicut post summū vigorem incæperat cedente: suspectus affectus
est. Veluti e diuerso in quibus ad dissolutionem festinat, vel halitus
aliqui, vel sudores exierunt, vel multa bona vrina, cum signis in pul-
su bonis: in ijs proculdubio diaria febris est. Sed quæ ex parua ori-
tur obstructione, ea ut dictum est, saltem inter initia similis diarijs
est. Protracta tamen inclinatione: suspecta redditur. quāuis putredi-
nis indicia in pulsu adhuc non appareant. Quippe nisi vitiosus suc-
cus penit⁹ trāspiret: necesse est putrescat. Ergo ut trāspiret maiore iā
auxilio est opus. Ac si quidem vel puer vel senex sit: sanguinem de-
trahere non licet. inter has ætates, ubi robur ægro non deest: secan-
canda vena est. etiam si plenitudinis signa non adsunt. Præstat em̄ vi-
tiosi succi maiore parte emissa: ad detergendas obstructions accede-
re. Cū alioqui metus sit, si obstructionibus liberandis priusq; vacua-

*Diario! Exicabat
hæc et acutas febres in
ipsis gignebat.*

Quibusdā naturis uti
lē ē tridui
inediam. - n.
*Propositam. - 1.
pichrocolam de hac
hactenus locus est.*
CAP. IIII Parua obstructio au-
feratur commoda de-
tensione

*Diarias plures
Exet hinc expe-
riant potius
dignetur in pichrocolam*

**Nota de Obstru-
ctione.**

*Signa febris dia-
rie*

*Detervio et furens et al
iuvabat transpirationem
uratis pichrocolam
ut impediat per-
uone sessione.*

Videtur q. hanc. c. 113

*Diaria febris pot. ēe aliqñ ab obstructione, quæ cutis
meatus obideat, attñ ista obstructio levis ēe debet, et in
prima inuasionē à diligenti penit⁹ medico abolen. debet
aliquis diaria nō ēe, qā aliæ accessiones insequunt.
et putrida euaderet. At si momentanea obstructio fuerit
difficile erit prohibet ne febris putrida insurgat.*

Hinc habes cur fiat febris

ga sic pueredo. cur hoc?

ga prohibet transpiratio. cur hoc?

ga si obstructio. unde hæc fit?

a lentore et glutinositate ut a copia. & copia an

METHO. MEDEN. GALENI. omnia est

ueris, studeas, ne ipsas magis impingas. At soluunt quidē obstructio-
nes quæ deterforiam facultatem obtinent. Seu foris cuti sint admota,
seu intro in corpus accepta. Periculum vero est etiam ne quæ foras
trahunt, vna cum ijs quæ obstruunt, etiam aliud quippiam attrahant.
et quæ ab interno sursum feruntur, aliquid secum ex ijs quæ in vasis
continentur rapiant. Quod ipm si tenax sit, & crassum, obstructionē
plane geminabit, sin aliter: multitudine certe sua non parum omnino
nocebit. Cernimus em̄ aliquando etiam quod multum est, cum simul
rotum confluit, obstruendo herere. infigiq. nō minus quā ea quæ glu-
tinosa sunt. et crassa. Quod si per meatus angustos est transitus: mul-
to profecto magis retineri. Quo igitur & his iter liberum, et quæ fo-
ris adinouetur attractio tuta sit: vtilissimū est corpus inanisse. Quin
etiam fumosa fuliginosaq. succorum excrementa quæ transpirant suc-
cis. ipsis imminutis pauciora restabunt. Quare inde quoq. minor
reddetur febrilis calor. Sic vt foras trāspirare, si exigue obstructiōes
sint, queat. Ergo cum suspicio erit cutim esse ex obstructione occlusā,
Id quod tum ex eo conijcies quod non fuerit in primæ accessionis re-
missiōe, vacuatio satis magna, tum quod similis sibi perdurauerit re-
missio: si homo ex nulla manifesta febricitauit causa, etiam certius ar-
gumentum obstructionis habes. Sin ex euidenti aliqua causa: fieri
potest vt duæ simul coierint causæ. Nā si altera tātum causarum, Nem-
pe quam externa impressit, subesset: imminuta remissio fuisset. cum sen-
sibili alicuius expulsiōe. Haud quā igitur differendum est sangui-
nis aliquid ita laborantium mittere. Scilicet tum ad virtutis, tum ad
obstructionis modi portionem. Discernetur autem obstructiōis ma-
gnitudo, ex ipa magnitudine febris. vt quæ ex maiore obstructione
maior, ex miore minor iciderit. Vbi vero modice vacuaueris: haud
multo post, aut nutrimentum aliquod, aut pharmacum, ex ijs quæ de-
tergeant exhibebis. Sunt porro non multa quæ in febribus id præ-
stent. Sed sicut dictum prius est, in alimentorum ratione, sunt ptissa-
na, & mulsæ. In pharmacor, oxymeli, & quæcūq. incoquere in mul-
sa licet, ceu calamintham, & hysopum, & origanum, et serpillum, et
irim, et apium. Verum hæc omnia iusto sunt calidiora. Ideoq. febres
accendunt. Ita utiq. vt vinum. Oxymeli vero solum, nec febres accē-
dit: et strenue deterget, sic vt ea quæ glutinosa crassaq. sunt, dissoluat.
& meatus obstructos liberet. Porro inter mulsam & oxymeli mediū
locum habet, quod apomeli græce dicitur. Cuius plurimus circa pe-
loponesum est vsus. Nō immerito arbitror & Saccharum inter hæc
numerādum. Ex hoc victu seruabis quantum de febrili calore minui-
tur. Etem si tertio die mane videris minimū esse, quod de febre relin-

Obstructio fit nō solum a
visciditate et lentore humor,
sed et a copia ipsorum ut
inf. lib. 9. cap. 2.

Adhuc: ~~interdum~~
~~causa febris~~

Cur corpora prius inanimanda

Signa manifesta
Obstructionis. In quo ca-
su sanguis est minuendus.

Sanguinis missio
conuenit quomo
quanta
Detergentia
vacuationem

Phana & mulsæ
detergunt cito a mulsæ
ut in humis cap. 8.

Oxymeli
mo vltor in his
febris diuers.

Vt autem hanc
habere videris.

Hinc ut patet, posse febres diuersas que ex obstructione fiunt, plures esse, necesse
est, non enim inter hæc febres diuersas, quæ ex obstructione fiunt, non videntur et febres
diuersas, et eam que accendit: ex inclusione spirituum qui proprie sunt calidiora, et
cum tamen habeat accessionem

Oxymellis commodissimum pro detergenda ob-
structione interiori.

Pro detergenda obstructione exteriori in cute, vnde
paulo inferius inter quæ est mulsæ optima
et paratu commoda.

* *Sanctius unguendum tunc quam in balneo immittitur non dicitur. Et primo in hos prius unctos uelle, quia foras
solu sufficit hos tunc refrigerare absq humectatione: oleum si prius cutis adhebeat suolentore. prohibet ingressam
aque hument. Atq quod est non solum refrigeratio sed et humectatio, hos ungere non est opus uti hereticis
opus*

LIBER OCTAVVS. FO. CV.

quitur, ac neq putredinis humor in pulsu nota sublit, neq in vrina
cruditatis, suspecta vero hora qua primo die febris occupauit extra
meridiem sit: audacter hominē q̄ ocyssime lauabis. longe ante sextam
horam. Abunde tamen sit, si intra tertiam horam lauationem comple
ueris. Ad eundem modum & si decimam horam suspectam habueris,
vsq ad septimā laues licet. Cū tris æquinoctiales horas, quatuor ve,
inter balneū accessiōisq̄ tempus interponi, abunde sit satis. Debet au
tem in balneo corpus prius vnctum, ac moderatissime frictū, mox
detergeri extrinsecus abluicq̄. sane detergētium materiam expositam
habes in commentarijs ijs, qui de medicamentis sunt conscripti.
Deligēda vero semper sunt, quæ ad rem propositam sint accōmoda.
Quippe distincta in his sunt, tum quæ magis, tum quæ minus deter
gent. Sed et nunc exempli causa pauca dicemus. Moderatissime deter
gent, tum erui farina, tum ordeī. tum fabarum. Præterea mulla, quæ
fit aquosa. Magis vero q̄ hæc iris et panacis radix, & austolochia, et
mulla quæ mediocri est mixtura. Veluti etiam hac magis quæ meracis
ma est. Fit hæc vbi mixta melli exigua est aqua. Sic vt liquatum mel,
exiguos cutis meatus facile ingredi possit. Possunt autem vel hac ma
gis detergere, tum spuma nitri. tum nitrum ipm. tum aphronitrū. Sit
autem nitrum oportet, quod extenuibus partibus constet. cuiusmo
di Berenicium est. Si vero lapidosum sit: vri id leuigariq̄ diligenter
debebit. Mel autem purissimum. acerrimumq̄. cuiusmodi est hyme
tium. Est autem et sapo, ex his quæ maxime detergere valeant. Atq̄
hæc satis multa detergentium materiæ exempla sunt. Tempestiuum
enim est iam ad ea quæ post balneum adhibentur, accedamus. Sunt
autem ea minime multa. Nam præter aquam quæ parum apij inco
ctum in se habuerit: nihil his est offerendum. Licet quod inter balneū
et suspectas horas spatium erit trium fore horarum conijciamus.
Si vero circa vesperam, aut duabus horis citius, accessio inuadet: tū
lauisse mane liceat: tum cibasse. sed tantum ptissanæ cremore. Dein
de si suspectæ horæ nihil afferant: & lauare rursus si velit, licet: & ci
bare. ad eas quas diximus consyderatiōes intento. Sin aliquid eue
niat: & conferendū id est cum accessione, quæ primo die inciderat, &
tum vrinæ consyderandæ, tum pulsus sunt. Quæ omnia profecto me
diocria apparebunt, vbi exigua relinquit obstructio. Quare ipm &
lauabis q̄rto die: & cibabis. ad iā dictas cōsyderatiōes spectās. Spera
bisq̄ nihil quinto die supueturū. At si magna obstructio facta sit: ea fe
bris ex diariæ gñe non erit. Quare in pximū differatur librū. Cū in
hoc de diarijs tātū agere statuerim. Qm̄ igitur diariæ febres, in p
positis corporis tēpametis, sæpenūcro etiā cruditatib⁹ succedūt: pxi
a cruditate,

*Calor febrib⁹. Pulsus
vrina. & tria indi
cium dat de magnitudi
ne ut paruitate febris.*

*Quo pposi
tus in bal
neo tractā
dus.*

*Inuendū et unger
dum corpus ante la
uationem **

*Instructione ex
tenus detergentia
detergentia.*

*Quæ extri
secus deter
geāt.*

*Quæ mode
ratissime
detergeāt.*

*Quæ ma
gis.*

*Nitrū bere
nicium.*

*Mel hy
mettū.*

Sapo.

*Quæ post
balneū ex
hibenda.*

*Apium istis con
venit.*

*Nota quod et si tōtis diaria
tertio die ut q̄ repetat non ob
id non est dicenda diaria dum tō
iste sequentes accessiones leues
sint q̄ nullius ferē momentū
si magna fuerit obstructio
no erit feb⁹ e gñe*

*De diarijs
a cruditate,*

*diariæ
CAP. V.*

O. j.

De febrib⁹ Diarijs ex cruditate

De ventre soluto et adstricto nimis

Notandum ex hoc loco biliosa Engantur si in cruditate
incidunt etiam acidus nectus enectare.

In pessima sic *cruditatis in tempe*

METHO. MEDEN. GALENI

Nota ex hoc loco Galen.
Pessima
licet et appellatur crudi-
tatem Ventriculi, quod biliosus
Ventriculus corrumpit et adurit ci-
baria et alimenta ingesta.

cruditatis in domo
De nidoro
sa fumo saque
cruditatis

Diarrhoea cum febre quod
fiat et gignatur

Curatio Ventriculi
Si diarrhoea non
cesset quod agendum

Emplastum Ven-
triculi
Vnguentum nardini

Vnguentum nardini
cum mastiche

Vnguentorum cura et
diligentia

num fuerit de ipsis differere. Ergo pessima quidem in eiusmodi tem-
peramentis cruditas est, citissimeque febrem accendit, in qua cibi in-
nidorulentam, et fumolam qualitatem corrumpunt. Quando ea quae
in acidam vertit, ut raro talibus naturis contingit: ita minus nocet.

Dicemus autem de utraque seorsum. incipientes ab ea, quae saepius his
incidit, & magis laedit. Ea est (ut diximus) nidorosa quaedam ac fumo-
sa. Quae utique si aluus lubrica est: minus est noxia. Sin astringit: gra-
uis est. Siquidem ex astringitione eius, vitiosae naturae in febres prom-
pte incidunt, ac potissimum cum neglecto consilio in lectulo domi mane-
di ad solita conuertuntur opera. Febricitant autem nonnulli, & ex ijs quos di-
arroeae post cruditates male habet. Quibus utique non minime prori-
tatur febris ex desurgendi frequentia. Quod si etiam rosio, aut dolor,
aut calor imodicus in ventre & intestinis fit, hinc utique vel longe ma-
gis affectio febrilis incrementum. Est autem eorum quibus clausa aluus est, & quibus
fluens, non eadem sanatio. Itaque etiam seorsum de utrisque ageat. Ap-
parebit enim sic tractantibus non solum quatenus differunt: sed etiam quantum
ambobus sit commune. Si igitur ea tantum quod corrupta fuere, vacuata esse vi-
dentur: tum lauandum, tum nutriendum in remissione febris est. Sed ijs
quae circa ventriculum sunt, prius consulo. Sin ita multa inanitio, aut prius
facta sit, aut nunc etiam in homine duret, ut virtus iam defessa sit: satius
est omissa lauatio cibare. Sed consulo prius ijs quae circa ventrem
sunt. Consulet ita laborantibus, si modo vacuatio amplius non duret
fomento ex oleo & apsinthio. Expedi autem tingi apsinthium, quo minus
dore offendat, feruenti aqua. Quod si quod roboris aut doloris sensus
in ventre adhuc supersit: incingi illi peniculus post fomentum debet, qui
vel calidus sit, et hiccus: vel ex oleo in quo apsinthium incoctum fuit, ma-
dens. ac plurimum expressus. Satius autem fuerit, si nardini vnguentum
quod curiose fit factum, facultas sit, ex eo peniculum eodem modo imbutum
ventri incingere. Iam multo etiam satius fit, si purpura marina is sit,
atque etiam longe optimum, si optima sit tyria. Quippe tenuiorem astringendi
vim habet, tum ea purpura, tum optima nardus. Ita ut earum
vis ficcando, calcificando, ac robur inferendo, corpora quae circa ven-
trem habentur, alte penetrare possit. Quod si os ventris, quod stoma-
chum appellare solemus, abutentes nimirum appellatione, imbecillius
fit: etiam tanta portione chiae Mastiches in nardino tunsa, unde sordium
crassitudo existat, madefacta ex eo purpuram imponemus. Esto autem
abunde calens talium quodque cum primum imponitur. Quippe quae
repida sunt, omnia ventriculi firmitudinem dissolunt. Non autem te-
fugit, solere me vnguenta calefacere in vase duplici. Utique coniecta
prius in vas maius, aqua feruente. Quam aliter calefactis, viciat eorum fa-

Bozno maria

LIBER OCTAVVS. FO. CVI.

cultas. Cæterum fluente adhuc aluo: vtilius est optimo recenteq; melino simili modo quo Nardino vti. Vtile autem ad omnia talia est, & mastichinum. Non in postremis accommodata sunt eiusmodi ventriculi affectibus, & vnguenta ea, quæ ad gratiâ delicatarû mulierû sunt. Hæc inquam præciosa quæ Romanorû luxus videtur inuenisse appellationesq; dedisse. Nominant enim tum spicata, tum foliata. Si vero qui affligitur, cinctum non patitur: siue ob consuetudinem, siue de licias cingi recuset: licet cerato idem efficias. Est aut in eiusmodi vsu optimû, quod ex cera fit Tyrrhenica in vnguento nardino liquata. Cui postq; refrigeratum est: aloes ac mastiches mollissim^o puluis est admixtus. Debet aut singulorum hic esse modus. Cerae ac nardi partes pares. Aloes pars octaua. Sic etiam & mastiches. Vel (si placet) huius paulo aliquid plus. Quod si cerato aliquid e sumptuosius his vnguentis admisceas: præstantius medicamentum habebis. Si autem ventriculus intus vritur, ita vt affect^o quidam phlegmone similis in eo consistere videatur: vtilius est ceratum quod ex melino conficitur. Sunt porro et alia medicamenta non pauca. Alia quidem ex oenârthe. Alia ex hypocistide, & balauistijs, & palmarum carne confecta. quæ ventriculo tum refrigerando, tum vero firmâdo sint idonea. Horum ergo quod ad rem præsentem sit comodissimû, id deliges. ijs quas memorauim^o cõsiderationibus intentus. Cibandi vero his sunt. Fluente quidẽ etiãnum ventre: polenta, & pane, quem græce oxylipe vocat. qui utiq; minimû aceti habeat. non sicuti in dysenteria, & diutina diarrhoea præparare solemus. Inspergere autem polenta debebis, alias aquæ calidæ vbertim, alias, vbi scilicet venter adhuc plus iusto excernit, vel mali punici, vel pirorum, vel malorû succo. potissimû cotoneorum. Quod si iucundius laborati erit: etiã decocto ex piris, aut malis, aut myrtis, præparato, polenta insperges. Sin venter non amplius excernit: suffecerit tum alica similiter ptisanæ præparata, hoc est aceti habens pauxillum, tum ex ea sine aceto sorbitio. tum gallinaceorum testiculi. & saxatiles ex albo iure pisces. Præterea fructuum aliquis, ex his qui astringant. vel solus: vel cum pane. Hos vero vel magis, etiam ventre adhuc fluente, dabis. Quod si appetentia careant, sic vt cibos auersentur. (Incidit namq; id non paucis eorum quos diarrhoea ex cruditate male habet) etiam de medicamento quod ex succo sit cotoneorum, vnum aut duo coclearia danda his sunt. Aut si huius copia non est: eius quod ex carne eorum componitur. Tradita vero eius generis medicamentorum compositio est, in libris de tuenda sanitate. Atq; ita quidem in prima remissione, his qui ex cruditate febricitant, mederi conuenit.

O. ij.

*Si fluat a luto
Melino vnguento vtilior
Mastichino et similiter
os ventriculi circumdare.*

Spicata.
Foliata.
Cerato pro
positis ac
comodum.

*Cerato utendu
q; cingi nō pa
tritur.*

Dosis cerat.

Si vetricu
l^o int^o vrit.

*Ceratu ex melino
q; adhibendum.*

Cibatio p
positoq; si
alius fluit.
Oxylipe.
Polætæ vs^o

*Picis i his
affectib; ventri
culi*

Astringentia

Si fluxus si
stitur.

Si appeten
tia sit deie
cta.

*Ardor
stomach
Polenta in aluo nimis fluida*

Doloris & Gravitationis et Ventris Flatuosi Curatio

METHO. MEDEN. GALENI

*Curatio Ventris
adstricta*

Si venter om-
nino astringitur, quid
agendum.

*Nota medicamentum Diatricon piperon
conuenientissimum
illis qui ex cruditate laborant.*

glans in ano

aqua ex melle in oleo

*seuum
anserini.
gallinaceum.
caprinum.*

Rosionis
curatio.

Flatus cura-
tio.

Semina q̄
flatu discu-
tiant.

Cibatio.

eadem rebauctanda

*Acidæ emutatio-
nes in bilionis na-
turis raro contin-
guunt.*

Crudi i aci-
dū mutatio
nē raro i pi-
crocholis i
cidere.

Si vero omnino venter astringitur: praedatis prius praecordijs, mox toto ventre, considerabis num cibus in gracile intestinum, aut in colon descenderit. Deinde agrum interrogabis, qua maxime in parte, vel rosionem, vel grauitatem sentiat. qualesq̄ habeat ructus. Vbi ex his compertum habueris, in quam totius ventris parte nutrimentum consistat: si in superioribus partibus pendet: aliquid diatricon piperon dabis, non medicamentosi illius, sed eius quod in opere de lanitate tuenda, ceu & simplicissimum, et ijs qui cruditate laboraret aptissimum, laudauimus. Post deinde praecordia, omnemq̄ ventrem perfundes. Hoc vero etiam si inferius descenderint quae vitiosa sunt, facies. pluris minorisq̄ ratione id varians. Siquidem plus et temporis et perfusionis exigunt, ad praeparationem eorum quae deinceps sunt agenda, quibus in superioribus ventris corruptum nutrimentum adhuc manet. Sin motum id notabiliter ad inferiora sit: adiuvandum aut glande subdita, aut leui per inferius infusione est. Vtiq̄ si rosio simul adsit: hanc mitigantibus. si flatus: hunc comprimantibus. Sin neutrum fuerit: ex melle aqua et paululo olei, id quod subter infundetur facietibus. Vbi vero vehementior rosio vrget: sabinum oleum, in quo aliquid seui anserini sit liquatum, est vtilius. Si vero eius copia non est: gallinacei seui. Sin nec huius facultas est: caprini. Quod si huius quoque penuria est: iniiciendum oleo parum cerae est. potissimum elotae. Flatus vero sanandi sunt, oleo in qua ruta, & semina quae flatus discutiunt, fuere incocta. Cuiusmodi sunt apij, & cumini, et maratri, et finonis, aliaq̄ id genus. Vacuata vero aluo, nutriendum protinus, in ceteris quidem, ijs quos memorauimus similiter est. amotis tamen ijs quae astringant. Ac si quidem primo die ad vespere hanc egeris, aut etiam noctis qualibet hora: etiam secundo die similem adhibebis prouidentiam. In quo etiam si plane desijt febris: lauare hominem fines. Ac vbi in sequenti nocte quietus citra offensam dormierit: sanum iam hominem prorsus existimabis. Si vero qui cruditati successit dies, cum sequenti nocte febrem attulerit: veluti in secundo die: ita tunc & accurandus: & nutriendus homo est. Si vero & nox tertiae diei febrile quiddam paululum afferat: ne id quidem formidandum. Sed hos quoque postridie lauabis. nutriesq̄.

Ac reliqua omnia in illis, ut ante definitum est, exequeris. Sane dum mutatio mutationes crudi alimenti in acidam qualitatem, nec incidere in eiusmodi naturis cernuntur, nisi admodum raro, idque ex cibus quae prompte acescunt: nec febrem accendere diariam. Aequae ut nec tarditas concoctionis. Quando sicubi propter talem cruditatem febricitant, quibus amara bilis in temperamento abundat: obstructionis & humorum putredinis suspitio est. De qua postea dili-

LIBER OCTAVVS. FO. CVII.

gentius definiam, cum de putredine agā. Nunc huic de diarijs febribus disputationi, hoc adiecto, ad alia trāsibo. Fumidus vapor ex tartaritate cōcoctionis, aut cruditate, in qua ructus sentiuntur acidi nunq̃ excitatur. Quippe frigidi halitus abs talibus succis ascendunt. Hiq̃ omnino paucissimi. Minime aut vapores multi, fumidq̃, ac fuligino si. Cum nec in ijs quæ extra sunt, aliter aut fumū edi aut fuliginem videas: q̃ fumū ex materijs (vt ita dicam) semiustis. Fuliginē ex immodice assis vstisq̃. Est nāq̃ fuligo vapor terrestris. fumus mixtio q̃dam ex terrestri aqueaq̃ substantia. Verū non est quod hoc loco audire ex pestes, aut quæadmodū ijs q̃ tarde cōcoquūt, aut ijs q̃ acidū ructant, sit p̃spiciendū. Est em̃ de his tractatio ad opus de tuēda sanitate p̃tinēs. hic tantū earū cruditatum mentionē faciemus, quas febris subsequit̃. Quoniā igit̃ diaria febris cruditates quæ cū acido ructu sunt, nō cōsequitur. Quæ vero ex putredine humorū oriūt, ea q̃nq̃ sequit̃: nō sine ratione in eam tractationē, quæ de illis instituitur, distuli de his cruditatibus præcipere. Sed ne tūc quidem eo modo quo in sanitatis tuendæ libris. In illis em̃ diximus quænam per sanitatem agenda sint illi qui cruditate laborat. Hic vero quænam in ijs febribus, quæ cruditati supueniunt. Dicta mihi ferme sunt de diarijs febribus vniuersa. Quādo qui ex bubone febricitant, medicos quid sibi sit agendū, ne consulunt quidē. Sed vbi tum vlceri quod bubonis occasio fuit, tum postea buboni ipi p̃spexerint, in remissione eius quæ inciderit accessio, lauantur. Ac si quis tum diatriron vel nomet: oēs irrident. Scholasticūq̃ appellāt. Natura (puto) ipa intelligentes, id transmittendū non esse, quod omnino non erit. Censentq̃ etiā in omnibus ijs quæ sensum fugiūt, tales debere esse medicos: quales ipi sunt, in ijs quæ sensui apparēt. Porro in omnib⁹ tales esse, nihil est aliud q̃ intelligere, q̃n sit in tertio accessio futura & quando futura nō sit. Quin etiam qui refrixerunt, aut vsti sunt, aut fatigati, aut tale quippiam passi, postea vero febricitarunt: hi vbi in remissione talem status quietem qualis erat per sanitatem sentiunt, ne tunc quidem eos qui diatriron nomet, ferre possunt. Quod enim vsurpare sæpe soleo, quemlibet ^{aliū primarum} primatum qui secundum naturam se habeat, quouis sophista veriores opiniones habere: hoc etiam in diuina istorum diatriron videre licet. Vt quæ ab omnibus qui naturaliter se habent sit irrita. Nuper enim e plebe quidā qui in splendida cena prolixius sibi epulis potuq̃ indulisset, venit domū errabundus ac manu deductus. Cum autem quibus grauabatur, in ventriculo eius fluitarent: omnia ea euomit. et per noctem quidem febricitauit. Dormiuit autem in magnā partem sequentis diei. Postea surgēs ac paululū

Fumidū vaporē ex tartaritate cōcoct. aut acida crudita. nō puenire. Halitus. Vapor. Fuligo. Fumus.

Fumus et fuligo excitat̃: a Ventriculo Bilioso.

*Fuligo
Fumus*

Nota qd̃ Cruditates quæ febris insequunt̃: hic tractantur. ea autē quælibet in nidore vlcera immutat. Acida n. emetitione non fit nec coheret diaria febris, nisi ut agrotantes sui tractandi p̃p̃tione opus habent quæ manus est. Antipillius quæ sanitate tuetur.

CAP. VI

Verissima
fina de ijs
q̃ in sophist
matis cōse
nescunt.

Febris eē uomitū obortū cibū in gestum.

O. iij.

Putredinosa
temperamenta

calida et humida.

calida et sicca.

et opportuni sunt cum est ad febres
ut inferius.

METHO. MEDEN. GALENI

Diatritarij
quodā p io
cū dicti.

Logiatri,
qui.

CAP: VII

conclusio narrationis.

Temperam. alter calidū et
humidum quod
sub eodem mō.
obnoxiū.

De calido
et humido
temperamē
to, chepur
Zadibeco.

hircorū habitus similes
temperamēto huius temperamēti.

biliosi
Putredino
si habitus.

calidi et
humidi.

Obstructio dicenda est de par
tibus corporis interioribus ut
de Venis & Arterijs

Stipatio dici potest ut de
partibus exterioribus ut de
cute ipsa

inambulans, lauit. risitq; eum qui sibi diatriton manendā suaserat. Il
lo nāq; authore etiā postero die inedia[m] tolerare debuisset. Vt autem
res ipsa monebat, & ipe sua sponte faciebat, lotus et modice cibatus,
post somno deditus, eoq; inoffense fruens, mane surrexisset. ad cōsue
taq; redisset. etiam in ipsa diatrito. in qua eū tolerare inedia[m] oport
tuisset, si diatritarijs paruisset. Ita enim eos per iocum eleganter nos
minauit quidam. Sed et cū cenatus iam ex consuetudine homo esset,
accedens facetus ille, risum excitauit. cōmemorans quēadmodū eum
qui tertio ante vesperi vomuisset, oportuisset etiam biduo inedia[m] sic
cum ac sordium plenum tolerare. ad horasq; spectantem pro diatrita
riorū iussu decūbere. Sūt em̄ arbitror plebiq; nō obscura, q̄ pter re
rū euidētiā temere audent. Atq; inde merito alios medicos, alios græ
ce logiatros. i. verbis tenus medicos esse dicūt. Quomodo em̄ nō iu
re hac appellatiōe censeantur, qui ea nesciāt, quæ nemo e vulgo igno
rat: Quomodo non meritissime irridendi carpendiq; qui etiā cū ta
lia ignorēt, Hippocrati se pponūt. Verum illoꝝ stupiditatē ne Mer
curi⁹ quidē ipe cū musis sanauerit. Absoluta vero in ijs naturis qui
bus amara bilis redundat, in quibus scilicet elementum frigidū vin
citur a calido, & elementum humidum a sicco, de diarijs febribus di
sputatione: ad aliud corporum temperamētū trāseam⁹. quod nihil mi
nus q̄ supra dictū vitioso est succo. in quo scilicet calidum pualet fri
gido, & humido sicco. Maxime em̄ oīm putredinis morbis hæc intes
peries exposita est. Propterea quod p ipam sanitatem p̄xime putredi
nē accedit. Veluti tum ex sudorib⁹ conijcere est, qui grauiter his olēt:
tum vero ex vrinis, deiectione, atq; etiā ipsa respiratiōe. Etem̄ qualis
est hircorū: talis est et taliū naturarū tēperies. Ideoq; p̄opta est ex q̄li
bet occasiōe, tum alijs morbis, tū vero febrib⁹ corripī. Nā q̄ hac in
tēperie sunt, cū stipata cutis eorū est, effugere febrem nō possunt. Sed
nec cū valentē cruditatē cōtraxerūt, aut pusti in sole fuerūt. aut tale
quippiam aliud passi. Ac vitiosis quidē habitib⁹, stipatio cutis pluri
mū esse incōmoda solet. Ideoq; quibus amara redūdāt bilis, nō min⁹
q̄ qui ad putredinem sunt proni, σκπεραιο δεισ. i. putredinosos græci
vocāt, febribus ijs quæ ex stipata oriunt⁹ cute, patent. At ab nidoro
sis cruditatibus, q̄ humidæ & calidæ naturæ sunt, quas modo putre
dinosas p̄pterea vocauī quod succi facillime in ijs putrescāt, p̄opti⁹
lædent. Nā de obstructiōe quid attinet dicere? Quā idcirco maxie fe
bres accēdere dixim⁹, quod putredinē in ijs q̄ nō trāspirāt corporis
bus creet. Verū de eiusmodi febribus post agemus. Sane diariæ oēs
p̄optissime in iā dictis tēperamētis accēdūt. Idq; ex q̄libet earum
cāz, q̄s mō in amara bili vitiatas naturis retuli. curationēq; p̄simile

Obstructio autem vitiosis naturis plurimum incommoda
est. nam idcirco quibus cutis obstructa stipataq; est
febricitant quia istorū corpora non transpirant. ex
prohibita dicit transpiratione Putredinem gigni, quis
ignorat? qui q̄ uoluerit ista corpora a febre immunia
reddere dēnenda et abolenda. et obstructio et stipatio
est siue interna siue externa fuerit, per ea remedia quæ
obstructionem adimunt et stipationem quorū remediōz
materiam sup̄. recenset Gal⁹ cap: 4^{to}.

Balneum putredinis temperamenti confert quia cutim laxat

De Habitu acquisito et acquisitio.

LIBER OCTAVVS. FO. CVIII.

ut a. Men
Quid

illis habent. ac in paucis omnino dissidentem. Nam cum hæc humidiores naturæ sint. magis ferunt quàm illæ famem sitimque. Itaque minus læduntur hæc. si quando fame per diatritarios crucientur. si modo libera ipsis transpiratio non desit. Atque idcirco balneum hi. ceu quod cutim eorum laxet. vel magis vel certe non minus. quàm qui amara bili abundant. requirunt. ceu quod humectet. non requirunt. Quæcunque vero de eiusmodi natura sunt dicta. eadem de acquisito habitu dicta esse celsendum. Aliqui enim quibus boni sunt natura succi. coeuntibus aliquando eodem tempore pluribus siccantibus calfacientibusque causis. in amaræ bilis vitiosum habitum mutant. Da enim venisse hominem æstatis tempore in regionem calidam & siccam. esse præterea eodem tempore statum cœli calidum ac siccum. tum vesci eum cibis calidis siccisque. cogitare quoque ac tristari. & vigilare. & irasci. & quod plurimum laborare. fieri autem potest ut idem homo per id tempus venire sit usus frequenti. et in sole maiore ex parte versatus. et medicamenta quæ siccant calfaciantque biberit. veluti aliqui Theriacen. nonnulli Ambrosiam. alij Athanasiam. (Scimus enim profecto medicamenta a iunioribus medicis eiusmodi nominibus vocari) Cui ergo omnia iam dicta. per æstatem contigerunt. hunc necesse est calidum & siccum reddiderint. ac propterea eo habitu. qui amara bili abundet. quavis antea optimi succi fuerit. Itaque etiam ex omnibus iisdem causis facile febricitabit. Ad eundem modum & si quis naturaliter boni sit succi. ac locum temperatum incolat. si illinc se in alterum locum qui calidus sit. et humidus transferat. idque statu cœli calido humidoque tum omni virtus ratione calida humidaque utatur. is quoque similiter illis qui natura sunt putredinosa. tum cæteris tentabitur morbis. quemadmodum illi. tum febricitabit. non solum alijs sicuti illi. ex iisdem causis febribus. sed etiam non minime diarijs. de quibus nunc instituimus. Cum vero octo interperies in uniuersum sint. ut ostendimus. opportunissima ad febres est calida & sicca. Ac nisi quis hæc ut dictum est cibet. occyissime in ea mutat diaria febris in acutam. Propinqua huic est præsertim quod ad febrem attinet. quis ad alia sit deterior. calida interperies & humida. Tertia ab his interperies est simplex illa. in qua oppositio altera recte se habet. utique quæ ex humido et sicco constat. in altera calidum exuperat. Quippe oportu nior est hæc quæ cæteræ quæ sequuntur. tum ut omnibus supradictis occasioibus lædatur. tum ex diarijs in plurium dierum febres transeat. Huic præxia est quæ in calido et frigido debitum modum seruat. Cæterum siccum elementum habet humido præualens. Ab hac deinceps media omnium est. scilicet quæ mediocritatem in utraque oppositioe seruat. Quatuor quæ reliquæ sunt interperies. neque facile febribus. occasione iam dictarum causarum patent. neque diaria tentata. si inediam tolerant. in plurium dierum febres transeunt.

O. iij.

Curatio di
ariarum i cali
dis & humi
dis naturis
Quo modo
his balneum
profit.
De acquisito
habitu.
Exemplum
acquisiti habi
tus genera
di.

humidiores ne
magis sentiant fame
et sitim.

~~Humidiores qui
balneum acquirunt
ut
infectum ad naturam
infectam eodem tempore~~

Theriacen siccant et calfaciunt.

~~Non habentur in
XII~~

Collatio tem
peramento
rum ad fe
bres.

Calida et sicca
interperies ad
febres opportunissima
horum diariarum febres
mutantur facillime.

Collatio temperierum

Collatio ad
inediam in fe
bribus toleranda.

CAP
viii

E

Imo aliquæ saltem earum vbi redundantiam humorū citra corrupte-
lam contraxerunt (contrahunt autem eiusmodi intemperies assidue)
vtilitatem ex inedia sentiunt. Ac potissimum quæ frigida est & humi-
da. Ab hac quæ humida est. Tertio loco quæ frigida. Quarto loco quæ
ficca est et frigida. Siquidem post diarias febres discussas vbi coact⁹
quispiam nulla necessitate est mirificam diatriron trāsmittere: alia quæ-
dam nulla in frigidis temperamentis ex inedia febris excitabit. Læ-
detur tamen ipse succus & frigidus corporis habitus quæ maxime. Ne
ut nisi longo tempore redire ad naturam, quæ ea sunt intemperie, nō
possint. Cæterum si quod forte fortuna his adsit acquisiticiū hu-
morum vitium: fieri potest vbi in fame, & illoti per triduum custodi-
untur, vt ex diarijs in plurium dierum febres immigrent. At quæ sic-
ca quidem corporis natura est, sed in altera contrarietate temperata,
ea in longioribus inedijs gracilescit, magis quæ quæ sicca est & frigi-
da. reficitur tamen facilius. cum idoneum natura est victum. Eūvero
eiusmodi omnibus victus ratio alterand⁹ est. multo profecto magis
quæ ijs de quibus primū omniū est dictum. Nempe calido & sicco item
calido & humido. Quippe qui frigidus et humidus natura est, quæ
calido siccoque in vtraque intemperie contrarie est affect⁹: contrario nimirū
vteſ victu. Meli⁹ tamē est non absoluto sermone contrario dicere. sed
ex solius temperamenti indicatione. Quando ex eo quod eadē febrē
febricitant, non diuersam, sed omnino. eādē sortiētur indicationē.
Dictū nāque sæpenumero iam est, id quod secundū naturā est similia sæp
postulare. Quod præter naturā est, contraria. Si quidem quod natu-
raliter se habet, custodire, quod præter naturā est tollere oportet. Por-
ro febris oīs præter naturam est. Ideoque victus rationem humidā fri-
gidāque exigit. Temperamenta vero ipsa, alias similia: alias postulant
contraria. Quæ enim vitio carēt, similia perpetuo. Quippe quas seruare
expedit. Quæ vitium habent veluti in opere de sanitate tuenda est di-
ctum, alias similia: alias contraria. Idque merito accidit. cum nec ad-
vnguem naturaliter se habeant, (quomodo enim essent vitiosi): nec
prorsus præter naturam. quando qui sic attemperati essent: per-
petuo ægrotarent. Ergo similia desiderant, tum in alijs de quibus
mox dicetur, tum vero in vlceribus omnibus. Monstratum enim id
sæpenumero iam in superioribus est. Contraria vero, in eo victu
qui per sanitatem adhibetur. veluti de sanitate tuenda docuimus.
Sed neque hæc perpetuo. sed tū cū corrigere intemperie eorum studemus.
Quippe duplex nobis in ijs qui sani sunt, finis pponitur. Nempe
vel corpus sanum in pristina eius temperie tueri, vel etiam hanc melio-
rem reddere. Sic igitur arbitror in ijs qui diaria febre laborāt cibā

Intemperies modum tolerantes.

CAP. IX

Victus di-
uerſitas i te-
peramentis
frigidis.

De victu ra-
tione tempera-
menti theo-
ria.

*Finis in sanis
idem in aegris
medicinalis.*

Duplicē in
sanorū vi-
ctu propo-
ni finem.

dis, vel vni febrili affectui cōtrariū, vel etiā ipsi laborantis intēpera-
 mento desumā. In ea tamē natura quæ haud dubie in medio tēperamē-
 to est, ab ipsa febris cōtrariorū indicatiōe accepta: eatenus humidum
 frigidūq; victum adhibebimus: quatenus siccius calidiusq; q̄ ante, iam
 redditū corpus apparet. Verū hoc tum perspicuū, tum idubitātū est.
 Reuertamur autē rursus ad itēperatas naturas. Nam qm̄ eas sicut de
 sanitate tuenda est proditū, licet et quales accepimus seruare: licet et
 ad melius transferre: satius arbitror est, cū plane valent, nō cū agros-
 tant, vel de se quæruntur, victus illis rationē mutare. Gaudent enim Naturā cō-
 naturæ cōsuetis semper. vt et Hippocrates euidentissimis argumētis suetis gau-
 in libro de acutorū victu astruxit: et oībus qui se secundum naturā ha- dere.
 bent manifeste apparet. Quod nāq; qui sibi iā displicent extra cetum Hippo.
 eorū qui secundū naturā se habent, sint ponēdi: id nemo qui cōpos est
 mentis dubitet. Cæterū hi an præter naturā se, an nō naturaliter solū
 habeant: id vtiq; quis æstimandū duxerit. Atqui si ex ipsa cōsuetudine Quādo in-
 indicationē aliquā sumi cōueniet, si quidē multo iam tēpore intēpera temperatis
 tas naturas cōtrario victu ei qui vicit intēperiei cibauimus: ita etiam naturis cō-
 et cū parū ex sententia se habent, faciemus. Sin minus: quæ similia tē trario intē-
 peramento suadet, indicationē præferemus. Ita vero & Hippocrates periei sue
 mihi sentire videtur. vbi ait humidus omnis victus, febricitantibus victu vten-
 est idoneus. Potissimū autem pueris, et alijs qui ita cibari sunt sueti. dū. et quan-
 Febricitantib⁹ enim in quantū febricitant, ex ipsa cōtrariorū indica- do simili.
 tione, humidus victus cōducit. Pueris ex similiū. Eodē autē modo & Hippo.
 eam quæ a cōsuetudine præbetur, quo eā quæ ab ætate datur, accepit.
 Nā et ætas cū ex ijs sit, quæ natura nobis insunt, similē sibi victum po-
 stulat: et quæ a consuetudine indicatio sumitur, sic sumpta est, sicut ea
 quæ ab ætate. Quippe seruare quoq; hāc iubet, perinde ac proprium
 ætatis tēperamentū. Itaq; etiā nos tū ex omnibus quæ circa ægrū spe-
 ctantur, eius qđ cōducit inuentionē moliri: tum quando indicationes
 oēs secū cōsentiant, et quādo inter se dissentiant, inspicere cōueniet.
 Omnibus enim cōsentientib⁹ vnā prorsus victus speciē cōstituem⁹. Cōis cibā-
 Dissidentibus inter se: quæ valētiores ac plures sint præferemus. Ita di ratio in
 vt victus species quā hæc præscribant, præferatur. Sicut tamē ne cōtra oīb⁹ cōtra-
 ria sit neglecta. Porro prælatio hæc, alias vtrisq; in vnus auxiliij ma rijs indica-
 teriā mixtis pficitur. alias seorsum sumptis. Ac cōmunis quidē hæc tionibus,
 ratio est omniū quæ cōplicate sunt cōtrariarū indicationū. Quomo-
 do autē hanc ad vsum cōferre oporteat, cū aliquādo ipsi morbi cocun-
 tes sint cōtrarij, aliquādo morbus vnus sit, sed qui cōtrariam indica-
 tionē subijciat, aut naturali laborātis tēperamento, aut ei quam nunc
 acquisierit, præterea ætati, et cōsuetudini, et loco, et anni tempore in

*Melius est im-
 mutare victus rationem
 quam cōtrariarum
 dietarum agrotantem.*

*Vide an sic mi-
 serpretet. aptus.
 p. 6. apt.*

METHO. MEDEN. GALENI.

ipsa particulatim tractatione ostendā. Nunc ergo cum propositū nobis hoc loco sit, vnicuique memoratorū intēperiei generū, idoneū inuenire victum: cōmunis quem cōepimus methodi modus, veluti sub exemplo examinetur. Pone enim correptos febri esse duos homines, in regione natos educatosque tēperata. nunc in ea non esse. imo alterum in calida et sicca. alterū in humida et frigida. Præterea eosdē diuerso esse tum tēperamento: tum natura. tum cōsuetudine. tū ætate. etiam sub diuerso (si placet) et anni tempore. & statu cœli ægrotare. Sic vt alter calidus siccusque natura sit, ac tali victus rationi in totum insueuerit. præterea iuuenis sit et hieme ægrotet, idque in humida et frigida regione, ac statu cœli simili. Alter humidus et frigidus, simili victu assuetus. tum puer ætate. ac æstate. in calida siccaque regione. ac simili cœli statu laboret. Quānā igitur in vtroque horū sunt indicationes: Nempe quæ a febricitando sumitur, cōmunis amborum est. Ac quæ refrigerent et humectent desyderans. Reliquorum nulla est præterea cōmunis. Si quidē priori, et propter naturā, et propter ætatē, quæ simili sibi victu fuere assuetæ, siccioris calidiorisque temperamenti cibus idoneus est. Idēque propter et anni tēpus. et statum cœli, & regionē cōuenit. Nō enī quæ ab his suppeditatur indicatio, similia desyderat. sed contraria. Alteri ex propositis, propter ætatē, & naturam, et consuetudinē, similia ipsis exhibēda indicantur. Propter ætatē quidē humida modiceque calida. Propter naturā et cōsuetudinē, humida et frigida. Propter regionē et anni tempus, et statū cœli, cōtraria. Quæ et ipsa nimirū sunt tanto tēperatis frigidiora et humidiora: quanto regiones ipsæ sunt calidiores tēperatis, et sicciores. A cōsuetudine enim semp est indicatio similiū. quoad scilicet ægrotant homines. At ab ætate, natura, regione, anni tēpore, et statu cœli, vbi tēperata hæc sunt: similiū semp præfidiōrū est indicatio. siue valeant homines, siue ægrotent. Cōtra ab intēperatis anni tēpore statu cœli et regione, contrariōrū est indicatio. Cæterū ab ætate & natura nō absolute. sed cum consuetudine. Porro nihil in contrariis indicationib⁹ tam cōuenit expendi q̄ magnitudinem eorū quæ ad indicationē coierunt. Quā vtrique in libris de sanitate tuēda duplicem esse ostendimus. Alterā quæ ex ipsorū quæ indicantur dignitatib⁹ censeatur. Alterā quæ ex ipsorum (vt sic dicam) proprijs substantijs spectetur. Quas ex conferendo cū mediocri et quod secundum naturā est, accipiendas esse testati sumus. Nisi enī ita quis indicationum potestates examinet: nequeat sane mensuram victus inuenire. Cum enī refrigerandum humectandūque esse febris perpetuo indicet, reliquorū vero quodque prout dictū est: vbi cōcors eorū indicatio est: nullū exhibetur negotiū. vbi discors, p pluribus ac potioribus for-

Exercitatio in cōi
methodo p
exempla.
Duo p exē
plo ppositi

Exemplum calide et sicce nature

Exemplum frigide et humide nature

Indicationes q̄ a natura sunt desumptæ diuersas esse ab ip̄is q̄ a febribus sentitur.

Quæ a pro
positis indi
cationes.
Quæ a
priori.

Quæ a se
cundo.

*Indicatio a consuetudine
similium est.*

Quid ma
xime in cō
trariis indi
cationibus
fit spectan
dum.
Duplex in
dicantium
magnitudo

*Indicantium
magnitudo
dignitate
essentia*

Indicantium Magnitudo

*Dignitate partium Ind
cantium*

*ex substantia eorū que
Indicant*

mari victus ratio debet. Siquidē i modo ppositis, ex eo qđ febrici-
tāt, cōis refrigeratiū ac humectatiū indicatio pstat. Nō tamē ex cate-
ris. Sed cui⁹ tū atas, tū tēperamētū, vna cū cōsuetudine, tū regio, tum
anni tēp⁹, et celi status, humectatiā refrigerantiāq; exhibēda indicāt:
hūc haud dubiū est nō solū humectādū refrigerādūq; esse: sed etiā nec
leuiter hēc, nec vtiq; faciēda eē. imo plane magnopere ac vehemēter.
oib⁹ scilicet indicatiōib⁹ idē dictatib⁹. Cui⁹ vero reliqua oīa refrige-
rātē quidē humectātēq; victum, quēadmodū et febris non indicant, sed
contrariū ipsi, calfacientē scilicet et siccantē: vtiq; ambiguitas pugna-
q; indicatiōnū inter se oritur. Quo calu magnopere opus est, tum nu-
merū indicatiōnū: tum magnitudinē simul cōferas. Quippe quā a fe-
bri sumitur, ea reliquis quando oēs contrariū faciendū præscribunt
numero quidē inferior est. Magnitudine tamē quā ex dignitate, aut
potestate, aut quomodocūq; appellasse libet, spectatur: vtiq; superior
est. potissimū si longe a natura recessit. Quippe duplex tum magnitu-
do illi accedit. et quā ex febris genere prouenit, quā oībus est cōis:
et quā ppria suāq; ipsi⁹ est. Siquidē et qđ febris, plus ceteris oib⁹ sol-
licitos nos habet: et qđ pter qđ febris est, etiā magnitudo illi notabi-
lis accessit: iccirco cōtrarias indicatiōes iducit atq; obūbrat. Sin par-
ua fuerit: fas est reliquas oēs vna cōiūctas cū ea cōferri. atq; expendi.
Ac siquidē pares vident^r: neq; febris idicatio pferet: sic vt humectādū
et refrigerādū sit, neq; etiā reliquorū. sic vt calfaciendū ac siccandū sit.
imo media victus ratio, vbi ita se corp⁹ habet, eligēda erit. Sin altera
indicatio exupet: tātū recessisse a tēperato et medio victu par est: quā-
tū ea quā pollent, sua cōtraria superāt. Ergo tū exercitatiū in oib⁹, tū
natura prudētē esse medicū cōueniet. Quo cuiusq; idicationis potesta-
te diligētē cōsiderata: oībusq; iter se collatis: vnā idonei victus sum-
mā, quā laborati sit cōmoda, cōparet. ac diariarū quidē febriliū idica-
tiones, ex his generib⁹ capiunt. Raroq; accidit si alicubi a laborātis
virū modo. Cū febriliū q̄ plurib⁹ dieb⁹ affligūt idicatiōes, nō solū vi-
riū respectū necessario adhibeāt: (Nō ei leue i his cōsiliū est, qđ a vi-
rib⁹ peti^t) sed etiā causarū q̄ ipas excitāt. Exceptis tñ hecticis. Vtpote
q̄s nulla accēdit causa. Quēadmodū nec corp⁹ id qđ iā habitu calorē
ignis i se suscepit. Siue id lapis siue lignū sit. Illud nāq; cōe cū diarijs
habēt. qđ videlicet nō āplius sūt. Differūt i eo qđ diariæ, i leui vt hic
dicā affectu, (Cata schefin græci vocāt) calorē habēt. Hecticæ i habi-
tū, q̄ ægre soluat. Licet etiā dicas eā quoq; q̄ a virib⁹ sumit indicatio-
nē, tū i reliqs oib⁹ morbis: tū i diarijs febrib⁹ sēp adhiberi. Nobis tñ
i p̄feti disputatiōe op⁹ ea nō esse. Propterea qđ ex p̄ma qđ ratiōe nō
idicet. ex accidētī vero idicet. Dep̄ vero accēdere i sequētib⁹ differem⁹.

Exempla.

*Spestandū semp numerū
Indicantium et magni-
tudo.*

*Indicatio quā febrī desumit^r
minoris momenti est, qn̄ aliq;
oēs indicatiōes indicant contrā-
rium quā mouet ipsamet febris*

Medicū de-
bere exer-
citatiū ac na-
tura prude-
tem esse.

*Medio quid
opus sit*

*exercita-
tione*

Prudētia

Hecticæ et
diariæ colo-
ratio.
Cata sche-
fin.

*coe ē Hecticæ et
diariæ habere ignē
nō Hecticæ i habitu
diariæ vero i leui
affectu.*

DE Synochis febribus in hoc libro agitur

hic in principio habes & causam diarium febrium et de Medis. *De genere ipsarum febrium*
et de febribus diariis Synochis
cum a sanguine tum ob humores putredinem.

De agrotantium viribus. et de
Indicationibus quas sumuntur in medendo.
Et quod Primum atque proprium
Indicationes tres sunt temperant.

GALENI METHODVS MEDENDI,

VEL DE MORBIS CVRAN-

DIS THOMA LINACRO,

ANGLO INTERPRETE.

LIBER NONVS.

De Morbis Acutis



Iariarum o Eugeniæ curationem, in libro qui hunc præcedit, exposui, totius propositi operis octauo. Est autem huius febrium generis vnica accessio, vno plurimum die ex ipsius saltim natura, circumscripta. Quippe quæcûq; vel per medicorum ignorantiâ, vel ægrotum intemperantiam, vel ministrantium errorum, in eiusmodi febribus commissa, in aliud ipsas genus transferunt: hæc suæ naturæ sponte non incidunt. Non enim est profecto mirum, si per ea quæ delinquantur, non solum porrigatur, aut in aliud genus transeat morbus quiuis, sed etiam cum prius non esset, nunc excitetur. Nam cum ijs qui integri sunt, de linquere non sit tutum: haud quaquam id ægris sine discrimine contingat. Reliqua vero cum sint genera duo, veluti in libro de febrium differentiis est ostensum: alterum ex humorum putredine nasci docuimus, alterum quod iam solidas animalis particulas occupauit hecticam nominant. Transeunt autem diariæ febres, veluti ante ostendimus, in vtriusque genus, nisi quis eas commodè tractet. Veluti autem in cæteris rebus omnibus, quæcûq; vno genere comprehensæ, societatem in naturis habent, ac propterea mutuo in se transire valent, tertia quædam formæ la in transitu ipsarum existit, quæ neutrius extremitatum formam plane exhibet: ita nimirum et in diariarum febrium transitu imaginæ licet, alterum quoddam genus in transitu exoriri, quod neutri extremitatum sit idem. Ac primum quidem de hoc differendum esse mihi videtur. Quo sicuti reliqua, etiam ipsum tum protinus noscatur cum incidit: tum sic inhibeatur in primo ortu, ne aut ægre sanabile aut insanabile postquam auctum est euadat. Ceterum medium id cum inciderit, nec nosse ij possunt, nec sanare, qui extremitatum quarum est medium, speciem ignorant. At tibi qui præsertim non solum diariarum: sed etiam reliquorum duum generum notas intelligis: ubi vel diariarum notæ aliquatenus sunt alienatæ, vel reliquarum notæ simul apparent: haud difficile fuerit iam transitum suspicari. Ergo ex adustione, cruditate, lassitudine, vigilia, animi perturbatione, vel bubone qui ex euidenti aliqua sit causa: nunquam ad tertium usque diem progredietur febris accessio.

Ex vices in febribus diariis ut
ipsas longiores faciunt ut malum
febrium genus eas inducunt

Genera febrium

Diariæ Putride Hæticæ

Tria febrium
genera.

Interhabentibus sympto-
mum facili est transire
Diariæ febres transe-
unt in Putridas &
Hæticæ febres.

Diarias in
putrescentes
et hæticas
transire pos-
se.

In transitu a
diariis i pu-
tres vel he-
ti. tertium
genus exi-
stere.

De tertio
genere.

Tertij ge-
neris indi-
cium.

Diariæ transire
in alia febres efficit
aliud genus febrium
Medium hæ autem
Synochæ quæ na-
est eadem cum diariis
Idea uero non eadem.

Signum huius medi-
generis febrium

Nota q. Putredo fit ob

Stipationem quæ fit ob
Densationem

Obstructionem factam ab
humoribus peccantibus

Obstructionem
concreta

Cutis

Caruit
ob densationem
ipsius

quantitate
inaccessoria
multorum
humorum

qualitate
crassis
viscidis

sola diuina
cogitatio
figor Galienus pharmacis
sulfureis
hæc tres causas si leuiter agant in nos cutem in potuerunt
densare: si grauiter agant in nos et carnem ipsam subiectam

hio. nisi quid delictum circa laborantem sit. At quibus stipatio febris occasio est: ijs etiam vltra hos porrigi accessio potest. Nam quoniam stipatio vel obstructis exilibus meatibus, vel coniuētibus, vel etiam corpore ipso imoderatius densato accidit: merito arbitror diximus ex frigore, et balneis, quæ vel contactu refrigerent, vel facultate, præterea pharmacis similis generis, pari modo ijs quæ cutim hiccet, veluti sole feruente, nec minus etiam ijs quæ densent, veluti dura cū ijs quæ frigefaciant, frictione: et detineri intra corpus ceu fumida fuliginosa quæ excrementa, et ab ijs febrem accendi. Verum ex his densationem quādam corporum ipsorum fieri, ac veluti exiguorum meatuum coniuētiam. Obstructionem vero, vel propter glutinosos, vel crassos, vel copiosos succos incidere. Quinetiam febres quascūq; vel coniuētia meatuum, vel recens corporum densatio excitant: has et desistere post primā accessionem, si quis recte eas tractet, et vere diarias tum esse, tum appellari. At quæ ex obstructione creātur, si hæc pusilla sit: solui ipsas quoq; similiter vt alias diarias. si quis ea legitime sanet. Sin valenter impacti humores sint, sic vt valentius aliquid quod eos eximat desyderent: eas febres porrigi vltra vnum diem necesse est. ac diariarum febrium genus videri egressas. Quomodo enim dici vltra diaria febris potest, quæ in tertium vsq; diem extenditur. Quādo ex ipsa nominis ratione in secundo eam desistere par erat. Dictum enim supra est. xxiiij. horas esse sic appellatæ diei spatium. vtiq; vt cum nomine diei, nox quoq; vna comprehenditur. Atqui si neq; humor putrescens subsit, nec corpus ipsum febrilem calorem vt habitum sulceperit: a duobus generibus diuersum sit. Aut ergo aliud præter tria iā dicta genus esse in prima febrium diuisione dicendum est: aut appellatione p nihilo habita, diarias ipsas nominare oportebit. Neq; eni profecto de substantia ipsa talium febriu est diariæ vocabulum. Verū cōuenienti nomine destituti, clarioris simul breuiorisq; doctrinæ gratia: ab eo quod sæpius accidit nomē indidimus. Ac natura quide eadē his est, quæ diarijs. nomen non idem. Si quidem in quibus vna accessio ab initio ad finē perpetuo manens, in multos dies porrigitur: eas febres Synochos. i. continentes appellant. non illi quidem græcō nomine vsi, cæterum Soloecismū cōmittendum potius rati, quā formam ipsarum sine nomine linquendam. At non sicuti id ea vna eiusmodi februm est, a qua Synochos eas nominant: ita et natura simplex vnaq; est. Quædam nanq; earū manifestam habent putredinis notā. Quædā prorsus non habent. Quas nimirum ex diariarū febrium genere esse diximus. Cum enim accessionis remissio ex feruentiū humorū transpiratu contingere solet, non transpirant autem in vehementi stipatio

Stipatio corporum vnde.

Accessio tres dies transiens, si ex eo stipatio fiat.

Obstructio nes vnde.

Quæ sint uere diariæ quæ s. uno die finiatur.

Quæ diariæ vno die finiantur.

Item superius cap. et inferius cap. VI. de feb. cont.

Quæ interrim, non.

Non nulli hæc dicunt Diarias plurimum diem, quæ est eadem cum Synochos putrida.

Dies qualis sit intelligendus.

Diarias nō nullas quæ s. plurimum diem in breuē ee dicunt.
Synochos ex diariarū natura.

Cur febres synochi dicantur.

Synochos

Duplex synochorum natura.

Na synochos nō febrium

Prior synochos spēs.

Synochos febris

a sanguine putrido

ob humorū putredinem

a sanguine putrido

Synochos q. continens febris est, et propterea de Synochos purpurea de Synochos non continens non dicitur proprie, q. purpurea non habet remissionem, sed continuatur et sine Synochos, et si hoc non est illi, proprie non continens, et si hoc non est illi, proprie non continens, et si hoc non est illi, proprie non continens.

Ob humorū putredinem a sanguine putrido. Nota pro intelligentia loci diarias et de synochos. Nota pro intelligentia loci diarias et de synochos. Nota pro intelligentia loci diarias et de synochos.

Nota pro intelligentia loci diarias et de synochos. Nota pro intelligentia loci diarias et de synochos. Nota pro intelligentia loci diarias et de synochos.

*in leui e uasio ent febril
ephimera unius diei fin. sin
pauor ent ca y plures dies
potent durare
eiusq accessione ad
um alg nem potent
etendi*

Vehemens
stipatio,
quomodo
intelligeda.

*cap 3.
Perseuerantia
februm*

Duplex p
seuerantia
febris cau
sa.

Diffa synochas.

Triples in
synochis
differetia.

*Synoches et Diarrhoea
nam et eadem nam
habent. ex quo lo
co colligi posse uidet
quod Diarrhoea plurimum
Dierum et Synochos
non putredine promouere
et eodem Galieno solere.
Pit. que est febris a sanguine
non putredine facta di et Syno
chos inflammatoria hoc
saueat. In prima epilogat in p. 10
nouo. 10. 10.*

Secunda sy
nochorum
species.

Cōia vtri
usq speciei
Neutra sy
nochon in
gracili et
frigido cor
pore icide
re solere.

ne: necesse est multorum dierum fieri accessionē. Igitur ubi in tali fe
bri nulla subest occasio, quæ alterius accessionis principium excitet:
vltro hoc quod multorum dierum febris est, nec inuasionem alicuius fe
brium significatiōis facit. Sed permanet ab initio ad finē vna febris,
quæ nec quotidiana, nec tertiana, nec quartana notā praferat. Cate
rum cum me audis dicentem, ubi vehementer stipata corpora sunt,
cohiberi intra corpus febrilem calorem, non ita factam prorsus den
situdinem putandum est, vt nullum ex ijs humoribus qui tenuati ad
modum sint, effluere foras finat. Cum nec si de ossibus ita dixeris, id
verum sit, ne dum carne et cute. Verum cum feruentium humorū va
por subest plurimus, effluit autē foras exiguus, hunc qui relictus est
febrem seruare est necesse. Neq; id modo propterea quod ipse manet:
sed etiam propterea quod quæ proxima sunt, adurit. Quoniā igitur
ex duobus his seruari febris potest, et quod totus vapor non transpi
rat, et quod idem vapor ea quæ contingit, etiam excalfacit: necesse est
tris esse in synochis febribus differentias. Nempe vel pari permanē
te magnitudine ea, quam in prima accessione summā habuit, vel etiā
adijcente semper exiguum aliquid, diminuēte ve. atq; hæc vel æqua
liter faciente, vel inæqualiter. Ac si quidem quod accenditur, ei quod
trāspirat par fuerit: nec augeri nec minui febrilis calor cernetur. Sed
perinde sibi similis permanebit, ac si nihil illi adjiceretur, aut deme
retur. Quippe ad æqualitatis custodiam, nihil interest seruetur ne ea
dem assidue substantia, an ei quæ vacuatur, par sit ea quæ adijciatur.
Verum si altera earum vicerit, utiq; si quæ vacuatur: minui febrem ne
cesse est. Sin quæ adijcitur, omnino icrescere. Sed nec illud sane quēq;
latet: quod cum ex febribus altera magis minus ve q̄ altera, tum auge
tur tum minuitur, id ob exuperantiæ imparitatem necessario accidat.
Nam ubi alias ampliore mensura, alias minore, vel febrium genera
tio, vel transpiratio exuperat: nec ijs quæ augentur omnibus par esse
audetio, nec ijs quæ minuuntur deimptio omnino potest. Imo plurimā
esse tum excessus tum defectus differentiam est necesse. Atq; vnum
quidem hoc siue genus, siue speciem, seu quiduis aliud appellare li
bet, Synochon id est cōtinentium febrium est. quodq; ex eadem cum
diarijs, natura constat. Alterum est ubi in omnibus vasis, ac potissi
mum maximis, æquabiliter succi putrescunt. Eiusmodi febriu in gra
cili et frigido corpore, neutra consistere solet. Sed plurimū in ijs qui
sanguine abundant, et corpulentis gigni cernuntur. Quando nec ob
structio, citra putredinem excitare febrem valet, nisi id quod transpi
rat, et copiosum sit, et calidum: nec humorum putredo in omnis quæ
inter inguina, et alas intersunt venas, æquabiliter, ac cito porrigi, in
locus notandus ex q̄ habet q̄ obstructio absq; putredine et
febrem excitare pot. dummodo id q̄ transpirat copiosum sit et
calidum

Nulla ex synochis repentur in gracili et frigido corpore

*De febribus synochis
et vtrius*

frigido habitu potest. Debent enim quæ putrescunt, tum calida humidaque esse: tum vero difficilem transpirationem habere. Eoque fit, ut nec in frigida ætate, nec in frigido corporis temperamento, siue id ab initio constitit, siue modo frigidum sit factum: continens excitetur febris. Sed nec in gracilibus, vel qui raro sunt corporis habitu. Imo tum ætate, tum natura, tum acquisitio temperamento, quæ calida sint, ac præcipue, si et carnosus, et bono ac multo sanguine affluens, et denso corpore æger sit. Aut etiam calidis excrementis refertus. proinde fit, ut qui ita febricitant: ijs et pulsus maximus sit, et æqualis, et vehemens. Quibus etiam arteriæ habitus, nec durior quam pro natura est, nec mollior. Celeritatis tamen frequentiaque eo peruenit, quo febris ipsa magnitudinis. Atque hæc quidem ambarum sunt communia. Alteri vero priuatim putredinis insunt notæ, idque tum in lotio, tum pulsu, tum caloris ingrata qualitate. Ac tibi exempli causa, redigam in memoriam adulescentes duos, quos una mecum vidisti. Erat alter eorum liber, et palestræ peritus. Alter seruus, haud inexercitatus ille quidem, ceterum in palestrâ parum vehemens. nec tamen ad quotidiana quæ seruū deceant, tum exercitia, tum opera tractanda, non idoneus. Porro liber continenti citra putredinem febri laborauit. Seruus continenti: cum putredine. horum utriusque quænam sit adhibita curatio: non intempestiuū dictu nunc arbitror. Quandoquidem in exemplis exercitari quiduis discantes, maxime expedit. Neque enim satisfaciunt ad exactam cognitionem vniuersales methodi. Sunt autem exemplorum ea pro potioribus habenda, quæ ipsi oculis viderimus. Quando si omnes qui docere scribere ve aliquid sunt aggressi, ea prius operibus ostendissent: prorsus paucula quædam falso diceretur. Nunc vero plerique alios docere tentant, quæ nec ipsi unquam fecerunt, nec alijs ostenderunt. Ceterum vulgus medicorum nihil miri est si contemptis bonis moribus, opinationi sapientiæ magis quam veritati inhiat. Verum non sic fuit ratio nostra. Non enim heri, aut nudius tertius, sed statim ab adolescentia philosophiæ studio capti: primum nos ad eam contulimus. Mox patris euidenti in somnio moniti: ad medicinæ studium venimus. ac per totam vitam operibus, magis quam verbis, utriusque studio incubuimus. Quo minus mirum est, si in quo tempore alij totam urbem salutando lustrant, et cum diuitibus cenant, ac eosdem comitantur: hoc omni sedulo nos laborantes: primum quidem omnia quæ veteribus pulchre sunt inuenta didicimus. Mox eadem opere tum indicauimus, tum exercuimus. Ergo qui palestræ peritus iuuenis erat, ubi febricitare hora prima noctis cepisset, postridie eum mane, circiter horam diei tertiam vidi mus. Cum autem inuenissem febrem admodum calidam, Sed pulsus

Pulsus prima salubris
acris et tria indicant
quod cum febre putredo
coniuncta est. Et lib.
x. cap. 9.

Nota
ut de febre synocha habet
notam prædictam. hinc
autem

ex his habet febrem synochalem
pulsus synochalis
notis laqueis a sanguine capitis
boratium.

Curatio
Synochæ
Duo adole
scientes pro
exemplo po
positi.

Putrescētis
synochi po
pria.

Potiora ex
empla esse
quæ ipse qs
viderit qua
libus gale.
vritur.

Uti cognitio non
sufficit.

Potiora ex
empla esse
quæ ipse qs
viderit qua
libus gale.
vritur.

Galenus
quomodo
ad medici
nā venerit.

Palestræ
Ergo qui palestræ peritus iuuenis erat, ubi febricitare hora prima noctis cepisset, postridie eum mane, circiter horam diei tertiam vidi mus. Cum autem inuenissem febrem admodum calidam, Sed pulsus

Exemplum
Synochæ
febris ab
putredine.

Exemplum
Synochæ
febris ab
putredine.

*Signa a salsu qui in sit
in aqua et vni ad statum
nalem ferme dicitur signu
e miquam febre in no esse
ob humorum putredinem.*

*Synochon ex obstructio-
ne et sanguinis abundantia.*

hora 8. noctis

Curatio.

æquales, et maximos et celeres, et frequentes, et vehementes, tum ca-
loris qualitatem quæ minime morderet, iam vero et vrinæ tum crassi-
tudine, tum colore, a naturali habitu non multum alienas, audiens præ-
terea hominem circiter triginta dies exercitationis consuetudine in-
termisisse, pridie tamē exercitasse se vehementius, cæterum non mul-
tum, sumpsisse autem solitos cibos, atque eos concoxisse, quibus tarde, et
ægre, utpote cum febris vespere occupasset, cum iterum rubicundus ple-
nusque homo appareret, atque etiam plenitudinis sensum se percipere di-
ceret, faciente interim quodam eorum qui aderant de vena secunda men-
tionem: visum nobis est eius auxilij considerationem, in aliud tem-
pus remittere. Simul ut certius sciremus, cuius generis febris esset.
simul necessario propter eam quæ præcesserat concoctionis tardita-
tem. Cum autem vespere, similem vigorem tueri febris est visa, ceu ni-
hil sensibilibiter remittens: suspicio iam erat synochon esse, hancque ex
obstructione, et sanguinis abundantia, et præ carnis copia stipatione.
Ac cum parem magnitudinem per totam noctem febris seruaret: pos-
tremo die visum est medicis omnibus, qui eum inuiserant, sanguinem
esse mittendum. Discordia vero orta de tempore, et vincentibus, qui
id in sequentem diem differendum suaderent: febris per totum eum diem
evidenter visa est vigorem suum augere. Mox tertia sequente nocte,
alia quidem accessio minime incidit, quæ primæ ad portionem respon-
deret. Erat tamen æstus ipse laboranti intollerabilis. Urgebatque tum
tensio totius corporis, utpote repleti: tum capitis pulsatio. Atque ob hæc
gravis vigilia, iuvene in aliam alias se figuram iactante. Itaque cum ultra
ferre non posset, hora noctis circiter octaua, mittit ad me ministrum,
rogatque ad se ocysus veniam. Ipse annuo atque ab eo, inuenioque febre
calidissimam, pulsumque qualem prædixi. Quoniam autem nec in hoc,
nec in lotio, nec ipsa caloris qualitate, indicium aliquod humorum pu-
tresecitum apparuit: optimum factum visum est venam incidere, antequam
putredo inciperet. Aufero itaque ab homine eousque de industria sangui-
nem, quoad animo linqueretur. Maximum plane ubi valentes vires
sunt, continuæ febris remedium. Id quod tum ratione, tum experientia
didici. Primum namque in contrarium statum agitur corpus, celerrime
ex animi defectu refrigeratum. Hoc vero nemo inuenire potest, neque
quod ipsis ægris, neque quod naturæ quæ animantes gubernat, iucun-
dus vtilius ve sit. Postmodum in eiusmodi corporibus, necessario
superuenit alui deiectio. Nonnumquam etiam bilis vomitio. Quas res statim
a toto corpore maiores sudores ve excipiunt. Quæ nimirum omnia
cum huic quoque contingerent: protinus febre extinxerunt. Sicut quidam
ex ijs qui aderant, iugulasse me febre per iocum diceret. Vnde

*(in vno inquitur uomitus aut deiectio? An ga humores agitan-
tur et in motum se retrahuntur ex causa humorum putredine.)*

*At forsan et sudor copiosus sequi potest sanguinis missionem istam febrem, ut aliqui
medici observant in hisce forsan febribus: et pollicentur fore febrem istam
post ipsam sanguinis missionem.*

*De balneo sanguinis in febre
ex nocte usque ad animi deli-
quium. ne autem an edem
hora noctis.*

*Lib. 1. San. 3. miss. ne sanguinis
Cap. 12. aut vsque lipo-
noctis 22. mis. thymia ma-
tendum 1. q. 1. ximum esse
alium alij. timet. synochoru
remedium.*

*Commoda que illi:
quid. uene sectionem.*

*ad m
Corn.*

LIBER NONVS. FO. CXIII.

oēs risimus. Verū quo narrationē omnē absoluā, nihil mali erit pau-
cula addidisse. Post duas namq̃ a sanguinis missione horas, paulo nu-
trimenti dato, ac iusso quiescere: discessi. Quinta vero hora reuersus,
tam pfundo somno indormientem inueni, vt tangentē me prorsus nō
sentiret. Cū vero et ministri adeo illi altū somnū fuisse dicerēt, vt nec
cū madores eius abstergerent: expgisceret: suasi ita facerent. Esse nāq̃
hominē iā prorsus a febris liberū. Reuersus autē et decima rursus ho-
ra, etiā tunc dormiētem inueni. Egressus autē iterū ad alios visendos
ægros: redeo hora prima noctis: nō tamē vt ante tacens. Sed voce de
industria sublata, quo agrū a somno excitare. Quod cum ita accidit,
vbi solo ptissanæ cremore nutriuerā, abij. Cuius modum postero die
augens, tertio lauatum dimisi. Ac quæ ad hunc pertinebant infirmum.
ita sunt gesta. Quæ vero ad alterum: nunc dicam. Is cū toto die multū
laborasset, deinde lauatus paucula comedisset: cōpit nocte febricitare.
totū etiam continuans sequentē diē. Hunc nos post secūdā noctē
vidimus. in cæteris quidē omnib⁹ iam dicto iuueni similiter affectum.
Verū putrescētū humorū euidētes præbentē notas. Itaq̃ vena quoq̃
huic protinus incisa: vsq̃ ad animi defectum vacuauim⁹. Post id ido-
neo interposito spatio, cibauim⁹. Primū mulla. Deinde vna interpo-
sita hora, ptissanæ cremore. Atq̃ hæc oīa intra quintā acta sūt horam.
Cū autē similis sibi perseveraret febris: synnochon eam fore ex putre-
dine expectauimus. Itaq̃ accidit. Quippe cū eā secunda noctis hora
pari magnitudine cernerem⁹: tertiæ diei accessionē, futura ne esset an-
secus: diligenter obseruare volebamus. cuius in septimā horā noctis
suspitio erat. Itaq̃ cum sūmo mane superuenissem: inueni quod expe-
ctaram. Nā nec tertiana inciderat accessio, febrisq̃ remissior paululo
q̃ vesp̃eri fuerat, apparuit. Vt autē rursus hominē meridiæ vidi: eratq̃
iā certissimū, et febrē decreuisse, et synnochon febrē esse, sed quæ assidua
decresceret: vīsum est tū quoq̃ hominē similiter nutrire. Quarta
vero exacta nocte: manifeste minor, etiam quarto die erat. Quo
rursus quoq̃ ad eundem modum homine cibato: aduertimus. tum illo
die toto: tum quæ hunc secuta est, quinta nocte magnitudinem remitte-
re. sic vt quinto die liquido plane appareret, minor esse febris q̃ ante.
Itaq̃ ad portionē minuentis se febris, vrinx quoq̃ concoctio pcesse-
rat. Eratq̃ haud obscurū septimo (id quod factum est) finiendā. Hanc
igitur planē continentem ex humorum putredine febre, et quæ assidua
decresceret vidimus. Multas vero alias continentes cōspexim⁹.
Quarū aliæ crescentes, aliæ similē tenorē seruātes erant. Illas Epac-

Quæ acta
post sāgu-
nis missio-
nem.

*Victus post duas
horas exhibitus*

Serui cura-
tio.

*Cremor ptissanæ.
Altercatio
febris synochæ ab
humorum putredine*

*Sanguinis missio.
usq̃ ad animi defectum.*

*Victus ex mulla
Cremor ptissanæ*

*Febris synochia cum
putredine
die durasse.*

Varia con-
tinuarū ra-
tiones.

P.j.

METHO. MEDEN. GALENI

note pueritinis aliquā 4^{to}
die apparent. Qui syno-

die apparent.
notaregulam in sp.
et 8° c. 104
breob medium
supnationem.

Cap. V^{tu}

*Causa cur iste Febrilibus ex
Crisi synochæ ali: obstructio
quando sint continuæ.
aliqui accessum h: reperant.*

Suffocatio cur
fiat. et

De qua a
nlen et conuenire bundantia
qui laborant fecerit hic ser
humorosa cu p r uope
mo.
huius. 2. ne subiect
suppleat ut synope penelitenou
terno ut multitudo minuatim.

Meminto q' adula

ad hunc non loquitur de y qui fecerunt
multitudinem crudorum humorum. q.
et si hic non dicat id ipsum tñ affen-
t. dicit: u. i. morbi a cunctis. f. III.
form. ouar. u. d. f. f. f.

Sanguine

11

At

ha

cent minutes. at 100°

etiam.

in primo die putredinis notas habuerunt, aliæ in tertio. aut certe ad summū quarto. Idq; alias medicorū ipsorū inscitia, qui sanguinē non misérant, alias laborantiū ipsorū timiditate. Si quidē eorū qui ex sola obstructione febricitarant: nemo in putredinis febrem incidit, qui prius sanguinem miserat. Quē vbi valida virtus subest, & ætas permittit: vsq; ad animi defectum mittere expedit. Vbi horum alterū nō satis respondet: tutius est, quantū satis visum fuerit: tantum principio detrahere. quod defuit iteratione supplere. Etenī hoc præsidio omīso, qui ita febricitant, in summū discrimē veniunt. Nisi si eos vel viriū robur, vel largū sanguinis profluuiū, vel sudor copiosus ex manifesta pncipie eripiat. Et tamē nō nulli ex medicis sunt, qui tamen vidēt naturā sanguinis pfluuiū nō paucos eorū qui sic piclitenē seruare: tamen sanguinis missionē fugiant. Nullā nec experiētiā, nec verā rationē secuti. Cæterq; hos mittamus. Disputato p̄sertim cōtra illos abūdē, vno integro libro, qui est de sanguinis missione cōtra Erasistratū scriptus. ipsi vero ad ppositū reuertamur. Erat vero in p̄senti disputatiōe p̄positū, de ijs febrib⁹ differere, quæ ex stipatis per obstructionem meatib⁹ oriuntur. Quas si sine putredine cōsistant ex diariarū esse genere dixi. Sin ijs putredo aliqua, vel ab initio statim, vel postmodū superueniat, vbi in oībus venis, ac præcipue magnis ea cōstitit, cōtinuas excitari febres, vbi in vnica animalis parte accessiōes quæ certō ambitu repetant. Verū de his postea. Quod autē & bis arbitror, et ter, et sæpius, iterūq; dicēdū est, qui ita laborant si recte curabunt: his sanguinis missio est adhibenda. Quando quibus corpus ex succorum abundantia inhabile ad transpirationē iam redditum, tantum caloris congestit, vt inde iam febricitet: ijs tantum sanguinis est detrahendum: quantum vires tolerant. Pro certo quoq; habendū, nisi ijs, qui hoc per naturā sunt habitu, id adhibeatur præsidium: fore, vt vel suffocentur: vel certe syncope omnino periclitentur. Nisi vt dictum est eos, vel viriū robur, vel plurimus sudor, vel largum sanguinis profluuium a morte vindicet. At illud vel me tacente constat, ijs præsertim qui librum de plenitudine studiose perlegerunt, quāq; & nunc quoq; a me dicetur: non esse nunc nobis de ea abundantia sermonem, quæ ad virtutem comparatur. Quippe quæ nec sic obstruit venarum ora, vt refrigerationem prohibeat: nec tunicas eorum distendit. nec ruborem, nec tumorem inuehit. multoq; minus vel carnis, vel cutis transpirationem, moratur. Verū de ea quæ contineri a vasis vltra nō valet, quæq; ob id ipsum tū perumpere vasa, tum recludere solet. reliquaq; modo dicta sympt^a mata inducit. obstructionē. distentionē. tumorem. ruborē. De hac inq; mihi oīs sermo tū habit⁹ est. tū vero habēd⁹.

solâ obstructio atq; puerine
fuit felix.

manifestissime febres manic

~~certe notandum.~~ sine putredine.

In humoribus put. Dec. =
fibris in *T. 10* *obscurem d. l.*
tionem

in unica a lla parte

habet autem deum in
quali reteram no-
stra est

and the

simulacra sceleris.

LIBER NONVS. FO. CXIII.

Siquidem copia hæc, dum bonitatē suam seruat, vt pariter augeri cū robore viriū est nata: ita si quando has grauat, nec de cætero augebitur, et bonitatē naturæ amittet. At si naturalem semel bonitatem amisit: fieri nequit vt non putrescat. Quandoquidem nec aliud vllum ex ijs quæ foris sunt, humidum calidūq; corpus, manere imputrescibile cernimus. Ergo festinare ad sanguinē detrahendum oportet. Quo venarum natura ex transpirando, ventilandoq; naturalem temperiem seruans; humoribus eo quo inter initia modo dominetur. Quando si ad intemperiem versa laborabit: metuendum est ne hi putrescant. Excitat autē intemperies in ea, ex febris calore. Quæ si quādo rudis quispiam medicus auxit, nō vacuata stipationis causa: incerto reliquū omne remediū est. Vbi nāq; emitti abūdantia postulat, calor autē refrigerari: pugna discordiaq; inter ipsa sanandi oritur remedia. Scilicet ijs quæ refrigerant quāuis temperiē naturæ concilient, saltē abundantia intra corpus detinentibus. Quæ vero rarefacienda cute hanc educant, omnibus calfacientibus. Sic vt si abūdantiā emittere velis: febrē augeas. Si febrē refrigerare: abundantia moreris. In hanc consilij inopiam deueniunt, qui statim a principio non vacuarunt, Erasistrati persuasione inducti. Qui nec spontanea sanguinis profluvia potuit imitari. Optimū igitur factū est: id quod nos semp in re quaq; facere vidisti, statim nō numero dierū, sed vni viriū robori, in febribus eius generis, attentū esse. Quippe quod si seruātū est: nō solū sexto septimoque sed etiam sequentibus diebus, sanguis est mittendus. Quod si curare aliquando infirmū cogeris, cui non solū antea secundæ venæ remediū prætermisissum est: sed nunc quoq; vel per medicorū ignorantiam, vel ipsius laborantis, propinquoq; ve eius timiditate procedēte tempore mittere sanguinē phiberis: ad frigidam exhibendā accedes. Sed diligenter ante discernens, quantū ex ea nocumentum contingere possit. Nam si id aut exiguū erit, aut nullū: offerenda potui est, quæ prorsus sit gelida, quantū bibere agro libet. Quāuis magis id audebis si frigida potioni insueuerit. Sin magnū timeat incōmodū: ab hac quidem abstinedū, atq; alijs auxilijs quib⁹ obstructio eximatur, et abūdantia vacuetur, et febris feruor deferbeat, vtendum. Porro incōmoda, quæ frigidā potionē intēpestiue imodiceq; exhibitā, sequūtur: in his consistunt. Quod lentos crassosq; humores, siue hi obstructiones, siue putredinē, siue Phlegmonē, siue qualis Erisipelas, aut Scirros, aut Oedema est, affectum creauerint: attenuari digeriq; prohibent. Ergo quoties ex his febris accenditur, atq; ad eos vacuandos frigida data nō conducit: ad præsens quidem non parum affert leuamen. Propterea quod iā accensam febrē extinguit. Verū cū causa eius adhuc perlitet:

Cur festinā
dū i his ad
sanguinem
detrahendū.

Vbi sāguis
non mittit^{ur} in principio
quæ icadat
difficultas.

Erasistrati
persuasio.

In his febri
bus nō nu
mero dierū
sed robori
viriū, p s
guine mitte
do attēden
dum.

De frigida
exhibenda in
Synochis fe
bris, i qd m
ho sanguinis
omissa est.

Frigida itē
pestiue da
ta incōmo
da, i quib⁹
consistant.

Frigida in Exhibenda

Hotanda incommoda pp: illos qui hunc temporibus. Aquam
lettucij ad plures dies ebibunt, ex cuius usu sepe sepius
deterius postea degunt, refrigeratis laxatisq; magis micenius
particulis, quæ noxam illam perferre non valent. Viscera
enim debilia occursum aque perferre et sustinere absq; damno
non posse quis dubitet?

Sanguinis melleo

nota præceptum
pro sanguine melleo

nota præceptum
pro sanguine melleo

nota præceptum
pro sanguine melleo

nota præceptum
pro sanguine melleo

nota præceptum
pro sanguine melleo

METHO. MEDEN. GALENI

alia inmodica
*Noxa et debilitas par-
tium sunt*
*ex acido et
adsciticia*

*Quibus nō ē data
Aqua Frigida*

*cura Erysipelas
si cum aqua. f.
frigida. quid aut
Erysipelas
potu frigi-
da sanari.
Quādo in
duab⁹ syno-
chis frigi-
da exhiben-
da.
Solidarum
natura ro-
borata qd
faciat.
Ipsam calo-
ris copiam
cōtra frigi-
dā noxam
quasi muni-
men esse.
Si aut tēperatam ad san-
tatem exhibuimus et
tandē sanatus erit q.
uam erit q. et in Erysipelas
frigida exhibet potu*

aliam denuo accendi est necesse. Atq; ea quæ præcessit non nūq̃ diffi-
ciliorē. Propterea quod densatū ex frigida corpus est. Atq; hæc vna
noxæ species est. minime cōtēnenda. Altera talis est. Multa laborātis
imbecillæ particula, siue ita se ex naturali intemperie habeant, siue ex
vicio adsciticio: a frigida leduntur. Alij nāq; gula adeo vehemēter est
affecta, vt vix deglutiret. Alij ventriculus, sic vt vix cōcoqueret. Alij
ipsum vētriculi os, aut iecur, aut colon, aut pulmo, aut septū trāuer-
sum, aut renes, aut vesica, aut tale quippiā aliud, a frigida percussum:
ad propriū opus infirmū est redditū. Nō nulli autē ex intēpestiua im-
modicaq; eius potione, nō multo interposito tēpore, nec post modū,
sed illico difficultate spirādi, et cōuulsione, et tremore corripiunt, ac
toto (vt lemel dicā) neruoso genere læduntur. Nec ignoro quin formi-
dolosum te ad frigidā offerendā, ijs quæ memorauī reddere, nisi ea me
vltum subinde vidisses. semp̃ cū successu. nec agrū in vllō manifeste
læsisse. Quibuscūq; em̃ i pncipe particula tumor aliquis e Phlegmo-
nes, Oedematos, aut Scirri genere. constitit: ijs frigidam offerre non
oportet. Sed nec ijs quib⁹ obstructio, putridus ve humor non conco-
ctus incōmodat. Quod si euidentēs pcipis absq; iā dictis tumoribus,
cōcoctiōis notas: illud dumtaxat æstimabis, sit ne pars aliqua tēpera-
mento adeo frigido, vt in hanc noxa procūbat. Porro Erysipelas qd
verū Erysipelas sit, nō aliter sanaueris. At si mixtū cū phlegmone sit:
in hoc cōcoctiōis expectandæ sunt notæ. Atq; hæc latius q̃ p re nūc
proposita. Cū postmodū etiā forte necessum erit de frigida exhibēda
mentionē facere. Nunc em̃ altera continētium febriū, ex sola obstru-
ctione est orta. Altera vero, etiā cū putredine per oēs venas. Cū ergo
cōcoctiōis humor in his notas videris, de quibus dictum abūdē in
libris de crisi est: audacter frigidam dabis. Quippe solidarū anima-
lis partiū natura roborata, prætenuatos iā humores, aggreditur. Ita
vt qui vtilēs sint, atq; ad nutriēdū habiles: hos quidā ad se trahat, in-
utiles vel p ventrē, vel p cutim eiiciat. Quod si etiā frigidæ assuetus
æger fuit: magna cū fiducia frigidā exhibebis. Ipsa scilicet experiētia
iam doctus, oīa viscera, eius occursum familiariter tolerare. Omnino
nāq; si quod frigidū adeo esset, vt ab hac offenderet per sanitatis id tē-
pus euidenter offensam suā ostendisset. Nulla vero p sanitatē particula
quicq; ab hac læsa: nec etiā inter febricitandū quicq; lædatur. Vbi nāq;
non nulli aquæ frigidæ potioni non assueti, tamen propter ardentem
febrem eam bibere coacti, nullum incōmodum senserunt: multo pro-
fecto minus eorū qui assueuerūt quicq; lædi debet. Cui etiam quasi pro
munimento maximo accedit ipsa caloris copia. Hic nāq; cum in va-
forum sinibus plurimus contineatur, vtpote tū aerea in his substātia,

*Si Ventrē phlegmon occupet et alius sit
liquida tunc frigide potus contrarius est ut
habet Gal. 4. de roc u. i. m. a. cutis t. 40.
in isto q̃tatu coctionis notæ expectandæ sunt
dēinde frigida exhibenda ut in hoc loco monet.
sicut de de Balneo dicit Gal. quod si in febre
ardente sit phlegmon ut Erysipelas non conue-
nit Balneum nisi coctionis signa habuerint
3. d. roc u. i. m. a. textu ultimo*

Frigida quibz obsit

rum etiam succis omnibus inflāmatīs: quantum ab frigido patitur res frigeratus, tantum rursus calfaciendo in ipsum agit. Ideoq; minus tu-
ta, ijs qui exiguū sanguinē carnēq; optinent, frigida potio est. Celeri-
ter nāq; ad solidas animalis peruenit partes. Nulli quod ei⁹ vim fran-
gat, occurrens. Eo etiam fit, vt hæctica febres, nec perinde eam quæ
prorsus sit gelida, nec multam desyderent. Ceu quæ extenuatis omni-
bus, exiguiq; sanguinis corporibus incidant. Verum de illis post agē-
tur. Maxima vero continentium febrium remedia, hæc duo sunt. De-
tractio sanguinis et potio frigida. Verum illa nullo non tempore mo-
do vires sustineant: hæc cum et in pulsu, et vrinis, concoctionis eui-
dentes cernuntur notæ, febris autē est maxima. Attendenda vero cum
venæ secandæ indicationibus sunt: tum quæ eam præcedunt, tum vero
quæ omnino excipient. Nam si præcedat ciborū cruditas, tūto tēpore
differre venæ sectionē tūbebis: quantū satisfacere, tū ad eorū cōcoctio-
nē: tū vt excrementa discēdant videbis. Sin sequet necessario vacuatio
quæpiam: tantū illi de superate parcēdum: quantū est per eam vacuā-
dum. Itaq; si tēpore mittendi sanguinis, menses moueri contigerit, si-
ue etiam ora venarum sanguinem fundere solita, sint reclusa: si ille pecto-
fluentis impetu, ipse satis fore videbitur, qui solus quod requiris va-
cuet: naturæ rem omnem permittes. Sin minus tantum ipse detrahes,
quo ex coniunctis ambobus, perficiatur quod postulas. Veluti autem
in his ad ipsam naturalem vacuationem, quæ sensu vsurpetur, non le-
uiter attentum esse oportet: ita alibi vel ad naturā ipsam, vel ætatem,
vel celi statum. Sunt em̄ nonnulli ad exhalandos digerendosq; cor-
poris succos, natura propensi. Pueri certe propter ætatem perpetuo.
Celi vero status vbi calidus nimium est, et siccus. Voco celi statum:
ipsam ambientis nos aeris tēperiē, sub qua et anni tēpus, et regio cō-
præhēditur. Quando horū quoq; vtrūq; ex ambiētis tēperia, indica-
tionem inuoluatur. Propensi autē ad dirigendos corporis succos sunt,
quicūq; natura sunt humidi, magisq; si accedat caliditas. Præterea qui-
raro corporis sunt textu. Ad hæc quibz os vētris aut amara bili abū-
dat, aut imbecillū est, aut supra modum sensile. Atq; hæc quidē indica-
tiones sunt, quæ sanguinē detrahendū dehortātur. Contra postulant,
vna cū affectu cuius causa primū requirebat, habitus durus, densusq;
et vno verbo qui haud facile digerit. tū ambiens humidus frigidusq;
Sane merito quædā sanguinē mittendū adhortātur, quædā dehortan-
tur. Siquidē ea pro vacuatione omnino suscipitur. At eorū quæ com-
prehēsa sunt, quædā transpirationes morantur. Quædā promouent.
Et quædā ad vacuandū prōpta sunt. Quædā secus. Sane trāspiratio
nem corporū prohibent, tū meatuū stipatio, tū circūdantis nos aeris

Quibz na-
turis frigi-
da potio
passi tuta.
Hæctici
nec gelidā
nec multā
exhibēdā.

*Nota d. Hæctici
Duo
max. remedia
hæc febrium
Synocharum.*

Ad sectionē
venæ æsti-
manda esse
tū quæ præ-
cesserūt, tū
quæ sequē-
tur.

*Nota d. Hæctici
Duo
max. remedia
hæc febrium
Synocharum.*

si natura quædam
sit non uacuet et supplē-
tur vicem illius.

Quæ natu-
ræ sanguinis
missionem
recusent.

Pueri cur.
Celi status
cur.

Celi status
quis.

Qui sint ad
succos dige-
rendos pas-
rati.

Quis sana-
guinis mis-
sionem pos-
sulet.

*Cuius sanguis de-
prehendus quibus
vero non*

*Impedientia
transpirationem*

P. iij.

*Circa Ventris os in nonnullis maxime prospiciendum
et attendendum est pp. symptoma quæ contingit
ex ipsius offensa tñus de causis*

*quia amara bile
abundat*

quia imbecillū est

*quia supra modum
est sensibile*

METHO. MEDEN. GALENI

Quæ pmo humiditas et frigiditas. Cōtra promouent, ea quæ his sunt cōtraria. ueant. Eorū autē quæ vacuantur, quæ calida humidaq; ac tenuia sunt, ea celer
Quæ facile rime digeruntur. Cōtra quæ crassa glutinosa et frigida sunt, ægre trā
digerātur, pirant. Atq; hæc quidē ad rem ppolitā de missione sanguinis, ac frigi
et quæ nō. dæ aquæ potione nō ignorasse expedit. Quarū utrāq; metuentes non
Hemopho paucos medicos vidisti. utiq; iperitos. Quorū alteros hæmophobos
bi. psychro id est sanguinis mittēdi timidos. Alteros Psychrophobos. i. frigidæ
phobi. exhibēde formidātes, sic græce nominamus: sicut q̄ a rabido cane sunt
morfi, Hydrophobos. Sunt em̄ procul dubio horū quoq; aliqui, præ
dogmatis sui studio, non leui in rabie. Ergo relictis his nos institutū
plequamur. Ad memoriā reuocātes quēadmodū sermo noster occasio

Quēadmo dum sermo ne cōmuniū quorūdā in ipsis accidētū, a diarijs venit ad cōtinuatas.
diarijs ve Qm̄ enī obstructionis affectus, cū et ipsa exilis est, et rite curat, dia
nerit ad cō riā febrē efficit, cū vero vel ppter magnitudinē, vel medici insticiā, m̄ficia
tinuas. consuetū diariarū tēpus excessit, aut cōtinētē, aut aliquā earum quæ
certo ambitu repetunt: merito nos de ea quæ diarijs cognata est cōti
nenti febre disputatio excepit. Propter hæc vero p̄tinus et de hac quæ
cū putredine humorū erat. Visumq; satius est, vel claritatis, vel exer
cendi legentis causa, vnius ægroti in utroq; febrium genere mentio
nem facere. Igitur quoniā hæc nobis peracta sunt. ac per ea demonstrā
tum euidenter est, id quod in præcedenti hunc libro ad calcem est di
ctum, oportere in alijs febrib⁹ quæ amplius diariæ nō sunt, nō modo

Reuertitur ad metho ab ijs rebus quæ in illo præcipiātur faciundorum indicationes peti,
dum. sed etiā ab ea causa quæ febrē excitet, ac laborantis virib⁹: ad vniuer
salē denuo exercitationē reuertamur. pro comperto habentes non li
cere vllius artis scientiam nancisci, nisi et methodum quandam habue
ris per vniuersalia vocata theoremata, et in particularibus te exēplis
exercueris. Cum neq; fieri possit, vt sine multiplici in ægris singula
tim exercitatione, quod ex v̄su sit facias, nec sine vniuersalium cogni
tionē i par tione probe exercitatio procedat. Quippe cum in vniuersalibus me
thodus, in particularibus exercitatio consistat. Tanq̄ igitur qui iter
aliquod ingredi student, utroq; inuicem vtūtur crure, qui altero clau
sus est, vno dumtaxat vtitur, et longo spatio, et sæpe errans viā per
agit: ita sane et qui finem cuiuslibet artis consequi parat, duobus his
veluti cruribus, vel instrumentis, vel quomodocumq; appellasse li
bet, vti debet. in vniuersalibus theorematis, methodo. in parti
cularibus exercitatione. Reuerſi igitur ad methodum, nunc age de

De virium De virium indicatiōe. agit: ita sane et qui finem cuiuslibet artis consequi parat, duobus his
In eos qui veluti cruribus, vel instrumentis, vel quomodocumq; appellasse li
virtutis idi bet, vti debet. in vniuersalibus theorematis, methodo. in parti
cationē cō cularibus exercitatione. Reuerſi igitur ad methodum, nunc age de
ferre ad cu ægrotantis agamus viribus, conferant ne ad curationem hæ quip
rationē ne piam, an plane nihil, ceu nonnullis est visum. Videtur tamen eo
gabant. rum qui inutilem virtutem esse ad curationem inueniendam dicunt,

De Viribus ægrotantium. quæ hinc prop̄osita

*Indiarijs febrib⁹ seret
de quodam leui obſtacle
a diarijs ve
nerit ad cō
tinuas.
atq; magna per obstructionē
ut medicus sit m̄ficiens fiet
et p̄tinens ad Putredinem
superius cap. pmo assertum est*

AP. 6.

*Quæ opus sint
Medico.*

*In quib⁹ arte p̄dici
da methodo et exerci
tatione opus est.*

AP. 7.

non propria operum artis disceptatio esse . sed logica potius . ac sophistarum . Aiunt enim ab eo quem curamus affectu , faciendorum indicationem præstari . Haudquaquam a viribus . Ergo et anni tempus , et regionem , et statum cæli , et ætatem , et cōsuetudinē , et corporum temperies , inutiles esse eadem scilicet ratione dicunt . Postea cum mutare curationem propter hæc coguntur , immemores eorum quæ inter initia dixerant , quædam eorum contraria aliquando indicare aiunt , ijs ad quæ curantis consilium dirigitur . quædam ad præsidiorum materias esse vtilia . quemadmodum & animalis partes . Etenim in illis quoque eadem vtuntur strophæ . In principio sermonis inutiles eas esse ad curationis inuentionem asserentes . Post vbi redarguuntur , ad curationis quidem indicationem inutiles dictitantes . ad materiæ tamen mutationem , vel inuentionem , vel differentiam , vel qualitatem , (nam nec nominant eodem omnes modo) necessarias esse fatentes . Itaque quod modo dixi , nunc quoque repetam . Nempe quod egressi ex eo quod in arte est vtile , in logicam disceptationem veniunt . Est namque artis utilitas auxilia quibus æger sanetur , inuenire . Quo illi relicto de nominibus litigant . Endixes , et Antendixes , quasi indicationes et indicationum contradictiones dicas , item communitates , et Scopos , et auxiliorum materias , aliaque similia loquētes . Scilicet hac nominū diuersitate , responsum pro ijs quæ falso affirmauerant , dedisse se arbitantes . Ego vero minime veto nominibus quibus libitū sit vti . Meminisse tamen eos velim , eorū quæ ab initio proposuerunt . Ea sunt auxiliorum inuentiones . Ad quas quicquid cōducere quomodolibet videbitur , id fatendum est ad curationem esse necessarium . Sic igitur et virtus necessaria ne consideratu in ægris a medico sit , an non indigemus . Ego enim sæpe maxime esse necessariā aio . Sic vt quæ circa agrū administratur : oīa ferme eius vnius causa fiat . Aliquādo mediocriter necessariā . Sic vt aliquid ex hac quoque , ad ea quæ faciēda sunt , cōsiliū petatur . Nō tamē præcipua faciendorum ratio huc oīs referatur . Possū rursus ostēdere tibi , virtutē adeo exiguā ad inuenienda remedia conferre , vt propter exilitatē etiā lateat . Alias vero prætermitti , ac silentio præteriri . quasi prorsus ex vtiliter considerandis nō sit . Verū quod accidit in virtute , id in reliquis oīb⁹ , quæ aliquid faciēdū indicāt , vsu venit . Nā aliquādo aliud eorum alio minus , aut plus valet . Aliquā adeo est valēs , vt solū idicare videat . aut ita ibecillū , vt omittat . Hæc igitur dū doceo : adsis animo veli . Illud habēs i memoria quod nec i alijs vllis curatio quæ p methodum agit , cōsistit , nec aliis ante nos quisque oīa ea ordine definiuit . Quāque etiā ab Hippocrate via est inuenta . Hæc enim ipa quæ ego nūc enarraturus sū , ille curationē idicare p̄mus oīm scripsit .

*Virtus saepe maxime necessaria
aliquā mediocriter necessaria
aliquā nō immodice necessaria
quæ nō vni nōne uti unanione
Dianarū ut dicit infensū . quæ
sunt vni valentes sunt
nec opus ullum requirit a
medico pro cui conservatione .*

Cap. 8º

Virtus aliquando

P. iij.

Maxime necessaria

Mediocriter necessaria

*Non necessaria in Indicando
ut quæ sunt valde viles
ipse ut sunt in febribus
mens nulla quæ incuatio
ne febrium Dianarū a vni
sumetur Indicatio . neque
in Synochis ut infensū cap.
xº hinc est quod Synochis
quæ putat in maximo quæ
te p̄miserit febribus et talia
est virtus*

Hipp: ^{tes} minutus.

METHO. MEDEN. GALENI

Traianus.

Verum ceu primus inuentor, nec debitum omnibus ordinem dedit, nec cuiusq; indicationis dignitatem ad vnguem finiuit. et quasdam in ipsis discretionones omisit. obscureq; plurima pro antiqua dicendi breuitate est interpretatus. Præterea de complicatis affectibus, paucissima omnino præcepit. Ac vt breuiter dicam omnem ad medicationem viam aperuisse mihi videtur. Sed ita tamē, vt ea curam diligentiāq; ad absolutionem desyderet. Veluti nunc quoq; videmus quasdam veterum in terris viarū. Quibus pars quæpiā est, vel lutosa, vel lapidib⁹ sentibus ve ipedita. vel moleste ardua, vel piculose prona. vel feris obfesa. vel ppter magnitudinē fluminū, inuia. vel longa. vel aspera. Itaq; cū sic se haberent oēs in italia viæ: eas Traianus refecit. Quæ quidem earū humidæ ac lutosæ partes erant, lapidib⁹ sternens. aut editis aggestionibus exaltās. quæ senticosæ. et asperæ erant, eas expurgans. ac flumina quæ transiri nō possent, pontib⁹ iungens. Vbi longior quā opus erat, via videbatur, aliā breuiorē excindens. Sicubi vero ppter arduū collem difficilis erat, per mitiora loca deflectēs. Iam si obfesa feris, vel deserta erat. ab illa transferens. ac per habitata ducens. tum asperas complanans. Itaq; mirari nemo debet, si cum viam rationeq; medendi ab Hippocrate inuentā esse, sim testis: ipse tamē hoc opus scribere sum aggressus. Neq; enim ad hæc ceu plane nō inuenta. Sed veluti quæ proxime diximus desyderātia: prodenda venimus. Ne mine priorum qui eā methodū absoluerit, ante me inuento. Quādo alij omnino eā nō nouerant. Alij cū nossent, nō potuerunt tamē quod defuit adijcere. Non deerant qui incognitā esse vmbraq; inductam ac prorsus e medio sublatam voluerūt. Ii vero qui fuerint, in progressu dicetur. Nunc qđ promisi aggrediar. omnesq; deinceps medicādi indicationes exponā. Vtile autē ad claritatē eorū principiū sumetur, ex reuocatis ad memoriā ijs, quæ in proximo libro differuimus. cum de diarijs ageretur. Videbatur em̄ in illis prima, ac (vt sic dicā) maxime præcipua faciendorū indicatio esse, quæ affectum ægrotantis ammonendū suadet. Aequē vt in sanis prima esse, quæ statum eorū seruādū monet. Verum hic sicut per similia seruatur: ita per contraria perimitur. Conferre præterea ad auxiliorum inuentionem diximus, tum ipsam corporis temperiem, vna cum consuetudine: tum regionem: tum anni tempus. tum cæli statum. In quibus vero morbis egregius aliquis in vna parte animalis affectus subsisteret, veluti ex adustione, in capite: a parte quoq; ipsa aliquam faciendorum indicationem sumi. De viribus tamen, vel causa quæ affectum creet, in eo libro nihil est dictum. Propterea quod nec vires in diarijs febribus egregiam vllam prouidentiam requirant, vtpote validæ, nec affe-

CAP. IX.

De Indicationib⁹
a Viribus et
a Causa morbi

Indicatio ab

Omniū me

dicādi indi

cationū ex

plicatio.

Quæ i pxi

mo libro

dixerit

Indicatio quas

tamen inferius ad des

iderit. deinde ad

duas solas, ita ad vna.

Indicatio a viribus nō

consideret^r. qā. 3. virium

in eo casu nulla e suspicio

nec periculum

Incommoda ex intempestiva et immodica sanguinis missione

LIBER NONVS

FO. CXVII.

etus vllus in vera diaria subit, quæ eam vel gignat, vel augeat.

Nam vtroq; modo loqui licet. Verum nunc prius de viribus præcipiam, deinde ad causas quæ febrem excitant accedam.

Gubernat animam vt in libro de Hippocratis & Platonis dogmatis est monstratum,

tres diuerſi inter ſe generis facultates. toti corpori ex ſuo quodam ve-

luti fonte quæq; diſtributa. Eas Plato animas vocat. propriâ cuiusq;

ſubſtantiam inueniens. Eſt em̃ earū quædam ad nutriendū animal ne-

ceſſaria. ac ſtirpibus cōmunis. quæ iecur veluti pro fōte habet. Ca-

nales vero ab hoc totum corpus ſparſos, ipas venas. Hanc ſeu ap-

petitricem, ſeu naturalem, ſeu altricem voces: nihil intereſt. Veluti

nec ſi animam, aut facultatem appelles. Altera eſt, quæ non modo vt

ſtirpibus, aut vita præditis. Sed etiam vt animalibus nobis eſt inſi-

ta. Hæc ſedem in corde habet. Ipſo quoq; inſiti caloris quodā ceu fon-

te. Ab hoc fonte canales arteriæ ſunt. vocaturq; hæc multis ſane no-

minibus. Nam et facultas ſiue virtus vitalis. & facultas ſiue virt⁹ ani-

moſa. et anima animoſa dicit^r. Tertia ratiocinatrix in cerebro domi-

ciliū habet. Ea voluntarijs actionibus, vna cū ſenſib⁹ præſidet. Vtiſ

et hæc particulis quibuſdam, ceu canalibus. nempe ipſis neruis. ſen-

ſum motūq; per hos in totum animal tranſmittēs. Ergo has facultates

ſeruare, nihil plane eſt aliud, q̃ vitam ſeruare. Siquidem monſtratum

eſt, qualibet earum amiſſa, neceſſe eſſe reliquas quoq; vnaperire. Ac

propterea in opere de ſanitate tuenda, huc omne cōſiliū direximus.

In hoc vero quod eſt de methodo medendi, primū propoſitum, et ei

quod in opere de ſanitate tuenda pponitur, ad portionem reſpōdēs:

morbi eſt ſublatio. Q uādo cuiuſmodi in illo ſanitatis eſt tuitio, eiuf-

modi in hoc eſt morbi ſublatio. Q uorū vtriq; vnū eſt cōmune. ipſa

ſcilicet vitæ cuſtodia. Quæ nimirū in illo opere ſanitatis cuſtodiam

ſequebatur. Q uod em̃ ſecundæ valetudinis tuendæ gratiā gerit, idē

ſtatim et vitam tuetur. at in hoc ope aliter ſe habet. Propterea quod

quæ affectiones præter naturam in nobis diſcutiunt: ea non omnino

vitam cuſtodiant. Q uippe aliqua eiufmodi prædita ſunt facultate,

vt ſi immoderate, aut intempeſtiue vtare: vitam adimant. Siquidem

in ſanguinis miſſione, quā vſq; ad animi defectum faciendā eſſe, pau-

lo ante diximus, quo flamma in continentibus ex meatu clauſura fe-

bribus, extingueretur: non parū merito ſubſequetur incommodū.

nifi oportuno tēpore, aut debita meſſura fiat. Duos nāq; in ipſis me-

dicorum manibus perire vidi. qui poſtq; animo linqueretur, nūq; re-

uixerunt. Multi vero & ſi non protinus, at poſtea propter virtutis miſſi ſāguis

infirmiſſimam perierunt. Q uos ſi quis citra eius reſolutionem vacuaſ nis incom-

ſet: minime periſſent. Quinetiam aliqui in morbos inciderunt lon-

gus.

Quinetiam aliqui in morbos inciderunt lon-

gus.

Quinetiam aliqui in morbos inciderunt lon-

gus.

Quinetiam aliqui in morbos inciderunt lon-

gus.

Quinetiam aliqui in morbos inciderunt lon-

gus.

Quinetiam aliqui in morbos inciderunt lon-

gus.

In febribus Putridis et alijs
a uinibus que indicant
sui conseruationem.

Quod seruande
sint atq; facultates
Tres facul-
tates ani-
mal guber-
nare.
Plato.
Prima.
Secunda.

Tertia.
Qualibet
triū virtu-
tum amiſſa
neceſſe eſſe
reliquas pe-
rire.
nota
Sanctus cuius
Morbi sublatio

Videnda quā maxime
in sanguinis missione. que
adminiſtrat^r i febre diaria
ob m̃ patuū ſubſtatione.
Intempeſtiue
in Syncho. Incom-
moda ñ iſta ſe-
quuntur.

Una ex tribus præcipuis facultatibus amiſſa neceſſe
eſt reliquas quoq; perire.

Sanguis miſſio immoderate facta quot et quanta
mala inducat.

Si morbus sit supra vires moderate euacuato, non atros, sic n. est
vitam in extremum adducor dixerim.

alia incommoda ob san-
guinis missionem

In confirmat Gal. lib. 1. de rena-
tione car.

Purgantia medicam. sedunt in
res quibus ipsi parum moderate utantur
et si in re incommoda parere possunt.

Vires non indicat affectum amorem
dum sed in conseruationem al-
terius non possunt struere in-
dies et bellum gerere aduersus
morbum.

ex magna inanitione
Virtus resoluitur.

Sanguinis missio in
obstructione

De corruptione et
purgatione sanguinis
in morbo

Vide et in lib. 1. de an. bile
capi 7. ubi Gal. refert hystericam
stratoni cui preceptum, qui plures
secauit vnam quia sanguis crassus
et atteret. et si ipse met
Gal. quia talis apparet sanguis
non purus sed atros mittit san-
guine ut in curatione
est in arte curandi ad

METHO.

MEDEN.

GALENI.

gos, Postquam immodica inanitione resoluta naturalis vis fuit. Alijs cum immodice vacuationis noxam sarpire non potuissent: in omne reliquum vite tempus, totius corporis temperamentum redditum est frigidius. Ex qua refrigeratione, facile ex quauis occasione laesi, alij decolorati, ac malo corporis habitu vixerunt. Alij ex eo ipso in morbos deciderunt exitiales. Aquam intercutem. et orthopneam. et iocinoris ac ventriculi imbecillitatem: et apoplexiam. et deliria. Ergo cum virtus tan-
topere necessaria sit, eam autem laedat omnia vacuantia remedia, si quis scilicet ijs parum moderate vtatur: utique aduersae inter se facien-
dorum indicationes in talibus corporibus sunt in quibus affectus quo expugnetur, notabilem vacuationem desiderat. virtus autem haec ferre non valet. Verum cum saepe ex vacuatione virtus nihil laedat: hinc sumitur inconsideratis & temerarijs medicis occasio, ut ea praetermittant. ceu nusquam quicquam indicet. Falluntur autem (ut dictum est) propterea quod non intellegunt, alterius cuiusdam rei causa virtutem esse spectandam. nec quicquam ad affectum ammouendum indicare. Tanquam igitur in ijs qui valent, semper ea comitatur quae sanitatis gratia administ-
nistrantur, nec est quicquam inuenire quod sanitatem tueatur, quod idem quando ex vires corrumpat: sic in aegrotantibus aliquando ijs succedit quae veluti luti in perniciem eius administrantur, aliquando ab ipsis soluitur. Si namque abundantia paulo viribus superior fuerit: utique ex moderata vacuatione, adeo nullum accedit viribus incommodum, ut etiam maximum comparetur commodum. quod eam premebat sublato. Sin quo affectus sanetur multa vacuatione est opus, resoluetur autem ex tanta inanitione virtus: non modo rursus homini non proderit: sed etiam maximum illi periculum afferet. Porro in ijs continentibus febribus, quae ex stipitatione meatuum accenduntur, quoniam valida plerumque virtus est: citra periculum vacuatio adhibetur. In alijs vero morbis maxime est periculosa. Veluti (si ea forte incidit) in corruptela humorum. De qua tempestiuum est, mentionem facere. quo omnes mittendi sanguinis indicationes in hoc libro decidam. Ergo quod corruptum est, id alienum a natura est. quod tale est id se auferendum dicitur. Si igitur cum viribus imbecillis corruptela incidit: utique quod affectus remedium est: id cum virtutis custodia pugnat. Siquidem affectus vacuandum esse praecipit. Idque vel vena incisa, vel purgatione. Harum autem neutram ferent imbecillae vires. Quoniam igitur in omnibus eiusmodi repugnantijs incerta succurrendi ratio est: alias insanabilis omnino affectus relinquitur. Alias spatio, & aegre, idque si magnum nactus sit medicum, sanari poterit. Oportet namque ubi indicationes ita sibi aduersantur, et paulatim quod vitiosum est va-

De crasi in purgatione.

Vires cum morbo contrarie mediant quia
hoc casu videndum quod vires se habeat
sunt n. imbecillae

Extrema.
hoc casu paulatim reficere vires
et paulatim tollere quoniam
eobonum: et tunc erit curatio qua
purgatio dicit Galenus

Extrema.
In hoc casu cum vires extreme
sint imbecillae nec uolunt illam
euacuationem ferre possunt. Ideo
prius reficiendo ueniunt. postquam
aliquantulum firmatae sunt
ad affectum propulsum in n. con-

*Sanguis inutilis nature ga peccat
qualitate nec
nutrire aptus est*
quantitate?

LIBER NONVS FO. CXVIII.

cuare, & paulatim inuicem quod salubre est, pro eo reponere. Vocāt Vbi cū cor
medici eiusmodi vitiosi succi curationem, grāce Epicrasin Memine ruptioe hu
ris vero mihi ad ea quæ dicēda sunt, etiā quorum causa venæ sectio moræ virt⁹
petitur. Nam quoniam hæc sanguinis vacuandi causa adhibetur, ibecilla est.
sanguis autem utilis naturæ est: utiq; probe hanc administrari con- quid agen-
ueniet. sic vt quod inutile naturæ sit emittat. Fit sanguis naturæ inu- dum.
tilis, bifariam. vel cum propriam qualitatem ad vnguem non ser- Epicrasin
uat, nec amplius nutrire sicut prius, cum utilis esset potest, vel ita quid.
multitudine creuit: vt aut vires premat, aut tum venas, tum arterias, Sanguine
vel distēdat, vel findat, vel obstruat. Ac in his quidem missio sanguis reddi inuti-
nis utilis est, ceu vacuantium præsidiorum vna. In alijs, ceu quod lē bifariā.
humorum vehemētiorem impetum ad diuersam partem reuocet. vel In qb⁹ mis-
per propinqua deriuat. Postulat autem semper valentes vires, quæ sio sāguis,
modo vacationis eius respondeant. Ad hæc igitur respicientes: san vt vacuatio
guinē detrahimus, alias semel, alias bis, vel ter, vel sæpius, veluti in vilis fit.
sequentibus patebit. In præsentia vero illud manifestum fecimus: vir In qb⁹ ali-
tutem vacuantia remedia aliquando citra noxam ferre, vtpote nec ter utilis.
adiutam ab his quicq; quod sit æstimandum, nec vero læsam. Sæpe
vero magis minusve tum iuuari, tum lædi. Præterea quoties notabi-
lis illi ex vacuantib⁹ auxilijs noxa incidet: toties patere, ipam quo
q; vtile aliquid ad consyderandum indicare. Aequē utiq; vt cum ma-
nifeste iuuabitur. Vbi vero ex ijs quæ affectum summouent, nec com-
modum illi accedit vllum, nec incommodum: ibi velut inutilis præ-
termittitur. Porro vna semper est quæ ab hac præstatur conferen-
tis indicatio. Veluti etiam reliquorum omnium. Nam quicquid pro
natura sua indicat: id vnum semper indicabit. ceu quod vnam habe-
at naturam. Atq; id vnum si quod indicationem facit simplex est: ipm
quoq; simplex erit. Sin illud est compositum: hoc quoq; erit compo-
situm. Sane quædam sui custodiam indicant, quædam ammotionem.
Siue autem hanc indicent, siue illam: quod simplex est simplicem
quoq; indicationem habet. Quod non simplex: etiam non simpli-
cem. Idcirco in superioribus semper simplicem intemperiem, simpli-
cem indicationē præbere diximus. veluti in frigiditate et caliditate.
Non simplicem vero, etiam indicationem suggerere non simplicem.
Calidam enim siccamq; intemperiem, curationem sui per ea quæ hu-
meant & refrigerent moliendam indicare. Ergo virtus quoq; vnā
rem semper indicabit. utiq; sui custodiam. Quib⁹ ergo (roget quis)
rationibus seruabitur? Nempe potissima ratione ex eo quod de sub-
stantia eius vel inanimatum, vel alteratum est, corrigendo. Secundo lo-
co ex prohibēdis ijs, quæ substantiam eius vacuare alterare ve poss

nota præceptu
CAP. XI

*Inutilis sāguis qli-
tate ut qli tate*

*Sicut in sanā nuti-
lis est sāguis, ita
et ob duas causas*

*Reuocatio ad diuer-
sas partes.*

*Deriuatio ad propin-
qua.*

CAP. XII

*Medicum recte opere-
tum fuisse indicat confes-
sio.*

*Unum in:
liat unum*

*ab eo quod simplex est
unum tantum indicatur.*

siue compositum compositum

CAP. XIII
*Refectioe ut
correctioe vir-
tutes seruantur.*

Quib⁹ re-
b⁹ seruatur
virtus.

P^o a Virtute

METHO.

MEDEN.

GALENI.

sunt. Comphensa vero inter ea quæ alterant, breuitatis causa sint, et quæ eius unitatem distrahunt. Hæc itaq; cum virtus perpetuo indicet: in valentibus (sicut dictum est) consensus agendorum omnium ad eius perennitatem est, in ægrotantibus non semper. Quo tempore æstimari debet, quod vel magnitudine, vel dignitate (ut prius est dictum) pualet. Maxima igitur dignitas ipsarum est viriū. Quando vivere ipm nobis ex harum custodia constat. utpote cum vitam aut ipsas esse vires, aut earum actiones sit necesse. At vita ipa, nihil esse prius in animantis corpore potest. Propterea quod nec sanos effecit: vita licet. Virtus ergo omniū prima custodienda hominibus est. Idq; ex eo quod nec eius substantiam inaniri, nec tanta alteratione alterari, quæ corruptioni sit propinqua, patiantur. Atq; huius custodiæ pars est, ubi vel temperiem ipam præsentem seruam, vel absentem inducimus. A virium indicatione proxima est, quæ ab affectib; quos curare proponimus datur, postea deinceps reliquæ. Quicquid igitur indicationi quam vires pbent aduersatur: id secundi est loci, ac posterioris, ijs quæ illæ præcipiunt. Quæ vero cū ijs q virib; cōducūt, in idē cōpetūt: hæc utrūq; calculū referunt. & eorū q primæ (ut ita dixerim) sint notæ: & eorū q scdæ. Itaq; hæc citra oēm cūctationē sūt obeūda. Quæ vero aduersant, aliquādo administrāda prorsus nō sunt, aliquādo paulatim. Quippe si quæ curare studes affectū, is vacationem requirit: vires autem extrema imbecillitate laborant: toto illo tempore quo vires reficim; eorū quæ affectum sanent, nihil plane ægrotanti exhibebimus. Vbi vero eo roboris puenisse eas cōiicimus, ut nihil parum ve ex vacuando sint lædendæ: tum est ad affectus quoq; curationem accedendum. Prima igitur omnium indicatio ea est, quæ a virtute sumitur. Verum non sic primā, ut quæ curationem doceat, cum ex numero cūctationū indicationū non sit. Verum (ut ita dixerim) vitalium, siue quæ ad vitæ custodiā pertinent. Nam neq; ut valeamus, nec ut a morbis liberemur ab ea quicq; primū desumimus, sed ut viuamus. Additū autem in sermone est: illud primū, quod ex accidente aliquando virtutis roboratio, ad affectus curationem conducit. Verum id in sequentibus docebimus, nunc ad pensum rursus redeamus. In paucas summas compendij causa, rem omnem cogentes. Medicatorie indicationes a morbo ipso sumuntur, a corporis temperamento, et tertio ambiente nos aere. Quod si aliæ quædam antea sunt positæ, rursusq; non hæc modo, verū etiam aliæ dicuntur: omnes tamen ex ijs in partes diductis, nā te videbuntur. Siquidem corporis temperies quæ illo tempore fuit, quo ægrotare id cōpit, quæq; ad inueniēda remedia est utilis: ex nā

Maxia dignitas indicationis a virtute.

Vita qd.

Scdæ dig. indicatōis ab affectu.

Quæ sine mora obeūda.

Quæ aliquādo obeūda nō sunt, aliquādo paulatim.

Indicatio a virtute, quō sit prima. & quō non.

CAP. XIII

Breuiariū indicationū. Tres eē medicatorias indicationes generales.

Indicatio quæ sumit a nā etate et consuetudine reducitur ad indicationem quæ sumitur a temperamto ipso

Indicatio quæ sumitur a regione, a diuina temporis, et a præcipue celi constitutione, reducitur ad indicationem quæ sumitur ab ipso et ambiente

Indicantes

Vires, sui s. custodiam

Morbus, sui s. ablationem

Aer sui s. correptionem

Indicatio Maxia a Virtute.

Vita

Morbus

De Indicatione sumpta ab Affectu quæ secunda est

Not = Præceptum q. Aliq; vires quando sunt debiles primū restaurandæ deinde morbo occurrere nōm.

Vires nihil indicant de affectu amouendo

Indicationes summa summa a morbo sumpta a

Indicatio quæ sumit a nā etate et consuetudine reducitur ad indicationem quæ sumitur a temperamto ipso

Indicatio quæ sumitur a regione, a diuina temporis, et a præcipue celi constitutione, reducitur ad indicationem quæ sumitur ab ipso et ambiente

Indicantes

Not præceptum

B

3:

Indicatio quæ sumit a nā etate et consuetudine reducitur ad indicationem quæ sumitur a temperamto ipso

Indicatio quæ sumitur a regione, a diuina temporis, et a præcipue celi constitutione, reducitur ad indicationem quæ sumitur ab ipso et ambiente

Morbus est et
partim instrumentalis
quor. morbi differunt
Composita
Positiva forma numero Magnitudo
Cunitate robustitate
aucto imminuto aucta imminuta
superius inferius ante retro

Indicationes { à Virtute conservanda
à Morbo ablatio
ab Aere immutatio
ad hanc ut
illam gloriā
padiā sine
qua non

Nō eē plus
ra indicatio

ambiens et causa
eius quæ non.

Febris. ~~John a John Luccas~~
~~John Luccas~~

*Ambiens aliqui est reme-
dium, aliquando vero causa
morbi.*

[illegible]

Concreta quatuor. i. Summa affectus
qua morbus coet colli ut si
Affectus quem curandum pro morbo
interius sit. Ictus. cuius curatio est
Infirmitas et Summa curatio.

• Materie apte
et idonee pro con-
traria ^{apt} quibet mi-
ducenda.

Debita quantitate, & illa
modo tempore. Unde
omni Italia requiritur, prorectu
adhibendum remediis

His de causis dictum est alibi. Aerem solum inter res non naturae esse indicare sicut ipse indicat vires et morbus

METHO. MEDEN. GALENI.

tis, modo causae morbum fouentis. Quippe cum humedari refrigerariq; morbus postulat, si haec praestat: sanantis materiae ratione obtinet. Sin calefaciat & siccet: morbificis causis est annumerandus. Vbi igitur cum medendi indicationibus consonat: pro gratia est habendum. Sicubi aduersatur: inhibenda eius noxa est. scilicet reliquorum auxiliorum humiditate ac frigore intentis, audacisq;. Sedulo igitur agendum est, ut ambientem quoad fieri potest, qualem esse expedit, praepares. scilicet humidiores frigidioresq; domos tum deligens: tum vero praeparans. Sicut e diuerso si frigida sit, humidaq; morbi species quae cal fieri siccatq; postulet: & eligendae & praeparandae domus sunt, quae calfaciant & exsiccent. At deligendas quidem dico quae se ipsis eius modi sunt. Praeparandas vero, cum arte nostra molimur per aestatem subterraneas eas, & ad septentriones versas, ac pauimenta earum assidue humore aspergentes. Tum ut ex euripo aliquo aura inspiret machinantes. Flores praeterea ac germina, quae frigidae humidaeq; facultatis sint, per aream proicientes. per hiemem vero contraria horum molientes. Praesertim ubi morbus ut praedictum est suadet. Vbi non suadet, excessus tantum utriusq; temporis remittentes. De quo mihi aliquid necessario postea est dicendum. Nunc auxiliorum materias iudicare non decreuimus. sed methodos docere. Quare rursus ad has disputationem reuocem? doceamusq; quemadmodum et paucae & multae pro diuersa sectione curatoriae indicationes sint. Quando et tris vniuersas (ut proxime docuimus) facias licet. in pauca capita tota summa reducta. et qualibet earum rursus diuisa, ex ipsis multa efficere. Id quod etiam monstratum est. Quin & ipsarum sectionum quolibet rursus diducas in membra licet, donec ad infestile venias. Iam primas quoque illas tres quas memorauimus, fieri potest, ut redigas ad duas. sic ut bina eorum quae curationem indicent summa capita sint. Nempe praesens affectus quem morbum nominamus. & qui prius fuit. quem sanitatem & naturalem habitum diximus. Neque enim aliud est ipsa sanatio, quam praesentis in corpore vitiosi affectus in naturalem habitum mutatio. Cum autem contrarij hi affectus sint: necesse est per contraria fiat eorum alterius in alterum translatio. Atque ita rursus una sola erit curationum maxime generalis indicatio. nempe contrarietas. Ergo hinc rursus sumpto initio, age particulares indicationes disquiram. Quoad unam re-niam id quod aegrotat, ei quod valet est contrarium: utique per contraria est ab illo in hac via. At quomodo inquires in contrarijs inuenietur modus. Non enim satis est calido affectui admouisse frigida, nisi id debi-vni in par-ta fiat mensura. Cum alioqui metus sit, si intra modum id fiat: ne mor-ticulares. bi reliquum quippiam relinquant. Sin modum excedas contrarium genus

*alv cum cam tum morbu
et pille.*

De separatione aeris

regula

Præpara-
tio domus.

Cap. xv.

Ad duas

a iunb a morbo.

Sanatio quid. Curatio quid

Ad unam

Prime tres
indicationes
reducunt ad
duas.

Curatorias
indicationes
ad unam re-
ducit.
Resolutio
vni in par-
ticulares.

*Medicus aliqui incidit in Syph
cupiens tritare Carybe in.*

morbū inducas. Qui eī supra q̄ par est calidū morbum refrigerat:
is sanitatis mediocritate transmissa: alium excitabit morbum, qui sit
frigidus. Quod quo minus accadat: naturam curandi corporis scias
oportet. quo quantum morbus ab illius symmetria discesserit intelli
gens, mensuram refrigeranti p̄sidio imponas. At fieri non potest, vt
quantū a se inuicē distet inuenias, nisi compertū habeas quā esset cor-
pus aut humidum, aut frigidum, aut calidum, aut siccum cū valeret.
quantūq; ex his exceſſerit postq̄ agrotauit. Quippe quod plurimū
a naturali habitu recessit, id vehementibus eget contrarijs. quod nō
plurimū, leuibus. Sane plurimū recessit frigidus morbus, a corpore
natura calido. Ita vt e diuerso calidus, a frigido. Minus recessit tum
calidum a calido: tum frigidum a frigido. Quare ex vtriusq; indicatio
curatiōis præſtatur. Verum cum materiæ reliquorū præſidiorum om-
nium electio in nostra potestate sit, eius vero quā ambiens præſtat in
nostra manu nō sit: ratio est ex hoc quoq; ppriam quādam indicatiō-
nem sumamus. Cæterum quoniam nosci ad vnguē oportet corporū
temperamenta, id vero est plane difficile: vtiq; tentandum est, tum
ex ijs quæ in libro de temperamentis sunt scripta, ea inuenire: tum
vero vltra hæc, quo magis scientifica noticia sit, ex ætate, & tota an-
te acta vita. quæ nimirū in vitæ exercitio & victus ratione consistit.
Præterea in hac regione, & hoc anni tempore, & hoc statu cæli, cō-
uersatione. Si nāq; natura gracilis, & tangēti calidus, & biliosus, et
propensus ad iram, & hirtus sit: calidus hic siccusq; natura est. Non
tamen necesse est nunc quoq; cum agrotare incēpit, eūdē plane ha-
bere affectum. Fieri enim potest vt in desidra vixerit. Idq; cum frigi-
dis humidisq; potiōe et cibis. Ad hæc etiam cum balneis post cibos,
et multo somno. Præterea in habitatione humida. & frigida. & hieme
in qua frigidus et humidus exuperabat cæli status. Rursus fieri po-
test vt horum præceſſerint contraria. i. calfacientia & siccantia. idq; p
singula dictorum iam generum. Ergo si quo ad præſens temperamē
tum noscendū deficimus: id ex præeūtib; ipis supplebimus. Ex illo
vero inuento, administrandorum indicatio suppeditabitur. Ac di-
ctum quidem prius est vbi de frigida exhibenda præcepimus, illud vita aliqñ
quoq; ex ijs vnū esse quæ consyderanda tum essent, nunquid particu-
la quæpiam cui frigida natura esset, lædi magnopere ex eius potio-
ne posset. An igitur fas est in ægrotante homine cuiusq; particulæ te-
peramentum inuenisse, absq; ijs notis quas in libris de ipsis retuli-
mus: Atq; illi quidem nec inquirunt, nec norunt. Sed iuxta prouer-
bium vno calapodio omnes calceant. Nos certe quibus inquiren-
di cura fuit: illud inuenimus, quod per plures accognitu difficiles notis.

*que quantitas sit adhibenda
in medicamentis*

*Hinc patet quod simile medicum
vniuiq; mederi uoluit proprias peculi-
aresq; temperamental agrotantium
debere ab ipso cognosci, ut et asse-
re Galē lib. 8. de an. cur. ad Glau-
cō principio.*

*Temperamentis
regula cognoscen-
di temperamēta.*

*Vita hoc lo-
co ex quibus
consistat.
Temperamenta
mutantur.*

CAP. XVI

*Videtur hiasserere, all.
 proutare temperaturat agrotant
 particulatim cognosceri
 quam in uniuersum in
 plane ostendunt uerba
 huius pagine potrema*

Præcipuā
 tempamēti
 cognitionē
 ex cōsuetu-
 die p̄stari.

Cōsuetudi-
 nem cuiusq̃
 corporis na-
 turā osten-
 dere.

Aliq̃s con-
 suetudines
 nō facile p̄
 expientiam
 dephendi.

notas, cuiusq̃ membri temperamentum coniectura potius q̃ scientia inueniat. Si igitur notis multis et paruis aliqua certior apparuerit: nonne abiectis illis, hanc pro omnibus arripiemus? Nemo id arbitror qui mentis est compos negabit. Atqui si omnes temperamentorū notas in vnum colligas: ea longissime absunt vt parem ei quam consuetudo præstat fidem faciant. Si em̄ antea per sanitatem quispiā frigida perpetuo biberit, neutiq̃ nec in iocinere, nec vesica, nec ventriculo, nec alio quopiam talium offensus: planum est & valida illi esse hæc omnia, nec nunc a frigida lædendum. Non est igitur quod paruum quiddam, atq̃ ad spectandum leue, ad inuentionem remediorum consuetudinem existemus. Veluti nec ad sanitatem tuendam. Nemo em̄ adeo est stupidus, vt magnopere ex frigida potione læsus: hæc in diutinum vsum duxisse velit. p̄pterea quod læsus interim, atq̃ ægroans, omnino ab ea desistet. Ergo sicut alia non pauca quidam medici præter cōmunes sensus: ita illud quoq̃ effuderunt, quod nulla nec salubris inueniendi victus, nec ægroæ curationis, ex consuetudine sumatur occasio. Videtur enim non sicut alia quædam exigua leuemq̃, sed plane maximā, ac maxime principalem potestatem habere. Vt quæ singulorum corporum naturam ostendat. Sane ipsi via rationeq̃ ab ea procidentes: fatemur nos partium affectum inuenire. Dein ex illo rursus ad faciendorum indicationem venire. Empiricus vero præterire se naturæ inquisitionem profitetur. Quippe quod per eam cōsecuturus fuisset, id iam se habere. Intelligere scilicet se non lædi a frigida potione ægrotantis corpus. Id vero esse quod nobis ab initio proponatur. non vt naturam noscamus. Post arbitror nos quidē veluti ambages frustra secutos merito taxet. Eos vero qui in totū inutilem esse consuetudinem dicunt: veluti a communi sensu alienos iuste accuset. Quid igitur (inquires) dicemus nos qui methodo artem condimus? Nempe quid aliud q̃ quod vera dicunt, de ijs consuetudinibus quæ adeo euidentem vtilitatem offensam ve ostendunt? Quippe quas nemo vel ante methodum nō nouit. At reliquarum quasdam quæ scilicet paulatim magnū contrahunt incōmodum: non æque licet per experientiam inuenire. Dictum autem fusius de eiusmodi consuetudinibus est in libris de sanitate tuenda. Vnde si in frigida quoq̃ exhibitione, cōsuetudo citra methodum satiffacit, nec nos p̄fecto experientiam fugimus. imo omnem quam illi vtilitatem ab ea capiētes, etiam extrinsecus præter hanc adijcimus (qui saltem id possumus), eam quæ a rerum natura suggeritur indicationē. In hoc vero libro methodi rationem sequentes, fatemur longiore via idem inuenire, quod breuius inuenire citra ratiocinationem liceret. Si quidem cum

*Indicatio ab omni
consuetudine*

sæpe iam vidimus non paucos ex ijs qui febribus ardentibus premerentur, cum iam mediocriter concocti humores essent statim ex frigida potione febre liberatos, quâuis eius potioni parum assuerint: multo arbitror magis in ijs qui assueuerunt utilitatem fore citra noxam vllam sperabimus. Habes itaq; nunc etiam de consuetudine rationem et si ex incidenti oblatam, tamē satis definitam. Est em ea quoq; vnum quiddam eorum quæ curationis rationem per morbi naturā intercedentem indicent quemadmodum et ætas. Siquidem ipsa quoq; temperamenti interuentu indicationem præstat. Veluti puerorum quæ cū humidam et calidam temperiem habeat: facile digeritur.

AP.
XVII

Adsis enim animo velim ad ea quæ de corporū diuersitate hoc loco dicā. Lapidum substantia constans stabilisq; propter siccitatem et frigus est. Ad eundem modum æris, & ferri, et auri, & vno verbo omnium quæ ex terra sunt corporum. At quæ humida calidaq; sunt, eorum substantia celerrime in ambientem dissipatur. Alias in halitum sensibilem soluta. Alias in perspirationes. quæ visum fugiant. Sed ratione deprehendantur. Atq; hæ corporum naturæ veluti per di-

* Reliquarum omnium illæ quæ frigida ac sicca, proxime accedunt: ægre quidem per halitum digeri possunt, minus tamen ægre q̄ ferum et lapis et adamas. At quæ calidæ et humidæ sunt vicinæ: hæ promptius quidem digeruntur, atq; exhalant. Cæterū minus hæ quoq; q̄ aqua calefacta. Nam citra calorem non potest in halitum digeri corpus vllum. Substantia eius coacta densataq; manente. Sed nec per calorem omne. Imo quod habile est in halitum resolui. Tale porro est quod humidum est. Ergo puerorum substantia omnium facillime digeritur ac dissipatur, propterea quod est omnium humidissima, nulla vero frigidior. Quo minus vacuantis præsidij eget, cum habeat ex seipsa vnde naturaliter vacuetur. Fit autem profecto et propter calidam siccamq; regionem, & tempus æstiuum, et statum cæli impenne calidum, & siccum, notabilis per cutim

* vacuatio. Itaq; etiā huius causa, his qui sanguinis detrahendi egent: aut prorsus venā nō secabimus, aut parum detrahemus. Sane erunt in hac quoq; detractiōe multa a medico spectanda. Natura ab initio

Cōsuetudo, Aetas, Locus habitatiōis, Anni tps, Cæli status. Ad hæc ægritudinalis quæ curam affectus. aliaq; ratiōe ante hūc laborātis vires. Cū vero affectus nūerosi sint, cuiq; eorū sua est curatiōis indicatio.

Quippe a calido indicatio est refrigerandi. a frigido calefaciendi. ac a reliquorum quolibet contrariū applicandi. Quare cū octo intemperamenta sint: octo etiā erunt morborū quibus simplicia corpora sunt digerat.

Hinc habes cur in sanicula remissius debemus mittere Q. i. sanguinem, q̄d tunc temporis amens est calidus et siccus, et quo cum sit notabilis per cutem vacuatio, hinc est q̄ tunc temporis ut non est mittendus sanguis, ut patet nro parissime mittendus erit. si potissimum pueri sanguis mittendus esset.

Tempor' calido et sicco fit notabilis p̄cutē euacuatio, quapp: in tali tempor' euacuationes minores q̄ in alijs temporib; de debent.

Cōsuetudi
nē iterueni
ente natura
morbi indi
care.

Aetate iter
uentu tēpa
menti.

De corpor
rū diuersi
tate diligē
ter signāda
Frigida et
sicca cōstan
ti substantia
esse.

Humida et
calida facil
lime resol
ui.

Citra calo
rē nō posse
solui i hali
tū corp' vll
um.

Humidum
eē ad resol
uēdū habi
le.

Puerorum
substantia fa
cillie diges
ri.

Pueros nō
egere vacu
atione.

Qd tps ma
xime corp'
digerat.

*to
a temperam*

*Hinc est quod si nro
figido nroq; sunt
temperamento faulli
mē illicionium ferre
possunt ut dicitur Hic
q̄d tunc temporis non
glatur ut loquitur
puer.*

*quādo moderate
sanguine de
mus detrahere.*

Morbus fit in Partibus
Similibus

hincq; horum affectus e Solutio continui a g^a Indicatione Vitas.

METHO. MEDEN. GALENI

Solutionis
continui no-
men a gale
no inditu.

Artis cōsti-
tuendæ me-
thod^a pla-
tone data,
quæ.

morbus in
partibus

similibus et
di Intelligit
creare dicit
hanc commenda-
tione et ostendit
methodum quæ
est in hisce som-
niis et abduendis
composita

obnoxia, particulares indicationes. Ultraq; has vna eius affectus, q
etiam instrumentalium est cōmunis. Cuius nullum apud priores no-
men fuit. Sed nos qui eum interpretari sumus coacti, continui solutio
nem appellauimus. ostendimusq; communem curationis indicatio-
nem hic quoq; esse vnitionem. At vero quæ ex hoc rursus in partes
diducto particulares consistant: hæc quatuor voluminibus sūt p^oditæ.
Nēpe tertio. quarto. quinto & sexto huius operis. Ac nunc quidē in-
stitutum de intemperamentis sermonem, etiam in sequentibus libris
persequar. Hoc absoluto ad instrumentalium partium morbos con-
uertar. ostendamq; secundum eandem methodum in his quoq; tum
primas omnium curationis indicationes: quas utiq; generalissimas
appelles licet: tum quæ ex harum sectione nascantur. Deinde rursus
quæ ex illis oriantur. donec ad eas quæ ultra sectionem non admit-
tant perueniro. Hanc etenim omnis constituendæ artis methodum
Plato nos docuit. Verum de instrumentalibus postea (vt promisi) di-
cetur: nunc si prius in qua parte propositi operis simus admo-
uerim⁹: præsentiam disputationi finem idoneū imponemus. Est igitur vnū
morbi genus quod similes et simplices animalis vexat partes, quæ
intemperiem vocant. Huius aliquas differentias ex corporibus nus-
da qualitate alteratis prouenire docuim⁹. Aliquas cum materia quas-
piam. quæ corporibus inheserit. Rursusq; ambas incidere. vel in vni-
cam animalis particulam, vel plures. vel etiam totum corpus. Ergo

cum in operis huius septimo intemperies eas quæ alteratis tan-
tum qualitatibus in partibus proueniunt pertractarim: in
duobus deinceps libris ad eas quæ in totum se animal
extendunt venientes: primum agere de febribus
placuit. At quoniam harum ipsarum aliquæ
adhuc fiunt. manēte scilicet in corpore cau-
sa quæ eas excitauit. Aliquæ factæ iā sūt,
sed quæ eas accēdit causa iā abiit:
sati⁹ visum est de ijs primū ser-

Nota. propositum
sequentis. hi ager. s. de
ijs febribus quæ causa genita
est partim uero e in fieri
et habent curatione mixta
ex prophylactice & Therapēutice
subsi-
stite.

Intelligit. partibus corporis
Intelligit quæ i vniuerso
corpore sunt. quæ
causa abiit
Intelligit quæ i vniuerso
corpore sunt. quæ
adhuc in corpore est.

Nota quæ
libro 3^o 4^o 5^o 6^o
trahatur Methodus quæ
Morbi cōmunes partibus similibus et
Instrumentalibus contingunt rempede
soluta Continuitate. cuius Indicatio e
contrarium ipsium Vnitas. s. ut
principio q; apud libi habet Gal

Libro uero 7^o 8^o 9^o 10^o 11^o 12^o
trahatur medendi methodus
quæ curantur morbi partium
similium. hi aut sunt Intelligit
s. tum simplices tum compositæ
horum aut morbos Indicationes
sunt contraria.

Libro uero 13^o 14^o 15^o
trahatur medendi me-
thodus quæ curantur
morbi contingentes
partibus instrumentalibus
a g^a et contraria
indicatione id est
de humoribus.

De diarijs nonnulla quodq; ipsarum
nonnullarum adhuc ea in corpore adesse
potest, aliquarum uero non adsit.

FO. CXXII.

GALENI METHODVS MEDENDI,
VEL DE MORBIS CVRAN-
DIS THOMA LINACRO
ANGLO INTERPRETE.
LIBER DECIMVS.

Hectica febrium

*Curatio cum phlegmone
et sine phlegmone.*

ERgo in diarijs febribus simplex quod est in corpore propter naturam affectum. utpote causis quae primum eas excitant iam ademptis. In quibus vero causa quae eas accedit, adhuc manet: in ijs nec affectus simplex, nec sanatio est. Siquidem quod febris iam receptum in corpore est: id ex propria ipsius curandi indicatione discutere oportet. Quod adhuc est futurum, id per pulsare, ac ne fiat vitare. Vtabitur autem, si quod id excitat causa, proflus sit summotum. Itaque in diarijs faciendorum indicationem ex ipsa febre maxime capiemus. Sed cum illa, natura, & aetate, & consuetudinem, praeterea anni tempus, caeli statum, & regionem et vires simul expendentes, in reliquis quae accensiois suae causam intus habet, prima indicatio ab ipsa sumetur causa. Itaque si febrium quae multos dies continuant, recte ostendimus putredinem esse causam: haec nimirum sananda est prima. Sed nec interim extinguenda febris, quae per eam iam accensa est: ratio non habenda. Ac si quidem in idem consentiant & quae febrem extinguunt, et quae causam oppugnant, in quod utraque conspirant, cum vnum sit, sine cunctatione peragendum est. Sin febris quae iam accensa sit sanatio, causam quae hanc excitauit, est auctura: aut quae causam summotum, febrem exasperabunt: diligens habenda consideratio est de remediorum specie. Sane diligenter considerauerit, qui totam deliberationem in tria haec assumenda diuiderit, febris ne sola curanda sit, non sollicitis de causa. An causa oppugnanda minime curantibus defebri, an plurimum quidem remediorum ad alteram earum sit adhibendum. non tamen altera neglecta. At quod primo quidem loco est dictum, probare non debemus. Quando si quibus praesidijs id quod febris semper gignitur, oppugnamus, ea affectricem eius causam auxerint: plane nec generationem eius aliquando inhibebimus, nec magnitudinem minuemus. Quippe & generatio eius effectricis causae speciem imitabitur. & magnitudo cum illa pariter inaugefcet. Quod secundo loco diximus, si id distinguemus: poterit esse non incommodum. Nam si intolerabilis aegro magnitudo febris sit: committendum non est, ut per ea quibus causam adimimus, febrem

*hunc dicebat Gal. & aph.
curacionem febrium putredinis
ex causis mixtis ex curatione
et praeservatione.*

*In diarijs a febre ipsa sumitur
indicatio*

*Si febris sint a putredine ipsa
putredo sananda, et febris
interueniens arcedenda.*

*nota
nota praecipuum*

*Vbi febris
et causae contra-
trariae sunt
indicaciones,
tria statim
ab initio es-
timanda.*

*distingueren-
tiam febrium, et ea
febrium, et cum magis
ut minus considerandum*

Nota Praecipuum.

Febrium Q. ij.

*In hac febre tertiana
cum conspirent causa et fe-
bris, nam ratione utriusque conueniunt
refrigerantia et humectantia: haec de ca-
sa sine cunctatione hoc ipsum medicus agere
debet ut hic monet Gal. quod facile est
cuius haec febres, curare: nam procul dubio
post refrigerantia et humectantia.*

*In hac febre quotidiana
curatio causae quae febris, et febris ipsius
immo quae conueniunt ut febris augebunt
febrius causam ipsam, quod videndum est
de ipsius remedio.*

*In hac febre quartana
accidit haec febris conspirent causa et
febris ipsa, sicut in tertiana, immo
fida et humida quibus duos, appropinquamus
causam ipsam febrem quae se frigida et sicca
magis exasperabunt febrem ipsam: quod
videndum est in hac febre de remedio ipsius
ut diligenter.*

Febris putride tria nobis spectanda diligenter animaduertenda proponunt. Febris causa vires. in quorum curationem semper videndum quid primo nos animaduertere debeamus: an scilicet febris ipsa, an causa, an vires potius.

METHO. MEDEN. GALENI

Febris Causa Vires

q^a p^{ri}mū febrⁱ attē-
dendum est Causa ple-
rūq^{ue} maio-
rē eē vim.

Incuratione Februm
indicationes sumuntur
a viribus
Febris causa vires
indicationes p^{re}stet.

Curandi Methodus.
Impunitis et ante
semp^{er} est virtut^{is} pro-
spiciendum, nisi possint
sufficere
CAP. X. Cum

Causa Febris
manet
exspiratione
constrictione
mediū

augeamus. Simul em̄ arbitror vtrūq^{ue}. et febrim sustulerimus; et homi-
nem. Sin ita mediocris sit febris: vt quo tempore contra causam tan-
tum pugnās, obruendā interim vires ægrotantis non sint, vtrūq^{ue} con-
tēendus is modus non est. Non contēendus autem nec tertius est.
qui contra id, cuius maius momētū est, instare iubet. nec tamen alte-
rius omnino negligentem esse. Sane plerūq^{ue} causā maior est vis. Fie-
ri tamen aliquando potest, vt ea sit febris magnitudo, quæ præsen-
tem perniciem nisi occurras afferat. Quo casu oportebit hac prius
sumota, deinde ad eā accedere. atq^{ue} hæc mi Eugeniāne decidenda ti-
bi inter initia statim de cōtrarijs indicationib^{us} sunt. Cū autem in ijs
examinandis nō parum visa est ad hominis salutem momenti habe-
re, vis ipa naturalis: vtrūq^{ue} de ea quoq^{ue} non leuis ad agendorum inuen-
tionem cōsyderatio est habenda. Ita fit vt tria prima sint quæ in po-
positis iam febribus agendorum indicationem nobis prebeant. Vna
febris ipsa. Altera effectrix eius causa. Tertia vis ipsa naturalis. Cæ-
terum priora duo sumouenda sunt. tertiu^m est tuendum. Erit igitur rur-
sus hic quoq^{ue} eadē tibi cōsyderatio quæ supra. vt cum virib^{us}, tum fe-
brem: tum causam inuicem cōferas. Mox si eadem ambo remedia re-
quirent: ea prompte exequaris. Sin indicationes pugnabūt: vnā præ-
feras vel quæ a viribus sumitur. vel quæ a causa. vel quæ a febre. Ac q^{uod}
cæteris sit valentior, hæc magis sequaris. nec tamen cæteras negligas.
Ex hac nāq^{ue} discretione, doceberis. primū causam febrēq^{ue} p^{er}figare.
Vbi videlicet cōijcis hæc remedia vires posse ferre. Rursus primā
roborandā virtutē esse, vbi hæc imbecillior est, q^{uam} vt causā febrisq^{ue} p^{er}fi-
dia sustineat. Quinetiā oīa pariter sub cōiecturā agi licet, veluti pau-
lo supra de febris, & de causa est monstratum. Ergo cum tria hæc sint
ad quæ attentum te esse in propositis febribus oporteat, febris ipsa
huius efficiens causa, & ægrotantis vires, inuenti præterea genera-
les indicationū modi, quos etiā vniuersales dicimus: transeundū ar-
bitror nunc est, ad præsidiorum differentias. quæ specialia particula-
riaq^{ue} sunt. Sed mentione de diarijs repetita. Quandoquidem ab ip-
sis in eas quæ plures dies continuēt, aliqui transeunt. At vero cum
rijs effectrix cā de-
sistit. in has transeant, vna quidem ratione maxime cōmuni, ipa medicorū
inscitia, duabus magis priuatis, quod ipa febrū vel causa iā abiit,
vel etiamnum manet: de vtrūq^{ue} seorsum est dicendū. Porro abiit ef-
fectrix causa quoties ab ira, dolore, vigilia, cura, æstiuo sole, fatiga-
tione, & bubone iā inclinato, excitata citra stipationē febris est. Ma-
net quoties vel ab externa causa, vel ab ipa febre stipatio aliqua facta
est. Nā et frigiditas, & astringētū vsus, stipandī occasiōe semp^{er} fe-
brē excitāt. Vltio præterea nōnūq^{ue} corporis habitū cōstipat. Iā ipm

Methodus februm putridarum curandarum

Ex diarijs transeunt ægrotantes in
febris plurimum diuersa

comuni. ut medicorū inscitia
priuatis q^{uod} s. ignorant
q^{uod} cā abest
q^{uod} causa
adest


LIBER DECIMVS. FO. CXXIII.

febris principiu, vbi cū horrore iuasit, stipationē subide fecit. Quin Ipm febris etiā glutinosi, & crassi, aut etiā copiosi succi, vbi mediocriter obstru- pricipium xerūt, diariā aliqn febrē accēdunt. vtiq; cū idoneū sortiti sūt medicū, aliqn stipa- tionem effi- vt supra est indicatum. Sane dicuntur idcirco id genus febres diariæ, quia solui (quod vtiq; ex ipis est) vno die sunt aptæ. computato cum cere. hoc vna et nocte. Q uēadmodum dici solet, mēsem esse triginta die- Cur febres rum; et annū trecentorū sexagintaquinq;. & hoc gestum esse ante tris diariæ no- dies. aut gerendū esse post quatuor. Cæteræ non est idem iparū omniū minentur. affectus. Sed ab aliquibus inseparabilis stipatio est. Ab aliquib' mi- Diariarum nime inseparabilis. Sed vel vt plerūq; simul adest: vel ambigua sorte, nō vnū esse vel raro. Inseparabilis stipatio est, ijs q ex aluminosa aqua, vel atra affectū sed mentosa vel tali quapiam alia, aut ex frigore, aut leui obstructione fe- varium. bricitarunt. Plurimū vero ijs adest, qui ex vltione febricitant. Am- A qb' dia- bigua sorte, ijs qui ex fatigatione. Quicunq; vero ex ira vel tristitia rijs insepa- vel vigilijs vel pertinaci studio vel cruditate vel bubone febricitant: rabilis sit ijs raro adiūcta stipatio est. Atq; harū oīm febrium nulla (quod vtiq; stipatio. ex ipa sit) ad secundā vsq; accessionem perdurat. Sed intra quatuor et Cum pluri- viginti horas omnino definit. Aut si quādo earū aliqua (quod tamē ra- mū est cōiū- rius sit) longius trahūt: duæ ijs accedūt causæ quæ ipas solui vetant. Et: et cū ali- Earū vna frigus est. quod vel ex ambiente aere, vel ex vntione qua- quando est, quāpiam extrinsec' admota pueniat. Altera egregia ista diatritos est. Si aliqn nō. Quib' ra- aer calidus sit: et nemo ex medicis q diatriton suspiciūt, ad ægrotan- ro adest. Duas esse- tem accedat: febris quidē post primā accessionē finiet. Idq; cum sudor- cas cur dia- re. vel madore. vel transpiratu, q halituosus sit. Aeger aut vbi se libe- riæ aliquā- ratū a febre senserit: ad cōsuetā munia redibit. Lauans vngēsq; se. aut do diutius etiam si agrestis quispiam monticola sit: his omissis, cōcedēs. Ac vul- do trahāt. gus qdē sicuti multa alia (vtiq; ab ipsa re & natura edoctū) melius q so- phistæ agit: ita in diarijs febribus, oia sibi ipi p̄stare sufficit. Præserti- vbi citra valētē stipationē cōstitere. Vbi vero cū hac vna inuasērūt: qui infortunati sunt, in medicum aliquē incidunt, eorum qui diatri- ton efferunt. Qui fortunati, in eum qui ipsos et lauabit: & nutriet. cæteraq; omnia præstabit, quibus stipatio soluatur. Sæpe nāq; (ceu dictum est) ex leui obstructione, cum cutis latente densitudine, quæ vel ex vitiosa lauatione: vel alio quopiam est contracta: diarijs non nulli febribus sunt correpti. Quo tempore nisi quis celeriter obstru- ctionem sūmouerit: in pluriū dierū febres transeāt. Est namq; eiusmo- di febris (quantum ex ipa est) earum quæ plures dies infestant & quæ diariæ sunt, communis. Cæterum propter causæ paruitatem, vnius polyemero- dici efficitur. Sicuti etiā propter magnitudinem, multorum interim rū sit cōis.

Cur febris diaria
dicitur

febris diaria potest
protrahi ultra unū
diem obduas causas
obspiciet et modici
inflammationis et
lib. c. p. et
alibi

Si obstructio fecit diaria
ex diaria fiet transi-
tus in putridam
Quæ febris in putridam
diariarū & nisi collat obstructio.



Quomo^o conoseant^r febres Diarie
a qualitate & uisida
a lentia humoru

METHO. MEDEN. GALENI

et si Diaria febris ultra diem
protrahat^r unam t^m habebit
accessionem

In habet q^ua necessario di-
gnosces qn fuerit febris diaria
nempe si no appareat signum
putredinis ullo ex
tribus modis.

Diariae as-
nacephale-
osis.
Duplex sti-
patio.

Offe diarium

at obstructio
q^uat^r quantitas.

langui^m mⁱst^ring^r
ma^m sⁱ dⁱst^ring^ru^m
p^r q^u n^o p^rat^ru^m
dⁱa

Gⁿalis cu-
ratio.
Virtutis
a^stimatio
respectu va-
cuationu.

Raro imbe-
cillas e^o vi
res in prio-
ritate
vel secundo
die. Vide
de Humonib^{us}
Aegri a pri-
mo die imbe-
cilli, descri-
ptio.

Vires imbecille
iⁿ p^rimo 2^o die q^u
significent.

QAP. III

Hystoria notanda et
ex: urationis imi-
nentem hecticam demon-
strantis

dierum. Verum accessio eius ab initio ad exitum vsq^{ue}, vna est. Mo-
do ne ipam excipiat, ea quæ ex putredine humoru nascitur. Ergo quo
ad nec in pullu, nec in calore, nec lotio, putredinis adhuc aduertitur
nota, atq^{ue} ex sola obstructione ortum habet: vtiq^{ue} ipsa obstructionis
solutio eius est sanatio. quemadmodumq^{ue} hanc soluere cõueniat, an-
te est dictum. Multa igitur apparent diariarum esse febrium particula-
res differentia. Vna, quæ iam prorsus abiit effectrix causa. veluti
vstio. Altera, quarum hæc etiam adest. sicut stipatio. Cui⁹ duæ mōstra-
tæ sunt differentia. Nempe exiguarum meatuum densitas, et de qua nunc
agimus obstructio. Sane densitudo ipsa, alias ex siccitate prouenit.
Veluti post feruores. aut fatigationes. aut iras. Alias ex frigore. eorū
vel simplici: vel cum astrictoria vi. Quæ quemadmodum inter se
differant: in libro de medicamentis est præceptum. Iam vero obstru-
ctionum ipsarum, alia est quæ ex abundantia, alia quæ ex qualitate
succorum, scilicet qui aut lenti aut crassi sint, incidit. Preferetur au-
tem inter remedia, in ea quam copia facit, sanguinis missio. In ea quæ
ex humorum qualitate consistit, attenuantium usus. Quod vero ex
viribus consilij petatur, ut in diarijs sane est exiguum: ita in ijs quæ
pluribus diebus vrgent, satis magni est momenti. Eorū maioris, quo
hæ sunt longiores. Enimvero ubi naturaliter se vires habent: ne mi-
nimum quidem in plurium dierum febribus, vacuationum usum mo-
rantur. Vbi non naturaliter se habent: (voco autem non naturaliter
cum infirmiores quodammodo sunt) pro magnitudine imbecillita-
tis, impeditur vacuantium auxiliorum usus. Sane rarius accidit ut
protinus in primo secundo v^e die, vires imbecillæ cernantur. Acci-
dit tamen interdum. vel propter ægotantis malum corporis habi-
tum: vel propter senium. Nonnullis etiam fatigatio, ubi tristitia vi-
die. Vide v^e giliaq^{ue} præcesserunt, & inedia per totum secuta est diem, dein fe-
bris priusq^{ue} homo cibaretur, circa vesp^{er}am occupauit, et nox in
somnia est acta, vires magnopere resoluit. Nec alienum sit, si tibi ta-
lem ægotum describam. In quo primum ausus sum ratione ipa mihi
viam monstrante: & diatriton contemnere, & virium rationem habe-
re. Posteaq^{ue} alios quos in simili casu vidi, audacter eodem modo quo
illum curare. Siquidem primum periculū, postq^{ue} ijs quæ ab indicatio-
ne sunt inuenta subscripsit: ad secundum usum reddit magis animo-
sos. Ergo iuuenis qui febrī est correptus, annos natus erat quinq^{ue}
& viginti. gracili corpore & muscoloso. veluti canis, tum sicco calis-
dog^o omnino tēperamento. Iam idem exercitatioe delectabat^r. & ali-
oqui cogitabundus, & industrius erat. Is peregre agens cum nun-
cium parum gratum accepisset: & tristat^r est & propere se accingens

Causas hui habes cur aliqui in febrientibus repenes vires imbecillas
primo vel 2^o die.

Vires imbecille prohibent v^erum vacuantium medicamentor^{um}
Præceptū cenē maximi faciendū, et memorie mandandū, nan-
si obstructio fiat ob humorū q^uitate iteranda ē uelut secū-
si obstructio fiat ob lentorem ut humorū crassitie incidendū
attenuandū et exobstruentib^{us} opus ē p^ro purgandis. et si
utraq^{ue} remedia in utrisq^{ue} duabus speciebus obstructionum
conueniant. attē Præfertur illa sanguinis missio iⁿ hac incipio.

ad urbem festinauit. Ac priore quidē die & laborauit modice: & lor⁹ cenatusq; in quodā diuersorio quieuit. sed maxia ex parte sine sōno. Postera die etiā magis festinauit ac lōga via, & sabulosa, & squalēte, tum sub feruēte sole cōfesta, hora ppe septima & semisse puenit in urbem. Ibi cū ea quorū causa maturasset meliora audiret: in gymnasium lauaturus p̄fiscitur. dein vnctus, vna cū quodā eorū qui aderāt iuue ne p̄fictus est. A quo cum vt paululū dimoueret, puocaret: orta inter eos contētiōne, qualia sæpe incidunt his qui exercitationib⁹ indulgent: plus iusto est exercitatus. eratq; iam immodice siccus. Egredius vero gymnasium: inuenit amicorū quosdam pugnantes, quos dū dirimit: imprudēs in aliam exercitationē nō leuē incidit. Dum alios eorū diuellit. Alios impellit. Alios cōplectit̄ medios. Alios vt iniuriis os increpat. ac p̄ ijs qui iniurijs affecti essent irascit̄. Adeo vt domū se in summa siccitate reciperet. lassitudinē inæqualitatemq; sentiens Aquam igitur ex cōsuetudine bibēs, vbi nihilo se leuatū, sed inæqualitatem sibi intendi sentit, hanc quidem vomuit, ratus autem vtilius adhuc cibo abstinere, accubuit. ac quieti se dedit. hora ferme diei vnde decima. Vigilans autem ac febricitans per totam eam noctem, postri die quoq; quieuit. vsq; ad meridiem. sperās se somni aliquid consecuturum. Quo tempore cum eum quidam diatriton colentes, inuiserent: tum quidem homini satis magnam esse febrem aiebant, vesperi autem se illum reuisuros. Itaq; & vesperi cum redirent, ac febrem inclinatam cernerent: ne tum quidem nutriendum censuerunt. quis etiā id alius quidam medicus suaderet. imo strenue resisterunt. Adjicientes si quidem sine febrī esset: fortasse cibum daturus. febricitante adhuc: minime id facturos. Quin etiam cū tertio die mane redirēt: etiā tertiæ diei accessionem transmittendā censuerunt. Erat autem (vt prius dictum est) suspecta hora, illius diei vndecima. Ergo digressis illis: ipse accessi, ac faciē iuuenis contemplatus: vidi talem esse, qualem in p̄gnosticis Hippocrates his verbis pingit. Nasus acutus. concaui oculi. ac reliqua q̄ deinceps ab eo dicta scim⁹. Itaq; cū oīno mihi p̄suaderē, fore vt tū in hecticā febrē, tum quā marasmoden vocāt hō nī si cibare ē icideret: sorbitionem ex alica q̄ primū paro. atq; exhibeo. Et tamē quis hac sūpra, cū accessio suo t̄pe, circa vndecimā inuaderet sic extremis partib⁹ p̄frixit: vt callieri hæ vix possent, et pulsus illi paruus. rarusq; q̄ maxime fuit. Qua ex causa illi etiā quarto die. tum mane, tum vesperi cibū dedi. Quo scilicet et vires repararem et corpus humectare. Erat nāq; cutis ei⁹ ceu coriū, arida. vbi autem febris tenuis, & similis perseverauit: statui deinde quinto non simplici sorbitione hoiem cibare vt aīe, sed alica ex aqua calida, citraq; cōditurā,

Q. iiii.

*Hora xi. erat hora autem
nis.*

*Hectice imminet
periculum ex*

*Galenī cū
Diana. malebrauita
ratios*

Interdum

*Pusana cum granis mali punici
huius proposito maxime conferet*

Malum Punicum in stomachicis biliosis

*Stomachi
cibus
optimus.*

METHO. MEDEN. GALENI

Optim^o bi
liolo sto
macho ci
bus.

iniectis in hanc mali punici granis. Est nāq; is optimus cib^o bilioso stomacho. Nā & roborat hūc malū punicū: & Alica cū diutissime in vētre citra corruptionē maneat. Senlim cōcoquit. nec acescēs nec inatās. Quæ vitia accedere sorbitiōib^o aliqñ solēt. Incidit vero et in ipso quinto principiū accessiōis simile. Itēq; cū & sexto & septimo eum si mili ratione cibare: in nono rursus simile principiū pcedentibus fuit. Vbi nimirū vel amentia, vel ptnaciā, vel haud scio quid dicam, eorū qui in principio hominē transmittere tertiæ diei accessionem sine cibo iusserant, prorsus intelligere licebat. Nā cum cūctis euidenter appareret. nūq; puenturū eū ad quartū fuisse, si nutritus ante accessionē tertij non fuisset. illi & tum eum: & secutis etiam diebus, non recte nutritum aiebant. Cæterū cōmittendum nō erat vt eorū redarguendi studio ægrū q̄s nō exhibito in ipso accessionis die cibo pderet. Igit nōno die similiter hominem nutriendū, cernensq; in accessiōe pullum ei^o redditum, q̄ prius erat firmiorem, cæterum imbecillitatem illam adhuc præferentem. cū extremaq; partium frigore: non potui sustinere medicorum illorum meras nugas. Sed vndecimo die præfat^o prius ægrotantis amicis, fore vt ipso die intelligerent hominem hætenus nostra opera fuisse seruatum: permisimus illi præterire accessionis horas. Ergo cum et sine pulsu omnino in ipsis esset, & frigus eū vehemens totius corporis premeret, sic vt nec loqueretur amplius, & vix impellentem sentiret, conuocati in vnum medici omnes qui ab initio videramus: ab ægrotantis propinquis propemodum lumen discerpti. Ego quidem quasi ob pertinaciam prodere ægri salutem voluissem. qui diatriton colebant, propter ignorantiam, et stupiditatem. Ac illi quidem pallidiores frigidioresq; q̄ ipse æger, consiliū quoddā fugæ captabant. Quod ego prospiciens aulae ostium obferari iusseram. et simul amico cuidam clauē seruare. Post medi^o eorū stans. iam inq; vobis cōstare plane arbitror, quis hætenus hominē seruauit. Seruabitur autem et nunc nostra opera. Neq; em̄ si periturū omnino in hac accessione putassem a cibatione destituissem. Sed qm̄ ex præcedenti iam victu tantum illi roboris superesse noueram vt tollerare accessionē posset: pmissi accessionis horas sine cibo trāsmittere. Ac satius qdē fuisset multo ante hominē nutrire. Vex quo et istos redarguā & qbusdā his auscultatiū, q̄ cōfici a nobis iuuenē, quod illā occasione omiserim dicūt psuadeā: nūc illis ostēdā, vel in accessiōe ipsa ægrotātes quosdā nutriri debere. nedū ante hāc. His dictis, ac diductis hoīs maxillis, infundo ex angusti oris vasculo, cremoris pristinæ tris cyathos. Paulo autem post albi & tenuis vini modiceq; calida diluti, duos cyathos. Post quos & sustulit oculos, & tum audire,

*Cibatione Prohibente
deligat rigores et honores*

Verba Galeni ad Medicos.

*nutriri expedire aliqñ ut
in ipsa accessione.*

*Cibatio ægrotantis
seruari.*

*1^o huius cap. 6^o hanc hystoriam memorat: et in
Ethico habes cap. 4. et 6^o cur istis conueniat vinum
tenuis et aquosum: hic aut habes galen. velle ut
aquae calida diluat quo tenuius reddat: et magis
transmeabilem quenas et uola.*

*Homines laborantes calida et sicca intemprie ante accessionem
esse cibandos. Quod horum intercedente spatio, minime ipsa accessione si-
opus sit et potissimum in accessione tertij diei. Vide inferius cap. V.
LIBER DECIMVS. FO. CXXV.*

tum loqui, tum praesentes nosse coepit. Cum ante veluti lignum aridum
porrectus sine voce ac sensu iaceret. Rursus itaque dato ex vino, (quo
dixi modo diluto), pane ad comedendum exiguo prorsus hominem re-
uocaui. Quem ut rursus ad instituta ab initio victus rationem reduxi,
et tertij decimi diei accessionem facile tolerare vidi: in quarto decimo
rursus mane cibavi. Ac post circiter horam octauam laui. Deinde
rursus liberalius cibavi, ac mox vinum bibendum exhibui. Idem vero
et in duodecimo et tertiodecimo feceram. In quinto autem decimo rur-
sum cibavi mane. Cum vero facilius tum quoque accessionem ferret: in
sexto decimo denuo laui. Caeteraque circa hominem peregi, sicut in praecedentibus diebus. At ubi in decimo septimo minime grauis paruaque
accessio fuit: audacter hominem de caetero sub conualescentium victus
ratione habui. Hic aeger non paucos semimalorum, ac non penitus
asimorum, docuit etiam ante accessiones ipsas nonnunquam esse cibandum.
vel si duarum horarum intercedat spatium, ac multo magis ante acces-
sionem tertij. Ostendi autem tibi et in prima ipsa accessionis inuasio-
ne eiusmodi homines esse nutriendos. Dico autem eiusmodi homines
in quibus corporis intemperies ad ficcum et calidum conuersa, febres
accendit. Porro hoc quoque plerisque medicorum fortasse sit incredibile.
Sed siue rationi ipsi fides est adhibenda, siue operibus: nos fidem am-
bobus facimus. Operibus quidem, dum homines his monstramus, qui
si biduo patiantur inedia: necesse est febricitent. Ita scilicet ut non
nulli ubi concitati ad iram sunt, vel merore vel vigilijs affecti, euidenter
tissime enim tum in conualescentibus ex diutino morbo, talia fieri cer-
nuntur: tum ijs qui calido et sicco sunt temperamento. Quam vero ratio
ipsa fidem huic rei facit, alibi iam dicta est. Dicentur tamen & nunc
eius rei summam. Mordens halitus et ficcus ubi per sensibilia corpora
fertur: horrores et inequales totius corporis concussiones (Rigos gra-
ce dicunt) facit. in ijs quibus cute stipata, quae prius transpirabant iam
sunt retenta. Quoties enim fuliginosa sunt, febres accedunt. Ergo eius-
modi halitus et succos, tum multa et vehemens dimotio, tum vigiliae,
et ira, et dolor, et cura, plures reddunt, tum proxime ab istis vnum il-
lud per se interdum augere eos sufficit. utique si cibum quis non sumple-
rit. Efficitur enim corporis halitus in ijs naturis, quae facile amaram
bilem generant, ex longa inedia biliosus. Si igitur tum id incidat, tum
aeger motu quopiam valentiore, quam pro viribus usus, rodentium ex-
crementorum impetum confertim foras excitarit: necesse est veluti in
symptomatum causis ostendimus, vel concussionem quam modo dixi, Quando ex-
vel horrorem subsequi. Ac concussio quidem ista succidet, propter eorum quae citetur con-
feruntur excrementorum, tum multitudinem, tum acrimoniam, tum impetus
cussio.

Succidet Q.v.

*ante accessiones non nunquam
esse cibandum per horam*

*nota praecipuum et
quod nam tempus ratione sunt nutriendi
ante accessionem*

*probat hoc ratione
et exemplo.*

*Cause Rigoris
& Horroris*

*Rigoris causa
notanda*

*concussio quae
quo fiat.*

*Pictura
colosnu-
fritio.*

Rigor fit ob motu ob aere dine et **METHO. MEDEN. GALENI.**
multitudinem bilis ipsius.

Honor quando fiat

Quando
horror.
Quando vl-
cerosus sen-
sus vel tātū
iæqualitas.

nota ex^m et curatione

causa febris dicitur ex^m
in natura biliosa admodum

p^o fit inæqualitas
2^o fit horror
3^o fit rigor si adhuc bilis magis mo-
uetur per sensilia corpora.

Cibus i horre

Alius ciba-
tus in hor-
rore.

Remedium istorum erat
Panis ex vino diluto et
calente exhibitus

Cibationis
in varijs p^o
cipij tēpori-
bus, varia
euenta.

celeritatem, tum laborantis virium infirmitatem. Nam & multa pau-
cis et quæ qualitate sunt insigni, ijs quæ ita non sunt, rodunt magis.
Pari modo et quæ cum celeritate feruntur, ijs quæ tarde. Iam vires
vbi valentes sunt: omnia contēnunt. ac tolerant. vbi infirmæ sunt red-
ditæ: abs quouis offenduntur. Horror fiet vbi et qualitas eorū, et im-
petus velocitas est remissa tū copia minor. Ac potissimū, cum vis na-
turalis tristanti obstitit. Si vero iam dicta largius remittantur, ne hor-
ror quidem fiet. Sed vel vlcerosus sensus: vel tam inæqualitas. Ergo
coeuntibus omnibus iam dictis: quod vehemētissimū est oritur. utiq;
supradicta totius corporis concussio. Rursus remissis oibus: nullus
ex transitu excrementorum fit sensus. Quod si quædam sint, quædam
non sint, et quædam maiora sint, quædam minora: in eiusmodi mixtio-
nibus, media latitudo omnis, quæ inter id quod maximum est, quod
rigos græce vocari diximus, et minimū, qui est nullus omnino excre-
mentorum sensus, efficitur. Itaq; nihil mirum est, si dictarū causarum
quælibet vel per se vel cum alijs iuncta alij inæqualitatē, alij vlceris
quempiam sensum, aut horrorē, aut dictam concussionem afferre vi-
deatur. Nam pone vires imbecillæ sint, corpus ipsum admodum sen-
sile, (Quippe id quoq; ostensum est non parum ad eiusmodi sympto-
matum generationē conferre) habitus autē corporis gracilis, et tēpe-
ramentum biliosum, stomachusq; similiter bili affectus. tum his omni-
bus accedant inedia cibi, et vigiliæ quæpiam, et tristitia, et sollicitu-
do. Ad hæc perigrinatio quæ exurgente quapiam causa fit necessaria.
Postea his propositis, id quod aliquādo fieri vidisti, det sedulo ope-
ram ut plus itineris re ita postulante peragat. quo cito ad urbem re-
deat. Nunquid huic ex eo qui excitatus est rodentium excrementorū
motu, primū quidem inæqualitas quædam. mox vero etiam horror
prompte incidet? Quod si motum quoq; continuet, nisi prius cibum
sumat, protinus etiam febris. Equidē ita febricitantes aliquos osten-
di tibi. maxime ex ijs qui e longo morbo conualuerant. Quorū cum
vni forte fortuna occurrissem, qui mox ante horrescere cœpisset, ut
rem ostenderat, dato ex vino diluto pane: continuo horrorem inhi-
bui. Verum hunc (vti scis) per viam in officinā quādam perductum,
febricitare prohibui. Alios vero qui prius se domum recēpissent, in
ipso principio horroris, vel paulo posterius cibauim⁹. Atq; ut semel
dicam quibus incipientis adhuc accessionis aderant sympt^a mata: ijs
omnibus panem ex vino diluto, ac calente mature exhibens: et hor-
rorem statim inhibui, & febrem prohibui. Quanto vero hos citius
cibaueris: tanto scilicet magis febrem prohibueris. Quod si paulu-
lum aliquando morere: utiq; febris ne tum quidem, calor tamen mul-

tus ijs aduenit. Simillime plane ijs qui per vehementes rigores facto itinere, reuerſi domum, calidis ſunt nutriti. Quippe ſi pluſculū more, re, maiorem calorem ſentient, talemq; ac tantū vt dubites an hunc febreſ appellēs. Sin duæ horæ ab initio inæqualitatis interpoſitæ ſint: nutries tunc quoq; modo horror adhuc duret. Prædicens tamē quod hi febricitabunt. cæterum innoxia febre, et cui cutis mador ſuccedet.

Quo facto tum lauare, tum rursus nutrire debebis. Quod si horror præterierit ac iam plane febricitent: cibandi id tēporis non sunt. Sed decreſcente iam acceſſione illico ſunt nutriendi. integritate non expectata. In nullo namq; ſiccō affectu, cōmode finitur acceſſio, priuſq; illi vel ex lauachro, vel humido victu, humectatio acceſſerit. Hæc ego omnia cum operibus indicarem: qui me vel laudabant, vel emulabantur, ſcilicet quod ſupra eorum opinionem erant quæ egeram: paradoxopæum, quod paradoxa facerem (vt ſcis) vocabant. Cum vero ratione de iſdem differens, docerem aliquos ante acceſſionem eſſe cibandos, aliquos in ipſa, idq; vel inclinare iam incipiente, vel etiã in ipſo ſummo vigore, tum paradoxologum me quod paradoxa dicere viderer, appellabant. Ergo quid facias his hominibus quibus nec opere, nec ratione perſuaderi poteſt? At inquit fieri nequit, vt eiufmodi affectus quis agnoſcat. Quomodo igitur nos eas agnouimus? Videtur ne cuiſiam fieri non poſſe vt calida et ſicca intēperies agnoſcatur, vel quæ ab ortu vſq; fuerit, vel quæ in præſenti tempore talis fit reddita? Mihi ſane tam videtur facile, quã has ipſas agnouifle litteras. Quid illud vero ſi huic non fit adhuc in ſuccis putredo vlla, illi vero fit: non poſſe vobis videtur hoc diſcerni? Mihi poſſe videtur. Nam & ex pulſu, et vrina et ex ipſa nonnunquam quæ in calore eſt qualitate, euidenter id diſcernimus. Quod ſi propterea quod nec ipſi quicq; diſcere volunt, nec ſeſe exercitare, ſcientibus parũ credunt: quid vetat quo minus tum geometris ipſis, tum arithmeticis, tum reliquis artiſtibus omnibus nihil credant? Miſſo igitur hoc genere hominum rursus ſeriem ſermonis noſtri perſequamur. Calidis ac ſiccis naturis aduerſiſſima res inedia eſt. ac febrium paratiſſima cauſa. Voco naturas calidas et ſiccas, non ſolum quæ a primo ortu tales ex proprio temperamento ſint: ſed etiam quæ poſterius ex calido ſiccōq; victu et plurima dimotione, et vigilia, et cura, et triſſicia & regione calida ſiccaq; et tempore æſtiuo, et cæli ſtatu calido ſiccōq; ſint acquiſitæ. Sane licet et citra temporis anni mentionē, in eiufmodi ſermone ſtatum cæli nominare. Verum ſi altius repetã: id quod dico magis credes. Calida & ſicca temperamenta, ſiue ea ex prima origine talia ſint, ſiue ex victu, et immodico labore, et animi perturbationibus, et regione, & cæli ſta-

Horrore fi
nito et febri
incepta, nō
esse cibā
dū, ante in
clinationē.
Paradoxo
pocos.

Parasora
Glaseri

Densus Cal: ^{nuc} abignans.

Putredo humoru
cognoscitur ex

Ex quibus
discernatur
putredo.

Prima. Caloni glia
re.

CAP.
124

Medicamentum aduersissimum
canceris et scilicet naturis
quod hi sunt non nutrit
et in accessione abigit.

Tēpus āni
ī statu cēli
aliquando
intellegi. *u*

Infens 66.9. c. 115.

Calidis ac siccis naturis aduersissima media est, et in hanc accessionem for-
bnum sunt cibandi.

tu: inedia vehementer lædit. In hac dictione ipsis saltē verbis, omissum est anni tempus. potestate tamē omissum non est. utpote quod in cæli statu comprehenditur. Quando calidus in summo siccusq; cæli status: iam dictam temperiē efficit. Hic autem status alio anni tempore quā æstate, plane incidere non potest. Quādo nec in autūno, nec in vere, multoq; minus in hieme fieri potest ut calidissimus simul siccissimusq; cæli status fiat. Sicut nec humidissimus pariter frigidissimusq; in alio quā hieme. Ob hæc igitur ipse quoq; prætermisso anni tempore, cæli statu sum contentus. Liceat tamen cuiq; nominibus quibus velit uti. modo a rerū natura non discedat. Est porro rerum natura qualem & modo diximus, et nihilominus nunc dicemus. Nam quæ maxime sūt ad curationem necessaria, eademq; maxime ignorata, nec Hippocrates ipse identidem repetere grauatur. Igitur inedia siccis calidilq; corporibus, valentibus quidem noxia est. ijs vero qui in calida & sicca æstate febre laborant, quæ scilicet ex vltione aut labore imodico, aut vigilijs, aut compræhensis iam animi motibus fit contracta: nō tantū noxia est, sed si quicq; aliud, plane perniciosa. Quippe vel in febres ardentes ex ea incidunt, a quibus nisi prius mors occupet, in hecticas migrant, atq; ab his in marasmū: vel protinus ardentibus præteritis in hecticas. Maxime tamen (ut dictum sæpius est) siccis calidilq; affectus statim a principio hectica corripit. Sicuti mulieri accidit quæ autūno ex tristitia & vigilijs febricitare cœpit. Perseueravit autē ad plurimū hiemis. Hanc quarto die (ut scis) vidimus deprehēdimusq; statim hecticam esse febrem, cum alia quam humores excitant cōiunctam. Curatio autem vna tum fuerat, ut frigida tēpestiue & moderate daretur. Consuetæ scilicet hanc per sanitatem bibere. Verum eo die alijs iam curationem cōmiserat. Quare nobis filere est visum. Alteri vero qui eodem tempore ægrotarat, et se nobis cōmiserat, quoties nutritus est: fontanæ plane gelidæ dedimus interim binos cyathos, interim ternos. Quando frigidam simul multam sibi dari, qui ita sunt affecti, citra noxam non ferunt. Quōcirca vtilissimū est, vbi febris ideam perspexeris, in prima statim accessione, minore cum periculo, copiofiori frigida uti. corporibus ad validam siccitatem nondū perductis. Qui enim in feruoribus sub canicula ex ira febricitauit, (iuuenis autem hic erat siccus et calidus) vbi in prima accessione duas frigidæ heminas bibisset: statim quidem vomuit flauissimam bilem, non multo autem post etiam deorsum excreuit. Deinde cū rursus post cibū aquæ heminam similiter sumpisset: iam febricitare desijt. Nō defuere tamē medici qui cū nullā a principio febris speciem agnoscerēt, sed postea cum iā præterisset occasio intellegentes vel in hecticā, vel etiā in ma-

*Inestate calida sunt
nature sicca*

*Si repetit aliqua ne da Gal. uana
ce argumēta illoz uideri potius
que sufflunt alijs
lacerant.*

Hippocra
tem quæ &
maxime ne
cessaria sint
et ignorata
subinde re
petere.

Si acti est & fame meo

Mulier ex
tristitia &
vigilijs a
principio
hectica fe
bricitans.

Alter hecti
ca laboras.
Curatio.

*Curatio cu aqua
gelida potibum
assumptum.*

Exemplum.

Iuuenis q i
feruoribus
ex ira febr
icitauit.

quibus
conueniat

*Frigida potibum
aqua frigida
ad huc conueniat*

*Hectice qn frigida con
ueniat, et q conueniat
quod est et pro exemplo cura
tionis Hectice cu putrida con
iuncte. Atqui pro curatione
hectice cum putrida coniuncte
et inferius non nulla docet*

*Ex^m Iuuenis ob iram i canicula febricitans
et hectice periculum subeuntis*

Contrarius contraria est scientia

20

si corpora calido et sicco temperantur prædicta cibanda sunt non solum in declinatione febris sed et in accessione et in ipsa accessione, eo quia inedia istis naturis est aduersissima

5. a contrario Corpora que febricitant per copiam humorum et obstructionem ut phlegmonem ut ut uni uertim dicamus. LIBER DECIMVS. FO. CXXVII. per putredinem humorum inedia istis sic effectus exit maxime opportuna. age ut an septimum istis non cibet Galenus inuides.

ramoden febrem ægotantem incidisse, frigidam bibendam, nos imitantes præbuerunt. Sed nemo metam attigit. Nam magna sollicitudo habenda est, in ijs qui ita se habent de frigida potionis mensura. De qua paulopost dicemus. ubi proposita disputationi finem imposuerimus. Quippe æger is quem descripsimus, exemplo omnibus est quibus propter siccitatem a principio statim dari cibus debet, etiam si febricitare iam incipiant. Nam cum accenditur in his febris, propter mordentem acrimoniam exalfecti attenuatiq; ex sole, et inedia, et laboribus, succi: maximū eius remedium est humidum nutrimentum. Sicuti e diuerso ubi ob copiam, vel obstructionem, vel phlegmonem, vel (ut semel dicam) humoris alicuius putredine febris est orta, maximo malo est cibus. Atq; hos quidem nec in inclinatione febris, citra noxam nutrias, nedum ipsa accessione inuadente. Illos vero omni certe tempore, sed potissimū per inclinationem. Ne quoq; subinde vidisti, eos qui ex abundantia, et qui ex phlegmone laboraret, sub longa inedia tenuisse, sic ut prorsus ante septimum non cibarem; sed sola mulsa contentus essem, viribus scilicet valentibus. Quosdam eorum quibus videlicet vires validæ non fuerant, aut stomachus biliosus, aut imbecillus, aut plus iusto senilis: solo ptissanæ cremore usq; ad septimū diem traxi. Quo morbus in summo esse incremento debuerat. aut etiam omnino per crisin discuti. Sunt igitur tibi a primo statim die in omni agro spectanda duo illa, quæ Hippocrates iussit, a quibus cibandi cōsilia petas, morbi summus vigor, et ægotantis vires. Postea si transiri sum incrementum sine omni cibo potest: in cibi abstinentia hominem seruabis. Sin exiguum adminiculum requirat: abunde erit sola mulsa. Quod si maius desiderat quā sit ex mulsa, ptissanæ cremor satis erit. At si fas non est summū morbi incrementum, aut tenui victu, aut inedia transmitti: id agendum ut homo statim in primæ accessionis inclinatione cibetur. Aliquos vero eorū (ut dictum est) et cum iuasura adhuc est, et cum incipit cibabis. Sint porro hi sicco temperamento ac calido, aut a primo ortu, aut certe illo tempore oportet. tum viribus necessario imbecillis. Neq; enim fieri potest ut abunde ficcum calidūq; corpus cum febricitet, viribus sit valentibus. Si tamen cū eiusmodi febris ac corpore, momentanei membri phlegmone sit coniuncta omnino æger morietur. Nam id quoq; prædixisse me semper, nūq; vero falsum ipse testis es. Magisq; id certum est, si pulmonis, vel mēbranæ quæ colitis subtenditur, vel ventriculi, vel iocinoris phlegmone sit. Si phlegmone cum tali corpore et febre sit coniuncta, Etenim quæ has partes phlegmone occuparunt, nō modo ijs qui tam quod discrimen. imbecillis sunt viribus, sed etiam ijs qui valentiores ipsis sunt: mortifera esse solet. Vnaq; salus tū pleuriticis tum peripneumonicis. adde

Cautio adhibenda

confer huc alia loca galeni et videbis veritate unde eā q; sibi consentire ut ventat ex.

Siccissimum et in accessione nutriendi.

Ratio.

Vbi cibare humidum fit utile & amicum q; magis vbi non. remedium.

Qui non cibandi.

notanda præcepta.

Duo esse p
cibatione
spectanda.
Hippo.

unus et morbus
semper spectanda

regula circa nutrim.

Cui cibandi in aues-
sione febris

men q; futura

ex Dec. meth. v. abunde

Si sicco et calido temperamento præditi, momentanei membri phlegmonem habeant coniunctam omnino morientur

Si sicco et calido temperamento præditi cum febricitant vires habent infirmas

METHO. MEDEN. GALENI

Discrimi-
nis causa.

Nota dicendum in quo melius uoluit
et ego nam uero in deo peccatum est
et mox inquit.

Cap. Sextum.

Diatritario
rū cibandi
formula.

etiam synanchitis. i. qui angina laborant est, ipsum viriū robur. Non
secus vero, et quibus vel iecur, vel ventriculum phlegmone obsidet.
Nam quod ad phlegmonē quæ in his est partibus spectat: minime pla-
ne est cibandum. Quod ad virium infirmitatem, utiq; sæpe. Ita neces-
sario, aut vires resoluentur: aut phlegmone augebitur. Atq; hæc mihi
latius fortassis quā pro re proposita, sunt dicta. Qui præsertim hoc
libro statuerim de febribus quæ absq; phlegmone infestant differere.
Cæterum tractationis conuenientia fecit, vt quatenus necessariū esset
digrederemur. Denuo igitur redeamus ad febres, quæ iam cōprehen-
sis sunt affines, quas nominare Hæcticas solem⁹. Nam qui supra de-
scriptus a me iuuenis est, hæctica febre laborasset; si mirificam diatrītō
transigere fuisset coactus. Nisi tamen prius, ab ijs qui absq; methodo
victus rationem ordinare consueuerunt, fuisset interemptus. Propo-
natur igitur alius quispiam cui cum supradictō cætera quidem omnia
sint eadem, vires tamen tanto sint valentiores vt tridui inedia tolera-
ta duret. Necesse est hunc si modo ita cibetur, quemadmodum cibant,
qui diatrītō extollunt: in hæcticam incidere. Nam ij primū in quarto
ipsum cibaret. post in sexto, mox i octauo, deinde in decimo. Quippe
talis est (vt sæpe vidisti) eorum cibandi formula. Prima quidem ciba-
tio post primā diatrītō. reliquæ alternis diebus. Protinus autē (arbī-
tror) et ex artomelite. i. pane ac melle sicassent eius præcordia. Nam
id quoq; ex legibus eiusmodi medicorum est. Siue phlegmone viscus
aliquod laboret, siue secus. At quæadmodum quidē eos cibare, qui ita
laborent, inter initia conueniat: supra est dictum. Sed nihilo tamē se-
cius nunc summari repetetur. Quoties vel ex lassitudine, vel ira, vel
pluribus curis, vel vigilijs, vel tristitia, vel longa inedia, vel vniuer-
sis vna, sicut in supra descripto iuvene coeuntibus, siccatum corpus
est, ac febris inualit, quæ et aridam reddat cutem, et igneum habeat ca-
lorem, utiq; hunc talem timor est febre hæctica correptum iri. Potissi-
mum in æstate ac cæli statu calido siccoq;. Oportet autē quā primum
ptissanæ cremore, et sorbitiōe ex alica nutritum, panēq; post oblato:
aquæ frigidæ potione hominē cures. Quippe protinus extinguitur
ac cessat omnino febris. Modo (vt dictum est) nec phlegmone sit adiū-
cta, nec putridus humor. Nam si horum vteruis sit: attendere diligen-
ter oportet ac discernere quo primum tempore aquam frigidam dare
homini sit audendum. Ego em̄ talium quoq; nō paucis dedi. tutius esse
ratus phlegmonas in præsens augere: quā finire hominē hæcticam fe-
brem incurrere. Vbiq; igitur (vt semper dicere soleo) curatio prouisio
nem agnitionemq; consequitur. Siquidē et agnoscat quod præsens est,
et provideat quod ex eo futurum est oportet: qui vult notabilis effi-

Curatio p
uisionem a
gnitioneq
sequitur.

Melius phlegmonem
augere quam agni-
torem mori. Vnde
Auen. 7. cap. cap.

Totaprobavac
Ethica cum putro
comunes ext

Agnitio ē rex pntium.
Providentia rex futurar.

Et his habes tuam omnibus morbis à Ealo
 facienda nobis præcipi. S. Ignatio Prio.
 C. notu est Curatio. quare curatio ppe ex
 etiam illud duo ppe ex
 ipsam.

Curatio uero et tribus constat

Contrariis
appositione

Matener, contra-
rias, adinuer-
tione

Recd

7: mark 3:

LIBER DECIMVS. FO.CXXVIII.

cacia remedio vti. Si tamen magnum fore incommodum, vel humori putri, vel phlegmone coniicies: a frigida quidem danda abstinerebis. Refrigerantibus autē quæ foris applicantur, vteris. Modo ea sup os ventriculi, aut tota præcordia, modo super pectus iponens. Vbi scilicet plurimū subesse caloris maxime iudicabis. Sane diximus ijs qui ita laborant, balnea quoq; esse nō incōmoda. Dico ijs qui sicato plurimū corpore sunt, et ex aliqua earum quæ dictæ sunt causarum, citra humoris putredinem febricitant. Monstratum vero nobis est, in ijs quæ de febribus scripsimus, phlegmonas quoq; propter putredinem humorum qui in ipsis habentur, febres subsequi. Quo circa si quādo dicam febribus quæ ex putredine accenduntur, talē quippiam conducere, vel non conducere: etiam eas quæ a phlegmone excitantur, in cōmuni putredinis genere compræhensas intelliges. Sicubi vero deinceps utrūq; nominare videris: scias eas quæ ex phlegmone, ab ijs quæ ex sola putredine ortum habent, tum discerni. Cuiusmodi autem sit phlegmones affectus, tum in libro de inæquali intemperie, tum vero in eo qui de tumoribus præter naturam est inscriptus, docuim⁹. Admonuisse tamen et nunc te non sit inutile. Cum sanguis calidus & copiosus in aliquam animalis partem procubuit: maiora eius vasa protinus distenduntur, vtpote abundantia non sufficientia. Ab his deinceps quæ minora sunt. Mox vbi nec in his satis cōtinetur, exudat foras, in ea spatia quæ inter vasa sunt. Sic vt etiam omnia quæ in cōposita carne habentur, loca occupet. Atq; hæc quidem est phlegmones affectio. Possunt vero & sine hac, in ipsis vasis humores aliqui putrescere. Idq; aut in vna animalis particula, in finibus ipsorum impacti, aut etiam in totis eorum capacitatibus, quæ inter bubones et alas sūt comprehensa. Cum igitur (ceu diximus) citra putredinem squalenti corpori febricitare cōtingit, caput totius curationis in ijs quæ refrigerent & humectent statuere oportet. Porro duplex genere est harum rerum prima materia. Vna eorum quæ foris admoventur. Altera quæ intro sumuntur. Extrinsecus corpori accedunt, tum aer ipse, qui nos ambit: tum pharmaca quæcūq; humectādi refrigerādiq; vim optinēt, et tertium præter hæc dulcis aquæ solium. Intro sumuntur quæ eduntur ac bibuntur, et inspiratus aer. Ab his generibus, tentandum est pōtis hoc loco febribus, tum humiditatem: tum refrigerationē comparare. Verum refrigeratio quoniam per efficacissimā qualitatem inducitur: & parui temporis opus est, et periculosum, contra siccitatis per ea quæ humectent curatio vt longi tēporis est opus: ita minus est quā refrigeratio periculo exposita. Igitur dictas sex materiae differentias, deinceps iam examinemus ab ambiēte exoriri. Hic igitur si tem

Nota quod si cum hectica coniuncta sit putredine, ipsis sui affectis frigida nō est danda si incommodum sit allatura. quod si parum aut nihil obfutura sit, audacter est danda.

Refrigerantibus autē quæ foris applicantur, vteris.

Quo loco iponēdare refrigerētia.

Cur febris phlegmonas sequat. Obseruandū i diēdis galeni.

Cuiusmodi sit phlegmones natura.

Humores in vasis citra phlegmonen dupliciter putrescere. Duplex refrigerantiū humectantiūq; materia. Refrigerantiōis & humectantiōis collatio. Sex refrigerantis humectantisq; materiae differentia deinceps tractata.

Balnea sicca sic copiosa cōmoda vti et siccitā febri laborē

Admonitio

Tumoris generatio

locus illustris qui mirum in modum facit illis qui in febribus intermittētibz humores exbauasa putrescere afferunt, ut erat contrarietas meus

Refrigerantibus autē quæ foris applicantur, vteris.

Examinandus sex Ref qd humectant et refrigerantur Corpora istor quā absq putredine febri citant.

CAP. VIII.

Febricitantium absq putredine curatio fit sic: generalia duos generum ut

intro assumuntur comesta bibita aer aer pharmaca balneum

CAP. VII.

Camminatio cunctarum materierum humectantia et refrigerantia et p.

De Aere frigido. **METHO. MEDEN. GALENI**

refrigerantia q debent
spargi.

Aer nō sit frigidissimus
id quod animaduertit et
Am. J. cent. v. ta
cum. 4^{ta}

quid agendum ne aer
ma frigiditate prohi
beat respiratum humor
extra cutem corporis

quibus aer talis conuenit
qbus uero bonus et alius
refrigerantia cum sine

ne inempene calida
et sicca pulmonis aliqui
febres hecaticas ge
nerant et marasmos.

Frigidissi
mo aere,
quomō sit
utendū.

Maius esse
comodū ex
frigida inspi
rata, q̄ ma
lum ex cute
delata.

Qua p̄ aerē
frigidū re
frigerent et
q̄ p̄ comē
sta & bibi
ta.

Cōis oīum
priū refri
geratio.

peratus est: qualem se exhibet, utiq; tali nobis est utendus. nihil am
plius de eo sollicitis. Sin admodum calidus est, vel admodum frigi
dus: pro calido inducendus contrarius est. subteraneis inuentis domi
bus, quæ et frigidissimæ sint: et maxime perflata, et ad arctum versa.
tum auris quibusdam, quæ ipsis sint propriæ, opera nostra paratis.
Alias ex euripis in quos se deiciant multi aquarum fontes. Alias aqua
frigida de vasis in vasa transfusa. Iam hoc statim etiam somniferū est.
Præterea domo assidue aqua quæ prorsus gelida sit, aspersa. Ac rosas
plurimis humi fufis, aut vitium capreolis, aut ruborum, aut lentisci
ramorum, aut deniq; reliquarum quæ refrigerent stirpium aliquibus.
De quibus etiam prius est dictum. Turba quoq; hominū ingredi pro
hibita. Nam id quoq; domū calefacit. Atq; ita quidem calidissimū aerē
refrigerare, qui scilicet in æstate calida et sicca accidit, est tentandum.
Quandoquidem in hieme, calidissimus esse non potest. Sicuti nec fri
gidissimus in æstate. At si quis modice frigidus est: hoc esse contētos
oportet. nihil aut machinantes, aut de temperie eius alterantes. Qui
vero frigidissimus est, utiq; quatenus respirando attrahitur, admittē
dus est. ut qui calorem qui est in corde admodum refrigeret. Non ta
men quatenus extrinsecus ægrum cōtingit. Quippe id densat cogitq;
cutim. ac putrescentium humorū effluxum transpirare prohibet. Si
quidē per pulmonē quod rarum viscus est: difficile non est, utrū qua
litas ipsius: tum substantia ad cor perueniat. At per cutim fieri nequit,
ut eius vel qualitas, vel substantia ad cor pueniat, utpote prius den
satam. Nam quod in libris de simplicium medicamentorum facultate, de
ijs quæ vehementer astringunt, est dictum: id hic quoq; reuocari ad
memoriam debet. Ac sciri, qui nimium frigidus aer est, hunc cutim
densando, semper sibi ipsi viam præcludere. Scire tamen licet maius
fore ex frigida inspiratione comodum, quā ex cute densanda incōmo
dum; Præsertim cum operimentis hanc calfacere licet. Porro utendū
maxime eiusmodi aere est, in ijs hecaticis, quibus primum quod affi
citur, ipsum est cor. Aequè ut si ventriculus primū esset afflictus: ipsi
per comesta & bibita erat succurrendum. Huic em̄ illa cum integris
adhuc viribus occurrunt, sicut cordi inspiratus aer. at iocinori ex
inspirato aere, nulla certe utilitas accedit. A comestis vero et bibitis,
minor plane quam ventriculo. cæterum aliqua non obscure aduenit.
Cōmunis autem omnium sanatio est: per ea quæ extrinsecus applicata
refrigerant et humectant. Atq; in his quidē visceribus magna ex par
te hecaticas marasmodesq; febres contemplati sumus. Superueniunt
tamen aliquando et pulmonū sicco calidoq; intemperamento. Attamē
oportunū eiusmodi febribus, id viscus nō est, utpote humidū laxūq;.

De Pulmone tamen contrarium uidetur sentire. De Mar
asmo cap. 7. quāuis tandem apponat exceptionem



Incidunt præterea et pectori, et pingui membrana quod mesarion dicitur, et ieiuno, et colo. Interim vero et vtero, et renibus. In septo vero transuerso marasmum non vidi; Hecticam sane febrem vidi, et hanc semel quidem plane absolutam, sæpe vero citius interimentem, quam plane esset completa. Eiusmodi namque affectum, et spirandi difficultas, & delirium, excipere solet. Ex quibus magna ex parte prius moriuntur, quam hectica prorsus sit perfecta. Est autem eorum agnitio facillima. tum expulsi duricia: tum ex eo quod præcordia plurimum trahuntur sursum, tum ex difficultate spirandi, quæ illis est et inæqualis et varia. Quippe alias quæ maxime paruū et frequens spirant. Rursus aliquando manifeste spiritum tardant. Dein subito quemadmodum gementes respirarent, vel duplicem spiritum intro missionem, quasi superinspirantes, vel duplicem foras missionem faciunt. veluti respiratio respirationem comprehendat. Respirant vero hi sæpe et reliquo pectore toto. non sensibilibiter modo: verum etiā notabiliter. Tum opertas scoptulas, quas omoplatas vocant, attollentes. Aliquando admodum raram, et magnam respirationem edunt. Vtique cum delirij malum præcipue dominatur. Verum præsentis instituti non est, vel laborantium partium notas, vel earum causas referre. Quare denuo ad curationes reuertamur. Aestimemusque, quas vires propositæ iam materiæ aduersus hecticas febres habeant. Sane diximus iam non nulla de aere tum calido, tum frigido. Qui præcipue quidē est utilis, cum quod primū afficitur ipsum est cor. Quāuis confert et in reliquis febribus non parū. Quandoquidē in his quoque necesse est cor simile intemperie recipiat. citra quā, nec marasmus, nec hectica, nec reliquarum vlla febrium, consistere potest. Quo facile apparet etiam pulmones, vbi scilicet hi sunt, qui primum patiuntur. plus cæteris omnibus refrigerantem aerem requirere. Sequitur iam, ut de ijs medicamentis agam, quæ extrinsecus admota humectent & refrigerent. Porro horum quoque ea deligenda esse, quæ citra vehementem astringentem refrigerent neminem latet. Talia enim præterquam quod non humectant, etiam demittere frigiditatem suam alte non valent. Propterea quod cutim cogunt, ac coartant. Optima vero sunt quæ non modo citra astringentem refrigerant: sed etiam corporis substantia sunt tenui. Ac quæ quidem absolutissime tenuium partium sit, substantiā exacte frigidam inuenisse, fortasse non est. Dixi exacte propter Acetum. quod cum omnium (quæ nouimus) potestate refrigerantium, plane tenuissimarum sit partium: admixtam sibi aliquam caliditatem habet. Præterea corpora quæ contingit siccat, quāuis ad imaginationem sit humidum. Quo fit ut ad eos affectus quos humectari et refrigerari expedit, solo eo non utamur. Sed tanto aquæ frigida admix-

R. j.

Aceti vires sunt
refrigerare
penetrare
aliquantulum calefacere
siccat corpora quæ contingit.

Hectica febris est ex inflammatione Mesenterij.

In septo transuerso non vidi.

Marasmodum febrem hecticam tamen.

ut nunc de anno 1611 ex pectoris in Francisco Benedico de pectoris

Agnitio hectica in septo.

pro.

Spirandi et respirandi varia affectio indicat septum transuersum affectu esse.

Omoplate

Nisi corde

sine affecto

nullum genus

febrium consistere.

De ijs quæ

extrinsecus

applicata re-

frigerent et

humectent.

Acetum ad

mixtam cali-

ditatem ha-

bere.

Acetum ad

mixtam cali-

ditatem ha-

bere.

Acetum ad

mixtam cali-

ditatem ha-

bere.

Acetum ad

mixtam cali-

ditatem ha-

bere.

Acetum ad

mixtam cali-

ditatem ha-

bere.

Acetum ad

mixtam cali-

ditatem ha-

bere.

Cap. VIII. De Medicam.

refrigerantia ab his ad

frigiditatem.

Acetum maxime re-

frigerat, et aliquantulum calefacere

Acetum ad

mixtam cali-

ditatem ha-

bere.

Acetum ad

mixtam cali-

ditatem ha-

bere.

Hæc erit uera polenta aqua aceto
fusa ut bibi possit.

METHO. MEDEN. GALENI

to, ut possit bibi. Ceteræ quæ corpus quod absolute tenuiū partiū sit, et
simul frigidū, inuenire nō est: attamen deligi materias oportet, quæ ad
eiusmodi medicamēti cōpositionē maxime sint idoneæ. Ac dictū quidē
latius de his est, in opere de medicamētis. Dicitur autē in exēplis nō
nihil et nūc. quo in hoc quoque genere, mēbratim sis exercitatus. Inci-
piā autē ab eo medicamine, qd̄ omniū quæ humectent ac refrigerent,
est simplicissimū. Quo etiā aduersus erysipelata vtor. et phlegmonas
in pudendis. vtiq; inter initia. priusq; depascens aliqua subindictur
putredo. Debebit autē ad id præparari cera q̄ optima. et elota. Sane
optima fuerit, vel alba pontica: vel quæ ex atticis sit fauis. Esto autē et
rosaceū, quod ex oleo sit, a nonnullis vocato omphacio. ab alijs cru-
do. quodq; citra salē sit confectum. Maxime vero ad rem ptinebit, si et
ipsum tenuiū prorsus sit partiū. Cuiusmodi sabinū est. Cū vti voles:
ambo mixta liquātor. in vase duplici. Factoq; humido cerato (cuiusmo-
di scilicet erit quod triplū aut quadruplum ad cerā, rosaceū habebit)
postq; ipm est refrigeratū, miscetor ei paulatim in mortario, tantū aquæ:
quantū in se dū cū ea mollitur accipere possit. Expedit autē et ceratū
ipsum prius admodū esse refrigeratum. atq; etiā quæ huic admiscebit
aquā, esse frigidissimā. Abunde autē ceratū refrigerabis, si cū modice
coiuit: totū vas, in quo continetur, in aquam frigidissimam dimittas.
Quod si aceti quoq; admodum tenuis ac clari paululū adijcere velis:
vtiq; magis adhuc tum refrigerans, tū humectans medicamentū effi-
cies. Nō debet autē medicamentū hoc eo vsq; super ægrum corpus
manere, dū manifeste incalcat. sed assidue subinde mutari. Aliud me-
dicamentum. Oxalidos aut Oxylapathi succus cum exigua polenta
mixta, excipiat duplicato peniculo detricto. affatq; frigidū impona-
tur. Quod si eiusmodi peniculi occasio nō sit: tum linteū duplicatū, et
madefactum refrigerādæ particulæ impones. Quinetiam portulacæ,
et semperuiui, et vix imaturæ succus, similiter polentæ miscetur. Ad
hæc lens a lacunis siue palustris et viridis tribuli, et polygoni, et la-
tuce et intybi succus. Aliaq; quæcūq; refrigerare est dictum, cū tenui
polenta. Præterea sine polēta, licet integris herbis tunsis vti. Iā vero
quod ex pinguibus sit palmulis, quas πατκλουσ græce vocant, saluta-
re medicamen est. Porro coquere oportet harū carnem, omni mēbra-
noso exempto, alias ex solo claro aceto: alias aqua ipsi admixta. Atq;
hac vbi tenera satis reddita est, tunsa vti. Quod si parū molli crassitu-
dine videbitur: præstiterit iam dicti aliquid admiscuisse cerati. Quod
si rosacei quippiam dictorum singulis miscere volueris: nihil inutilis
us pharmacum habebis. Esto autem quod admiscetur, tum minimum
tum et simplex: et perfrigidū, et quod factum ex oleo sit salis experti.

Humectās

ac refrige-

rans simpli-

cissimū.

Optima ce-

ra quæ.

Humidi ce-

ra formulā.

Humidi ce-

ra formulā.

Humidi ce-

ra formulā.

Humidi ce-

ra formulā.

Humidi ce-

ra formulā.

Humidi ce-

ra formulā.

Humidi ce-

ra formulā.

Humidi ce-

ra formulā.

Humidi ce-

ra formulā.

Humidi ce-

ra formulā.

Humidi ce-

ra formulā.

Humidi ce-

ra formulā.

Humidi ce-

ra formulā.

Humidi ce-

ra formulā.

Humidi ce-

ra formulā.

Humidi ce-

ra formulā.

Humidi ce-

ra formulā.

Humidi ce-

ra formulā.

Humidi ce-

ra formulā.

Humidi ce-

ra formulā.

Humidi ce-

ra formulā.

Humidi ce-

ra formulā.

medicamēti humi-
ctans et refrigerā-
tis aceto.

ad erysipelata et
phlegmonas
ex cera alba
oleo omphacio
et aqua et
aceto

prescriptum

Saltem non adicit his medicamentis
quod si crediderit et modificationem
non conuenit humeni bilioso

Sane quoties simplex rosaceū, aut aliud quiduis id genus dico: quod Simplex ro
sine aromatis est confectum, intelligi volo. Est vero salutare ad talia faceū, cuius
medicamē, et rosarū succus frigidus, vna cum polenta, Salutares vero modi sit ga
sunt et ipsæ rosæ tunsæ. Præterea stirpium quæ moderate astringunt leno,
germina trita. Ad quē modū vti aliquādo licet, et herbis quæ medio
criter astringant. Veluti solano. Verū eiusmodi medicaminū materiā
in alio opere reddidimus vniuersam. Nūc abūde p̄ exēplis sunt, quæ
iam dicta sunt. Porro vtendū his est, nō sicut vulgus facit toti ipolitis. Cui potissi
peñori, aut toti vētri. Imo illi maxime qđ primo est affectū. Neq; em̄ mū loco iā
necessum est, vt aut cū eo qđ refrigerari valenter desyderat, etiā id re dicta medi
frigeres qđ prorsus nō desyderat, aut ante iustū tēpus refrigerare de camēta sint
sistas timens vicinā aliquā particulā lædi. Ego nanq; hominē scio, qui applicāda.
imposito præcordijs refrigerāte medicamēto, difficultate statim spirā Experiētia
di laborarit. Alterū vero, qui p̄tinus tussierit. Atq; paulo post vtriq; galeni de
finitū symptōma, vbi qđ refrigerauerat est ablatū. Quod si adeo stre applicatis
nue refrigerare nō studebis: habes quæ id modice efficiāt, adherētū pharmacis
medicaminū, ac cerati speciē referentiū magnā copiā. Quorū nō ma
teriæ modo vim; sed etiā cōpositionis methodū didicisti. Verū ego cū
iam sentiā mensurā præsentis instituti me excessisse, ad ea quæ tracta
tionis series proxima exhibet, conuertar. Proxime vero se a iā dictis
exhibet cōsyderatio de balneis. tū suo iporū nomine: tū vel magis p̄
pter Philippū. qui hæticis quas marasmodos vocant eas noxias pu
tat. Ipse igit̄ quid tū de oī balnearū vi, tum etiā quæ ad eos qui hæti
ca et marasmo laborant. vel (vt semel dicā) oīb; est accōmoda, in hoc
maxime libro quid sentiā explicabo. Memini nāq; me et supra in dia
rijs febrib; illas laudare: et in septimo hui; opis libro, in ijs q̄ crudia
tate p̄pter ficcam vētriculi intēperiē laborabāt, sæpe vtendas iubere.
Cæterū de vniuersa earū vi, nullo alio libro disserui. sed in hūc serua
ui. Vbi et de ijs agīt quib; efficacissim; earū est vsus, et quib; philip
pus ea interdicit. Atq; prius quidē vbi de vlcērū curatione egim; id
cata causa est, cur p̄priæ cuiusq; morbi indicatiōes sint ignoratæ. Di
cetur autē nihilo secius & nūc. Vtpote tū ad ea quæ nūc param; tū ad
ea quæ dicēda sūt utilis. Cū em̄ vnus in corpore affectus est, ei; cura
tionē inuenire si nō ratione certe vsu haud difficile est. Vbi vero con
nexi duo tres ve sunt: præsertim q̄ cōtraria inter se auxilia requirāt,
feri neq; vt experiētia qđ agendū sit, inueniat. Imo nec facile ratioē.
Siquidē et substantiā cuiusq; affectus ad vnguē nouisse oportet: & p̄
pria curatōis idicationē a quoq; affectu cōpisse. Præterea quē primū
oim, aut magis, quē rursum min; aut secūdo tertio vel loco curare cōue
niat. Hæc igit̄ causa est, cur vulgo medicorū ignotū sit, & quod febriū

R. ij.

nota

Aliud medicamē

Solano modice

Vbi ferenda

medicamina

qđ nota præcepta

Vil Conona a

Mas. Porhua

Liii.

Balnea

De Balneis

habitus.

In collegijs hæc uer

ba memorie et in prom

ptu habeto.

In isto casu recolenda sunt

memorie præcepta tradita

7. meth. 12.

Per se & primo

Per accidens
ut sanguinis missio
et medicamenta

actu
1. ut aqua h. in substantia sic
non sufficit sed sufficit et
magis ut ita dicitur
q. substantia et per se h. in
nunc nota dicitur febribus
conuenire omnia que
refrigerare possunt
ut si fle h. in
h. in actu h. in potestate
id efficere possunt
q. ubi conuenit massam
sanguinis refrigerare
id commodissime et citissime copiosa
tepida hausta efficitur refrigerat n.
per se et q. tepida facilius propius
et citius penetrat

potestate
ut succus uul. immature

METHO. MEDEN. GALENI

Febrium omniū, qua febres sunt, propriū remediū refrigeratio fit, siue ea talis
nūi qua fe- actu sit, siue potestate: et quod alia multa ex accideri refrigerando, fe-
bres sint, p briū sint remedia. De quib⁹ et dictum nō nihil in præcedentib⁹ est: &
priū reme in sequētib⁹ dicetur. Quædā nāq; remedia cōplicatā quodāmodo du-
diū refrige plicēq; facultatē habent. ita ut & prima ratione proficiant, et ex acci-
rationē esse dente. Quod genus balneū est. Nā frigida potio per se pficit. utpote
Que p se re actu refrigerās. Succus autē vix immature potestate refrigerās medica-
frigeret et q mētū est. Atq; hæc quidē ambo refrigerant primū. Id est p se ipsa. nec
ex accideri intercedēte alio. At sanguinis missio, (veluti prius indicauim⁹) in fe-
bribus cōtinētibus, quas Synochos vocāt, nō primū sed ex accidenti
calidā aliquādo intēperiē sanat. Ad eundē modū & clyster, et purga-
tio, et fomētū ex calido liquore, & cataplasma qd̄ digerat, aut conco-

Balneum
ut ex hoc loco habet
Balnei par-
tes.
Primæ par-
tis vis.
Secundæ
partis vis.
Tertiæ par-
tis vis.
Quartæ
partis vis.
Horroris
cōtinēs cā.

quat. Vtrāq; vero facultatē in se cōprehēsam habet ppositū nūc in sera-
mone balneū. utpote ex partib⁹ varia facultate præditis cōpositum.
Quippe ingrediētes in aerē versant̄ calido. Postea in aquā calidā de-
scēdunt. Mox ab hac egressi, in frigidā. Postremō sudorē detergent.
Potest autē prima ei⁹ pars, materias per totū corpus, tū calfacere, tū
vero liquare. Præterea quæ inequalia sunt, æquare. et cutim laxare. et
multa quæ detēta sub hac fuerūt, vacuare. Secūda ei⁹ pars vbi quis in
ficcō corporis affectu ea utit⁹: potest madorē vtilē solidis partib⁹ imit-
tere. Tertia balnei pars, potest vbi quis frigida utit⁹, et totū corpus re-
frigerare, & cutē densare. et vires firmare. Quarta vero, corpus p su-
dore citra refrigerationis noxam vacuare. Ergo cū hæc oīa circa ho-
minis corpus efficere valeat dulcis aquæ tēperatū balneū, & præter
hæc etiā si quis intēpestiue lauetur, tū horrores, tū cutis densitatē: ten-
tandū nobis est oīa deinceps distinguere. Ac primū de illis sermonē
facere: qui cū in balneo se lauant: horrore tentant. His em̄ vna (ut sic
dicam) cōtinēs excitati symptomatis causa est. Aliæ quæ hāc pcedūt,
multæ. Sane Horroris causā esse dico, rodētū excrementorū conferim
actorū citatiore motū. Proinde quib⁹ horū est abūdātia, caro vero ac-
cutis densa, siue balneū sint ingressi, siue steterint i sole, siue quoquo-
modo vel gestati, vel perfriēti, vel exercitati, vehemētī⁹ sint dimoti:
vtrūq; ijs horror incidit. Cōtra quib⁹ hæc pauca sunt, et corporis habi-
tus ut remittatur laxeturq; a balnei calore promptus, ij nō modo non
horrent: sed etiā meliores reddunt. utpote excrementis p id vacuatis.
Quo rationabilius nec in febrilis significationis principio, nec in in-
cremento quisq; agrotatē lauit. Quippe dēfata est hoc tēpore coartāq;
et cutis ipsa: et quæ sub hac habetur carnea substantia. At in febris incli-
natiōe vel incipiēte, vel procedēte, vel amplius pgressa: et nos sæpe:
et alij medici nō nulli multos sæpe nūcro agrotos lauātes, nō par hīs

Balneum conuenit incipiente febris declinatione
et in summo incremento

idem ferius vrs.

Cause quib⁹ multi horreant

Quare
lauandū in febrili
natione febri nō
in principio ut augumento

contulimus. Porro quando inclinatione incipiente, aut iam pgressa, aut etiā in summo incremento, (Interdū em̄ id quoq; accidit tamen si raro) aeger in balneū sit ducendus: in sequētib; definiemus. Nunc cū de generali facultate singularū balnei partiū differere institui, vnū omnium primū exponā. Dicoq; multos eorū qui cruditate laborant, plures vero eorū, in quibus rodentiū excrementorum abundantia subest, omnes vero qui vel in febrili significatione, vel in ascensu, etiam omnes qui summo sunt incremento, prāter admodum paucos: siue hi sint in balneū ingressi: siue steterint in calido sole, siue exercitationes, fritiones, gestationes vententauerint, merito horrescere. Singula namq; horum, confertim et impetu agi excrementa subigunt. Cum igitur tam adhuc densa lauantis cutis sit, vt ad primum ambientis aeris occursum, nequeat naturalem suum habitum recipere, sed maiore ad id spatio indigeat, excrementa vero foras versus ruant vniuersa, et retineri illic ea est necesse: et qua sub cute sunt aceruata, et qua per carnes feruntur, mordere. Porro in libris de causis symptomatum indicauimus rodentia excrementa, vbi per sensibilia corpora feruntur: tum concussiones corporis nostri, quas *grys* vocant, tum horrores in nobis excitare. Ergo quamobrem horreant in balneis, omnes qui ante sunt comprāhensi: iam causas inuenimus. Pari modo et cur non horreant, quibus aut nullum est in corpore excrementum mordens: aut tantillum, vt facile vacuetur. Ergo de his deinceps loquamur propter quos etiam de ijs qui horrent meminimus. Si quis balneum ingressus non inhorruit, sed remissa est illi laxataq; cutis: huic plane necessario prādicta succedent, excrementorum vacuatio, equalis per omne corpus calor, exiguorum meatuum rarefactio, densatorum fusio. Ac vacuatio quidem excrementorum, omni feбри est vtilissima. Pari modo & rarefactio & relaxatio. Fusio tamen & calor non item. Sed calor omni feбри est inimicus. Quando refrigerari, non calferi februm affectus postulat. At fundi aequaliter, id solidis quidem animalis partibus non est alienum. Succis certe non perpetuo est vtile. Sed quoties in animali vel phlegmone, vel affectus phlegmone similis consistit, vel vtrius abundantia, siue ea quæ ad vires confertur, siue ea quæ ad vasorum capacitatem: omniū profecto inimicissimum. Ac phlegmone quidem cum calefacti et liquati succi ad ipsas confluunt augentur. Tunica vero vasorum impares abundantia, quæ iam ex liquatione, spiritu est impleta, distenduntur. Ac vires hoc ipso male afficiuntur. Ergo calidis his ficcisq; affectibus, de quibus agebamus, et emissio mordentium est salubris: & liquatio eorum citra periculum. Calefactio tamen noxa non caret. Atq; hæc quidem

R. iij.

Balneu et conuenit in summo incremento aliquo.

Qui facile horrescat et quando.

cruditate laborant abundantes excrementis videntur febrientes quare horreant.

Ratio cur horreant.

hæc quæ hic habet Galenus de causis rigoris unde in concussione in ijs q; habet in aphor. lib. aph.

De his qui balneū ingressi non horrent.

Nō horrentib; quæ ex balneo pueniant.

Collatio puenientiū ex balneo.

Fusio succorū ex balneo, vbi noxia.

Noxæ fusio nis succorū Quæ calidis et ficcis affectib; ex pma balnei pte pueniat.

Qui non horreant.

Nota quando accipit phlegmon uel plenitudo non conuenire balneum.

*Lauacrum erat
Balnei Pars*

Quæ ex se-
cunda.

Quæ ex ter-
tia.

Quæ ex
quarta.

Summatim
quid ex bal-
neis proue-
niat.

ex prima balnei parte, ijs qui ita laborant puenire, modo tēpestiue balneo vtantur: memoria teneamus. Transeamus modo ad secundam eius partē, quæ erat id quod proprie lauachrum vocant. Ergo in hac sicut ex humectatione iuuatur: sic ex calore nihil illis cōmodi accedit. Accedamus et ad tertiā, in qua et refrigerantur innoxie, quæ fuerant excalfacta: et vires firmantur. Si qua vero et laxata, et iusto plus sunt remissa: ea in naturalē redeunt mediocritatē. Id quod quarta lauachri pars indicat. Quippe quibus omnia rite sunt adhibita: ij post frigidaē vsum adhuc sudant. et omnia ipsis excrementa vacuantur. Itaq; ex omnibus quæ de balneis retulimus vna summa colligitur. Quod vacuatur quidem quicquid in corpore, vel fuliginosum, vel humidum fuit. Consistunt autem in naturali symmetria tum caro ipsa, tum cutis. Solidarum partium ariditas corrigitur, et calor, non modo is qui ex lauacro accessit: verū etiam qui prius fuit, ex frigidaē vsum summouetur. maximo huius rei documento est, status qui ex eiusmodi balneo red- ditur, postq̃ aliquis in solo feruente iter fecit. Quippe accedimus ad id ne loqui quidem, præ linguæ et faucium ariditate, valentes. Totūq; corpus stipulæ ritu aridū habentes. At egressi e frigida: illico omnia pro naturæ habitu recipimus. Nec febrili calore vexati, nec siccitate afflicti. prompteq; loquentes. ac plurima sitis parte leuati. An igitur euidentius ad huc balnei vires in sicco & calido corporis affectu videre desyderas? Ego sane nō arbitror. Licet autem cui placet, experiatur quæ incōmoda sequantur, vbi tali peractō itinere: non lauetit. Aut em̃ statim febricitabit: aut multo plenus tedio, grauato scilicet capite pseuerabit. Potissimū si frigida calorē nō dum extinxerit. Multi tamē iuuenes, eiusmodi cōfectis itineribus, vbi illico se in aquā frigidam piecerint: iuuatur. Ac potissimū q̃ valētib⁹ sunt virib⁹, et frigido folio assueti. Ita vero & ruri faciūt. vbi qđ balneæ nō sunt: in stagna vel flumina se ipsos conijciunt. nullo medici suasu. sed ipsa gubernate corpus natura, ad id qđ conducat impulsū. Quæ eadē, etiā ratione carentib⁹ animalib⁹ instinctum inserit, ad eorū quæ offendunt cōtraria. Siquidē ea quoq; vbi æstu vexantur: frigida se lauat. Sicuti etiam vbi frigore vrgentur: calida cubilia sibi inueniūt. Eodē cōtrarietatis studio, etiā cū esuriunt: comedunt. et cum sitiunt: bibunt. reliquaq; oīa naturæ impulsu obeūt. Ac si certā febricitatiū naturæ noticiā haberem⁹: nō (arbitror) dubitarem⁹ eorū aliquos, assidue in aquis frigidis citra balneū lauare. Nam quod sint quidam qui eam desyderent, vel ex ijs quos iuuat constare potest. vt quibus frigida lauatio haud quāq; cōtulisset: nisi eo tēpore, oportunū ad eam affectum habuissent. Verū quoniā exacta nobis affectuum noticia non est, ac maxima ex errore

*Natura gubernat et impellit
ad id quod delectat et ex vsum
est*

*Notā hāc exacta affectuum no-
ticiā Medius habere.*

LIBER DECIMVS. FO. CXXXII.

impendet noxa: utiq; eiusmodi præsidia reculam⁹. Potissimū in febribus hecticis. Quando per has et pauci sanguinis, et nudū carne, et ex pers adipis, redditū corpus est. Nullū em̄ hi solidarū partiū munime habent, qđ frigida vim line noxa excipiat. Sed protinus similaribus ipsis partib⁹ occurrit, quib⁹ oēs animantiū actiones obeuntur. Iuuenis vero cui abunde sit carnis, æstatis tēpore, atq; in febris summo vi gore, modo nulla viscerū phlegmone subit, si in frigida se cōiecerit: sudabit. Quod si frigida lauationi sit assuetus: securus remedio vtes. Verū de eiusmodi corporibus post agetur. Qui autē ex calida et sicca intēperie, hectica febricitant, ac potissimū qui iam marasmodes fiūt: ijs vbi tale præsidium petunt: tutū nō est in totā cōijci. Aque vt nec gracilib⁹ et imbecillis, qui æstate calida et sicca, longa via peracta, refrigeratione indigent. Nā neq; his tutus est frigidi solij vsus, nisi pri⁹ fuerint in balneo æqualiter excafacti. Quippe simile quiddam nobis accidere videtur, cū in frigidū soliū post balneū ingredimur: ei quod ferro accidit, cū tingitur. Etenim tū refrigeramur: tū roboramur. quē admodū et illud, vbi candens iā redditū frigida mergitur. Atq; huius rei causa ad imbecilla corpora inuentæ sunt balneæ. quæ ea præcalfaciant, atq; ad frigidū soliū præparēt. Non dissimile quiddā faciunt, & qui sine balneo frigida vtunt, cū scilicet se ab exercitatione in eā saltu dimittunt. Siquidē cuiusmodi nobis est balneū: eiusmodi illis est exercitatio. vt quæ nō tantū calfaciat: sed etiā insiti caloris motū extrorsū concitet. Sic vt et frigida impetū occurrat: et quo minus violenter in profundum ruens, viscerū aliquod feriat, aduersetur. atq; prohibeat. Nam neq; ipsam frigida substantiā, neq; eius qualitātē omnino integram, vsq; ad viscera ptingere, est salubre. Imo et satius et tutius est, solā ei⁹ qualitātē per ea quæ intercedunt (vt sic dicā) propagatā, citra substantiam ad pfundum permeare. Iam qui hectica febricitantes, ad balneum accedunt, nisi in frigidam sint dimissi: nihil iuuantur. Qui enim aliter febricitant, eorum solidæ partes nō dum difficile separabilem calorē optinent. Itaq; etiam ex sudoribus, vna cum insensibili transpiratu, abunde his remedij est. Et sane diariarū febrīū ipsam p pemodum substantiam vacuari, per hæc contingit. In ijs vero qui ex siccitate et caliditate febribus hecticis vrgentur, solidarum partium affectus candenti ferro est similis. Quo utiq; minus eos in balneis cal fecisse dumtaxat humectasseq; contenti esse debemus. Quippe cum sic alimentum incrementūq; febrī præbuerimus. Imo melius erit, vt mer sis in frigida extinguamus calorem. At in hoc metus est ne corpus in diuersa trāsferas. ac frigidum reddas. Quis hoc negat? Nō tamē propterea vitio dādū est, quod pspere ex præsidio succedit. Nec ppterea

Cur hecti-
ca laborati-
bus piculo-
sa sit frigi-
da.

*Si habes quid
maius frigida lo-
tione tolleretur
umcor, corpus munime
reperierunt delictum.*

Calido et siccō tempera
Hectica fe-
bricitantes le hectica cornpiunt
et marasmo tur.

des nō esse
in frigidam
totos conij-
ciendos.

*Frigida inponit ferro
igniti sibi ferraniga
se robur adde ferro
et exalatione prohibet.*

*Exercitatio et lauacrum
dem præstare ante balnei
frigidi usum*

Nec substā-
tiā frigida
nec integrā
ei⁹ qualita-
tē ad visce-
ra puenire
esse vtile.
Hectica fe-
bricitantes
ex balneo
nisi etiā in
frigida sint
missi, non
iuuari.

*At si post balneū
frigidū lauantur non
potius ferro, p dant
agendum! An id
Ami Lus. cent. 7. p.
inactione totocorpo-
red. genat et humo-
datis potat
militis inuabris
sim frigida lauant
est q. hectica laborat
stiruiat et cal-
nitum*

Obiectio.

De frigide sabla-
tione: quod conueni-
entum est ad eos qui
hectica et marasmo
laborant. Utinam, vero,
huius prædij quanti tunc
certam teneremus

*Nota
ex.*

*In hoc loco Galenus, qualiter abiq; substantia
prouene scribit, quod nullibi docet p: quam
in hoc textu. et in 6. cap. 7.*

*Ex Marasmo calido melius est in Marasmo frigidū incidere
per Balnei frigidi usum quam permittere ut ager moriatur.*

Non licet istos alio modo sanare quam per Galeni usum.
Quibus unica salutis ratio est, necesse est ad illam se accingere licet dubia sit et periculosa.

METHO. MEDEN. GALENI

quod mensura eius deprehendi est difficilis: prorsus est deserendum. Siquidem si aliter liceret tum cæteras hecticas febres, tum marasmodes sanare: consultius esset, tutiore via insistere. Nunc quoniam totum curationis momentum in refrigerando humectandoque consistit, omnibus vero refrigerantibus auxilijs propter corporis horum gracilitatem noxa iminet: necessarium arbitror Thucydidis esse consilium, agentes aliquid, vel periclitari. Quibus enim alia salutis ratio non est, et quæ unica videtur, ea dubia est: necesse arbitror his est aduersos periculis ire. Sed nec error ipse aut mortiferus est aut irremediabilis. Siquidem quos in extinguenda febre, aqua frigida in contrarium affectum transtulit: hos licet in toto quod sequitur tempore, calfaciendo sanare. Iam nec periculum par est, nec frigidi affectus: nec etiam ipsi remediis. Indicauimus namque, tum prius in huius operis septimo, tum in libro de marasmo, tum ante hos in libris de tuenda sanitate, fieri non posse, ut solidarum partium siccitas consummate sanetur. At si fieri id posset: utique fieri posse, ut non senesceret qui ea victus ratione vteretur. Si igitur insanabilis solidarum partium siccitas est, tum expeditissima iam per hecticas febres via patet: melius est hominem in frigidam intemperiem transferre, ac cui curationem adhibeamus habere. Quippe qui id fecerit: is postea noxam oppugnauerit. Qui vero pestiferam insistere viam finet: is desperatam ægrotanti salutem fecerit. Quamto itaque satius est aliquid non nulla fiducia vel cum periculo facere, quam spe adempta certo perire: tanto profecto satius est potentibus periculis pugnare: quam nihil agere. Ergo illico eos qui hectica febricitant, omni ratione refrigeremus, antequam pergressi in marasmodum peruenerint. Quæ autem marasmus plane iam occupauit: hunc Qui plane sanare ne tentaueris. Nam & si calorem eius extinxeris: attamen siccitas marasmo laborat, non sanabitur. Atqui maluerit fortasse propinquorum ægrotantis aliquis, magisque ægrotans ipse, aliquo spatio in senis habitu viuere: quam illico mori. Itaque curare hos quoque cum præfatione expedit, ac in alterum transferre marasmodum. quem iam nominare senium ex morbo insueuimus. Licet enim his non tantum plures dies: verum etiam menses viuere. Ego namque cum iuuenem quendam, qui ita laborabat, sanassem, reficiens deinde, ac senilem eius imbecillitatem pro senum ratione tractans: non solum in menses: sed etiam annos viuum seruauimus. Nec est quod hic eiusmodi marasmi curationem audire desyderes. Vtpote tum in huius operis septimo, dum siccitas et frigidas intemperies sanauimus traditam potestate: tum operis de sanitate tuenda ea in parte, quæ senibus alendis est delegata. Presens autem liber non marasmodorum, sed hecticarum febrium curationem docendam promittit.

Ab hectica transitus est in Marasmodum

*hæc enim est hectica morbi
fieri potest, illud non est
fugendum, ac talis est hume-
cratio in his fe-
bris hectica a qua calida
et sicca, quod non est fugienda*

Thucydis
des.

enim potest curari

*Hinc et habet
cum senectute
sit remedia
lib. 5. cap. 6.*

*Melius est ex
periculum antequam
nullum.*

Marasmus facit non curari

*Melius est vita qualiscumque
quam mors.*

Duplex ma-
rasmus.

*De iuvene qui a febre marasmo
de in Marasmodum frigidum tra-
ductus est a Galeno*

LIBER DECIMVS. FO.CXXXIII.

Ex quo genere sunt et quæ Marasmodos græce dicuntur, de quibus tamen alia Hæctice ma
non pauca diximus, quæ non modo rationis: sed etiam usus iudicio proba rasmodos.
uimus: tamen illud, scilicet non oportere balneum (ut Philippus facit) for Philippus.
midare. Qui cautius fortassis eo utitur, ad eum modum quo in cæteris
solemus febribus, quas vel phlegmone, vel putrescentes succi accen Qui frigi
derunt. In his enim nihil offendes, etiam si in frigidam ægrum non mer da non mer
feris. Sed cum (ut mos est) perfundas, primum tepida. post, ea quæ ve gedi sed p
luti ex sole tantum æstiuo tepet, mox hac etiam paulo frigidior. In fundendi.
hecticis vero febribus, id quod remedium affert, calidæ solium non
est, sed frigida. ad quam balneæ ægrotantis preparant corpus. Aequ
ut reliquorum omnium, qui per sanitatem lauantur. Porro non propter
id modo videtur mihi Philippus ignorare, quod salubris res balneum
fit in his qui marasmode hectica laborant, quod tamen extenuatos in fri
gidæ solio tingere nemo audeat: aut saltem vltimam aquam ipsis frigi
dam infundere: sed etiam quod sæpe altera coniuncta febris est, quæ
vel ex humoris putrescentia, vel phlegmone fit excitata. Tum vero
quod tali hectica laborantium mortiferum est vicium. Ac propterea
quidam non recte omnia quæ his exhibentur, culpant. Cum non sit il
lis imputanda culpa, sed affectui. Ergo recensitis denuo quæ dixim
huic disputationi finem imponemus. Quicumque hectica febre laborat,
atque ex his precipue qui iam marasmode hectica febricitant modo his
alia nulla febris, nec ex putrescente humore, nec phlegmone fit ad
iuncta, eos omnes audacter lauabis. Sed prorsus citra omnem labo
rem, ne vires resoluas. Quod ipsum cum noceat vehementer: occasio fit
balnei culpandi. Quod citra laborem dixi: id ita intelligo. Volo æger
in balneum super lectulo deportetur, in cuius prima e tribus domo,
nudetur, ac transferatur in syndonem calentem, prompte in idipsum pa
ratam. Sint autem quatuor qui hanc teneant, a quorum finis unus. Ac si
quidem prima domus satis calida sit: æger in ea nudatus, in secundam
portetur. Sin tibi frigidior videatur: non nudus, sed coopertus, vel alia
syndone, minime frigida: vel tali aliquo inuolucro. Constat autem
et syndonem eam qua portabitur, esse valentiorē oportere. Aut si
imbecilla per se sit, duplicari eam erit satius. Esto autem media do
mus, non tantum situ media: sed etiam temperie. Tanto scilicet pri
ma calidior: quanto est tertia frigidior. In hac domo oleum tepidum
esto, quo æger super syndone illatus: protinus perfundatur. Hoc fa
cto tertiam ingrediantur domum, ducantque hominem ubi solium est.
Sicut per tris balnei domos dūtaxat transierint. Per quas nec celeri
gradu transibunt, ij qui ægrum portant. Sed tantisper in prioribus
domibus morabuntur: dum in altera transferatur tantum a lectulo. In

R.v.

Nonde si hæctica coniuncta sit
putrida ut phlegmon

an

W
Sunt q seras
Pai dūm balneo
antiqui crebatur

~~nota qd si hæctica coniuncta
sit putrida ut phlegmon
nonne lauandus
est? Anacephala
leosis.~~

Si hæctica coniuncta
sit putrida ut phlegmon
nonne lauandus
est?

Quædam
dum æger
balneo sine
labore vta
tur. cum tota
rone vtedi
tur. Ealt qui la
borant inquam
hectica maras
mode non de alijs
simplicia hectica
laborantibus

METHO. MEDEN. GALENI

Aer cuiusq; media vero dum perfundatur oleo. Esto autem et aer cuiusq; domus, domus, q; nec summo calore, nec etiam frigens, sed admodum temperatus. & modice humidus. Id fiet, si aqua temperata, ex labro sit liberaliter pro-

icasta. Sic ut perfluat per omnes domos. In ipsa vero solij aqua mediocriter moretur. Idq; in syndone sustentus, Nulla infusione aqua, cuiusmodi in alijs vni solemus, adhibita. Imo nec capiti eius infundi quicq; velim. Cum sit satis id quoq; bis ter vna cum toto corpore in aqua mergi. demissa mediocriter deorsum syndone ac rursus per quatuor iuvenes, qui eum portant leuata. Mox hinc eductus: in frigi-

dam semel totus tingatur, Ne vel breuissimo quide[m] spatio illic moratur. Porro qui eum portant, tum reliqua omnia curiose esse edoctos conueniet: tum celeritatem tingendi, non documenti modo: veru[m] etiã præcepti loco præter cætera habere. Protinus vero alter paratã habens syndonem: ipsi iniiciat. ac deinde aliam. Tum in lectulo collocatus: primũ spongijs, detergeatur: deinde mollibus linteis. Nec com-

mittent qui eum detergebunt, ut violentius eum contrectet, sed quo- ad fieri potest, blandissime. Post hæc vinctum, ac vestib^o amictũ, rursus sup lectulo in domũ vbi cibatur reducent ac nutrient. Sane dictũ supra est in horum commentariorum septimo, vbi siccam ventriculi intemperiem sanauimus, domũ balneo debere coniungi. Ac de balneis quidem satis (quod ad rem propositam spectat) hætenus. Sequi

prædicta videtur, ut de nutrimenti facultate præcipiam. Sane humidũ esse ac frigidũ quod hecticis febribus sit conducturum, nemo nescit. Eiusmodi vero sunt, tum ptissanæ cremor, cum frigidus sumitur: tum alica, similiter ptissanæ cremori condita. Id vero est ex aqua, et ex iugo porri, & anetho, tum sale. oleo & aceto. Cõmodus præterea ijs qui sic laborant est, et exiguus in aqua frigida panis. Cæterum nulli^o horum pura frigiditas esse debet. sicuti potionis. Quippe hæc maturatione tum incalescit, tum per corpus digeritur. Illa cum plusculũ temporis in ventriculo morentur, ipsum fortassis, refrigerent. si fuerint immodice frigida. Vbi vero febris iam traxerit: dandum quoq; asini

lac dandũ. nũ lac est. Sed diligenter obseruato, ne in ventriculo cogatur. Id vero interim ipse nos æger docebit. utpote suæ ipi^o naturæ peritus. Interim id a nobis inueniendum est. Paulatim ad eius vsum accedentibus. Ac expedita quidem ratio est ad symptoma declinadum, si melle illi admisceas. aut salis quo vescimur exiguũ. Cæterum abstinendum quoad fieri potest, in hecticis febribus a melle est. atq; idcirco etiam a mulla. Quippe protinus vertitur in bilem. & sicciore acriorisq; caloris febres reddit. Dandus itaq; principio est asinini lactis nõ plus cyathus: veluti a me datum vidisti. Sed inducto in ipsum cubiculum

*Inus tingatur i aqua calida
bis aut ter*

Deinde in frigida tingatur

*Arduum et periculosum videtur modernis
medicis et hæc huius a temperato balneo
leo gratum mergat: in frigida ut uidebitur
Calid qd in bene potius ut paulatim huius
aquam refrigeret ut p. m. in totos frigidam
infunderent. Arant. Sed deest huius
dubium error ut emendat. Andreas
Bacchius & Epidianus lib. 7. o. d. Ther
mis et audaciter cu Galeno agros a
calida in frigida conieciunt. et addeunt
authoritates ex hoc libro aduerti pro
solutione. Epitaphium contra hoc
precepto factum.*

*frigidus et humidus ut sup
planies dicitur est*

al asininum

*Sal mel pro
hibet lactis cyathus
latio nem.*

CAP. XI.

11

afino. Quo nullum tempus interponatur. sed æger id protinus bibat. Contemplantibus diligenter nobis, ac conferentibus arteriæ motū, qui a sumpto lacte agitur, cum eo qui ante id sumptum fuit. Si em̄ corruptum sit, eiusmodi inuenies pulsus, cuiusmodi in oris ventris afflictione accidere nosti. Sin autem corruptū non sit: & maiores & valentiores redditos inuenies. Itaq; etiam licebit (cum postea exhibebis) ^{modum} lactis dimidio cyatho adaugeas. ac deinde rursus alium dimidium adijcias. sicq; sensim vsq; ad mediocrem modū addas. Modum vero non lactis tantum, sed etiam reliquorum ciborū omnium metæ quibus attentus eris: in septimo huius operis, vbi ventriculi sanamus intemperies, sunt traditæ. Nam cum primū in eo libro frigidam eius intemperiem hætenus inueteratam proposuerimus, vt totum iam corpus gracile reddiderit: indicauim⁹ quo pacto quis simul ambo probe sit sanaturus: tum ventris intemperiem: tum corporis gracilitatem. Ideoq; fortasse sit satius. quo minus multa scribam⁹: ad illum te librum pro reliquis omnibus cibus remittam. Cum em̄ similes affectus sint: similia nimirū remedia postulant. Verum quanto hecicarum febrium affectus est calidior: tanto vtq; frigidiora requirit auxilia. Et simul maiorem sollicitudinem ne valentibus auxilijs vtētes: quicq; lædamus. at qui iam marasmo vrgentur, eos sicut dictū est lauabis. Quos vero hectica premit, nō dum tamē marasmo tentant: eos licet etiam sine syndone subiecta laues. vtpote viribus adhuc valentes. Inferri tamen & hos in domum, vel super lectulo, vel saltem alio quopiam idoneo conueniet. Mox ipsos seipsis ingredientes, ad calidam duci. quo in ea morentur. At qui ex his minus sunt valentes: eos non tutum est permittere in frigidam natationem descendere. sed foris potius ipsos perfundes. Primum tepida. Secūdo frida. Esto autem præparata in labro aqua frigida (quanta scilicet ex eo semel hausta perfundere simul totum iam lauatum possit.) ea frigiditate vt nullam euidentem qualitatem, nec prorsus frigidarū, nec tepidarū præferat. sed qualem ea quæ fontana vocatur. quæ & frigoris, quod tanq; ferit: & teporis, qui resoluit, est in medio. Ac si quidem omnia curiose administrabuntur, tum quod ad balneum, tum quod ad nutrimenta spectat: vtq; sanandi iam eius quem marasmus consumit, spes est. Sin error vel in vno committatur: is reliqua subuertit omnia. Quippe cum exitialis horum affectus sit: ne leuissimum quidem errorem tolerat. ac si quis talium est seruatus: huic carnosam portionem marasmus occupauerat. Iphis vero solidis siccatis: fieri nequit, vt homo prorsus persanetur. sed omnino vel statim eum febris ipsa iugulauerit: vel postq; in eum affectum est translata, quem senium ex morbo

Asina in subiculum tradatur ut supra est habuimus.

Corrupti
lactis in vē
tre, nota

*Quomodo cognosci
possit an lac profe-
rent nec ne. ex
pulsu. s. maiore et
valentiore.*

*ue 7. mo. 6. de ahu.
m. ap. secreto.*

Hectica la-
borantes fris-
gidiora q̄
tantū gra-
ciles postu-
lare.

*Quorū q̄ abluen-
et auare tutu
est*

Hectica.
Marasm⁹.
Hectica tm̄
laborantes
quō in bal-
neo lauādi.

*Quorū q̄ fun-
dore expectat p̄
frigida tepida de frigida*

Frigidæ tē-
peratura.

Marasmus
in carnosā
parte.

*Errori mo-
committitur reliq̄
omnia subuertit.*

De febris colligantibus

METHO. MEDEN. GALENI

Marasmus vocamus. Nam primum eiusmodi febris propriam partium humi-
qd primum ditatem, ex qua nutriuntur depascit. Hinc vero ad carnosum genus
qd scdo, & transit. quod circa tum fibrosas, tum membranas partes solido-
quid tertio rum corporum heret. Ita deinde ipsas solidas populatur. Siquidem
cōsumat. in singulis simplicium ac primarum quas vocant partium, (vt in dis-
Simplices sectionibus es contemplatus) alia portio substantiæ eorum est velus
ac priæ par ti fibrosa. alia membranosa. alia carnosæ. Sicut exempli causa cū ve-
tes, ex qb⁹ na vnam tunicam habeat, & eam tenuem: licet fibras in ea inuenire
cōsistat. multas, quæ sint araneosis quibusdam interstitis cōtextæ. quib⁹ vtrif-
q; ipsa propria venæ substantia adnascitur. Hæc alia, in alijs partib⁹

Carnosam habetur. nec vllum cōmune nomen est naæta. Cæterum docendi cau-
ptē in diuer sa nihil vetat, eam carnosam substantiam voces. Vel certe huius par-
tis p⁹ di ticular carnem, quæ in ventriculo quidem sit alia, in iocinore alia, si-
uerla. militer in arteria et musculo. Vocatur autem caro, tantum ea quæ in

Quæ p⁹pe musculo est, reliquarum nullam homines carnem vocant præterq⁹ ad
caro dicat. modum pauci. sed quæ in visceribus, ceu iocinore, renibus, liene &

Parenchy- pulmone, visuntur: eas parenchymata quasi affusiones dixeris græ-
mata. ce vocant. Quæ in intestinis ventriculo stomacho & vtero sunt, sine

Cuiusq; p⁹ nomine relinquūt. Tu tamen de nominibus non laborabis. Illud po-
tis moles tius intelliges, singularum particularum substantiæ molem, ex tali ma-

vñ maxime xime completam esse natura. quæ vtiq; (vt in sinuosis vlcerebus vide-
re licet) & perire & regigni potest. At vero nec fibrosa, nec nervosa

Quæ substā membranosa ve natura eandem generationem habere cernitur. Nec
tia pire & fas est eiusmodi singularum partium fibras, a malignis febribus li-

regigni pos quari. sicuti carnes. Quando animal ipsum priusq⁹ hæc prorsus sint sic-
citæ, interemerint. Sane sunt & quas marasmodes febres vocat, vni-

Colliguan- uersæ ex eorum genere quæ colligant. Sed in eo differūt, quod quæ
tiū febrū et portio carnis in his colligatur: ea semper vaporis vice digeritur.

marasmo- In illis defluit in ventrem. Cernitur hoc etiam in carnibus, dum in
don colla- craticulis torrentur euidenter fieri. Si quidem ab aliquibus plurima

lio. liquatio defluit. ferturq; in prunas largiter. Aliquando nihil omni-

no, quod vtiq; sentias, defluere videtur etiam si par sit prunarū sub-
dita copia. Quippe feris subus, aut nihil omnino, aut plane minimū

est quod defluat. cicurib⁹ plurimū. Quātoq; magis vel adipe, vel car-

ne animal abundat: tanto profecto quod ab ipius carnibus dū in cra-

Quorū fe- ticulis torrentur defluit, cernitur copiosius. Ad eundem itaq; modū
bres arden in calidissimis febribus, si carnes humidæ ac molles, cum adipis co-

tes, in ma- pia fuerint: eas sensu liquari deprehēdas. Sin sine adipe & sicæ sint
rasmodes in marasmodes febres transeunt. Clarissimo huius rei argumēto sunt
transeūt. infirmi, qui per aluum, quod liquatur excernunt. qui nisi prius vel

*in his verbis An-
tus: res a Gal-
hectice febris
explicat 3. au-
p⁹*

*que partes sint
nominatæ*

*Colligatio que fit
in febribus colligantibus
et malignis excre-
tibus ventrem*

*Colligatio que fit
in febribus colligantibus
et malignis excre-
tibus ventrem*

*ut notauit Corn-
Gal. si huius febribus agnosce-
dis non petis signum ab vni-
us et die Corn- q⁹ non est*

*Quod et huiusmodi
habeat colligantem*

*Si signum febris
hectice sit ma-
rasmodes, sed po-
nit signum ex ipso que per*

aluum colligantur

morbi violentia vel medicorum incitiam moriantur, in marasmodos febres incidunt. Siquidem quoad materiam vberem habent: hanc colligant, ubi illis tum adeps, tum caro mollis defecit: duras & ægre Marasmiis liquabiles carnes siccant, a quibus propter siccitatem nihil defluit, ceptuo. veluti nec ab his quæ sale sunt siccatae. Si quis has quoque torrere parans, pari cum alijs igni admoueat. Nam & sicciores earum carnes reddentur: & corij ritu durabuntur, nec defluet ex his vlla sensibilis liquatio. Hæc igitur cum scias etiam colligantium febrium, iisdem methodis curam ages, tum ad frigidam exhibendam quæ primum prosperans: tum ijs quæ humectant & refrigerent, nutriendam. Mulsam vero inimicissimam censebis, qua tamen uti plerisque medicorum in eiusmodi febribus vides. Verum de colligantibus febribus differere in posterum licebit.

Aequè ut de ijs hæticis febribus quæ in pestilentijs contingunt, cuiusmodi ea est quæ nunc publice grassatur. Dicitur namque & de hac inter pestilentes febres. Res

liquarum verum tum hæ-

cticarum, tum quas

marasmodos voca-

mus, abunde mihi

sanationis me-

thodum tra-

didisse

vide-

or.

..

Generalis
colligantium febrium
curatio.
Mulsam in
colligantibus vitanda.

*Curatio febris hæticæ
et colligantium eadem*

Mulsam vitanda

De febribus Synochis cum phlegmone Epatis Ventricle Cerebri
 Splenis Pectoris conuulsiis de q^{ue} methode ear^{um} persanandis.

GALENI METHODVS MEDENDI,

De febrib^{us} Putridis Persanandis VEL DE MORBIS CVRAN-
 Dis THOMA LINACRO
 ANGLO INTERPRETE.
 LIBER VNDECIMVS.

Et primis multa uerba fiunt de Synochis
 cum putredine tamen, namq^{ue} in h^{is} lib^{ris}
 de putridis ipsis febribus agere propositu^m est.

Lib^{ro} nono huius cap^{ituli} 7. et 15.
 fuit summum.



Ebriū quas putrescēs accēdit humor, primæ remedior^{um}
 indicationes dictæ prius sunt. quo loco eas quēadmodū
 et duas & tris efficias docui. etiā si velis vnam. Nūc ve
 ro quod in alijs febribus fecimus, vt ex primis generi
 bus diductis, ad vltimas vsq^{ue} species diuidendo perue
 niremus: idem et in proposita differentia facere tēptemus. Illud pri
 us admonentes, quod etiam in libris de pulsu ostendim^{us}, siue primas
 differētias, siue prima genera, siue maxime generales ideas, siue quo
 modocūq^{ue} aliter appellare libeat, modo exactam rei notionē serues:
 nihil interfuturum. Ac febrium quidem ipsar^{um}, quēadmodū eas quas
 diarias vocamus cures: in horum cōmentariorum octauo exposui.
 Pari modo et quēadmodum continentes, in libro qui illum sequitur.
 atq^{ue} etiam quēadmodum hecticas, in eo qui illi succedit. qui totius
 operis est decimus. In quibus non propria modo cuiusq^{ue}: sed etiam

Bo^{rum} q^{ue} cōia cōmuniū pleraq^{ue} explicauī. Nunc quēadmodū quæ ex putrescentib^{us}
 febriū sunt humoribus excitētur, methode sint sanandæ: aggredi statui. Quæ cu
 magnā ptē rationem indicant, prout in duo diuiduntur: affectus quē curamus,
 & partium ægrotantis temperies sunt. Licet autem ea (vt dictum est)
 et vna summa interpretemur. dicentes vnam esse omniū morborum
 cōmunem curationis indicationem, Nempe contrarietate ipam. qua
 rursus diuisa, duas existere. morbo scilicet ex ijs quæ sibi contraria
 sint, adhibenda remedia indicante. Laborantis vero temperie, vna
 cum ipso morbo, contrarietatis mensuram definiente. Porro dictum
 in illis est, ambientē quoq^{ue} nos aerem, vnā efficere idicationē posse.
 et cum primā sectionē in duo facimus: ambientē vel ægritudinis cau
 sis, vel sanitatis annumerandū esse. At vero cum sanitatis causæ sint,
 omnia quæ sanitatem efficiūt: vna certe earum est, quod auxilium re
 mediū ve vocatur. quod pro varijs rationibus, & vltima: et prima
 sanitatis causa recte dicitur. Quippe tempore, vltima erit. Propter
 ea quod tempore, & natura & ars et fortuna: priores eo sanitatis cau
 sas sunt. Prima vero est, quatenus id laborantis corpus tangit, alte
 ratq^{ue} eius affectum. ac propter alterationem quam id facit, cum agra

Natura ipsa, est prima et principalis causa salubris

Auxilium. Remedium est prima et postrema cum ea salubris.

Causæ salubres, et fontēs a quibus Remedium
 prosiliunt salubria sunt q^{ue}:

Natura

Ars et artifex seu medicus

Fortuna

Diaria
 Synochis
 Hectica
 Putrida

Prime Indicationes
 curationis a duobus sunt
 a morbo tempore et
 a morbo.

Indicatio prima et præcipua vna est

Hinc benedicat a
 morbo hinc et indicat
 quantitatem remedior^{um}

Aer pot^{est} et causa salubris
 si contrarius sit morbo
 pot^{est} et causa mortifica
 si cum morbo cōcurrat
 ut sup^{ra}. 9^o huius 14^o et
 X. c. B.

et salubres causas
 sunt quæ sunt in natura
 sunt quæ sunt in arte
 sunt quæ sunt in fortuna

LIBER VNDECIMVS. FO. CXXXVI.

corpora ad sanitatem perducuntur: ars et artifex sanitatis causæ fuit;
Non quod hæc morbos primū summoueāt. sed quod alia materia ad
id cōmoda intercedente, quod auxilium appellatur. Siquidem san- Phleboto-
guinis missio, quam phlebotomia vocant, ipsa quidem per se, hoc mia alia ex
quod iam dictum est nomen possidet. At cum homini malum affert: cāis morbi
ex causis fit morbificis. Contra cum prodest, ex sanis. Ac propterea alias auxi-
cum proficit: vocatur auxilium. Sicut profecto omnis materia quæ lium,
quomodolibet corpus alterat, quo tempore iuuat: auxiliū dicitur. Ad Vñ suæ q̄lis
eundem modum et ambiētis, proprium pro natura sua nomē est aer. tates vnde.
Relatus tamen ad nos, alias auxilium et sanitatis causarum vnus effi Fortunā ar-
citur. Alias cōtrariarum ijs. Nempe morbificarum. At quoniam aerī tē et artificē
tum ex præsente cæli statu: tum anni tempore, tum regionis natura, materiæ in
suæ in humido, sicco, calido et frigido mutationes accedūt: ex illorū teruētū age
rursus vnoquoq; aliæ pticulares indicationes oriuntur. Ac fortuna q̄ re.
dem et ars, et artifex, materiæ interuentu agunt. Natura vero per se Naturā ex
ipsam. Ea ex tribus his partibus constat. ex spiritus substantia, & ex trib⁹ cōstas
earum quæ vere dicuntur solidæ, substantia, quas alibi ex semine ge re.
nitali conditas esse mōstrauimus. & tertiā ab ijs carnosa. q̄ cuiq; par Qualitas
ticulæ est sua. Singulæ autem iam dictarum trium, propriam pro na triū vñ cō-
tura sua tum qualitatem habent, tum quātitatem. Ac qualitas quidem stet.
earum ex congrua temperie humidi, sicci, calidi, et frigidi consistit. Solidarum
Quantitas vero solidarū partium par semper manet. sed ijs qui ad quātitatem
huc inaugmentur, numero dūtaxat. Qui vero absoluti iam sunt, etiam parē mane-
magnitudine. Carnosæ vero substantiæ, magnitudo variatur, etiam si re et quō.
præterea non augeatur animans. Pari modo et spiritus substantia, tã Carnosæ
tum non quolibet momēto, tum minor: tum maior conspicitur. Ergo substantiæ
etiam supra ea, quæ indicationes præstare prius diximus: virtus vel quātitatem
sola in ijs tribus, quæ modo comprehendimus, simul enumeratis ad variare.
dicitur: vel si temperamentum seorsum sit discretum: in ipso. Atq; hoc Spūs sub-
ipsum rursus bifariā quoq; vt ostensum est, scinditur. & in originalē stantiā fere
naturam, & in acquisiticiū affectum. sic nimirum, vt ex istis, & alijs quolibet
quæ prius dicta sunt, propria quædam cuiusq; curationis ratio indi momēto va-
cetur. Sæpe autem adscita temperies ad efficientes causas reducta, il riari.
lis indicationem suam concedit. Ad hunc itaq; modum ex ætate, arte
& consuetudine, indicationē remediorū suggeri dixim⁹. consentireq; Virt⁹ vel i
inter se omnes iā dictas indicationes. Siquidem in ijs quæ magis sūt trib⁹ iā di-
speciales, cōtineri semp quæ magis sint generales. Agi vero in vsum &is vel tem
quæ magis sint particulares. scilicet ex magis generalium sectiōe in- peramēto
uentas. Prima nāq; omnium curationis indicationū, quæ ex ipso qui Tēpamētū
curatur morbo accipitur: cōtrarietatem præscripsit. At quomā morū duplex.

Medicam: sunt
auxilium Naturæ
et artis, h. n. duo quæ
sanant

quæ sanant id
possunt

scilicet
Natura
facit ut
cetera oia
q̄ possunt
facere
eā
sentire.

cap: 2

Opera que per Indicationes Materie remedia sunt
trahant debent a Medico ut u. g. inueniende qui dup. illa
refrigerare, calidare, exobscure, opera absoluantur

METHO. MEDEN. GALENI

Indicatio e a morbo a quo
inducit. contrarium alio
qui amotio

Febus curatur p contrariis
p refrigerantia nris modis
p refrigerantia actu
p refrigerantia potestate
p refrigerantia pailis

borum plura sunt genera: cuiq; eorum sua erit contrarietas. Verū ea illarū
tera in præsens omittantur. Proponatur autem nobis ad præsentem materiem
disputationem dūtaxat, morbi quem curamus genus, in intēperie esse
positum. Id igitur per contrariam ipsi intemperie, sanabitur. At quo
niam vniuersi febriū generis, intemperies est calor: nimirum per fri
giditatem curabitur. sic omnes indicationes inter se concordant. Nā
siue dixeris absoluto sermone, febrem per contraria sanandam esse: si
ue adiciens, per ea quæ contrario sunt temperamento: nulla pugnan
tia in sermone erit. Similiter nec si per frigida sanandam febrem esse
dixerimus. Sed nec si diuidētes id dicamus, aliquando sanare nos fe
brem per ea quæ effectu frigida sunt, aliquādo per ea q̄ potestate, ali
quando & per ea quæ ex accidenti refrigerant, aut etiam ista coniun
gentes, nulla pugnantia cum ijs quæ dicta sunt, in sermone erit. Pa
ri modo nec si quis dicat, quæ actu, potestate, vel ex accidenti calfa
ciant: ea febres deteriores reddere q̄ prius fuerant. Contra quæ effe
ctu, facultate, vel ex accidente refrigerent: ea febres sanare. Quippe
indicatio quæ ab affectu sumitur, in tot numero particulares indica
tiones est diducta. Hæc vero ipæ particulares indicationes materias
inueniunt, iuxta eas methodos, quæ in opere de medicamentis sunt
tradite. Quando illarum principium id est, in quo finita est curandi
affectus diuisio. Ac maxime quidē in soluendo morbo intelligit cura
ratio. sed per abusionem, etiam mixtum genus, quod tum ex vera cura
tione, tum prouisione quam prophylactice pars artis pstat compos
nitur. Ac diariarū quidē febriū, et hecticarū, vera et propria curatio
est. Earū vero quæ ex putrescentibus excitantur humoribus, vocata
curatio: pphylactice quoq; sibi adiūxit. cui? officiū est, causam quæ
morbū creat adimere. Sane noia hæc ipsa quoq; pars artis curatrix.
quæ utiq; ab ea, quæ pure syncereq; prophylactice dicitur, in eo dis
tincta est, quod sub hac iam sensibilibiter ex ipa causa morbus gignit.
In prophylactice est futurus. Atq; nominibus quidem, quisq; prout
volet vtatur. Id enim semper monere oportet. Sed remediorum in
dicationem quæ a rebus singulis præstetur seruet. Quando si vel vnā
aliquā earū prætereat: ad portionem tum magnitudinis illius, tum fa
cultatis, curatio claudicabit. Porro quēadmodum ab affectu ad ma
terias præfidiorum peruenimus: eodem modo ab singulis reliquorū
generum primorum, descendendum ad eas est. veluti a virtute. Nam
ea morbo ceu aduersatrix est opposita. ppositumq; medico est huic
omni ratione opitulari. ac subuenire. Ergo quis primus est a virtute
scopus. aut quænam indicatio prima? Nam hic quoq; loqui pro arbi
trio possis. scilicet virtutem ipam vnum scopum ac primum, sed qd

Curatio ex ut que uellet proprie
curat. ut que hinc curat hinc
Curatio ut est

ipsius pntis et ea mag
morbis et et diuis
affectus et prophila
to p proprie chil go
Curatio ut no afflu
hecticis sed eam
et diariarū offuque
febris uti fit
i futurum

Febribus
sanandis
quibus me
dus et cura
et pseruat
ut aphro
Dem. huius
Indicatio e a
virtute hanc n intendit
seuare medicus

Curatio fit habita ratione Scopi

Indicantis ut est
Virtus n qd indicat

Indicant ut sunt mō
et auresia

sui conseruatione
ex hic est scopus Indicatus
conseruabit: ad cibis et potioni
ad id opportunis: quapp: abi et
Potiones erunt Scopi indicati q
Virtus est tum Scopus indicans tum
Scopus indicatus

Virium substantia et robur in quid consistat.

in spiritibus

in carnoso genere

in partibus solidioribus.

LIBER VNDECIMVS.

FO. CXXXVII.

*Inferius lib. xii cap. v. ait
virum etiam in modo in his con-
sistere. i. in temperantia solidi-
partium et in spiritibus.*

*Mortuus indicat
cuius ablationem.
Vires indicant
cuius conseruationem.*

naturam

*Inaqueq. pars ge-
neris differt ab alijs propi-
am sibi indicantem
tionem.*

*Indicationes potius
oligendae q. sunt na-
turalis roboris*

*Magnitudo mor-
bationis*

*ob sta-
dignitate*

*ob magni-
tudine morbi*

indicet, statuens. Quod vero ab ea indicatur alterū et secundum. Ita
q̃ cum monstratum sit, virtutē sui custodiam praescribere, sicuti mor-
bum se tollēdum: erit rursus in virtute secūsus scopus, siue quod in-
dicat, ipi⁹ custodia. sicut in morbis iporū sublatio. At vero custodia,
similiū exhibitionem indicabit. sublatio contrariorum. Quoniam
vero virium substantia, tum ex spiritu, tum ex carnosa specie, tum so-
lidis ipis completur: ex ijs que similia sunt, moliri cuiq̃ suā custodiā
conueniet. Spiritui ex respiratione ac transpiratione, et qui ex san-
guine attollitur vapore. Liceat vero hic quoq̃ volenti, vel grāce
aeris, quasi aerationem dicas, vel sanguinis attenuationem, vel in-
halitum solutionem, vel utcūq̃ libuerit appellare. Solidarū vero ge-
neri, ex solido nutrimento. Carnoso generi per eam naturā, quā in
medio humidorum ac solidorum corporum est. Porro cuiusq̃ horū
modum, ex conseruandae substantiae modo inuenies. Qualitatem ve-
ro, ex iparum temperie. Cum vero horum cuiusq̃, vel optima tempe-
ries sit, vel aliquatenus vitiosa, quae quidem optima est, semper serua-
ri debebit. Quae vero omnino vitio non caret, haec in sanis quidem,
vel seruanda est, vel alteranda. In aegris vero seruanda est. Ea ipsa
scilicet ratione qua prius ostendimus, maximam esse a consuetudi-
ne indicationem. Quippe vel temperamentum originale ipam ser-
uare, vel ad adsciticiū inducere. Praestari vero (vt praedictum est)
modi auxiliorum indicationem, ex eo temperamento quod iam pra-
sens sit. Ita nimirū sicut ex aetate, non quam aeger prius habuerit, sed
quam nunc habeat. Cum vero diuersitas non parua sit in partiū ani-
malis temperamento: propriam cuiq̃ mensuram fore, eorum quae
ipsi sint similia. Nempe ei quae terrea est, eorum quae magis sunt ter-
rea. & ei quae humida est, eorum quae sunt humidiora. Ad eundē mo-
dum, et ei quae magis aerea est, eorum quae plus huius substantiae in
se habeant. sicut calidiori, eorum quae magis substantiae ignee sint
participes. Hinc vero iam materias particulares in cibis, potione,
aere, & omnibus peragi solitis, inueniendas esse. Vbi vero secum pu-
gnauerint indicationes aliquae: superius comprehēsa methodo ad ea
quae agenda sint inuenienda, vtendum esse. perpenſis scilicet eorum
quae indicent, tum magnitudine, tum dignitate. Ostendim⁹ enim eli-
gendas eas indicationes esse, quas digniora maioraq̃ indicātia p̄scri-
bant. ac dignitatem eorum, vel vitae, vel sanitatis respectu, iudicādā.
Magnitudinē vero duplicem esse, vel propriae substantiae ratione, vel
declinationis a naturali habitu. Ergo ab his iam methodis agedū ex-
ercitemur in gñe febriliū, quod ex putredine nascit⁹. Qm̄ putredo vel
aēliter in oib⁹ subsistit vasis, v̄l in maximis, maximeq̃ principalib⁹,

S. j.

Putredo

in omni vas

in uno fice phlegmon

METHO. MEDEN. GALENI

Maxia ma (ea porro sūt inter alas et inguina) vel vna quapiam particula, quæ ximeq; prius vel phlegmonen in se habet, vel etiā citra phlegmonen, veluti in fo-
cipalia va co quodā principiū febris in se cōtinet: in singulis his differentiis se-
sa, quæ. orlum exercitari cōueniet. Ac primū eā tractandā pponem⁹, q̄ vel in
Loca putre maximis vasis, vel simul omnibus cōsistit. Quæ igitur ex tali affectu
dinis vnde oritur febris, plane necessum est, Synochon. i. continuā esse. Nec fie-
febris oria- ri potest, vt ea sanetur, nisi inhibita prius putredo sit. Porro ea inhi-
quæ. beri, causa etiam durāte, nō potest. Quare sūmouēda ipius causa est.
De putredi Si modo putredo ipsa primū, mox febris sanari debet. Ergo q̄ cau-
ne q̄ vel in sa putredinis est, quæ se p oia vasa æquabiliter diffūdit. Sane me-
maximis morare prius conueniet, quānam alias putredinis indicata sit, causa.
vasis, vñ in Sic deinde cur pari modo in omnibus animalis partibus fiat. inquis-
oib⁹ sit. rere. Ergo ostensum est vbi morborum causas reddidimus, illa tantū
Synochos. putrescere corpora, quæ cum calida humidaq; natura sint, neq; perfla-
Quæ corpa ta, neq; ventilata, in calido humidoq; loco maneant. Quod si in motu
putrescāt. sint, ventilenturq; ac perflentur: posse ea non putria integraq; serua-
ri. potissimum quacūq; sua iporū natura reguntur. sicut animalium et
stirpium. Ea nāq; (sicut in opere de naturalibus facultatibus est pro-
ditum) ab initio cōgenitos secū motus habēt: qbus supflua excernāt.
Ostensum non minus et in alijs duobus libellis est, quāta sit tum res-
piratiōis, tum pulsuū vtilitas, ad perflatū ventilationēq; corporis,
atq; eius natiūū calorē tuendum. Itaq; si quid in eo manifeste putresce-
re debet: dictas transpirationes impeditas esse oportet. At vero q̄
fieri potest, vt illæ per totum animal histantur, nisi vel finibus vaso-
rum stipatis, vel tota cute. Porro accidere in finibus vasorum stipa-
tio potest, vel ex vehementi extrinsecus refrigeratione: vel ex suc-
corum qui extrorsum in ipsis confertim ruerint, crassitudine. multi-
tudine. vel lētia. Accidit hoc illis, & ex ijs quæ in palestra exercē-
tur vel alias obeuntur, et itinere laborioso, vel ambientis statu, cū ex
rigore in æstū subito est mutatus. Nōnullis vero feruētes ex ira suc-
ci, ac foras simul impetu ruentes, dictas stipationes effecerunt.
Quisquis igitur propositam sanaturus est febrem: hic simul cau-
sam eius adimat oportet, simul calorem, qui in animali excitatus
ab ea est, refrigeret. Ac quemadmodum quidem ille sit refrigeran-
dus, prius est dictum. Causam vero adimi oportebit, propria cu-
iusq; naturæ inuenta contrarietate. Vtiq; si ex frigida causa stipatum
densumq; redditum corpus est: relaxato eo omniq; ratione remis-
so. Sin ex obstructione ita est affectum: hac reclusa. Quod vero re-
cludet, hic quoq; inuenies, ad contrarietatis indicationē attent⁹. Vbi
nanq; abundantia humorū est: hos vacuabis. Vbi crassi sunt & glu-

fit febris

continua
et e q̄
magnitudo
vasis

remouet? febris
remota causa
e Putredo.

Putredo fit ob impedita transpi-

rationem
Impeditur transpi-
ratio a finibus
vasey stipatis ut
cute ipso

Fines vaso-
rū, vnde sti-
pent.
Quæ succos
extrorsū p-
cipit.

Curatio febris
ad calorem
remota est

Methodus
sanationis
hæc febriū

Curatio cause

Si obstructio sit abundan-
te ipse vacuatur

Febris
Putredo
Prohibita transpiratio
Obstructio
Multitudo ut visciditas lentor
prohibere aptasint.

Febris fit a Putredine
Putredo fit a Prohibita transpiratione
Prohibita transpiratio fit ab Obstructione
Obstructio fit tribus de causis

Multitudine humorū
crassitudine
lentore et visciditate
sunt considerata ut et
infinitis alijs.

quantitas hęc ā uinū indicat.

gilitas hoc a morbo ipso dicitur
et a Temperie.

LIBER VNDECIMVS. FO.CXXXVIII.

Духовная
и
моральная

Ex his habet ut notat
Corn. i cura Epidiame q,
nec febre mutendus e sagitt
s^o incipiendu i plebochonia

CAPY:

Quæ a vir

Nutrimenti

Nutrimenti

Nutriēdi tē

Frigidā p

Cõtinuarũ

*Medicamento
exhibito*

Qualitas nutritiva
non solum a Capite, cor
poris et a splenore affe
ctus indicatur

De quibus scribis
et monē habeat.

Quando frigida
sit exhibenda.

S.ij.

METHO. MEDEN. GALENI

*Synochus sine putredine et
tum
V. usq. diem durare.*

fit: et quod absq. circuitu. Tertiū vero cōmune nō est. Cum subinde in quintū porrigat diē. Atq. harū qdē cōtinētū febriū p̄dita prius curatio est. Cōtinuarū vero quas putredo excitauit curatio, cū vtriq. generi cōis esset: etiā nos in ambob⁹ de ipa differere coegit. Cæteræ substantia earū totaq. natura, ex eo est genere, quod nūc nobis p̄ponit. In vno aut̄ eorū q̄ ipis accidūt, cū diarijs cōueniebant. Id fuit, quod vna in totū totius morbi accessio erat. Ergo & curatio earū, vnū hoc dūtaxat cōmune cū diarijs habeat oportet. In reliquis oib⁹ bifariam diducatur. Atq. aliæ qdē curatiōis indicatiōes, ex cōmuni gñe earū q̄ ex putredine sint ortæ, accipiāt. Aliæ ex p̄pria earū substantia. Ad eūdem vero modū & cæteras natarū ex putredine febriū differentias, sanari cōueniet. Nēpe (sicut sæpe prius dictū est,) indicatiōe tū a cōmuni iparū gñe: tum vero a cuiusq. p̄pria differētia, desumpta. Ergo denuo repetētes, dicam⁹ primū quot sint febriū quas putredo accendit in vniuersum differētiæ. deinde quānā sit ipius generis earū, cōmunis vtiliū auxilioꝝ indicatio. Mox q̄ sit singulatim cuiusq. p̄pria. Par est em̄ p̄fecto & quod oim earū cōmune est, cōmunē habeat indicationē: & quod in singulis est p̄priū, quātū a reliquis eiusdē generis est diuersum: in tantū & diuersam ab illis sortiatur indicationē. Sunt igit̄ natarū ex humoris putredine, eiusmodi differētiæ. Vna ex eo qd̄ causæ ipius putredinis iam adsunt, vel nō adsunt. Secūda, ex eo quod per totū aial diffusa putredo sit, aut eius aliquā partē occupet. Tertia quatenus cū phlegmone est, aut citra hanc. Igit̄ consyderādū nobis est, quidnā cōmunē habeat indicatio, q̄ a causa sumit̄ adhuc manente. Quidnā ea quā putredo ipa p̄stat. Ab his deinde, quid indicatio putredinis q̄ per totū diffundit̄ aial, aut certe maxime principalia in eo sanguis vasa. Quid ei⁹ q̄ in vna cōsistit parte. Mox deinde earū q̄ in vna parte sunt, æstimabim⁹ differētiās. Quippe aliā esse indicationē ei⁹, q̄ cū phlegmone cōiungit̄ ratio est. Aliā eius q̄ sine hac cōsistit. Rursus in istis etiam ipis, aliā eē p̄sente adhuc effectrice causa, aliā vero hac sūmota. Postremo cuiusq. causæ adhuc manētis differētiās. p̄ oīa q̄ in specierū diuisione sunt inuenta. Siquidem hic iam definant necessum est indicationes, quæ ex curandis sumuntur affectibus. post has vero eas nimirum quæ ab ipsis curandis suggerūtur particulis, pro iam dicta methodo sumem⁹. Quib⁹ si eas q̄ a viribus p̄bentur, adiecerimus: absoluta nobis methodus de febribus sanādis erit. Ergo ordiamur ab eo quod primū in diuisione indicans fuit. Ea erit humorum putredo. ac consyderemus quibus maxime indicantibus, quibusq. indicationibus vfi: curationem eius inuenire possim⁹. Principium vero inuētiōis, ipa erit rei natura, qua de agit.

Diff. Febriu putridarū tres.

*ut causa
putredinis*

*ut causa
nō adest*

*ut putredo
in
oīa
aial
diffusa
sit*

ut phlegmone

ut sine phlegmone

*Diff. Incomis
op quas differēt ipse
met febris putrida
et hīs q. vniuersis differētijs
est ostendū*

Summa dicendū de febribus a putredine

Febriū quæ ex putredine oriantur differētiæ. Quæ de singulis differētijs sint dicenda.

Cap. VIII

De putredine.

Etem id quoque in demonstrandi methodis didicimus. Quenam igitur est Principium putredinis natura? Nempe mutatio totius putrescentis corporis substantie ad corruptelam, a calido externo. Non enim perfecto a proprio calore corrupti quicquam, imo contra prorsus. Quicquid in rebus subsistit: id gliscit, roboratur, sanum est, ac vivit, dum proprio calore regitur. veluti nimirum ipsa animantium corpora tamen plurimam naturam suam portionem humidam et calidam sunt sortita: magnam tamen annorum numerum sine putredine, ac sana viuaque exigunt, si seruetur (ut monstratum est) eorum proprius calor. In cordis quidem corpore per respirationem. In reliquis omnibus partibus, tum per communiter, quam habent cum corde, tum per alteram respirationis speciem, quae per totam agitur cutem, & transpiratione perspiratio ve dicitur. His vero laesis: una etiam naturalis calor laeditur. Alter vero quidam alienus, ac praeter naturam in corporibus excitatus: primum quidem ipsos succos propter humiditatem & putrefacit & corrumpit, spatio vero tum adipem inuadit: tum etiam carnem. Tanquam igitur in ijs quae non viuunt corporibus, primum quantum eorum iam corruptum, separat, dein ei quod reliquum est in frigidum aerem sublato, per respirationem refrigerantem molitur: ita utique & putredinem quae in vivis est orta, sanabimus. Id scilicet quod iam corruptum est, omni ratione vacuantes. Quod reliquum est moderatis motibus, & refrigerante per spiratu, ad exactam symmetriam reducetes, ac vacationem eorum per vnam, deiectiones, vomitum, ac sudores moliemur. Post hanc demonstrationes mediocres, una cum ambietis temperie adhibebimus. Quoad modum autem horum quodque recte administrandum sit, paulo post aestimabimus. Nunc ad secundum in diuisione transeamus. Nempe quoadmodum quis causae, quae putredinem excitauit, adhuc manentis remedium inueniat. Est autem neque in hoc difficultas vlla. Quippe cum per contraria tollatur. Itaque quoniam transpirationis prohibitio, putredinis occasio fuit: hanc arbitror summouere oportet. At ea cum varijs generibus est orta, et densatis exiguis meatibus, & constrictis corporibus, & humoribus tum abundantia, tum crassitudine, tum lenticia sua obstruentibus: singulae harum affectionum curandae per contraria sunt. Densitas per ea quae rarefaciunt. Constrictio per ea quae fundunt. Abundantia per ea quae vacuant. Crassitudo per ea quae dissecant, et lentor ijs quae detergent. Ac si quidem totum corpus dictorum iam singula occuparint: etiam toti per contraria est succurrendum. Sin vnam partem quampiam putredo inuaserit: illi adhibenda iam dicta sunt remedia. Sane non easdem omnes partes, vacationes medicamenta ve requirunt. Cum et temperamentis, & posituris, & forma, & omni denique constitutione, naturaque inter se dissideant. Ergo quoadmodum singulis sit

S. iij.

*Indicatio metho-
rica a rei na-
tura sumpta.*

*Hic inferius putredinis
causa est caliditas externa
et interna.*

Atque sicut quod

*conseruat illius
calor, quod est calor
opprimatur, opprimatur
et ab ipso. oppri-
mitur calor ob leuam
respirationem et trans-
pirationem. has*

*respirationes sanas
dicitur et rapiditas
quae si commin-
cio non a qua
scire. et quae has respira-
tiones impediunt au-
ferendo esse reme-
dia ab ipso.*

*Vacuatio-
nes putre-
dinis, quae
De secundo
in diuisione.*

*Prohibitio transpiratio-
nis est occasio putredinis.*

*Id quod prohibet transpirationem
et contraria est tollenda tunc sit
quantitas, succedentia, siue
crassities, lentor.*

Cap. IX

*Vinum aquarum in febribus conuenire nisi uacuationes non
noueamus tunc potissimum quando febris non est magna sed
medicinis uel debilis curare nota*

METHO.

MEDEN.

GALENI

*si putredo sit totum
corpus et continuas
febres faciet diu
Synochos*

*Modus curandi
compositus auserendo
reliquum uero moderando*

*Quamuis
Potius quae aq. si data
pro Synochos
Vires facientia corpus
ut estoleum chamemelo*

*Aq. frigida
continuas febris diu*

*Frigida oportet conuenire
febris si febris non sit
conueniens causa
febris: quod uidendum an corp. rare
faciatque inhibitionem
causam febris. i. humores
metiores reddamus ad
concoctionem at in patione ut
obstructionem augeamus
debeat: et cocti
humores quod aquam
maius potandum.*

Putredinis opitulandum: id postea p. conueniente sermonis ordine disquiremus.
q. in toto sit Cui? initium a putredine, q. totum corpus occupet, q. ipsa continuas quoque
corpe, va- febres quas synochos vocat excitet, faciemus. Ergo a corporibus quae
cuatio. sic afficiuntur: expellenda quae putruerunt, p. urinas & aluum, et sudorem
Vomitio non sunt. Quod si ad os ventriculi aliquando sua sponte impetum capiant: etiam
puocanda, p. vomitiones. Aliter autem, non est quod ea praeter naturam irritet. Ac
nisi humor eorum quidem quae iam dictas vacuationes promoueant: non parua ma-
os ventris teriae copia est. sed maior eorum portio, cum calida siccaque facultate sit:
petat. febrem auget. Itaque deligenda medico sunt ea, quae citra calfactionem
Quae apta siccationemque valentem, supradictas vacuationes praestent. Cuiusmo-
vacuationis di sunt cremor prisanæ. & aqua mulla. & oxymeli. et apomeli. & apij ra-
materia. dix. in aqua quae potui datur, incocta. Haec autem ipsa ventri quoque sunt
Totum cor idonea. Qui si nihil reddat: iniicienda per clysterem aqua mulla cum
p. q. rare oleo est. Sane totum corpus priusquam id vacuaris: rarefacere non expe-
faciendum. & dit. ubi vacuatum est: utique licebit id medicamento aliquo cui repida
quo medi- vis sit, rarefacias. cuiusmodi est, quod ex chamemelo conficit. In hoc
cameto: tpe si vinum quoque aquosum bibatur: id omnes vacuationes promoue-
Vinum quoniam ex rit. idem faciat & temperatum dulcis aquae lauachrum. Quod si apposi-
hibeat. & tum aliquando in dictione vocabulum dulcis non sit: utique id subaudire debe-
qd faciat. bis. certo sciens de eo nos in febricitantibus, lauachro semper loqui. non
Dulcis aqua bituminoso. aut sulfureo. aut aluminoso. aut atramento. aut salso. aut
balneum, qd marino ipso. Ceterum ubi magnitudo febris resistit, sicut in continuis:
faciat. et nec vino est utendum, nec lauachro. nec ijs quae habitum rarefaciant vntio-
quo tpe ex nibus. Sed aqua frigida, sicut prius diximus pota, in his febribus est
hibendum. aptissima. nisi tamen aliquid eorum quae praedicta sunt, hanc quoque prohi-
In continuis beat. Quippe ipsius febris, frigida pota perpetuo est remedium. Non
febris nec tamen putrescentium humorum. per aluum, urinas, vel sudorem vacuanda.
vino nec Quo magis exercitatum esse, in ijs quas nunc tradimus methodis oportet
balneo, nec ter. ac in aegrotantibus considerare, et quae sint ipsius febris remedia,
et quae ipsius, ubi p. se sola subsistit: putredinis. Quae rursus efficietis
facientibus hanc causam. Atque huius quoque, cum p. seipam subsistit. Quippe non semper in-
utendum. ter se consentiunt haec omnia. sed plerumque aduersantur. Quo casu me-
mores eorum, quae didicimus, id quod maximum omnium est aggredi
Febris, pu- oportebit. atque ei vel soli vel magis quam ceteris subuenire. Sane scire li-
tredis & cet. difficile esse, ac reque iudicium indiges, febrem putredinem & effectricem
causam, ubi scilicet ipsa quoque adest: inter se conferre. Difficilius tamen est,
cui haec ad- si vires quoque cum illis una conferre velis. quod utique sicut ante compre-
est: difficile hensum est, propter vitae ipsius respectum, semper est necessarium. Alio-
eae collatio- quando vero & ex accidenti. sicut ad morborum sanationem. hoc vero
nem, me ostensurum promisi. Si quidem quod putrescit, si vestis cetera: aliud ve inanime

Hippocra- febricitantibus frigidam vno ordine exhibere? Verū nec exhibenda
tis pceptū, est, nec subuertitur eo tempore generalis omnis curationis indica-
cōtraria cō tio. Vnum enim ex ijs quæ actu refrigerant, aqua frigida est. Sed &
trariorum alia plura sunt, quæ partim potestate (vt dictum est) refrigerent: par
eē remedia, tim ex accidenti. Quorum alijs ppter cōcursum pugnantū inter se
nūq̃ subuer indicationū, alias vtimur. Porro tradita iam methodus est, ei⁹ quod
ti. cōducit, ante alia semp diligendi. Ostēsum p̃terea est ipi⁹ febris, put

Si putredo febris est: aquā frigidā semp esse remedium. quod ad alia spectat: non ex obstru- semp. veluti cum ex obstructione glutinosi et crassi humoris, putredo ctione cum oritur. Ponatur vero & cū hoc redūdantiam in toto esse corpore. tū redūdātia i virtutem nō imbecillam. In eiusmodi nāq cōplexionibus, cum mul- toto. ta præter naturā in corpore sint, quædā eorū præcedētes causæ erunt.

Obstructio veluti redūdantia cū glutinosis et crassis humoribus. Horum em̃ vi
morbus in tio, obstructio est orta. quæ morbus instrumentalis est eorum, q̃ ob
strumenta = strueta sunt corporum. Hanc sympt^ama secutum est, ipsa transpiratio
lis. nis retentio. quā rursus putredo humorum excepit. ipsa scilicet febr̃

Resolutive antecedens quædam causa. Ergo qui febrem curare vult: necesse est
methodi putredinē inhibeat. ita duæ indicationes se exhibēt. Altera a febre, al
clarissimū tera a putredine. Atq; a febre rursus duæ. scilicet vt portio febris q̄ iā

questio
fienda
in his
accensa est pcurat. Quæ vero in generatiõe est, inhibeat. Aliæq; duæ
a putredine. vt & quod putredinis iam factũ est, sanes: & quod in ge-
neratiõe adhuc est, sistas. Porro quod in gñatiõe est, id pspiratio im-
pedita facit. ita ab hac quoq; aliæ duæ indicatiões nascent. tum vt qd
retentum est vacuet. tum quod retinendũ est prohibeatur. Sane phi-
bebitur ijs præsijs, quæ obstructioni medentur. Cui⁹ rursus ipi⁹,
quod iam occupauit, sanandum est. quod futurum est propulsandũ.
At curabitur quidem quod obstructionis iam factum est, per ea quæ
obstrueta liberat. propulsabitur quod futurum est, si affluxum ob-
struentium succorum compescas. Ergo quod vltimum in ipsa resolu-

Quod vlti-
mū resoluē-
do est inuē-
tū: id p̄mū
pagendū.
Curatio ab
vltimo iue-
to incipies
obstruētia
nam cum sint
impeligenda
tua methodo est inuentum: id primum omnium in curatiōe est per-
agendum. Ostenſum enim in prioribus libris est, ſi ijs quæ obſtru-
ctiones eximant vti, non vacuata prius abundantia velimus: ſo-
re vt non modo nihil proficiamus: ſed etiam affectum maiorem
reddamus. Pugnantiſ ſcilicet inter ſe indicationibus. At ſi va-
cuata prius multitudine, ad curandam obſtructionem accedimus:
medicamētis ijs quæ obſtructiones expediant, erit opus. Verū quo-
niam horū pleraq; calida ſunt: metus eſt, ne tum putredinē, tum febrē
augeant. Itaq; ijs q̄ citra calorē liberare obſtructiones valeāt, vtemur.
vbi autem quæ obſtruunt, deterſa diſſecta q; ſunt: per aluū, vrinas, &
ſudorem, ea vacuare tentandum. Cū vero materiæ quæ hæc efficiant,

Medicatio est Methodus Resolutiva

*Instructiones non sunt tollendæ nisi prius abundantia
vacuata fuerit.*

ipsius feb̃is prout ē
feb̃is aqua frigida
ē temerarium.

Si corpus redundet
humoribus, et vir-
tus non sit imbecilla
in his. s. febriq. conti-
nenter. de his. n.
loqui se ammonet.

Indicationes duae
ad purgedine. a febre

fausta fienda fia
Sano Fubio Sano

Ad: Praestum
fuit abundanter
vacuanda
et expositum
fuit meatus.

Videndu' re ceo
anyeano putrepi
calida quare
que minus calef

Quod vlti-
mū resolu-
do est inue-
tū: id p̄mū
pagendū.
Curatio ab
vltimo iūe-
to incipies
*Inueniēda
nem cum sint
infeligenda*

tiua methodo est inuentum : id primum omnium in curatioe est per-
agendum . Ostensum enim in prioribus libris est, si ijs quæ obstru-
ctiones eximant vti, non vacuata prius abundantia velimus : fo-
re vt non modo nihil proficiamus : sed etiam affectum maiorem
reddamus. Pugnantis scilicet inter se indicationibus . At si va-
cuata prius multitudine, ad curandam obstructionem accedimus :
medicamentis ijs quæ obstructiones expediant, erit opus. Verū quo-
niam hœ pleraq; calida sunt:metus est, ne tum putredinē, tum febrē
augeant. Itaq; ijs q̄ citra calorē liberare obstructiōes valeāt, vtemur.
vbi autem quæ obstruunt, deterla dissectaq; sunt: per aluū, vrinas, &
sudorem, ea vacuare tentandum. Cū vero materiæ quæ hæc efficiant,

etiam calidæ sint: necesse est interea tum putredinē augeri, tum febrē. Quare quoad licet, id agendū vt quæ minus calfaciat, materia deligatur. Aut si qua inueniri potest, quæ nō calfaciat quēadmodum in hoc casu balneum, vtiq; ea est petenda. Hoc vero tempore etiam vires roborare, quo et putredinē superent, et succos concoquant studebimus. Quod vero febris ipsius iam accensum est: id refrigerabim⁹. In auxili-
 lorum enim inueniendorum ordine, vltima est quæ ab hac sumit in-
 dicatio. Quāuis alia ratiōe sit prima. Quippe cū a febre cōperit inue-
 niendorum præsidiōrum nunc methodus. Ac si nullum quidē interim
 vehemens incidat symptōma, prohibeatq; quo minus auxilia ab ini-
 tio morbi ad finem ita procedant, celerrime finietur febris. Sin tale
 quippiā incidat, quod totam ad se curationē reuocet: necesse est seri⁹
 adueniat curationis finis. Siquidē quod ita interuenit, omnino vel cō-
 trarium est remedijs, quæ ante dictum causarum, affectuū, et symptō-
 matum ordinem sanent: vel omnino nihil saltem cōfert. Enim vero si
 eius quod interuenit sanatio, ante dicto præsidiōrū ordini sit contra-
 ria: necesse est interim cuncta deteriora reddi. Sin nihil originali af-
 fectui, interuenientis obiter mali correctio, nec officit, nec prodest:
 curationis celeritati in mora erit. Si autē nocet: necesse est aut vniuer-
 sam medicationē in longius spatiū trahi, aut aliquod subsequi pericu-
 lum, aut etiam fore vtrūq;. Finge nāq; exempli gratia afflicto interim
 stomacho, syncopē incidisse. cui succurrere coacti, cibum intēpestiue
 dederimus. ac vinū cum frigida. Ex horum em̄ vsu: tum obstructionē,
 tum corporis coartationem, tum putredinē auctas esse necessum est.
 Atq; ex harum auctu, ipsam etiā febrē. Verum vbi tum virtus satis va-
 lens est, nec quicq; interuenit, cuiusmodi quā modo diximus, ex vitio
 stomachi ortam syncopen, sed nec quæ aliquando accidere possunt,
 aut sanguinis profluuiū, aut vigilia, aut dolor, aut error aliquis, vel
 ipsius ægrotantis, vel eius familiariū, vbi inquam nihil tale accidit:
 totus qui proxime dictus est remediorum ordo, hominē profecto sa-
 nabit. Sed nec ipse tamen quocūq; remedio, omnia quæ præter natu-
 ram sunt sanat. Nā aqua mulsa, quod ad crassos succos extenuandos,
 et glutinosos detergendos, et excretionē promouendam attinet: opti-
 mum plane medicamen fuerit, in his synochis quos habitus coarta-
 tor, et putredo excitarunt. Quatenus vero calorē febris adauget, est
 noxia. A deo si hic imodicus sit: parcendum aquæ mulsæ est, vtendūq;
 ptissanæ cremoræ. Quod si difficiles ac cōtumaces esse obstructiones
 iudicaueris: etiam oxymelite. At hoc ipsum rursus si imodice vtare: et
 intestina radit, et tussim excitat, et nervosa lēdit. A deo scilicet difficile
 est, eiusmodi aliquod auxilium inuenisse, quod citra vllam noxam

Vltimum i
 curatiōe fe-
 bris ipsa. *Primum est in inten-
 tione est vltimū in
 executione.*

CAP. XI.

Si quid cus-
 rationē in-
 terpeller.

Si syncope
 ex stoma-
 cho iterue-
 nit ac cib⁹
 et vinū cū
 frigida intē-
 pestiue est
 dandum.

Mulsæ nos-
 tra.

Oxymeli-
 tos noxæ,

S.v.

Oxymel

*ex m
 Si Syncopes
 cum febre sit
 coniuncta*

*Mulsa quatenus
 detergetur. ut i. d. d.
 Mulsa nos-
 tra. cura de anar.*

*Oxymelle quando
 utendum*

CAP. XII

Qd̄ vehes magnifice profit. Id accidit (vt dictum est) ex cōplexione ortorum in
 menter p̄sit corpore pr̄ter naturam affectuum, vna cum pr̄cedentibus eos cau-
 citra vllam sis, et sequentibus sympt̄matis. Nunq̄ tamen propterea pr̄ceptum
 noxā, diffi- illud, quod contrariorum contraria sint remedia: aliquādo verū erit,
 cile inueni- aliquando falsum. imo id perpetuo verum est. Quando fieri non po-
 ri. et cur. test, vt eorum, quæ pr̄ter naturam sint quicq̄, per aliam vllam re-
 Cōtrario- diorum speciem curetur. Non tamen ex vsu est semper, omnibus quæ
 rū, cōtraria pr̄ter naturam sint mederi, sed cum sola per se subsistunt. Nam si cū
 remedia eē, alijs vna incidant: alijs non nūq̄ est ante illa medendū. Sicut in cauis
 phlegmone coniuncto. p̄petuo ve- vlceribus. vbi ea simul cum phlegmone sunt coniuncta. Quippe verū
 in ipso casu animaduertum esse. in his quoq̄ manet quod per ea quæ carne implent curantur. Cæterū
 tendus est ordo curationis ut 7: his vti, priusq̄ phlegmonem curaueris: non licet. At interim dum hæc
 cap: 12. sanatur: vlcus ipsum adeo nō minus q̄ fuit redditur: vt etiā fiat magis
 cauum. Quod si ijs quæ impleāt medicaminibus vti velis: neq̄ ipsum
 impleueris, et phlegmonē auxeris. Quæ nāq̄ carne implent: ea demū
 implere possunt, quæ phlegmone vacant. non quæ phlegmone adhuc
 sunt oppressa. Hoc itaq̄ quod in dictione tam est breue. Nempe con-
 traria contrariorū esse remedia: potestate deprehenditur maximum.
 Quippe omnē medendi methodum confundet, quisquis hanc indica-
 tionem neglexerit. Cum omnia quæ pr̄ter naturam sunt: ab ijs quæ
 ipsis sint cōtraria, curentur. Cum autem eorum quæ pr̄ter naturam
 sunt, duplex prima differentia sit, alijs per se subsistentibus, alijs in
 ipso (vt sic dicam) fieri, essentiam suam habētibus, ac vmbra ritu af-
 fectus comitantibus: sanatio quidem affectuum ipsorum est sublatio.
 ipsorū esse hanc vero sympt̄matum amotio sequitur. Quibus quāq̄ ipsis nihil
 affectuum. prima ratione adhibetur: attamē in ijs quoq̄ perpetuum illud pr̄ce-
 hanc vero prum manet, quod contraria cōtrariorum sunt medelæ. Quippe cum
 sympt̄ma affectus quos symptomata sequuntur sanamus: sympt̄mata nimirum
 tū sequi. ipsa in contrarium statum perducimus. Quare quæcūq̄ sympt̄mata
 In sympt̄ma exiguorum meatuum densitas inuexit: ea rarefactione tollētur. Quod
 matis quo- si ipsi quoq̄ sympt̄mati, quod ex densitate spiramētorum est natum.
 q̄ vix esse, Nempe id est minori q̄ iustum sit excrementi effluxui, adiapneustian
 cōtrariorū græce vocant sympt̄matum genus cōtrarium opponere velis: ne sic
 cōtraria re quidem desit quod dixeris. Sunt nāq̄ plura iusto defluuia, iusto pau-
 media esse. cioribus, contraria. Adeo si cui in sympt̄matis ipsis, libet contraria
 Aetiōes & contrariorum remedia dicere: in his quoq̄ stat immotus primus ille
 earū offēsas omniū quæ pr̄ter naturam sunt curationis index. Verū satius est (vt
 nō subsiste- prædiximus) eorum quæ vere et primū curantur. id est affectuum in
 re sed fieri corpore qui vere sunt subsistentes, contraria esse remedia existimes.
 siue geri. Quippe actiones eorū, atq̄ etiam offēsas, vt eas in ipso (vt sic dicā)

De sanatione uia
 phlegmone coniuncto.
 in ipso casu animaduertum esse.
 tendus est ordo curationis ut 7:
 cap: 12.
 Sanatio uia uti no debemus
 phlegmone adhuc p̄du-
 rante

Contraria contrariorum sunt re-
 media ut autem ut
 p̄tate

Quæque sunt p̄: nam
 duplex afa

geri esse dixeris, ita subsistere minime dixeris. Nam manū extendere aut flectere, ex ijs quæ absolute sunt, dici non possunt. Sed ex ijs quæ fiunt. Multoq; minus ipsius immobilitas. Quæ ipsa quoq; symptoma est, eius qui in musculis nervis ve subest affectus. Sed affectum qui ex subsistentiū numero est vnus, contraria postulare remedia. Hunc vero solum contrarium sequi statum, quæ sanitas est. Atq; hanc rursus quādam naturæ actionē, quæ symptōmati iam finito sit contraria. Sed nec nominibus falli, quæ sæpe alia forma proferuntur, q̄ vt cōtrarijs conueniat. Sæpe plane non sunt. Sed ex ipsa rerum natura cōtrarium inuenire. Habens scilicet quo pro illo discernēdo spectes, confessum illud, cōtraria esse quæ sub vno genere plurimū inter se distent. Ergo si in illo genere qđ mediocre est intellexeris. Id vero est (vt sæpe monstrauimus) quod inter extrema est medium: infinitam quādam contrariarum rerum multitudinē, quæ maioris minorisq; ratiōe inter se distideant, ex eo inuenies. Verbi gratia. In affectibus tenuium spiramentorum symmetriam intelligens: ex vtrāq; parte duo imodica quæ inter se sint contraria inuenies. In actionibus vero symmetriam vacuatorū considerans: ipsi quoq; ex vtrāq; parte immodica respōdent. Verum in paruis spiramentis nomina excessibus nō desunt. Nempe densitas et raritas. In vacuatis posita nō sunt. Eoq; fit vt cogamur plures paucioresq; effluxus dicere. Ita nimirum vt si densitatis raritatisq; nomina non essent, spiramentorum ipsorum alibi plura iusto esse alibi pauciora dicere cogeremur. Ergo sicut dixim⁹ hoc maxime seruare debemus, simul etiam in eo nos exercitare, quo celerius cuiusq; sic dicti, cōtrarium inueniamus. Non enim in corporum modo qualitate: verum etiam in quantitate eiusmodi contrarietate inuenias. quam utiq; Aristoteles oppositionem vocat. non contrarietatem. Neq; em̄ magnum paruo vult esse contrarium. Sed in eo quod ad aliquid dicitur oppositum. Neq; multum paucio. Sed nec rarum denso. Neq; relaxatum contracto. Neq; ipsi quod secundum naturam est, id quod præter naturam est. Verum Hippocrati omnia id genus, contrariorum habent appellationem. Sicuti etiam Platoni, qui generationes ex cōtrarijs esse dicit. Ostensum quoq; a me in alijs est, nec Aristotelem ipsum, suam ipsius legem in nominibus seruasse. Quo loco principia eorū, quæ natura reguntur, materiam speciem et priuationem statuit. Verum quod diuinum Platonem secuti semper testamur, cōtemnere nomina oportet. Minime autem scientiam rerum. Ea namq; ad salutem hominū magis pertinet. errorisq; in ea finis est perniciēs. Nominibus siue pprie siue improprie vtare: ad ægrotos id parum attinet. Intelligas id clarius, si non cōtrariorum contraria, sed quēadmodum illis placet, op-

Cauēdū ve
fallamur
nominib⁹.
Pro discer-
nēdis cōtra-
rijs pceptū.
Exercet in
contrarijs
inueniēdis.

Cōtrarieta-
tē i corpore
tū qualitate
tum q̄titate
inueniri.

Quæ Ari-
stoteli cō-
traria et q̄
opposita.

Quæ hip-
pocrati &
platonī.

*Contrarietas no-
men multiplex*

Hippocra
tes.

posita sibi inuicem esse remedia dicas. Siquidem multitudinem sanat
vacuatio. defectu nutrimenta. in summa quod exuperat, ablatio. quod
deficiens est, adiectio. Itaque etiam in alio opere, recte arbitror a Sene
dictum. Medicina appositio est et detractio. deficientium quidem ap
positio. redundantium detractio. Porro deficiunt redundantque quaedam
in quantitate, quaedam in qualitate. In quantitate cum sanguis immo
dice est auctus. aut rursus minor redditus. In qualitate cum vel calidus.
vel frigidus vel crassus vel tenuis plus iusto minus ve est effectus.
Siue igitur contrarietatem siue oppositionem nominare libet: eius indi
cationis quae ab omnibus quae praeter naturam sunt, praebetur, semp
meminisse debebis. eique esse intentus. Potissimum quidem ut dictum
prius est, in affectibus. Sed tamen et in symptomaticis. Quauis horum
nec primum curatio sit, nec proprie contrarietas. Sed curatio quidem
simul cum affectibus, ex accidenti. Contrarietas vero lucidioris scilicet
breuiorisque doctrinae causa loquentibus, abusive. Verum ad medendi
indicationes propositi nobis febrium generis reuertamur. Repe
tamusque singula genera quae in nobis praeter naturam sunt, non causas
rum modo. verum etiam morborum & symptomaticum. Et causarum qui
dem genera sunt multitudo et crassitudo et lentor humoris. Causa si
mul & symptomatica, est transpirabilis excrementi retentio. Simili modo
causa pariter et affectus est ipsa putredo. Morbus vero tum obstru
ctio tum febris ipsa. Symptomatica vero est ipsa transpirabilis excrementi
retentio. Ergo indicabit (ut dictum est) praecedentium causarum quae
libet, proprium aliquid, multitudo ipsa, quae ex eorum est numero, quae
sunt ad aliquid in praedicamento quantitatis, vacuationem. Lenticia
vero et crassitudo, quae sunt in qualitatis affectu: sanationem quae per
contraria perficiatur. Cum vero in plerisque oppositionibus publica
nomina non sint: accidit, ut qui in rerum scientia minus sunt periti, fal
lantur. Cum enim vno nomine nequeunt, quod animo concipiunt, no
minare: id ceu prorsus non sit dimittunt. Quemadmodum profecto in
glutinosi & crassis succis faciunt. Quippe crassus succus ex aduerso
oppositum habet tenuem. Glutinosi vero (sicuti ipse primus graeco no
minaui) τὸν συρρικτὸν quasi deterfuum dicas. Sicuti vero aliquis di
xerit qui a solidis corporibus nominandi occasionem acciperet: friabile.
Siquidem hoc pacto semper videtur Aristoteles oppositionem facere.
Verum non in succis (ut dixi) sed in solidis ipsis. Quod si glutinosi
humoris naturam sub ea ratione intellegas, quod quicquid tetigerit
huic agre dissolubilis adheret: non immerito arbitror, eum qui nec
adheret: & ea quae adherent deterget, contrarium ipsi statues. Et ante
cedentium quidem causarum contrarietates abunde sunt dictae. In instru

CAP. XIII

*Repetitio
generum in his
febris,
causarum
morborum &
symptoma
tum.*

*Quid singu
lae causae in
dicent.*

*Indicationes de summa
a contrarietate causae
facientis morbum.*

*Galenum pri
mum glutino
so deterfuum oppo
nisse.*
Aristoteles
Ratio cur
deterfuum
glutinoso
opponat.

mentali vero morbo, qui est obstructio: contrarium est græce ecphra-
xis quā reclusionē (puto) dixeris. Symptōmati vero quod est trāspic-
rabilium retentio: excretio ipsorum contrarium est. At vero in humo-
rum putredine: et excretio et refrigeratio et ventilatio et semiputrido-
rum cōcoctio: ex aduerso respondent. Ipsius vero febris refrigeratio,
oppositio est. Porro quibus methodis materiā quæ singula modo me-
moratorum perficiat inuenias, iam diximus. Pugnātibz igitur his
(sicut diximus) alias aliæ tum indicationes vincent: tum materiæ. in-
deq; factum est, vt quidam cum ignorassent, vnam semper dari ex re-
quaq; indicationē, ac si præter naturam sit quod indicet, cōtrarium id
semper indicare, sin secundum naturā se habeat, non contrariū sed si-
mile: nec medendi hi nec sanitatis tuendæ methodum constituere po-
tuerint. Si quidem cum in primis ipsis indicationibz sunt lapsi: multo
profecto magis in ijs quæ secuturæ erant, decipi debebant. Debēt em̄
(arbitror) edificijs fundamēta iaci firma. et scaphis poni idonea car-
ina, si quid edificandorum pangendorūq; in ijs futurum est firmum.
Vbi enim prima ipsa basis statim ab initio debilis fuit: qui fieri po-
test, vt quod super struxeris futurum infirmū non sit: Itaq; quoniā in
continentibus ex proposita stipatione febribz. (Neq; enim grauari
debemus iterū atq; iterum sermonem repetere, quo nunc saltem medi-
corum vulgus veram methodum cōdiscat) Quoniam inq; septē præ-
ter naturam posita sunt, a quibus indicationes sumūtur: humorū mul-
titudine. crassitudine. lentore. obstructio. transpirationis retentio, putre-
do, & febris carens intermissione, atq; hæc cōtraria omnino esse ad-
hibenda docebant: præter hæc vero ab ijs quæ secundum naturam se
habebant, posita indicationes sunt, ex temperamēto tum ipsius labo-
rantis partis, tum reliquarum omniū quæ principes sunt, ex substan-
tiæ ipsarum quantitate & ex spiritus ipsius substantiæ, tum quātitate
tum qualitate, horum vero indicationes nō contrariorum erant, sed
similium, ad ista vero (sicut diximus) dignoscenda, tum ætas, tum cō-
suetudo, tum omnes quæ externæ morbo causæ fuere contulerūt, vtq;
ortis hinc quoq; indicationibus non paucis: omnes pfecto inspicere
simul medicum decet. quo scilicet intellegat quonā primum ac maxi-
me, quonā minus et secundo, quonā adhuc minus & tertio, atq; de in-
ceps quo post quod medicamento sit vtendum. Quippe si vires eius,
qui ex putredine humorum (vt positum est) febricitat, valentes sint:
mittendus statim sanguis est. Si cruditas ventris nō sit, statim morbo
incipiente. Sin vires infirmæ sint, aut ætas dissuadeat: incidēda vena
non est. Porro dictum supra est, eiusmodi febrem in virtutem imbe-
cillam non incidere. Quippe synochos bene habitū corporis ac calēs

Instrumen-
talis morbi
indicationes
et opposi-
tiones.

*Obstructio est
morbus inflammē-
talis.*

*Nota quæ primo debet
scire Medicus*



*Utrum, cap. 4. to v
Septē sunt quæ pr: nam
contingunt aq; et
7: indicationes desu-
muntur*

*ce ex emē conti-
dorande*

CAP. XIII.

Synochon
bene habi-
ti corporis et
calētis ætas
tis ppā esse

*Quibz corporibz
Synochos accidet.
valentibus.*

*Qu Sanguis
mittendus*

*Synochus febris imbecillis corporibus non accidet, sed in
corpore boni habitus et calētis ætatis.*

*Laxus
Mollis
Albus* *no e mittendus san-
guis ut ipauca dicitur*

*Notandum ex hac Pueros et febre synocha posse
laborare ut et Galienus ait qui pueros a quatuor annis x synocha
nonne affligit.*

METHO. MEDEN. GALENI

*Pueri q 14 annu
no attingunt nol
vena incidenda*

Si syno- tis ætatis propria est. At si in puerum incidat, qui quattuordecimum an-
chos i pue- num hætenus non attingit: mitti illi sanguis non debet. Propterea
ro æte quar quod tantillis cum præsertim calidi ac humidi sint: plurimum corpo-
tūdecimū. ris substantiæ quotidie defluat. ac digeratur. Ita quod ex incidenda
vena moliendum nobis fuerat: id vltro nobis ex curati corporis na-

*Quantitas mittendi
sanguinis
qn no mittendus sit
sanguis*

Si puer qre- tū decimū est, qualis nam ei⁹ corporis natura sit. Num gracilis et spissa et dura
excesserit. et copiosi sanguinis. an cōtra. Atq; ita in priori missionem sanguinis
De mēsurā adhibebis. In secunda nequaq;. Quinetiam modus vacuandi sangui-
mittendi in nis ex iisdem indicantibus sumetur. Si enim cui sanguis mittitur tri-
his febrib⁹ ginta annos natus sit, sed laxus et mollis et pinguis et albus, ac graci-
sanguinis. libus venis: huic aut plane sanguinē non mittes, aut parum detrahes.

*Si in febribus non sit obstru-
ctio nec putredo sed sola
succorū abundantia tunc
missio sanguinis sanatur*

Si triginta Et omnino quidem nō mittes, in tempore æstatis, et regione æstuola,
āno⁹ sit cui et cæli statu calido ac sicco. Parum detrahes in reliquis tum anni tem-
sanguis mita poribus: tum regiōe. tū cæli statu. Etenim si neq; obstructio subesset,
tendus. nec putredo, sed sola succorum redundantia: protinus a missione san-

*Missio sanguinis q
non sanat.*

guinis, pro naturæ suæ ratione se haberet. Itaq; tantum succorum in
omni tum corporis temperamento: tum regione, tum anni tempore,
tum statu cæli, detrahi par erat, quantum supra naturalem statum fue-
rat inauctum. Verum quoniam nec obstructio, nec putredo, curari p
sanguinis missione potest, vt quæ alia remedia ceu prius est monstra-
tum, desiderant: reponi sanguinis aliquid ad curationis spatium de-
bebit. Quo minus intēpestiue nutrire necessitate vlla cogamur. Quā-
tum namq; ad eiusmodi pertinet febrem, prorsus nutriēdum non est.

*Aliqd sanguinis re-
liquendum pro spacio temporis
mobi ut vires pcurari possit.*

Si quidem ostensum prius est, solum virtutis respectum esse qui de nu-
trimento indicationem prebeat. At vero quantum ad id quod inanitū
corpus est, nutrire oportet. Ita necessum est duorū alterum, aut febrē
si nutris augere, aut vires si nō nutris, deicere. Satiū itaq; fuerit (vt
dictum est) aliquid sanguinis quod proprium partibus animalis nu-

*De Cataplas-
matis et De
Coro.*

AP. XV

De Cataplasmatibus

Quale & quantū esse trimentum sit, relinquo. Ac ipse paucas sorbitiones potionesq; exhi-
debeat i his bere sis contentus. Quibus vtiq; ceu medicamentis potius q nutrime-
febrib⁹ nu- tis egemus. Nam id quoq; supra quo minus multa de iisdem adhuc lo-
trimētū. quamur est ostensum. Imo de cataplasmatibus ac præcordijs perfunden-

De cata- dis est loquendum. Quippe pleraq; medicorum turba, vnum quiddā
plasmatis hoc quoq; ex methodicorum istorum curandi sanctionibus statuit.
et perfusio Omnesq; sicuti post tertium diem nutriunt: ita etiam oleo prius pfunda-
nibus. dunt. Inde vno die interposito rursus nutriunt, cataplasma prius im-
Methodi- ponentes. Quod si cui aliud est astricta: etiam hanc clystere ducētes.
corū victus Itaq; his saltem auctoribus ordinādi victus artem, vna hora quis di-
ratio. dicerit. Verum non ita se vera res habet. Sed cum ars ipsa tota sit ma-

** et huiusmodi concludit Don. Ali. nūq; in hisce febrib; + in synochis
cum putredine non expedire mittere sanguinem usq; ad an. 14.
etiam. parte 3. cap. 1. p. 1. synocha putrido*

*per Aphor. Cui natura ualde crassa
et reuicta perfusa*

LIBER VNDECIMVS. FO. CXLIIII.

gna: non leuissima eius pars est scientia ordinandi victus. Quæ utiq;
ex his maxime rebus constituitur. cibo. potione. perfusione. cataplas-
matis. et alui ex clystere ductione. Quippe iidem medici cum sangui-
nis missionē in principio etiam solam adhibuerint: reliquam omnem
ægri curationem victui mādant. Itaq; (vt dixi) vnus horæ est, victus
eorum disciplina. Quod si qui discit ingenio valeat: ne huius quidem
integræ. sed minimæ eius partis. in qua scilicet quæ nunc dicam au-
disse licuerit. Qui febricitant, si valentes viribus sint: omnib; sangui-
nem ab initio mittes. Perfusosq; oleo post tertiæ accessionē: vel muila
cum aliqua nutries, vel sorbitione. Deinceps vero alternis cibabis
diebus. Sed cataplasma ex artomelite prius imponens. Sicubi vero
alius astringitur: clystere hanc duces. Atq; illorum quidē vniuersam
ordinandi victus artem, in his verbis iam audisti. Non utiq; in sex
mensibus. Sed sex versiculis. Veram autem dieteticen. i. victus ordi-
nandi artem, nunc audies. Calfacere præcordia cataplasmatibus, aut per-
fusionibus, non est perpetuo tutum. Sed in ijs tantum ægris, quibus
in toto corpore nullum errat superfluum. Cæteris omnibus extrema
est pernicies. Nam siue redūdātia vtrauis sit, vel quæ ad vires vel quæ
ad valorem continentiam comparatur, siue etiam in vna parte pluri-
bus ve vitiosa excrementa sint: omnia ad partem exaltaam trahun-
tur. Quoties enim vidisti præcordia cum plane phlegmone carerēt:
intra quatuor dies q̄ ea gregales isti medici pfundere cœpissēt, phleg-
monem contraheret. Cum ego etiam id ipsum tibi prædixissem, iussit
semq; diligenter ad phlegmonem futuram attētus esses. In quibus id
maxime intellexisti, quantum malum sit, vsui qui alienus a ratione sit
insuescere. Quippe hi cum ex ijs quæ ipsimet faciūt, phlegmonas sēp
excitent: id non animaduertunt. Sed iidem semper erroribus impli-
cantur. Veluti Hippocrates ijs accidere dixit, qui hinc & inde ossiū
fracturas cū vlcere deligabāt. Etenim illi cum phlegmonas in vlcere
crearent: non tamen destiterunt. Rati id adeo non ex deligatura, sed
alio quopiam errore incidisse. Et quomodo quæso ad aliā curationis
rationem se transulissent, qui vsum sine ratione profitebantur. Scili-
cet quod ita tum ipsi semper facere essent assueti: tum præceptores suos
ante se facere cōtemplati. Siquidem huius generis homines ne tentā-
dum quidē censent, vt ex indicatione quicq; sumant. sed sola experien-
tia sunt cōtenti. At Hippocrates ab ipsa rei natura, idoneum curatio-
nis modum inuenit. Quo postea in vsum veniente: cognitū est, quan-
tus esset in priori error. Quin si quis in eiusmodi affectibus, cataplas-
matis & perfusione ex oleo relictis, velit ad curationem quā ratio do-
cet accedere: ipsi quantopere aberrant, qui plethorica et quæ parum

*Dieta non leuissima pars
Victus ex medicis artis que
quib; maxi primum comprehendit
me collat. Et ex scripta et ut
et alijs assentit. Et tenet
res non nate.*

*quis sit phlegmonem
India Methodior
et q; nutriendi
cataplasma*

Vera dietetice, quæ.
Capitulum Corpora plethorica
ta et pluri et calidissima non
nes præcor ut exalta faciendā
diarū, qb; Errores deatita
noxia. Non

Hippo. et errata deprehen-
debat ex medicis. Ipsi
libo 9o. et 10o. Hippo. et Pl. etiam
Galenus de eodem errore. verba
eadem in medium adducit.
3o. et 4o. tractatibus 1. 5. 6. 7.

Hippo.

*Diuites sunt magis obiecti affectionibus sanguinis quam pauperes
quod diuites ocio magis et crapule sunt dediti: quare etiam impensius
sanguinis missionem exoptulant preteritum in synochis et alijs
sanguineis affectionibus.*

METHO. MEDEN. GALENI

*Inuommoris illos qui
sanguinem non mittunt.*

*Diuites potius quam pauperes
perperam curant. et reduntur humores
q. no mittit sanguinem summum
omittit remedium.*

*in synochis s. febribus putridis
de ijs n. erat sermo.*

*error lethalis si adhibeatur
cataplasma nulla facta
uene sectione.*

In aurea

in aurea

Diuites qui
pauperes a
quibusdam
medicis ma
gis laedi. et
cur.

pura sunt corpora sic curant, haud magno negotio experientia ipsa iudicabit. Sane accidit ut in eiusmodi morbis, diuites potius quam pauperes perperam curentur. In his enim propter ipsorum delicias, duplex peccatum non raro committitur. et quod sanguis non mittitur: et a medicis impensior scilicet adhibetur diligentia, ut quotidie aliquid circa agrotantis corpus fiat. Ac inter initia quidem sanguinis missionem maior eorum pars, propter molliorem non admittit. Tamen et si magis quam pauperes redum dantiam sanguinis affectibus sunt obiecti, ut qui magis tamen cibis se impleant: tum in ocio uiuant. Medici vero qui eos curant, ubi summum remedium est omissum: aliorum usu sarturos se quod deficit putant. Huc accedit quod ipsi quoque aegri, si quis victu contra morbum minore cum negotio instet: negligentiam rati, si quis rursum quiduis agat diligentiam: cogunt eos precordijs aliquid quotidie admouere. sed nec inuitis profecto ipsis medicis, ut qui facere semper aliquid videri velint, quod sic se maiorem mercedem accepturos sperant. Itaque accidit, ut illo ipso tempore phlegmonae diuitibus incipiant: quo iam pauperibus morbus prope modum productus est ad finem. Quippe misso in propositis febribus inter initia sanguine: non pauperibus modo: verum etiam diuitum seruis, plurimis quidem quinto, aliquibus septimo crisis contingit. nemini serius. At diuites qui et sanguinis copiam et excrementorum plus quam pauperes et serui habent, cum sanguinis mittendi praetermisere remedium: ac quotidie tamen calido oleo perfundant: tamen laxantibus cataplasmatibus utantur: phlegmonem nimirum aliquam vel in iocinore, vel ventriculo, vel reliquorum isthuc viscerum aliquo contrahunt. Alij in quarto. Alij in quinto. omnes plane in sexto. Nec oblitus arbitror es eius, qui dum perfunderetur, commodum difficultate spirandi laborauit. omni superuacuo ad precordia caloris vi reuocato. Ergo non hic modo perijt. sed alij quoque infiniti quotidie pereunt. cataplasmate ipso cucurbitulae ritu, tamen corporis superuacua in viscera trahente. Non defuerunt profecto, et qui cucurbitula quoque ipsa, sunt usi. Eo tantum consilio, ut circa agrotantem aliquid semper moliri videretur. Saluberrimum autem (ut praediximus est) in febribus venam incidere. non continuis modo, verum etiam omnibus quas putrescentes humor concitat. ubi praesertim nec aetas nec vires prohibet. Leuata namque quae corpus nostrum regit natura, exonerataque eo quo velut sarcina premitur: haud aegre quod reliquum est vincet. Itaque proprii muneris haud oblita, et coquet quod concoqui est habile: et excernet quod potest excerni. Eorum enim quae in medio sunt corpore (ut isti vocant) puidetia, ubi detractus sanguis non est: maximum plane est malum. Vbi detractus est, non maximum. Quamquam sic quoque noxia esse in synochis febribus potest. Quippe deusta imodico calore viscera, etiam amplius deurit ac torret. Ergo eiusmodi puidetia illi duntaxat requireret, quibus in una particula putredo constitit.

De frustrata cibi et alimentum concoctione.

LIBER VNDECIMVS.

FO. CXLV.

si tamen sanguinē prius miserint. Prouidebit autē his nō sicut triuia. Quēadmo-
les isti medici pudent, qui statim inter initia relaxant. sed in plerisq; dum sit pui-
prorsus cōtra. Relaxantia nāq; remedia, sicuti quod in mēbris conti-
netur euocāt: ita si in principio sint admota: p eo plus attrahunt. lata Relaxantia
em adhuc ad affectū locū fluxione, reprimere remittereq; hanc expe-
dit. nō ad ipsum attrahere. Quā vero reprimētia dicūtur, si astringē-
di vim optinēt: in principijs idonea sunt. duplici ratioe. et qd̄ robur in pncipijs
affectis particulis inserūt: vnde minus prōpte affluxū excrementorū dupliciter
in se recipiāt: et qd̄ eorū quā in his iā cōtenta sunt, tenuissimū retror-
sum exprimant. Qd̄ si tum fluxio humorū per ea remedia cōpescit: tū cōducere.
densitas quā ex astringendo in affecta particula relicta est, crassiora Qn̄ tēpesti-
detinet: iā tēpestiua relaxatio est. quo ea quā retēta sunt, vacues. Præ-
tio.

* *capue autē astringētib⁹ est vtendū, vbi in iecur, aut ventriculū supua-*
cium pcubuit. quando et e primorib⁹ admodū ex partes sūt: et mun⁹
suū obeant, vel in ipsis morbis est necessum. Porro est nō exigū eo
rū munus, qualeq; reliquarū partiū. Quib⁹ illud modo negociū est, vt
id quo nutriunt cōficiant. Verū qd̄ tantopere aialis interit. vt si neq;
in vētriculo probe alimentū cōcoquatur, nec in sanguinē in iocinore
mutetur: utiq; qd̄ in fame nobis accidit, vt cibi penuria exigere in ab-
stinētia cogamur: idē tum oibus aialis partibus accidat. Non em̄ ex
ijs quā deuorarit quis, sed ex ijs quā in iam dictis viscerib⁹ confecerit: alimentū toti corpori suppeditat. Atq; ob hāc nimirū impēsius q̄
cetera mēbra, vētriculus et iecur astringētia desyderant. Ergo cum ea
quā iam infixa sunt, euocādi tēpus est: tum quoq; modice astringi pos-
sulant. quod em̄ adstrictionis in pncipio largius his q̄ ceteris par-
tibus adhibetur, id seruandū assidue est. quoad saltem quā id indicet
causa manet. Causa vero est (vt paulo ante testati sumus,) nutrimenti
cōfectio. Si igitur p imbecillitatē parū recte cōcoxerint: nō modo as-
sumpti cibi nulla est vtilitas: sed etiā ventre nō raro ex ei⁹ corruptela
laccessito: expellit quoq; aliquid prioris. Ita fit vt duplex iā noxa toti
corpori accedat. cū nec ex cibo sumpto nutriat: et aliqd̄ ex eo qd̄ sibi
reposuerat, amittat. Huc accedit et qd̄ ciborū cōcoctio siue ea in ioci-
nore siue i vētriculo sit ipsospera: febres intēdit. ac succi vitio exacer-
bat. Quo magis in oī febrī, ciborū concoctioni pspicere magnopere
oportet. Atq; ei⁹ rei causa roboris quoq; instrumentorū quib⁹ pficitur,
nō leuis habēda est cura. Sane aliqui sunt (vt Hippocrates ait) q̄ ex
eo qd̄ ignorāt, nō parū lucrificiūt. Arbitrātur em̄ iocinoris se phleg-
monē relaxantib⁹ præsidijs curare. ex eo scilicet famā sibi comparan-
tes, quod in agnitione falluntur. Siquidem videntur nōnunquam li-
neamenta musculi, qui a costis ad præcordia peruenit, per similia

In qb⁹ p̄ci-
pue, sit astringētib⁹ vtendū & cur.

*In astringētib⁹
in pncipijs
dupliciter
cōducere.
Qn̄ tēpesti-
ua relaxa-
tio.*
*Iecur phlegmonē si
obtinēt astringentia
exposit item et
Ventriculus.*

Qn̄ in iocis-
nere & ven-
triculo astringētib⁹ vtendū.
Ex iocine-
ris et vētri-
culi impro-
spera cōco-
ctioe, dupli-
cē puenire
noxā.

*In ijs partibus q̄
munus toti corpori deser-
uit & astringentia
et roborantia conueni-
unt pncipio potius.
et in progressu
et et si conueniant
diferentia sunt pncipio
et roborantia sunt pncipio
et in progressu.*

In oī febrī
pspiciendū
esse conco-
ctioni.
Nō nullos
ex ignoran-
tia sua lu-
crū facere.

*In omni febrī
magnopere co-
coctioni e pspici-
endum.*

* Si humorum colluices et minora putredinis partes imbecillitas reddiderit que coctione seruiunt
ut e Ventriculus et Epas. Roborande sunt, quia ipsorum munus toti corpori e necessarium
quapp: qam febribus ut plurimum fit improspera cibi concoctio potius si febres sint conti-
nuę expedit omnibus eiusmodi febribus ciborū concoctioni prospicere id qd̄ pluribus
comprobat Gal 8. 2. & Jac: nat: cap: 8.

*Lata quantum referat istas
de roborare*

*Cum fe-
bre au-
geatur*

Non solum si phlegmon sit in Iecinore.

vel etiam si phlegmon sit in Ventriculo succurrendū est ipsi. mo
si minima suspicio sit ut in istis partibus sint affecte.

METHO. MEDEN. GALENI

De Affectu Iecinoris
et Ventriculi

ab apsinthio et

apatinthio et

etiam in tumore Iecinoris

in Absorptione adstrin-

gens obscura est et fere nulla.

Amarā quāvis qd
officiat.

oleū ex apsinthio.
oleum omphacinum.

melinum
mastichinum
lentiscinum
nardinum

Vētriculus
et iecur quo
pfundent.
Duplex vis
apsinthij.

Ponticū ap
sinthiū, qd

Amarā qua
litate, atri-
genti viam
facere.

et huius ponti-
ci omphacinum
confectum est et tene-
nibus caecumini-
bus oleum
aliq. magis laudat.

Si apsinthi-
um nō est.
Nardinum
vnguentū.

Vnguenta mēiosa in Italia
preparata improbantur
a Galeno.

myrtinum nō descendit

Myrtinum
aptū nō eē,
et cur.

Cataplas-
ma quale
eē debeat.

iocinori. Mirū autē minime arbitror, eos qui nec aliud quicq in arte
pbe didicerūt: nec in agnoscēdis affectis partib⁹ se exercuerūt, sic lau-
dē aliquādo cōsequi. Verū istos mittamus. Nos vel si minima suspicio
fit iecur ventriculū vel laborare: apsinthiū p^{ri}us oleo incoquem⁹. ac
eas particulas pfundemus. Cū autē duplex in oī apsinthio facultas et
qualitas sit: veluti i libris de medicamentis est traditū, vtiq in pōtico
astringēdi facultas nō parua est. In reliquis oib⁹ amara quidē qualis-
tas est vehemētissima. Astrictio vero quā saltē gustu agnoscas, aut pla-
ne obscura: aut prorsus nulla sentiē. Proinde ponticū ad iocinoris et
vētris phlegmonas eligi pstat. Porro id est tū folio, tū vero flore lō-
ge q cetera apsinthia minore. odor quoq huic nō modo nō insuavis:
verū etiā aromātū quid prāferēs. reliquis omnibus plane est fædus.
Quare hęc fugere cōueniet. vti autē semp pontico. Enī reliquorū me-
dicamentorū in quib⁹ mixta cū amaritudine astringendi vis est, aliqd
in oleū conijcere. atq ad eundē modum vti licet. Ostendimus nāq in
opere qd de medicamētis inscribit, amarā qualitatē prāire. ac viam
astringēti facere. Quo fit vt medicamētū id genus, oibus quæ tantum
astringant, sit pstantius. Ac si quidē intēdere astrictiōne studes: etiam
oleū ipsum astringēdi vim habeat. cuiusmodi est, et qd Hispanū vo-
cant: et qd cū frondib⁹ olea ppare solent. vel quale est crudū, qd græ-
ci omphacinū vocant. Sin leuiore vti astrictiōne placet: aliud olei ge-
nus pparabis. prācipue qd tenuiū sit partiū. quod genus sabinū est.
Optimū tamē vbi astringere vehementius est opus, histricū oleū est.
vt qd ambas i se virtutes habeat. et amarā: et quæ astringat. In penu-
ria vero apsinthij inter initia vel melinū vel mastichinū vel lentiscinū
satisfecerit. Qd si exigua febris sit: etiā vnguentū qd ex nardo cōpo-
niē. Esto autē optimū id quoq. neq em parū interest, inter id, et qd
vitiosum est. cū id qd Neapoli i Italia cōficiunt, noīe tantū nardinū
vnguētū sit. si cū eo qd in aha sit cōferat. Id antea Laodiceæ tantū cō-
ponebatur. nūc etiā in multis fit oppidis. Quod si inclinatio febris in
qua ista moliris, nō plane sit facilis: abstinebis a nardino. Vteris au-
tē hoc tēpore rectius melino. aut si id non est, lentiscino. ab hoc vero
mastichino. Omnibus nāq his nardinū vnguentū valentius excalfa-
cit. Quare si reliquorū copia nō est: rosaceū illi admiscebis. sane myr-
tini astrictiō idonea non est. cum crassiorum sit partium, q vt alte de-
scendere possit. Atq hęc quidem exempli gratia protulimus. nam
magnā eorum copiam deligere: ex medicamentorum libris licet. Ad
eundem vero modum & cataplasma compositam vim habeat. ex ea
quæ tenuium sit partium ac relaxet, tum vero ex amara, et astringēte.
Superet autem in ijs, vbi scilicet tum reprimere, tum robur addere,

CAP:
XVI

studem⁹: qđ astringat. vbi tenuare ac detergere: amarū. Vbi euocare: quæ ex relaxatib⁹ renuiū maxime sint partiū. Siquidē quæ crassæ substatia sunt: ea pus mouētib⁹ sunt accommoda. Cū autē definitū in opere de medicamētis sit: et quæ vel solā optineāt astringendi vim, vel amaritudinē, et quæ ambas possideāt qualitates: maxime deligēda sunt, q̄ ambas habēt. vbi ea nō adsunt: ipse amara ijs quæ astringant, miscebis. Ita nimirū vti nos in iocinoris phlegmone, ex copijs p̄sentibus cōponere cataplasma vidisti. Erat em̄ is qui ægrotabat medicus. quē iam lucernis accēsis inuissim⁹. quo tēpore ab ijs qui talia vēditāt, nihil emi potuit. Ergo cū inclinātā notabiliter febrē inuenissem; vtendū occasione q̄ primū censui. eo certe magis, qđ suspectā horā quæ galliciano futura erat, alterius accessiōis initiū allaturā verebamur. Incoxi ergo in oleo quidē apsinthiū. in aqua vero cotoneū. Dū autē hæc coquebantur myrabolānū, (quod græci myrabolānu p̄isma vocant) et ireos radicē, quæ intus iuenerā: cōtudi cribrauiq̄. Dein olei et aquæ quæ parauerā portionē in lebetē imisi. ac vbi modice coxerā: myrabolānū et irim vna cū exigua cera inieci. Coquimus autē cotoneū nō in aqua modo: verū etiā p̄æpe in austero vino. Ac oībus eiusmodi cataplasmatibus, de ipsa quoq̄ cotonei carne interdū admiscem⁹. Quippe vbi et qđ confluit copiosum est, et particula ipsa infirmior: astringentē vim (sicut scis) inaugemus. Vbi vero tum corpus totū purū est: nec mēbrū ipsum imbecillū, nec vltra quid cōfluit: ibi in ijs quæ miscēt materijs minimū quidē sit qđ astringat. copiosius vero non solū qđ relaxet: sed etiā & qđ amarū est: et qđ acre. Quod si exigua febris sit: ac phlegmone nō adeo calens, tum æger ipse inediā tolerare valeat: hoc casu digestoriā quidē curandi speciē intendes. astringentē autē remittes. Neq̄ em̄ amplius ipsi saltē phlegmone, cōducere possunt quæ astringunt. vbi nec affluit quicq̄, & crassus humor affecto loco tenaciter est infixus. sed (sicut p̄dictū est) trahēdæ parū curationis, ac q̄ astringāt miscēdi, cōsiliū p̄bam⁹. quo robur mēbroꝝ tueamur. Vnde nec colo laborāte, nec reliquoꝝ intestinorū quouis, nec musculis qui in p̄cordijs habētur, aut ipso pitoneo, miscēda astringentia sunt. Sed nec cū vesica male habet, vterus ve. modo (vt dictum est), nihil vltra ad locū fluat. nec sanguinis redūdātia, nec excrementorū copia in toto sint corpore. Porro renes et pectus i media p̄dictorū cōditiōe sūt, quātū scilicet a vētriculi iocinorisq̄ sollicitudine absunt: tātū reliquorū sup̄gressa. Siquidē in vētriculo ac iocinore, resolui robur est p̄niciosissimū. In illis minime est piculosū. In his vero est qđ piculosū, nō tñ pinde vt i illis. nisi si pus educere ex pectore, aut pulmone aliqñ sit op⁹. De liene p̄nūciare absolute nō ē. nec nisi pri⁹ definita tū cor

T. ij.

*quæ crassæ sunt parti
pus mouent.*

Si amara si
mul et astringentia non
sint.

Medicus q
ex iocinoris
phlegmone
laborabat.
Myrabolā
num.

Vbi astringentium rela
xantium ve
aut acrium
plus imiscē
dum.

*quando adstringentia
augenda*

quidē

*quando digerentia
debent infare
adstringentia*

Quib⁹ partib⁹ astringentia miscēda nō sunt.

De renib⁹ et pectore,

De liene qñ astringēd⁹.

*quæ pus educendus
e ex pulmone ut
pectore tunc solū
digerentia conueniūt*

METHO. MEDEN. GALENI

poris totius natura: tū vero affectu qui curationis tēpore occupauit. Nā si vel æger ex ijs sit, q̄ atræ bilis excrementū naturaliter cōgerat, vel etiā eo tēpore succus is in eo abundet: necesse est in liene curādo, astringētia reliquis admisceas. quo visceris robur custodias. Ita em̄ et excrementa ad se trahet: et cū corpus expurgarit, ipse rursus in ventriculū excernet. veluti in naturalib⁹ cōmētarijs de ijs est p̄ditū. Sin nullū oīno sit atræ bilis excrementū: aut oīno adstringēdū nō est, aut parcissime. Obseruādū vero diligēter est, nō in liene modo: verū etiā in oībus partibus in quib⁹ humor putrescit, qđ symptōma maxime sit vehemens. quod secūdo loco aut tertio. quo videlicet affectu ex ip̄s plane inuēto: idoneā ei curā adhibeas. Alias nāq̄ in mēbro affecto calor superat. Alias tumor qui vel p̄pter abundantia humoris, vel p̄pter crassitudinē sit durus. Si igitur calor præponderat: id agēdū, vt sensim per ea quæ repenti calore optinēt, digerāt. quod genus est tum lini semē: tum chamemelū. Quibus adijci vel ordeī vel tabarū farina debet. quippe quorū ^{in Pulmone} ~~ventre~~ exalfacit. Sæpe autem (vti nō ignoras) quod medici artomeli vocant p̄ cataplasmate eiusmodi phlegmones præparam⁹. atq̄ aquæ aliquid miscem⁹. Ad lienem vero etiā aceti aliquando aliquid. Si vero laborātis phlegmone partis calor, nō multū a natura excesserit: sed magnitudo ei⁹ notabilis fuerit: digere haud timide sine aqua debetis. etiā fenigræci aliquid supradictis imiscens. Si veluti scirrosa duricie phlegmone sit, p̄pter humoris quē cōtinet, vel crassitudinē vel lentore: tū aceti aliquid, tum amara medicamenta simul imiscenda curabis. potissimū in liene. Etenim viscus hoc p̄pterea qđ ab iocinore crassum humorem trahit, eiusmodi humoris occasione plerūq̄ laborat. Quo magis cataplasmata quæ ex oxymelite & apsinthio et cappari fiunt: illi sunt idonea. Hæc igitur cū medicorum vulgus ignoret: oēs oleo pfundunt et cataplasmatibus relaxantibus curant. Priusq̄ corpus vacuetur, Omniumq̄ maxime diuites. Quibus nō solū in talib⁹ obsequuntur: sed etiā eos lauari in balneo pmittūt. Ego vero nec eorū qui ex putrescente humore febricitēt, lauē quēq̄. nec relaxantib⁹ cataplasmatibus priusq̄ supuacua purgarim, vtar. His vacuatis, nō solū audacter lauem: sed etiā cataplasmatibus vtar. In alijs quidē mēbris, ijs quæ relaxent. In iocinere vero ac ventriculo, additis etiā quæ astringant. Parcius vero ad pectus q̄ ad ea est astringentib⁹ vtendum. Quando talia humores qui phlegmonē excitant, in pulmones et cor nonnunq̄ reprimunt. Ac cibis potius horum firmitudini est consulendum. Neq̄ enim sicut in iocinore & ventriculo, ita hic quoq̄ tenuissimo victu est vtendum. In illis namq̄ alimentum concoquitur: metuq̄ est ne ip̄is phlegmone laborantibus: nec nutrimentum rite

In quacūq̄ pte humor putrescat, quæ obseruanda.

Si calor superat

semen lini chamemelum

Artomeli.

Si calor laborātis partis multus non sit, sed magnitudo notabiliter aucta.

Si scirrosa phlegmone sit.

ad Lien aliquā aliquid aceti
Si primor sit super calorem

ad Lienem

oxymel
o. absinthij
o. cappari

nota qđ dicat Gal.

CAPXVII

Pectus roborandum est nutrimento, nec dīta tenuis conuenit i morbis ip̄iū sicut i morbis uenioris et uentriculi.

neutro

formi
grā
ad dīc
redu

in om
quid
Amat
Lut
ischoh

*Si phlegmon sit in pectore
Si phlegmon sit in cerebro.*

** in Morbis pectoris cur
cucurbitulae conueniant.*

LIBER VNDECIMVS. FO. CXLVII.

concoquatur, et phlegmone augeantur. In pectus vero tantū alimēti
iam concocti peruenit: quantū vni ipsi particulæ nutriēdæ satisfaciāt.
Ac longe quidē magis in pulmonis phlegmone abstinendū ab astring
gentibus est. Quando in eo ipsis quoq; relaxantibus, admiscendū ali
quid acrium quodāmodo & euidenter calfacientium est. Quippe fo
ras trahere potius q̄ reprimere in eo debemus. Itaq; etiam cucurbita
utiliter ijs qui sic laborant, si prius sint vacuati, applicabitur. Si vero
abundantia succorum (quam vocant pletorā) in his sit: non magis ex
pulmone in pectus aliquid excremeti transferet, q̄ ex toto corpore at
trahet in vtrūq; Eadem ratione nec in cerebri et eius membranarum
phlegmonis, cucurbitulis in morbi initio vtetur. Verum vbi nec in
fluit adhuc quicq; et totū corpus prius est vacuatū. At reprimētib; in
his quoq; inter initia vtendum. Sed cum ossib; cranci mediū occupā
tibus, in altū descendere reprimentiū vim cupimus: eorū quæ præire
ac deducere ea possunt, aliquid reprimētibus admiscebimus. Ea sunt,
quorū substantia extenuib; partib; cōstat. Sane acetum nō modo te
nuū partium est: sed etiā nō mediocrē reprimendi vim optinet. Quo
pfecto rationabilius in principijs affectuū ipso vtunt. rosaceo admi
scentes. Procedente vero tēpore, etiā spōdylij et serpilli, quib; iā nō
modo partiū tenuitas: sed etiā calor inest, aliquid admiscet. Quo sci
licet tēpore, trālire ad ea quæ cōcoquant ac digerāt cōuenit. Atq; hæc
vtraq; valentiora, q̄ postulet ipsa pars affecta deligere. ceu viribus
eorū per ea quæ inter sunt ossa remittendis. Sane ad eū modū et casto
reo vtimur. cum tamē eo in alijs phlegmonis minime vtamur. quāuis
etiā in summa inclinatione sint. est em̄ calidius id q̄ vt phlegmonis sit
idoneū. At vero locis circa cerebrū phlegmonis ipsis iā inclinātib;
est vtilissimū. Quoniā nō cōtinuo his, sed ossib; interuenientib; oc
currat. Inest autē eiusmodi pharmaco, et partiū tenuitas. Quod ipsum
ijs quoq; pclusum obicē transmitti vim oportet, est accōmodū. Illud
te pfecto nō fugit, nos singularū particularū meatus, qui ijs ad super
uacuorū emissionē sunt pprij, fluxiles reddere. Intestino ventriculo
et mesenterio et concavis iocinoris, intestinū rectū. Renib; vesicæ,
iocinoris gibbis, venæ cauæ, et arteriæ magnæ, et oibus quæ in lūbis
habentur, eū qui vrinis est delegatus. Pulmonibus & pectori, ipsam
asperam arteriā & fauces. Cerebro et eius inuolucris, eū qui per pa
latū et nares discendit. Paritur fluxibilitas ijs quæ p sedē excerni ha
bent, mulsa & cibus ijs qui ventrem liquant. et pharmacis quæ modis
ce proritare possunt. Quæ em̄ acriora sunt, vitare oportet. quoniam
phlegmonas exacerbent. Ad ventriculū vero iecur et lienē, si quando
phlegmone sint vexata: nec mulsa ipsa est vtilis. qm̄ illico in bilem paretur,

*In pectore potius foras tra
here conuenit non
ad intra reprimere.*

*Cucurbitula
q̄ et q̄a sit
applicanda
pectori.*

Cap. 18.

*q̄a reprimendi
non pot ad locū
peruenire.*

*acetum cum
rosaceo. p̄mixtu
et i affectu
cerebri.*

*Vbi castoreo
o ad phleg
monas vta
mur.*

*Galenū sin
gularū pti
cularū ppos
meatus flu
xiles redde
re solere.*

*Qui singu
lis ptib; res
spōdeant.
Quēadmo
dū singulis
meatib; flu
xibilitas cō
paretur,*

CAP. XIX.

*Fluxilis cō
Mulsa p̄mix
alium fluxi.*

*hinc q̄a p̄mixtu
pot cucurbitula apponi. sed
factu prius euacuare
hoc p̄mixtu
dant
m̄ hic
habes.*

*nota
alibi
cōmoda.*

+

*Castoreum conuenit in phlegmone cerebri nō aliar; partium
et non quolib; tēpore phlegmonis sed in declinatione ipsius
ut ex hoc loco quilib; ediscere poterit.*

T. iij.

METHO. MEDEN. GALENI

Humiliae quasa unig

CAP. XX.

*Ambientis calor materias
liquat.*



*Balnei totum corpus re-
laxat. et liquat
humores.*

*in expectanda
anteq. Balneo
trans*

*ommoda quae sequat
si quis congruo tempe
balneo utatur*

transeat. ac viscerū phlegmonas augeat. At excrementa quae cū vrinis feruntur, per ea quae vrinas mouent (diuretica graeci vocant) pmoue- bis. Nō secus quae in pectore et pulmone cōtinentur, tussī p ea scilicet quae hāc moueant, vacuabis. Porro in opere de medicamētis cuiusq; materiā didicisti. Non eorū modo quae iā cōprehēsa sunt: sed etiā quae cerebri mēbranarūq; eius supflua p nares emittunt. Etenī horū quoq; omniū vberē materiā suppellectilē in illis cōmētarijs habes. Quare abunde sunt ad rē præsentiē, quae haecenus de phlegmone laborantiū partium differētia disputauimus. Dicturus em̄ plura de ijs sum, in ea methodo quae oīm tumorū, qui prāter naturā sunt curationē compre- hendet. Neq; em̄ in præsētia dedita opera et studio, hunc sermonem sum ingressus. Sed prāter pensum in eū, sequela quadā rerū inuitate, diuertī. Siquidē propositū nobis in hoc libro nō fuit, vt te partis cuiusq; phlegmone obsessae curationē docerē. Imo vt noxam eorū ostē- derem, quib⁹ cataplasmata in febrib⁹, nō vacuato prius toto corpo- re imponuntur. Potissimū vbi intra corpus aliquid phlegmone infe- statur. Quippe si ambiens ita calet, vt materias valēter liquet: maior noxa eiusmodi cataplasmatīs succedit: q̄ lotioni in balneo. Quāq; au- tumant qui quotidie prācordia perfundūt, & cataplasmatīs inducūt, non modo nullā ex ijs noxā: sed etiā magnā vtilitatē agris cōparari. Cōtra ex lauādo, nō modo nullā vtilitatē: sed etiā maximū icōmodū. Scilicet ignorātes, sicuti reliquorū oīm quae circa agrū administrant: ita et balnearū naturā. Ego vero de vniuersa earū vi, in superiorib⁹ disputauī plenissime. Nunc tantū dixisse est satis. Quibusdā prorsus nihil nociturū balneū. Quibusdā minus q̄ cataplasmata. Quod em̄ in p̄cordijs relaxātia q̄ isti vocant p̄fidia faciunt, id balneū in toto efficit corpore. Eorū cū in remissiōe febris adhibet, corpore iā mediocriter transpirāte: nō exiguū affert cōmodū. oīa ex eo tū fuliginosa excremē- ta: tū tumida educens. Et si quidē nullius visceris imbecillitas sublit: p̄ficiet agrotanti. si tamē horror inter exhibēdū nō incidit. Trib⁹ em̄ his in balneo, qd̄ in quacūq; febris adhibebis, intētus sis oportet. Vni qd̄ citra horrorē sit administratū. Secundo qd̄ nullū primae notae vi- Commoda scus sit imbecillū. Tertio qd̄ multitudo crudi humoris i primis venis balnei vbi nō cōtineat. Horror nāq; (vt prius dictū est) nō solū itēdere iā plen aliud nihil tē febrē potest: sed etiā cū nō fuit, eā interi excitare. Partes vero ibe- obstat. cillae liquatos iā humores magis recipiūt: q̄ anteq̄ liquarent. Crudo. Si inferioris rū vero copia, i totū corpus digerit. Horū si nihil obstat: ex balneis note partiū duo haec agro cōpēdia accedāt. et qd̄ redūdātiae humorū aliqd vacua- aliquae sint bitur. et quod multum febrilis caloris transpirabit. Quod si prāterq̄ inualidae. quod nulla princeps pars imbecilla sit: etiā inferioris notae partium

* Balneum adferre nocumentum in sui principio hac de causa non est
minum.

LIBER VNDECIMVS. FO. CXLVIII.

aliqua sit in ualida, veluti podagricis pedes, et ijs qui articulari vitio laborant (αρθριτικοὶ græci vocant) vniuersi corporis articuli) maxima salutis pars ægro ex balneo cōparabitur. Iphis infirmis partibus, quæ superuacua sunt excipientibus. Assolent enim nō nūq̃ et citra balneū superuacanea in partes infirmas confluere. A balneo vero magis, ut pote tum succis iphis per id liquatis, tū vijs p̃ quas meent patetastis. Ambo em̃ hæc ex moderato calore pueniant necesse est. tū vt humores liquentur: tum viæ dilatentur. Proinde fit, vt cū iecur, vētriculus, pulmones, pectus, vel principū id genus partiū aliquod imbecillum sit: maxime lædatur quicūq̃ se lauerint. si illis superuacua in corpore sint. Idemq̃ iphi cataplasmate vñ, duplex incōmodum sentiāt. Atq̃ id nullo redemptū cōmodo. Quippe balneū tum corpus totum vacuat. tum quod humidū est ac fuliginosum digerit. Relaxantia cataplasmata ac similis facultatis perfusiones vt nihil boni afferunt: sic superuacuum omne ad imbecillius, quodcūq̃ id circa mediū corpus sit contrahunt. siue iecur id siue vētriculus, siue septū transversum, siue mesenterion, siue ieiunū, siue colon, renes ve sit. Quod si diligentia ostētare valētes etiā pectus vna excalfaciant: vel in ipsum, vel etiā in cor, vel in pulmonē supflua rapiant. Voco imbecillā partē vel quæ natura est intēperator (Alij nāq̃ alia sic se habet) vel quæ ex præcedente aliquo morbo intēperie cōtrahit, vel quæ in præsentī tēpore in hanc sit pducta. Non em̃ partiū oīm quæ aut phlegmone laborant, aut putrescentes humores, aut obstructions cōtinet, virtus statim infirma est. prōptius tamē in his quoq̃ superuacuū qualecūq̃ id sit, in ægrā partem propter calorem quem affectus excitat, fertur. Quippe particula quam obstructio, aut putredo, aut phlegmone obsedit: febris ipsius veluti focus est. Ergo cum huic propter calorem sua sponte trahenti, alia quæpiam occasio extrinsecus, ex ijs quæ potestate excalfaciant, accessit: necesse est affectum intēdi. At vero si quis vti prædictum est, toto corpore prius vacuato relaxantibus curet, vbi scilicet maxima febris non adest: utiq̃ prodesse aliquando potest. Tum vero ceu dictum etiam est, lauare citra noxam licet. Cauendum tamen a frigido solio his est. Quando et crudi et putrescentes succi, minus apti ad exhalandum redduntur. si quis in eo moretur. Sane officit his etiam si aqua admodum sit frigida. Quando sic affectorum tum corpus totum, tum vel maxime afflicta particula, dissilari euaporariq̃ postulat. Quo fit, vt vel perfundere illos aqua idonea soleam: vel si moderate quæ in natatione est frigeat, ingredi permisos, celeriter exire iubere. In progressu tamen morbi, quo tempore et absumpta iam superuacua sunt: & tum cruda tum putrescentia concocta: & cataplasma

vacuato
prius corpore
ut ait in
supuacua

in partes i
becillas so
lere cōflue
re.

Ex modera
to calore p
uenire duo.

Balneū cōducit
atritici et
podagricis.

Balneū humo
res liquant
balneum aias
dilatant

Balneū totū cor
pus vacuat
humida et fuligi
nosā digerit.

Imbecilla
pars quēnā
sit intelligē
da.

Part imbecilla

Partē phle
gmone aut
putredine
affectā, sup
flua ppter
calore attra
here.

Focus febris.

reperi præ
dictum q̃ superius
traditū obse
uandum.

Cauēdum
his frigidū
soliū et cur

id em̃ repetit.

q̃ faciat
modera
tus calor.

Relaxa
tia q̃ huius
adhibeat.

Notandum in hoc loco q̃ et si humores sint putridi nō T. liij. ob id
motuorem adhuc habent adeo ut eos euacuare possis: quinimo requirunt
in putredinem ut adhuc concoquantur.

Quādo balneis & cataplasmatibus relaxantibus vtendum. Qñ oportu ne in febribus cibe.

tis relaxantibus, et balneis intrepide vtare. Porro aptissimū in febribus quæ intermittunt, et repetūt, tēpus est: cū vti dictū est exhalare iā cōperit febrilis calor. Statim em corpus ad nutrimētū pparāt. Huius quoq; oportuno tēpore ex duplici cōiectato respectu. Nempe summo pcedētis accessionis vigore, et futura principio. Ad hæc nāq; spectantes, operā dabimus vt q̄ longissime ab vtroq; nutriamus. Ergo si spatium quod inter summū prioris accessionis vigore, et sequētis principium interuenit, satis sit amplū: facile est idoneū tēpus inuenire. Sin exiguum id fuerit: alterū facias necesse est, vt aut agrū admodū adhuc calentē nutrias: aut sequētis accessionis inuasiōe iā iā affutura. Quo magis p̄fagi medici eiusmodi febris indiget, qui primis statim diebus quāto spatio duratura febris sit, conijciat. Quippe si cōtinens fuerit: cōstat breui finiendā. Si itaq; vltra septimū pgressura nō videbitur: prorsus cōtinendus a cibo æger est: vtiq; si virtutē nō defecturā cōijciamus. Sin ad nonū, aut vndecimū, aut quartū decimū vsq; progressura videat: aut etiā in septimo finiēda: ceterū æger vires infirmiores habere, quā vt in tantū tēpus sufficiat: necessum erit nutrire. Ac deligere, sicut in re ancipiti cōuenit, qđ minus sit noxiū, distinguēdo id discerendoq; ab eo qđ magis sit nociturū. Idq; tum ex loco afflicto vna cū affectu: tū accessionis et principij et summi etiā vigoris cōsuetudine. Siquidē vbi vel iecur vel ventriculū phlegmone prehendit: pncipiosissimū est ante accessionē cibare. Vbi hæc abest: quib⁹ infirma est virtus, vtilissimū. Assolent em ijs qui ita se habent, iocinore quidē afflicto: alui deiectiones, vna cū accessionib⁹ inuadere. Ore autē vetriculi vexato: syncope. In alijs vero aialis instrumētis, qđ iā dictis portione respōdeat: tum ex situs eorū ratione, tū dignitatis æstimabis. Age turq; de ipsis postmodū. At sūmi vigoris et accessionis pncipij morē sic cōsyderes censeo. In sūmo vigore notabis, an citra magnitudinem febrilis caloris ficcus sit et squalens: an citra ficitatē, vrens. Priorem nāq; humedante victu madefacere q̄ primū oportet. In secūdo dū plurimū caloris se remittat, manere. In principij vero accessionis more æstimabis, an corporis extrema perfrigeret, et magnam sanguinis reuocationē ad interiora corporis faciat, an omnino corpus non pmar. Quippe secundū hoc ceu facile contēnes. In priore distinguas oportet. Nam si absq; visceris phlegmone, aut succorum redundantia, motus ad interiora in accessionibus pollet: nihil offendes paulo ante cibans. Sin vel phlegmone vel redundantia sublit: cauenda est ante accessionem cibatio. ceu res maxime noxia.

In Principio accessionis si reuerſe imbecillum sunt alui deiectiones. Si de Vetriculi, sunt syncope.

Quando res est dubia, eligito id quod minus noxiū

Magis noxiū a min⁹ noxiō, vnde discernatur.

Si phlegmonē i ventriculo aut iocinore hñtes, ante accessionē cibentē, quid accidat. In sūmi vigoris more q̄ notāda. In pncipij more quæ notanda.

quā malū quā bonū. In cibo ante accessionem

Symptoma iocinore et affectu vetriculi

In max⁹ noxiā sit cibatio ante accessionem.

quod dicitur de affectu vetriculi

GALENI METHODVS MEDENDI,
VEL DE MORBIS CVRAN-
DIS THOMA LINACRO
ANGLO INTERPRETE.
LIBER DVODECIMVS.

*Curatio febriu cu dolore
a alio aliq: sympto-
mate, ut syncope*

*De Affectibus
Dolorificis.*

*De dolore
Sed an-
imprimis agitur*

*Hinc habes quod febrium
diff non sunt accipiendo a
symptomatibus*

*Acrores lete
Excreta et relecta
Affectus et quales
peripne*

*nullu symptoma
ut symptoma curatio
exigit aut
ipsum uan et m si
q: uideri sequitur ut fuit morbo*

*lesio p: indicans
curacionem*

*in vires ladeo
quod his similitudine*

Non sunt sicut non nulli autumat, hæ quæ cū symptoma-
tis cōsistūt febres, aut febriū genus vllū aut species diffe-
rentiæ. Sed veluti tum alius morbus alij morbo, tum
symptoma symptomati vno tempore, eodem in corpo-
re copulatur: sic et cum febre incidunt quædam grauio-
ra symptomata, quibus prospici maiore medentis sollicitudine de-
bet. Nam de leuioribus quæ febrium generatiōi necessario succedūt,
adeo omnino non meminerunt: vt etiam ceu prorsus non sint, inno-
minata ea reliquerint. At quæ vel rarenter febricitantibus incidunt,
vel cōmunem magnitudinem excedunt, seorsum ab alijs tradenda cē-
sent. Sunt porro eorum primæ differentiæ tres. Aut em̄ in actionum
offensa consistunt: aut in retentorum vacuatorum ve immodico excel-
su, aut corporum ipsorum affectu. Quartum em̄ genus numerandum
inter symptomata non est. Etiam si inter symptomata q̄ maxime non
pauci id posuere. sicut erysipelata, ophthalmias, vlcera, parotidas. reli-
quaq; id genus. Ex prædictis vero tribus, actionū quidem offensæ si
contristant: sollicitudinem medici ad se conuertunt. affectūq; deserere
cogunt. Idem faciunt, et eorum quæ retinentur vel expelluntur ex-
cessus. At genus quod in affectibus consistit, alterius quidē quem cura-
rare oportet, affectus est signum. Ipsum tamen nullam seorsum cura-
tionem exigit. vtpote cum affectu vnde nascitur, vna cessans. vt enim
in summa dicam nullum symptoma, qua symptoma est, nec curatio-
nis rationem indicat: nec primū immutat. Mōstratum em̄ est ex mor-
bis ipsis curationis indicationem præstari. veluti ex causis ipsis pro-
uidentia. Dictum præterea est, et quomodo prouisio ipsa cum mede-
do simul sit mixta. Ex accidenti tamen symptomata quoq; curandi ra-
tionem mutant. causæ scilicet locum eo tempore habentia. Eorum om-
nium cum veluti causæ curationem immutant, vnū caput est. Dico id
vnum læsionem. Siue ea ipsius virtutis sit, siue affectionis. Quando si
nihil his officiant: curationem non interpellant. Lædunt autem vi-
res, vigilæ, dolor, & imodica vacuatio. Affectui vero, eadē nō vltq;
semper, cæterum magna ex parte nocent. ac potissimum cum fuerint, lædant.

Non sunt sicut non nulli autumat, hæ quæ cū symptomatis cōsistūt febres, aut febriū genus vllū aut species differentia. Sed veluti tum alius morbus alij morbo, tum symptoma symptomati vno tempore, eodem in corpore copulatur: sic et cum febre incidunt quædam grauiora symptomata, quibus prospici maiore medentis sollicitudine debet.

*Symptomata
quæ
dicuntur*



Morbo q̄ morbus est congruit curatio.

T.v.

*causæ facienti morbum conuenit Prouidentia ne de nouo faciat morbum: hinc e quod in ijs
febris quæ causa hactenus uiget opus medicū sit duplex q̄ constet ex curatio-
ne et prouisione, ut sepe mox Gal. dicitur in curatio nominis defectu cum
nullum sit nomen nēq; apud Grecos nēq; Latinos quod hoc ipsum exprimere ualeamus
q̄ elidit in Gal. 2: aph. 12: 1: comm.*

*Ab accidentib; nulla intentio curationis sumitur, in q̄ talia sunt, sed in quatuor contig-
git ipsa accidentia esse aut causas augmentatias morborū aut uirtutū deiection-
uas, tunc n. trahunt ad se curationem et intentionem medici ipsius.*

Symptoma qd symptoma est non trahit ad se curationem nisi quatenus augeat ut fouet morbum

Symptoma contingit Viribus

*Valentibus. et tunc
symptomati trahi occurrunt.*

*non valentibus sed imbecillis. et tunc
symptomati occurrunt et viribus et.*

METHO. MEDEN. GALENI

an symptomati cura sit adu-
immodica. Ob hæc igitur sola, curadi ratioe quam ab initio institue-
ramus ad præsens mutata: symptoma sumouere primū cogimur. Er-
go si labant vires, non tamen vehementer sunt iam resolutæ, sed ad-
res non tñ huc resistunt: ad symptoma tantū sumus attentī. atq; id q̄ primū sumo-
fuit vehemē uere maturamus. Sin iam resolutæ vehementer vires sunt: non modo
ter resolutæ symptoma sedare, sed etiam illas firmare properamus. Quod si vno
Si virtus iā remedio, tñ symptoma leniri: tum morbus curari queat: id utiq; non
resoluta. fuerit symptoma respicere, aut symptomatis causa remedia sumere.
Qñ contra sed omnis eiusmodi auxiliorum species, plane morbi curatio est.
quid sit proprie cura
tio symptomatum. symptoma Neq; em̄ cum lateris dolorem in pleuritide, misso sanguine, vel cor-
instat, et qñ pore purgato, sanamus: nec cum abscessum distentum & cum dolore
cōtra mor- pulsans diuidimus, ac pus emitimus eiusmodi curatio symptomatis
bum. est. sed cum in dysentericorum deiectionibus, vbi vehementer rodūt:
remedia dysente-
rior. vel tragi succū, vel hirtinum leuū, vel rosaceū ceratū per inferius in-
dimus. quibus utiq; præsidij, ipsa exulceratio intestinorum non sa-
natur. maxime si putrescens aliquid habeant. sed vires interim con-
quiescunt. Atq; id est contra symptoma instare. morbo ad id tempus
neglecto. Quippe vbi virium roboris fiducia est: adeo nunq̄ contra
symptoma pugnamus: vt contra prorsus, per ea non nūq̄ præsidia q̄
dolorem afferunt, morbos ipsos curemus. veluti profecto dysente-
riæ ipsi, mordentibus maxime medicamentis tum potissimum mede-
mur: cum utiq; sit grauissima. Quippe medicus quidam quinquagena-
nari⁹ medi- rius cum iam septem noctibus ægrotasset, nec viribus admodū valē-
cus qui sibi tibus esset: vbi dolor illi capitis vehemens in dextro potissimū tem-
venā icidit pore est obortus, non expectans dum amicorum quispiam ad se veni-
ret: sibi ipsi nocte venam incidit. Itaq; dolor illi protinus conquieuit.

procepti

*atrophia ex magna
sanguinis missione*

Medicos
cōtra dolo
rē duplici-
ter instare.

*Sivires resoluuntur ex
dolo*

procepti
Symptoma sedandum est qd si ali-
ut ne uires ipsam q̄ ferre possit
q̄ stultie faciunt agroti qui
dolorem non curat q̄ ipsos ad neuem
tandem q̄ ducere possit.

Cæterum longo tempore, tum decolor, tum viribus imbecillis, tum
exilis mansit. aliq; corpus eius desijt. atrophian græci vocant. sic vt
vix pristinum habitum reciperet. Est porro hic quoq; duplex medio-
corum contra dolorem instantium ratio. Altera qua delicijs cubatiū
subscribunt: altera ex artis ratione. Quippe si licet ægrum dolorib⁹
obnitentem, valentibus remedijs vno die persanari: qui tota negle-
cta curatione, dolori tantum est intentus: non id ex artis ratione. sed
in ægrotantis gratiam facit. At si ex dolore vires resoluuntur, atq; ex
eo periculū impendet: & mitigari dolor, & roborari vires debebūt:
quo et morbo resistere & curationis spatio sufficere valeant. Equidē
nouī quosdam tum medicos: tum ægros, qui dum animosi videri vo-
lebant: ob id ipsum perierunt: quod fortiter ac viriliter contra dolo-
rem semper sunt renixi. nec quod eū leniret quicq̄ cœperunt. Sed in
asperis & vt ipsi interpretabantur, affectum destruētibus auxilijs p-

DE Syncope, et eius causis, quotq̃ sint.

Anodynis q̃n et q̃: sit ṽtendum et quibus dandis.

LIBER DVODECIMVS. FO. CL.

seuerarunt. Quos sane spatio curatos esse satius fuisset: q̃ breui viriliter mori. Quidam autem, vt sibi est visus generose dysentericos vehementissimo medicamento curans: multos vno sanauit die. quosdā vero iugulauit. Erat namq̃ eius medicandi ratio eiusmodi. Cepas id genus quod gr̃eci carton vocant, vno die comedendas cum pane dabat. tum paululum bibendum. postridie mane, muriā acerrimam per inferiora infudit. secundum hanc, etiam pharmacum valentissimum. His igitur tolerandis quicūq̃ sufficere potuerunt: prorsus sunt sanati. Aliqui vero conuulsione, aut animæ ex dolore defectu, vna cū dolore cutis oborto interiire. Esto igitur terminus quem non trāsit, is qui ex arte generose contra morbum pugnat: vt tuto medice. Ei vero qui dolorem mitigat, ipsarum virium custodia. vbi vltra pergitur: crudelis hominis officium facit qui vna cū morbo, vitā quoq̃ homini aufert. Qui vero cubantis delicijs subscribit, eiusq̃ voluptatem pro meta gerendō habet: adulatoris. Cōmittunt medici eiusmodi excessus, cum in alijs quoq̃ remediorum generibus nō paucis: tū vel maxime in ijs vocatis anodynīs, quæ ex papaueris succo, vel al-
terci semine, vel mādragoræ radice, vel sty race, ṽl tali quopiā fiunt. Nam et qui ægris gratificantur, in eorum medicamentoꝝ ṽlu modū excedunt: & qui intempestiue immodiceq̃ sunt animosi, dum prorsus horum ṽlum refugiunt: doloribus ægros iugulant. Ergo veluti in omni totius vitæ tum habitudine, tum actione: ita hic quoq̃ consiliū illud sapientis, qui (ne quid nimis) dixit, complectemur. habentes pro fine quo tendamus, cubantis vtilitatem. Quippe si fas est, ijs remedijs quæ morbum sanent, quod optamus efficere: abstinēdum ab ijs somniferis medicamentis est, quæ vocāt anodyna. Sin ex vigilijs & viribus resoluendis, ad mortis discrimen æger tendat: tum profecto tempestiue eiusmodi medicamentis vtare. scilicet nō ignarus, corporis habitum non nihil ex his lædendum. Lætionem tamen quā mortem, potius optandam. Nam si hæc admodum magna non sit: saltem spatio eam sarcire licebit. Sin ita est immodica, vt nec prolixo spatio per sanari queat: certe hanc ipsam eligēdam potius remur: quā vt homo pereat. Hac nimirū persuasione, imple quoq̃, tametsi omnium maxime ab ṽlu grauiter sopientium abhorrens: aliquando tamen ea et colicis exhibeo: & ijs qui vel oculorum, vel aurium, vel aliarum partium vehementissimo dolore cruciantur. Interim vero et cū æger ex tenui destillatione, vigilijs, & vehementi tussi vrgetur: pauxillulū eiusmodi medicamenti offero. Facile noxam ei⁹, si quis semel est ṽsus: spatio emendatum iri ratus. Porro dissident inter se, ipsa medicamēta. Quippe quæ plurimū torporem inducentium in se habent: ea ad

Violente et periculose curationes, aliqui offerunt, aliqui uerō non. Dysenteris corū cura, tio violēta.

Ei⁹ q̃ ex arte contra morbū generose in stat, terminus.

Ei⁹ q̃ dolore rē mitigat, termin⁹ nō p̃tereūdus. In soporiferis anodynīs dupliciter erare medicos.

Ne qd nimis.

Quib⁹ galenus somnifera anodyna exhibuit.

Soporiferorū discrimē mē quoddā

medicamēta: uelut mens et malum

q̃ carnifex sit. q̃ adulator.

anodyna

neq̃d nimis

Medicinas anodynās debet esse sequi melius.

qn Anodynis sit ṽtendum. q̃n uerō

et nō potius quā mors optanda.

Quibus et somniferis doloribus.

Anodynos diffi-

Opiata quibus exhibeat Galen⁹ q̃:

Anodyna et opia exhibenda si ex vigilijs et virib⁹ resoluendis ad mortis discrimen æger tendat.

Anodina

*Philone post annum
utendum est*

Diaspmaton

*Philonium post x an-
num inabile*

Soporifera
oia, annoti
na vtiora
esse.
Philoniō.
Diaspmatō
et trigonos
Philonion
q̄ diu sit vti
le.

præsens magis sunt efficacia. Caterum valentem, & remedijs rebel-
lem, in corpore frigiditatem relinquūt. Quæ horum in se habent mi-
nus, calfacientium vero quæ admixta sunt plurimum: ea quanto sunt
ad præsens minus efficacia: tanto in futurum minus sunt noxia. Om-
nia tamen id genus magis sunt salubria, si post annū a compositione
sumantur. veluti quod ad philonē referunt auctorem. quod ad dolo-
res, ex sensus torpore sedādos, nullo minus est celebre. Sunt sane &
alia medicamenta non pauca, ex seminibus et pastinaca pisce confe-
cta. græce diaspermato et Trygonos vocantur, quæ sicut ad torporē
in præsens inducendum mitiora: ita in futurum sunt tutiora. atq; hæc
quoq; omnia, vtilius annotina sumuntur. Philonis vero medicamē,
etiam si duorum triūve aut quatuor annorum sit: multo sane est meli⁹.
sed nec inutile tñ sequētib⁹ ānis ad decimū vsq; qđ em̄ vltra iuetera-
uit, tāto qđē est min⁹ noxiū: quāto est vetusti⁹. ceterū lāguidis est vi-
rib⁹. Eoq; parū nauiter, cui⁹ gratia paratū est, perficit. Ergo sicuti ca-
uendus est quoad fieri potest, eiusmodi medicamentorū vsus: ita si
necessitas vrget: nec admodum noua sunt offerēda: quod frigida quæ
in his sunt p̄ualentes vires adhuc habeāt, nec ita antiqua: vt spem no-
stram frustrentur. sed vti comprehensum est, tādū dimittenda sunt:
quoad violentia refrigerantium, ab eorū quæ calefaciunt vi mitiget.

Soporifero
rū vsū, eorū
eēq; aduers
sus sympto
ma pugnāt
Quæ fil &
affectum sa
nēt, & dolo
rē sedant.
Hippo.
Nutrimen-
tū aliqñ &
affectū sana
re & synco
pen phibe-
re.

Et talium quidem medicamentorū vsus, eorum qui aduersus sympto-
ma pugnāt, est proprius. potissimū vbi ex frigida causa dolor est ex-
citatus. obsunt em̄ talia plurimū ipsi affectui, ac curationi contuma-
cem eū reddūt. At sanguinis missio quæ scilicet vires nō deiicit, sym-
ptoma spectantis medici opus non est. sed eius qui totum affectū ad-
mere studet. Ad eundem modum & balneum. & purgatio. & fomenta
calida, & vini potio. Quorū omnium Hippocrates in aphorismis,
vbi de oculis dolentibus loquitur, his verbis meminit. Oculorum
dolores meri potio, lauatio, fomentum calidum, vel purgatio soluit.
Hæc nāq; omnia dum affectus sanant: vna etiam cum ipsis dolores se-
dant. Eodem modo nutrimentum (vt in superioribus est dictū) vbi
in sicco & lquale corpore, stomacho laborante exhibetur: dum af-
fectum ipsum sanat: etiam syncope periclitari phibet. At nō ea quæ
ex redūdantia frigidorum incidit, siue resolutio, siue stomachi synco-
pe est, alimentum ceū medicamē desiderat. Quāq; etiam in eiusmodi
affectibus, non solum nutrimentum: sed etiam vini aliquid, non ra-
rō ægrotanti dare cogimur. non vtiq; quo affectum curemus: sed quo
periculum in præsens depellamus. Quippe vacuatio, potius q̄ adie-
ctio, est hoc genere laborantium curatio. Licetq; quotidie videre, sic
ægrotantium plurimos, medicorum ignorantia perditos. De quib⁹

*Anodina frigida aqua valde
tūm sui innum non aut adhi-
cent nisi ne cessit ut iugeat*

Cap. 11

*Quando simul symptoma eorū
q̄ aduersus affectum pugnāt
non occurrunt*

*De Syncope ex
crisis humoribus*

*Qui syncope conficitur potius
egent euacuatione quā adie-
ctione. Syncope. s. ex redūdantia
frigiditatis eueniente. nam si in
syncope confluentia sit ad os
stomachi: conuenit tunc adiectio
aliqua cibī. hic nō collit cum synco-
pe cum affectum ipsum ut et
hic monet Galē. Aut et syncope
laborantib⁹ ex crisi humoribus aliqñ
et nutrimentū et vinū exhi. de quo
ut ex hoc loco notando habet. p̄ceptū.
in utraq; syncope opus est exhi. sed in
mentū, nō tñ semper eodem fine. sed in
hac syncope ut præsens periculum depellamus
in illa uero siliōsa, ut affectu ipsa sanemus*

*aut adiectio ad os quā iam te-
net syncope ipsa exhi. dea
mus, panem uero uino frigida
est. ut ait Galē. urna*

Confer huc ea que hi Galb. De febre synochali humore
 de san. tu. V. sunt n. 7. 98. et in scholia
 eadem præcepta

LIBER DVODECIMVS. FO. CLI.

CAP. III.



Signa istius febri-
 citationis

De his qui
 ex copia
 crudorū cū
 stomachi of-
 fensione fe-
 bricitāt.

De syncope ex moris
 humoralibus

De febre ex eructis humoralibus a bile agit
 Vnde semp. Sanguis multo
 Nota. no comenit
 Præcepti.

Curatio sic
 laboratiū.

Curatio

in principio morbi frictions
 incipiende sunt.

frictiones que istis adhiben-
 tur debent corpora ipsorum
 rarefacere sicut dicit infra
 cap. 6. oleum relaxans

De hoc o. facto ex germinibus
 sicut et mentione superius lib. 6.
 Olea diges. 11. cap. XVI. q. 6.
 rentia. ut in balneo ut aiunt
 Manē

Digerentis
 olei compo-
 sitio.

Mulsa in his
 febribus pluri-
 bus et re potest
 in hyssopo.

Mulsa his
 idoneam.

Mulsa exhibet semper Galb. in
 curandis et in affectibus per
 contrarios a frigore et angina
 et similibus apoplexia et epilepsia
 cognoui cum prius id ex arte no consid-
 rauissem. attamen si prius pulsum illum
 considerauissem ex actus offensam sto-
 machi et synocem ipsius etiam cum
 prius ad istum accessi febre in istam le-
 thalem ex arte cognouissem. specto
 q. ipsius sanguinis adueniendu ad oxinel
 et medentia oia medicamenta et ad
 frictions attamen in initio septimi
 mortuus est. ex lib. 6. cap. V. q. 6.
 q. 6. istis affectibus conueniunt sanguinis
 missionem talis in minoribus aut
 non nulli doctores humores dolent.

agere nunc mihi tempestiuū videtur. Ergo febricitare incipiunt non
 nulli, vbi magnā crudorū succorū copiam, vna cum oris ventris, qd
 stomachum vocant, offensione, vel ex cruditatibus, v'l alia quapiam
 occasione congesserunt. His & præcordia inflata, & totū corpus am-
 pliore mole, quā pro naturæ modo cernitur. tum color his ad albi-
 dius, q̄ pro naturali habitu, & intercute aqua laborantium magis fi-
 mile, est mutatus. Nōnullis etiam ad nigrius. aut liuidius. quos qui-
 dem medici plumbei palloris appellant. omnibus pulsus arteriæ mi-
 nores sunt, q̄ pro caloris ratiōe. Præterea obscuri omninoq; inæqua-
 les. sæpe ea inæqualitate, quam systematicen græci vocant. semper ve-
 ro ea quæ in vno est ictu. Nulli talium sanguis mitti, sine maximo dis-
 pendio solet. cum tamen vacuationem desiderent. verum nec sangui-
 nis missionem: nec purgationem sustinent. vtpote quos sine his, syn-
 cope subito adoritur. Quænā igitur est ratio talibus medendi: q̄ cum
 vacuari postulent: vacuatiā præidia non ferunt? Sane nullam aliam
 his idoneam vacuationem inueni, præter eam quæ ex frictione parat.
 Incipere vero in principio statim morbi oportet. ac primum a cruri-
 bus, superne deorsum, idq; linteis non admodum mollibus, sed aspe-
 dinis mediocri quid habentibus. Debet em̄ radi ab his cutis. cum li-
 mul & calefieri per eam & digeri ægrotus postulet. Dehinc tota bra-
 chia, ab humeris vsq; atq; superne deorsum, simili modo sunt fri-
 canda. Vbi vero artus omnes abunde calere videtur: & metus est ne-
 quis, ex multitudine frictionis, contusa iam carne lassitudinis sensus
 superueniat: oleo relaxate vteris. quod genus est sabinum. Ab astrin-
 gere vero abstinerebis. cuiusmodi hispanum est histricūq; & quod vna
 cum germinibus, vel ex oliua adhuc immatura conficitur. Hyems
 vero si fuerit: nihilo deterius sit, si ad digerentium aliquod trāheris.
 cuiusmodi sicyoniū est. aut quod cū chamemelo componitur. aut qd
 apud ægyptios est in præcio. Quod si horum copia non sit: oportet
 bit accepto relaxantium oleorū aliquo, & in quo nulla sit astrictio po-
 tissimūq; quod est antiquius, immittere ipsi anethi quod videbitur sa-
 tis. Mox vbi in vase duplici tantisper calfeceris, dū mediocriter vim
 herbæ imbiberit: ungere hoc artus & fricare, tunc quoq; q̄ plurimum
 debebis. postea oleum, quoniam tedium afferat, detergere. atq; ad spi-
 nam dorsi transire. hancq; totam fricare. Primum sicca frictione. post
 oleo. Ab hac rursus ad crura te conferes. & ab his ad brachia. Exin
 denuo ad spinam. ita totum agens diem. in domo puræ lucis. nec mas-
 dente. Esto ei⁹ domus et calor media temperie. Sane mulsa in qua co-
 ctum hyssopum fuit, his est aptissima. seruandūq; ne vel cibū, vel sor-
 bitionem, vel aquam exhibeas, vel omnino liberaliter bibere sinas.

De h. mulsa idem præcipit paulo infra
 hyssopum congruum cum iudat et absterget

Melle lectus scarlincensis qui ad scalas ligneas habitabat et fuit primus fero
 quem in eo oppido curauimus cum si ex conducto medicina publice exerceret
 inquam laborabat febre ex eructis humoris immatura copia redundans adque uocatus
 fuquinto de agni tumis color illi liuidus et luens erat, uirtus animalis fere ex toto
 prostrata uoce n. et motu oio priuatus erat. nauſea et uomitu post uicu multo
 laborauit loco hinc inde aliquantisper mouebat. vixre dolebat qd. aggravatio
 nem suffocantem etq. dolorem corripit affligentem q. his oia signis sic habebat
 pulsus erat varius et agens. Putabam ego prima fronte istu laborare febre si
 pade uidebant cum offensa stomachi obquam iniquitatem illam patere obauerat
 humores et tenues os et spiritus admodum inferantes. quauero uidebam ipu dolore
 in regione cordis et difficiliorem habere spirationem decreui sanguine mittere
 et sinistro brachio ad cordis eucuatione prius in irritato uomitu alio
 solapungine apparuit sanguis cum corio crassi et no et dur. q. cognoui tunc
 ipsum laborare febre synochali humore et q. nonnulli et q. a fine

* hoc in filio
 Piracoli ex
 as p. m. et
 uerigium
 qui p. m. et
 eph. amile
 nabiat et
 Pauli

hic na
 E. r. o. m.
 quig
 rel. fo.
 cum alio
 m. h. e.

Mulsa dū nisi mulsa tribus primis diebus dūtaxat vti. ipse quas dixi partes or
taxat ciban dine fricans, eoq̃ solum tempore intermittens: quo somnus hominē
dum. occupauerit. Ad quē etiam alliciendum, & frictio vberior facit. itaq̃
Somni et vi vel hoc nomine, vtile præsidium fuerit. ne dū quod inaniat. At vero
gilię modū nec vberior somnus, his est salutaris. cū nec crudos succos digeri fi
in his eē tē nat: & viscera grauiora reddat. Sed si quis alius affectus est, qui some
perandū. num & vigilias modicas desyderet: hic profecto in his est. Quippe
Somnū cō somnus concoquit. Vigilæ digerunt. Quorum vtroq̃ est opus, ijs q
coquere, vi ex multitudine crudorū succorū ægrotant. Ergo inuicem mediocriter
gilias dige adhibiti, iuuare se mutuo vtiliter poterunt. Atq̃ si pulsus his paruus
rere. admodum infirmusq̃ sit: aut etiam supra hæc vehementer inæqualis:
Si puls⁹ his scire licet extremū periculum esse. facienda tamen nobis quæ retuli
paru⁹ sit & sunt. nec aliud quicq̃ moliēdū. Sin pulsus robore mediocri sit, ac ma
vehemēter gnitudine, præterea minime intercisus, & æqualis: consydera quæ ad
inæqualis. aluū spectant. ac si sua sponte commode non deiiciat: audacter p̃ infe
Si puls⁹ me rius aliquid infūdes. Accidit nāq̃ post aquam mulsam, vt quæ in pri
diocri ma mis venis, quæ scilicet circa iecur, & mesenteriū sunt, colligi superua
gnitudine. cua solent: hac commode deiiciantur. Quod si maior iusto supfluo rū
Si alius cō impetus ad aluum citetur: principio quidem percoquere mulsam am
mode n̄ de plus oportebit. Id nāq̃ sicut minus aluū subducit: ita magis nutrit.
ijciat. Cōtra crudum, vt minus nutrit: sic magis subducit. Post hæc si sup
Si imodice uacua largius descendant: ne sic quidem sunt sistenda. sed exhibēdus
deiiciat. pro aqua mulsa ptissanæ cremor est. Si vero fluere pergant: alicæ sor
bitione nutries. pulsuū interim ratioē obseruata. Aliquādo em̄ subi
to ad imbecillitatem, vel inæqualitatem, v̄ paruitatem mutant. Quo
tempore, panem ex vino diluto, exhibere conueniet. vtiq̃ si nec ven
ter, nec iecur, phlegmone laboret. Quando si hac infestentur: iā cor
pore crudis succis referto: plane desperata salus ægro est. pulsib⁹ sic
mutatis. Ergo in eiusmodi ægri casu, te ipsum a culpa immunē præ
stabis. si morituum prædixeris. ac nullo generosiore medicamento
v̄sus fueris. Quibus vero spes est salutis, (est autem omnibus, q̃ ita
citra phlegmonē ægrotant) maximū medico, qui vtiq̃ ipsos in prin
cipio suscepit, videtur mihi dedecus esse: si in syncopen iciderint.
quāq̃ per inscitiam medicorum, quotidie id fieri cernitur. Verū non
est quod hos spectemus. aut cum his nosmet conferamus. sed cū eo, q̃
cum reuera peritus in arte sit: sedum putet ægrum anima ex templo
linqui. ipso nec symptōma prædicente. nec ad id præparato. aut idē
prohibēte. Sane dictū a me etiam in superioribus est, qui cataplasma
tis, et perfusionibus, assidue præcordia vexant: ipsos in eiusmodi af
fectibus phlegmonas accerlere. Minime igitur est his vtēdum. Prio

*procepta circa
Somnum*

Pulsus

*Nota quis possit
dysenteriam mulla.*

*Mulsa magis coct
n̄ sit multum nutrit
parum subducit: si
contra minus coct
multum subducit et
minus nutrit.*

*Hos paulatim ced
amitte uacuandus
diēt infenus cap: 6.*

*De
phlegmone veniculi
la horuit feb̄e ex
humorib̄ et obijc
m̄ia feb̄is veniculi
phlegmonia minus
qua q̃d Gal
sic n̄ sunt Alexi. Theriac
Ralis Saronatola*

*Difficili ma dubia et anxia curatio istorū morborū in quorū curatione et si uariē dubitent Medici
probabilis: asseuerantes medicam̄ nō conuenire p̄ ea q̃ habet Gal. i. isto aureo capite alibi dicit
Gal. in principio istius capitis notandū quod medicam̄ non conuenit q̃ a syncope confluet: et abiq̃
medicam̄ et sanguinis missione. q̃r sup̄ illi tanto magis syncope confluetaret: si sanguis ipsius mitteret
ut medicam̄ ipsis exhiberet. Ex q̃ colligi et contra pot̄ q̃ nisi aderit syncopes conueniet medicam̄
cū n̄ sit sanguinis missio. Hic uero assent medicū q̃r et culpandū si generosiore medicam̄
uenerit fuisse in morte istorū ægrotantū. q̃r siq̃ mittit medicam̄: usus fuisse i istis morbis
erit culpandus. q̃r ex istis duob̄ locis colligi et potens medicam̄ conuenire i curatione istius
morbi existerit. et Am. Lus. 7. cent. q̃r concludit dogmā q̃ si i istis morbis constet
nec metus sit syncopes imminentis euacuandos et illis altem medicam̄
conclusio tamen est q̃ si cridit in maxima p̄tate adeo ut maior sit copia humoris crudi
q̃ sanguinis tunc nullo pacto sanguis mittendus est et mors certo expectanda. ut nuper
Expertus in Templo Ganduxxi (Campilenti qui et ipse ægrotauit et in fine x̄ obijt
ex criditate. At si sanguis frugi superat quāto m̄ humoris crudi et phlegmone*

conueniet leuis phlebotomia, et si euadit debita et conue nienti ratione haec ad si potissimu urine
mediocriter concocte et colorate apparuerint, et color faciei subder ut modo expior i Jacopo Alse
mura Scarlinensi. q et ipse laborat febre ex putredine attamen sanguis fugi i plus erat i maiori
tate q quantitas humori crudi et phlegmatici. Hac q observata distinctione facile poteris cogno
scere q tali febre putridissima laboras euasume si ita monitum. Animaduertendu inq e, q^o
quidam humoris phlegmatici crassa et dura sit difficulte, scdm d q solo intellectus cognoscet, quo n
tali febre laboras quo uero #

* Vinum natura calidum, deductionem in corpus celerem promouet, quod si cito
 rubet, quod si quis de syncope corripiatur et vinum tale huius malo
 nimis committat, cito penetrando, cito et spiritus et vires reparat.

METHO. MEDEN. GALENI

longe praestet, ut circa iecur, & primas venas subsistant. in domo ve
 Quo a ni ro immodice frigida, & hyeme, & denique ambiente frigido: succi qui
 mium frigi crudi sunt, & inepti ad concoquendum manent: & iocinoris obstru
 dis. ctiones, si leues sunt augent. si nullae sunt: eas crassitudine sua heretes
 impactique, creant. atque haec quidem agenda sunt, ubi a primo die ipse

Si quis ad
 syncope iam
 vexatos e
 accitus.

curationem susceperis. Si autem ad eos quos syncope iam premit,
 sis accitus: si ea quae retuli loca phlegmone vacent, panem exhibebis
 non multum. huncque ex vino aliquo, quod celerem in corpus digestio
 nem adiuuet. statimque ad frictiones venies. quas etiam pro tradito iam
 modo, administrabis. ac si quidem aestas sit, aut regio naturaliter ca
 lens, & aestuans, aut statim caeli vehementer calidus: cum frigida vinum
 dabis. si nihil eiusmodi sit: cum calida. Quae tamen secundo & tertio
 dabitur potio, omnino calidam exhibendam curabis. Quippe ad vni
 uersam eam curationem, cuius gratia frictiones adhibuimus, calor praes
 tat. utpote crudorum succorum concoctionem adiuuans. At quibus ex fla
 ua bili, quae os ventriculi infestet, syncope incidit: ijs frigida exhi
 benda potio est. Vinum tamen quod et calidum natura sit: et deductio

vinum et q. patitur? syn
 copen paulo in vino

lucronis

Vinum ijs conuenit ut infra
 capite sequenti

Si Syncope inter
 flaua bile
 CAP. IIII

DE VINO

confer huc ea q
 de aph. 18.

haec duo requirunt: conu
 cio et digestio. s. quod duo
 commode praestabit vinum hoc
 aqua non item

Quibus fri
 gida exhi
 benda potio
 est.

re conueniet. distribui namque per corpus nutrimentum, quod sumptum
 est, non in ventre manere volumus. Constat autem ex vinis ea delige
 da esse, quae et flauo sint colore: et substantia tenui, & aetate vetera. ta
 lia nimirum et boni odoris continuo fuerint. Quinetiam ipse, si pau
 lulum ubi mixta sint, gustes: senties calorem per totum corpus trans
 mitti. Caeterum amara praevetustate, vina ne sunt. praesertim quae ijs
 exhibebis, quorum os ventriculi flaua bili vrgetur. Talia namque simul lau
 dabilem ac nutrientem vini succum iam amiserunt: simul iucunda cum
 sint: hoc ipso stomachum offendunt. Commodissima igitur his vina sunt,
 quae cum naturaliter austera sint: sensilem iam astringendi vim, pro
 pter vetustatem non exhibent. calorem tamen admodum euidentem
 habent. omnia enim quae requirimus, in ijs quorum stomachus amara
 bili vexatur, efficient. cum & iucunde sumantur: & tum concoctionem,
 tum digestionem in corpus promoueant. & succi vitium mitigent. &
 corporis habitum exaltant. & stomachum ipsum firmet. Huiusce
 generis vinorum optima sunt Surrentinum. Signinum. Sabinum. Tiburti
 num. Marsum. omnia quidem italica. & astringentia. non tamen pa
 ri modo omnia. Nam surrentinum cum mediocriter astringat: tum ca
 lidius caeteris, tum iucundius est. ab hoc nobile tiburtinum. Est enim
 & quoddam imbecillum tiburtinum. quod etiam sicut sabinum: leui
 ter potest astringere. Signinum vero austerius est. sicut etiam signino,
 marsum. Haec omnia vina, stomacho qui amara vexat bili, salubria

Qd vinum
 oib' synco
 pe vexatis
 fit utile.

Electio vi
 ni.

Amara pre
 vetustate vi
 na ne sunt.

Quae vina
 his como
 distia quo
 rum stoma
 ch' amara
 bili vexat

Quae cum naturaliter austera sint: sensilem iam astringendi vim, pro
 pter vetustatem non exhibent. calorem tamen admodum euidentem
 habent. omnia enim quae requirimus, in ijs quorum stomachus amara
 bili vexatur, efficient. cum & iucunde sumantur: & tum concoctionem,
 tum digestionem in corpus promoueant. & succi vitium mitigent. &
 corporis habitum exaltant. & stomachum ipsum firmet. Huiusce
 generis vinorum optima sunt Surrentinum. Signinum. Sabinum. Tiburti
 num. Marsum. omnia quidem italica. & astringentia. non tamen pa
 ri modo omnia. Nam surrentinum cum mediocriter astringat: tum ca
 lidius caeteris, tum iucundius est. ab hoc nobile tiburtinum. Est enim
 & quoddam imbecillum tiburtinum. quod etiam sicut sabinum: leui
 ter potest astringere. Signinum vero austerius est. sicut etiam signino,
 marsum. Haec omnia vina, stomacho qui amara vexat bili, salubria

Quae cum naturaliter austera sint: sensilem iam astringendi vim, pro
 pter vetustatem non exhibent. calorem tamen admodum euidentem
 habent. omnia enim quae requirimus, in ijs quorum stomachus amara
 bili vexatur, efficient. cum & iucunde sumantur: & tum concoctionem,
 tum digestionem in corpus promoueant. & succi vitium mitigent. &
 corporis habitum exaltant. & stomachum ipsum firmet. Huiusce
 generis vinorum optima sunt Surrentinum. Signinum. Sabinum. Tiburti
 num. Marsum. omnia quidem italica. & astringentia. non tamen pa
 ri modo omnia. Nam surrentinum cum mediocriter astringat: tum ca
 lidius caeteris, tum iucundius est. ab hoc nobile tiburtinum. Est enim
 & quoddam imbecillum tiburtinum. quod etiam sicut sabinum: leui
 ter potest astringere. Signinum vero austerius est. sicut etiam signino,
 marsum. Haec omnia vina, stomacho qui amara vexat bili, salubria

Quae cum naturaliter austera sint: sensilem iam astringendi vim, pro
 pter vetustatem non exhibent. calorem tamen admodum euidentem
 habent. omnia enim quae requirimus, in ijs quorum stomachus amara
 bili vexatur, efficient. cum & iucunde sumantur: & tum concoctionem,
 tum digestionem in corpus promoueant. & succi vitium mitigent. &
 corporis habitum exaltant. & stomachum ipsum firmet. Huiusce
 generis vinorum optima sunt Surrentinum. Signinum. Sabinum. Tiburti
 num. Marsum. omnia quidem italica. & astringentia. non tamen pa
 ri modo omnia. Nam surrentinum cum mediocriter astringat: tum ca
 lidius caeteris, tum iucundius est. ab hoc nobile tiburtinum. Est enim
 & quoddam imbecillum tiburtinum. quod etiam sicut sabinum: leui
 ter potest astringere. Signinum vero austerius est. sicut etiam signino,
 marsum. Haec omnia vina, stomacho qui amara vexat bili, salubria

Quae cum naturaliter austera sint: sensilem iam astringendi vim, pro
 pter vetustatem non exhibent. calorem tamen admodum euidentem
 habent. omnia enim quae requirimus, in ijs quorum stomachus amara
 bili vexatur, efficient. cum & iucunde sumantur: & tum concoctionem,
 tum digestionem in corpus promoueant. & succi vitium mitigent. &
 corporis habitum exaltant. & stomachum ipsum firmet. Huiusce
 generis vinorum optima sunt Surrentinum. Signinum. Sabinum. Tiburti
 num. Marsum. omnia quidem italica. & astringentia. non tamen pa
 ri modo omnia. Nam surrentinum cum mediocriter astringat: tum ca
 lidius caeteris, tum iucundius est. ab hoc nobile tiburtinum. Est enim
 & quoddam imbecillum tiburtinum. quod etiam sicut sabinum: leui
 ter potest astringere. Signinum vero austerius est. sicut etiam signino,
 marsum. Haec omnia vina, stomacho qui amara vexat bili, salubria

Quae cum naturaliter austera sint: sensilem iam astringendi vim, pro
 pter vetustatem non exhibent. calorem tamen admodum euidentem
 habent. omnia enim quae requirimus, in ijs quorum stomachus amara
 bili vexatur, efficient. cum & iucunde sumantur: & tum concoctionem,
 tum digestionem in corpus promoueant. & succi vitium mitigent. &
 corporis habitum exaltant. & stomachum ipsum firmet. Huiusce
 generis vinorum optima sunt Surrentinum. Signinum. Sabinum. Tiburti
 num. Marsum. omnia quidem italica. & astringentia. non tamen pa
 ri modo omnia. Nam surrentinum cum mediocriter astringat: tum ca
 lidius caeteris, tum iucundius est. ab hoc nobile tiburtinum. Est enim
 & quoddam imbecillum tiburtinum. quod etiam sicut sabinum: leui
 ter potest astringere. Signinum vero austerius est. sicut etiam signino,
 marsum. Haec omnia vina, stomacho qui amara vexat bili, salubria

Quae cum naturaliter austera sint: sensilem iam astringendi vim, pro
 pter vetustatem non exhibent. calorem tamen admodum euidentem
 habent. omnia enim quae requirimus, in ijs quorum stomachus amara
 bili vexatur, efficient. cum & iucunde sumantur: & tum concoctionem,
 tum digestionem in corpus promoueant. & succi vitium mitigent. &
 corporis habitum exaltant. & stomachum ipsum firmet. Huiusce
 generis vinorum optima sunt Surrentinum. Signinum. Sabinum. Tiburti
 num. Marsum. omnia quidem italica. & astringentia. non tamen pa
 ri modo omnia. Nam surrentinum cum mediocriter astringat: tum ca
 lidius caeteris, tum iucundius est. ab hoc nobile tiburtinum. Est enim
 & quoddam imbecillum tiburtinum. quod etiam sicut sabinum: leui
 ter potest astringere. Signinum vero austerius est. sicut etiam signino,
 marsum. Haec omnia vina, stomacho qui amara vexat bili, salubria

Quae cum naturaliter austera sint: sensilem iam astringendi vim, pro
 pter vetustatem non exhibent. calorem tamen admodum euidentem
 habent. omnia enim quae requirimus, in ijs quorum stomachus amara
 bili vexatur, efficient. cum & iucunde sumantur: & tum concoctionem,
 tum digestionem in corpus promoueant. & succi vitium mitigent. &
 corporis habitum exaltant. & stomachum ipsum firmet. Huiusce
 generis vinorum optima sunt Surrentinum. Signinum. Sabinum. Tiburti
 num. Marsum. omnia quidem italica. & astringentia. non tamen pa
 ri modo omnia. Nam surrentinum cum mediocriter astringat: tum ca
 lidius caeteris, tum iucundius est. ab hoc nobile tiburtinum. Est enim
 & quoddam imbecillum tiburtinum. quod etiam sicut sabinum: leui
 ter potest astringere. Signinum vero austerius est. sicut etiam signino,
 marsum. Haec omnia vina, stomacho qui amara vexat bili, salubria

in febribus ardentibus quas syncope conuenit
 in confluxu bilis ad stomachum
 si et stomachus intubetur bilem ipsam
 in hunc finem tribus casibus utendum est vino ut ex hoc
 loco clarissime docet Galenus noster.

Vinum si praestant nutritum et laudabilem
 succum, tam praestant ut de syncope et
 de infestis stomacho quibus in aetate
 et infestis stomacho quibus in aetate

sunt. Ideoq; illis vtendum. quoties is vel ex ardentī febrī offensus, syncopen attulerit, vel alias multa in eum bilis fluxerit. vel multam imbiberit. Quibus tamē ex crudis humoribus, syncopes periculum imminet: sane phalernū, tanto iam memoratis pręstat: quāto tum melioris est succi: tum etiam calidius. vtpote quod & velocius illis per corpus digeretur & crudis succis concoquendis auxilio erit. Quę cum dictorum singula, aliud magis, aliud minus faciant: omnia tamē phalerna magis stomachum roborāt. At qm̄ iporū phalernorū, aliud dulce admodum est, quod phauſtianum vocant, aliud si cum hoc cōferas: austerum, si cum signino & marſo dulce: deligendum ad talia fecundum est. Si vero cubans per sanitatē dulcibus vinis insueuit: huic nihil prohibet, dulcius phalernum exhibere. Verum in asia, & gręcia, & nationibus quę his sunt vicinę, vbi copia iam dictorū generū aliquādo nō est: ex ijs quę illę regiones suppediāt, aptissima ad digestionē in corpus sūt Ariusium & Lesbium. Hoc quidē veluti ex ipso nomine patet: in lesbo natū. Ariusium locis quibusdam in chio prouenit. Cum vero tria sint in lesbo oppida: minus certe tum odorum, tum dulce in Mitylene gignit. Magis & odoratū & dulce in Ereſso. Dein in Methymna porro sumēda ex his sunt, qbus marina aqua admixta nō est. vtpote maxio futuro incōmodo, ex ijs qb̄ est admixta. Alioq; nec assolēt in lesbo nobilibus vinis, de quib̄ nūc agit, marinā aquā imittere. Veluti nec ariusio in chio. prouenit & in helleſpōti Myſia, admixtum vinum surrentino non absimile. Myſinum per eminentiam vocant. mare est. Hęc oīa vina flaua, & odora sunt. & substantia q̄ inter aquosa, crassaq; sit media. Aquosa porro substantiæ sunt adrianū, & sabinū. & albanū. & gaurianū. & thustū. & neapolitanū amineū. quod scilicet in locis neapoli vicinis gignitur. Vnde etiam ita id nomināt. In asia vero & tibecinū, & titacazenum, & tertium ab ijs arſynū. Contra vero crassa, veluti sapa sunt, & scybellites. & thereū. & albates. In asia vero ægeates, & perperinū. Ergo qb̄ ex abundātia crudorū humorū syncope incidit: ijs crassa vina ceu noxia, aquosa ceu parū efficacia, sunt fugienda. Deligēda vero eorū sunt media, quęq; vtp̄dictū est, flaua sint. & calida. Neq; em̄ inuenias ex albo vinorū gñe calidum vllū. Quando etiā austerā, & mediocriter albā, cū inueterauerint, fuluioſa quodāmodo reddātur. Quod si aliter noiare fuluū colorem velis: licet voces igneū pallens. Quotquot aut̄ in ipis calidissima sunt: omnia certe flaua sunt. Cuiusmodi in italia est cucubum. Quod etiam vnum quoddam genus eiusmodi vinorum ab initio, sicut aliqui putant, non est. Verū ex vetustate, eo peruenit: vt igneum colorem contrahat. vnde ipm̄ quoq; nomē est sortitum. Nō tñ eo oīa perueniunt. flaua esse.

Si Syncopes ex crudis humoribus. insitet

Duplex
phalernū.

Quę i gręcia & asia ad digestionē in corp⁹ sint aptissima.

Tria in lesbo oppida. Noxia vina eē qbus admixtum

Quę vina aquosa sunt substantiæ.

Quę crassa sūt vina.

Quę vina his q̄ syncope ex crudis laborant, sunt fugienda.

Quę his of ferēda.

Nullū albū vinū calidū

Calidissima

ma vinorū flaua esse.

Muschum

*In Syncope ex crudis humoribus
nec eligenda sunt
quęq; flaua sint
et calida.*

*Vino non utatur flauus et generosus qui caput imbecille habuerit.

Caput quibus est imbecillum uinis calidis tentat: *ut n. H. et confirmat de ijs qui regiones mte* **ut tenuia ista sunt offerenda**
et capite imbecille mal. p. et h. ex p. et h. m.

METHO. MEDEN. GALENI

Cum prius crassentur: q̄ in perlucido flauorem accipiant. Reliquorū vini generum, austera quæ mediocriter alba crassaq̄ sunt, certe nullum ad digestionem per corpus est idoneum. Si tamen abunde inueterauerint, nec aliorum copia fit: vti illis licebit. Sunt vero eiusmodi omnia, cum inueterauerint, stomacho vtilia. Quo vero habeas horū

Austeravi quoq̄ exemplum, tum eius quod ex Nicomedia affertur, memineris na. velim: quod omnibus est notum, tum ficuli Aminei. quod in magnis reponitur fictilibus. Quod em̄ in paruis seruatur lagunculis, maxi-

Vina dige me huic est contrarium. Cum et malum stomacho fit: & capitis dolo- stione i cor rem excitet. Ac semper quidem est id agendum, vt optimū eligas. Si pus aptissi id nō est: quod illi pro iam comprehensis notis, est q̄ simillimū. Ap- ma. tissima namq̄ ad deductionem in corpus, sunt Ariusum, et Lesbium.

Si imbecil Sed si ea desint, simulq̄ in asia: aut aphrodisiense petemus: aut auste- lū agro ca rum Tmolitē, aut aliquod his similiū. quod et colore fit fuluū: et illi co cum bibitur, manifeste excalfaciat. Considerandum vero ante om-

Si firmum nia est, qualisnam ægrotātis natura sit. Nam si imbecillum illi caput agro caput est, & quod facile calentibus uinis tentetur: quæ minus caleant, po- fit. tius sunt offerenda. Sin firmo admodū capite est: & talibus uinis de-

Oia fulua lectatur: aut etiā citra noxam ea ferre est solitus: haud timide his vte et odora ca tur. Porro sunt, quātū ex iporū est natura, q̄ odora fuluaq̄ sunt, oia ca put graua put graua. Eorū tum phalernū, tum Tmolites, tum lesbiū infirmo re. capiti noxia sunt. Qualis aut̄ in phalernis tradita nobis differentia

Austera vi est: talis profecto & in Tmolitis habetur. Alterum em̄ admodum est na vētrē ro dulce, alterum austereum. si cum illo conferatur. Calida tamen admo- borare nec dum, ambo sunt. eorū caput grauantia. Austera vina ventrem robo- caput tēta rant. caputq̄ inter omnia minime tentant. Cæterum ad digestionem re. in corpus non festinant. quo magis fugienda tibi in animæ defectu

Austera vi sunt. non secus q̄ aqua. Habile vero ad facilem in corpus deductio- na atq̄ etiā nem, & Hippodamātium cum inueterauit est. Ipsum quoq̄ ex ea spe cie, cuius tum dulce phalernum est. tum vero Tmolites. Inest huic & as- trictio manifesta. quæ tamen in neutro illorum est. Itaq̄ etiam salu- brius stomacho est. In penuria vero vini, quod accommodum vtriq̄

Si deest vi syncope fit, ei inquā quæ ex multitudine crudi succi oritur, et ei quæ ex bili incidit, coactus prorsus vino vti: fugere (vt prædixim⁹) opon- tebit oia, tū austera: tum noua. itēq̄ crassa. Deligere vero aquosa. ma- gisq̄ si sint antiqua. Talia nāq̄ tæth nō valēter excalfaciūt: tñ facile in omne corpus deducuntur. Proinde cum celeritas sparsionis in cor-

Aquosi vi pus fit his cum fuluis communis: differentia rursus in his erit, quod concoctioni quæ vel in ventriculo, vel venis agitur, fulua ma- gis conducunt. propterea quod magis excalfaciunt. Præterea

Vina fulua calida concoctione iuuant, q̄ stomacho commoda sunt.

Regulae

Capitula q̄
ad ant.
a vino q̄ s.
caput hinc imbecillum

Calida et odora caput
afficiunt
austera stomacho uti
sa admodum
lia nec caput afficiunt

Austera fu
quæ nō a qua
ad hunc nō hūm
res p̄ corpus defend
q̄ id quod superius
debat q̄ al. q̄ al.
humores q̄ os stomachi
u pat̄ non deprimi
aliis syncopes. secundū, i vtraq̄
bit: nō ut quæ nō
ipsam summonere
q̄ id tenuia uina his
danda sunt: sed no-
tū q̄ al. q̄ al. mult
et ipsa tenuia uina
dū tepida aqua ut nō tenuius
X. hūm cap: 3. i. uina illius
iuuenis syncopē correpi.

DE Spirituum conseruatione, quorū ope vires
nature uel conseruat: ut abolerentur.

LIBER DVODECIMVS. FO. CLIII.

Hic locus maxime
contrariatur. Nec
unial mistibilia

1. do wit:
auch: auch

Vinum
essentia

mistibilia sunt. & nutriētia. eoq; ad succi bonitatē opportuna. Quo-
 rum omnium nihil in aquosis vinis est. Nihil em̄ ex horum substan-
 tia in sanguinis mutatur speciē. Sed cum fulua caput feriāt: quæ aquo-
 siora sunt, nusq; id contristāt. Vrinas autem, præter cætera omnia mo-
 uent. A quibus secundum locum obtinent, quæcūq; fuluorum maxi-
 me sunt tenuia. quæ etiam ad syncopen potissimū sunt deligenda. Tar-
 dissime horū deducuntur in corpus, quæ fulua sunt, et crassa. Quā-
 ea quoq; austeris omnibus magis sunt penetrabilia. At vero nutriūt
 hæc, magis q̄ tenuia, ac vitiosos succos celerrime bono sanguine ge-
 nerando corrigunt. Ergo institutum sermonem denuo repetamus.
 Quod syncope præceps virium lapsus sit: id ab alijs ante me dictum
 est. Sed cum essentia virium quibus regitur corpus, tum in spiritu: tū
 in solidorum corporum temperamento consistit: hæc nobis & vbi in-
 tegra sunt seruari, & vbi corrupta sunt, ad integrum reuocari, omni-
 no debent. Ac quēadmodum tueri ea per sanitatem conueniat, in ope-
 re de tuenda sanitate est præceptum. Quēadmodum vero et in mor-
 bis traditum iam aliquatenus, & in præcedentibus commentarijs
 est. Non tamen adhuc res tota ad talem, qualem exigit, contemplatio-
 nem est perducta. nec talem methodum habuit, qualem priora. Quod
 igitur defuit, id nūc adiiciamus. Spiritus substantia, vna cum solidis
 corporibus, sic nobis custodienda in morbis sunt: vt tum qualitate,
 tum quantitate, quoad fieri licet, naturaliter se habeant. Ac siquidem
 sic prospici his posset, vt nec substantiæ eorū quicq; aut vacuaret, aut
 prorsus imutaretur: id esset antiquissimū. Sed quoniam in cōmenta-
 rijs de sanitate tuenda ostendimus, fieri non posse, vt id generabili
 corpori vnq; contingat: id agendum est, vt quæ substantiæ portio de-
 fluit, hanc apponendo sarciamus, quod alterascit: in debitam tempe-
 riem per contrariam alterationem vindicemus. Si igitur tum vacua-
 tio, tum alteratio, sensim paulatimq; fiāt: etiam correctio vtriusq; sen-
 sim administrabitur. Quod mūnus, ad artem sanitatis tuendæ specta-
 re est monstratum. Sin confertim & semel vel magna aliquando va-
 cuatio: vel etiam adiectio incidat: et morbus ita efficitur, & medendi
 methodum ad eius sanationem requiremus. Veluti enim mutatio-
 nem in non naturalem habitum, quæ sensim paulatimq; irrepit, cor-
 rigere, sanitatis tuendæ artis sunt partes: ita eam quæ multa simul
 irruit sarcire ad medendi peritiam spectat. Ergo animalis spiri-
 tus, cerebrum veluti fontem esse, clare ostendimus. qui partim ex
 inspirando: partim ex eo quod reticularis plexus suppeditat, ir-
 rigatur. atq; alitur. Vitalis spiritus, non æque euidentis demonstratio
 erat. Sed tñ in corde eū et arterijs cōtineri, existimare alienū a ratiōe

Vinayquola m.
sanguinea potius
fauca

Quæ maxi
me vrinas
moueant.

Adhuc enim
aplatint

Fulvorum
crassorū cū
austeris col
latio. itē cū
tenuib⁹.
Regress⁹.

CPV.

Truncos galus.

Virium essentia in duobus consistit
in temperamento solidorum corporum in spiritibus

In duosq; remanentibus
 Virescunt uoluerimus et inq; p
 Sog. sub. anere

flātia cū so-
lidis quēad

modum in
morbis cu
stodiēda.

e conon: hōis d' sun: t' d' iū
 pokus methodu antea consen
 se q' ne nōay Gal?

Vacuatio
alteratiove
spūs qñ ad
hāc artē spe
ctent.

Aialis spūs
fons, & vñ
alaf.

Vitalis spi-
ritus fons,
vbi & vn̄
alať.

1. *Myrica*
 2. *Myrica*
 3. *Myrica*
 4. *Myrica*
 5. *Myrica*
 6. *Myrica*
 7. *Myrica*
 8. *Myrica*
 9. *Myrica*
 10. *Myrica*
 11. *Myrica*
 12. *Myrica*
 13. *Myrica*
 14. *Myrica*
 15. *Myrica*
 16. *Myrica*
 17. *Myrica*
 18. *Myrica*
 19. *Myrica*
 20. *Myrica*
 21. *Myrica*
 22. *Myrica*
 23. *Myrica*
 24. *Myrica*
 25. *Myrica*
 26. *Myrica*
 27. *Myrica*
 28. *Myrica*
 29. *Myrica*
 30. *Myrica*
 31. *Myrica*
 32. *Myrica*
 33. *Myrica*
 34. *Myrica*
 35. *Myrica*
 36. *Myrica*
 37. *Myrica*
 38. *Myrica*
 39. *Myrica*
 40. *Myrica*
 41. *Myrica*
 42. *Myrica*
 43. *Myrica*
 44. *Myrica*
 45. *Myrica*
 46. *Myrica*
 47. *Myrica*
 48. *Myrica*
 49. *Myrica*
 50. *Myrica*
 51. *Myrica*
 52. *Myrica*
 53. *Myrica*
 54. *Myrica*
 55. *Myrica*
 56. *Myrica*
 57. *Myrica*
 58. *Myrica*
 59. *Myrica*
 60. *Myrica*
 61. *Myrica*
 62. *Myrica*
 63. *Myrica*
 64. *Myrica*
 65. *Myrica*
 66. *Myrica*
 67. *Myrica*
 68. *Myrica*
 69. *Myrica*
 70. *Myrica*
 71. *Myrica*
 72. *Myrica*
 73. *Myrica*
 74. *Myrica*
 75. *Myrica*
 76. *Myrica*
 77. *Myrica*
 78. *Myrica*
 79. *Myrica*
 80. *Myrica*
 81. *Myrica*
 82. *Myrica*
 83. *Myrica*
 84. *Myrica*
 85. *Myrica*
 86. *Myrica*
 87. *Myrica*
 88. *Myrica*
 89. *Myrica*
 90. *Myrica*
 91. *Myrica*
 92. *Myrica*
 93. *Myrica*
 94. *Myrica*
 95. *Myrica*
 96. *Myrica*
 97. *Myrica*
 98. *Myrica*
 99. *Myrica*
 100. *Myrica*

the great number
of the people of the

uliformi et esse
ulre qui inspic
vadunt.

Vinium lapide provenio V.ij.

ob noxam quæ contingit in
temperam: solidam partem

ob noxam quæ contingit
in Spiritibus ipsis

quod dignetur Ista ear
ut in longissimis morbis
contingit
in acuta febris & soli
quantibus

ga semperis carz
alteratur et mu-
tatur ut paulo inferius

ga alternatim

ga corrupit.

Ob neceſſitate
Ob caliditate
Ob humiditate

syncope fit ex interyie

Partium solidarum

Spiritus quoque

alterantur

corruptur

Iniquas

non precipuas

Ventriculi

noten splenis
METHO.

MEDEN.

GALENI

Orbis
epatis carboni

Vitalis spiritus nutrit
et accit inspirato
et sanguine.

Dubius est Galen de
spiritu naturalis non
Animali & Vitali.

De Spiritibus
cuius de causis
accidit in corpore
et quando.

Alteratio
notanda

Spiritus corruptio

Nota causam oscu
tur aliquando febri
et morantur et que
remittit genere egrot
epilepsia
pericharia
voluptates et dolo
res corrumpit
spiritus.

Timor non tam magnus et voluptas
resolubilis in infirmum reddit
spiritum

Mors quod corrumpit spiritum

alterationem

Exulsiogis
succis

Ex malitia
ambientis

Ex venenosis
facultatibus

Viri lapso
ex solidis
digeredis
unde.
Lapsus vi
ri ex tepie
solidorum
mutata.
Alteratio i
spu vn pro
ueniat.

Essentia spi
ritu corru
ptio ex qui
b pueniat.
Qui affectu
spu corru
pat.

Eplexis
Pericharia

In qb aia
ple mouet.
& i qb cor
pus mouet.

non est. Eudēq nutritū maxime quidē ex inspirando. sed tñ & ex sano
guine. Quod si naturalis quoq aliquis spūs est: vtiq is quoq in ioci
nore et venis cōtinebit. Sane dictū fufissime de viriū essentia est, in li
bris quos de Hippocratis & Platonis placitis scripsimus. Solidorū
vero corporū substantia certa esse quātitate proculdubio desyderat.
Eoq nutritū mortale gen^o tuent. Sed nihilo secius & elemēta ex q
bus componitur mediocri esse temperie requirit, dictūq subinde est,
quēadmodū temperies ea sit tuēda. Ceterum viriū lapsus de quo nūc
agere institui, qui quidem solidorū corporū substantiā digerēda suc
cedit, in longissimis morbis subinde incidit. Animante ex atrophia,
id est nutriendi defectu, extenuato. Præterea in his febribus acutis,
quæ corpus liquant. Qui ex substantiā tēperie mutata puenit, cum v
imodice fuerit calefacta, vel frigefacta, vel madesfacta, vel ficcata, aut
horū aliquibus copulatis affecta. Alteratio vero in spiritu, tum ex vi
tiosis prouenit succis: tum ex ambientis malicia. qui alias alia de cau
sa in hanc est mutata. præterea venenatis facultatibus, aut animalium
quæ virus eiectant, venenis. Verum hæca præsentī instituto seponā
tur. Ipsius vero essentia spiritus corruptio, & quæ futura timetur &
quæ iam adest, quæ tum ex affectu animi incidit, tum ingenti dolore,
tum crebris motibus, cuius generis & vigiliæ sunt, tum ex immodi
ca eius tenuitate, & continenti cum corporū raritudine, tum vero an
te hæc omnia ex ipso respirato prohibito, & nutrimenti defectu: dis
ligentius corrigi profecto postulat. Sunt porro affect^o animi, timor
subitus, & vehemens. quem ecplexim græci vocant. Præterea quæ cō
traria huic timori est voluptas maxima, græci pericharian vocāt qua
si excessum gaudij dixeris. Scimus em̄ amborum occasione perijsse
quosdam. Iam reliqui quoq magni timores omnes, & cum his, ma
ximæ voluptates, et si non iugulant: at certe facile resolubilem, infir
mumq spiritum reddunt. Tristitia vero, & anxietas, & ira, & cura,
eo genere sunt noxiæ, quo frequentes vigiliæ. qnoniam vires resolu
uant. Ac in his quidē omnibus, ipsa per seipsam mouetur anima. in
corporalibus autem actionibus, ipsa corpus mouet. Resoluitur autē
eius robur, vtroq motuū suorum genere. si modum excedant. De la
boribus vero quid attinet dicere, quo pacto et vehementius audi,
quosdam iugularint, & omnes certe læserint, tametsi non sustulerūt.
In omnibus eiusmodi casibus, videntur ægrotantes, tum animo lin
qui: tum viribus resolutis esse. Nonnulli vero (vt dictum est) etiā mo
ri. scilicet alias spiritu ipso corrupto, alias alterato. Aliquādo ex par
te digesto. Non raro hæc vtraq perperlo. Tractatum autem fufius de
his est, cū in alijs libris: tū vero in ijs q de Hippocratis et Platonis

Spiritus uel

omni punctu

Resoluitur

Ex animi passionibus
ut ira, cura
anxietas
vigiliæ
laboribus
Sudoribus
et humore
Ex continenti cor
porum raritudine
Ex respiratione
Ex malitia
Ex venenosis
facultatibus

Ex vehementi affectu
ut timore et gaudio
Ex dolore
Ex contrariis
tum animi tum corporis
ut infensus cap: 7^o a
principio.

Non me tantopere diserviret Mortis et Equitudo Pompei de Rancallis si exacte
doctrinam Galeni in hoc loco traditam tenuerim. febricitabat iste lenia febris et
admodum, calore satis temperato, mente optime constabat, quod certo certius credo
ipsum a morbo convaliturum. Atque iste parum sibi sumebat ino fere nulla, appete-
bat ^{cum magna difficultate deglutire} deiecta erat nocte vigil permanebat, hinc inde tempus plectum iactabatur, ex-
mirationes illius semper erant sub frigore et pulvis semper admodum debilis erat
imo quod maius est tanta illius fuit ad motum impotentia ut inprimis et in
agitationis synopsi raret, nec brachia attollere valebat, nec erecto surgere
lebat, nec manibus suis mentulam suam aspergere poterat, utinam matula
mitteret ad reddendum Cohum, Inconsiderando tamen signa ipse negligenter fu-
credebam ipsum evasurum, attamen paulatim deficiente viribus et pulvis, et ubique
inappetentia augetur, et singulari eadem agnitionis mortuus est. An-
tequam fui iam per mensem ob morbum illius, et diu mortuum per obuium maximam imbe-
tatem quod ueni est ut notavi in Abulmeron in cap. 1. Verum stomachi Insuper
ad hoc confugi mortuum esse ob morbi malignitatem. Atque nunc dico hanc doctrinam
edoctus hoc non esse ueni nec mortuus est ob morbi malignitatem, quia mirum erat in
et febris, et corpus a putridis humoribus purgatum satis. sed mortuus est iste Iun-
in Urbe Massae anno 1890 ob maximam uini imbecillitatem contingentem ob

resolutionem

~~rapturam~~ spirituum. Erat. n. ille Juuenis colonis subalbidus, rare tecturæ
et temperies solidæ. parum ~~erat~~ erat c. b. id multum euandact et diffilabilis
quare spiritus illius erant et tenuiores et faciles ad dissipationem et corruptio-
nem ut in hoc cap. V. docet Galenus. Adde his uigilias, exbrasationes et
labores, pedetht tenere ad oppido. Montis rotundus usq. ad ciuitate Massæ. qv
na. h. ratione tempiei dissolubilis obram tecturam, et tenuitate spirituum a la-
bore illo et motu ualido et supra uires illius, cum pnuu. Massam aduenit coepit
agrotare et cū maxima semp. uinum debilitate ^{et nutrimentum defectu} semp. in peius rueret usq.
ad x. q. diem uigilantis, iniqua obijt, qv spirituum essentia erat corrupta
et qv. Mortem subsequi docet Galenus in hoc ~~cap.~~ cap. V. spiritu ut alterato
ut corrupto. Non mirū q. si ~~si~~ vires illius Juuenis semp. collabebantur,
et tandem obierit. N. q. notata sint ad spectua rei memoriam et ad laudem
Galeni cuius doctrina oem ignorantie caliginem a mentib. medicor. depellere
pot. a. t. q. Deus mentem meam illuminet. et ad ueritatis huius diuine sci-
entiae euegar.

Omnia. n. hæc eueniunt istis, quia a principio morbis spiritus prompte digeruntur
quare statim apparent extenuati et corpus totum statim digerunt. Non solu
aut digerit ista contingit extenuatis spiritu istis et sanguine, sed et expulsiōe
ui p. uniuersam corporis molem immoderatus concitata ut sequem. cap. 6. Dicit *

hic affectus, si mutatio per resolutionem

Cibus et Potus et Aer quales esse debeant uti robur
uirium tueri possimus.

LIBER DVODECIMVS.

FO. CLV.

dogmatis prodidimus. Ad rem vero propositam, modum quo singula laedere sunt nata, disquirere necesse non est. Imo quod laedunt, ab ipsa euidentia accipere, ac eo ad vires tuendas in morbis salubriter uti. Pari modo et si spirituum, qui nostrum corpus regunt substantia, aliquando plus iusto extenuetur: utroque profecto modo imbecilla fuerit. et tanquam temperie alterata: et tanquam dissipabilis, vel exhalabilis, vel quocumque modo libet appellasse, reddita. Eadem nimirum ratio, & si totum corpus transmutatum in immodicam raritudinem sit: facile spirituum substantia digeretur. Quod et ipsa tenuium partium sit, & corpus eam non contineat. Ergo nec rarefaciendum immodice agrotantis corpus est. si spiritum retineri studeas. Sed nec quae in eo sunt percocta et bibita valenter extenuanda. Iam vero quod ipsorum quoque ciborum, ac potionum, non levis habenda sit cura ad robur virium tuendum, ut videlicet tum quantitate modici: tum qualitate exacti, exquisiti: tum id neminem latere arbitror: sicut illud profecto cuique perspicuum, Quod etiam substantiae, quam spiritui attrahimus habenda sit cura. uti scilicet tum optima temperie sit: tum ab omni inquinamento purissima. Nec aliquid ex metallis, aut caminis, aut barathris sibi admisceat. aut aliquid ex putredine leguminum, vel olerum, vel animalium, vel cuiuscumque rei contrahat. aut halitum ex stagnis, vel paludibus, vel fluuiis recipiat. His itaque omnibus prospiciat oportet, qui vires illas salvas tueri volet. Ad haec etiam ipsorum corporum solidorum, in quibus utique vel maxime consistere virium substantia videtur, non parua habenda pro uidentia est. ut scilicet sano temperamento sint. atque hoc quidem omnium partium commune commodum est. Ad robur autem virtutis conseruandum, & ad syncopalem accessionem, quominus derepente incidat, cauendam: singulare praesidium est, temperamenti custodia. Ante omnia quidem trium principiorum. Mox vero reliquarum partium, quaecumque in consortium affectus, principia secum ex facili trahunt. Cuiusmodi est ventriculi os. quod propter exquisitum sensum, tum alia symptomata non pauca: tum vero syncopen accersit. porro memoratus iam crudorum humorum affectus, si et copia sua hi vires premant, & propter, tum multitudinem, tum crassitudinem exiguos animalis meatus obstruant: iam multis nominibus exitialis est. ac syncopae opportunus nos reddit. Nempe & quod animal sub eo non nutriatur: et suffocetur: et quod mediocritas temperamenti eius, non solum alteretur: sed etiam corrumpatur. Quippe crudi succi nutrire, priusquam concoquantur nequeunt. Idemque cum multi sunt, grauatur. Si vero spiramenta, quibus respiratio agitur, obstruantur: calor exstinguitur. Quod si nec obstruant, nec onerent: syncopen hi certe non inferunt. sed animi deliquia, quas lipopsychias graeci vocant.

V. iij.

qn. Ita spiritus
noster abest?

varius morbis

Conseruatio
spirituum

Videntur quia aer
inspiretur
halitus mali
orientur.

Si ventriculi
sunt syncopen.

~~Quod crudorum
humorum affectus~~

Diffa. Aer
syncopen et
lipopsychia

ph. 23.
ph. 91.

De Syncope

Nota
dissolutio
ne spirituum

Nota
dissolutio
ne spirituum

Quod unum est non nutrit

In spiritibus contingit et dissolutio nunc dicat tu attenuatio sive digestio sive dissipatio, nihil re-
fert sit est unum intelligat. Et aut spiritus dissolutio si nimis intendatur corrumpit spiritus
ipsos. ideo mutatioque in spiritibus contingit Galenus diuidit in alteratione et corrup-
tione. Dissolutio in ipsos aut leue quando aut nullam ponit actionem facit. lassitudi-
nem in tantum quando et uinum prostratione efficit. aucta tamen ipsorum dissolutio
corrumpunt inquam et fit mors. ad dissolutionem aut ipsorum consequitur
potius syncopes. quod si ut diximus nimis augeatur dissolutio ipsorum ac corrup-
tionem istam sequetur mors.

* De febre syncope habet minutam diuinit
De q. An. Lus. cent. 7. 99.

METHO. MEDEN. GALENI

Quo & q. cant. Siquidem resoluuntur eiusmodi agrotantes. nisi frequentius nu-
bus hi nu- triantur. Porro exhiberi his oportebit, non copiose semel, nec quæ
triendi. crassa frigida ve potestate nutrimenta sint. sed sicut dictum prius est,
Qd vinum quæ ex genere extenuantiu calfacientiūq; sint. Ad eundem modū & me-
ab initio his dicamenta, quæcūq; saltem medicamenta sumere febricitans hō po-
idoneū. test, extenuantia calefacientiaq; sunt offerenda. His & aquosum vinū
Qui sic fe- idoneū ab initio statim est. si tamen vehementer non febricitet. Quod
bricitant temere in hoc affectu fieri non assolet. Magis etiam si qui laborāt se-
quotidie ac nes sint: p̄bendum his post quāq; cibatione, vinū est. Magisq; etiā, si
cessione ha interpolata quietis spatia, mediocria sint. Sane qui ex eiusmodi suc-
bere, et quo cis laborant: hos quotidie accessiones exercent. Precipueq; ad vespere
diei tpe. rem. & noctu. non mane. nec vsq; ad meridiem. Atq; de his quidē ha-
De iis q ex ctenus abunde. Age modo transeamus ad eos qui contrario quidem
nimium tes huic laborant affectu. Sed tamen syncope similiter opprimuntur. ni-
naibus suc si quis sedulo sit attentus. Hi sunt qui prætenuēs succos habent. sic vt
cis synco- ocyssime exhalent. Itaq; etiam diuersa a iamdictis ratione, sunt curan-
pe vrgent: di. Illos nāq; paulatim, & assidue vacuauimus. propterea q; multā si-
Collatio mul vacuationem ferre non poterant. At qui sic se habent: hos pau-
horū cū p̄di latim et assidue nutriemus. Quod si a principio hos, viribus adhuc
tis. valentibus, curandos susceperimus: nec paulatim eos cibabimus.
Si q; istos Possunt nanq; hi, vel quod liberius semel datum est, nutrimentum
ab initio cu superare. Tanq; autem eos qui ex humoris multitudine. syncope peris-
rādos susce clitantur, prorsus ad exitium spectare diximus: si vel iecur his vel vē
perit. triculum phlegmone obsedit: itidē de quibus nūc agere institui-
Qn p̄positi insanabiles sunt existimandi, si viribus iam languentibus, aliquod
insanabiles ægrum viscus phlegmone infestetur. Quando nec assidue hos nutri-
et cur. re fas est, sed tantum in remissionibus, nec seruare eos si non nutriā-
Quib; oc- tur licet. In eiusmodi affectibus mortifera illa species in facie celeris
cationibus ter apparet, nasus acutus, oculi caui, & reliqua quæ deinceps sunt as-
mortifera i scripta. Nam siue multum excernant, siue vigilant siue tristentur, siue
his facies non cito nutriantur: protinus eiusmodi faciem habent. Porro si alicu-
appareat. ius horum, aut etiam plurium occasione, tales esse videbuntur: mi-
Si tal' faci- nus esse malum putabis: quam si absq; his essent emaciati. Sin abs-
es cū aliq; q; his tales appareant: plane pestiferum iudicabis. Atq; hoc ampli-
ex occasiōi us, si a principio morbi eā habeāt speciē. Neq; em̄ dum concoquatur
bus. sufficient. Atq; ob id Hippocrates dixit. Si quid eiusmodi consense
Si absq; oc- rit: minus subesse periculi putādū. In morbi nāq; principio, (vt p̄dis-
cationū ali xi) etiam si cum aliquo dictorum in eo sint statu: haud quāq; id bo-
qua. num est. Cæterum minus id periculi minatur: quam si cum horum
Hippo. nullo. Imo ex spiritu ipso prompte digesto. Non solum autem extre-

Synopsis quæ conkingit in illis
q. prætenuibus succis abundant
fit quia

Spiritus prompte digerunt
et diffillantur extenuant
supra modum spiritibus & sanguine

Expulsi & facultas
in uniuersa corporis mole
immoderate concitatur
cum imbecillitate retentiu

nuatienq
Vinum
cur aquosū et tenuē
vinū debeat
dion est sup
cap: 4. to
et ab ad: p̄diana
CAP. VI
De syncope
ob tenuitate
corpi
paulatim sed assidue
nutriendi debet
exnib; uinibus
q. nutriendi
Corp
p. p̄log. e. epla
natio

Accessio
quotid

languē
id est
sicut

species
aspectu

LIBER DVODECIMVS. FO. CLVI.

nuatis ad eum modum spiritu horum et sanguine, digestio saepe inci-
dere assuevit: sed etiam expultrice vi per vniuersam corporis molem
imoderatius concitata. Id quod incidere maxime ex imbecillitate re-
tentricis solet. Sane nutrire quicqd horu incidit, est necesse. Sicut
etiam corporis summa densare. non secus q̄ prioru rarefacere. Cum
enim maxime hi affectus dissideant etiam praxidiorum speciem di-
uersissimam requirunt. Ergo frigidum his aerem, astringentemq̄ co-
parabim⁹. Qui quoadmodu fiat, prius est dictu. Vnguēdi p̄terea sūt,
astrictorij vnguētis. Tū cibi his dādi, qui nō admodu p̄opte diffu-
ant. non aqua mulla. non p̄stilla cremor. sed panis, & sorbitio ex
alica. & fructus austeri. quonon facile corrumpant. tum ipi p̄ se: tū ve-
ro & cū pane. Etia alica, q̄ in aqua sit cocta. Dabis vero aliqn his, &
oua. p̄cipueq̄ eorum vitellos. Albū em eorum agre cōcoquit. Præ-
terea gallinaceor, q̄ lacte sint alti, testiculos. itemq̄ suillum cerebrū.
Sed vel diligēter assum (quādo si cruentu det, sumo pere lādit) vel in
albo iure legitime elixū. porro & anetho iniectis. Deniq̄ omni rōne
agendū, vt et succor materiā crassiorē reddas: et cutim denses. & ex-
halationē inhibeas. Vinū vero his aquosū necessariū inter initia est.
sumptū post cibū. Quod si ex snia vobis oia r̄nderint: etiā carnei his
aliqd nutrimēti, post alia dabim⁹. Potissimū post quartū diē. Succis
q̄ febrē excitauerūt, iā ad cōcoctionē venietib⁹. Tali affectu laboran-
tis iuuenis, in decio libro meminimus. tū quoadmodu (vti dixi) quo-
tidie nutriuim. idq̄ ante accessionē potissimū: tū quoadmodu semel
dedita opa, nō exhibito illi cibo, accessio cū syncope iuaserit. Ergo
in oib⁹ eiusmodi curatiōib⁹, si iā deprehensus syncope cubans est:
omnis sollicitudo medētis ad symptoma vertit. Sin nōdū ea p̄mit-
vtriusq̄ curā habebit: & vt symptoma non incidat: & vt morbus pau-
latim discutiatur. Celerius autē hunc discuteremus, si nullus sympto-
matis subesset metus. Quippe qui multitudine crudi succi grauatur:
hunc si modo iustam semel vacationem ferre posset: nec metus ali-
quis syncopes impenderet: semel arbitror vacuatum a morbo expli-
caremus. Eum vero cuius spiritus, & succi facile exhalant, si ante ac-
cessionē cibare nō cogeremur: lōgiore illi morbu certe nō reddere-
mus. Ac de his qdē hāc mihi dixisse sit satis. Nūc reliqs occasiōes q̄
bus syncopæ succedūt referem⁹. Hæ sūt numero q̄tuor. Dolor vehē-
mens. vigilie. imodica vētris inanitio. ac in his qui aliena loquūtur,
aliqn motus. sed et quintā si nō displicet addas. Nepe principior in-
tēperiē. de qua in calce libri agemus. Idcirco maxime quod duplici-
ter puenit. vel in nuda qualitate partielis alteratis, vel vitioso succo
in has recepto. Deinceps igit de oib⁹ q̄ memorauim⁹ est agendum.

Digestione
spirituū du-
pliciter his
accedere.
Curationis
summa. tione.
Special cu-
ratio.
Quis aer,
q̄ vñctioes,
q̄ cibi his
apti.
Albū ouor
agre cōco-
qui.
In hac sunt
Quod vinū
his vtile.
Qñ caro
dāda.
Si eger syn-
cope iā de-
prehensus ē.
Si nōdum
syncope p̄-
mitur.
Quatuor re-
liquæ occa-
siones q̄bus
syncopæ
succedunt.
Principior
intēperiem
duplicē eē.

*De digestio-
nis spirituū. Vide
de 6. Epid. cum: 3.
Quest. tal. se nō
muoiono per resolu-
tione. q̄ diqueq̄ mōdo
I nutrimenta.
cerebri nullum
et iis conuenit.
In hac sunt
quæ aquor. anut
deficit celeriter
nutrimēti p̄cipus!
Conclusio tractationis
CAP. VII.
De reliquis syn-
copis speciebus.*

Nota

*Gallia
et nu-
triti.*

*Quo-
tidie*

Syncopes

V. iij.

obstā lesio:

ob ea q̄ respiciunt accidētia

dolor vigilie inanitio motus in principior Intell-

humorū partium

nitētia. I. Aueniū medico choro

*in Roma quando m̄ confen quella cura di quei medici in Roma che non cognoscevano
ragione di quel giovane ammalato che rimouea loro nelle mal. et nō trouauano la causa
del mal et p̄ueniendo che quel malato m̄ueno e m̄uina. et p̄uenendo che quel malato m̄ueno e m̄uina. et p̄uenendo che quel malato m̄ueno e m̄uina.*

De Dolo Re

qui pot' tolli una cu' causa.
hic curandus euacuand.
no' pot' tolli una cu' causa
hic leniendus est.

METHO. MEDEN. GALENI

De Dolo
et eius causis.

De doloribus.

aliqui cum aliqui uero
symptoma ipsum dolo-
rem cedimus.

De dolorum
gignatione sum-
matim.

partes que no' sentiunt
non dolent.

solutio continui et
alteratio sunt
doloris cause.

cause doloris

solutio
continui

alteratio
conferunt
faciunt
violenter
no' sentim

Mutatione
q' dolore af-
feret conferti
fieri & vio-
lenter debere

Initio a doloribus sumpto. Ergo si causam unde dolor excitatur, adime-
re possis: ita utique contra symptoma non pugnaueris. sed agnitum
curaueris. Sed si qua occasione phibitus affectui summouendo interu-
esse non licet: vehementiam doloris mitigabis. Verum quoniam nec doloris cau-
sas sumouere, nec vehementiam eorum remittere fas est, nisi intellexeris,
cuius vitio is dolor in cubantis corpore excites: precipienda prius tunc cau-
sa doloris sunt: tum vero signa, quibus habere dignosci queant. Nam cum sensui
plerumque parum pateat: hominem qui in tali speculatione sit exercitatus ni-
mirum postulant. Itaque cum nobis in alijs operibus, non pauca de doloris
gignatione sint precepta, ipsorumque omnium opportunum tempus iam venerit: ne-
cessum arbitror, totam eorum rationem summam percurrere. Quoniam igitur
in animalis corpore omnibus consentientibus sensibus, non omnes par-
tes sensibiles sunt: manifestum est, quae prorsus sunt insensibiles, eas non do-
luras. Igitur cum sensibilibus duntaxat dolor accidat: sequens est, ut aesti-
memus, eiusmodi ne corpora perpetuo sint dolitura, an vno aliquo tem-
pore, cum videlicet ortus in his crucians affectus sit. At si ipsa euiden-
tia nos docet, multum esse temporis, quo nihil omnino doleamus:
non obscurum est, certo aliquo tempore, quo scilicet excitatur in singulis
quae dolent, crucians affectus: necesse esse ea dolere. Ergo si inuentum
nobis fuerit, quod nam affectio ea sit, quae in sensibilibus corporibus orta, facit
ut animal doleat: utique et quod quaerimus iam fuerit inuentum. Hic igitur
ab ijs naturalibus noticijs, quae omnibus nobis sunt communes, pro-
cedere methodo ad id quod considerandum proponit, conueniet. Porro
naturalis noticia nos docet, vitium id corporis ex quo fit doliturum,
aut continuitatis diuisionem esse: aut alterationem aliquam. Ita etiam non inco-
mode dictum ijs est, quod ex insensibilibus, vel insensibilibus, vel incompati-
bus elementis, corpus componitur: affectum uero dolor nasci prorsus iueni-
ri non posse. Quippe quod tantummodo tangunt, eorum nihil videtur dolorificum.
At talia corpora tantum se inuicem tangunt. Quod si non contingant modo:
sed etiam se inuicem in concursu collidant: ad dolorem creandum nihilo plu-
referunt. si quod colliduntur: insensibilia statuuntur. Nisi etiam lapides cum diuidun-
tur, dolore affici dicemus. Verum de his latius, tum alibi: tum in quinto de
Asclepiadis placitis disseruimus. Nunc confessum hoc principium sumen-
tes, necesse esse, ut affectus qui dolorem excitet, vel diuisio sit, vel
alteratio: illud etiam memoria reperamus, ne alterationem quidem
ipsam sensum irrepentem, dolorem afferre animali posse. Sed quae do-
lore animal afficiet, eam mutationem tunc confertim factam: tunc vero violentam
esse debere. Vident enim corpora, non solum cum in non naturale habitum con-
fertim aguntur, tristem grauemque mutationem sentire: sed etiam in
ipso ad naturalem statum suum reditu, nisi cum paulatim accipiant,

calida frigida

V.v.

ut copia humorum
glaciando et
concrendendo.

Existentibus
virescentibus
aeris et
salis.

Colici affectus plures curationes

METHO. MEDEN. GALENI

menter ex calfactum refrigeratum ve sit, quando quod vicinum est tan-
git: graue illi molestūq; redditur. Igitur quēadmodum singula quæ cō-
prehendimus agnosci possint, tum vero quod non oīm habeam⁹ ma-
nifestas notas, quodq; si aliud quicq; etiam causarum, et affectuū quæ
sensum fugiunt agnitio, ex multa exercitatione, et curiosa omniū per-
pensione nobis pariat: alibi monstratum est. Nunc id consyderare
propositum nobis non est. Imo solam ipsam medendi methodū per-
sequi. Ex qua scienter perspecta, quātum auxilium compendiūq; medi-
cis, non ad præsidiorum modo, curationūq; facultatem: sed etiam ad
affectus aliquando agnitionē comparetur, sæpe vobis in ipsis ægro-
tantibus manifeste ostendi. quorum iam duos tris ve, qui haud pridē
sunt sanati referam. Vnus em, vt scis, quadragenarius erat, qui cum
colo laborare putaretur, non modo nihil est a fomētis, tum humidis
tum siccis leuatus: sed nec cataplasmatibus nec clysteribus, quibus scilicet
publice vti in eiusmodi affectibus solent: verū etiam a plerisq; eo-
rum exacerbatus. Nam a rutaceo oleo per sedem infuso, deterius ha-
buit. Itemq; a castoreo. quinetiam vbi mel coctum cum pipere assum-
psit: extremis doloribus est afflictus. Iam cum cremorem costi feni-
graci, vna cum melle accepisset: vehementer est irritatus. Ipse igitur
vbi mordentes succos in tunicis intestinorum immerfos cōieci, qui
scilicet secum vna corrumpent, tum ea quæ per inferiora essent in-
fusa: tum ea quæ per os accepta: exhibui homini nutrimentum, quod
non facile corrumpetur. Deinde cum minus eum cruciatum intelle-
xi: viciosos humores purgandos iudicaui. Cum vero aptissimum ad
eiusmodi viciosos humores esset, medicamentum quod ex aloe com-
ponitur, quodq; iam vulgo picran appellāt: vtiq; semel hominē iuste
purgare, non sum ausus. quod doloribus, et inedia duobus iam men-
sibus inanitus esset. Verum ex modicis quibusdam interuallis id fa-
ciēs, quindecim circiter diebus, hominē (vt scis) prorsus sanaui. Idq;
nullo præterea adhibito præsidio. Atq; hic quidem illo primum tem-
pore sic est vexatus. nunq; prius intestini dolorem expertus. At alius
iuuenis huic quidem ætate ppe par, sed qui sæpe ante, colico cruciatu
fuerat affectus, accepto scāmonia succo: fuit purgatus. Cum autē bene
largiter fuisset vacuatus: primo quidem die vesperi in balneo lotus,
mox ptissanæ cremorē sumens, post piscē quoq; comedens nocte ea,
quæ coeperat, euomuit. Secūdo die itidem lauatus, comedit primū la-
etucam. Mox auium carnis aliquid. in albo iure elixæ. ab hac alicā ex
aqua sumpsit. vino austero iniecto. Vbi vero ab ijs mediocriter se ha-
bere est visus: etiam tertio die nutritus similiter est. Reddidit tamen
per aluum, plura quā pro ciborum portione. eaq; cū rofione. Deinde

Medēdime
thodū ad af-
fectus agni-
tionē nōnū

q; cōferre.
De quadra-
genario co-
lico.

Curatio ga-
leni.

Signū qn humores
bacti i tunicis qn s. nocēdunt
remēdiis congruis ut infra de phlegmone

hierapiera

Alius colici
cus.

hierapiera

Colici affectus
Colicus non
de quadra-
genario co-
lico.
medicam: pro dolor colico

conuenit si sit dolor colicus ex
humoribus frigidis et flatu ut
ovm. liber manu scriptus pag. 94

succi mordentes in tunicis intesti-
norum

Signū qn humores
bacti i tunicis qn s. nocēdunt
remēdiis congruis ut infra de phlegmone

hierapiera

Hos morbos ite
stinor coniectura
e suorat paulo i. p.

hierapiera

Castoreo in
colico

Colicus

Colicus Polus
Amicus: V. 18.

* Si Alia et et prisaana potent cum granis mali punici exhiberi.

* Decoctu sumach

LIBER DVODECIMVS. FO. CLVIII.

quarto die, etiam magis dolere sibi ventrem sensit. et cum se in balneo alicubi frigus accepisse imprudentem putasset: rutaceum sibi oleū per sedem infundens, non solum vehementissime est vexatus: sed etiam li-
quidam deiectione per magnā habuit. quod facile declarauit, aliquid a toto corpore, ad loca ventris deferri. Post deinde per circuitus, si-
milis redibat cruciatus. Audientes autem eius sympt^omata: intellexi-
mus noxam ex scāmonia in illis maxime intestinis procubuisse, quæ prius, etiam fuerant imbecilla. Sicut quasi fluxionis quidam exortus
esset affectus. Ergo quēadmodum hunc quoq; sanauerim scis. Abijce-
re em iussi præsidia colica. alicaq; calente quæ cocta in aqua esset, nu-
triri. immissis mali punici granis. Cum autem tota nocte citra dolorem
dormiisset: miratus profecto est remedij nouitatem. rogauitq; quid
esset bibendum. Dedimus itaq; bibendum dilutū rois cremorē. Quo
videlicet siue aliqua esset in sūmo intestino facta exulceratio, eā astrin-
geret: siue etiam ex consuetudine aliquid ex superioribus locis in par-
tem afflictam conflueret, id reprimeret. prandioq; eodem vti iussim^o.
Deinde ad vesperem cenare pane puro ex vino aliquo naturaliter au-
stero. Concessimus paterea, vt austerum quēcūq; vellet, fructum su-
meret. siue malū, siue pitum, siue punicum. Simili ratione etiam tertio
die cibatus: in quarto theriacē bibit. Sanusq; omnino est redditus. ac
de cætero ad consuetudinem reuersus: nullum sensit incōmodū. Simi-
li genere & alium quendam in æstate affectum, cum sitibundus admo-
dum esset: supra alia quæ memorauī. etiā frigida potione vti permisi.
Ergo ne requiras in omni affectu eiusmodi notas, quales in pleuriti-
de, vel dysenteria apparent. Quippe scientifica est morborum id ge-
nus agnitio. certis videlicet definitisq; notis comparata. Cum eorum
qui proxime sunt dicti. coniecturalis agnitio sit. ac solis ijs inueniri in pleoriti-
potis, qui exacte cuiusq; morbi propriam curationem norint. Quare
quoniam de hac proposita nunc disputatio est: ipsam per se absolu-
mus. Nec affectuū agnitiones attingamus. maxime quæ ex coniectura
libus notis incipientes, cum eorum quæ prosunt obsuntq; cognitio-
ne sunt coniunctæ. Methodum enim de ijs, atq; etiam exercitationem
in ea, in morborum agnitionibus seorsum per se fecimus. quo scilicet
arte quis instructus: in omni ægro, tum locum qui affligitur, tū ipsius
affectum, sicuti nos, iueniat. Ergo reuertamur ad affectus qui dolores
excitant. Si sanguinis abundantia sit, quod distendat, veluti in phleg-
mone fieri solet. protinus ubi vires ægri valentes sunt: sanguis mitte-
dus est. Sed si is, vel sanguinis missionem timeat, vel imbecillis viri-
bus sit: tum auertendus in diuersum sanguis est: tum per propinqua
deriuandus. Dictūq; nobis prius est, quēadmodum hæc fieri conue-

oleum rutaceum

si humor sit calidus et aeris
qui facit colicam nō conueni-
unt sca moreata, ga-
Curatio ga-
leni.

alica in granis mali punici

cremor rois. i. succus ro-
is ut granis sumachio

uinum austenum

Theriacem bibis.

Tertius cu-
ratus.

Nō esse in
quoq; affe-
ctu, quales
in pleoriti-
de vel dysē-
teria, notas
regrendas.
Regressus
ad dolores
Si sāguinis
abūdātia di-
stendar.
Si æger san-
guis missio-
nem timeat
vel imbecil-
lis sit.

morboz et scia
et coniectura
q. pleuritidis et dy-
sentis scientifica
cognitio, alior mor-
borū nō item, qd
illi duo morbi necesse
nō concomitantia sui
habent.

CAP. VIII

Dolor ex
sanguine ubi
conflatur.

Valentibus virib; sanguis mittendus est.
Imbecillis virib; sanguis auertendus et deriuandus est.

Morboz agnitio

Coniecturalis
et cognoscitur notis incertis
et dubijs ut i doloz evenit

Scientifica et notas certas et scientificas habet
ut e pleuritidis Dysenteria

*Si peractis vniuersalibus euacuationibus dolor etiam persistet. patet
perfecto in aegrotante particula impactum et quod dolor sit. Patet
vero non minus. et quod curatio ipsa per digerentia medicamenta sit molienda.*

METHO. MEDEN. GALENI

Signum.

niat. Quod si his peractis, dolor etiam persistat: patet perfectio in aegrotante particula impactum esse quod contristat. Patet vero non minus, et quod curatio ipsa, per digerentia medicamenta sit molienda. Pari ratione, et qui ex flatuoso spiritu dolores fiunt, curabimus. Sed simul in his potius, tum ex tenuantibus cibis, tum potione, tum per sedem iniectionibus, tum cataplasmatibus, tum humidis fectisq; fomentis auxiliantes. Sin moles aliqua grauando contundendo ve, dolor excitet: moli ipsi est medendum. Sin rodens humor est qui affligit: aduersissima huic sunt, quae extenuant, et calfaciunt. Postulat namque huius generis affectus, si modo curandus est: ut ea quae contristant vacuetur. Si id omnino fieri nequeat: ut per epicrasin sanetur. Sin id quoque fieri non possit: ut quae torpore inferant, medicamenta exhibeantur. Quae quaque sunt reliquorum communia: minus tamen hos affectus, quam alios ledunt. Quippe tenuis consistentiae, et calidarum virium, plerique talium humorum sunt. Ediuerso quae ex papaueris succo, et alterco, et eo modo frigidis composita medicamenta sunt, simul omnino et refrigerant: et fectant. qua ratione, non solum ut sensui torporem inducentia salutaria sunt: sed etiam ut humorum tenuitatem cogentia, atque crassantia, praeterea vehementem calorem refrigerantia. Vbi vero crassi glutinosique humores habentur: alienissima sunt, quae torporem inducunt. Cauendumque magnopere in eiusmodi affectibus, eorum usus est. Sed nec alioque comitatur eiusmodi succos, modo soli sint, dolor vehemens. Si vero ex accidenti aliquo, coniunctus his halituosus spiritus est, qui ex ijs quibus continetur corporibus erumpere prorsus non potest: grauissimis omnino doloribus, qui ita se habent cruciatur. Porro accidit id illis, duplici ex causa, vel obstructione, vel calore. Nam et obstructio spiritum cohibet: nec exire permittit: et crassa glutinosaque cum calefiunt: flatuosum spiritum gignere solent. Eiusmodi sane affectus, ijs qui se cibis natura frigidis, et consistentia crassis, ac glutinosis referunt, quando in ipsis intestinorum tunicis flatuosus spiritus continetur: potissimum incidit. Nam cum haec duplices sint: ubi medio earum spatio eiusmodi collectus humor est: in flatulentum mutatur spiritum. Sane is et crassus: et tardi motus, et frigidus est. Vbi igitur tum retinetur: tum tunicas distendit, tum succus unde oritur intestini partes, quas confect. et quae. tingit, vehementer refrigerat: duplici occasione affliguntur, qui sic laborant. Ac ad tempus quidem, ubi torporem faciens medicamentum bibunt: prorsus indolentes redduntur. Ceterum affectus his omnino fit maior. Nam et intestinorum tunicae medicamentorum frigiditate densiores, minusque flatui transmittendo habiles redduntur: & humor ipse tum crassior, tum ad motum ineptior euadit. Itaque et spatio lon-

Quibus alie
nissima sint
torpore inducentia.

Si cum crassis succis
coniunctus ha
lituosus spi
ritus sit.

Dupliciter
cum crassis
adiungi ta
le habitum.

Quibus pot
tissimum inci
dat talis affe
ctus. et quae.
Quoadmo
dum hi a tor
poriferis le
dantur.

*hinc habet stupefacientia medicamenta minus et noxia
in doloribus a causa calida quam a frigida ut dolet
Silvius cap. 1. Philonius in Mel. et Am. lib. 4. 94.*

*Tanta est securitas doloris (sicut nonnullos syncope affectus in aegrotantibus, non nulli vero coacti fuerunt se ipsos occidere ut R.
Haber Gall. 2. 1. med. 5. l. cap. p.)*

*Signum quod parte
affecta impactum
sit quod excitat affe*

*ctum. ut sup habund
dolor intestinox ob
humoribus impactis in
tunicis intestinox*

*Humor rodens
non exposuit eaque
extenuat et exeat
faciunt quod acia aut
modum nocuasit qu
exhibentur in dolore colico
ab huiusmodi humore ex
citato.*

De Colico Affectu

*Vehemens dolor non
a crassis glutinosisque
succis. nisi spiritus et
flatuositates adun
ctas habeant. ut fit
in Colico affectu*

Cause Affectus.

*spiritus immodico
nicar retinetur in
dolor colico*

*Nota de ijs qui
catu medicamentu
stupefaciens bibent.*

giore, ad ægri curationem: et medico qui ægregie in arte sit exercita-
tus, est opus. Nisi enim certa ratione postmodum curationem aggre-
diatur: verendum erit, ne succi secundo loco in flatuosum spiritum
verſi, eundem dolorem renouent. Vnde rursus stupeſacientium ali-
quid medicamentorum exhiberi ſit opus, eadem ſcilicet neceſſitate
urgente. Ac pari modo tertio & quarto & ſæpe deinceps, quoad ho-
mo inſanabilis effectus: in malum totius corporis habitum perue-
niat, et poſt longa tandem tedia pereat. Quo pacto igitur dolores
eos, quos frigidus humor in medio inteſtinorum intercluſus excita-
uit, ſanare conueniet? Sane non perfuſionibus, & cataplaſmatis, quæ
valenter excaſtiant. Quippe leni omnes craſſiſq; & frigidi humo-
res, ab ijs quæ caſtiant, niſi etiam valenter digerant, liquantur, ac
in flatum mutantur. Oportebit igitur eos incidere ſimul & concoque-
re. Quas res tenuantia medicamenta præſtabunt. Potiſſimum tamen,
ſi calida vehementer non ſint. Quod autem horum quoq; ipſorum,
ea maxime deligenda ſint, quæ magis flatum diſcutiant, magiſq; ſic-
cent: nemini poteſt dubium eſſe. Sæpeq; ex plebe non paucos audi-
as, minus ſibi dolere colon affirmantes, cum nec ipſis cataplaſma im-
ponitur, nec oleo aliquo perfunduntur. nec per clyſtere aliquid in-
funditur. Et ſane qui generoſi animi, forteſq; ſunt: ſi mediocri vtuntur
viſtu, tutius longiore in tempore percurantur: quam qui violenter
(vt dictum eſt) caſtiantibus vtuntur. A nullo enim in eiſmodi ſuc-
cis, tam eſt metuendum: quã a calore, qui eos liquet, atq; in flatum ver-
tat. *Nota* Sed digerere non valeat. Vidimus nanq; ex agreſtibus operis
quempiam, qui vbi coli dolorem ſenſit: protinus ſecinxit, ſcum cingi
ante non ſoleret. comedit autem cum pane, allium. nullum dimittens
conſuetum opus. nec toto die quicq; bibit, ſed veſperi meracius. Ab
hiſ et tota nocte dormiebat: et mane ab omni dolore plane liber ſur-
rexit. Eſt enim proſecto allium, ex eorum ciborum genere quæ & fla-
tum diſcutiant: & minime ſitim inferant. Sunt qui parum id experti
exiſtunt, maiorem: quam cepas ſitim excitare. ſed plane errore. Quib; ve-
Cum non modo non maiorem quam cepæ: ſed nec omnino ſitim fa-
ciat. Idem omnium plane eduliorum, maxime flatum diſcutit. Itaq;
iſſe certe agreſtium theriacen id appello. Ac ſi quis vel thracas, vel
gallos, vel deniq; qui frigidam regionem incolunt: veſci allijs vetue-
rit: nõ leuiter ijs hominibus nocuerit. Ac quos ex ſupra dicta cauſa,
vehemens inteſtinorum dolor citra febrem exercet: hiſ et allium eſſe
licet: et Theriacen bibere. Quippe quæ eiſmodi affectibus magno-
pere ſubuenit. At ſi cum febre vna, talis dolor incidat: principio qui-
dem, ſi id ferunt, fomentum ſiccum ex milio, eſt adhibendum. Si ab

Doloris ex
frigido hu-
more i me-
dijs inteſti-
nis incluſi,
curatio.

*Medicam. tenu-
antia
& colica
conuenientia
quare Nota*

*nota uicarij tenui-
bus eſt comoditum.*

Agreſtis q;
dã colicus,
allio curat;
Alliũ flatũ
diſcutit, nec
ſitim inferit.

Alliũ agre-
ſtium theria-
cen eſſe.

Quib; ve-
hemẽs ite-
ſtinorũ do-
lor ſine fe-
bri eſt, quæ
utilia.

Quib; eiſ-
modi dolor
cũ febre, qd
agendũ.

*Ruſticorũ
remedium*

*Allium diſcutit
ne ſitim inferat*

*Vide hoc morbi uulgaris
comm. t. 25.*

*ubi contrarij
habent ſeſe uicarij*

cecum

*fomentũ diſcuti-
ens*

*Colicis habet dolorem colicum ex frigido humore ſiſq; ſuccis alijs eſt cũ febre
aliquo uero minime: pr. notandum et colicis eſt quod ſiſtunt ab iſq; febre
dolore tunc conueniunt allia: et et conueniunt bibere theriacen.*

METHO. MEDEN. GALENI

hoc non quiescant: semen aliquod, quod flatum dissipet, in oleo quod tenuium sit partium, coquere, mox per linteum, quo purum sit oleum colare, deinde anseris seuum in oleo liquare, & per eundem infundere oportebit. Si anseris seuum non sit: gallinaceo est vtendum, imprimisq; curandum, vt sit expers salis. Esto autem nec admodum vetus. Licet vero et recenti vti, præsertim anserino. At si neq; ex hoc remittuntur dolores: secundo rursus iniiciendum idem est, adiecta etiamnũ castorei et papaueris succi, vtriusq; fabæ non amplius, magnitudine. Olei vero, hemina modus esto. excipitur & lanula ex hoc medicamento aliquid. Debebitq; appensa forti filo, quã penitissime in rectũ intestinum dimitti. Quo vtiq; et cum liber, id facile recipiatur: et euidentem conferat vtilitatem. Ad eundem modum, et oculorum et aurium dolores, qui ex huiusmodi humore, aut spiritu flatulento in febre excitantur, sedare conueniet. Tum tomento ex milio, quoniam id omnium et leuissimum est: et maxime ficans: quodq; ab eo defluit innoxium expersq; rosionis est: tum auribus medicamentum id, quod ex castoreo et papaueris succo conficitur infundentibus. quo scilicet ad talia vti solemus. Liqueor quo hæc liquantur, sapa esto, quod apud nos vocant ephema, pleriq; medicorum fireon græce appellat. Quod si imponi cataplasma res aliquando suadebit: papauerum capitibus in aqua discoctis, ac fenigræci vel ordeï vel lini seminis farina aquæ immissa, cataplasma conficies. Scire autem licet, medicamentum quod castoreum recipit, non solum aurium sedare dolorem: sed etiam oculorum & dentium. si auribus instilletur. Iam vero collyria quæ ex opio fiunt, vehementissimos oculorum dolores remittere, omnes norunt. vtendumq; (vt prædiximus) his est, cum maxima necessitas vrget. Illud minime ignorantibus, particulas ipsas non nihil ledendas. imbecillioresq; in reliquam vitam ex frigore futuras. Cæterum saluti hominis in præsens, ipsam futuram noxam post habentibus. Siquidem nõ paucos eorum, qui his sunt vti, eo infirmitatis venisse, vt alij fere nihil omnino viderent, alij propemodum surdi forent, id omnibus iam notum est. Itaq; nos si quando cogimur his vti: postmodum in sanitatis tempore, particulas ipsas excalfacimus. Nempe auribus oleum id, quod solum castoreum habet, infundentes. Oculis vero, collyria quæ tantum excalfaciant. Ad quod scilicet munus, maxime id probamus, quod ex cinamomo conficitur. Ac de doloribus quidem, qui ex crassis glutinosis ve, aut frigidis succis, vel etiam vteroso spiritu excitantur, hætenus abunde. Similis nanq; est eorum omnium curatio, & quæ per comprehensas iam materias perficiatur. Nisi q; is qui spiritum flatuosum comitatur, propriam quandam cu-

serio prius eligenda
quam prius

fornari ex millio.

Alum q^oo paratur pro levatione
coctis rotoris.

Lana filo alligatur.

Castoreum
Oculis &
auribus

Oculorum
et auriū do-
loris in fe-
bre sedatio.
Si a flatulor
spiritu uex
tur aures
frequentu ex
milio.

si sint à ma
frigiditate
paulo infra
dicit.

Cataplasma.

Medicamē
rū qđ ex ca
storeo fit, q
bus vrile .

Collyria
diopiuocu
loru maxi
mos dolo
res remitte
re.

Collyrius
diopiu no
xa.

Noxæ di-
stors colly-
riorū corre-
ctio .

Diacina =
momū.

Modinis utendi
cum max. necessi-
tas urgeat.

Castoreu aynbus
gnillatum sed et dolo
rem ayniu oculorū ee
dentium.

Hodie mirum sunt
olio di anaci.

acqua di cannella
lambiccata que

alia ignota erant tempore
Guleni sicut alia remedia
spagyricè comparata.

Cucurbitula micantia & similibus micantione
Dolorum à flatu causatorum. Vide et in libo 14 ubi d' humoribus flatuosis.
Dolores à flatu possunt fieri in qualibet Parte corporis
Ex his colligo ego apertissime *Talm' micantione crederetur: sing' de ipso et* *Tract. anerie*
LIBER DVODECIMVS. **FO. CLX.** *lib. 8. cap. 7.*

rationem est sortitus, ex cucurbita cum flamma copiosa subinde ad
 mota. Videbiturq; tibi praesidium hoc in huiusmodi affectibus, incan
 tamenti cuiusq; simile quid efficere. Siue hi in intestinis: siue in quauis
 corporis particula sunt excitati. Illico enim cucurbita admota: qui
 spiritu flatuoso cruciantur, tum a dolore liberis: tum omnino sani red
 duntur. Quos vero non spiritus modo flatuosus: sed etiam humor
 quispiam unde is oritur male habet: his illico ad tempus dolor seda
 tur. Redit tamen vel in sequente nocte: vel postridie. vel etiam tertio
 die similis dolor. Ac potissimum, ubi in victu aliquid deliquerint. Qui a cu
 aut importunius particulas excalfecerint. Tibi vero hoc quoq; maxi
 mum indicium affectus erit. ac curationem pro ratione prosequeris.
 Nec impense particulam excalfaciens: & tenuatoria curationis ratio
 ne vtens. Quod si in ventre quoq; talium quippiam incidat: mirifice
 hi ex acrimonia iniectione leuantur. Sed percuranda in his primum do
 loris accessio est. admota scilicet cucurbita. quo ventosus digeratur
 spiritus. Post id vacuandus humor est. infuso per sedem eiusmodi
 medicamentorum aliquo. Ego vero oleo quopiam tenuis substantiae
 vti assueui. rutam incoquens. Porro aliqui in tali curandi ratione,
 ubi oleum acceperunt, maximo dolore cruciantur. postea exiguo in
 terposito spatio, excernunt humorem vitreum. atq; ex hoc protinus
 simul & a dolore & ab affectu liberantur. Quippe sublata causa quae
 spiritum flatuosum genuit: omnia conualescunt. His humoribus con
 trariam maxime naturam habent, qui tenues sunt, atq; acres. Sed simi
 lem dolorem inferunt. nonnunq; autem & conuulsiones crebras accer
 sunt. utiq; cum in ore ventris sunt collecti. Veluti dudum illi conti
 git, qui paulopost æruginosum humorem euomuit. Satiùs vero sit,
 nō æruginosum dicere: sed exactam plane æruginem. Talis namq; erat
 qualis pulcherrima est ærugo. Verum huic adolescenti cum conuul
 sione & syncope, etiam guttae quaedam frigidae, & pulsus in summo
 gradu parui erant. Ex quibus cum conijcerem, in ore ventris, quem
 publice stomachum vocant, rodentem aliquem contineri humorem:
 dedi illi aquam tepidam bibere. post quam protinus tale quid euo
 muit, quale si ipse facere velles, floridissimam æruginem aquae misce
 res. Cum igitur talis humor in ventre constitit: vomitu est expellen
 dus. Cum in intestinis, iniicere per sedē conueniet, quod eluere eius
 modi humorem sit aptum. At id deterfuum sit omnino oportebit. Cū
 autem talium pleraq; mordeant: commodissime ex his aliquod deli
 gitur, cui rosio absit. Eius generis maxime est ptissanae cremor. Cibi
 vero exhibendi his sunt, qui & boni sint succi, nec facile corrumpan
 tur. quorum exemplum in priore libro iam traditum habes. Quoniā

Cucurbita cu
flamma copiosa
apposita curat
flatu tanq' de
incantamento

pius apponenda
cucurbita.

oleum micantium
daat humore in
belu' idem p' d'
lois affectis.

humores i ore
ventrali con
uulsiones facit
et hinc æruginosa

ilem æruginosam
aqua tepida.
Quia

Indicatione humis a
partei

ut detergamus
ptissana & lysser
ent iniectione
etiam habet 8. huius
cap. 7.

et est in ca quae ptissa
et aliq' est uisum
ut notauimus 7. huius
cap. 11.

Pulvis
parui
affecto
Ventriculo.

Conuulsio accidit ei p' consensum ab ore ventrali in hic habes et et
et loc. off. cap. 4. cognosceret aut qd' praestitit nauilla, aut uomitus
aut et hinc aliqua id ore stomachi. Huic conuenit uomitus cum aqua
tepidā

Doloris Ventriculi curatio ab humore tenui
et acro
Vomitus æruginosi curatio

De Doloꝛe ab Intempie Lica

METHO.

MEDEN.

GALENI

De ijs q̄ ex vero etiam eorum, qui ex ficitate nimia tenduntur crucianturq̄, men
ficitate ni tionem feci: non alienum fuerit de his etiam aliquid apponere. Scire
mia disten nanq̄ licet, eiusmodi affectum, si modo curabitur: humedationem po
dunt et cru scere. Cæterū curatu per difficilem esse. vel potius qui curari omnino
cianitur. non possit, si febris occasione est contractus. Succedit maxime ex pitia

Conuulsio à phreni
tide loethalis q̄ ad
a ficitate

Conuulsio a 3
causa

Conuulsioes
nimia insanabilis
sit cas affect gal
2^o huius cap: 5. 6. 7.

Triples cō
uulsio cura
bilis.
Cōuulsio
ne q̄ ex ner
uolarū ptiū
ficitate ori
tur insana
bilē esse.

ne neruolarum partium incidit, qua ratione, eos quos magna phleg
mone præmit, adoritur: vel ex mordente & tenui humore, qui neruo
sa corpora rodant. vel ex ingenti frigore. quod tale quippiam quale
gelu efficit. Atq̄ hæ tres conuulsiones subinde percurantur. Sed quæ
ex neruolarum partium ficitate prouenit, insanabilis est. Quippe
etiam in libro de marasmo docuimus, solidorum corporum fici
tatem omnino esse insanabilem. Quo minus adijciendum quicq̄
de eiusmodi sympt^o matis præterea puto. Sed nec de ijs quæ
vitio immodicæ vacuationis, vel per aluū, vel per vomitū,
vel sanguinis profusionem incidunt. Quod & antea de his
mediocriter sit dictum: et posthac dicere sit necessum.

Potissimum cum mihi de tumoribus, qui præter
naturam incidunt, erit agendum. Itaq̄ li
brum hunc iam claudam. quando de
sympt^o matis ijs, quæ utiq̄ tra
ctatu maxime erant neces
saria, & præcipue quæ
cum febrium affectis
bus sunt conne
xa, abunde
differui.

Phrenitis cum conuulsione nūq̄ curatam iudic Gal?

Ex hoc loco & conuulsione spe
cifici aduocare Galenū arbitror

FO. CLXI.

De Tumorib^{us} pr^o...
nam.

GALENI METHODVS MEDENDI,
VEL DE MORBIS CVRAN-
DIS THOMA LINACRO
ANGLO INTERPRETE.
LIBER DECIMVSTERTIVS.



Vo iam genera morborū quēadmodum quis methodo
sanet, docuim⁹. Alterū in tēperie positum, cui antiqua
est appellatio: alterū cui nos nomē indidim⁹, cōtinui-
tatis solutionē. de hac primū in tertio quarto, quito ac
sexto horū cōmētariorū prācepim⁹. Post eā de ijs quæ
in intēperie consistunt, vsq^{ue} ad duodecimū egimus. In hoc vero toti⁹
operis tertiodecimo de tumorib^{us} qui præter naturā incidunt differe-
re incipiemus. in quib^{us} scilicet partes a naturali habitu in quantitate
recesserunt. Sane sanitatē an naturalē habitū dixeris: ad ea quæ nunc
paramus, nihil interfit. At cum plures specie affectiones in his sint:
primum agemus de phlegmōe. Expediit enim ab hac cōpisse. et quod
frequentissime incidit. & quod febres aliæq^{ue} sympt^omata periculosis-
sima excitet. Cum autē veteres phlogosin quā inflammationē inter-
pretere, subinde phlegmonē appellent: sciri volumus, non hoc loco
nos de hac phlegmone differere. sed ea quæ supra inflammationem,
tensionē quoq^{ue} in particula facit. quā non modo ipsi tactu deprehen-
damus: sed etiā ipse æger proprio sensu aduertat. Quinetiam pro ten-
sionis modo, tangenti quoq^{ue} renititur pars phlegmone obsesta. au-
stiorq^{ue} est: q^{uam} pro naturali habitu. nec dolor illi deest, maior minor
ve. Cum quo non nunq^{ue} & pulsationis est sensus. cum scilicet malum
amplius increuit. ac potissimū cum suppurat. Rubor quoq^{ue} in parte
quæ phlegmone laborat, maior minor ve semp^{er} visitur. Adeo huc in
ipso pedis vestigio, siue in parte interna manus, magna phlegmone
incubuit: hæc quoq^{ue} magis rubra videntur: q^{uam} ante. Etenim demonstra-
tum est phlegmonem omnem, e sanguinis confluxu consistere. Qui
alijs statim calidior est: q^{uam} pro natura fuit. omnibus certe in ipsa parte
quæ phlegmone vexatur. Atq^{ue} hoc omnium sectarum commune est.
Siue impactum tantum sanguinem in finibus vasorum, phlegmo-
nes causam velint: siue intercidentiam eius (p^{er}emptosin vocant) in
solis arterijs, siue obstructionem aliquam. siue in raritatibus ratio-
ne contemplabilibus resistantiam. Quo fit vt etiam curationis indica-
tio, omnibus sit cōmunis. Nempe vacuatio redundātis in particula

in intemperie

*Onda libro et ip-
sorum bavarum.*

Sanitatem
aut natura
lē habitū di-
cere hic pa-
rū referre.
Cur a phle-
gmōe inci-
piet.

Phlogosis
Veteres sē-
pe phleg-
monē pro
phlogosi
v^{er}sare.
Phlegmo-
nes descri-
ptio.

In oī phleg-
mōe calidū
esse sangui-
nem.

Varia opi-
niones de
phlegmo-
nes causa.

*De Phlegmone
et Sanguine*

Signa

CAP. II.

*Plenitudo siue redundancia indicat sanguinis missionem^{em} et euacuationem. Quare sanguis
missio nihil aliud curat quam plenitudinem. Hinc docebat Gal^{enus} lib^{er} 2^{us} xi. cap: 14 San-
guinis missio non curat obstructionem nec putredinem.*

In facto e.
hoyz una est tantum Indicatio
nempe curatio ipsorum

Morbi sunt

ni fieri. horz ga partim genit. sub, par-
tim ulro generat. adhuc est filius n.
est Indicatio n.
Curatio eius q
factum e.

Inhibito eius
quod adhuc fit

METHO. MEDEN. GALENI

Ois morbi phlegmone obfessa, sanguinis. Phlegmones vero q i gnatioe adhuc
q adhuc in est: duplex indicatio est, veluti in reliquis morbis oibus, quicūq in
gignēdo ē, gignēdo adhuc sūt, nec dū absolutionē sunt naēti. Nā qd corz genera
duplicē esse tū iā est, id medicinā artis parti, q morbos curat subijciē. Qd in ge-
idicationē. neratioe adhuc est: parti quā futurū morbū p̄cauet. Atqz idcirco dixi
Omniū q i mus nō simplicē sed cōpositā esse, torā de ijs ægritudinib⁹ quā in ge-
gnatioe sūt neratione adhuc sūt, medētis sollicitudinē. Ex ea scilicet quā puidet.
cōpositam et ea q curat. Sicuti etiā si oīno phlegmone laborare adhuc nō cōpe-
esse curatio rit, sed tamē appareat iā subesse in corpore gen⁹ aliqd corz, q phleg-
monē excitare possint: in talib⁹ quoq oibus sola p̄uio indicat. At si
Quid ad nulla adhuc in corpore causa subaliē: ijs q ita se habēt, ea q sanitatis
medicū spe est tutrix, puidet. Ergo q causā phlegmonē accersere videt: has cū iā
et qd ad in corpore sint cōceptā: sed tamē exiguā adhuc, et incipiētes: vtqz ne
sanitatis tu maioris fiant, inhibere cōueniet. Atqz hoc canētis phlegmonē est offi-
torē. ciū. Cū vero ea magnitudine sint, vt iā phlegmonē creent: eas sūmoue
Cōis oīum re oportet. ac quātū iā phlegmōes genitū est sanare. Ac cōmunis oīm
phlegmo- phlegmonaz generatio, ex sāguinis influxu est, copiosioris scilicet, q
naz genera fit parti ex vsu. veluti tū in libro de tumorib⁹ p̄ter naturā ostendim⁹:
tio. tū in eo q de īequali tēperamēto est inscriptus. Sane copiosior sāguis
Cōflux⁹ sā influit, alia quapiā, alijs ve particlīs aliqn cū mittētib⁹. ac ea q phleg-
guinis du- mone laborare icipit, recipiēte. Aliqn particula q affligit, hunc ad se
plex causa. trahēte. partes quā mittūt, vel vt copia supuacuū: vel vt qualitate mo-
Quēadmo- lestū, vel vtroqz nomine succū psequunt. Quā attrahunt, ea morbofo
dū ptes san calore trahūt. Porro in dolorib⁹, incipit quidē causa, ab eo qd affligi
guinem tra tur. Sed qcqd est phlegmones: id suppositā partes efficiunt. Ergo qd
hunt. ad partē excalfactā vel trahūtur vicini succi, vt nos censem⁹, vel con-
Asclepia- fluūt vt Asclepiades putat, euidēter cernit. & constet hoc loco ex ipō
dis opinio qd cernit, sermoni fides. At vero quā dolēt cernunt ea quoq phleg-
Cur phleg monē ex dolore pati. sed causam eius quidā oīno nō assignāt, quidam
mōe ex do- nullo modo p̄abilem. Nostra vero sentētia talis est. Docuim⁹ in eo
lore cōtra opere, qd de naturalib⁹ facultatib⁹ edidimus: vnā esse naturā facul-
haē. causa. tatē quā excretoriā dicimus. Ea suo munere tum fungitur, cū triste ali
Expultrix quid sentit. Vnū vero quiddam est ex ijs quā eā contristant, ipsa quā
vis, quādo dolorē excitat causa. quēcūqz ea sit. Hanc igitur eicere dum pperat:
agat. phlegmonē interdū in particula concitat. cum em primis suis conati-
bus, nihil profecit: vehemētius aggressa, qd infestat expellere: sangui-
nis aliquid, et spiritus ex superpositis partibus, in afflicta simul ex-
primit. Atqz hinc fit, quod ex dolore, particula pro portione cōfluen-
tis in eam humoris, in tumorē attollitur. Quinetiam omnium tumo-
rum qui p̄ter naturam sunt, varietas, ex eius quod influit, natura

curatio e
curat

q fit.
q fiam e.
providetio
curatio

Cap: III

Cause que fa-
ciunt cōfluxum.

Notandum
quam valde affe-

Cap: 4:

Inflam. in aliqua parte fi
et partem

Mandatam

ga gaudium
cupia ex p̄p̄ti

ga gaudium q̄itate
stimulante

Receptencia


ga trahit

ut obtinere
causam quantitate. s. et
q̄itate stimulante

si calida

si dolon p̄ca

LIBER DECIMVSTERTIVS. FO. CLXII.



*Methodus curandi
phlegmonem.*

*Calor & Dolor at
trahunt ad partē*

*CAP. V.
Glandulae
rari.*

*Humor in glandulis recipi
humor ad partē per
inferiores.*

Bubo qd sit

Struma

*hunc habes unamquāq
strumam suam habere
moleculam.*

nascitur. Vbi enim flatulenta materia copiosior accessit, flatuosi ma- Varietas tu-
gis tumores fiunt. Phlegmone vero magis similes, vbi sanguis, sicut mor ex ei-
erisipelati, vbi flaua bilis .et tumentiores, vbi pituita. Similiter scis qd cōfluxit
rosi, vbi vel crassus, vel vehemēter lentus humor est, qui parti est in natura oriē
fixus. Sane crassus humor, quodāmodo iā melācholicus, magis mi- Exempla.
nus ve est. Lentus autē ex glutinosi puenit cibis. Sed et ex ipsis ali- Crassū hu-
quando neruosis partibus .vtiq; cum multum excrementi genuerint. morē quo-
Verum de cæteris tumoribus post dicetur. Nunc de phlegmone age dammo me
mus. Ac prius quæ oim sunt cōmunia, ad disputationē propositis: sic lancholicū
deinde quæ solius eius vicij sunt propria adiiciemus. Cū igitur pars esse.
ticula aliqua phlegmone vrgeri cōperit: vidēdum est, an propter ca Lentus hu-
lorem aliquem, qui in illa præter naturam sit orta, an propter dolo- mor vnde.
rem, vel ipsius, vel propinquæ alicuius partis: hanc contraxerit. quo Cū phleg-
scilicet adempta causa: phlegmone non amplius increseat. Post hanc mone i pti-
consyderationem, proxime illa contemplabere. Nunquid vicina ali cula icipit,
qua particula sanguinem largius ad phlegmonē transmittat. Deinde quæ consy-
num totum corpus sanguine nimium abundet. plethoran vocant. Nā deranda.
tibi arbitror non excidit, vt pote sæpe a nobis monstratū, superuaca
nea quæ valentioribus partibus ob redundantiam, vel qualitatē ex Glandulas
pelluntur: ea in imbecilliores procumbere. Atq; hinc accidere, vt facile fluxi-
glandulæ, quas adenas vocant facile fluxiones recipiant & maxime ones recipe-
quæ rariores natura sunt. Quippe valentius est arteriarum & venas re.
rum, & neruorum & muscutorum robur. Imbecillius autem ac forte Glandulas
nullum, corporum quæ glandularum sunt naturæ. Sic igitur fit, vt & occasiōe lō-
propter vlcus, quod in manus aut pedis digito sit, eiusmodi glādulæ ging vlee-
in inguinibus & alis, tum intumescant: tum phlegmone occupentur: ris sæpe in-
cum defluentem ad vltimos artus sanguinem, priores exceperint. tumescere.
Quinetiam in collo, et secus aures, sæpenumero glandulæ, his quib? Glandulas
in collo, capite, vel aliqua vicina parte vlcus est natum, intumescūt. cū itumue-
Nominant autem ipos adenas cum sic intumuerunt, bubones. Quod rūt bubōes
si scirroshor earum partium phlegmone aliquando fuerit: hæc & ægre græce dici.
sanabilis est: et struma dicitur. Quænam vero sit strumarum curatio, Struma qd
in proximo dicetur libro. Nunc de phlegmonis, quoniam de ijs dis- De phleg-
serere proposuimus: denuo repetentes, dicamus, quod inhibitiō ea- mone cōmi-
rum incipientium. ex generāte illas causa tollenda præstatur. primū tate vlcera.
q; de ijs quæ vlcera sequuntur agamus. Postea enim q; prope magnā Curatio bu-
arteriā, aut venā vlcus ortum est: celerrime bubones excitant. Cernit bonis ex vl-
autem aliquādo ipsa quoq; vena, per totum membrū rubra. & calens cere vbi
et distenta. ac si quis eam tangat, dolens. Ergo si vel sanguine totum corpus est
corpus, vel malo succo redundet: difficilis curatio redditur. Sin sanū purum.

*De
Phleg-
mone*

*Phlegmon ut cum
cum ulcere sine ulcere?*

X.ij.

modice calida et humida
dolorem leniunt.

Tetrapharmacu Galeni

cataplasma supra medicamentum

Curatio adens

Sale quoniam utendum

Si corpus plethoricum

Si corpus plethoricum

Si corpus plethoricum

Si suppuretur

Si corpus plethoricum

Cause quoniam

Corpora

Quantitas redundans

Quantitas redundans

Quantitas redundans

Quantitas redundans

Quantitas redundans

Quantitas redundans

Quantitas redundans

Quantitas redundans

Manu siue brachio laborante, et tumore obsesso. Non est milti-
tus sanguis ex altero brachio, sed ex eoque, in eodem latere
et hoc est preceptum nulli a Galeno tradit licet uniuersam
ipsius doctrinam euoluas. Am: Lus: notat hunc locu p. cent: cur: 18.

METHO. MEDEN. GALENI

plane fit: facilis. Quippe excalfacere, & humectare modice totum me-
brum, quo dolor mitigetur, oportet. (Nosti autem eiusmodi praesidio-
rum materiam) ipsi utique vlceri tetrapharmacu in linetolo impones.
(Liquatur id oleo ponissimu rosaceo, vel si id non sit relaxanti aliquo)
Totum vero membru, hapso lanae ex calente oleo imbuto circundans.
Quinetiam ipsi vlceri, calidum imponi medicamentu oportet. Ac sup
calidum extrinsecus cataplasma dare. quod ex farina, vel ordeacea,
vel triticea, vel ambabus mixtis, constet. Humore autem habeat, aqua
cum oleo paxillulo. Non secus vero etiam ipsi adeni quae phlegmo-
ne vrgeri coepit, ut mitigetur imponi debet, primo die lana, ex oleo
calente madens. non autem sicut non nulli faciunt, statim addito sale.
Post enim sale utemur, cum & tumor per totum membru fuerit remis-
sus: & dolor vlceris sedatus. Quinetiam macedonicum quod vocant
pharmacum, similiter sicut tetrapharmacum, ipsi vlceri imponere li-
cebit. Etenim similia inter se sunt. solo thure tetrapharmacu macedo-
nico superante. At si vel plethoricum corpus fit, vel malo succo redun-
det: curatio per ea quae sic calent, fluxione ad membru citat. Atqui nec
alia vlla vti datur. Cogimur ergo alias sanguine mittere. idque aut ve-
na incisa, aut membris ijs, quae laesa non sunt, scarificatis. Manu enim
laborante: scarificabis crura. Altero crurum male habere: reliquum.

Has namque vacuationes, indicat ipsa copia, sicut etiam succoru vitium,
redundantis succi educatione. Ac plerumque post haec phidia, glandularu
phlegmone definit. Saepem tamem vel ipso qui curat, ad corporis vacua-
tionem seigniore: vel ipso qui laborat praemollicie eam non admittente:
eae phlegmone maior efficiuntur, sic ut ad suppurationem pueniat. Sed et
quae phymata quoque graece appellantur: memoratis carnibus, sic ubi fluxio
in eas percubuit: citra vlceris occasione accidit. ubi ergo distenta
vehementer glandulae sunt, aut alia denique particula quauis, quam phleg-
mone premit: cogimur toto corpore prius vacuato ipsam scarificare. Sane
vacuam totum corpus (sicut in libro de plenitudine diximus) non modo
cum in redundantia succorum est habitus: sed etiam ubi magnitudo morbi sua-
det, cum mediocritate succorum continet. Siquidem dolor, & membri in quo
phlegmone sedet, calor, etiam si purum ab excrementis totum corpus fit, fluxio-
nis causa fuerit. Expedi igitur parci id hoc casu facere. ac vacuare
prout maxime, tum aetati laborantis, tum naturae congruit. aestimatis praeterea
tum anni tempore: tum regione, tum hominis ipsius consuetudine,
de quibus saepe iam in multis diximus. sic ut etiam si adhibita in sermone
non sint: subaudire ea conueniat. Vbi vero phlegmone, ipse veluti feruor
iam subsedit: mitigatorijs cataplasmatibus dimissis: ad ea quae digerunt,
paulatim est traieciendum. ac primum cum mitigatorijs, paululum

prout mitigatorijs cataplasmatibus

deinde digerentia

Vacuatio fit

In magna copia

In parua copia

quia abundans humores

quia morbus est magnus

quia ad est dolor

quia pars minus calida

LIBER DECIMVSTERTIVS. FO. CLXIII.

mellis miscendum. mox triticea farina in totum prorsus auferenda. Quā triticea
contentis ordeacea cum melle vberiore. Deinde ad aliquod cuiusmo- *farina dimittenda.*
di digerentium medicamentorum est veniendum. quæ vel humida cō-
sistentia sint, similiter ijs quæ in linamentis vel linteolis excipiuntur

* *(Emmota græce vocant)* vel cerati specie. A duris autem abstinendum *Emmota q.*
est. qualia pleraq; emplastra sunt. Nam & phlegmonarum reliquias *Cur a duris*
contrahunt: et rursus phlegmonem in ægra parte excitant. Quin si *cuiusmodi*
pus aliquod notabile in suppurante particula sit contentum: non ex- *emplastra*
pedit, quod non nulli faciunt, protinus incidere. imo exhalationem *sūt, abstinē*
moliri. medicamentis ad id valentibus. quorum usus ex affectu sit *dū.*

coniectatus. Quippe cum phlegmones naturæ quicq; in membro ad- *Quib? dige*
huc restat: acria medicamenta magis irritant: q̄ digerūt. Cum vero *rētib? tunc*
quod ex phlegmone relinquitur, scirrosus effectus videtur: fidenter *fic vtendū.*
iam valentibus medicamentis vteris. sed obseruato bis in die quem *Obseruād?*
præstent effectum. primum mane, secundo vespere. Quod si balneo *effect? dige*
quoq; vtatur: etiam eo tempore. Si quando ergo ægram partem medi- *rētū.*
camenti acrimonia irritatam videris: ita vt tumentior aut rubicun-

dior sit, aut magis indoleat: mitigabis eam, interea fomēto quod per *Si irritata*
spongiam administrabis. Id autem aliquando ex aqua dulci esto, ali- *ex digerēt*
quando etiam sal habente. vbi scilicet scirrosiores phlegmone sunt. *bus ægra*
Sin aliquando puris copia medicamenta superet: nec ea videātur ti- *pars est.*

Sectio bi totum digerere posse: secare exitum ei quod digestionem non cessit: *Si puris co*
eo potissimum loco oportet, quo est editissimum. Quippe tenuissimā *pia, medica*
etiam illic inuenies cutim. Memineris præterea in sectione & alteri? *mēta super.*
indicationis, quæ ad effluxum pertinet. atq; ad ambo respiciens, ita *Vbi potissi*
quod suppurauit incide. ac deinceps medicamentum aliquod eorum *mū apiēda*
quæ sine erosione ficeant, impone. Quod si cōputruisse portio aliqua *suppuratio*
suppurantis partis videbitur: excidi eam est necesse. Sane quidā in *Quō post i*
ijs quæ in axillis & bubonibus suppurant: in myrtei folij speciem, *cisionē me*
semp excidi cutim iubent. quoniam in his laxa ea naturaliter sit. ideo *dicādū.*

q; omne quod aduenit prompte recipiens: præterea ipsi ex leui occa- *Si suppurā*
sione phlegmonē facile contrahant. At maximas aliqui sectiones fa- *tis ps aliq*
ciunt. quarum occasione particula, vbi ad cicatricem est perducta, nō *cōputruit.*
solum turpissima redditur: sed etiam fit imbecillior. & quæ sæpe ho- *Noxæ ex*
mini ad motus sit in mora. Hæc igitur ipsi vitantes: plurimum cer- *amplis se*
te sola incisione, & medicamentis valenter ficcantibus, huiusmo- *tionibus.*
di affectus sanauimus. quod si aliquando excidere aliquid propter *Sectio myr*
multitudinem, non puris modo: sed etiam corruptarum partium fuit *taceū foliū*
opus: contenti eramus sectione quæ myrti folium imitatur plane non *imitans.*
magna. Cum autem in ea excisione longitudo maior, quā latitudo sit:

X. iij.

procepsum & seca
rotinore

Palenus aliqui scian
frandum. Ec. tumore
dict lib. 8. tumonibus
cap. 2.

obseruandū qd
medicam. præter.
is in die

mitigatio & bal
neq.

Sal qd potius vlt
Ampl. m. f. cap. ult. et
Dioc. lib. 5. cap. 75.

Sectio igitur
facienda & et ubi

fuge rotinoda

De Sectione
facienda

et in secundo apostemate occipitis qualem erat illud Nicolae compositum (castellani)
 in scarlatina oppido et secchio facienda eide seundum transuersum non secundum rectitudinem
 edli qd male tunc. Simeon Chyrurgus fecit ratio aut est qd et cutis occipitis et trans-
 uersum complicatur. qn caput in posteriora reclinamus

METHO. MEDEN. GALENI

sectio in bubone per
 transuersum ducatur.

Quis modus per
 Qualis 7. simpl. lege
 Libanthis
 Dros. lib. 7. c. 70
 3. pars recepta

Quomodo esto in bubone, longitudo per transuersum ducta: non autem per cru-
 pposita se- ris rectitudinem. Quippe ita cum crus inflectimus: naturaliter cutis
 etio in bu- sibi applicatur. post excisam cutim, medicamento quod graeci man-
 bone sit ad nam vocant affectam partem implebimus. Est autem ea purgamen-
 hibenda. tum thuris. leui astrictione praedita, atq; hoc nomine etiam thure ipo
 Manna qd ad nonnulla utilior. Thus enim puris tantum mouendi facultatem
 Thuris vis optinet. utpote nullam astringendi vim habens. Magisq; id facit qd
 pinguius ex eo est. et magis albicans. Sicuti etiam quod flauum ex eo
 Manna vis. magis est: validius siccatur. Mannae vero, etiam corticis thuris paulu-
 lum est admixtu. unde scilicet astringendi vim habet. Ipse vero cor-
 thuris vis. tex thuris, tum astringit, tum siccatur insigniter. Itaq; etiam ad modera-
 tiores sanguinis profusiones, eo utimur solo. Sicut etiam ad valens-
 tiores, solo vsto, sed runc & cribrato: et in molissimum puluerem res-

nota praecceptum

in sectione ulcers
 1. digerentia
 2. abstergentia
 3. sarcotica
 4. epulotica.

Mitiganda daeto. Quinetiam mitigare prius incisam partem (sicut dictum est)
 prius incisa quantum poscere videbitur, oportet. fomentis primu, dein cataplas-
 esse parte. mate. mox humectante aliquo medicamento. aut non siccante. singu-
 Quae i vlce lis scilicet extrinsecus impositis. Nam in ipso vlcere, tum manna (ut
 re poneda. dictum est) tum ex praesidijs quae linteolis excipiuntur, primu ea quae
 pus citant, dein ea quae expurgant sunt imponenda. post quae, si caui-
 Epulotica. tas etiamnum sit: quae impleant adhibenda sunt. Sin aliter: ea quae ci-
 Synulotica catricem inducunt. graece Synulotica et epulotica vocant. veluti quod
 Error i epu ex cadmia conficitur. At quoniam in horum quoq; usu, plerisq; me-
 loticoꝝ usu dicorum non paruum quiddam omittitur: non ab re fuerit etiam de
 hoc differere. Tum nanq; ducere vlcus ad cicatricem incipiunt, ac
 idonea illi rei medicamenta applicant, cum iam penitus sit imple-
 tum. nec quicq; illi restat cauum. Hinc illis accidit, ut cicatrices effi-
 ciant, circumposita cute magis eminentes. Quo igitur illi, cuti sint


Tractatum

Qn epulo- ciant, circumposita cute magis eminentes. Quo igitur illi, cuti sint
 tics vtendu. aequales: conueniet id genus medicamentis uti, priusq; vlcus ad aequa-
 litatem prorsus sit impletum. Imposito super ipsas vlceris oras ex
 Ipecilli mucrone medicamento aliquo sicco, ex ijs quae in vlcerum cu-
 ratione retulimus. super reliquum linamento dato, quod aliquo me-
 dicamento ex ijs, quae cicatricem inducant, & humida sint consisten-
 tia, fuerit imbutum. Caedente autem prospere curatione: etiam id
 ammouebis. ac postea, sicco tantum medicamine vteris. lato specilli

Elychnia mucrone, ex eo super toto vlcere volutato. Foris autem suffecerit li-
 tharsensia: namentum, vel ficcum, vel ex vino madens. ac potissimum quod
 Reuertitur ex mollib; sit elychnijs cuiusmodi tharsensia sunt. Quonia illa quoq;
 ad phleg- ad vlcera, quae supercrescant submittenda, vim optineat. atq; haec du-
 monax in- cete nos reru societate, dixim. Nunc ad sermonem de phlegmone reuer-
 dicationes. si, dicamus comunem omniu phlegmonax curationis indicationem, esse

CAP. VI.

Phlegmones



Morborum qui sunt in febribus
aut potissimum sunt ocr rheuma
tici affectus phlogos & est in-
tentio Inhibitiō & Curatio.

LIBER DECIMVSTERTIVS. FO. CLXIII.

vacuationem. Quæ vero adhuc in generatione sunt: in his prior va-
cuatione est, confluentis ad affectum locum sanguinis inhibitiō. In-
hibebitur is commodè, si ipsam fluxionis causam inuenerimus. Sane
ea duplex est. aliquando enim ex ipsa parte quam phlegmone vexat,
oritur. Aliquando ex alia quapiam alijs ve. Ex ipsa quoties aut cali-
dior est facta: aut dolore (sicuti ante diximus) urgetur. Non ex ipsa,
quando vel alia quapiam, vel alijs superfluum illi transmittitur: vel
etiam ex totius corporis affectu. Fit igitur calidius, vel propter im-
modicum motum: vel aliquem ex sole, aut igni teporem, vel acre me-
dicamentum. Dolore vero angitur, et propter intemperie, et vulnus,
et contusionem, & distorsionem, & tensionem, & obstructionem, &
spiritum flatuosum. Intemperies modo extrinsecus illi prouenit:
modo ex succis, qui in ipso habentur corpore. Et extrinsecus, vel ab
aliquo venenatorum animalium: vel pharmaco, quod vehementer
excalfaciat, aut refrigeret, etiam ex ambiente non nunq̃. Ex ipso vero
laborantis corpore, cum id iam vitiosos succos, qui facultate sint dis-
simili, congeffit. His igitur omnibus æstimatis: quæ phlegmone ad-
huc in generatione sunt: earum causas prius abscondes. Quæ vero iā
factæ sunt: has utiq; curabis solas. Ergo quidnam medenti agendum
sit, si totum corpus male sit affectum: et dicta prius tum in his nō pau-
ca sunt: tum in libro de plenitudine. et nunc summas eorum quæ di-
cta sunt, recensebimus. vbi enim æquabiliter inter se succi sunt adau-
cti: id & pletoran græci vocant, nos plenitudinem, & succorum redū-
dantiam dixerimus. vbi vero vel flaua bili, vel nigra, vel pituita, vel
serosis humoribus refertum corpus est: cum habitum cacochymian,
quasi succorum vitium dicas, nominant. Ergo plethora, tum sangui-
nis missione curatur: tum frequēti balneo. tum exercitatione. tum tri-
stione. Præterea digerentibus medicamentis. Et præter hæc omnia
inedia. de quibus in his quæ de sanitate tuenda sunt prodita, dictum
abunde est. Succorum vitium, purgatione quæ cuiq; superanti succo
sit accommodata, corrigit. Dictum porro et de hac est, in ea parte ope-
ris de sanitate tuēda, quæ de vitādis morbis est instituta. Illinc igitur
huc ea transferas oportebit. ac cōsideres, quo uti maxime expediat.
Siquidē si iam febricitet æger: nec exercitatione vacuare exuperantiā
licet: nec vntiōe quæ excalfaciat. sed nec multa frictiōe, nec balneo.
Imo sāguinis missione, vna cū inedia. vel purgatiōe aliqua. At si nō
dum febricitat: oib⁹ iam dictis vtare: optimū quodq; ad id qd̃ instat,
deligens. Illud em̃ patere vel me tacente arbitror, cū cui crura phleg-
mone laborant, non esse vel ambulatione, vel cursu exercitandum.
Sed nec stare illi esse iubendum. Imo sedenti plurimum fricari, mox

Fluxionis
causæ.

Calor et Dolor
attrahunt

curateat pars
Vnde calor
particulæ
accedat.

Vnde do-
lor illi acce-
dat.

Intēperies
ptis vnde.
Vbi totum
corp⁹ male
affectū est,
qd̃ agēdū.

Plethora
quid.

Cacochy-
mia quid.
Plethoræ
curatio.

Cacochy-
miæ cura-
tio.

Si iā febrī-
citet æger,
quæ vacua-
tiōe vtēdū.

Si nō dum
febricitet.

Phlegmōe
laborātem
ptē nec esse
exercitādā.
nec fricādā.

curateat pars
curdole
at pars.

consideranda he
omnes cause.

Methodus

Cacochymia

curatio plethoræ

Cacochymia purga-
tio.

Si febricitet
æger

Curatio crura

De Indicatione & De Aversione Notabilia Inuenerunt

METHO. MEDEN. GALENI

manuum motu exercitari, illi est satius. At si cui in supernis partibus
cæperit pars aliqua phlegmone tentari: huic motus ex inambulatione,
ne, aut cursu est salutaris. Similiter & frictio, his quidem ea potior
est, quæ cruribus adhibetur. illis, quæ in supernis partibus admini-
stratur. Quippe præceptum in contrarium auersionis, in omnib⁹ ta-
libus commune est. Neq³ igitur cū vel circa sedem, vel aliquam huic
vicinam partem, initium phlegmones incidit: alium deijcies. Neq³
cum in vesica, vel cole, vel renibus est cepta, pharmaca quæ vrinas p-
uocent bibenda dabis. Nec si mulieri in vtero vel pudendo insedit:
menses huic prouocabis. Sed ad partes quæ maxime lōginquæ sint;
semp auersionē facies, æstimata scilicet tū phlegmones magnitudine:
tum corporis totius statu. Nam si plurima succorum abundantia sit:
nec exercitatione, nec balneo, sine periculo vtare. Sin exigua sit: licet
et per hæc vacues. Cæterū (quod dixi) hæc tum in ea parte operis de
sanitate tuenda quæ morbos præcauet sunt scripta: tū in libro qui de
plenitudine inscribitur. tum in his quæ de phlebotomia, siue inciden-
da vena, tum quæ de purgantiū medicamentorū facultatibus edidim⁹.
Sed quod ad cōmouefaciendum tantum de ijs sit satis: nūc etiā abūde
est dictum. Itaq³ ad ppriam de phlegmone disputationē, nunc est ve-
niendum. In qua primū merito verba faciemus de phlegmone, prout
tractatio. ab affectu partis cui insedit est orta. Quippe satis cōstat affectum illū
Vbi phleg- principio tibi esse sanandum. Mox quicquid iam phlegmones est fa-
mōe & affe ctum. Porro interim ijsdem præsidijs ambo tolluntur. veluti cum ex
ctus simul flatulento spiritu & densitate particulae dolor est ortus. Hoc em̄ casu
curantur. eorū quæ modice calefaciūt, quæ etiā chalastica. i. relaxantia siue remit-
Chalastica tentia vocamus vsus est cōmodus. Vt qui pariter & conuiuentia cor-
quæ. poris laxet: & flatuosum spiritū tenuet. et qd phlegmones iam cōfla-
Astringētia tum est digerat. Ad eundē modū & si ex frigido dominante, intēperies
et refrigerā sit oborta. Nā tunc quoq³ calefaciēdo, nō solū intēperantiæ: sed etiam
tia vacuare phlegmone vna medeberis. Itidē si calor vehemētiore intēperie fecit:
et vbi maxi refrigerantib⁹ p̄sidijs ambo sistes. Siquidē intēperantia cōtraria semp re-
me eorū vs⁹ quirit. Vacuat autē qd impletū est, nō modo medicamentis ijs, quæ di-
Digerere gerūt: sed etiā q̄ astringūt. et refrigerāt. Magisq³ p̄fecto ad incipientes
qn̄ est tēpe phlegmonas frigidis adstringētibusq³: q̄ ijs quæ digerūt est vtendum.
stium. Atq³ etiā nū magis, vbi crassum qd cōfluit nō est. Sed si sāguis in par-
Ex punctu ticula quā phlegmone p̄hendit, vehemēter est ipactus: nō est amplius
aialis mor- repercutiētib⁹ vtendum. Sed tum digerere est tēpestiuū. Vbi autē ex
su ve, dolo animalis punctu morfu ve, dolor incidit: duplex sedandi doloris ra-
ris sedatio tio est. Vel virus ipsum vacuādo: vel quod dolorē excitat, alterando.
duplex. Sane vacues id, corū medicaminum ope, quæ vehementer attrahunt.

* Nota de Dolorē ex punctura et ictu vel morfu animalium.

*Auersione in
omnibus condueit
remouendo ex
bendo phlegma
Paulo Maciō
phlegmonē in
stomachi partē
Humorū modū
supabundantiā
sufficiens
exercitatio ut
balneum.*

*Phlegmon ex
spiritu et densi-
tate partis.*

*modice calefaciētia
chalastica sunt*

*Curatio
Morbi venena-
toris.*

*laborantibus interitus et locis circa
sedem non conueniunt ne diuersimoda*

et

LIBER DECIMVSTERTIVS. FO. CLXV.

Alteres, ijs quæ sunt contraria. idq; vel qualitatibus, vel tota substan-
tia. Monstratū nāq; est, in libris de medicamētis q̄ a nobis sūt editi,
quædam esse totis substantijs inter se contraria: quædam sola qualita-
te. Sed & illud indicatum æque est, quod eorū quæ cōtraria qualitati-
bus sunt, methodus quæpiam sit. eorū quæ tota substantia sunt aduer-
sa, methodus nō sit. Sed oīa sint per experientiam inuenta. Tu igitur
quæcūq; methodo explorentur: hinc discēs. Que experientia tantum
deprehendit: ea in his operibus, quibus de medicamentis agit, om-
nia sunt collecta. Vno quod de facultate eorū inscribitur. altero quod

* de compositiōe. & tertio quod de facile parabilibus. In q̄bus operi-
bus ostendimus quānā ex sola experientia, quānā ex sola ratione,
et quānā ex ambabus inuenta sint pharmaca. Ergo methodus quam
hoc ope tradere institui, in doloribus vniuersis, qui v̄l ex animalīū,
medicamentorum ve noxa excitantur: duplicem indicationē habet.
Nempe eius quod dolorem creat vacuationem, atq; alterationē. Va-
cuant id, tum excaustoria oīa: tum quæ citra calefactionem vehemē-
ter trahunt. veluti & cucurbitulæ, & cornua quædam, quibus nonnul-
li cucurbitularum vice vtūtur. Sunt aut̄ et qui ore suo virus extrahūt.
ægre videlicet particulæ admoti. ipm̄q; labijs complexi. Huc sane p̄-
tinet & cauterium: & medicamenta, quæ cauterijs similiter, escarā ef-
ficiunt. Atq; hæc omnia totam eius quod infestat, substantiā exinaniūt.
Alterum auxiliorum genus est, eorū quæ qualitatem per contrariam
qualitatem alterant. Scilicet exhibentibus nobis si vehementem calo-
rem æger vel in ipso demorso loco, vel in toto corpore sentiat, auxi-
lia refrigerantia. Sin frigus sentiat, calefaciētia. Docuimus autē vtra-
q; in ijs operibus quæ de medicamētis sunt scripta. At tales quidem,
omnis phlegmones, cōmunes medicationes sunt. Variantur autē pro
laboratium particularum ratione. Etenim id iam quoq; ostēsum est,
vbi de vlcere curatione egimus. Nec longo sermone est opus, ei q̄
meminerit, eorum quæ ibi sunt dicta. sed sat erit, paucis ea transcur-
rere. Vna itaq; indicatio ex ip̄is similaribus accipitur partibus. alte-
ra ex instrumentarijs. & ea quæ ex similaribus sumitur, modum cal-
faciendi, refrigerandi, siccandi, ac humectandi determinat. Quæ ve-
ro ex instrumentarijs, tum locum ipsum, per quem vacuare oportet:
tum vacuationis rationē. tum vero in similis speciei medicamentorū
vsu, ipsum pluris minorisq; modum. Ac de similarīū partium indica-
tione, supra vbi de vlcere est tractatum, diximus. de instrumenta-
ria vero, hic agemus. Cū em̄ phlegmone duplici ratione a natura re-
cessit, & quod pars ip̄a multo sāguine sit referēta: & quod eadē sit ca-
lidior: vtiq; vacuatiōis indicatio, refrigerationis indicationem vni-

Quædā eē
totis substā-
tijs inter se
cōtraria.

Quorū me-
thodus alia
qua sit, quo-
rum nō sit.
sed expien-
tia.

In hoc ope
ea tantū tra-
di quæ me-
thodo inue-
niant.

Quæ vas-
cuent.

Cucurbitæ
& cornua q̄-
dam.

Cauterīū.
Quæ alte-
rent.

Cōem oim̄
phlegmo-
narum cura-
tionē pro la-
borate par-
ticula varia-
ri.

Indicatio a
similaribus
& instrumē-
tarijs, quid
præstent.

De instru-
mentaliū in-
dicatiōe.

Contraria ut
a tota stā-
tia q̄liam
infestat.

medicamēta
exp̄ia
vtriusq;

Vacuatio
Cucurbitæ
Cornua

Cauterium

Indicatio a
partibus
a partibus
instrumentarijs

De Indicatione que
sumitur a partibus
instrumentarijs

CAP.
VII

CAP.
VIII

De Indicationibus et sup̄ X. v. l. 60 >?

METHO. MEDEN. GALENI

Refrigeratio
tis i phle
gmone qua
comoda.

Modice ca-
lefaciētium
in phlegmo-
ne cōmoda

Quadruplex vacuum
genus

Dissection
nū noticia
hic vtilis.

Quæ laborans locus
ut instrumentalis est, in
dicet.

as partes, qui in agra continebatur sanguine, aut foris a corpore ex-
pulso: satius profecto est, utraque vti. obseruantibus diligenter, ne qua
ex accidenti læsio sequatur. Ergo cum gemina sit dictarum vacuatio-
num utraque quadruplex in vniuersum nascitur vacuantium auxiliorum
genus. Trāslationis em̄ sanguinis ad alias partes, alterū genus est,
vbi ipsa pars quæ phlegmone laborat, sanguine abigit. Alterum cū
eæ que integræ sunt, ad se trahunt. Eius autem quæ extra corpus edu-
cit, alterum sensibili effluxu, alterum ratione tantum contemplabili,
perficitur. Atque id quod sensibili effluxu peragitur, alias per ipsam fit
partem, in qua phlegmone residet, alias per ea, quæ vna cum hac ape-
riuntur. Proinde etiam dissectionū noticia, ad eiusmodi consortium
intelligendum, est opus. Ergo tum hæ indicationes, phlegmonarum
curationem imutantes a partium natura præstantur: tum supra has
quæ tum ex positu, tum figuratione partium sumuntur. Quas nimirū
laborans locus, qua instrumentalis, non qua similis est idicat. Sūt
etiam aliæ quæ tum instrumentalium: tum similiarum cōes sunt. sicut
ti cum actionem earum inspicimus. Præterea an rara pars sit, an den-
sa, an acuti sensus, an hebetis. Ad quæ omnia intentum esse oportet,
qui recte curare studet. Quoniam vero (vt semper testati sumus) non
satis est ipsa tantū vniuersalia nouisse, nisi quis etiam in particularib⁹
se exerceat: ita vtiq; et nos nunc faciamus. non tamen omnia particu-

Utiā noscatis est noscē,

LIBER DECIMVSTERTIVS. FO. CLXVI.

laria percurrentes. sed ea tantum quæ nobis necessaria lectori videbuntur. Proponatur itaque iecur iam phlegmonem contrahere coepisse. tum quænam mali eius, commodissima sit curatio quærat. Omnium ergo primum ab ijs quæ retuli incipiens, an totum corpus inanitione indigeat, considerabis. Quod si indigere inueneris: mox ægri virtutem æstimabis, possit ne semel iustam vacationem tolerare. Primum ergo valida virtus esto. Ab hac æstimabis ætatē. Nam si puer sit, quæ per defectam venam sit (vt supra est monstratum) vacationem non feret. Verum cum pubertatem attigerint: iam pueri missionem sanguis tolerat. Ergo pariter tū reuellēdū tū educēdū, quod ad iecur fluit sanguis est. interna in dextro cubito insecta vena. propterea quod & e regio neta et ampla via cum vena quæ caua dicitur, societate habet. Hac non comparente, media secunda est. Quod si nec ea se ostenderit: reliqua ac tertia est incidenda. Modum vero vacationis, tum ex redūdantiæ modo: tum ex reliquis quæ in superioribus diximus, inuenies. ætate. natura. tempore anni. regione. & consuetudine. tum ante hæc, ipsa laborantis virtute. Hæc enim in omnibus sunt communia. Illud vero interdu ne, an media, an humeralis secunda sit, an ea quæ iuxta malleolum est, an quæ in poplite: id vero ex laborante particula indicatur. ac definitum iam est, in ijs quæ de incidenda vena scripsimus, de vacationibus id genus omnibus. diciturque nunc, quantum sit ad rem propositam opportunum. primumque hoc ipsum, non esse scilicet solum illud satis, quod vacuandum sit inuenisse. veluti sentiunt qui amethodon sectam colunt. quibus nulla de laborantium locorum differentia habetur ratio. Non enim ratio solum: verum etiam usus ipse indicat, aliam alij parti vacationem congruere. Siquidem ex ijs quibus oculi tentari phlegmone coeperant, non nullos sola purgatione per aluum, vno die sanatos videri. Quam rem si quis in iocinore cum phlegmone laborare incipit: tetet: maximam excitabit phlegmonem. Aequè vt si cum in renibus, aut vesica incipit, quæ vrinas cient, exhibeat. Aut si cum vterus phlegmone laborat: menses deuocet. Siquidem longissime a tentata fluxione parte, auellere, nequaquam ad eam trahere, conuenit. Hac itaque ratione, nec si ventrem, aut intestina phlegmone occupare iam coeperit: medicamen quod aluum deiciat, vti conueniat. eadem cum his indicatione et vterus sortitur. sicuti cum vrinae valis, pudenda. At vomitu vti pudibundis laborantibus, in diuersa reuellens auxilium est. græci autem spasticum vocant. Eadem ratione in omnibus quæ circa caput accidunt, purgatio ad contrarium auertit. Si qua vero circa fauces, & palatum, aut linguam aut denique in ore, phlegmone laborare inceperint: in his omnibus cauenda sunt, quæ pituita per os euocant. Apophlegma

Exercitatio
lectoris me
bratim.

Phlegmones
in iocinore
cura.

Si valēs p
positi labo
ratis virtus
fit.

Quoniam pueris
mittendū san
guis.

Vnde in ppo
fittis mitten
dus.

Venæ electio
ne a laborante
particula indica
ri.

Aliam alij
parti vacua
tionem con
gruere.

Quam longis
sime esse a
parte fluxio
petita auer
tendum.

Exempla.
Antispasti
con.

Apophlegma
matism.

Inflamatio
epatis

Inflamatio
in iocinore

Pulsus qui sit
mittendus san
guis

Quoniam pueris
mittendū san
guis.

Vnde in ppo
fittis mitten
dus.

Venæ electio
ne a laborante
particula indica
ri.

Aliam alij
parti vacua
tionem con
gruere.

Quam longis
sime esse a
parte fluxio
petita auer
tendum.

Exempla.
Antispasti
con.

Apophlegma
matism.

Inflamatio
epatis

Inflamatio
in iocinore

Pulsus qui sit
mittendus san
guis

Quoniam pueris
mittendū san
guis.

Vnde in ppo
fittis mitten
dus.

Venæ electio
ne a laborante
particula indica
ri.

Aliam alij
parti vacua
tionem con
gruere.

Nota hic præcepta de Diuersionibus quæ fiunt tunc sanguinis missione si et
medicamentum exhibitionem.

Iocinore Ventriculo et Intestinis phlegmone laborantibus, purgatio per aluum
nullo pacto est molienda, quia attrahit ad partes affectas, à quibus potius auellere conuenit
ut et hoc aureo capite docemur.

METHO. MEDEN. GALENI

tissimos vocant. Quippe cum id simile sit, ac si deicere aliuū intestinis ægrotantibus velis. aut vrinas mouere cū renib⁹, aut vesicæ sit ægre. aut vomitum laceßere, cum partes stomachi sint afflicte. Sati⁹ igitur sit, vbi partes quæ in ore sunt, phlegmonē accersere cœperint: de riuare ad nares. Pari modo venam quoq; vbi hæ partes sic laborāt, incidere humeralem in manu. si ea non cernitur, mediam. vbi iecur, pectus, pulmo, aut cor sic afficiuntur: internam. In angina, quā synā chen græce vocant, primas in manibus. Secundas eas, que sub lingua habentur. At ijs quæ in occipite sunt, sic afflicti: etiam eam quæ in cubito est. nec nō eam quæ habetur in fronte. Renibus vero, & vesica, & pudendo, & vtero sic habentibus: eas quæ in cruribus sunt sitæ. ac potissimum quæ circa poplitem sunt. Sin minus, eas quæ iuxta malleolum. ac perpetuo quidem in omnibus, quæ e directio est. Vbi iecur phlegmone inuadit: quæ in dextra sunt manu. vbi lienē, cōtra. Itaq; statim prima vacuationis diuersitas, pro particularū diuersitate variat. constatq; cōmunē indicationem, non magis esse vtilitatis: q̄ noxæ causam. Siquidem quod vacuandum sit: id cōmunis indicatio est. vnde autem, aut quomodo vacuatio fit facienda, id æger ipse docet locus.

Artuū vincit, vbi. lum, caput ve, phlegmone laborant: excogitatum est artus vincire. Quippe ipm quod phlegmone infestatur, vinciendum non est. Sed si in manibus phlegmone est orta, crura. Sin in crurib⁹, manus. Sed nec refrigerare inter initia, aut astringere, citra laborantis particulæ indicationem, vtilitatis magis q̄ noxæ sunt causæ. Nam in particulis q̄ circa artus sunt sat fuerit, etiam spōgiam, vel ex frigida aqua, cui paululum aceti sit immixtum, vel aqua sola imponere. Sicut etiam ex vino aliquo austero. in iocinere vero, si phlegmone laborare cœpit: ne mo compos rationis his vtatur. imo nec si malino infundas, aut myrteo, aut mastichino, aut nardino, aut lentiscino, aut aliquo oleo quod astringat, aut etiam alio quopiam, cui apsinthium sit incoctū: ne hoc quidem vllum cōueniet, frigidū. sicut nec vllum cataplasma frigidū. Sed si mala, præcipue cotonea, vino incoquēs, cataplasma ex eo præparaueris: si iecur phlegmone laborare cœpit: ne id quidem admoue bis frigidum. veluti nec oleum (vt dictum est) præparatum. vel oculis, vel oris partibus, sicubi hæc tentari phlegmone cœperint. Auri vero etiam si acetum cum rosaceo infundas: nil offendes. At non est hoc oculis laborantibus vtile. veluti nec medicamen, quod ex moris Diamorō, conficitur. aut aliud quippiam eorum quæ stomatica græce dicuntur. Stomatica. Sunt em̄ eiusmodi omnia oculis tristia. quāq; genere. sunt ex ijs quæ indicentur. Glandulis vero phlegmone tētari cœptis: sæpe solū oleū

CAP. IZ

Quid p fluxione auertēda, vincit endū. Refrigerare & astringere tū noxę, tū cōmodi occasionem esse posse.

Iecur medicam. frigida. offerenda non sunt.

Medicamen pro Glandulis.

que Venæ sit. secunda in Cæcæ. Dns.

Manu hic intellige. dum arbitror cubiti. Etio. 1. p. 1. q. 1. manu contiguit est. naq; ora. Conu. ipsi nomine. Manus intelli. quæ omne id q. a cubito interius est. cubitum. s. est manus nomine. manus accipiendo. Gabr. et de Verbis in qua. Conu. a. r. a. e. h. Cum sit via. leonis adma. ni. d. p. i. o. r. a. m. nō miram. e. q. i. j. p. i. e. c. u. r. t. l. e. m. m. a. t. e. s. t. n. a. l. i. a. m. m. a. n. u. s. v. l. t. e. r. o. s. u. m. h. a. b. e. a. n. t.

* Nota maximū discrimen toti animali impender si alimenū nō probe sit concoctum
 siue in sanguinem non rite conuersum, idq̃ intelligat ac iudicio stomachi ut
 oleum tantum. Iudicio iecinoris, quos cum est demandata ut toti corpori conuolat.

LIBER DECIMVSTERTIVS. FO. CLXVII.

calens, sat fuit. Sed et reliquus victus ordinandus, ijs quibus glandu
 lae aut etiam aliquid circa artus phlegmone tentatur: vnam tantū in
 dicationem habet. quā tot ac talia exhiberi iubet: quot & qualia facil
 lime concoquentur. Nec quicq̃ refert, alicā, an ptissanā, an mulsam,
 an punicum, an malum, an tale quippiam exhibeas. At si iecur phleg
 mone infestatur: exquisitissimo victu est opus. Aequē profecto et si vē
 ter sic laborat. quippe munus eorum, toti animali est commune. Acce
 ditq̃ omnibus animalis partibus maximū incōmodum, siue nō pro
 be concoctum alimentum sit: siue non rite in sanguinem conuersum.
 Artuum vero partes, tantum alimenti capiunt: quanto sunt nutriendā
 Quo fit, vt siue ex malo quod probe in ventre sit concoctum, alimen
 tum ad eas perueniat: siue ex alica, siue ex ptissana, non multū inter
 sit. In iecinore vero, quantum referat nutrimentorum differentia, tū
 quod maximam in vtrāq̃ partem vim habeat, hinc discas licet. Nam
 expelli e iecinore oportet, qcquid in eo, tum amarā bilis: tū saniei,
 quā ex phlegmone prouenit, est collectum. Id vero fieri nequit, nisi
 et vasa quā sunt in viscere, detergeantur: & meatus qui ad iecur pti
 net, sit apertus. Ergo alica cum et huic inhereat: & vasa quā in visce
 re sunt condita, obstruat: prācipueq̃ eorū ora: & bilem in intestinum
 descendere, et alimentum in totum corpus digeri prohibet. Poscit er
 go tum iecur ipm: tum meatus qui bilem transmittit, cibos et pharma
 ca quā obstruēta recludant. Talia vero omnia sunt, lenta quidem mi
 nime, sed tenui consistentia, & qualitate mordēte. At vero ab his, vt
 pote rodentibus, phlegmong irritantur. Quare quā citra rosionē ea
 detergeant, indigemus. Cuiusmodi scilicet mulsā est, at nouimus dul
 cibis omnibus, tum iecur, tum lienē maxime intumescere. Super sūt
 igitur, quā culpa vacent, vt in cibus ptissana, quippe quā sine rosio
 ne deterget, vt in pharmacis oxymeli aqua mixtum. Nā & punicum
 malū, & cetera quā astringunt, dum bilis meatum artant: bilem ipam
 excerni prohibent. Atq̃ inde iecinoris phlegmōis, sunt incōmoda,
 prāsertim ijs quā in cauo visceris consistunt. Quibus ad angustias
 quas facit ipsa phlegmone, etiam ea quā ex astringentibus, et lentis
 fit cibus, accedit, ac quā mordent, ea phlegmonas ipas quā in cauo
 sunt visceris, magis irritant. Quippe his quā in gibbis eius consi
 stunt, mutata iam veniunt, ea quā assumpta sunt, ita vt nec quā astri
 ctoria sunt, similiter adhuc astringant: nec quod mordens est, simili
 ter mordeat. nec quod propter lentorem in angustis vasis herebat. si
 militer etiānum maneat lentū. Est aut̃ his occasio mutatiōis duplex.
 et quod prius sunt cōcocta: & quod sanguini, q̃ i iecinore prius erat,
 sunt admixta. Cauo autem iecinoris phlegmone oblesso: protinus

Victum p
 ptū rōne
 variari.

Cap: 13.

Iecur & vē
 triculum si
 phlegmōe
 tentent, ex
 q̃stissimū
 victū posce
 re. & cur.

Vetus iecore
 affecto.

magis n. refert
 affecto uentri
 ac si iecur ipse
 pateretur. q̃
 istius munus um
 uero corpori capere

Quātū i i
 cinore refe
 rat nutrimē
 torū dria.

sames in iecore
 repenn. potest.

Am. Lus. 7.
 cont. 38. si
 ulst. hanc
 pashulan
 et meatu qui
 iecurum

meatus sellis adieci
 num pergit
 alica quā prohibe
 beat
 item demittit sit apertus.

Ex dulcib⁹
 iecur & lie
 nē intumes
 cere.

Ptissana
 oximeli aqua
 mixtum: ut deter
 gomus optima sunt
 et omni culpa vacat

Quā mor
 dent, cur ca
 uitatis ioci
 noris phle
 gmonas, q̃
 gibbi ma
 gis irritēt.

Atq̃ si uias nō oia
 Et inuidant, quā sūt acida ut i. simpl: med. f.
 et in lib. attributo Galeno de Dissolutione continua. cap: 2. et ultimo infine.

* Nota et malo punico quod quia adstringit prohibet et excerni ex eodem.
 mala punica adstringere, uti sūt illa quā Et inuidant, quā sūt acida ut i. simpl: med. f.
 et in lib. attributo Galeno de Dissolutione continua. cap: 2. et ultimo infine.

*Mesenterij. Affectio cum parvis sanis
epaticeadem est.*

omnes vena mesenterij oriuntur a vena porte.

METHO. MEDEN. GALENI

Si in cauo etiam venas quæ in mesenterio sunt, vna phlegmone laborare est ne
iocinoris cesse. Quando ex ea quæ ad portam pertinet, omnes sint orta. pro
phlegmone nus etiam quæcūq; osculis earum inciderunt, vim suam ostendere. An
bit, etiā i ve tibi ad cōmunem phlegmone curationem, parua ex particulis ipsis
nis mesente accedere differētia videtur. Mihi sane maxima videtur. quia ij q thes
rij necessa sali stupiditatem emulantur, cōmunem indicationem satisfacere pos
rio esse. tent. Placet autem nūc ad memoriam reuocare tibi ægregiam eorum
Theagenes curationem, quam Theageni philosopho cynico adhibuerunt. Siqui
a methodi dem hanc norunt plurimi. propter viri famā. vt qui publice disputa
cis curatus re in Traiani circo quotidie sit solitus. Erat qui hominē curabat, vn^o
ex Sorani discipulis, nomine Attalus. Is imposuit quotidie iocino
ri cataplasma ex pane & melle. Haud intelligens viscus hoc medio
criter astringi debere. propterea quod animalib⁹, altricis facultatis
principium sit. & venolum ab hoc oriatur genus. Ita igitur viscus cu
rauit: sicut bubonas. meris scilicet & solis relaxantibus vtens. Cata
plasma ex pane & melle imponens. ac prius oleo calente perfundēs.
tum sorbitione ex alica cibans. Hæc nāq; tria ferme omnib⁹ nūc ame
thodis istis thessalijs ad acutorum curationem sufficiunt. Visum aut
est mihi seorsum Attalum monere, vt astringens aliquid admisceret.
nec nudis vteretur relaxantibus. ac de visceris quidem natura nihil
eram homini dicturus. Id em̄ fuisse, plane asino tabulam narrare. sed
quo me persuasurum homini arbitrabar, & cui omnes facile assentie
re video, id tantum exposui. Nempe longam experientiam medicos
docuisse, vt recur mixta medicamentorum materia curarent. Eam au
tem scriptam inuenturū in ijs medicorum libris, qui sint de medendi
ratioe conscripti. Si ergo inq; tibi videtur: misce aliquid de apsinthij
coma diligenter tussa, cataplasmati. Oleo vero, totius herbæ aliqd,
modice id quæadmodum alios cernis, in illo incoquentes. Cataplas
mati vero, id quod ex vnguento, & palmulis fit. Mirabolanu pieima
vocant. & irim, et iunci florem. aut narditidos herbæ radicem. aut cy
peri miscebis. non inutile fit, & ex vino ea aliquando pparare. ac mi
scere, interim etiam de fece ipsa. Quinetiam aliquid astringentiū in
coquere maloꝝ. cuiusmodi cotonea sunt. et quæ vocantur Struthia.
Præterea quæ romæ abundant, vocata Cestiana. Oleum vero (nam
id quoq; video miscere te) non quodlibet esto. Sed vel hispanū: vel
histricū, vel crudum, vel lentiscinū, vel myrteū, vel melinū, vel nar
dinū vnguentū. Porro aliam materiam plurimam esse dixi, eorum
quæ incoquere liceret. Nam et lentisci tenera germina: & myrti et ru
bri & vitis præsertim siluestris. A qua oenāthen vocatā decerpimus.
Oenanthe. Non alienū etiam sit, & atticū hyslopum, tum cataplasmati, tum etiā

CAP
XV

*Si in cauo
phlegmone*

*Behavi. Analus.
Hystoria Thea
geni. Phil.*

*Sed de Inflam. Epatis cum de
litate ipsius ex qua dysenteria
Epatica fit. legito
Hystoriā Galeni & Medici
Siculo in Quinto de febribus
affectis cap. ultimo.*

*Huius propositio admo
dum etiam conuenit ad
nectere hystoriam agnoscillius
Adoleuensis de quo
Galt. 2. p. 17.*

Iocinoris
recta cura
tio.

Mirabola
nu pieima.

Medicame. Iocinoris

LIBER DECIMVSTERTIVS. FO. CLXVIII.

ceratis miscere. Nam et cerata quæpiam illi ex eiusmodi materia imponere post cataplasma suasi. et apponere illi tentabam vniuersam deinceps curationem. Quo scilicet etiam quæ a medicis græce Epithemata vocantur ex mixta materia componeret. Nam melius inquit sublato cataplasmate, aliquid super viscus esse. Attalus vero sermonem interpellans, nisi multum inquit tibi tribuerem: nihil horum tolerassem. nam in quibus superiores medici passi naufragia sunt, priusquam vera medicina inuenta a nostris esset, ea mihi veluti ignaro suades. Cætera tris inquit aut quattuor dies sine me theageni ex mea sententia perspicere. & sanum eum penitus conspicias. Sed quid inquit si cum subito pauci, & hi læti apparuerint sudores moriatur, recordaberis ne quæ promiseris, ac de cætero sententiam mutabis? Atque Attalus post hæc abiit. irridens nec quicquam præterea respondens. sic ut neque de alicuiusquam me consulere permetteret. Sed nec quod ex ijs quæ vrinas cient, misecere aquæ paulo post oporteret. Quod scilicet iocinoris gibba esset afflicta. Nam sicuti iocinoris cauum per aluum purgatur, ceu paulo super diximus: sic gibba eius per ea quæ modice vrinas mouent: cuius generis est apium. Procedente autem tempore, ubi phlegmone iam concoquitur: etiam valentioribus uti licet. assaro & celtica nardo. et phetisio et petroselino. & smyrnio et Meo. Sicut etiam per ventrem vacuare, si cauum afficitur. Cnico cibis admixto. & vrtica et mercuriali. & epithymo. & filicula. omnibus præterea quæ modice aluum deiciunt. magisque in remissionibus, tum his ipsis audacius utendum: tum vero quæ his sunt valentiora. partim in ptissana incoctis: partim tunfis, ac in mollissimum puluerem redactis. exhibenda vero & hæc sunt, vel ex ptissana: vel ex aqua. Ego namque etiam filiculæ aliquid in ptissana aliquando incoxi. et nigri veratri corticem. Etiam clysteri vacuare eos conueniet. Inter initia vel sale, vel nitro, vel aphronitro aquæ mulsæ admixto contentis. in remissione vero potissimumque si quid scirrosus relictus est phlegmone est: etiam valentiora medicamenta miscantibus. Quippe hyssopum eo casu aquæ incoquimus. & origanum et colocyntida. & minus centaureum. Opportunissima namque ad scirrum sunt iecur & lienis. siue quod parum habita de his ratione, glutinoso cibo utatur. sicut Attalus qui Theageni quotidie alicam exhibuit: siue nihil offerat, quod tum obstructiones eximat. tum detergeat. verum quod contigit Theageni, vel potius Attalo, dici est tempus. ut enim promiserat post tris dies datum se hominem a iocinoris phlegmone liberatum: tum magis quam prius calente oleo viscus plurimum perfudit: tum cataplasmata frequentius est usus. Hac diligentia feliciter sibi curationem cessuram sperans, responditque percotantibus de Theagene gloriabundus meliora. Cæ-

Caterrum

cum sudor paulo et lento moriuntur illi qui iocinoris resoluuntur facultate intereunt.

Caua iocinoris per aluum, Gibba per vrinas purgari.

Vrinas mouentia. Caua iocinoris vacuatoria. Clyster.

Iecur et lienis ad scirros oportuissima.

*Curatio iocinoris
part. caua curatur
per aluum.
part. gibba curatur
per vrinam.*

Apium modice mouet urinam.

terum contigit prout ipse prædixeram, subito hominē mori. Et quod omniū maxime dignum risu fuit, ducebat attalus secum, ex ijs qui de hominis statu rogassent quosdam, quibus ostenderet adeo rectam eū se habere: ut iam esset lauandus. latusq; cum multis ingressus est domū in quo iacebat. Cum Theagenē mortuū quidam ex amicis, qui & Cynici quidam erant; & alioqui philosophi, lauare ex more parassent. Itaq; etiam vsq; ad mortuum accedere, idq; vna cum spectatorū cętu attalo contigit. utpote cum nemo intus lugeret. Nam Theagenē nec seruus erat: nec puer, nec mulier. sed cū eo soli amici philosophantes versabantur. qui iusta quidem mortuorum, citra tamen omnē luctum obibant. Atq; hanc laudem Thessalius asinus inter multos spectatores est consecutus. ostendens explicatum a phlegmone hominē intra quatuor (ut pollicitus est) dies. Reliqui vero methodici, cum innumeros quotidie iugulent: adeo rationem curandi mutare adhuc nolunt: ut quæ a medicis sunt scripta, qui artis operibus vere insudarunt, ne vel semel experiri velint. adeo indelebile vitium vehemens

Nimia igitur ignorantia est. Præsertim si cum superbia sit coniuncta. Eiusmodi igitur in omnibus sunt Thessali sectatores. Nobis autem vitandi eiusmodi errores sunt. At si nihil aliud suppetat, saltem ipsi experientiæ credendum. Id quod ipse perpetuo suadere non desino, ijs qui circa

Quib; melius sit experiri et rudēs sunt & simul in rationabili methodo, quam nos nunc perdimus, minime exercitati, ut nihil penitus ex ratiocinādo accipiat.

re. nihilq; ex ratiocinādo accipe. Quippe iocinoris substantia, scirris maxime opportuna est. utpote quæ naturaliter lutosum quippiam continet. veluti medicus quidam nostri temporis per iocum dixit. Lienis vero rarior substantia: q̄ iocinoris est.

Iecur scirris crebrius affligitur. propter nutrimenti quo vititur speciem. Monstratū nāq; est, quod crasso nutrit sanguine. qui veluti limus purioris est, facillimeq; nigra bilis efficitur. ideoq; etiam ipm melancholicū, siue atrum appellamus excrementum. atq; hæc duo viscera, scirrosis tumoribus tentari, vel experientia

cur scirris ipsa clare indicat. Renes vero, quod conditi sunt: tactū effugiunt. Cæterum hos quoq; facile scirris dephendi, ratio docet. Atq; idcirco nephritidas alias facile solubiles, alias ægre solubiles esse. Cum renes ambo habeant, quæ in viscerum utroq; prædicta sunt inesse. tum substantiæ qualitatem, tum excrementorum, quæ per ea dilabuntur, vitium. Quo fit ut qui crassi succi cibis vescantur, calculi vitio vexentur. Ergo quanto trium horum viscerum scirrosi affectus difficilius curantur: tātō magis esse sollicitos oportet, ne quis in hos incidat. Maxime autem (ut dictum est) incidunt, qui ipsis phlegmone laborant.

Renes quoque facile scirris dephendi, ratio docet. Atq; idcirco nephritidas alias facile solubiles, alias ægre solubiles esse. Cum renes ambo habeant, quæ in viscerum utroq; prædicta sunt inesse. tum substantiæ qualitatem, tum excrementorum, quæ per ea dilabuntur, vitium. Quo fit ut qui crassi succi cibis vescantur, calculi vitio vexentur. Ergo quanto trium horum viscerum scirrosi affectus difficilius curantur: tātō magis esse sollicitos oportet, ne quis in hos incidat. Maxime autem (ut dictum est) incidunt, qui ipsis phlegmone laborant.

Renes quoque facile scirris dephendi, ratio docet. Atq; idcirco nephritidas alias facile solubiles, alias ægre solubiles esse. Cum renes ambo habeant, quæ in viscerum utroq; prædicta sunt inesse. tum substantiæ qualitatem, tum excrementorum, quæ per ea dilabuntur, vitium. Quo fit ut qui crassi succi cibis vescantur, calculi vitio vexentur. Ergo quanto trium horum viscerum scirrosi affectus difficilius curantur: tātō magis esse sollicitos oportet, ne quis in hos incidat. Maxime autem (ut dictum est) incidunt, qui ipsis phlegmone laborant.

Qui calculi vitio vexentur. Ergo quanto trium horum viscerum scirrosi affectus difficilius curantur: tātō magis esse sollicitos oportet, ne quis in hos incidat. Maxime autem (ut dictum est) incidunt, qui ipsis phlegmone laborant.

Renes quoque facile scirris dephendi, ratio docet. Atq; idcirco nephritidas alias facile solubiles, alias ægre solubiles esse. Cum renes ambo habeant, quæ in viscerum utroq; prædicta sunt inesse. tum substantiæ qualitatem, tum excrementorum, quæ per ea dilabuntur, vitium. Quo fit ut qui crassi succi cibis vescantur, calculi vitio vexentur. Ergo quanto trium horum viscerum scirrosi affectus difficilius curantur: tātō magis esse sollicitos oportet, ne quis in hos incidat. Maxime autem (ut dictum est) incidunt, qui ipsis phlegmone laborant.

Renes quoque facile scirris dephendi, ratio docet. Atq; idcirco nephritidas alias facile solubiles, alias ægre solubiles esse. Cum renes ambo habeant, quæ in viscerum utroq; prædicta sunt inesse. tum substantiæ qualitatem, tum excrementorum, quæ per ea dilabuntur, vitium. Quo fit ut qui crassi succi cibis vescantur, calculi vitio vexentur. Ergo quanto trium horum viscerum scirrosi affectus difficilius curantur: tātō magis esse sollicitos oportet, ne quis in hos incidat. Maxime autem (ut dictum est) incidunt, qui ipsis phlegmone laborant.

Renes quoque facile scirris dephendi, ratio docet. Atq; idcirco nephritidas alias facile solubiles, alias ægre solubiles esse. Cum renes ambo habeant, quæ in viscerum utroq; prædicta sunt inesse. tum substantiæ qualitatem, tum excrementorum, quæ per ea dilabuntur, vitium. Quo fit ut qui crassi succi cibis vescantur, calculi vitio vexentur. Ergo quanto trium horum viscerum scirrosi affectus difficilius curantur: tātō magis esse sollicitos oportet, ne quis in hos incidat. Maxime autem (ut dictum est) incidunt, qui ipsis phlegmone laborant.

Renes quoque facile scirris dephendi, ratio docet. Atq; idcirco nephritidas alias facile solubiles, alias ægre solubiles esse. Cum renes ambo habeant, quæ in viscerum utroq; prædicta sunt inesse. tum substantiæ qualitatem, tum excrementorum, quæ per ea dilabuntur, vitium. Quo fit ut qui crassi succi cibis vescantur, calculi vitio vexentur. Ergo quanto trium horum viscerum scirrosi affectus difficilius curantur: tātō magis esse sollicitos oportet, ne quis in hos incidat. Maxime autem (ut dictum est) incidunt, qui ipsis phlegmone laborant.

Renes quoque facile scirris dephendi, ratio docet. Atq; idcirco nephritidas alias facile solubiles, alias ægre solubiles esse. Cum renes ambo habeant, quæ in viscerum utroq; prædicta sunt inesse. tum substantiæ qualitatem, tum excrementorum, quæ per ea dilabuntur, vitium. Quo fit ut qui crassi succi cibis vescantur, calculi vitio vexentur. Ergo quanto trium horum viscerum scirrosi affectus difficilius curantur: tātō magis esse sollicitos oportet, ne quis in hos incidat. Maxime autem (ut dictum est) incidunt, qui ipsis phlegmone laborant.

Luctus et tempus Galeni

Enia aurea Galeni

CAP. XVI

quar Iecur scirris si oppor-
tuit.

Renes quoque facile
scirris tentari.

Calculi ex iuciosis
succis.

* Renes facile scirris tentari ut et lib. 14. cap. 16.

LIBER DECIMVSTERTIVS. FO. CLXIX.

tibus, ijs cibis vtuntur: qui crassos lentosq; succos efficiat. Quinetiā Quib⁹ ma-
eiusmodi affectuum medicamina, inter omnes conuenit ea esse q̄ dis- xime iecur
secent & dissoluant & frangant. Quæ utiq; ex eorū sunt genere, q̄ obe lien & re-
structiones eruūt & deterget. cæterū viribus valētiora. Horū non so nes scirris
lum materiam: sed etiam facultatem, in opere de simplicibus medica laborūt.
mentis exposuimus. Itaq; etiā breuior nūc ero, cōtentus gñali facul-
tate, & sola methodo, cū paucis exēplis. Nā cū & facultatū materiam
iam habeas præparatā, et quæ curationem vna coindicēt sint prædi-
cta: nihil nūc aliud superest, nisi vt proprias cuiusq; morbi indicatio-
nes cōmemorē. Coindicantia igit̄ voco virtutem, naturā, ætatē, anni Coindican-
tempus, regionē, et cōsuetudinē, & si qua sunt id genus alia. proinde tia quæ.
de ea quæ a particulis sumitur indicatione, deinceps dicā initio a io- De indica-
cinore sumpto. Quippe vbi id phlegmone laborat, quæ extrinsecus tiōe q̄ a pu-
applicantur, ea mixtæ esse facultatis debere postulat. idq; nō in gene culis.
ratione phlegmones modo, (est em̄ id omniū phlegmonarū cōmu- De iocinoa
ne, quando etiā si quis reprimentibus tātū illo tpe vtatur, non peccet) re.
sed etiam cū nec affluat amplius quicq; nec repelli quod in laborante In iocino-
particula cōtinetur possit. Accidit em̄ hoc quoq; multis de causis. Sa ris phleg-
ne in principio tum parum est quod affluit: tum magna ex parte non mone, etiā
ita crassum, tum partis ipsius quæ recipit virtus nonnūq; valentior. cū nihil af-
vt pote nondum lassata, tum quod in afflicta continetur parte, nōdū fluat, repri-
violenter impactum. At cum phlegmone in vigore suo iam consistit: mētib⁹ vtē-
tum multus in ea sanguis continetur: isq; crassior subinde ac vehe- dū, & cur.
menter impactus, tum virtus membri iam est debilior. Quam alio-
qui valentem requirimus. Quo scilicet a se superuacua amoliatur,
quandoquidem haud satis potens est astringentium præsidiorum
vis quæ sola totum efficiat. Quippe potest hæc cogendis, ac cōstrin-
gendis, & veluti densandis, & exprimendis corporibus: quæ tenuio-
res sunt ad circūpositas partes expellere. Cætera nisi etiam laboran-
tis particulæ virtus aliquid auxilietur: nihil adeo magnum efficiat.
tum igitur quæ a phlegmone sumatur, vna dūtaxat est indicatio. Hæc
græce diaphoresin vocāt. Latine digestionē euaporationem ve dixe- Diaphore-
ris. Hæc humorem qui in phlegmōe obsessa parte cōtinet p̄ meatus sis.
insensibiles educit. Quæ vero ab ip̄a sumit̄ parte: ea in diuersam nos
partem trahit. scilicet robur eius seruari iubens. Cocuntibus igitur
vna contrarijs indicationibus: compositum quoq; esse medicamentū Roboris
oportet. At scemur si phlegmone laboret, aut tibia, aut cubitus, aut tuendi indi-
brachium, aut qui in his sunt adenes: causa non est, cur horum ro- catio, quæ
bori consulas. Hæc tibi communis indicatio sit, in omnibus ijs par- partium sit
tib⁹, quarum munus eiusmodi est, vt toti corpori sit ex vsu. Ergo nec cōis.

y.j.

*Iterum de Indica-
tione a parte re-
compta*

*in principio phleg-
monis solis reprimentib⁹
hæc uti.*

in fine

*que partes ut
roborande quæ
uere minime.*

AP. xvij.

METHO. MEDEN. GALENI

lienē tātum relaxantibus curare oportet, cū hic quoq; ex iocinore, quicqd limosum & melācholicon est expurget. propterea scilicet qd ex eo humore nutrit. Idcirco quoties obstructio i eū icidit, aut phlegmone, potissimū q̄ scirrosa sit: tum ea q̄ obstructiōes eximat, tū q̄ dissecent vehemētiora exigit. Nam quale medicamētū iocinori est apsinthiū: tale est lieni capparīs cortex. Quale rursus iocinori, qd vocāt eupatoriū: tale est lieni scolopēdriū. Siquidē familia genere medicamēta, ambo viscera postulat. Cāterū tāto valētiora lienis: quāto crasfiore vti alimēto. Scirro igit laborantibus ipis: habilia nutrimenta sūt, gñe qdē eadē. sed maioris minorisq; rōne dīa. Itaq; et si capparīs ex oxymelite edat: vtilis sane est vtriq; visceri. Cāterū nec ipa pari modo nec sīlīter mixtū habēs oxymeli. Nā et ipa copiosior: et ex minus diluto oxymelite, lieni erit vtilior. Atq; hāc dīa est q̄ ex maioris minorisq; rōne accepta est. At familiū gñe, vel specie, aut quomodo docūq; dixisse libet phidior, ex actione et cōpositiōe indicatio sūpta est. A societate vero cū vicinis partib⁹, quod idē cū situ est, illa capiūtur, quod gibba iocinoris p renes expurgari oporteat. Caua vero p inferiorē ventrē. In liene vero, alterā dūtaxat eē supflui vacuationē. cū q̄ p renes agat nulla huic visceri vacuando via pateat. Proinde vbi phlegmone pmitur: deiectionis id medicamētis, tum detergem⁹: tū lacesim⁹, quo remittat deponatq; supvacua. Sane duplex ratio est eiusmodi medicamētorū vsus. Cum partes superius positae laborant: p ea quae edunt, ac bibunt. Cum inferiores, p id quod fit per clysterem infusum. Quandoquidē quae edunt ac bibuntur, eorum vis anteq̄ ad inferiores partes perueniat, resoluitur. Quae infusa sūt: ea omnino ad ieiunū vsq; ascendere non possunt. imo si admodum nitaris: fortasse tenue tantū intestinum contingant. Ergo illud quoq; ex partium positura didicimus. Nempe inferioribus intestinorum aliquid esse per clysterem infundendum. Superioribus vero atq; etiā ipi vtri lieni et stomacho supne aliquid exhibendum. voco hoc loco stomachum, gulam, quā proprie grāci stomachū appellant. Nō nūq̄ emponenda. ita vocat os ventris. veluti cum stomachice anima linguā aliquos dicunt. verum gulae quae proprie vocatur stomachus: cataplasmata super spinam dorsi imponimus. non autem ad pectus. idem facimus et fessā nisi cum os ventris phlegmone vrgetur. Siquidem spinā gula superiā tē circundat. per collum & pectus vsq; ad ventrem porrecta. Neq; igitur hāc tā spissā habere, qui Thessalum imitantur, ideoq; omnes vna ratione curbeat, sanierant. Neq; vtiq; illud, quod omne membrum, phlegmone laborans, nisi cutim sibi circundatam habeat spissam: tenuis sanici foras aliquid dimittit. Eo fit vt ex ijs, quae in ore, & naso, & fau-

Iocinoris
et lienis in-
dicationū
collatio.

*Iocinoris absinthii et
eupatorium
Lieni capparīs cortex et
scolopendrium.*

Liene.

A societate
q̄ iudicent.
Iocinoris
caua et gib-
ba et lienis
qb⁹ vijs ex-
purgent.

*Liē non expurgat
per renes.*

Quousq; in-
iecta p cly-
sterem pū-
gant.
Stomach⁹
pprie.

*Infundit ad ieiunū
nūq; descendit.*

Pro gula et
ore v̄tris.
Vbi cata-
plasmata i-

*Stomachus &
gula et os v̄tris.*

ponenda.
Partē phle-
gmone ob-
fessā nisi cu-
tē circunda-
tā spissā ha-
beat, sanierant.

*Cataplasmata gula
vbi p̄manēt.*

tere.

Ad 8. v̄l.

*Cyrenis valen-
tius tenet intestini
peritinguunt.*

*Nulla proprie dicitur stomachus. Auerbaciatur Am-
bus. Cēat. p. l. v. 98. ex q̄ loco colligit eorū non nullos q. affecto ven-
triculo conueniunt roborantia. tam antea non quam postea non parti id
quod p̄mopere animaduertendum est.*

*Atq; Linacū emisse in hac particula uertenda notat Janus
Cornarius in suo Comm. lib. 8. d. comp. med. secundū locos cap. p.º*

Empiematicorum remedia et curatio. Hæc remedia

*optime conueniebant Jacobo de nullo nullo de Prouano de Casle huiusmodi quando pñ-
mu illu uidi; ga tunc erat uere Empiematicus, ga uero negligens fuit in se ipso
curandis nullo mē expectorata fuit debito tempore factum ē ut mē in pulmone illius acrimonia*

LIBER DECIMVSTERTIVS. FO. CLXX.

cibus, & stomacho, & intestinis, et ventre, et visceribus sunt, aliquid et pulmone uel uenarum sanguine
foras effluat. Ad eundem modum etiam ex interna facie pectoris, cum phlegmone premittit: excernitur aliqua sanies. Quæadmodum igitur lienis ipse, et iocinoris caua per intestina, gibba uero iocinoris & renes per urinas purgantur: ita pectus ubi interna eius phlegmone tentantur: per membranam qua tegitur (hypezocota vocatur) aliquid in medium sui pulmonumque spatium, transmittit. id autem expurgari per eandem qua pulmo viam debet.

Dabimus igitur illis qui sic laborant, medicamenta quibus tenuatoria sit vis. quibus et viæ aperiantur: et quæ deferenda per eas sunt, dissecantur ac dissipantur, præsertim cum vel crassæ substantiæ sunt: vel glutinosæ qualia in his sunt, quos Empios vocant. delegenda tamen ex his sunt, quodiu adhuc phlegmone inualescit: quæ mediocria sunt. Cum vero plane iam decreuit: aut penitus cessauit, et educi excrementa postulant: quæ valentiora sunt. Ergo mediocre in hoc genere est, tum prissanæ cremor: tum mulsa. Valentius autem, & vriticæ semen: et mulsa in quam coniectum fuit, paululum aliquid acrium herbarum, Quales sunt origanum & hyssopus, & calaminthæ, & pulegiū, & illyricæ ireos radix. Quod si vult plus horum admisceas, vel irin in mollissimum pulicem tunsam, cribratamque in mulsam imittas: maxime incidens medicamen habebis.

Ad eundem modum, et quod ex marubio conficitur oxymeli, aliaque eiusmodi, valenter crassiora excrementa quæ in pectore & pulmone continentur, incidere possunt. omniumque eorum copiam inuenies in operibus istis, quæ de medicamentis edidimus. Non solum autem iam dictam remedium differentiam ex laborante loco didicimus: sed etiam illud, quod quæ in summo corporis phlegmone laborant: ea propriis phlegmones remediis curentur, quæ in alto sunt corpore, si cum his aliquid acrium medicamentorum sit immixtum. Resoluntur enim eorum vires, dum alte descendunt. Hac ratione & cucurbitula (nobile plane auxilium) est inuenta. tum ut foras euocentur quæ sunt in alto: tum ut eximantur atque eruantur: quæ iam in scirrurum abeunt. verum utendum cucurbita in ipsa parte, quæ phlegmone vrgetur inter initia non est. Imo postea quod totum corpus vacuauescit, ac necessarium est eorum quæ in ægra parte continentur, aliquid educas. atque eruas. aut etiam foras versus attrahas. Generantur autem adhuc vitij, minime istis membris quæ laborare incipiunt, sed quæ continuatim his sunt cucurbita imponi debet auellendi in contrarium causa. sic namque ad mamillas cucurbitas imponimus. cum sanguis ex utero profluit. defixo maxime in ipsis communibus pectoris & uteri vasis, eius ore. sic si ex naribus sanguis profunditur: præcordijs maximas cucurbitas affigimus. sic et omne aliud sanguinis

Phlegmon in partibus intercostalibus pectoris.

Hypezocota.

cos.

Pectoris

spatium per

quæ viam purget.

Mediocria

pectoris

purgantia.

Valentiora.

Acres herbaræ.

Oxymeli

ex marubio

Medicam: purgantia pectoris, qualia et de hanc

CAP. XIX

Quæ phlegmonis in summo & quasi alto corpore conueniunt.

Cucurbitula

la cur exco-

gitata.

Quæ cucurbitula in ipsa parte laborantis vitæ, & quando in huiusmodi continuatis.

Variis cucurbitulæ

usus.

Medicam: Empiomaticorum conuenientia ut nunc expressio in Jacobo Birellis de Casle huiusmodi nepote

Cucurbitula

*Cucurbitula
auellit et
morsus et
sanguis et
cuius.*

profluuiū, ad cōtrarium per cōmunes venas auertimus. sic etiam et sanguinem (si ita est opus) attrahimus. Siquidē cū menses euocare in animo est: in pube & bubone cucurbitam figimus. Præterea cucurbita in occipite defixa, efficax est remedium, ad oculoꝝ fluxiones. Vacuari tamen prius totum corpus expedit. Nā si refertū sanguine corpus sit: in quacūq; parte capitis cucurbitā defixeris: totū ipm implebis. Ergo hæc omnis phlegmōes cōmunis indicatio, haud quāq; similiter in qualibet parte administratur. Accedit ad omnia quæ prædicta sunt, pro non leui portione ipsius exhibendi medicamenti natura. Neq; em̄ absolute si adstringere incipiētem phlegmonē est opus: quidlibet astringens in ijs quæ deuorāda sunt, adhibebimus. sed ea quibus nulla corruptrix admixta vis est. Nam atrametum inter præcipua adstringit. Sicut etiā Misi. et Sori. et chalcites. et Diphriges. & Aes vltum. & squama eius. & flos. verū hæc medicamēta noxia deuorata sunt. Quocirca stomaticis ea miscere tutū non est. defluit nāq; ex ijs aliquid ad ventrem. sed nec aloen probe miscueris, ijs medicamentis quæ phlegmones alicuius causa quæ intus constiterit deuoranda sunt. Quando huic quoq; admixta purgandi vis est. Cæterum vbi phlegmone prorsus inclinauerit: si quis paululum aloes admisceat: deijciendi ventris causa, qui prorsus nō deiecit: nihil lædet. Verum satius est mercuriali, aut vrtica, aut Cnico, aut talium aliquo, alium sic laborantium subducere. In summa vero, si quis eam quæ a partibus ipsis præstatur indicationem adimat: nihil obstat, quo minus medicinam non sex mensibus, sed sex dieb⁹ totā pdiscas. At vero nec si quæ a partibus sumitur indicationem adijcias: iam totum quod exigitur ad curationem habeas. nisi etiam methodos de medicamentis didiceris. itaq; eas aggrediatur oportet, quisq; cōsummate sanaturus est morbos. Nunc em̄ si alicui⁹ medicamenti meminim⁹: id (vt sæpe testati sumus) exempli causa fecimus. Sed adijciam⁹ adhuc ea quæ de indicatione, quæ a partibus sumitur, nō dum attigimus. Thessaliorum istorū sectā euidentissime p̄cipitantes. qui cū nec dissec̄tiōis rōnē attigerint: nec partiū actiōes, vsus venorint: tñ cū floccos carpentem quēq; cernūt, & festucas legētem: audent oxyrhodino caput madefacere. nostro exemplo. Nam cur q̄so nō thoracē potius? Siquidē ex indicatione remedia inueniunt. sane fieri potest vt etiam corde affecto, phrenitic⁹ q̄s efficiatur. Empiricus nāq; ab experiētia se ait eiusmodi medicamentorum nactum inuentionem. Qui autem & hanc vituperat: & inquisitionem de actiōibus refugit, huic vnde queso succurrit, vt pro thorace, caput in phreniticis madefacere potius eligat: Cæterum hoc ipm oxyrhodinū quod capiti phreniticorum applicamus,

CAP. XX

De medica
mēti exhi
bendi natu
ra.

Quæ stoma
ticis miscē
da nō sunt.
Cur aloē
stomaticis
non miscen
da.

CAP. XXI De
deicatione a partibus
desumpta.

Caput
phrenitico
rū oxyrho
dino imbu
endum.

Cura Phrenitidis et Lethargi. *Contraria quodammodo sunt ait Gal. partim uero similia. Differunt. n. ratione humoris et qualitate. conueniunt in nonnullis de aerationis.*

LIBER DECIMVSTERTIVS. FO. CLXXI.

ceu quidā ex amicis dicere solebat, nō solū amethodos istos Thessali
sectatores: sed etiam reliquos manifeste redarguit vniuersos. quicūq;
principem animi partem in corde statuūt. Nam cū aliquādo vidisset
quēdam ex Athinei discipulis, caput aceto & oleo mixtis perfunde
re, phibuit. iussitq; pectori admoouere id remediū. Quippe læsam in
delirio esse partem principem. Eā autē esse authore Athineo in cor
de. itaq; non recte relicto pectore caput eum integrum præsertim mē
brum vexare. eiq; negotium facessere. nunc oxyrhodinū infundens
do: nunc radendo, tum spondyliū, aut serpilū, aut id genus aliqd ad
moouendo. imo vero si malum traheret, etiam castoreum, aut etiam cus
curbitam. Quippe id esse per simile, ac si cui in fœmore phlegmone
fit: calcaneo remedium applicet. Quinetiam in lethargicis, nemo est
qui non capiti applicet auxilia. nam & id vitium contrarium quodā
modo secundum speciem phrenitidi est. Gignitur autem in capite in
quo scilicet princeps animi pars residet. Ergo cum humor qui in ca
pite redundat frigidus est: insensibilitas immobilitasq; hominem op
primunt. cum calidus est: perpetuus potius motus, vna cum ratiōis
noxa. Accidit em̄ veluti demonstratum in libris de his est, ex frigo
re segnicia. ex calore, immodicus motus. Ex humoris vero vitio, de
mentia. itaq; incidēda in talibus affectibus vena est. statim ab initio.
si modo tam valens virtus sit, vt sine noxa missionem sanguinis tole
ret. ac nihil prohibeat eorum quæ de secunda vena retulimus. Sicuti
vel crudi humoris copia: vel puerilis ætas, vel anni tempus, vel re
gio in quo sit extremus calor, aut frigus. Atq; hoc quidem commune
vtriq; vitio, et ei quod cum sopore: & ei quod cum vigilijs incidit.
Cōmune præterea vtriusq; est, vt oxyrhodinum in principio admo
ueas. Nam repellendus a capite humor est, quisquis is fuerit. Quæ
sequūtur contraria sunt. Nam quæ cum vigilijs cōiuncta sunt, ea leni
re expedit. quæ cum immobilitate excitare. Iure ergo cum in summo
incremento sunt: ijs vitijs quæ peruigilio & delirio infestant, perfu
siones ex papauerum capitibus applicabimus. odorem quoq; nari
bus obijciemus. ac nares ipsas intus, vel frontem ex similibus medi
camētis illinemus. Quippe sopire ac stupefacere principē facultatē
oportet. cerebrū scilicet quod supra modum incaluit, refrigerādo. In
cōtrarijs aut vitijs, excitare, ac noxij humoris, qui citra putredinē,
et citra febrē altos sopores inuehit, crassitudinē icidere. atq; exalta
cere. Tales nimis ipet^r soporis apoplexias, et caros et catochas græ
ce vocant. Qd si aliqn humor putrescat. vtiq; cū febrī icidūt ea gña
vocaturq; morb⁹ græce lethargus. Incoquētes igit in aceto Thymū
et pulegiū & origanū aliq; id genus: naribus sic affectorū admoue
quādo.

Ex hoc loco habes Lethargū Ec cū febre et *Y. iij.*
à pituita putrefacta

* *Sanguinis vacuationem quatuor prohibent ut ex hoc loco habes. (videt^r humor copia. ætas puerilis, anni tempus, regionis extremus calor aut frigus. Vires et potissimum et imprimis sunt considerande. ex quibz erunt quæ prohibet sanguinis missionem.*

ut i sanguinis missionem oxyrhodini appositione, reuulsione, adhibitione castorei.

liberat a phia cal. concedimus in remedio loess parti applicanda no ob id. et iniqua anatur

Capiti i lethargo applicari res media.

Nota.

Ex frigore, calore et humoris vitio, q sequatur.

Cōia curatiois phrenitidos & lethargi. Propria curatiois vtriq;.

Perfusiones. i. Embrochas fontis.

nanob.

Lethargus quādo.

Humor frigidus in sensibilitate immobilis, itatemq; patit etne tis latione. contra si calidus fuerit

Impedat sanguinis missionem

In Principio repellat.

Embroschas fontis.

Apoplexias caros et catochas abeq febre q humor non putrescit.

METHO. MEDEN. GALENI

bimus. quo vapor ad cerebrum delatus: crassitudinem humoris disse-
cet. Mox etiam palatū valentibus & acribus medicamentis vngem^o.

Ab his vero etiā sternutamentis vtemur. tū ad caput si les p̄sidioꝝ fa-
cultates accommodabimus. intenta sēp eorū etiā ad ipm vsq; iynapi ve-

Vbi rursus
in lethargo
et phreniti
de ad cōem
curatōnem
rediť.

hemētia, si vitū diu trahat. Quinetiā cucurbitis ad utrūq; vitium, si
diutinu sit: vtemur. itēq; castoreū. Quippe quod ea probe concoquit.
si debito tpe sit adhibitu. Quare hic ad cōmunē rursus curationē re-
deunt lethargus & phrenitis. Ergo in eiusmodi affectibus manifeste
curatōnem redarguūtur, & q Thessalum sequūtur omnes: & quisq; medic^o prin-

cipem animi facultatem statuit in corde. Nō solū em iam dictorū prae-
sidioꝝ destituentur copia: sed etiam cui ea parti accommodabunt, non
intelligent. Neq; em tanq in ophthalmia, vel pleuritide, vel angina,
tum ipo agro affectus locus sentitur: tum nobis partim tactu, partim
visu innotescit: sic in lethargo, & phrenitide, & epilepsia, & delirio,
& cōuulsionibus, & tetanis, praeterea eo quod proprie vocatur catos-

che, se habet. In quibus omnib^o praesidiorum formula, ex affect^o in-
uenitur natura. Locus vero cui maxime sint applicanda ex praeosce-
dis, tum actionibus: tum partium vsibus. Illud autem quis in sermo-
ne aliquādo omittatur: saepenumero pri^o dictum est, meminisse oportere
nos eorum quae simul indicent. Ceterum in praesenti eam quae a
partib^o sumpta est indicationem, propositum est persequi. veluti sta-
tim in ijs quae ad caput p̄tinēt. et si nō aliud, saltem illud nosse cuius
est promptum. obiectum nobis ante cerebrū esse, crassam mēbranā.

quae corijs istis externis sit assimilis. post hāc etiā craniū. Itaq; resol-
ui in densis obicibus & duris p̄sidioꝝ quae imponuntur vim est neces-
se. ac nisi suturas in capitis osse natura ipsa fuisset molita: nihil adeo
astimandum efficeret pharmacū vllū extrinsecus impositū. Sed quo-
niam etiam suturae, et in his praecipue coronaria, non solum impositi
medicamenti qualitates: sed etiam substantiam, si tenuis est facile in-
tro transmittit: merito multa circa cerebrum vitia extrinsecus appli-

catorum remediorum facultate iuuantur. Ipse em in me ipo expertus
memini, cum infunderetur rosaceum frigidum: citissime clarissimeq;
sensisse me in syncipitis loco, eius intro penetrationē. Quinetiā plu-
rima diuersitas suturae huius in hoibus si inter se conferant, etiam an-
te dissectionem apparet. Vidimus enim in ijs quibus rasum caput fue-
rat, iter mādēdū, cōmissiōis ossiū in coronali sutura manifestū motū.

sic vt facile appareret hominibus illis, laxā eē eiusmodi ossiū capitis
cōpositionē. Merito igit ad hāc maxime partē, applicant oēs medi-
ci capiti infusiones. videlicet accepta quali per manus a primis inue-
toribus ratione, ad id opus veniētes. Sed & ipi quicūq; nō negligēt

Valentiora praesidia
pro lethargo.

cur dicit proprie vocari cathochē? Quia
cathochos quod modis accipit, uno mo
et comuni pro comate nigt.

altero mo et proprie pro catalepsi, q
affectus fit ab insulgie frigida sicca.

CAP. XXII

De Sutura

Quae Natura intra ossa

capitis committit

De corona
li cōmissu-
ra.

non solum ligantes sed et
substantie meriam eorū
ad cerebrum p̄tinere.

Galenus aliqui lethargo fuit cor-
reptus ut et libro de locis affectu
stat. nec n. datum cōmissiōis
admodum salubre n. p̄ natura
coriū est ut vto vta
t. corp. p̄.

Embrochay facit
endaz methorus et
cui loco sint applicanda

Quod aut in administratione Embrochay
ut radendū ut tondendū sint capiti
Item quod Embrocha ab alto cadere
debeat hic paulo inferius habes
que omnia ante observat Am: Jus.

Ossium Suturae in varijs homin-
bus vario modo se habent.

Oculor affectus Curatio

LIBER DECIMVSTERTIVS. FO. CLXXII.

ijs quæ fieri assolent attendūt, cernētes & quēadmodū futura ea liqdo mota appareat, & quēadmodū celerrime hoies hac parte, siue ab externo quopiā refrigeretur, siue excalfiat id sentiāt. Nā pręter reliqua, etiā tenuissimū est hoc loco craniū: & rarissimū. Ergo quoties medicamēti cuiusq̃ vim vehemēter descēdere voles: hoc maxime loco impones. Cōmodius etiā fuerit, si & cū infriictione id facias, aut tūsis capillis, aut etiā plane abrais. Quod si humidū sit, qđ applicadū est: si id ex alto effundas, ac veluti torrētis ritu illidas. quippe penitus intro ab ictu cōpelliť. Sicut autē hic vehemētiōr humoris cal^o cōducit: ita in oculis est cōtrari^o. In capite nāq; os est quod ferit. in oculis mēbranosa qđā ibecillaq; corpora. Et in capite qđē aliud est quod ictu excipit. aliud quod curat. quodq; vt ictu nō sentit: ita facultate quæ ex incussu ad ipm puenit fruit. At in oculo nō est qđ ferit, diuersum ab eo quod curat. sed idē ipm quod est curandū valenter icitur. Ad hęc os capitis sensu caret. ocul^o acerrimi est sensus. Ergo infundere huic medicamēta oportet, primū supiōrē genā blādissime attollētes, mox minime quēadmodū in capite incutiētes. Inueniēdi p̃terea humores mitissime minimeq; mordētis naturæ. q̃ cū medicamētis sint infundēdi. At mihi qđē magna cū cōsyderatōe vident vete res ad oui deuenisse humore, electo scilicet ex eo quod et mordēs minime eēt: et glutinosum. Nā ex eo qđ minime rodit, modo dictā idicationē ijs cōpleuit. Ex lēto autē, ad indolentiā nō nihil conferť. Quippe lenire eiusmodi humores p̃nt, asperitates oēs, quascūq; acris fluxio excitat. accedit quod crassus ac lētus humor, cōstātius q̃ tenuis et aquosus in loco p̃manet. Sane quod lentū id quod absq; rofione sit, cū modice incaleat, dolorem maxime leniat: id p̃fecto ex rodentibus in aluo deiectionibus didicisti. in quibus iniectū sæuū illico dolorem mitigat. Quod autem p̃manere quoq; in laborante particula eiusmodi humidū expedit: manifestum est. Siquidem in his quæ in ventre accidūt, per clysterē assidue infundere, molestum est. in his quæ in oculis, genā attollere. At vero exquisitus membri sensus lene esse quod iniicietur, nihilq; in se asperū sabulosum ve habere oīno indicat. hinc igit̃ excogitatū cōmode est, tum humido oui vtēdū: tum quæ terrea ophthalmicis. i. ocularijs medicamentis miscenda sunt, ea esse cū summa diligentia ad vnguē leuigāda. Quoties tñ dolores his accidunt vehementes, repetitis ijs quæ de omniū dolorū gñatione accepisti: disquires quonam ex his affectu dolere oculos in phlegmōe de qua nūc sermo proponitur, contingat. Nam aut ex vehemēti agris cōfluentis humoris rofione, aut quod eorum tunicæ plenitudine distenduntur, aut propter crassorum humorū, flatuosū ve spiritus extēsiōe: vehementes in

De oculis

De oculis

terre aut exaltissimē leuigata pro oculi medicamentis

ibi apponendū sit medicamen capiti

Vt medicamentū alte penetret.

Quia oculis non conueniunt et que non medicamēti ipsi applicanda sunt et quomodo.

Quēadmodum oculū tractādu.

Cur oui album oculis phlegmōe laborantib^o.

Lētū qđ rofioe careat, dolorem lenire.

Manere in loco debere, humidū quod dolorem sedet.

Ophthalmica cuiusmodi eē oporteat.

Oculor affectus Ophthalmicis leuiganda.

Causa doloris in oculis

Dolores vehementes.

y. iij.

ob Rotiōnem

Distensionem

Extensionem

*si aut ab Optalmia male curata quæ a pituitosis et crassis humoribus
provenit causatur postea macula et pannus sub cornea et conjunctiva
patet in optalmia male curata quæ a biliosis et acris humoribus prove-
niat causatur postea cecitas, et videri, ut fontanorum altem et alij.*

*Cyatio
Rosionis*

METHO. MEDEN. GALENI

Rosionis his excitantur dolores. At rosionē quidē, tum purgantib⁹ medicamē
oculorū cu- tis, scilicet et deorsum reuellendo: & vacuando curare conuenit. tum
ratio. ipi particulæ oui humore infuso. quo per eum acris fluxio sine offensa

*quando infusio
in uero balneo
oculis conueniat*

Lauatio eluatur. vbi autem concocta iam phlegmone ipsa fuerit, et simul cor
phlegmone pus vacuum. tum utiq³ lauationes in balneo his sunt aptissimæ. Nam
oculorū la- et dolorem statim sedant: & fluxionem quæ ad oculos fertur sistūt. Ma
borati, qñ xima quidem eius parte inter lauandum, per totum corpus excreta.

Distensio nit partis: missione sanguinis, & alui deiectione & infernarū partiū
quō curādā frictione, curare cōueniet. Quod si necessitas aliquando vrgeat: ligan

Humorū calida adhibitis. At humorū vel flatuosi spiritus extēfiones, curabis
spūs flatuo mus vacuato prius in his quoq³ toto corpore. sed et humorum momē

fi extēfiois, to deorsum auerso. Mox localib⁹ remedijs (græci Topica vocāt) vtē
curatio. dū. non tamen medicamentis ijs quæ reperiuntur, ac reprimāt. imo

Topica. ijs quæ euocēt. Fouēdi igit^r sunt (sicut modo diximus) ac scængræci de
coctum ijs infūdēdum. Sed lauato prius curiose scængræco. ne qd il

Fœnūgræcū li vel pulueris vel sabuli adherens clam lateat. Est nāq³ medicamen
ad oculos. hoc maxime omniū quæ oculis applicantur, sine offensa digerēs. Me

minisse vero in omnibus quæ membratim docentur, cōmuniū præce
ptorum oportet. Quorum vnum id est, digerentia medicamenta, vbi

Cōde di redūdātia in toto corpore subest: si particulis quibusdam applicētur: *Præceptū
aureum*

implere potius q̄ educere. Ergo tū reliquos morbos: tum vero phleg
monas, sicubi curas: nullo euaporante auxilio prius vteris: q̄ totum

In oī vitio corpus purgaueris. Illud quoq³ attendas in omni vitio, nedū phleg
monas obseruādū. mone oportet. aliquando totum corpus mediocri habitu esse in hu
morū, tum qualitate: tum modo. vnam autem aliquam aut duas ea

Diutius ad rum quæ suprapositæ sunt partium, redundantiam suā ad ægrā trās
oculos fluxi mittere. veluti non raro, sed plane sæpe numero accidere in oculis vi
onis, cura dere licet. capite his fluxionem mittete. Manifestum igit^r arbitror in

tio. ijs quoq³ esse, ipm prius caput sanandū esse. explorato eius affectu,
Quæ maxi quē supfluorū gñatio comitatur. Et diutinas quidē oculorū fluxiones

me intēpe curamus, oculis ipis dimissis. atq³ ad capitis curationē cōuersi. Cui⁹
ries, fluxio vitiū si ex genere intemperantiarum sit curationem ex sibi cōtrarijs,

nes ad ca sicut prius monstratum est, adhibendam indicat. Plurimū igitur vel
put mittāt. frigida intemperies caput vitiat: vel humida, nec dubiū est quinetiā

Fluxiois a ambæ congregiantur. Rariores sunt quæ propter calorem acrē oca
cris ex cali lis fluxionem imittunt. in quibus haud expedit ijs quæ ex Thapsia

da itēpie or et sinapi sunt medicamentis vti. imo cōtrarijs omnino. Oleo crudo
ta, curatio. et hispano. & rosaceo. tū frequēti ex aqua dulci, in balneo lauatiōe.

et hispano. & rosaceo. tū frequēti ex aqua dulci, in balneo lauatiōe.

*Eandem regulam
docet 6^o de san:
t. cap: 9^o*

*Capitis calida in-
temperies.*

*Medicamē ex thapsia
non conuenit imponere
capiti laboranti calida
intemperie*

Methoria est uti

Toto corpore

*In aliqua parte
corporis*

** Lotio capitis ex balneo dulci
conuenit qñ caput laborat in-
temperie calida*

Vide et 6^o de san: t. cap: 9^o

LIBER DECIMVSTERTIVS. FO. CLXXIII.

Atq; aliquando cerebrū ipm fluxionē trāsmittit. debetq; huius intem-
peries totius capitis epithematis corrigi. Aliquando vasorum ipso-
rum vitium est. cum venæ vel arteriæ imbecilliores sunt. sic vt aliorū
vasorum superuacua recipiant. Quo casu aliqua earum parte excisa,
aut etiam totis benealte præcisis, dura cicatrice quod interest, interci-
pimus. Quæ disjunctæ incisæ vasis partes: continuæ præterea nō sunt.
nec ex altera in alteram confluere aliquid possit. Cæterum cum eorū
vasorū quæ in profundo sunt recondita, ac e superiore ad oculos vna
cum nervis perueniunt, vitiū est: nihil horum agi licet. Proinde ægre
curabiles omnes eiusmodi fluxiones sunt. Quæ vero extrinsecus po-
sita vasa sunt: ea vel sine chirurgia roborare licet. illitis medicamen-
tis quæ robur inferant. græci Tonica vocant. Est & quando calidus
sanguis, ac vaporum plenus, ad caput ascendit, ac maxime in arterijs
redundat. Cui vitio excogitatum saluberrimum remedium medicis
est, vt ipsa incidatur arteria. Oportet autem derafo capite, curiose
tangere, tum quæ retro: tum quæ secundum vtramq; aurem sunt arte-
rias. Præterea quæ in frōte et quæ in temporibus sunt. Quarum quæ
calidiores apparebunt, ac maiorem q̄ aliæ exhibentes pulsum: hæc sūt
incidendæ. Quæcunq; vero & parvæ et prope cutem resident: harum
vel si partem aliquam excideris, veluti facere in crurum varicibus
solemus, aptius erit. nostroq; tempore, quidam ex ocularijs medicis
non minimus, ex arterijs quæ in temporū summis musculis resident,
nō exiguum excidit partem. Ac fere quidem cum exciditur arteria, re-
liquæ eius partes ad sibi continuas retrahuntur. Euenitq; id magis in
ijs arterijs quæ tum minores sunt: tum minorem exhibent pulsum.
Quod si inter nudandum appareat tibi vas magnum, aut magnum ex-
hibere pulsum: tutius fuerit vinculo id prius excipere. Mox quod in
medio est præcidere. Sunt autem eiusmodi vincula, ex materia ali-
qua minime putrescibili. Talis autem romæ est ea quæ Gaietanorum
dicitur. Ipsa ex gallijs aduecta. venditata vero maxime in sacra via,
quæ a templo descendit ad fora. Achorum quidem romæ facilis est
occafio. Vilissime enim venduntur. At si in alia vrbe artem exerceas:
comparetur filum aliquod, ex ijs quæ serica nūcupantur. Habent em̄
ea diuites mulieres in multis sub ditiōe romanorum locis. potissimū
in magnis vrbibus. In quibus multæ sunt mulieres id genus. Sin hu-
ius facultas non est: ex ijs quæ inueniuntur in regione quam incolis,
deligito materiam quæ minime sit putrescibilis. Cuiusmodi est graci-
lium chordarum. Nam quæ facile putrescunt: ea cito a vasis decidūt.
Nos vero postq̄ vndiq; sūt carne impleta: decidere vincula volum⁹.
Quæ nāq; caro in abscissis vasorum partibus coalescit: ea pro oper-

Y.V.

Si cerebrū
fluxiones
mittat.

Si ex vaso
rū vitio sit
fluxio.

Curatio.
Quæ fluxio
ægre cura-
bilis.

Tonica.

Si calidus
sanguis &
vaporū ple-
nus ad ca-
put ascēdat
curatio.

Ocularius
medicus,

Retractio arteriarū, euenit ite-
dem in misionē nervorū.

Qd̄ vincu-
lū arterijs
cōparādū.

Serica temporū Galeni solu-
m magnis vrbibus

*Vanibus
curandis vales
eadem metho-*

*Curatio notanda
per arterie incisio-
nem.*

Vene cæce

*En Vene sunt prius
iniciende.*

METHO. MEDEN. GALENI

culo est. ac osculum eorum cludit. Postea vero q̄ id factum cernitur :
 Quod vin- decidere iam vincula secure possunt. At vero cum venarum partem
 culū venis. aliquam excideris: non est opus eas tam imputrescibili materia deli-
 ges. sed suffecerit alia quæpiam. Siquidem in arterijs, perpetuus mo-
 tus infecti vasis ora resoluit. In venis autem postea quam semel sunt
 utcumq; clausæ, siue per deligaturam constrictæ, siue per medicamen-
 tum astrictæ: permittunt circumpositam carnem circa coalescere. po-
 tissimum si qui curatur immotam partem seruet. magisq; etiam si toto
 corpore vacuato, supinam habeat non pronam. Quippe etiam va-
 rices ita curamus. vocatur autem varix vena dilatata. Porro dilata-
 tur in testiculis & cruribus omnino. Sed quoniam cum hos scribe-

Varix qd.

rem commentarios, non pauci amicorum rogarunt, ut in fine ope-
ris omnia quæ ad chirurgiam pertinent, deinceps memorem: ic-
 circo tractatio de varicibus nunc differatur. Cum vero non
 pauci speciatim sint oculorum morbi, qui magis specialem
 curationem desyderent: ne de his quidem hoc loco est
 agendum. Nam qui curiose quæ prædicta sunt le-
 gerit, et naturali prudentia fuerit: huic omnia
 inuenire eorum rationem sequenti, nullo
 negotio licebit. Qui ita non sunt: his
 satius fuerit omnium vitiorum

*Nota p̄q̄ tractanda sunt
in fine*

Liber à Gal. promissus. quæ oculis incidunt, curan-
di rationem priuatim
scribere. Maxime
 cum amicorum
 non pauci ita
 postulāt.

..

FO. CLXXIIII.

GALENI METHODVS MEDENDI,
VEL DE MORBIS CVRAN-
DIS THOMA LINACRO
ANGLO INTERPRETE.
LIBER DECIMVSQVARTVS.

DE tumoribus qui præter naturã in corpore cõsistunt, quot numero qualesq; sint: prodictum a nobis singulari volumine seorsum prius est. Quemadmodum autẽ hi methodo curandi sint, quod vtiq; docere propria propositi operis professio est, in horum commentariorũ tertiodecimo præcipere cœpimus. Et quoniã in superioribus de omni febrium ratione sermo erat habitus: aptius visum est, de phlegmone primũ dein differere, vt quæ et frequentissime incideret: et febres subinde accenderet. Ac dictum quidem non nihil fuerat, in febriũ curatione, inter cæteras earum causas, etiam de phlegmone. Verum absolutus sermo, & qui proprie illi debebatur, in libro qui hunc præcedit, est traditus. In quo methodum curandæ eius qualisnam esse cõueniat, tradidimus. nequaquã tamen auxiliorum materiam. nisi tantum exempli gratia, sicut in superioribus fecimus. Haud longe vero a phlegmone abest, & alius morbus, quem græci Erysipelas vocât. Is vt monstratum est, ex bilioso succo nascitur. Sed p̃stiterit fortassis cum pluribus verbis a phlegmone distinguere. Ergo cõmunia amborum sunt, tum tumor, qui præter naturã sit: tum vero calor. Dissident inter se primum et maxime colore. Quando si is ruber sit: phlegmonẽ vitium appellant. Sin pallidus flauus ve, vel ex pallido flauoq; mixtus: erysipelas. Præterea pulsatio magnæ phlegmones proprium est symptoma. Quippe quæ alte magis in corpus dimittitur. Erysipelas in cute potius consistit: q̃ alte descendit. Tenuis nanq; substantiæ est, pallidæ bilis humor. Itaq; facile ad ipsam cutim transfluit, carnosissimisq; corporibus transmissis. Cutis vero densitas nõ æque est huic bili peruia, nisi si admodum tenuis aquosaq; est. Talis nanq; maxime est etiam quæ quotidie cum sudore exit. Licetq; multorum qui in balneis sudorem sibi strigilibus detergent: hunc eius videre coloris, cuius lotiũ est, his qui diutius cibo abstinerunt. Neq; em̃ id ignoras, qui inediam diu tolerant: eorum pallidius ex aquoso lotium reddi. Mox vero etiam flauum, nisi quis prius humectante nutrimento, potioneq; scalorem corporis irroret. Ac corpore quidẽ p̃ naturæ modo halet.

De Erysipellate

Cõia Erysip. & Phleg.

Diffa

Erysipelas
tis et phlegmones coloratio.
Cõia abobz
Propria
vtriusq;.

Nota bilem aliqui cutem transire et permeat exudando frigida Inedia tole...
tenues & aquosus humor...
De anno 1555. ex...
mili ent longissima

METHO. MEDEN. GALENI

se gubernante: amaræ bilis succus inuisibiliter exhalat. Præter naturam vero se habente: tum in alijs de quibus post agetur vitijs redundat: tum vero in eo de quo nunc agitur. quod Erysipelas vocant. Cum enim vel longe copiosior: vel crassior, q̄ pro naturæ modo redditus, vniuersus ad cutim fuerit: eam tum perurit, tum in tumorem attollit.

Quando nō

Sed satius est, veluti semper non dicimus modo: sed etiā facimus: ita

Inceptiōis

a reb⁹ exē-

plum.

Phlegmō-

nes gñatio.

nunc quoq; a rebus non a nominibus initiū faciamus. Alterūq; principium priore scilicet cōmodius eiusmodi sermoni demus. Cum sanguis copiosus in aliquam particulam procubuit, sic vt ab eius particulæ vasis nequeat cōtineri, exilitq; aliquid roris vice ex ipsis vasis, in ea muscutorum spatia quæ similaribus corporibus, ex quibus cōponuntur, interueniunt: vtiq; tumor ex plenitudine oritur. cui succedit cutis tensio. et in alta carne cum pulsu dolor. et tangenti renixus quidam. et rubor. et calor. Ipsa nimirum cute ea quæ subiecta sibi caro patitur, sentiente. Similis iam dicto et in visceribus affectus orit̃.

Est enim his quoq; sua quædam caro, quam aliqui parenchyma græce vocant. In quam videlicet sanguis ex refertis vasis, halitus spem exudans: iam dicta sympt̃mata efficit. Atq; hic vnus affectus est sanguineæ fluxionis soboles. in carnosa corpora maxime incidens. Secundus alter biliosæ fluxionis germē est. accirca cutim maxime consistens. Tum hanc inq; foris, quæ omnium partium cōmune est tegumentum: tum membranosa & tenuem quæ singulis internarū est circundata. Ergo sicuti prior affectus etiam cutis aliquid apprehendit: ita hic quoq; aliquid subiectæ sibi carnis occupat. Quod si crassior humor acriorq; sit: summā cuticulam (græci epidermida vocant) exco-

Erysipela-

ris gñatio.

Duplex cu-

tis.

riat. Spatioq; ad profundum aliquando cutis exulceratio peruenit. Atq; hic quidem affectus Erysipelas nuncupetur. duplici vt iam dictū est diuersitate. Quod vel absq; exulceratione, vel vna cū hac incidat.

Prior autem affectus vnus rationis est. voceturq; phlegmone. Cum ergo nec plane biliosa nec sanguinea fluxio est, sed ex ambabus mixta: vtiq; ab eo quod in mixtura exuperat, nomē ipsi indatur. Ac dicat̃ de eo id quod exuperat. Sic vt vel phlegmonē erysipelatosam id vocemus: vel Erysipelas phlegmonosum. Vbi neutrum vincit: ibi vitium phlegmones erysipelatosq; medium nominetur. Curationis vero methodus sicuti in alijs compositis: ita et nunc tradatur. Initio a simplicibus sumpto. Ergo omnibus qui sic præter naturam cōsistunt tumoribus, cōmunis indicatio, vacuatio est. Adieci vero illud, sic, admonens te multitudinis humorū, qui eos excitent. Nam si quis hanc vacuet: naturalem habitum membrū recipiet. Iam vacuatio pari modo omnium duplex est. Vna repellentium ad alias partes, altera foras

Phlegmōe

erysipelato

sa. Erysi-

las phleg-

monosum.

Mediū vi-

tium.

Vacuatio

duplex.

Quod vel absq; exulceratione, vel vna cū hac incidat. Prior autem affectus vnus rationis est. voceturq; phlegmone. Cum ergo nec plane biliosa nec sanguinea fluxio est, sed ex ambabus mixta: vtiq; ab eo quod in mixtura exuperat, nomē ipsi indatur. Ac dicat̃ de eo id quod exuperat. Sic vt vel phlegmonē erysipelatosam id vocemus: vel Erysipelas phlegmonosum. Vbi neutrum vincit: ibi vitium phlegmones erysipelatosq; medium nominetur. Curationis vero methodus sicuti in alijs compositis: ita et nunc tradatur. Initio a simplicibus sumpto. Ergo omnibus qui sic præter naturam cōsistunt tumoribus, cōmunis indicatio, vacuatio est. Adieci vero illud, sic, admonens te multitudinis humorū, qui eos excitent. Nam si quis hanc vacuet: naturalem habitum membrū recipiet. Iam vacuatio pari modo omnium duplex est. Vna repellentium ad alias partes, altera foras

Cap. 3.

Erysipelas

Ulceratum

no' Vaccinum.

Caput 2^o

Generatio Phlegmonis

Caro Viscerum Parenchyma dicitur de inflammatione

Epidermis excoctio hanc excoctio nem in pectus afficit dicitur manum est Erysipelas duplex

repellentium

ad alios foras

LIBER DECIMVSQVARTVS. FO. CLXXV.

digerentium, per eum qui sensum fugiat halitum. At quoniā erysipelas non quantitate modo affligit: sed etiam ex vehementi scilicet inflammatione, qualitate ipsa cruciat: amplio^rem refrigerationem q̄ phlegmone requirit. Nec tamen non periculosa toti corpori est eiusmodi curatio. Propterea quod bilis interim ad aliquod princeps membrū fertur. Quippe cum si vel sanguis ipse abundet: haud tutum sit, ex minoris notæ membris fluxionem eius reprimere. Tanq̄ igitur in illa, post totius corporis vacuationem reprimentibus auxilijs vti sumus, ita nunc quoq; faciemus. sed pro sanguinis missione, medicamento quod bilem trahat, purgantes. Ipsam vero afflictam particulā refrigerantes. Esto autem refrigerationis terminus, ipsa coloris mutatio. Etenim quod purum erysipelas est, statim cum hoc quiescit. Quod nō purum est, sed iam quodāmodo phlegmonodes si plusculum refrigeres liuidam cutim præfert. Sin ne sic quidē quis desistat: nigricat. potissimum in senili corpore. Sic vt quādam ita refrigerantium, ne digerentibus quidē medicamentis ad perfectionem sanentur. sed scitrosus quidam tumor in particula derelinquatur. Ergo satius est vbi laborantis particulæ alteratum colorem videris: a refrigerantibus astringentibusq; ad cōtraria transire. priusq̄ vel liuida: vel nigra prorsus fiat. Porro refrigerantium materia in opere de medicamentis est tradita. Solanum, et semperuiuum, et portulaca, & vmbelicus venetris, et psyllium, et altercum, et lactuca, et intybum, et lenticula a lacunis siue palustris, et cerata ex aqua admodum frigida, & alia id gen^o. Vbi vero inflammatio ægrotantis membri iam desijt: cataplasma illi priusq̄ lix̄eat, ex ordeī farina «men lysin græce vocant est imponendum. Quod si iam liuor occuparit: incisa cute cataplasma superponendum est. perfundendusq; locus plurimū quidem ex aqua calida, sed et marina aqua et muria interim conducet. Quinetiam ipsi cataplasmati eiusmodi aqua vel acetum vel ex alme misceatur. Hoc tempore etiam coriandrum cū polenta quidam esse salubre Erysipelatum medicamentum scripserunt. Alij rursus eodem inter initia vti: magnæ noxæ occasio laborantibus fuere. sed et rosaceum ceratum, cui immixtū sit calcis aliquid, eodē modo sunt qui prodiderūt Erysipelati prodesse. aliaq; similis generis non nulla, ex ijs quæ valenter excalfaciant. Quorum nullum est erysipelatis medela. anteq̄ videlicet mutatum, desinat esse id quod ab initio fuerat. atq; alterum iam, illiq; contrarium euaserit. Quomodo enim quæso non fit contrari^o, calido affectui frigidus. aut ei quod flauo aut pallido colore est, id quod liuidum aut nigrum est. Sicuti autē subinde phlegmone admiscetur erysipelas: ita etiam ali- quando oedemati. ac vocetur quod ex ambobus tum est conflatum, sa-

Erysipelas
tis curatio.

*Erysipelas refi-
gerationem
magnam exoptat*

Medicam^{tu} conuenit

Quousq; re-
frigerādū.

Refrigerā-
tis materiæ
exempla.

Refrigerantia

Cataplas-
ma, qñ ipo-
nendū.
«me lysis
quid.
Si liuor oc-
cuparit, qd
agendū.

*ut ijs mūdatur
ubi sit liuor*

Erysipelas
oedemato-

Oedematis curatio

METHO. MEDEN. GALENI

erysipelas oedematosa. Non secus q̄ vbi ex refrigerādo durū ægreq̄
Erysipelas resolubile reddi, vocabitur erysipelas scirrosum. Iam curatio quoq̄
scirrosum. veluti in omnibus compositis: ita in his administrabitur. ac potissi-
Curatio. mum quidem contra exuperans pugnabitur. Non prætermiſſa tamē
nec ea quæ ex admixto præstatur, faciendorum indicatione. Sicut em̄
Oedema ex biliosa fluxione, erysipelas: ita ex pituita constat oedema. Ipsū
quid. rara quædam atq̄ indolens moles. Equidem scio aliter quoq̄ oede-
mata puenire. sicut in pedib⁹ in intercutis aquæ affectib⁹. et phthois.
Oedema alijsq̄ qui vehementes sint malis corporis habitib⁹. Atq̄ in illis qui-
tis pedū in dem oedema multitudinis eius quæ hominem premit est symptoma.
intercute et nullam seorsum propriā curationē requirens. Nam satis erit h̄ modo
phthoe, & curatione egebit: ipsa tum crura perfricare, alias oxyrhodino: alias
alijs vitijs oleo cum sale, aut etiā oxyrhodino sal habente. At si ex pituitoso hu-
curatio. more in particulam influente, oedema constitit: abunde aliquando sa-
tis facit spōgia, quæ ex aqua in qua sit aceti aliquid, maduerit. Porro
Oedema tis ex pitui hac ita attemperabuntur: vt vel bibi possint. vel vt nō multum supra
toso humos hoc aceti habeant. Deligare vero spongiā debebis, ab inferiore par-
re i particu te incipiens. ac supra finiens. Esto autem spongia modo conductura
lā cōfluēte, sit, omnino noua. Huius si occasio non est: cuius erit, hāc detergebis
Curatio. expurgabisq̄ nitro et aphronitro et aqua lixina. Quod si sub his oede-
Poscæ tem ma non subsidat, vbi rursus deligabis: pusillū aliquid aluminis cōi-
peratio. cies. ac nouam spongiā admoueabis. Si nouæ copia non sit: melius
Deligatio nis ratio. est eo quod vulgus vocat elychniō vtare. Id vero ante omnia molle
Spōgiæ p- vtilius enim experiere, q̄ spongiā. Madeat vero ex pusta, quæ ali-
paratio. quid habeat aluminis. tum (vt p̄scriptum est) deligetur ab inferiore
Elychniō. fursum. Sit autem artatio mediocris. veluti in ossis fractura. ac p̄mæ
quidem fasciæ iniectiones, quæ scilicet inferne incipiunt, magis artā-
dæ. quæ deinceps sunt: senlim remittendæ. Cæterum non adeo vt laxa
sit aliqua deligationis pars. Porro idoneū medicamentum ad hęc et
Glaucium. Glauciū est. tum ipsum per se liquatum in pusta: tum vel magis medi-
camētum nostrum, quod ex eo compositum est. Cuius compositionē
habes in eo opere, quod de medicamentis est inscriptum. Sane hæte-
nus a me scripta sunt opera tria, vnum de simplicibus. alterū de com-
positione medicamentorum. et tertium de facile parabilibus. Vide-
turq̄ mihi adiiciendum quartum. quandoquidem multi amicorum ita
suadent. In eo de cōmunibus et proprijs cuiusq̄ partis et vitij medi-
camenti agetur. Verū medicamē illud quod glaucium habet, nō Oe-
diu, quibus demata modo: verum multo etiam magis tum erysipelata: tum phleg-
vtile. monas incipientes sanat. ac potissimū calidas. Manifestum autē qd̄

Cap 4^{um}

Oedematis sympto-
matum curatio

Quæq̄ acetum dilui
debeat.

Fasciandi ratio.

In tractatibus peninentes
ad medicamentorum materiam.

Glaucium

Liber de
decē tracta-
tibus.

Diaglau-
ciu, quibus
vtile.

Nota

*Non
est
quod
videm*

Scirri curatio

LIBER DECIMVS QVARTVS. FO. CLXXVI.

erysipelatosas phlegmonas et erysipelata phlegmonosa idem medicamentum sanet. At non eas phlegmonas quæ in scirrum transierunt, aut erysipelata quæ iam refrixerunt. aut deniq; vllum scirrosum affectum sanauerit. de quibus vtiq; in quinto de simplicium medicamentorum facultatibus aliquid est proditum. dicitur vero et nunc. Siquis dem humor vnde eiusmodi vitiū nascitur, aut glutinosus est, aut crassus. aut vtriusq; rationis particeps. Curandi vero eius cōmunis indicatio est, vt quod præter naturam in particula est, totū vacuetur. Modus tamen vacuationis eius proprius est. Nam detergere id, vbi cōtumaciter inheret oportebit. Quod si quis ijs quæ vehementer trahūt digeruntq; medicamentis vacuare tentet: nec ijs quæ humectent et excalfaciant, molliat, ac liquet: huic paucis primis diebus egregie processisse curatio videbitur. Cæterum quod de affectu restabit, id insanabile erit. Siquidem toto quod in eo tenuium partium erat digesto: quod reliquū est veluti lapidosa concretio linquetur. Quippe etiam qui in articulari morbo visuntur pori, ex humore crasso glutinosoq; proueniunt. quando is non paulatim est digestus. Sed violētis medicamentis totus simul ficcatus. Ad eundem modum et calculi generantur in renibus. aslo scilicet in his crasso glutinosoq; succo. Hac igitur de causa ad scirrosos affectus nullū vehementer excalfaciens ficcans ve medicamentum est aptum. Sed ea tantum quæ cum molliendo digere re cōmode possunt. Cuiusmodi sunt tum ceruina medulla: tum vitulina. tum seuum hircinū. & taurinum. & leoninū. Ad hæc Ammoniacum thymiana. et Bdellium vtrumq; magisq; Scythicū. quanto videlicet est humentius. Pari modo et Styrax qui humentior est, sicco vtilior est. his igitur indicationibus attētus: etiam complicatos affectus sanare poteris. pro subinde iam dicta in omnibus cōpositis vitijs methodo. Mihi vero iam tempestiuum fuerit de affectarum partiū differentia mentionem facere. Quam semper in omnib; tum morbis, tum symptōmatis, in memoria habendā censui. Diximus autē non pauca de omniū earum indicatione in libro qui hūc præcedit. Si quidē omnium qui præter naturam sunt tumorū, in quibus vtiq; adhuc nō sunt geniti p̄ri, prima indicatio vacuatio est. Earum vero partium, quæ iam scirrum contraxerunt, vacuatio per iam dicta medicamenta perficitur. Vocareq; ea malaſtica. i. mollientia medici solent. Quoniā autem membrorum alia rariora naturaliter sunt, alia densiora: etiā vacuationem eorū diuersa specie remedia postulare est necessum. Hac igitur de causa tum in tendonibus: tum in ligamentis, cū scirrosa fuerint: vīsum mihi satius est, ei curationi quā per mollientia molimur, aliquid incidētū admiscere. Ex quorum numero vel in primis acetū

De scirro-
sis affectib;
Generatio
taliū, vñ.
Curatio.

Scirri curatio

nota: curationem

Pori in articularijs morbis vñ. Calculorū i renib; gñatio, vnde. Scirrosis affectib; apta medicamenta, quæ. Bdelliū scythicū. Styrax humentior.

Calculorū gñatio

Cur Adipes debeant aptari.

Cap. 5^{um}

De partiū indicationibus. Malaſtica. Tendonū et ligamētōrū scirrosorū, curatio.

De scirris membrorum habenda

ubi incidenda opus sit

Cur Acetum sit admiscendum

De Scirro euiciente in tendonibus et ligamentis
vniuersus Suffumigatio deinde Linimento emolliente.

Ad Scirros
Medicamentum

Lapis molaris.

Pyrites.
Mylites.

radix althee et
cucumeris sylvestris

Oleū qua-
le his aptū.


notae de Aceto

Scellum?
quid et quare possit

De aceti
vfu in va-
rijs scirro-
sis partib⁹.

quando et quibus sit apponendi.
Scirro affectis cura
tio. 6. 39.
Am. Lus. cent.

Quia Scirro diuini Tumores
prius sunt emolliendi
et deo dissoluerendi



Althea.

METHO. MEDEN. GALENI
est. Interim vero et in alijs partibus, quas scirros affecit, eo vtimur.
vt paulo post dicā. Verū in tendonibus et ligamentis in hunc modū.
In aceto acerrimo candentem igni lapidem extinguo. Ac si quidē ha-
beri potest, qui certe in magnis vrbibus rarus non est, pyriten. Sin
eius copia non datur: molarē græci Myliten vocant. Scilicet ex quo
molas, quibus molimus faciunt. Deinde ascendente post infusum lapi-
di acetum vapore calido: in hoc dimoueri scirrosum ligamentum vel
tendonem cogo. atq; exinde rursus medicamē quod molliat impono.
Oleo tamē non aqua, quotidie omnino laborantē particulam perfun-
do. Esto autem id oleum haudquaquā astringens, sed plane tenuiū par-
tium, cuiusmodi fabinum est. Incoquimus autem oleo interdū altheæ
radicem, ac siluestris cucumeris. et si qua est ei⁹ generis alia. Atq; hoc
vtor (vt dixi) quotidie. Cæterum curatio quæ per acetum administra-
tur, utilis est, vitio iam adulto. et cū præparata iam sub mollientibus
pars fuerit. Excogitaui autem et compolita quædam ex aceto medica-
menta: quæ inter mollientiū vsum, ad vnum diem impono. Siquidem
aceti vis, modo ea quis modice et debito tēpore vtatur, salutaris eius-
modi affectibus est. ceu crassos humores dissecans. ac resoluens. Sin
vel immoderatus vel in tempore non idoneo: tenuiores partes vio-
lenter absumēs: id quod reliquum est, lapidescere finit. Sed et si quis
eo diutius vtatur: substantiam ipsam neruorū delibauerit. Ob id igitur
nec sæpe: ac inter initia, nec longo tempore, medicamētis quæ ex
aceto componuntur, ad ligamenta et tendones est vtendū. At in liene,
et carnis musculi partibus, scirro affectis, tutus eius est vsum. Quip-
pe raræ sunt naturaliter hæ partes. nec est qd metuas, ne quis neruus
eius vi lædatur. Ac ammoniaco quidem Thymiamate cum aceto, etiā
alij non pauci lieni imponentes vtuntur. ad luti scilicet crassitudinē,
quod ex vtriusq; mixtum est redactō. Idq; solum ei curando satis fuit.
Ad musculos vero alium sane non vidi. Ego vero etiā sæpe sum vsum.
vtiq; mollientium vsui interponens. Atq; sub illis nullas cernitur cui-
dens utilitas. Sed postea q̄ mollitus per ea scirrosus tumor est: maxi-
mum certe vsum Ammoniacū aceto liquatum confert. Sufficit autem
eo vno altero ve die vsos, rursus ad mollientia reuerti. Ac rursus his
pluribus diebus vsos, denuo ad medicamen quod ex aceto fit redire.
siue id Ammoniacū, siue quid aliud habeat eorum mollientium, quæ
paulo supra sunt comprehensa. Neq; enim aliud quicq; est admouen-
dum. Cuiusmodi scilicet pleraq; sunt, eorum medicamētorū quæ sicca
vocant. Siquidem inter initia medicamentum probabis. Sed id insa-
nabiles affectionis reliquias relinquet. Ego nāq; eius rei causa in me-
dio tēpore cataplasmate ex althea sum vsum. Vocat autē hanc vulgus

Notandum q. q. in curacione lienis scirro conueniunt mollientia præsertim in principio. emollientia
q. dicitur ut sup. dixit. et mucilagines ex Althea aut alijs ex huiusmodi
Althea, anseris. et rutuli, et galli, et c.

LIBER DECIMVSQVARTVS. FO. CLXXVII.

Anadendromalachen. Huius igitur radix seuo liquata, salutare ad ta-
lia medicamentū est. Eſto autē seuū hī fieri poteſt, anſerinū. Sin id non
ſit: gallinaceū. Sin nec huius facultas ſit: ſuillo vtendum. Sed et ſilue-
ſtris maluæ, quæ paſſim naſcitur folia, cū ſupradictorū aliquo tuſa po-
ſicient. Meliora tamen crudis ſunt, quæ modice ante ſunt decocta. Ac
eiufmodi quidē auxilia, et curationis variatio, qualis iam cōpræhenſa
eſt, omniū particularū quæ ſcirroſis vitijs ſunt affectæ cōmunia ſunt.
Ad eundē modum oedematū curatio, quā paulo ante memorauimus,
cōpræhenſis iam differentijs per particulas variatur. Iis enim quæ in
præcordijs ſunt oedematis, nemo frigidam ex puſta ſpongiam appli-
cuerit, veluti nec alijs qui in his ſunt tumorib⁹. Iam quis aſpinthium
oleo incoquens, genu vnq̃ perfudit: Quis oculū, aut aliquid eorū quæ
intra os ſunt, qualitercūq̃ affectū. At iocinori ægrotanti et lieni ſub-
inde cū maxima vtilitate adhibentur. Docet id ipſum et experientia,
quæ vim eorū euidenter indicat. nō ſecus q̃ ratio. Nos tamē nunc hoc
opere ſolam eā remediōrū inuentionē quæ methodo paritur, qualis
nam ſit diſſerimus. In operibus de medicamentis ambas miſcuimus.
omnia medico cognoscenda eſſe rati. tum quæ ſolo inuenta ſunt vſu,
tum quæ ſola ratione. Ad hæc tertio loco quæ conferentibus ad inue-
ſtionē vtriſq̃. Omnibus autē his ille ſolus cōmode vtetur, qui in hac
methodo eſt exercitatus. Ac de phlegmone quidē ſcirro et oedemate
ſatis ſunt, quæ hætenus ſunt cōpræheſa. Illo non omiſſo qd̃ ſcirrū
nominamus tumorē durū, qui ſine dolore eſt. nō tamē oīno ſine ſenſu.
Talis em̃ ſanabilis nō eſt. reliqui oēs ſicut ægrius ſenſilē ipſam partē
affectam reddunt: ita omnino nō inſenſibile non faciunt. vtiq̃ ſi ſenſi-
lis natura ſit. Ligamēta nanq̃ ſcimus inſenſilia eſſe. Quod ſi quis eos
dūtaxat tumores, qui et præter naturā ſunt: et omnino inſenſiles ſcir-
ros appellandos cenſeat: reliquos nō ſcirros, ſed tumores ſcirroſos;
et ſe de nominib⁹ litigare ſciat, et nos quoties cū eo diſputabimus: ita
quoq̃ affectū nominabimus. Siquidē is mos noſter eſt quibus quiſq̃
nominib⁹ delectat, iſdē in diſputatione cū illo vti. Nunc tempeſtiū
eſt vt de inflationibus diſſeramus. quibus diuerſa ab oedematis cura
tio eſt. Illa nāq̃ ceu diximus ex pituitolo ſucco ortū habent. Proinde
prementibus nobis cedunt, digitiq̃ admodum alte in ipſa deſcēdunt.
Inflationes vero, ex flatuolo ſpiritu collecto naſcunt. Alias ſub cute:
Alias ſub mēbranis, quæ oſſibus circundantur. aut muſculos viſcerū
ve aliquod includunt. Porro colligitur aliqñ non parū etiā in ventre
et inteſtinis. Itēq̃ in medio ſpatio hōr et pitonei. Diſſerūt quoq̃ hæc
ab oedematis, qd̃ et preſſa digitis nō retinent veſtigium, et ſonitū ve-
luti tympanū reddūt. Itēq̃ qd̃ in cavitare ſenſibili ſubinde cōtinētur.

radix altheæ cu
seuo

Oedematū curatio

Hoc opere
de eo quod
methodo in-
ueniat, tan-
tum agi.

Cap. 6.

Scirros qd̃
ſit

Ligamenta
ſeu carere.

ſign. sine
censu

Galenī in
diſputando
mos.

Cap. 7.

De inflatio-
nibus.

Inflationis
et oedema-
tis differen-
tia.

ſigna oedematis

ſigna ſcirrosi

Tumores flatuosi Quando materia flatuosa sub penoſiſſis clauditur et deſe-
dit tunc oritur ſociū dolores profundi, diutini, et paſſim
hī nā ſit flatuosa conſeſa in penoſiſſis ſpondyliū dorsi, de quo tumor generat⁹ eſt
Petrus Baynus et alii in Panſaninoſiſſis tumor. iſſe. n. paſſus eſt dolorem in
lumbis et annū et ultra nec ullis remedijs glaciē extirpari potuit, tandē accēſſit ad
bolmenū nūm S. Michaelis, cui ope extracta ē materia foras in tūmōrem et cupum 1590
cui tūmōrem apponerē curauimus o. t. camemelbat hī lēx uti cuiſ ſub hōr fere per
tumor ex tēris promine hōr fere per tandem in aſſeſſum degenerauit et tūmōrem aſſeſſum
deueniret ſecum illū candem ferro. Cumq̃ per pulchrum temporis ſpatium durat⁹ in
medicatione factū eſt ut eo quātūm dūp⁹ tūmōrem aſſeſſum in materia laborare obſer-
uam nūm cōſiam generauerit adeo

METHO. MEDEN. GALENI

Inflationū curatio. Atq; hac nō nūq; maxima. Indicatio aut curationis oīm cōmunis est. vt qđ prāter naturā est, vacuet. in quocūq; id cōtineat. Propria vero post hāc cōmunē est, vt tenuissimis et calidis potestate medicamētis.

Inflationū in ventre et vīsceribus, curatio. Atq; in vētre quidē et vīscerib⁹, oleū qđ tenuiū est partiū, quodq; rūtā habet incoctā, aut aliqđ calidiorē seminū, cuiusmodi sunt cumini et apij et petroselini, id p̄stabit. Aliqñ vero & cucurbita bis ter ve sine incisione medio ventri affixa. Tātā vero ac taliter applicata, etiā totū

Inflationis q in artub⁹ et musculis curatio. vmbelicū cōprehēdet. Ac i artub⁹ et musculis q sub cute, aut etiā mēbranis, q ossa vestiūt, inflatiōe orta: si citra dolorē sit: liquor aliquis tenuissimaz partiū, cuiusmodi est lixiuiū noua spōgia exceptū, satis

et mēbrāis fecerit Sin dolor quoq; vrget: vnguēda pars est, oleo qđ relaxādi remittēdiq; vim habeat. Incidūt porro eiusmodi affectus, vbi vel musculus vel mēbrana q os circuit, est contusa. Ac sup mēbranā quidē quā Si cū inflatiōe dolor os ambit, ante dicta imponēda est spōgia. Ad musculos vero (nāq; hi aliqñ dolent) medicamētū qđ magis mitiget est adhibēdū. Quo fit, vt vrgeat. ad hos solo lixiuio nō vtamur. sed imissa ei tū sapa: tū pauculo oleo.

Vbi dolor cū inflatiōe maxime incidat. Satiū aut fuerit in principio nō addidisse lixiuiū. sed sapa cū vino et exiguo aceto vti. ac qđ mediocre fit olei adijcere. vbi mixta sunt: modice excafacere. ac lanā nō lotā quā succidā vocāt, ipsis imbutā imponere. Quod si eiusmodi lanæ facultas nō sit: ipsius oesipus iniiciēdus

Ad musculos miscellā supradictā est. Quod autē aetius oesipus ceteris oib⁹ prāstet: tamethi a me nō dicatur: ipse scis. Quinetiā ceratū qđ ex oesipocōponit, medicamētū est oibus notū. Vtuntur plurimi eo, ad phlegmonas, quā in p̄cordijs sunt. Ergo huius quoq; aliquid vbi oesipus

Lana succida. prāsto nō est, recte inieceris. Debent em̄ contusi musculi leniri, medicamento cui mixta facultas fit. quā simul cōcoquat digerat et modice

Oesipus. astringat. Qñ si nihil habet adstrictionis: auget aliqñ phlegmonas.

Ceratū ex oesipo. Ac maxime in his corporibus quā sanguine abūdant. Ergo triū iam cōprehensarū indicationū in inflatis ex plaga musculis memor: vbi

Medicamētū qđ cōtusos musculos leniat, q

le cē debeat gando nō laboras: horū plus in mixturā cōijcies. Rursus vbi repellere studes: vini plus q horum imittes. porro id optimū in hūc vsum fuerit, si nigrum austerūq; fit. At si digerere mases: lixiuij plus indes.

Aceti lixiuij et vini collatio. Acetū vero si his miscebis: ad abo erit vtilis mixtura, p̄ptea qđ acetū mixtas (vt mōstratū ē) habet facultates. vbi vero muscul⁹ sine dolore est licet sane i lixiuij penuria, p eo aphronitrū imittere. Esto aut id mi

Pro lixiuio aphronitrum. nie lapidosū. sed magis spumofū. Est vero qđ lapidosū ē durū. et spissū

oleum rutaceum

De tumor flatuso circa articulos

*Lixiuio utitur ad tumor
res flatusos. q
digenit ut in inferis
dicit*

Emplastrum.

Vinum repellit

Lixiuuij digenit

Acetum digenit

repellit.

Priapism Curatio

LIBER DECIMVSQVARTVS. FO. CLXXVIII.

ac ægre liquabile, cū iā dictis liquorib⁹ miscet. Spumofū vero, molle est. et laxū. itēq; cādidius, q̄ lapidosum. Hoc itaq; tū celerrime ab humore soluit: tū iuuat maxime. vtpote tenuiū partiū. Quæ vero huius generis inflatiōes neglextæ inueterarūt: primo quidē loco his, ea q̄ ex lixiuio cōponunt (vt p̄dictū est) adhibeas. Secūdo loco emplasticum aliqd. Dicā autē et horū exemplū. Strigmenta gymnasioꝝ teruefacta pcola primū. sic vt pura sint. deinde rursum in cacabum immissis: calcē viuā in farinæ speciē tunsam insperge. ad luti vsq; crassitudinē. Salutare his est, et medicamen qd̄ ex lycomoro cōponit. aliaq; id genus. Nūc em̄ (vt dictū est) exēpla tantū eorū medicamentorū scribo, quorū generalis facultas p̄ medēdi methodū inuenit. Tanq̄ vero medicamentorū hoc loco ponunt exēpla, tū vt tota hæc methodus clarius intelligat: tū vt magis nobis ad inueniēdā materiā facultas suppetat: sic etiā et affectarū corporis particularū pponunt. Statim em̄ affectus quidā est qd̄ iuniores priapismū nuncuparūt. propterea qd̄ ijs qui sic sunt affecti, etiā inuitis pudēdum arrigēt. quod vbi viderit quispiā, qui in his cōmētarijs est exercitatus, p̄tinus intelliget ex inflationū esse genere. Qui em̄ memoria tenuerit tū oia quæ in dissectione eius mēbri apparēt: tū quæ de functione ei⁹ et vsu in naturalib⁹ libris sunt p̄dita: is nullo negotio intelliget, qd̄ cauernosus neru⁹ qui p̄priā colis substantiā cōstituit, halituoso spiritu impletus, affectū hūc excitat. Porro halituosum spiritū in animalis corpore ex succis, qui lente excalescant, nasci didicim⁹. Quippe vbi tum insitus calor validus est: tū patris humiditas ad summū cōcocta: vtiq; in tenuē halitū soluta, insensibili transpiratu in ambientē effluit. Cōtra vbi vel ingēnitus calor imbecillus est: vel naturalis humor tū semicoctus, tū crassus, tū glutinosus: ibi crassior excitat halitus: q̄ vt trāspirare possit. Ac potissimū si cubi particula ipsa densior est reddita. Nō nūq; vero humor q̄ in mēbro continet subfrigidus est. præterea crassus et glutinosus: audior vero calor in halitus eū crassos resoluit. Quæ res p̄fecto magnopere tibi ad curationē æstimāda discernēdaq; est. Siquidē principiū ambo bus affectibus cōmune est. nempe totum prius corpus vacuare. modo id capax vacuatiōis sit. Dictū vero a nobis sæpe est, de vacuantū auxilioꝝ facultate. Ea sūt missio sanguinis. et purgatio. tū p̄ ea q̄ subter expellūt: tū p̄ ea quæ supra siue ea vomitoria dicere mauis. Præterea multa frictio. et ois dimotio. Itēq; balneū. potissimū qd̄ ex aq̄s fit digerentib⁹. Sed & acria medicamēta illita p̄ halitū digerunt. oiaq; vno verbo q̄ calfaciūt et ficcāt. Ex accidēti etiā vacuare indicauim⁹, et cibi abstinētiā. potissimū vbi ambiēs calet. Ergo quicquid horū sustinere cubans aptissime potest: hoc est vacuādus. Imponēdūq; ipsi laborātī

Aphroni
trū lapido
sū. Aphro
nitrum spu
mosū.

Si inuetera
uit inflatio
Emplastici
exemplū.

De priapif
mo. qui est
ex genere
inflator

Priapismus

flatus generatio.

Qñ halitus
trāspirat et
qñ non.

*Materia Vaporem
flatum pignere pot ee
subfrigida, in super crassa
et glutinosa*

Curatio.

Curatio

Vacuatio
nū genera.

Cibi absti
nētiā ex ac
cidenti va
cuare.

*Vacuatio
que quod
sint*

*Indicanda
accidens.*

*Purganda
sunt ea corp
ra que sunt
capax pur
gationis*

METHO. MEDEN. GALENI

particulæ medicamentū, si ea calidior sit effecta, qđ ad portionē calo-
ris refrigeret. Sin aliter: inter initia qđe oīno qđ modice refrigeret.
Postea vero id necessum nō est. Pari modo et quæ circa lumbos sunt
particulæ oēs, eiusdē facultatis medicamēto sunt cōprehēdendæ. Etia
reliqui⁹ victus exhibēdus, qui et statui aduerset⁹: et siccer. Incidit vero
vitiū hoc nō sane multis, sed iuuenib⁹ magis q̄ alijs ætatib⁹. Quo ma-
gis his sāguinis missio p̄cipue est salutaris. ceu nec ætate eorū eā recu-
sante. Scio em̄ ip̄e quēdā a me curatū, tribus dieb⁹ naturalē habitū re-
cepisse. sāguine primū misso. dein medicamēto hoc adhibito. Ceratū
ex simplici rosaceo factū, ita liquidū, sicut ad fracturas vti solem⁹, aq̄
frigida imbuēs, ac simul cū ea subigēs (nā æstatis initū erat) pudēdo
ac lūbis imposui. atq̄ ita quidē hūc pcuravi. Simili modo et aliū qui
post missum sanguinē humido medicamēto, qđ ex chamamelō cōfici-
tur, est vsus. Porro istis etiā Nymphet aliqd potādū exhibeo. saltē i
principio. Mox amerinæ semē. ac si traxerit adhuc vitiū: rutæ semen
copiose comedēdū. Est em̄ illud cōmune p̄ceptū oīm ferme, quos vi-
tiosus succus creat morboz. qđ in fine calfaciētib⁹ et siccātib⁹ sit vtē-
dū. quippe hæc qđ reliquū humoris est prorsus absumunt. Sane lin-
gua ita tumefactā cuidā vidim⁹: vt ore hominis cōtineri nō posset. Is
nec venā iciderat vnq̄: et sexagenari⁹ iā erat. horaq̄ diei fere decima.
cum ad eū primū accessi. Ac visus mihi est vsitatis mihi pilulis, q̄ ex
Aloe Scamonia, et colocyntide cōstant, vespere datis purgādus. ip̄i
tamē particulæ afflicte, suasi refrigeratiū aliqd iponere. saltē i initio.
post em̄ inq̄ applicabimus, prout suadebit euentus. Verū id vni medi-
corū nō placebat. ac p̄pterea pilulas qđe sūpsit. De locali tamē reme-
dio, deliberatio in diē posterū est dilata. quo tēpore etiā efficacī⁹ ali-
quid p̄stiturū quicqđ pbatū fuisset, sperabat. et purgato scilicet iā to-
to corpore: et humorib⁹ ad inferna reuulsis. Ceterū ea nocte euiden-
tissimū p̄ quietē isomniū, nostrū homini cōsiliū approbavit. ac mate-
riā ipsā medicamēti definiuit. lactucæ succo collui iubēs. quo ille solo
vsus: prorsus est sanat⁹. nullius alteri⁹ egens. Qđ autē in priapismo
vomitorijs potius, q̄ subducētib⁹ sit vtendū: in linguæ vitio cōtrariū
ex partiū situ indicari manifestū est. Nā auersionis in cōtrariū, quæ
ab hippocrate antispasis dicit⁹, nō a substātia, sed a curandi membri
positu inuentio præstat⁹. Iā vero tēpus monet, vt ad aliud tumorū
genus transeamus. atq̄ a re potius q̄ nomine initū faciamus. Ea nāq̄
est haud dubie vereq̄ scientifica doctrina. Quod igitur oibus eiusmo-
di tumorib⁹ succus aliquis influit: id in libro quē de tumorib⁹ præter
naturā scripsimus, indicatum est. Quod autē nō idem in omnibus sit:
iple sensus euidenter docet. differētibus nimirū ip̄is tumoribus, non

Vitus exicans conuenit

Mediam
Eratum Galen
uulgo dicitur Infrigidantē
Cal⁹ quosemper
utitur in fracturis
ut in cōtrariū vidēre
est.

De humore
linguæ
CAP VIII
De lingua
tumefacta.
Curatio.

De humore
linguæ
actus succus.
Egri isoniū
galenicōsi-
liū appro-
basse.
In papil-
mo vomito-
rijs poti⁹,
in linguæ vi-
tio deiecto-
rijs, vtēdū.
De cācris.

CAP IX
De canero

De Canero.

LIBER DECIMVSQVARTVS. FO. CLXXIX.

colore modo: verū etiā ijs q̄ ex calore frigore mollicie duricieq̄ spēs
et antē differētijs. Ac ruber qdē tumor, euidenter subesse sāguinis idicat
humorē. Sicuti flauus & pallidus, p̄ similit̄e ijs bilē. Subalbid⁹ vero
et laxis, pituitā. Sūt autē et p̄ter hos, tumores qdā qui colore sint iter
rubrū et nigrū medio, cuiusmodi color fuscus est. Hunc cū in corpo-
ris partib⁹ incidat: pleriq̄ medicorū sēpe liuidū, grāce, pelidnō vo-
cant. Renixus autē his quoq̄ tumorib⁹ valēs est, ac si venas euidentio-
res mēbrū habet, exaltatas eas a crasso et nigriore quodāmodo san-
guine, cuiusmodi p̄ aluū aliqñ non paucis epaticorū excernit, videre
licebit. Sūtq̄ medici, q̄ mihi eū nō absurde vident feci q̄ sup vini do-
lijis heret, assimilare. Ergo hic humor, vbi āpli⁹ incaluerit, aut p̄pter
putredinē aut febrē inflāmātē, nigrā efficit bilē. quā nullū animal, ne
ip̄i qdē mures gustauerint. Terra quoq̄ radiē ab ea, ac partes q̄ radū-
tur, oēs se in altū attollunt. vocaturq̄ is effectus (vt plato quodā loco
inquit) tū feruor tū fermētatio. Est nāq̄ is humor talis: quale esse ace-
tū docuimus. Ex quo ipso quoq̄ si in terrā effuderis: idē effectus viliē.
Quo minus alienū est, si veteres eiusmodi humorē acidū nominarūt.
Aequē vt pallidā bilis, amarū. Sane nō raro etiā in vomitionib⁹ ta-
lis apparet. Verū sicuti paulo ante dixi, vnū quoddā vitū esse p̄priū,
verūq̄ scirrū, qui p̄ter alia, etiā insensilis sit. reliquos tumores, q̄ vi-
delicet nō dū sunt oīno insensiles, dupliciter esse a medicis vocatos.
Nēpe vel scirros, p̄pterea qd̄ generis scirrorū sunt, vel scirrosos tu-
mores: sic et in humorib⁹, quā quidē haud dubie nigra est bilis, ea ta-
lis est, qualē modo pinxim⁹. certe acida et terrā fermētī ritu eleuās. tū
oī animātī iniucūda. Quā vero fieri talis est idonea: hāc bifariā nū-
cupat. vel melācholicus humor: vel nigra bilis. scilicet qui sic eā no-
mināt, affirmaturis, Aliā esse nigrā, quā dū animal naturaliter se ha-
bet quotidie gignit. Aliā quā ex vltione cōflāt. Quod autē semp̄ p̄ci-
pio, vt nominib⁹ cōtēptis, ipsam naturā rerū sciētīā exerceas: id nūc
est faciendū. ac nominādū quidē prout succurret. Ceterū oratione sic
interpretandū, qd̄ quidā p̄ter naturā tumores, ex eiusmodi naturā suc-
co pueniūt, cuiusmodi est fex in vino. et amurca in oleo. et qd̄ hi spa-
tio tēporis putrescētē humore, p̄pterea qd̄ in vasis sit ip̄actus, exulce-
rantur. Ergo sicuti reliqua oīa vitia plurimā habēt particularē in ma-
ioris minorisq̄ ratione differentiā: sic etiam hoc vitū habet. Quippe
phlegmones alia quidē admodū rubra est: alia paulo magis q̄ pro na-
turali habitu rubra. At species siue genus siue quomodo libet appel-
les, ābob⁹ est idē. Nā et rubriores q̄ pro naturā modo sunt: & dolor
oīno cū ijs est. qui ipse quoq̄ magnā habet in excessu defectuq̄ diffe-
rentiā. Ad eundē modū nec renixus, nec cutis tensio, oibus est æqualis.

6. aph.
14.

Cācri color
et alia notē

*Fuscus color
quis dicatur*

Epaticorū signa

Signa nigre bilis

Nigra bilis
quā aīal gu-
stet.

*humor canen-
tem fermētāt.*

Plato.

Cur atrē bi-
lis succū a-
cidū, et pal-
lidā amarū
veteres vo-
carint.

Vere atra
bilis, quā

Duplicē q̄
busdā esse
nigrā bilē.

*mel. aut humor q̄
nigra Bilis diffe-
rent*

*Quo fiant tumores
ex humor nigro.*

Oīa vitia ī
maioris mi-
norisq̄ ra-
tione diffe-
rentias habe-
re.

*Tumores uniu-
ersos speciei. dū
sunt vltione: gradus
ut et d̄ humores
specifice docet to-
4. d̄ san. t. 4.
Hic de sanguine
crudo Vena facit.*

Atra bilis pro p̄e dicta, in corporē sano gignitur


z. li. j.

de morborum prohibitione
 Morbi inhibentur et prohibentur ne iterum fiant provisione, ne
 denuo talis materia generetur. quod si fieri non possit
 Evacuazione saepius repetita humoris redundantis. et roborati-
 one ^{parium} METHO. MEDEN. GALENI

Alia signa Canceri

*Cancerum: nequit non cognos-
 catur a vulgo medicorum.*

*Curatio q. primo inchoanda est ab
 evacuatione. et
 inhibendo ne de nouo ma generetur.
 et ex interuallu uacuare.
 et partem roborare.*



*ulcerum
 methodica curatio*

Procepta

*aliud proceptum
 Charmanus misit*

*Medicam: idonea
 canero*

Cōmune tamen eorū est, tū qđ pars magis renitiť: qđ cū naturaliter se
 haberet: tū qđ in tumore quēdā attollit. extēta scilicet attētaq; eaten⁹
 cute: quaten⁹ tumor assurrexit. Simili ratiōe et vitiū qđ modo descri-
 psumus, alias cōfusa exiguaq; et qđ vulgū fortasse latere possint, affert
 sympta mata. Alias ita vehemētia, et magna, et cūctis euidentia, vt ne
 puerū quidē clam sint. Verū cōmune illud in oib⁹ particularib⁹, qđ in
 telligētiā ad se trahit: vnus id morb⁹ esse ostēdit. et vnā sibi appella-
 tiōē īponi cogit. At vbi magna quidē oīa sunt: nemo de appellatiōe
 ambigit. Sed nomināt vno assensu oēs eiūsmodi affectū cācrū. Cū autē
 adhuc incipit, nihil miri est, si vulgus lateat: nō secus pfecto qđ stirpes,
 qđ terra iā exeūt. Qñ hāc quoq; pitis tātū agricolis agnoscunt. Ergo
 quānā in cācro tum cōis, tū ppria curationis idicatio sit: opportune
 nūc dicet. Cōmunis igit est, vt humorē vnde vitiū est natū, illico va-
 cūes. simili vacuatiōis genere, ei qđ in alijs tumorib⁹ supra est cōpres-
 hēsa. Mox phibere potissimū si fieri potest, ne de cātero eiūsmodi suc-
 cus ī venis colligat. Sin id fieri neq; saltē eū oīno ex iteruallo vacua-
 re. et simul particulā firmare. ne qđ humorū redūdātiā ad eā cōfluat.
 Veluti ergo amarā bilis humorē, medicamēto qđ eū humorē euocare
 sit aptū, educimus: sic et melancholicū educem⁹. vel simpliciū aliquo,
 cuiūsmodi est Epithymū. Pōdo drachmarū quatuor ī sero lactis mul-
 sa ve exhibitū. vel cōposito aliquo. cuiūsmodi nostrū est, qđ ex duo-
 bus et triginta simplicib⁹ medicamētis est cōpositū. Sed horū mate-
 riā in alijs traditā habes. Hic qđ ad ppositā methodū ppriā ptinent,
 dicamus. Post nāq; purgatiōē illud de oib⁹ eiūsmodi affectib⁹ pri⁹
 est pceptū, qđ vel retro regerere humorē, qđ in mēbro pcubuit opor-
 tet: vel ipsū digerere. Prāterea qđ in principio quidē tā in ipso pur-
 gationis tēpore, qđ ante id repellere, vbi iam totū corp⁹ exquisitē pur-
 gauēris, digerere. Vbi tamen mediocris tantū purgatio pcessit: mixtū
 esse qđ applicabit pharmacū, ex reprimēte digerēteq; facultate cōue-
 niet. Sane ad crassum humorē, inutiles sūt, tū imbecillā, eo qđ nullū
 operepciū efficiāt: tū valētes, qđ vehemēter tenuiores qđ in venis sūt
 plenā. quid sanguinis ptes, vel digerāt vel retrudāt. Crassas vero et melancholis-
 cas, quas feci assimilauim⁹: nec euocēt, nec reprimāt. Ergo si his inter-
 cre, agēdū. initia vtere: vtiq; minutus apte tumor erit. Cāterq; qđ reliquū ei⁹ est,
 Qualia di- cōtumax ad soluēdū reddeť. Quare mediocriū viriū medicamētis est
 gerētia ad opus. quā nec ppter ibecillitatē vincētur: nec ppter effectus vehemē-
 hibēda. tiā, valēter sanguinē crassabūt. Ad hāc itē quā oīno haud mordeant.
 In summa Quandoquidē vitij malignitas ab ijs quā mordent irritat. Ac vt dici
 quod aptū solet efferatur. Propter hāc igitur quā virib⁹ quidē sunt mediocria,
 medicamē. qualitate vero minime mordentia, eiūsmodi affectibus sunt idonea.

** In principio conueniunt repellentia quidam, sed quando corpus prius exquisitē purgatum
 fuerit. ac cur hoc? an alibi huius procepti causam reddat. Ga. I. si
 corpus prius repurgatum et inanitum non fuerit, partes adhuc pleniores non recipi-
 unt, quod ad illat reprimitur, et demandatur. at si purgatio exquisita ut ait non pce-
 gerit, medicamentum quod apponitur partim digerere partim reprimere debet, si nō adhuc
 digeramus, satisfaciemus ei quod prātermissum est et exquisitē non euacuando.*

Morbi qui adhuc sunt in se nō sunt mām

*quod adhuc fluit. ex parte autē
 qua adhuc fluit dū indicatiōe habet ne
 de nouo talis materia generetur*

*que fluxa est, ab hac
 indicatur tria*

*conuenientem uicari-
 roem*

*medicamēta roborantia partem
 quae talia signa materiam*

*alteratio id est
 concho dissolūdo*

*euacuatio
 euacuatio*

Curatio cancri per chirurgiam De carbunculo.

LIBER DECIMVSQVARTVS. FO. CLXXX.

Materiae vero copia, (sicuti in libris de medicamentis est traditū) ex vltis elotifq; metallicis habebis. Quippe q̄ ex his cōponunt, vna cū purgationib⁹, ad sanādos incipiētes canculos, magnā vim habēt. Maiores vero, sat fuerit si his phibeant augeri. Prospicere vero, vt quī iā sunt sanati, ampli⁹ nō regenerentur: id artis de tuenda sanitate est opus. Cuius sane portio est, ea quæ de cibis p̄cipit. Cæterū si quando cancrū per chirurgiā curare audebis: cōpisse quidē ab vacuando per purgationē melancholico humore oportebit. Vbi vero totū qđ viciatū est prorsus excideris: sic vt nulla superfit radix, fines effluere sanguine. nec propere eū inhibebis. Imo premēdo potius vicinas partes, exprimes ex his crassiorē sanguinē. Mox alijs vlcerib⁹ similiter curabis. Est tamē et aliud viciū qđ ex humore crasso feruentēq; nascitur. Incipit hoc p̄teritū a pustula. Aliquādo vero et sine hac. Cæterū inter initia quib⁹ hoc instat, scabunt particulā omnino. Mox oritur pustula quædā, qua rupta, vlcus cū crusta gigniē. Sæpe vero nō vna oritur scabētib⁹ pustula. Sed multæ exiles, veluti milij semina crebræ in particula residentes, quib⁹ pruptis similiter crustosum vlcus puenit. In carbunculis vero qui per Asiam populatim sunt grassati, etiā citra pustulā, nō nullis excoriata statim cutis est. Omnibus tamē vti dixi crustosum vlcus fit. Modo crusta ipsa cineris colorē præferēte: modo nigrorē. oibus præterea his circūposita caro in summā peruenit inflammationē. non tamē colore aspicitur erysipelatis. Imo qui adhuc phlegmones colore fit nigrior, veluti si plusculo rubro, minus misceas nigri. Quod autem necessario febricitent, qui ita sunt affecti: idq; nō minus, imo magis, q̄ illi quib⁹ erysipelatosa est phlegmone: id vtiq; latere neminē potest. Sed & incipiendā ab incisa vena curationē esse: id quoq; neminē latere arbitror. Qui p̄teritū meminerit, quæ in curatione febrili de sanguinis missione diximus. Nec illud ob scurū, sanguinis vacuationē q̄ ad animi defectū vsq; sit adhibita, magis his etiā collaturā. Nisi tamē aliud quippiā obstat: ex ijs quæ venā incidi vetent. Imponi vero sibi laborans particula qđ ad inflammationē spectat refrigerantia desyderat. Cæterū p̄pter humoris crassitudinē, atq; etiā maliciā, nec fluxionē auertere poteris: et si quādo id feceris: aliud quippiā qđ in alto sit corpore offendes. Atqui nec adfluere is p̄mittendus est. Quin potius inquirēda remedia sunt, quæ cū modice reprimēdo, etiā digerere possint. Tale p̄fecto est tū cataplasma, qđ ex plātagine cōficitur: tū quod ex discocta lēte, scilicet miscentib⁹ his nobis micā panis, q̄ furno sit coct⁹. Esto aut panis, nec oīno a fursure purus: nec nemiū ei⁹ habēs. Sigdē q̄ oīno purus est, ei⁹ substantia i cū cataplasma te possint. Furfuraceus

Medulla panis abq; fursure. Sabet quid glucinosum et emplasticum

Ars medica est

Theorica

Practica

Curatio morborum

Preservatio morborum

Si cancrū p
chirurgiam
sanabis.

*Dicto
quæ ad ipsū
tractatū
cibis conueni*

Carbunculi

De carbun
culo.

Descriptio
carbunculi.

um um
OP-X

Carbunculi
per asiam po
pulantes.

Curatio.
Fluxionē in
cancro nec
auerti posse
nec debere.

*Sanguinis missio
usq; ad ai. fecit.*

Quæ reme
dia appli
cāda.

Cataplas
mata ido
nea.

Panis pur⁹
et panis fur
furace⁹ qđ i
cataplasma

*reprimēti et
digerētia
medicamēti*

*Plantaginis laudes
et commendatelles
6. Simp. m. f. caput
de Anglostia.*

*Sanguinis
missio*

refrigerantia

De Strumis et eius curatione

METHO. MEDEN. GALENI

Super ipsum autem crassiorum est partium. Super ipsum vero vlcus, valens aliquid imponendum est medicamentum. cuiusmodi est Adronis. Passiois. vel polydæ. liquarique id cum vino aliquo dulci ad sordium crassitudinem debeat. Porro commodissima ad hunc usum vina sunt, tum Thereu, tum scybilite. In quorum inopia, sapa utendum. Quæ autem reliquis adhiberi vlcibus solent, nepe quæ cōcoquant et pus moueant: ea nunc adhibenda non sunt. Quando ita putredinem particulæ foueris. Quinetiā scarificare eiusmodi tumores post sanguinis missionem alienum non fit. Sunt autem incisiones, medio cribus altiores. Propter infestatis humoris crassitudinem. Cessante vero iam inflammatione: vlcus ad cicatricem similiter reliquis vlcibus perducet. Atque hætenus de carbunculis dixisse sat arbitror. Deinceps de reliquis agam tumoribus. orsus astrumis. chorradas greci vocant. Existunt hæ glandulis in scirrosus affectum mutatis. Estque curatio earum, quod ad ipsum attinet vitium, ijs scirris quæ in alijs partibus nascuntur communis. Cæterum quod ad ipsius partis naturam spectat, in quibusdam glandulis alias geminas curationis indicationes adiungunt. præstiterit fortassis hoc loco de nominibus aliquid clarioris doctrinæ gratia distinxisse. Quippe glandulæ quæ quod in medio vasorum in diuersas partes diductorum habentur implent, eiusque diductionis per firmamento sunt: earum haud magnus usus animantibus est. Sed ex abundantiore prouidentia, sicut alia quædam: sic has quoque glandulas natura fabricauit. Earum vero quæ vel saliuam, vel lac, vel genitale semine, ad hæc quæ pituitosum quædam humorem in mesenterio, vel faucibus, vel larynge, generant earum maior est usus. Atque aliquæ has non glandulas, sed glandulosa vocant corpora. ut quæ non paulo quam reliquæ glandulæ et rariore sint: et magis spogiosa substantia. Quinetiā in has tum arteriæ, tum venæ pueniunt. Atque hæc quidem cum in scirroso sunt affectu: non aliter quam cæteræ omnes partes sunt sanandæ. At quæ in medio vasorum spatio consistunt: in ijs alia curationis indicatio præstatur. quæ simul cum vitio etiam pars ipsa tollitur. Est vero duplex ea quoque. Nepe vel totum quod viciatum est, excidentibus nobis. veluti in cancro. vel putrescere id medicamento cogentibus. Porro quæ eiusmodi medicamentorum materia sit, id in opere de medicamentis est præditum. Mihi vero tempestiuum est de alijs tumoribus docere. Quorum se primum abscessus offert. Apostema id græce dicitur. Huius duplex iterum genus est. Vnum cum phlegmone in pus versatur. Super ipsum tanquam in sinu aliquo est collectum. Alterum cum nulla præcedente phlegmone, humor aliquis statim ab initio, iisque alias specie alius, cæterum omnino acris, in parte aliqua colligitur. porro excoriatur hic circumposita corpora. Spatiū videlicet sibi moliens. vel inter duas tunicas: vel sub certis membranis. Excoriat autem omnino ipsa copia distendens. In abscessibus inuenta. Interi vero putredinem quædam tempore contrahens. Sane inueniuntur in huius

*Passio qui emulam
faciunt et eucharan
liquand sunt ad sordium
crassitudinem quando
ipsos ad utrum adhibere
uolueris ne qd diluta
nuncitiorit: d. minio
qui hodie frequenter
in usu ueniunt practici*

CAP. XI

Quæ cōco
quāt et pus
moueāt ad
hibēda non
esse.

Scarificatio
adhibenda
et qualis.

De strumis
Strumarū
gnatio.

Curatio.

Duplices
glandulæ.

Glandulo
sa corpora, q
a nonnullis
vocat.

Curatio po
rū glandu
larum.

Partis ipi
vna cum vi
tio, duplex

sublatio.

De absces
su.

Abscessus
duplex.

In abscessi
bus inuenta.

Glandule

De usu Glandium

CAP. XII

*Abscessus
Apostema*

LIBER DECIMVSQVARTVS. FO. CLXXXI.

modi abscessib⁹, cū scalpello sunt diuisi, pprietates quædā non pau-
cæ. nec humorum modo: sed etiam solidorum quorūdam corporum.
Siquidem vnguiū, pilorum, ossium, testarum, lapidum, et p⁹ri frag-
mentorū similia, inuenta in his corpora sunt. Ac humorum iporū,
alius veluti lutum, vel cenū, vel olei quidam limus, vel vini fex, ali⁹
adeo grauit⁹ olens: vt omnes auersentur. Verum hæc rari⁹ incidūt.
Frequentissima vero huius morbi sunt tria genera. quorū singula pro
priam appellationem græce sunt sortita. Ea sunt, Atheromata, Steato
mata, et Meliceris. A similitudine contentorum in his corporum di-
cta. Est em̄ aliud eorum veluti seuū. aliud veluti mel. aliud pulticulæ
quam Atherā vocant, simile. Curationis vero eorū indicationes sunt
cōmunes. Nempe id quod continetur, vel digerere: vel totum putre
reddere. vel excidere. Aliqui igitur eiusmodi tumorū triplicem cura-
tionis rationem admittunt. quoque scilicet ex tenuiore humore con-
stant. Aliqui duplicem tantum. veluti atheroma. Quippe quod tum
excidere, tum putrefacere licet. Steatoma vero sola manuū opera cu-
ratur. Cū nec putrefieri possit: nec digeri. In ijs vero abscessib⁹ quæ
in alto corporis constiterunt, ac potissimum in visceribus, medica-
menta quæ ex aromatis cōponūtur, maxime sunt vtilia. vtpote quo-
rum vis collectum humorem, tum in halitum resoluat: tum digerat.
Sunt profecto et alia eius generis nō pauca. quorū laudatissima sunt,
tum Antidotus quæ ex viperis componitur Theriacen vocant: tum
quæ Athanasia vocatur. tum Ambrosia. atq; hæc quidem sumptuosa.
Viliorum sane optimū est nostrū: quod ex cretica calamynthæ est cō-
positum. Omnia vero id genus in opere de medicamētis colligem⁹.
Quod vti paulo ante diximus: satius, arbitror his tribus quæ supra
memorauī, quo nihil desit, subijcere. Quoniam vero eorū quæ p⁹chi
rurgiam fiunt, curationis indicationes aliquid cōmune habent, aliqd
propriū: satius nobis visum est ea nō diltrahere. sed vniuersa in cal-
ce huius operis apponere. Nunc porro tantulū etiam de tumoribus
qui præter naturam consistunt, est adiiciendum. quod quicūq; ex his
toto genere præter naturā sunt: ij sui ablationem indicent. cōmuniori
scilicet indicationi quæ per omnia q̄ totis substantijs a naturæ habi-
tu recesserunt, extenditur, subiecti. veluti in steatomatis & atheroma-
tis se habet. Huius certe generis est, et q̄ Myrmecia græce vocatur.
et quæ acrochordon. Præterea in vesica calculus. et Hypochyma. et
in mulieribus molæ in vtero gestatio. Ita vero appellant informem
carnem. Oia nāq; talia, sū mouere in totum properamus. Quorū vero
etiā locus ipse affectus, vna quæpiam naturalium partiū est, prima in-
dicatio est, vt affectus sanetur. secunda ab hac, si insanabilis is sit, vt

In apollematibus
quæ reperiuntur:

Tria frequē-
tissima abs-
cessuū gēa.
Atheroma.
Steatoma.
Meliceris.
Athera.
Curatio.

Atheroma
Steatoma
Meliceris

Indicationes communes

Quæ horū
triplicem q̄
duplicē et q̄
vnicā cura-
tionē admit-
tant.

quæ ex tenuiore
humore constant oportet
digerere. putrefacere
et excidere ut
est Meliceris

Si abscess⁹
i alto sit cor-
pore.

Theriace.
Ambrosia.
Athanasia.
De tumori-
bus præter na-
turā sūma-
tim.

Theriaca
Calamynthæ

Cap. Xxi

De curatione per
chirurgiam

Myrmecia
cia. acro-
chordon cal-
cu. vesicæ
hypochy-
ma, mola,
qd indicet.
Mola qd.

Loci i quo
tumor est, si
natural⁹ sit
pars, dupli-
cē idicatio-
nem esse.

Mola in
utero

Cancer et Ulcus scabellae 9^o tractatur.
 Suffusio .i. hypochyma
 Hydrocele
 Ascites.

METHO. MEDEN. GALENI

Aliqñ et affectus
 et pars affecta au-
 ferenda simul.

Hypochyma transference
 tum de loco ad locum non n.
 auferri pot de loco i q^o

Varices

En excidenda si
 Columella.

Optime cura
 rationes.


an tuto iacunda

In hypo-
 chymate
 duplex idi-
 De hydro-
 celis & asc-
 itis.

In qb^o vna
 cum affectu
 excidit ali-
 quid.
 De hernio-
 sis. columel-
 la. varicib^o
 polypo. de
 te forato.
 In columel-
 la qd agen-
 dum.
 Hippo.
 Encanthi-
 des.
 Thymi.
 Cicatrices
 nimirū emi-
 nētes.

Pterigia.
 Optimā cu-
 randi rōnē
 triplr iudi-
 cari.
 Ut tuto cu-
 res tria re-
 spicienda.
 Quid chi-
 rurgia i di-
 etis vitijs
 destinet.

vna cum vitio pars quoq; ipsa excidatur. Sicuti in cancro et omnib^o
 vlceribus quæ curationem respuunt. Econtrario vero in suffusione qd
 hypochyma vocant, viti in prima indicatione, ad aliū ea locū, qui
 minoris sit momenti, transferimus. Non desunt qui hæc quoq; vacua
 re sint aggressi. Sicut in his quæ chirurgia tractantur, dicam. Nunc il-
 lud dixisse sufficiet, quod humor qui in hydrocelis vñtur, alienus a
 corporis substantia tota natura sit. Sicut etiam quæ in Ascitis conti-
 netur aqua. Quarū certe vacuationem, vel medicamentis quæ dige-
 rant molimur: vel chirurgia. In hydrocele quidem imisso siphone.
 in ascite vero, adhibita punctione. quam paracentesim vocant. Por-
 ro exciditur vna cum affectu ipo, veluti in ijs quæ ante comprehensa
 sunt, etiam pars affecta: ita et in herniosis aliquid peritonei. pari mo-
 do & Columella aliquando vna cū vitio ipo exciditur. Itidēq; in cru-
 ribus et testiculis, vna cum varicib^o ipsæ venæ. Ad hæc tunica in na-
 sis. columel-
 la. varicib^o
 polypo. de
 te forato.
 In columel-
 la qd agen-
 dum.
 Hippo.
 Encanthi-
 des.
 Thymi.
 Cicatrices
 nimirū emi-
 nētes.
 Pterigia.
 Optimā cu-
 randi rōnē
 triplr iudi-
 cari.
 Ut tuto cu-
 res tria re-
 spicienda.
 Quid chi-
 rurgia i di-
 etis vitijs
 destinet.



*Id quod non digentem ad
pseudinem tradunt.*

LIBER DECIMVSQVARTVS. FO. CLXXXII.

matris. Quod vero ex medicamentis petitur, primū huc tēdit, ut quod
præter naturam est, tum vacuet: tum digeratur. Quod si per membri na-
turā, aut etiā vitij rebellionē, fieri nō licet: ut id tū i pus vertatur: tū pu-
tre faciat. hoc vero secūdo loco destinatur. Quippe ita in columellæ vi-
tio facimus. primū scilicet ad naturalem habitum eam reuocare ten-
tantes. Id si consequi non est, prorsus amputantes. idq; vlt chirurgiæ
opera: vel per caustica medicamenta. verum medicamēta, melius est
in tractationem de his differamus. Quando quidem tribus iam pdis-
tis, aliam quoq; adiiciendam statuimus. ac chirurgiam in calce huius
operis apponamus. Non est igitur quod in his ampli⁹ immoremur.
sed transeundum ad ea quæ similem ijs quæ comprehensa sunt, curatio-
nem desyderant. Ea sunt, tum quæ in numero & magnitudine conue-
nientem modū excedunt: tum quæ in ambobus deficiunt. dixi hoc lo-
co conuenientem. Quod si conferentem, vel conducentem, vel secun-
dum naturam, vel vtilem alibi usurpauero: eadem sermonis vis erit.
Ac dictum quidem de his est alibi latius. Cæterum redigere in memo-
riam summam omnia, etiam hoc loco alienū non fuerit. Omnium er-
go quæ in corpore habentur, primū cuius maxime indigem⁹ est ipsa
particularum minime impedita functio. Hanc vero quia possidemus
naturā: idcirco publice dicimus, expetere nos secundum naturam age-
re. Et quia hoc ipsum, cum eo quod est secundum naturam, vel naturali-
ter se habere, est coniunctum: merito profecto nihil interesse arbitra-
mur, secundum naturam habere, an secundum naturā agere, dicam⁹.
Quin & sine additione interim græce dicimus, expetere nos τὸν κατὰ
φύσιν. utiq; subaudito in dictione, vel habere: vel agere, vel ambo-
bus. Latinitas propter articuli fortassis inopiam, ea figura destituit.
Atq; hæc quidem causa est, cur medicis recte usurpata vox hæc secū-
dum naturam sit, de omnibus quæ in corpore ex sententia nostra esse
cupimus. Scire autem licet in ijs quibus natura deficit, nec primum,
nec propter se ipsum, secundum naturā a nobis expeti. sed ppter actio-
nem. & ex accidēte. Siquidem sextus digitus nō nullis ab ipso statim
ortu est cōgenitus. & quintus defecit. & alia quædam similia, aliqua
in numero, aliqua in legitima quantitate vitiosa. Ac si quidē hæc plu-
rimū, recta vero rara fierent: contra q̄ nunc de naturæ operibus sta-
tueremus. utiq; nō tuentes, ut nūc. sed auferentes ea. Hec ratio memo-
ria tua nūq̄ excidat. cum sit ad nominū vsum utilis. quæ tū fallere in-
consideratos possunt: tum discordiæ phantasia excitare. sicubi alter
dicat, totum quod præter naturam est, esse tollendum. Alter quod no-
cet. aut inutile est. aut incōmodat actioni. Ergo denuo repetentes, de
rebus loquamur. quando de nominibus est nobis definitū. hinc orsi.

Quid medi-
camēta i di-
stis vitij
destinēt pri-
mū. & quid
secūdo.

*suppuratiōne opus
Eximā dūci negt*

De Columella

Cap. xiii: um

De ijs q̄ vlt
magnitudi-
ne vel nūc-
ro deficiūt.

Retractatio

De usu vo-
cis secūdu
naturā.

Quib⁹ na-
tura deficit
in his nec
primū nec
ppter se qd
secūdu na-
turā sit, ex-
peti.

*fac. desiderat
medicus id est
nam.*

Cap. xv: um

Cap. xv: um

Pro Demacratione corporis ut Phyllidis (Amo 1618)
quis eet.

METHO. MEDEN. GALENI

Atrophia ex

Universalis
tota corpori
Parti
lanis uni
tantum
membro

De ijs quæ Coniuncta compræhensis iam morbis sunt, ea quæ vel magnitudine: vel numero, a debito naturæ sunt aliena. in quibus amputare quidem conueniet quod magnitudine vel numero redundat. Reficere autem et fingere quod deficit. vbi videlicet fieri id licet. Quintum namq; digito naturæ tū, aut tale aliud membrum, medico certe facere non licet. Sed vnus modo definit naturæ opus sunt omnia talia. verum in totum tollere quod numero ciant. redundat, aut p̄cidere aliquid eius quod magnitudine modum excelsit, hæc nobis quoq; licet. Siquidem ex medici officijs vnum est, nec id leuissimū, vbi in corpulentia eo deuenit corpus, vt nec ingredi sine molestia: nec sedem propter ventris molem contingere, sed nec respirare libere possit: hanc liquare ac tollere. Aequè nimirum, vt cum corpus ali definit, (atrophiam græci vocant) quod genus, quos vomica male habet patiuntur: huic quoq; reficiendo prospicere. Sæpe autem euenit, vt non totum corpus, sed vna quæpiam pars ex atrophia tabescat. quam scilicet vel nervorum resolutio: vel ipsius intemperamentum, occupauit. Opportuneq; iam de curatiōe horum considerabimus. orsi ab ijs qui corpulentia nimium onerantur. Ostensum vero in libris est, qui de temperamētis sunt inscripti, quod calidior sicciorq; temperies, exile corpus reddit. Ergo id agendum vt nimium obesi corporis temperamentum, tale esse faciamus. si modo ad debitum modum redibit. Sane docuimus tum in illo opere tū nihilo secius in opere de tuenda sanitate, quod acuta exercitatio & tenuans victus & id genus medicamenta, & animi cogitatio, temperamentum non solum calidius: sed etiam siccius, ac propterea corpus exilius reddūt. Igitur in exercitationibus celerrimus cursus est idoneus. Tenuantis vero victus materia, seorsum singulari libro est prodita. Quod si medicamenta quoq; requirunt: etiam hæc in operibus, quæ de medicamentis conscripsimus sunt edita. Quæq; referentur eorum nūc quoq; quæ sunt efficacissima. Quibus, vbi demere nimiam obesitatem studeas, vtaris suadeo. Ergo quæ ad articularia vitia quidam exhibere solent, quæ scilicet valentem dissipandi facultatē habent, ijs tu quoq; cum nimiam obesitatem curabis, vtitor. Sunt porro talia, rutæ semina. præsertimq; siluestris. vna cum ipis corymbis. & Aristolochia rotunda. & minus centaurei. & Gentiana. & polium. Præterea ex vrinamētibus, ea quæ pollentes habent vires. veluti petroselinum. Vnum quodq; enim talium, tum ipsum per se: tum vero mixta vniuersa, & extenuare potēter succos: & vacuare sunt habilia. partim quidem sensibilibiter per vrinas. partim per insensibilem transpiratum. sed & sal quod ex combustis fit viperis, potenter extenuat. Multiq; cum vel graciliores vel mediocres habitudinis esset: ex eiusmodi medicamē

Corpulentia quæ incommoda pariat

Vomica causa est Atrophie

Per diuina

et 60
cap: 8.

qui demacrationem
corpora ad calidius sicciusq;
peramentū sunt transducenda

contra obesos.

Medicamē
ta obesis mi
nuēdis ido
nea. et po
tenter.

solent, quæ scilicet valentem dissipandi facultatē habent, ijs tu quoq; cum nimiam obesitatem curabis, vtitor. Sunt porro talia, rutæ semina. præsertimq; siluestris. vna cum ipis corymbis. & Aristolochia rotunda. & minus centaurei. & Gentiana. & polium. Præterea ex vrinamētibus, ea quæ pollentes habent vires. veluti petroselinum. Vnum quodq; enim talium, tum ipsum per se: tum vero mixta vniuersa, & extenuare potēter succos: & vacuare sunt habilia. partim quidem sensibilibiter per vrinas. partim per insensibilem transpiratum. sed & sal quod ex combustis fit viperis, potenter extenuat. Multiq; cum vel graciliores vel mediocres habitudinis esset: ex eiusmodi medicamē

Atrophia contingit

In vniuerso corpore

In aliqua parte
corporis tantū.

LIBER DECIMVS QVARTVS. FO. CLXXXIII.

torum potione perierunt. sanguine ipsorum excocto. Ruerant autem Erroris oc
ad ea, propterea quod liberatos aliquos articularijs vitijs viderant. casio.
minime scilicet æstimantes. quod temperies eorū, qui sanati fuerāt, hu
midior pituitosi orq̄ erat. qualis nimirū obesorum est. in quib⁹ eius
modi medicamentorum securus est vsus. Ipse nanq̄ iuuenem quen
dam, quadraginta circiter annos natum, oppidoq̄ obesum pcuravi. Iuuenis ni
vus tum antidoto quæ aduersus articularia vitia est compositum, tū a galeno cu
sale theriaco. ipaq̄ theriace. ac reliquo extenuanti victu. & pro exer
citatione cursu veloci. Porro præparavi hominem ad cursum, perfri
cādo primū linteis asperis, quoad cutis ruberet, dein statim cū oleo,
quod in se digerens aliquod medicamētum habuerat. quo etiam post
cursum rursus utebar. Talia medicamēta sunt, tum siluestris cucurbi
tæ radix: tum althea. tum gentiana. tum aristolochia. tum panacis
radix: tum polium. tum Centarium. Per hyemē vero, etiam a bal
neo, iā dicto oleo hominem reuinxisse profuerit. Verum cibum exhi
bere non statim a balneo. sed interposito somno, cōueniet. Quod si ve
lit etiam rursus ante cibum lauari, permittes. Magis etiam ad rem pti
nebit, si aquæ ipsi digerendi facultas insit. Ac siquidem talem aliquā
sponte natam habemus, ipsa vtemur. cuiusmodi in lesbo visē. a mi
tylene stadijs q̄ dragita. sin min⁹, ipsi similē aliquā moliemur. Est por
ro ea q̄ in mitylene cōspiciē, et virib⁹ et colore talis: q̄lis utiq̄ fiat, si
q̄s florem salis mari misceat. Hæc ipa aqua etiā hydropicis, et reliq̄s
tumefactis, idonea est. vtpote valenter desiccans. ita profecto vt præ
pinguibus. ac præcipue si quis cogat in ea celerrime natare. nec post
lauationem protinus esse, bibere ve. sed somno interposito. aut omni
no saltem quiete. Sane illd⁹ est sciēdū, atq̄ ab eo qui obesitatem curat
prædicendū. quod aliquando ex multo simul obito motu, et febris ho
minem tentari est credibile: et quod febris ad rem propositā nō alie
na erit. utiq̄ si medicus recte omnia faciat. Etenim perspicuū est, vbi
ex lassitudine febricitarint, qui ita curantur, quod sopita eorū febre,
rursus ad eandem curationis formulam redibunt. Sane fugere in his
curandis cōueniet, et vina quæ multum nutriunt. Cuius generis cras
sa sunt. Vti vero vel aquosis (id est colore albis et substātia tenuib⁹)
vel quibus mārē est admixtum. At vbi eos qui extenuati sunt reficere
in animo est: his vinū exhibebimus pingue. Cibum vero, qui succū
efficiat crassum. exercitationes paucas. Frictionem mediocrem. ac vt
summa complectar, omnia iam comprehensis contraria moliemur.
His vero etiam picari commodum est. Idq̄ tribus quatuor ve die
bus. Quippe id ad carnem instaurādam, egregium medicamentū est. Picationis
adeo si quod singulare membrum hoc vitio laborat: id hoc præsidio effectū

*Sanguis exco
ctus.*

Curatio Galeni

*Digerentia medi
camēta*

*Nota regula reuigendi
ta Galeni post S. C. in eum. Al. C. d.
ebantur ut Celsus lib. 9. cap. 10.
Aqua et hermales
exiccantes.
conueniunt*

*Balnea hydropicis.
tumefactis.*

*Febris aliquā con
surgit. quæ tū con
uenit ad dema
rationem.*

Pinguare.

*Nimis ex
tenuatorū
curatio.*

Picatio.

*Picationis
Laus.*

** Vide Janu. Craniū. 4. f.
mend. comp. s. l. cap. 7.*

Jecoris obstructi signa

Gracilium membrorum Curatio.

Calculi generatio

Picatio

METHO.

MEDEN.

GALENI.

Picationis effectus.

restituatur. Ac nobis quidem in omnibus ferme hoc unum satissedit. Si quidem humectat & calefacit, sanguinis multitudine accita. Ergo nec assidue id agrotanti corpori admovere conveniet nec cum conveniet: sepe illinire. verum in hyeme bis. in aestate semel id fecisse est satis. Quibus vero a natali die gracilia sunt membra quaedam, ijs etiam mango-

Magonum

nes puerorum hoc ipso praesidio succurrunt. una cum certa percussio-

curatio ex

ne, quam graece επικουσι vocant. Est porro et illius mediocritas

tenuitarum

quaedam, ut scilicet nec plus iusto nec minus fiat. Ea talis est, ferulas

partium.

paruas ac leues modice illitas, gracilibus partibus incutiunt, donec mo-

Epicurhis.

dice attollantur. Quippe in hoc summa rei est, veluti Hippocrates

Hippo.

de perfusione aquae calidae dixit. Primum quidem pars intumescit, post

Quibus totum

gracilescit. Ergo quibuscumque particulis bonam habitudinem reddere

corpus est ex

studemus: has & fricare, & perfundere, et percutere, & picare oportet.

tenuatum, hi

tebit, tantisper dum intumescant. Hoc ubi fit: protinus desistere, pri-

post cibum

usque digeri coeperint. Etenim quae calefaciunt omnia, sicuti attrahere: ita

lauandi.

etiam digerere sunt apta. Si ergo perstes, dum quod attractum est di-

Obstructio

geratur: operam luseris. Ad hunc modum mago quidam proxime na-

ne propositis

tes pueri fame consumptas, breui auxit, percussu mediocri quotidie

rimenda.

usus, aut saltem alternis diebus, item moderata picatione. Ceterum qu-

Calculus

bus totum corpus est extenuatum, ijs lauari quoque post cibum est ido-

ex tali vi-

neum, veluti autem metus erat, ne tenuantibus auxilijs febris succe-

ctu si diuti-

deret: corpore scilicet imodice per haec calefacto, sic ijs qui a cibo la-

n fit gigni.

uantur, timendum est ne sibi iecur obstruatur, potissimum propter ci-

Cur oibus

borum species. Quippe cum aliter quoque obstruere soleant, quae suc-

calculi i re-

cum crassum gignunt, si quis his liberalius utatur, ubi igitur alias id

nib non gi-

gnat. Incidit tamen ex tali victu diutius exhibito, etiam calculi in renibus

Obstructio

generatio, quod vitium, cur omnibus non contingat, satis patet. Quip-

nis nota.

pe incredibile non est, quibusdam vel densos admodum esse renes,

Curatio.

vel per angusta venarum in iocinore ora. Quibusdam contra esse ha-

Partium quae

bita. Horumque dignotio nulla plane certa est, sed percontandum assidue

agre refici-

due ab eo qui iam dicto modo est cibatus, num quis illi grauitatis sen-

unt ac plu-

sus in dextris pectoris et circa renes sit. Quod si quid tale aliquando

sculum sunt re-

lenserit: protinus capparum ex oxymelite in principio cibationis, do-

frigerata,

nec constiterit grauitas dabitur. Ad membra vero quae agre reficies-

curatio.

bantur, ac plusculum iam refrigerata erant: usus aliquando & thapsia

Eorum quibus

sum, alias ea ex melle membrum illiniens, alias etiam ex cerato. Si

exiguu ppu

quidem attrahit ea quoque partibus quibus superponitur sanguinis

tij deest cu-

copiam. Quibus autem exiguum aliquid pudendi pputio de naturali

ratio.

deest quantitate, ijs non raro citra thapsiam sola tensione debitum mo-

De membris gracilibus a Natali die.

Quia balneum post cibum attrahit ad exteriora humores ante quam digerantur cocti de.

Calculus in renibus ob causas crasso.

Renes et ora venarum in iocinore in quibusdam a natura esse densa et aspera.

Signa calculi in renibus. Si renibus calculi sunt, tunc in dextris pectoris et circa renes grauitas sentitur. Quod si quid tale aliquando lenserit: protinus capparum ex oxymelite in principio cibationis, do-

Curatio. Si renes sunt graues, tunc thapsia vel ceratum attrahit ea quoque partibus quibus superponitur sanguinis copiam.

Nota. Renes et epa in non nullis a natura adeo tenuiter densa esse ut facile obstructionem patiantur. cuius malae dispositionis nullum exterius signum habetur.

**Cibus optimus exhibendus in initio ubi ijs iecoris obstructionem pariantur. is autem est capparum ex oxymelite.*

Ceratum ex thapsia ad membra gracilia

Nota. Renes et epa in non nullis a natura adeo tenuiter densa esse ut facile obstructionem patiantur. cuius malae dispositionis nullum exterius signum habetur.

LIBER DECIMVS QVARTVS. FO. CLXXXIIII.

dum reddidi. Membranulam mollem firmāq; cuti gūmi illitæ circūuoluens. Satis autem constat, quod etiam membranulæ finem parti subiectæ agglutinari gūmi oportebit. Siquidem & siccat cito: & sine dolore astringit. Porro cuti pputij ex interna parte rotundum aliquid ac mediocre, supponi prius oportebit. quod videlicet posteaq; agglutinata membranula est, facile eximas. Eorum vero q; thapsia pputiū adducunt, quidā rotundum id e plumbo fecerunt. veluti solenariū quoddā. Mox illi extrinsecus pputij cutim circūdant. ac molli loro deligant. Eueritq; & id nō nunq; vtile. vtiq; quib; multa deficit cutis. Quibus autem exiguū est quod deest: ijs (vt comprehensum est) sola membranula circūdata sufficiat. vbi autem circūdabitur cuti, & agglutinitur: subtus imponi solenarium prius oportebit. Ego vero cum nihil horum præsto est: modicum chartæ inuoluens, immittere p fulciamento pputij soleo. vt postea cum plane coaluit quod foris est circūdatum, exempto quod fulciuerat, facile meiat is qui curatur. Constat vero hoc quoq; vitium ex eo morborum esse genere, quod naturalem magnitudinem est egressum. alias putrescente pputio incidens, alias ab ipso ortu minore q; par erat congenito. Subijcitur autem duplici chirurgiæ rationi. interim in superna pudēdi parte circulo incila cute, quo videlicet eius vnitate soluta, eaten; deorsum trahatur, quoad glandem cooperiat, interim vero scalpro ex interna parte, qua glandis initium est, excoriata. Mox deorsum tracta. ac deinde (vt supra comprehensum est) molli quopiam deligata. Dicemus autem & de eiusmodi rationibus in sermonis progressu. Aequè pfecto, vt de curtis id genus, quæ colobomata græci appellant. Quippe ita vocāt quæ in labijs, aut naribus, aut aure deficiūt. Nam methodo quadam curantur hæc quoq;. primū quidem incisa vtrinq; cute. deinde adductis coniunctisq; inter se cutium oris, ac vtriq; quod callosum est de tracto. Mox quæ reliqua sunt adfutis, atq; agglutinatīs. Eiusdem generis sunt, & quas in maiore oculi angulo Rheadas græce vocant. vtiq; vel minuto vel prorsus perduto ipso angulo. at prorsus quodam perduto eo, omnino insanabile relinquitur vitium. Minuto vero, ijs quæ modice astringunt curatur. si tamen totum corpus primū ante purgaueris. dein caput. Sunt mediocriter astringentia, & quæ e glaucio componuntur & croco: & quæ nardina vocant. Item in prius purgato corpore. Vt vero summa complectar, quibus perit aliquid substantiæ: maxime quidem id agendum, vt ei quam simillimam faciendam curemus. si id fieri nequit: saltē aliquid quod eūdem pset vsu machinabimur. Erit autem profecto & id eaten; simile. Etenim cum ossis tibiæ nonnūq; excidere portionem cogimur: ad al-

Curtis.

cis e ripiegat un poco quella parte del crotino che auanta et fare che egli cuopriet fasci l'estremo del prepucio
Curatio p rō, cori credo rōth Thapsiam. uogliadire Galo

Curtis contrarius affe
ccus est aut cum pro-
purum longitudine colis
nimis excedit. Vi-
de Pau. Ag. lib. 6o

Vitiū hoc dupliciter p chirurgiā an curari.

Coloboma ta.

Coloboma ton curatio

Rheades.

Mediocri ter astringē tia.

Methodus huiusmodi in adueniens disiectis oculis
curatio

Labranne oulo purgo caput et prius purgato corpus totum.

De Herpete exedente

METHO. MEDEN. GALENI

Pari gene
ratio.

teram loco eius substantiam producendam, carnem elicientibus me-
dicamentis naturam ipsam prouocamus. Quæ utiq; inter initia velut
dura est caro. Postmodum calli durioris firmitudinem accipit, ac tem-
poris spatio roborata, ad ingressum ossis loco fit habilis. Quinetiā
vbi internodia digitorum excidimus: in excisorum loco alterā (qua-
lem prædiximus) naturam prouenire cernimus. Quod autem venas
quoq; sensibiles generatas aliquando vidimus, prius est dictum. ve-
rum has nō tam similes ijs quæ prius perierant: q̄ easdem renasci di-
xeris. veluti in cauis vlceribus carnem. Cicatrix vero quæ in hac cal-

Cicatricem
cutē nō eē.

li modo durata gignitur, ea cuti quidem est q̄ finillima, cutis tamen
non est. Quādo & densior ea visu tactuq; sentitur: & ratione, ex eo qd̄
pilos non edit, intelligitur. Hæc igitur si præsto tibi ad manū semp-
erunt: quæ tibi in curationibus peragenda sint, minime requires. Mi-
hi vero iam tempestiuū est ad alia morborum genera transire. sed q̄-
bus est cum supra comprehensis societas. Ergo serpens vlcus, q̄ Her-

De alijs vi-
cijs q̄ cū su-
pradiētis
habeāt so-
cietatem.
Triplex eo-
rū genus.

pes græce dicitur, is eiusdem est generis cum exulcerato erythela-
te. Ramex vero quā sarcocelen vocant, cū scirris. At vitia q̄ Ophia-
sin, Alopecian, & Ptilosin appellant ex eo sunt morborum genere, in
quibus naturale aliquid est amissum. Aequè nimirum vt Myrmecia
eorum est quæ toto genere sūt præter naturam. Porro triplex omniū
horum est differentia. Quædam nāq; ex mutatione consistunt solida-
rum partium, sicut myrmecia, & lence, & vitiligo, & ossis caries, quā
sphacelon vocant, & elephas, et scabies, & lepra. Quædam cum pri-
o omnino non fuerint, postmodum sunt orta, veluti Meliceris, & Athe-
romata, et Stratomata, atq; alio modo Elmyntes, et Ascarides, et Ce-
ria. (ita em̄ vocant longam latamq; Elmyntia.) omniaq; quæ supra
diximus in abscessibus callosæ substantiæ aut lapillis aut ossibus aut
alijs quibusdam id genus similia inueniri. Itaq; attentum esse semper
oportet, in omnibus quæ præter naturam habentur, atq; diligenter
aduertere ex quo eorum genere sint, si modo illud recte a nobis dictū est.
Primā faciendorum indicationem, vnde ad omnia quæ deinceps sunt
administraanda initium capietur, a genere ipso sumi. Herpetas nanq;
biliosus procreat succus. Quo fit vt eatenus eiusdem sit cum Erysi-
pela-
te generis, atq; huius quoq; magis etiam cum eo quod exulceratum
est, differt autem ab Erysi-
pela-
te humoris tenuitate. Est em̄ admodū
tenuis, qui herpetem excitat, adeo profecto vt non solum omnes in-
teriores partes, quæ utiq; carnosæ sint transeat: sed etiam cutim ipam
ad summā vsq; cuticulam (epidermida græci vocant) quam solā pro-
pterea quod ab ea remoratur, tum erodit, tum exedit. Quādo si hanc
quoq; sudoris vice trāsiret: haud quāq; vlcus excitaret. Quippe id vl-

Herpetis et Erysipelatis diff-

Cicatrix.

Herpes

Ramex

Sphacelos
caries.

metene que re Ceria.
penit? in abscessibus.

Ante omnia morbi Diagnoscendi

Herpes

Erysipelas
humore.

Herpetis
et Erysipe-
latis diffe-
rentia.

cerum quæ ex mordente humore oriuntur, quæ nimirum spontanea vocat, cōmune est. quod humor qui ea facit, fistit ac tardat, porro ex eo quod alter humor altero sit tenuior, crassior ve, vlcera differentia quæ ex profunditate spectantur, pueniunt. Huius certe generis est, et quæ phagedæna græce dicitur. & exulcerati cancri. Quorum omnium cōmunis curatio est, vt inhibeatur primū humoris cōfluxio. post sanetur vlcus. Propria vero cuiusq; tū ex mēbri iuenit natura: tū ex humoris nō solū specie: sed etiā quātitate. At tenuissim⁹ quidē i eius modi humorib⁹ est, is q exulceratū herpetē excitat. Crassissim⁹ q cā crū. Proximum ab his locū occupat, quod ad crassitudinē attinet, q Phagedænas creat. Harū species quædā sūt, quæ Chironia ac Telephia græce dicunt. Iam aliæ quædā eiusmodi appellatiōes sūt, sed inutiles & supuacue. Siquidē ad curationē, pnosci oportet hūoris, tū copiā, tū crassitudinis tenuitatisq; eius modū. tū potētia. veluti statū i Herpete. Qm humor tenuis est, vt q ex genere flauæ sit bilis, vbi sū mā cuticulā i transitu perrupit: vtiq; cū digestus is est: permittit cicatricē vlceri induci. Itaq; si quis toto pri⁹ corpore purgato, mox quæ influentem humorē reprimat regeratq; medicamētis vtatur: iā herpetē curauerit. Sin neutrū horū fecerit: sed tantū ea q cicatricē iducūt, adhibuerit: vtiq; exulceratā cuticulā ita sanauerit. Proximæ tñ illi quomin⁹ exulceret nō cōsuluerit. Postmodum vero, illa quoq; cicatrice inclusa, quæ ipi continua est, exulcerat. Idq; longo spatio, ceu malo ipso serpente fit. donec humor vnde ortū est sit vacuatus. Etenim Romæ mulier quædā illustris, cum herpetē in malleolo haberet: primū quidem medicamēto quod algam recipit est vsa. Hoc cū p̄tinus cicatrix induceret: proxima illi summa cutis est excoriata, veluti ex desquamatis. Cui cū deinde superpositū medicamētū est: rursus illi cōtinua est exulcerata. Idq; ita assidue perrexit. donec ad genu exulceratio pueniret. Cū interim quiduis potius pati, q medicamēto quod bilem traheret purgari parata esset. Itaq; etiā quod fieri in talib⁹ assuevit, quoniā pleriq; culpant non culpanda, damnato ex alga medicamēto: aliud admoueri iussit. Deiceps igit quod ex sandice cōponit, vtebatur. vt vero id quoq; quod exulceratum iam fuerat sanauit: quod vero nunc exulcerabatur nō inhibuit, sed iam ad bubones vsq; vitium ascēderat, ipa necessitate coacta, serū se lactis sumpturam annuit. Immittentes igitur clanculū minimū scamoniæ: inuitam purgauimus. ac sanauimus. Ergo cuius gratia hæc dicta sint, denuo repetam⁹. Postq cōmunē oim quæ sub eodē genere vitiorū sūt, indicationē acceperis: vtiq; nō hanc in particularib⁹ exequeris. Sed reduces semp ad differentia, quæ tum affectibus: tum iporū causis sit accōmoda. Sicuti de

AA.j.

Vlcerū in
pfunditate
dīa vnde.Phagedæ
na.Cācer exul
ceratus.Curatio cō
munis & p
pria.Herpetis
curatio.De nobili
romana cui
erat in mal
leolo her
pes.

*i herpete dandū p:
medicamēti q bile trahat*

*Scamnonea in lē
purgat.*

*Indicatio communis
est Inhibitione
de noua ma ge
neretur*

spontaneis ostensum est vlceribus. Vacuabis nāq; eum qui redundat humorem. Cæterum aliquando medicamento quod flauam purgat bilem. Sape eo quod nigram. Modo eo quod mixtæ est facultatis quod scilicet bilem simul et pituitam educat. veluti in altero herpes tum genere. quem a similitudine quam habet cum milio cenchriam græce appellant. Quippe is non protinus vlcus facit, quemadmodum alter. Sed admodum exiguas pustulas, ad speciem milij. quæ ipse interposito spatio in vlcus abeunt. Adeo non sine ratione quibusdam visum est in eiusmodi vitio, bili esse aliquid pituitæ admixtum.

Cenchria
vñ dicta. et
quæadmo-
dum oriat.

Vlcera quæ
doq; sine to-
ti^o cacochy-
mia i ptib^o
nasci.

Reprimen-
di, digeren-
di ve tēpus

Nō eē rep-
mendum si
mult^o sit vi-
tiosū succū.
Qui succi
facile vacu-
entur.

Vacuatio i
herpete.

Incidunt sane non nūq; & citra vehemens totius corporis humorum vitium, in partibus vlcera. quæ haud difficulter medicamētis quæ reprimendi digerendiq; mixtas facultates habent curantur. At reprimunt quidem non solum ea quæ astringunt; sed etiam quæ sine astringione refrigerant. digerunt vero quæ calefaciunt. Constatq; quod in generatione vlceris, exuperare debebunt quæ reprimendi facultatē habent. vbi non amplius confluit in ægotantem particulam vitiosus humor, quæ digerunt. Si quidem exiguum vitiosi humoris, etiam si quis ad viscera et magnas venas retrudat: nullum profecto quod sen-

su percipiatur malum committet. At si eius non levis quantitas sit: in princeps aliquod membrum aliquādo procumbit. vbi scilicet prius naturæ viribus totum corpus expurgantis, non sit vel per deiectionem vel vrinas vel cutim, quæ totum corpus includit vacuatus. Atq; flauæ quidem bilis vacuatio est facilis. Pituitæ vero, ac potissimum eius quæ crassior glutinosiorq; est, itemq; nigræ bilis, difficilior.

Quo magis purgantis medicamenti ope indigent. In herpete vero quoniam tenuis humor est, qui id vitium creat: abunde est etiam ali- um leuiter soluisse. vel vrinas per ea quæ id modice efficiunt citasse. Verum quoniam de medicamentorum methodo proditum etiā ali- quid in superioribus est: non parum autem et in operibus quæ proprie his sunt dicata: satius sit sermonem nihil vltra proferre. Quando satissacere etiam ei qui attentus erit hæc possunt. Neq; enim nos ea e musis accepimus. Verum hominī qui prudens sit et diligens, et mente exercitatus, ipsa rerum natura quid agendum sit suggerit.

Vbi vero etiam inueniendi viam ab alio quis traditam ceperit: huic facillimum est per eam vltra progredi. Huius rei amplum testimoni- um fuerit, quod eiusmodi viri, artem maximis operibus illustrarunt. Qui vero parum sunt prudentes: ij nihil præterea inueniāt, etiam si tota vita infinitos artis affectus conspexerint. Plurima nāq; inueni- untur hodieq; quæ apud maiores nostros non fuere inuenta. veluti nunc Romæ quidam excogitauit, quemadmodum acrochordonas

nota

Herpes miliaris

Reprimat ad hinc
gemma et reprimat
geramnia.

Digerunt calefaciunt

nota

si seu sufficiat
i herpete

In medicina nō nulla inueniunt

Myrmeciarum et Achnocordonum euulsio.

LIBER DECIMVSQVARTVS. Fo. CLXXXVI.

et myrmecias ore sanet. Verum de prioribus, vtpote a cute extrinsecus minus est mirum. de myrmecijs vero potissimum quæ cum sum Acrochori ma cute prorsus sunt æquales, mirum videbatur. Verūtamē has quoque donum & quæ certa primum labiorum applicatione, ceu suctu ad se traxit, atque a myrmecia radice euulsit. Deinde primoribus apprehensam dentibus, totam firmiter noua cum mul exemit. Sed et scalpro ad myrtacei folij speciem formato, et fer ratio. ramento eo, quod scolopomacherion græci vocant, quispiam mani Alia cura bus exercitatus, facile eas excidat. Cum proprijs lineamentis a circio. cūposita cute circūscripta discernantur. Aequē vero et valente aliqua Alia cura pinna circulo myrmeciae imposita, ipsam educimus. debet porro tio. pinnae fistula esse myrmeciae crassitudini par. vt eam vndique prorsus constringat. Quæ postea circumacta, ac simul deorsum impulsā, celerime ita myrmecian etiam cum ipsa radice totam educet. Cōstat vero et quod finis ipse pinnae, quæ eam circulo secabit, non tenuis modo: sed etiam acutus & firmus esse debet. Itaque tum galli veteris pinna, tum vel magis aquilæ ad hunc vsum est commoda. Abscindere vero ab his tantum radicem versus oportet: quatenus reliquæ parvis fistula complecti myrmecian possit. Sane ex ipsa statim abscissione, si modo scite fiat: etiam acumen ipsi comparabis. Atque hoc quidem ratio inuenit. non casus. Iam quod hæc vehementer attrahentibus sursum velleretur, & putrefaciētib⁹ enecabitur. ratione ab aliquo est inuentum. Qui ipsdem postea vsus: experiētia rem comprobauit. Quædam namque etiā ante experiētiā, fiduciam de se manifeste præbent. veluti aculeum ac telum quod modo infixum sit eximendum esse. Item arenulas si quæ oculo inciderunt. Quædam ratione certe excogitantur. confirmantur autē ipso vsu. Quo autē facilius etiā per te eiusmodi vias ad curationum comparandā copiam, inuenias: nō tenebit aliquod huius generis exemplum proponere. Nominamus autē id genus in numero particularū vitiū. Quoniā enim quædam deficiunt, sicut dens vel digitus, vel naso naris, vel auris quæpiam particula, vel pudendi pellis, quædam redūdant veluti sextus digitus, & quæ græce exostoses dicuntur, et dentium hi, qui naturalibus adnascuntur: adimere quædam quod superuacuum est, sane haud difficile est. Aliud vero producere quod sibi ei sit, quod desit, id in quibusdā quod est facile. in quibusdā difficile. In alijs plane fieri non potest. Si namque carnosum sit quod desit: haud magno negotio id reficias. Atque eius rei in canis viceribus tradita methodus est: si os sit, ipsum quod instaurare nō est: ceterum aliud non. pro eo durum efficere, id licet. Dictum vero etiā in præcedētib⁹ est, de reficiendis venis. Nempe quod aliquando nouas alias sensibilib⁹ progenitas viderim⁹. aliquando oīa tentatib⁹ nō puenerūt. At si digit⁹ desit, vel tale quæpiā

AAij.

ta
Anerfunt per inuerm.
ut A. s. anerit.

Cum pinna circūducta
urgitio myrmeciarum.

Putrefaciētib⁹ enecantur.

Remedia cuncta ante
ut rationibus adiumenta.

Quæ refici
possint, quæ
non.

hoc id est paulo superius . . .
quod uenit & nouo progenit
quædam

De Pilorum interitu & Generatione

MEDEN.

METHO.

GALENI

restituere id prorsus non licebit. Sane proditum et de præputio prius est, quæadmodum id quispiam instauret. At quæ in naso vel aure vel labio sunt curta: ea quidē ut refecisse non licet: ita decorem aliquem his adijcere licet. si quis diuisam vtrinque cutim, mox in vnū cōductā q̄at agglutinare. Alia vero ratione huic morborū generi adnumerantur Atheromata. et Steatomata. & Melicerides. et Ascarides. et Ceria. & Elmyntes. Præterea quæ in articulos et pulmones incidunt Calli, quos p̄eros vocāt. Itemque qui in renib⁹ & vesica inueniunt calculi. Quippe in oībus his cōmunis est substantiæ generatio quæ ante non fuit. Contra fit in Alopecia & Ophiasis & Ptilosis. item Caluicie in quibus amissio particulæ est, quæ utilis fuerat. Tāq̄ igitur in cæteris oībus in quibus gigni quippiam volumus, id agimus, ut naturæ mot⁹ liberis minimeq̄ impeditos reddamus: eodē certe modo & in pilis amissis. Quippe naturæ opus est, veluti in sinuosis vlceribus generatio carnis: itidē in capite & cilijs p̄ductio pilorū. Ergo si recordaberis ea quæ in naturalibus libris nostris de pilorū generatione didicisti: utiq̄ ex ip̄is amissionis eorū causas inuenies. Siquidem ostensum in his est, quod ex succis, qui per cutim trāspirāt, quod limosum est, id pilos, tum a principio gignit: tum de cætero veluti succrescendo auget. Hoc igitur quoties vel prorsus periit: vel redditū est vitiosū: toties pilos corrumpi est necesse. Corruptuntur nāq̄ & stirpes ip̄æ duplici de cā. Alias nutriente succo destitutæ. Alias non idoneo v̄sæ. Ac prorsus quidem p̄dito eo qui pilos alat succo: caluicies orit̄. Eodē vitato: tum quas Ophiasis gr̄ce vocant: tum Alopetiæ p̄ueniūt. At primū quidem ex naturali eorum, tum ortu tum mutatione: etiā alie nam a natura causam inuestigabis. Abhinc curationis rationem inuenies. Quæ utiq̄ per indicationes ad id quod omnibus iam dictis in quibus vel aliud quoduis vitium vel etiam vlcus ex humoris vitio incidit cōmune propositum est reduci. Si quidem & inhibere quod in fluit & absumere ac digerere quod iā agrotantē locū occupauit, conueniet. Ergo ceu in vlcerib⁹ illis purgationē nocētis succi primū adhibuisti: eodē modo in pilis ip̄is, ab hac primū curationē inchoabis. Scilicet diligēter prius æstimās, quis color cutis sit, cuius cernis corruptos pilos. Nā si is albidior q̄ p̄ naturæ habitu sit: pituitosi humoris purgationē exhibebis. Sin pallidior: eiusmodi bilis purgationē. nō lecus q̄ si nigrior cōspicitur, quæ nigrā detrahant bilem offeres. Sane ad vitiosi humoris speciem certius agnoscendā, non leue tibi adiumentum præcedens victus conferet. Præsertim intelligenti qui nam ciborum nigræ bilis succū colligant, qui nā pallidæ. & pituitæ. Ergo cū iam plane purū ex purgatione corpus existimas: eum qui in

Decor pot. medicamentis mē-

Idem supra ubi de laborantib⁹ agebat.

Varia gñatā cū prius oīno nō essent.

Pari.

In quibus a-

missio p̄-

culæ ē quæ

util fuerat.

Am. Lus. Cent. 4. 14.

Pilorū generatio et

corruptio

Pili unde.

Corruptio pilorum & stirpiū ad portionem unde.

Caluicie. ophiaseos et alopetiæ generatio.

Curatio.

Notæ humoris.

Humores ex colore cognosci

Humorem ex p̄cedēte victu nosci

Humores redundantes in corpore cognoscuntur duobus p̄-

terimum

colore

ex p̄cedenti victu ratione.

*Medicamentum ex thapsia, et ipsi simile auferendum
si pars nimis incalescat timeat ut exulceretur*

LIBER DECIMVSQVARTVS. Fo. CLXXXVII.

cute continetur humorem, digerentibus medicamentis discuties. Sic Cuiusmodi
tamē vt in his caueas, ne adeo calida acriq; admoucas, vt cutis ex digerētib⁹
ulceretur. Quinetiam ea quæ valenter siccant, cauere conueniet. ne vtendum.
videlicet cum vitiatō humore etiam vtilem qui confluit absumas. Ve Cauēda eē
luti in caluicie fit. Hæc igitur ipse aduertens: admiscui primum ijs quæ valen-
medicamentis quæ Alopecian sanarent, exiguum thapsiæ. Deinde ter siccant.
conlyderans quotidie, quemadmodum ægrotantis natura ab hac
esset affecta: vbi vel tumefactam plusculum, vel quodammodo excor-
riatam vidi: illo quidem die medicamentum abstinui. Illeui autem
particulam vel galli vel anseris liquato seuo. Propterea quod hæc Cur galli
magis tenuiū sunt partium. & altius descendunt. Deinde postero die vel anseris
si quidem aliquid iam dictorum remanserat: simili modo illeui. Sin seuo fit vs⁹.
nihil tale apparuerat rursus medicamento sum vsus. Atq; vt id alte
dimitteretur etiā cutim pri⁹ linteo infricui. quoad manifeste rubra
fieret. Verum si a balneo vtī eiusmodi medicamento voles: id ipsum
ex balneo factum cernes, quod prius ex frictione habebas. Iam eos
quoq; quibus periere ex cilijs pili, quos græce ptilos nominant: si
milibus genere medicamentis sanabis. Deliges autem materiā ocu-
lis idoneam. nec per negligentiam committes, vt medicamentum in-
tra tunicas eorum confluat. itaq; sicca tutiora sunt. De quibus æque
ac de cæteris in nostris de medicamentis operibus est proditum.
Nunc enim (quod dixi) abunde est, sola genera medicamentorum,
prætermissa particulari materia, transcurrere. Quo minus de iisdē,
identidem dicere cogar. Ergo quæcunq; ab ipsa naturæ moderatio-
ne sunt alienata: ea tollere conueniet. Quæcunq; vero sub hac se te-
nent, cæterum quodammodo corrumpuntur: ea seruare quatenus
licet oportebit. Sane dictum a nobis est aliqua ambiguae naturæ es-
se. Nec illud non dictum, quod eorum quæ aliena sunt, quædam
tota substantia sunt aliena. logica scilicet inquisitione, nec ad curatio-
nes in quibusdam affectibus perinde vtili. Si quidem pterigiū a sani
ratis habitu alienum esse, patere cuius arbitror. Non tamen idē sub
stantiæ ratione, quemadmodum atheroma, et meliteris est alienum.
sanatio vero huius quoq; dum paruum adhuc est, et molle, per
bitu alienū
ea quæ detergent perficitur. Cuius generis sunt, quæ trachoma-
tica vocant. Vbi magnum durumq; euasit: chirurgian postulat.
Simili ratione et aquularum, quas hydatidas vocant, quæ magnæ
sunt chirurgia curabis. Quæ paruæ sunt siccantibus medicamentis
iuuantur. At chalazium (est enim id quoq; ex vicijs quæ oculos infe-
stant vnū) cū toto genere alienū a natura sit: auferri postulat. Ad eū
dem modū & pus ab oculis, quos hypopyus vocāt. Verū id plerūq; te.

*Thapsie usus
i Alopecia*

*Anseris seuum
tenuiū & par-
tū albaq; pe-
netratione est.*

*Cur prius frictio cutis sit
faciendū. ut s. vis
medicamētis aliis se-
nigerere possit.*

Ptili, qui.
Ptilorū cu-
ratio.

Ptili

*Aligua ambigūe
Naturæ*

Pterigion
quomō a fa-
nitatis ha-
bitu alienū
Pterigij cu-
ratio.

*Aquularū
curatio*

quā siccandū sit

De chala-
zio hypo-
pyis et hy-
pochyma-
te.

Pterigium i principio detergeh⁹ sanat.

*Atheroma
Meliteris*

*Affectiones iste si parue sint siccandi-
bus delen. possunt. At si magnæ
Chirurgian exposunt.*

ut Hydatide

chalazium

*Hypopyum digerentib⁹ ple-
nūq; sanatur*

Hypopyi curatio & Hypochymi. *cum myrrha fit*

Suffusio ex seroso potius humore.
MEDEN. GALENI

METHO.

medicamentis digeritur. Hypochyma vero iā incipiēs digerit. vbi diu cōstitit, non potest. Aetate vero nostra ocularius quidā medicus cui Iusto nomē erat, etiā cōcussione capitis multos hypopyus sanauit. Collocauit em̄ eos in sella rectos. accapita eorū vtrinq; a laterib; apprehendens, mox quatiebat. adeo vt manifeste descendere pus ipi videremus. Mansit aut̄ horū pus deorsum ppter grauitatem substantiæ. Tamen si hypochymatis nequaquā manentibus. nisi admodū ea qs diligēter impingi cogeret. Etem̄ leuius est, ac vt ita qs assimilet, nebulā similius Hypochyma, q̄ pus. Quāq; horū quoq; iporū qdā (Hypochymatū dico) lerofioris humoris sunt. Hæc aut̄ pūctiōe ad præsens discutiunt. Interposito tamē haud longo spatio, ceu limus quidā

conuulsio capitis
Iustus oculorū medic⁹
Hypopyorū curatio iusti.

Hypochyma si tenuis ex serosoq; humore sit
punctiōe sola discutiat
in ore oculi mirra conuenit
Hypochymatis curatio.

Si pus in oculis digerere placer.

deorsum fertur. At quando pus quod in oculis est digerere placet: cōlyrijs quæ myrrhā habēt, maxime vtemur. quæ vtiq; et diasmyrnes græci pprie vocant. his certe minus, sed reliquis melius faciunt, q̄ Dialibanu vocant. Que vero impēse siccāt, ad præsens certe valenter vacuāt. Sed quod reliquū est ita cogunt, vt ægre resolui possit. Veluti de scirrosis tumoribus prius est cōprehensum. Subinde vero multū simul puris vacuabim⁹. diuisa tunica ea quæ corū est specie. paulo

Quo loco diuidenda ceratoides Iris siue Stephanos.

supra locū quo cōmittūt iter se tunicæ vniuersæ. Noiant porro locū græce alij irim, alij Stephanon. i. coronā. Quo fit, vt hoc quoq; vitiū trib; subijciat vacuādū modis, & chirurgiæ q̄ nō mltū aut totū expellit, & p̄ medicamenta quæ paulatim, & ei q̄ ad alium transfert locū. veluti cōcussioni. Sunt p̄fecto ex genere eorū q̄ tota substantia præter naturā sint, et Ascarides & Elmyntes siue eæ teretes sint. siue etiā latæ.

Hypopy⁹ tritaria curari.

Quo circa & prorsus eas expelli e corpore conueniet. Expelles aut̄ si pri⁹ enecaueris. Necant autē amarīs medicamētis. Viuētēs nāq; obfistunt intestinis adherētēs. At mortuæ expellunt vna cū stercore. Expellunt cum hoc etiā viuæ. Sed stupefactæ. & vt ita qs dixerit semimortuæ factæ. At teretes qdē ap̄linthiū p̄m̄ere potest. Latæ vehemētiora medicamēta desyderāt. Pari modo quæ ascaris græce dicit. Verū de medicamētōrū copia dicere nō est p̄sentis propositi. Quare hic

Interpres.

iā huic quoq; libro finem imponamus. Pro his viginti Galeni libris quib; ille trīs præcipuas medicinæ partes est cōplexus linacro Anglo, qui eos sūma quā potuit fide vertit, lector candide quisq; ex ijs fructū percipisti, bene præceris.

E I N I S.

Deo

gratia.

Sectio Iunice
Cornu

Medicam⁹ amara
lumbicos enecat

Ascarides
Elmyntes

Non pepercim⁹ cādide lector, labori vt hoc nobile & insigniter
eruditum opus q̄ emendatissimum e nostra officina in publicū
prodiret. Nisi quod hæc, quibus sententiæ concinnitas vtcunq; vio-
lari videatur, nostrā (nescio quo infortunio) sæpius repetitam effuge-
runt lectionem. Sed non ignoras illi esse ignoscendū qui imprudens
ac plane inuitus peccauit. Quare & meo nomine & tuo librū his ma-
culis q̄ primum purgato. Vale.

Folio. Pagina. Versu.

ij	i	Nāq; aliū	pro diuitem	scribe	ditem
ij	i	aut certe	pro superat	scribe	superest
v	ij	bos, qui	pro nunq̄	scribe	vnq̄
vij	i	eorū scrib	p. Atq; nūc	scribe	At nunc
vij	ij	cōtererēt	p exercitati	scribe	inexercitati
x	i	se natur.	pro. quæ	scribe	qui
x	ij	aiebat	vbi est in	dele	in. (vt sit) a naturali
xij	i	de medē	pro p̄ncipiū		
			methodi	scribe	methodi principium
xiiij	i	do perma	p pmanētiā	scribe	permanentia
xiiij	i	istimare	pro æge	scribe	ægre
xiiij	ij	ctus a qui	pro innuerit	scribe	inuenerit
xiiij	ij	res secūd	pro incipito	scribe	incipitor
xv	ij	exercitat	p exercitat	scribe	excitat
xvj	i	bus, cum	pro quidā	scribe	quiddam
xvj	i	carnosa	pro iudicet	scribe	indicet
xvj	ij	muni	pro nonne	scribe	nomine
xvij	i	turæ a	pro innectæ	scribe	inuectæ
xvij	i	nus ad	p naturale	scribe	naturalem
xx	i	bes, qui	p discideant	scribe	diffideant
xx	ij	losophi	pro ratine	scribe	ratione
xxvij	i	cipe vero	pro sit	scribe	sis
xxvij	ij	& non	pro iudicare	scribe	indicare
xxx	i	vulnus	pro cōulsio	scribe	conuulsio
xxxj	ij	alini	postaudiēdā	adde	quidem
xxxij	i	pestinum	p tēpestinū	scribe	tempestium
xxxij	ij	tem in	p filiaribus	scribe	filiarib⁹ sed hoc alias
xxxvij	ij	incipiam	pro quæ	scribe	quod (sæpe ē faciēdū
xliij	i	sunt &	pro iterum	scribe	item

xluij	i	abest	pro carnem	scribe	carne
xluij	i	An non	pro fit	scribe	fic
xluij	ij	mon enda	p admonēda	scribe	admouenda
xluij	ij	pgressus	pro ve	scribe	ne
xlvi	ij	numero	p rationali	scribe	ratiocinali
l	ij	rit. Nam	pro iusticiæ	scribe	inscitia
liij	i	medica	pro aliquod	scribe	aliquid
liij	ij	guinis	pro stantē	scribe	statim
liiij	i	niunt	pro alium	scribe	aluum
lxvj	i	tio sumi	pro dicta	scribe	dictæ
lxix	i	lo ad	pro lotam	scribe	totam
lxxiiij	ij	eorum	post quietiā	dele	etiam
lxxiiij	i	ppterea	pro quidem	scribe	quidam
lxxviij	ij	cidentiā	pro, Quot	scribe	Quod
lxxviij	i	vero	pro nec vbi	scribe	necubi
lxxxij	i	in direct	pēthyporos	scribe	eunthyporos
lxxxij	ij	ceps,	pro diploe	scribe	diploe
lxxxviij	i	vel per	p ^o excitatur	dele	phænigmon græce
xciiij	ij	infiniter	pro ifiniter	scribe	infiniter (vocat
xcviij	ij	omnium	pro ipse	scribe	ipsæ
cvj	i	num in	p tēpamētū	scribe	temperamento
cvj	i	Alia ex	p hipocysti	scribe	hypocystide
cviiij	ij	Alia ex	p palūlarū	scribe	palmularum
cviii	ij	detur	p lucc ^o	scribe	hccus
cxiiij	i	medicus	pro in certo	scribe	in incerto
cxiiij	i	refrigerāt	p refrigerāt	scribe	refrigerent
cxiiij	ij	vt qui	pro, quidam	scribe	quidem
cxv	i	cueti	pro ipsæ	scribe	ipse
cxv	ij	riam feb	pro iustitiā	scribe	inscitiam
cxix	ij	calfaci	post quæ	adde	ex
cxxj	ij	cetur:	p admoueri	dele	ad monuerimus
cxxij	i	Ergo in	p quidē (m ^o	scribe	quidam
cxxij	i	naturam	pro pro	adde	quæ
cxxv	ij	ror quidē	pro tam	scribe	tantum
cxxxiiij	i	foris	pro frida	scribe	frigida
cxxxv	i	perans	p humectāt	scribe	humectent
cxxxviij	ij	ratio	pro cutione	scribe	curatione
cxxxviij	i	guine	pro sāguine	scribe	sanguinis
cxxxvii	ij	sa putredi	pro diffūdif	scribe	diffundit f

cxl	i	quod	pro ἀσάκων	scribe	εὐσάκων
cxl	ij	Cōducit	pro diligēdi	scribe	deligendi
cxlj	ij	nempe	adiapneusci	scribe	adiapneustian
cxliij	i	(arbitor)	pro carma	scribe	carina
cxliiij	i	cum al	pro aliqua	scribe	alica
cxliiii	i	cet acci	pro ipsæ	scribe	ipse
cxlvj	i	hoc casu	pro quidam	scribe	quidem
cxlvj	ij	debet	pro ventrū	scribe	neutrum
cxlvij	i	abūdātia	pro pletorā	scribe	plethoram
cxlviiij	i	laborant	πρὸς ὁρίτιν	scribe	αὐτοῦ ὁρίτιν
cxlviiij	i	quo mor	pro sic	scribe	fit
clij	i	quod dist	pro idum	scribe	dictum
clij	i	in Meth	πρὸς Methyn	scribe	Methymna
clij	ij	terauerit	πρὸς aliarū (ma	scribe	aliorum
cliiij	i	fin admi	pro minus	scribe	munus
cliiij	ij	te digesto	pro perpfo	scribe	perpesso
clvj	i	sumptum	pro vobis	scribe	nobis
clvij	i	tionem	pro ad	scribe	a
clvij	i	tionem	pro naturā	scribe	natura
clix	i	ponitur	pro clystere	scribe	clysterem
clxj	i	sanet	pro i tempie	scribe	in intemperie
clxj	ij	est tutrix	pro videtur	scribe	videntur
clxij	ij	quæ phy	pro sic vbi	scribe	ficubi
clxvj	i	indigeat	pro virtutū	scribe	virtutem
clxviiij	i	et petrose	pro Meo	scribe	Mio
clxviiij	ij	runt	post semel	adde	quidem
clxx	i	plus horū	pro pulicerē	scribe	puluerem
clxxiiij	i	est etiam	πρὸς balineis	scribe	balneis
clxxiiij	i	tioneq;	pro scalarē	scribe	squalorem
clxxiiij	ij	uniuers ⁹	pro tuerit	scribe	ruerit
clxxv	i	priusq;	pro lineat	scribe	leueat
clxxv	i	eiusmodi	pro exalme	scribe	oxalme
clxxx	ij	reliquis	πρὸς chorradas	scribe	Choeradas
clxxxij	i	in tracta	pro differ.	scribe	differamus
clxxxiiij	ij	dura est	πρὸς firmitudinē	scribe	firmitudinem
clxxxiiij	ij	rū partē	pro lence	scribe	leuce

Habes errata quæ si volumē spectas & pauca sunt, et leuis momenti.
neq; omisimus alia q̄ quæ a dormitante Lectore castigari possint.

Ad lectorem.

Pauca hæc Lector studiose quæ in opere de sanitate tuenda per incuriã sũt omiſſa, hic potius inferẽda q̃ prætereũda cenſui. Quod hoc op⁹ vt pote cognatum, cũ illo cõpaginadũ exiſtimo. Et alioqui de in-
dustria pari charta et littera hac ipſa de cauſa eſt excuſum.

Folio. Pagia. Verſu.

ii	ii	cum mul	p⁹ quãlibet	adde	quod titulo pſcribit
ii	ii	ti a me	p̃ latiati (ei⁹	ſcribe	latinitate
vii	i	perpetuo	pro. Qui	ſcribe	Nam
ix	ii	corpus	pro puellis	ſcribe	infantibus
x	ii	to ſui	pro quod	ſcribe	Quid
xii	ii	hibẽdos	vbi ẽ ac	deme	ac.
xii	ii	vero	p̃ fõtana re	ſcribe	fontanæ recentis
xii	ii	ſit contra	p̃ reliqs (cẽti	ſcribe	reliquarum
xiii	i	quo pius	pro omnis	ſcribe	omne
xiii	i	noxam	p̃ tolerabit	ſcribe	tolerauerit
xiii	ii	uiq̃ cõue	p̃ ſin qđ ad		
			corp⁹ ipectat		
			mẽbra ei⁹	ſcribe	ſin corporis mẽbra
xiii	ii	ſed vt	p̃ p̃mũ oĩm	ſcribe	primo loco
xiii	i	qui of	pro oſcillũ	ſcribe	oſculum
xvii	i	et exig	deme ne & p̃	ſcribe	quampiam
xvii	i	ptũ aut	p̃ erit (q̃piã	ſcribe	iri
xvii	ij				frictionũ figura eſt i-
xxii	i	tã, aug	p̃ modicam	ſcribe	mediocrem (uerſa
xxxij	i	cremẽ	pro diſtẽſis	ſcribe	diſtentis
xxxij	i	feres	poſt maneãt	adde	tanto p̃fecto magis
xxxii	i	rendum	p̃ incuneata	ſcribe	impacta
xxxii	i	riens	pro huic	ſcribe	hunc
xliij	i	tibus	p̃ ſubtilibus	ſcribe	tenuibus
xliij	i	tur õ	p̃ ex natura	ſcribe	naturæ ſuæ
xliij	i	accipiat	pro accipiat	ſcribe	recipiat
xliij	ij	litus:	pro iſtermiſit	ſcribe	intermiſerit
xliij	i	ſum ſuc	p̃ eſſe cõphẽ	ſcribe	comprehendiſſe
xliij	ij	lo ſucco	p̃ idq̃ (ios	ſcribe	hiq̃
xlv	ij	Adurẽt	p̃ eſt⁹ imodi	ſcribe	eſtu immodico


xlvi	ij	mal ex	p obsessit	scribe obsessum
xlvi	ii	Ceterum	post talibus	adde sunt
xlvi	ii	Ceterum		Dele sunt
xlvi	ii	subtrahē	pro Enula	scribe helenium
lii	ii	quæ ex	p rō ducitur	scribe ducitur, rationem
lii	i	ppria na	p dispēsanē	scribe reguntur
lii	i	co, quæ	pro assari	scribe torrerē
lii	i	tum sul	pro ea	scribe eo
lix	ii	mum vbi	pobstruētōe	scribe obstructiones
lxv	i	totum	primū versū	dele vt pote bis positum
		Quod	in nōnullis	casti gatum inuenies
lxv	i	non est	pro subfit	scribe subest
lxv	i	cidere	p pōt q̄lis ē	scribe plurimus, vt in
lxv	i	cidere		Dele plurimus
lxv	i	p̄ternat	post calor	Adde potest
lxv	i	ied exigu	p ^o hūc versū	Adde tenue. Sicut ediuerso

LVTETIAE, SVMP TV GODEFRIDI
HITTORPII SPECTATA FI
DE MERCATORIS APVD
DESIDERIVM MA
HEV. MENSE IV
NIO ANNO
M.D.XIX.

Maken for Hittorp



CVM PRIVILEGIO
AD QVADRIEN
NIVM.



Habetur venale sub pellicano in vico Iacobeo.

(1517)

→ Cassophili 55

Inuidiſſimo illuſtriſſimoꝝ Henrico octauo Angliæ Regi, domino
Hiberniæ, ac Vualliæ Cornubiæꝝ præcipi, Thomas linacrus medicus
ſuus, Salutem plurimam dicit.

c Vm multi tibi quotidie Henrice regū clariffime ſplendore
gloriæꝝ nomis tui alleſt : multa quæ te varie oblectēt, cer-
tatim afferant. alius generoſos equos . alius inſignes ca-
nes . alius aurum argentum ue. ſed quorum ingenii cuiuſpiam opus ma-
teriam ſuperet: ego cum eiufmodi facultatibus minime abundem, nihil
vel officio meo vel profeſſione dignius iueni, q̃ vt tibi ſtudioſum me-
orum monumētū aliquod dicarem. Quo fieret vt ſimul ocij quod per i-
dulgentiam tuam a iuſto tibi miniſterio aliquando ſuffuror, ratio tibi cō-
ſtet, ſimul intellegas me non modo horis iis quibus te præſens fruor:
ſed etiam reliquis omnibus id pro viribus moliri, quod tibi aliquando
gratum fore exiſtinē. Delegi igitur potiffimum ex iis quæ nuper ver-
ti, galeni opus quod de ſanitate tuenda inſcribitur. opus ſcilicet vel au-
thoris merito, vel ſuo præſtantiſſimū. quippe author ipſe tātus in omni
medendi arte fuit: vt non immerito tum patriam ſuam nobilitarit, tū ſe-
culum illuſtrarit. qui ſummis alioqui viris, qui ante eum vel cōdidiffe
artē vel plurimū auxiſſe ſunt viſi: omnibus plane cū ab Hippocrate di-
ſceſſeris, vmbra ſui nominis claritate induxit. atq; hūc ipſum ſolus no-
bis ſua partim interpretatione, partī cōmēdatiōe ſeruauit. vt qui niſi hu-
ius ſuſa iucundaꝝ claritas ſuppetias tuliſſet, vt minime a nobis intel-
lectus, ita plane fuiſſet neglectus. poſteris vero adeo omnē laudis mate-
riā in medicina præripuit: vt nihil illis ad laudē reliqui fere fecerit. De-
clarāt eorū opera. a quibus ſi quæ ab illo ſunt mutuati detraxeris: tã pau-
ca ea quæ reſtāt incultaꝝ cōperias, vt horatianæ corniculæ exēplo ri-
ſum moueant. atq; vtinā tantū riſum mouerent, ac non ſepe iuſtiſſimā
potius indignationem. cum multa pernicioſa ſint, multa vicioſe perpe-
ramꝝ tradita. pleraꝝ omnia quæ ſcribunt adeo ambigua obſcuraꝝ, vt
poſtea etiam quam verboliſſimos interpretes fatigarunt, Oedipi ali-
cuius Appollinis ue opem adhuc deſyderēt. Quo minus mirū eſt ſi hic
tanta poſteris inuidia fuit, vt ſumma eorū igenia non nullū doloris ſui
remedium putarint, ſi ex innumerabilibus quæ ſcripſit, minutias aliquas
taxare & carpere potuerint. Quāq; idē rursus adeo omnē eorū inuidiā
vicit: vt illi ipſi qui carpere in eo quicq; ſunt auſi, omnes tamen quo in-
uidiam ſuam diſſimularent, eum prius laudare ſint coacti. Adeo quod
quidam ſibi improbiſſime arrogauit, qui ſe iatroni cē inſcripſit: id huic om-
nes veriſſime atteſtemur. qui ſi vniuerſæ virtutes eius eſtiment, medi-
cos omnes quiꝝ priores ſe, quiꝝ poſteriores fuerūt, plane vicit. Opus
aij.

vero ipsum quāta sit praestantia vel quālibet eius dotē expēdenti, facile
appareat. Siue (quā curiosus quispiā anquireret) eius originē, quā cō-
stat ipsā fuisse naturā, quē tātū nō viua voce, istrumētō quē nobis tri-
buit officiis, sūmas hic traditae artis insinuauit. Siue qb^o exulta sit igēi-
is, cū iisdē quibus omnis philosophia speciosissimā q^{ue} artium, & inuen-
tae sunt, & absoluta, quippe qui propterea quod iis incubuerūt, quē sic
cut animo salutaria, sic corpori fuere inimica: ab hac sibi petere auxiliū
necesse habuere. Siue (quae mihi ad solidā eius laudē magis pertinere
videntur) magnitudinem eorum quē promittit & pficit. Quādo illud fi-
ne quo nihil est in vita dulce, & quod non quolibet testimonio sed del-
phici ipsius oraculi, in vita perhibet optimū: perpetuū sibi auscultati-
bus praestat. Siue ei^o supra reliquas medicinā partes quae corpori ho-
minis tuēdo sunt iuētā, praestantiā: vel eā quae instātis morbos praeca-
uet, vel quae praesentes eliminat. Eas nāq^{ue} tanto interuallo precedere in-
telligetur: quanto ipsius gratia illarum muneribus multo est communi-
or. Eoq^{ue} non immerito desideratior. Cum sanitas nulli non aetati, non
tempori, sit expetenda, illarū praesidia tū demū sint vsui, cū iā morb^o,
vel minat, vel vrget. proindeq^{ue} huius (vt breuiter dicā) bonitas paci,
illarū militū virtuti, sit q^{ue} simillima. quorū vsū nisi in bello, cōstat nūq^{ue}
esse cōcupiscēdū. Et author qdē atq^{ue} op^o eiusmodi sunt. Qui si latinita-
ti a me donati minores fortasse cuipiā videbūtur, q^{ue} sunt a me praedicati:
erit id fateor infantiae meae maxime iputādū, nisi etiā eorū virtuti, vtpote
quā pro merito exequare, nec modestus quispiā sperauerit, nec temera-
rius possit. Quo etiā iusti^o & tibi lucubrationes has dicādas censui, (ex
cuius autoritate multū precii illis accessurū non dubitauit. Multa enī
(vt ille ait) ideo preciosa sunt, quod tēplis dicata) & a legētib^{us} veniā
facili^o sperauerim, si ingenue cedēs in iis quae cōseq^{ue} nedū euincere non
erat: in eo aliquid pfeci quod detrectare nō licuit. Nā vt cū elocutione
authoris certādū mihi nō fuit: certe rerū fides nō erat omni conatu non
adeūda. quā praestiteri nec ne: libuit publicū iudiciū experiri, idq^{ue} etiam
sub nomine potissimū tuo. Quod tamē vt facerē anim^o mihi plane de-
fuiisset, tamen si me viri doctissimi, partī ex Italis, partī ex Germanis &
Gallis, praecipue duo nostrae aetatis lumina Budaeus & Erasmus ad edi-
tionem operis crebra me appellatione ipulisset: nisi singularis tua spec-
tataq^{ue} omnibus humanitas, boni se consulturam promitteret. Haece-
nim praecipua poscētō fiducia est. quae si me non frustrabitur, & litte-
rarium hoc munusculum laeta fronte accipies: non mihi modo maiora
quae premo edendi animum addideris, sed etiam alios ex tuis ad mul-
ta quae te & saeculum fortasse tuum illustrent, scribenda excitabis.

Diu viuas precor Regum splendor, & sæculi tui decus. Londini
XVI. Calen. Quintiles. Anno salutis Christianę. M.D.xvij.

Linacrus ad lectorem.

a Bsit candide lector quisquis in has nostras lucubrationes eruditior incideris, vt quod ego rudionibus dumtaxat consulens, minime de tua eruditione dubitans, feci: id tu vicio veritas. ac non potius eos qui te rudiores sunt mecum miseratus, boni consulas: quod voces quasdā quæ apud magnos alias authores in multiplici sunt vsu, & proinde confusiores: ipse eas quo videlicet græcis pro quibus ponuntur, magis æquē, partim adiūcto aliquo discernam. partim vnica fere significatione vsurpē. quasdam rursus aliquando nouem. sed cum præfatione, & vbi latinas non inuenio quibusdam græcis vtar. sed quæ vsitatam latinis inclinationem maxime recipiant. Sunt vero (ne me nimium mihi permisisse putes) vniuersæ quibus veniam ita præfamur, non adeo multæ fereq; hæ. Digere apud veteres præter alia significata. & pro eo quod est διαφύγειν græce sumitur, & pro eo quod est αφαρδισσαι. Sunt & qui pro cōcoquere (sicut rude vulgus abutitur) i epistola Ciceronis ad Atticū positum putet. Nos cum pro διαφύγειν eo vtimur, verba hæc (per halitū) vel (per spiritum) ei adiungimus. Cum pro αφαρδισσαι, verba hæc (in corpus) addimus. Discutere præterea veteribus & pro eo quod ετεμειν siue λεπτεμειν siue διασκεδαζειν accipitur. vt Celso de remedio aduersus aspidem. Quo sensu etiam dissipare eodem loco legitur. Et παρδισσει siue εξαλλειν. vt cum dicitur febrem discussit. Nos eo verbo in secunda significatione maxime vtimur. priorem per disseccare vel incidere interpretamur. Rursus, cum παθος recentioribus græcorum & pro eo præter naturam motu, qui extrinsecus aduenit, & pro affectu qui tali motui succedit, accipiat. nos prius significatum passionis vocabulo reddimus. Quod tamen in frequenti præsertim oratorum vsu non est: tamen in naturalibus quæstionibus legitur apud Senecam. Secundum (quoniam id multiplex est) vt in secundo de ratione medendi Galenus docet, modo viciū, modo affectū, modo Symptoma. prout locus poscit interpretamur. In vaporis quoq; vocabulo Celsus & Plinius duo illa ατμοι & αφαθουμι ασι confundunt. Nobis satius est visum vt Senecam sequuti ατμοι halitum αφαθουμι ασι vaporem interpretaremur. Habit⁹ quoq; appellatione sicubi pro corporea animalis mor-

le. quod corpus quoque latine dici non ignoro: noue usus videbor. non est quod magnopere quisque miretur cum εἶεσ quoque vocabulum Galenus eodem modo nouet: quo etiam adeo saepe utitur ut non ab re fortasse sit: ita & vertisse, & monuisse. Iam symptomate & phlegmone graecis utimur. Illo quidem pro innaturali quopiam affectu, quod morbo succedit. videlicet ne si accidentis vocabulo pro eo uteremur: non haberemus quod Συμπεπικωσ proprie referret. posteriore vero, quoniam inflammationem quod pro eo Celsus posuisse scio: pro phlogosi aptius ponendum censui. Apothepian autem & symmetria, sicuti alia quaedam ob latinarum vocum desiderium, Horatii consilio & bonorum exemplo pro latinis recepinus. Haec sunt eruditissime lector quae a te ne rudiori fortasse imponerem, petere, impetrareque volui. Vale.

Admonendus candidus lector est ubi in hoc volumine verba aliqua huiusmodi notis [] intercepta sunt, significare ea iudicio interpretis addita esse. Quae in graeco exemplari quod unicum habebat, omnino deesse suspicabatur.

Recognitio eorum quae impressorum incuria errata sunt, quaeque a viro etiam vigilantissimo obiter committi solent, cum etiam quandoque bonus dormitet Homerus, in fine huius operis apponitur. de qua nunc hoc solum nimirum nomine fit mentio: ut diligens lector ante omnia, librum suum a talibus mendis eximeret.

GALENI DE SANITATE TVENDA
LIBER PRIMVS THOMA LINA
CRO ANGLO INTERPRETE.

Quid intenciat Gal. in hoc libro, vnde in principio tertij

Medicine partes

*Curatio
morbore*

*Preservatio
a morbo
et con-
servatio
mutatis.*

*Sanitas præcedit morbum
et dignitate*

*Similarium
sanitas.*

*Ad et convenientem sym-
metriam in calidi frigidi humi-
di et sicc.*

Instrumēta

*lium sanitas. Ad et convenientem
compositionem in numero magnitudine
sibi et figuræ.*

Dupliciter

*corrupti cor-
pus nostrum. Cap. 2.*

*Principia na-
turæ nostræ.*

*Principia i q-
bus cōueni-
ant.*

*Primordia
Generations
semen sanguis
Galenus comm. in lib. 1. de Hipp.
de Elementis.*

C

Vm vna sit ars, quæ corpori hominis tuendo dicata sit: vt alibi a nobis ostensum est: eius primæ ac maximæ partes sunt duæ. Quarum alteram sanitatis tuendæ: alteram morbi profligandi facultatem appelles. Earum contraria inter se officia sunt. siquidem illi tueri, huic immutare statum corporis est propositum. Quoniam autem & dignitate & tempore sanitas morbum

præcedit: vtique & nobis quæadmodum hæc seruanda sit: prius tractare conueniet. Post autem, quo pacto commodissime morbus sit abigendus, vtriusque facultatis inueniendæ communis ratio est: vt quidnam ea corporis affectio sit quæ sanitas dicitur, liquido constet. Quandoquidem nec præsentem seruare, nec amissam restituere, si eam penitus ignores, licet. Scripsimus de hoc alibi, ostendimusque similarium quas vocant partium sanitatem, calidi, frigidi, humidi, & siccici, Symmetriam id est conuenientiam inter se quandam esse. Instrumetalium vero, ex similarium ipsarum compositione, numero, magnitudine figuraque constare. Quare quisquis hæc commode tueri possit: is optimus sanitatis custos fuerit. Tuebitur hæc qui modos omnes quibus viciatur, cōpertos prius habuerit. Sicuti enim si ipatibile nobis, nec ulli affectioni obnoxium corpus esset: nullā desyderaret artē, quæ eius tutelę precesset: ita nūc cū numerorissimis affectibus expositū sit: certā sibi deposcit artē, quæ & omnia eius icōmoda perspicere, & ipsum ab iis tueri possit. Sane quæ corpus nostrū ledūt, corrūpūtque, ea sunt genere duplicia, altera nobiscū cōgenita, & quæ vitare nequeas, quæque ex ipsis generationis principiis veluti radice oriuntur, altera, quæ & declinare possis: & orta a nobis non sunt, quæ tamē non minus quā illa corpus nostrū cōficiunt. Quorū vtraque iā seorsum distinguemus. Sanguis, semenque genitale generationis nostrę primordia sunt. Ille ceu materies quædam apta, concinnaque, & opifici ad quiduis sequax: hoc opificis rationem optinens. Constat horum vtrumque, ex iisdem genere elementis, hūido, sicco, calido, & frigido. Aut si mauis ab essetia sūptis nominibus, quā a qlitate nominalle, aqua, terra, igni, & aere. Sic enim demonstratū nobis est i eo libro, quæ de elementis, ex hyppocratis sētētia scripsimus.

*similium
partium
sanitatem*

GAL. DE SANITATE TVENDA.

Quibus dis-
ferant. *et sanguis*

Dissident hæc inter se, ipsa temperamenti mensura, siquidem in semi-
ne, plus est igneæ substantiæ, atq; aeræ. in sanguine, aqueæ, terreæq;. Quam præpolleat in hoc quoq;, & calidum frigidum; & humidum sicco.
Eoq; fit ut non siccus sicut ossa, pilus ve: sed humidus merito dicatur.
At semē, sanguine siccus quidem est: cæterum ipsum quoq; humidum,
fluxileq; est. Atq; ita nobis utrinq; ex humida substantia genituræ ori-
go proficiscitur. hanc tamen humidam seruari non erat. si modo ex
ea nervi, arteriæ, venæ, ossa, cartilagine, membranulæ, & alia id gen²
fieri deberent. Ergo statim in generationis initio, coniectum copiosius
oportuit elementum id, quod siccandi vim haberet. est vero id natura
quidem maxime ignis: sed tamen & terra. est enim ea quoq; res sicca.
verum huius, plus immisceri principiis non erat, si modo hæc humida
erant futura. Ignis certe, quo minus plus sit admixtum: nec obstat quic-
q; & sane admixtum est, tanto plane plus in utroq; principio: quantum
nec iam torreat, vrat ve: & tamen abunde siccet. Quippe etiam tantus
calor adhibitus: agilitatem præstare ad motiones sat erat. Ab hoc igit
primum cogitur, paulumq; concrevit quod in utero conceptum est: mox
siccus redditum, veluti lineamenta quædam, & rudimenta cuiusq; me-
bri obtinet. Vltius vero etiã siccescens, non lineamenta rudimenta ve
modo: sed etiam exactam vniuscuiusq; speciem ostendit. Iam vero in lu-
cem editum, & magnitudine proficit: & tum siccus, tum valentius sem-
per efficitur. donec ad summum incrementum (ἀκμῇ græci vocant)
sit peruentum. Tum vero & incrementum omne sistitur, ossibus nimirum
ipsis per siccitatem non ultra sequacibus: & sanguinis, spiritusq; va-
sa, spiritus ipsius flatu in latum aguntur, cuncta deniq; membra, non so-
lum robusta fiunt: sed etiam vires suas summas optinet. In eo vero qd
sequitur tempore, omnibus iam partibus supra iustum sicciscentibus,
non solum cuiusq; officium minus probe administratur: sed etiam cor-
pus ipsum macilentius graciliusq; q̄ ante, redditur. Ergo ultra siccatum,
non macilentius modo: verum etiam rugosum efficitur. Artus quoq; ip-
si inuoluntarii, atq; ad motus suos incerti, inconstantesq; probantur. Affec-
tio hæc in animalibus senium appellat, ei quæ in stirpibus αὐαγία
græce dicitur, proportionem respondens. Est enim & illa stirpis senium,
siccitatis excessu proveniens. Vna igitur hæc est omni genito corpori
corruptelæ, interitusq; connata necessitas. Altera est: quæ etiam in a-
nimalibus præcipue cernitur, totius substantiæ fluor, quem insitus ca-
lor excitat. Hæc itaq; incommoda nullum quod genitum sit corpus, ef-
fugere potest. Reliqua quæ hæc sequuntur, providentia, consilioq; cer-
te potest. Porro his quoq; non aliunde origo est: q̄ ex ipsis iam dic-
tis incommodis corrigendis, atq; sarcinendis. Nam cum tota moles

Inevitabilis
corruptiois
nre cā

Auansis.

Siccitas et Diffusio
Cause due inevitables

Vitabiles
causæ.

Siccitas Diffusio a calido m
humoris radice genito facta
calis

animalium in perpetuo fluore sit: ni similis altera substantia pro ea quæ defluxit, restituta sit: euaporabitur certe, atq; dissipabitur vniuersa. Quo factum arbitror, vt natura non animalibus modo: verum etiã stirpibus, infinitas quasdam vires deficientis, ac desiderati semper appetentes, ab initio statim dederit. Nō enim vesci, bibere, aut respirare a quoq; vsq; discimus. Sed statim a principio facultates i nobis habemus, quæ hæc omnia citra docentem perficiant. Cibo igitur quicquid ficcioris substantiæ effluxit restituimus, potionem quicquid humidioris. Atq; ad pristinam ita Symmetriã ambo reducimus. Ita vero & aeris, ignisq; substantiæ modum, respiratu, arteriarūq; pulsu, tuemur. De quibus omnibus etiam singulatim dictum nobis i aliis voluminibus est: nec a præfati disputatione alienum censemus: vt quæ ibi demonstrata sunt, ad sanitatis tuendæ artem hypotheseos loco positis: sic quæ deinceps sūt aggrediamur. Cum enim quotidie propter insitum ipsis calorem, cunctis animalibus nonnulla substantiæ portio defluit, nec est aliter huius iustum seruasse modum: q̃ cibi, potionis, respirationis, & arteriarū motus ope: necesse est ex his contrahi excrementorum prouentum. Nam si quale erat ipsū quod effluxit, tale prorsus adiungere agglutinareq; ei per totum liceret: optimum id, saluberrimumq; plane esset. Verum vbi quod singulis particulis defluit: tale natura est: qualis ipsa est particula: nihil autem eorum quæ eduntur, bibunturve, eiusmodi prorsus esse necessarium naturæ fuit, prius ea mutare & concoquere: & q̃ fieri maxime potuit efficere copori alendo, restituendoq; similia. In quo opere si quid nec confectum, nec prorsus adsimilatum est: id corpori nec adnascitur accrescit ve, & per ipsius laxiora intus spacia tanq̃ supernacaneum errat. Vnde nomen quoq; recte a maioribus ei rei περὶ τῶν αἰμάτων græce est inditum. Cum igitur esse bibereq; necessaria animantibus sint, has autē res subsequitur excrementorum generatio: natura non solū ipsis excernendis excludendisq; instrumenta instituit: verum etiam instrumentis ipsis facultates inseruit, quibus incitata, quædam ad se trahunt, quædam aliis transmittunt, quædam excrementa expellunt: porro hæc quo corpus semper mundum atq; excrementis vacuum seruetur, nec obstrui aliquaten⁹, nec ad proprias fūctiones ibecilla esse oportet. Atq; ita geminū iā scopū salubris vid⁹ sermo noster exposuit. alter ei⁹ qd̃ exhaustū ē reficiēdi. alterū excremēta expellēdi. Terci⁹ nāq; q̃ huc spectat, ne animal p̃propere senescat: duos iam dictos necessario comitat. Si enī in neutro sit erratum, nec quod exhaustum est restituendo: nec excrementis expellēdis: & sanitate interī corp⁹ fruet, & vigoris tenorē q̃ lōgissime seruabit. Verū de hoc postea p̃cedere sermone dicet. Nūc qd̃ reliquū ē eorū quæ ab initio differere proposuimus, adiiciam. Quo sanitatis tuendæ sco-

*huius locus est contra illos
qui negant homines posse
in longius vitam traduci
propterea quod huius
erat est necessario ut
videtur magis breuior
lat. huius manifesti
Excremento Gal. dicit huius
rū puentus, huius radicali
vnde. posse reparari*

*ta
Instrumenta excrementis
deputata ut expellant
ut transmittunt ut trahunt*

Tres scopi
salubris victus.

Cap: 4:

GAL. DESANITATE TVENDA.

pos, quot qualesq; sint, clarius distinguā. Illud (arbitror) iā diximus. Si corpus nostrum impatibile omnisq; affectionis expers esset, sicut adamas, aut quiduis id genus: minime artem vllam requireret, quæ ei tuendo præfideret. Sed quoniam duplices corruptionis causas. alteras internas & a se, alteras extrinsecus incidentes habet: necesse est curam prouidentiamq; non paruam desideret. Et ex se quidem duplici ratione consumi corpus indicauimus. vna quod vel ætatis cursu, vel assiduo substantiæ fluore, ad interitum tendat. altera quæ vtriq; assumptionemq; consequitur, ipso excrementorum prouentu. atq; ex se quidē ita corrumpitur. Eorum vero quæ extrinsecus incidunt: vnum certe est quod separari ab eo non potest, quodq; illi perpetuo, & (vt ita dicam) veluti cōnatum adhæret, aer ipse ambiens. Alia, nec necessatio, & incertis temporibus nobis accedunt. Ille (nempe qui circumfunditur aer) nos lædit, vel quod calidos imodice, vel quod frigidos, vel quod siccos, vel quod humidos efficit. Hæc quod contundunt, quod diuellunt quod vulnerant, vel quod articulum aliquem loco mouēt. Oritur hoc loco logica quædam disputatio, quæ i vtrancq; partem rationes habet. aliis horum omnium curam ad sanitatis tuendæ artem pertinere affirmantibus. aliis eorum tantum, quæ calfaciant, refrigerent, humedent, aut siccent. Non enim si quid collisu, vulnere, aut simili quopiā affectu, a naturali habitu sit emotum, id statim aut nosse, aut declinasse, vllius esse artis munus. Ego vero de problematis id genus, agendum mihi nō statui. sed quod vtracq; pars vltro concedit, eo accepto, ad propositum reuertar. Illud ergo cōfessum vtriq; arbitror, quæ vulnere, vel illisu, vel simili aliqua ratione lædunt, aut corrumpunt, omnibus esse nota. Quæ calfaciendo, vel refrigerando, vel madefaciendo, vel siccando, non omnibus. Ergo ne nos quidem quicq; ab officio alienum fecisse videbimur, Si quæ omnibus nota sunt prætermisiss: ad ea quæ parū nota sunt, potius vertamur. Quando minime propositum est, hoc saltem opere, sophisticos cauillos diluere. sed potius, quo pacto quis in valetudinem minime incidat, docere. Rursus igitur ad proprium initium sermonem reuocemus, ac diligentius adhuc quæ pro hypothese sunt habēda, commemoremus. Primum ergo ad præsentium contemplationem, pro hypothese præsumptum esto: sanitatem non esse absolute elementorum, ex quibus constamus, aut medium temperamentum quam Eucrasian vocant, aut debitam conuenientiam, quam Symmetriā appellant. quemadmodum omnibus fere qui ante nos scripserunt, visum est. sed eam dumtaxat, quæ simularium est partium, vt alibi demonstrauimus. Secūdo loco illud quoq; qd alibi nō minus demonstrauim⁹, præsumptū p hypothese esto. nempe instrumentalium sanitatem, in figura,

Quæ extrinsecus incidentia, corrumpūt

Logica questio.

Hypothesis.

sanitas est

similans

organica

sanitas con
sistit in actionib⁹
obseruatis

Summa et

Optima quæ constituitur in

optima constitutione tempera-

mentis, et conformatione partium instrumentalis.

Sanitas

*Deficiens. i. non summa nec optima
quæ et latitudinem habet non parua.*

LIBER PRIMVS

FO. VI.

numero, magnitudine, ac compositione, similiarium consistere. Tertio, functionibus secundum naturam obsecundis, sanitatis habitum discerni. Postremo sanitatem, quandam optimam esse, & (vt sic dicam) consuetam atq; summam, quandam ceu deficientem ab hac, nec plane absolutam perfectam ve, atq; hanc etiam latitudinem habere non parua: hæc quoq; pro hypothese hoc loco sint, quæ alibi nobis certissimis rationibus iam firmata, nunc quoq; nihilo secius sunt demonstranda. Maxime vero velim qui his studere voluerit: eum librum legat: in quo illud inuestigamus, cuius deniq; artis pars sit: ea quæ sanitatis tuendæ curam proficitur, is liber inscriptus thrasybulus est. Præterea cum, quæ de optimo corporis nostri statu scripsimus. item quem de euexia id est bono corporis habitu. Sunt hi breues ambo libelli, quos si perlegerit, qui ad hæc accedet: facillime consequetur, quæ mox dicentur. Dictum iam alibi nobis est, etiam eum librum qui de elementis secundum hypocratem inscriptus est: necessarium ad præsentem disputationem esse. Quod opus sequuntur, tum id quod de optima corporis constitutione, tum id quod de euexia conscripsimus. Ab his hypothesebus veluti fundamentis operis iactis: hinc alicunde sanitatis tuendæ tractatio incipienda erit. Cum sanitas symmetria quædam sit. Symmetria omnis duplici ratione non solum perficitur: sed etiam dicitur: alias quæ ad summum peruenit, & vere prorsusq; symmetria est: alias quæ ab huius absolute perfectione paulum deficit: utiq; & sanitatis symmetria duplex quædam fuerit. hæc quidem exacta, optima, absoluta, & summa. illa, paulo ab hac deficiens. non tamen eatenus, vt animali sit grauis. Existit & hoc loco logica potius q̃ ex vsu artis dubitatio quædam. negantibus quibusdam, alium alio magis esse sanum, aut esse eius affectus quam sanitatem dicimus, notabilem vllam latitudinem. sed vnicam esse eam affirmantibus, & quæ ad vnguem sit exacta: nec maioris minorisq; ratione diuidua. Mihi vero sicuti album corpus, aliud magis, aliud minus album cernitur: ita & quod sanum dicimus, magis minusq; tale esse videtur. Cuius rei duplex demonstratio est. vna quæ ex ea mutatione accipitur, quæ per ætatem vices cernitur. Postea namq; q̃ editum animal in lucem est, perpetuo mutari eius temperamentum (vt ante proposuimus) est necesse. Quare si in temperamenti qualitate sanitas constituitur: qualitas autem ipsa non permanet eadem: nec ipsam sanitatem eandem seruari est possibile. Altera non minus euidens demonstratio, ab ipsa sumitur actionis differentia. siquidem nec qui sani sunt omnes oculis: æque cernunt, sed alii perspicacius, alii obtusius: nec auribus pari modo audiunt. immo hic quoq; magna est in excessu defectuq; diuersitas. sed nec pedibus similiter currunt, nec manibus apprehendunt, nec re-

*exquisita et summa
sanitas
defectiosa sanitas
et imperfecta*

Cap: vi

Symmetria
duplex.

Logica quæ
stio.

Demonstratio.

Alteratio
demonstratio.

questio

*Sanitas potest
magis et minus*

Sanitas mutatur per ætatem

GALENI DE SANITTE TVENDA.

liquorum deniq; membrorum munia similiter obeunt. sed hic probius, ille deterius. Si itaq; actionum diuersitas pro temperamenti modo respōdet: cogit plane ratio, vt totidem sint temperamentorum diuersitates: quot sunt functionum differentiae. quod si quis κατὰ σκευὴν id est constitutionum, vel statuum, potius q̄ temperamētorum dicēdum putat: quo vtiq; in omnem sectam ratio quadret, ita nimirū colligat, licet. Sanitas omni secte symmetria quēdam est. nobis, calidi, frigidi, humidi, sicci. aliis corpusculorum, & meatuum quos οὔκους καὶ πόρους græce vocant. aliis, insectilium, vel incompactilium, vel partium dissimilariū similariū ve, vel deniq; primorū elemētōrū cuiuscunq;. sed secūdum cuiusq; secte opinionem: pro ipsorum modo, membrorum nostrorum actiones reddimus. Si itaq; varia eduntur opera: vtiq; varia ē & elementorum in singulis symmetria, quam esse sanitatem supra proposuimus. Quin & citra omnem elementi mentionem: hoc pacto colligas licet. Si membrorum constitutioni functiones suæ respondēt, quot quot harum varietates dabuntur, totidem nimirum & constitutiones erunt. atqui respondent constitutionibus opera: erūt ergo necesse est, tot constitutionum discrimina, quot sunt functionum differentiae. sunt vero hę numerosæ. quare erunt & constitutiones [æque multæ]. Si ergo omnium qui sani sunt: membrorum constitutio in symmetria consistit. constitutiones autem ipsæ variæ sunt: quandoquidem functiones sunt variæ: vtiq; multæ variæq; ipsarū cōstitutionum symmetriæ erūt. Quare etiam sanitates multæ variæq;. nō ipsa communi omnium forma, vnde dictæ sanitates sunt, sed maioris minorisq; ratione inter se diffidentes. Sicuti enim niuis candor, ab eo qui in lacte vīditur, quatenus candor est, non dissidet: maioris minorisq; ratione dissidet, ita & achilis verbi grā sanitas, ab ipsa quæ in theriite est, quaten⁹ sanitas, nō differt: sed est cum ipsa eadem. altero quopiam ab ea differt. Id vero alterum: aliud plane nihil est, q̄ maioris minorisq; ratio. Neq; enī est quod quisq; dicat, non edi ab omnibus hominibus varias actiones, neq; aliū de dissimilitudinem hanc nasci: q̄ ex ipsa constitutione vnde actio profiscitur. Quod si quis eos dumtaxat sanos esse contendat, quorum singula membra functiones suas obeunt absolutissime: cæteros qui minus probe sint affecti: non esse sanos: sciat is se vniuersæ tractationis, quæ de sanitate tuenda instituitur, fundamentum subuertere. Si enī huic ppositum est seruare tueriq; eam quam ab initio accepit sanitatē: nemo autem nostrum sanus est, luce clarius fit: inutilemq; irritamq; fore, quam nunc de sanitate tuenda artem instituimus. itaq; nec quæreda nobis talis vlla est: sed plane silentio prætereunda, sermoq; iamiam finiendus. Omnes ergo eiusmodi difficultates, summouet ipsi⁹ veritatis cognitio.

tot sunt diuersitates temperamentorum quot sunt differentie actionum.

Sanitates q̄ in latitudine spectātur nō differre specie.

Sanitas a sanitate nō differt secundum speciem sed secundum magis et minus differt.

Sanitas a sanitate nō differt secundum speciem sed secundum magis et minus differt.

Non enim absoluta ipsa tantum que infestilis est: simul est, & dicitur sanitas: verum etiam que ab hac deficit, modo tamen vltibus nostris adhuc non sit inepta. Quippe sanitatem omnes requirimus, tum ad vite functiones, quas plane morbi impediunt atque auferunt, tum vero, ut molestia careamus. Angimur enim doloribus non leuiter. Eam vero corporis constitutionem, in qua nec doloribus cruciamur, nec in vite actionibus impedimur: sanitatem appellamus. Quam si quis alio nomine appellare malit, nihilo plus ex ea re consequetur. Sicut nec qui $\alpha\delta\pi\alpha\theta\epsilon\alpha\varsigma$ id est perpetuam inualeitudinem inuehunt. Quippe si hanc propterea inueheret, quod omne genitum corpus, sicuti geniturae, sic etiam interitus causas ab initio secum natas habet, sicuti a nobis ante demonstratum est: utique laudari a nobis essent. Tanquam & vera, & antiqua dogmata professi. Nunc cum iuxta, sanorum egrotantiumque corporum constitutiones, easdem esse specie decernunt: nec authores laudo, nec placitum probo. Cum longe melius existimem, satis amplam latitudinem sanitati tribuere: quam omnes homines perpetuo urgentibus morbis premi. Qui & si esse in nobis omnium morborum semina dicant: tamen fatetur ipsi, ea tam esse parua, ut sensum nostrum omnino effugiant. Esto igitur (si velint) doloris quispiam in nobis affectus. Verum tam exiguus, insensibilisque, ut minime officiat. Summo si libet, & febres. Sed adeo leues, ut neque sensum sui vllum afferant. Liceatque per eas & negocijs publicis priuatisque perfungi, & balneo uti, esseque & bibere: ac reliqua que opus sunt peragere. Quippe facultas ad necessarios usus minime impedita: sanitatem potius determinat. Non enim functionum imbecillitas, morbi statim nota est, absolute ita, citra per exceptionem loquenti, nisi adiectum sit, que preter naturam cuiusque sit. Siquidem omnes (arbitror) & cernimus male, si cum aquilis & lince compareremur: & confuse oblescere audimus: si cum melampode, & pedibus parum valemus: si cum iphicio, & manibus si cum milone, conferamur. Quous denique membro prope mutili videamur: si cum ijs, qui hoc ipso maxime valent, comparemur. Quis igitur nostrum se non probe oculatum existimet: si formicas duum stadiorum interuallo non cernat? Aut quis auritum se parum recte putet, si quod sexaginta stadijs abest, non exaudiat? At si quis litteras hac pagella descriptas, recte non cernat: is iam oculos merito accuset: non tamen, si quatuor has ipsas cubitis abiunctas non peruideat: nisi forte ea prius oculorum acie fuit, qua vel has cerneret. Sic enim (arbitror) accuset: dicatque merito quod omnibus hominibus dici assolet nempe hoc prius fecisse: nunc idem facere non posse. hunc enim morbo a liquo teneri dicemus: siquidem senectutis vitio imbecillitas ea non incidit. Quanuis sunt qui senectutem quoque ipsam morbum esse velint. Ceteros quibus natura non dedit, ut acute videant, aut audiant, aut celeriter

*Alia sanitatis et morbi descriptionem
vide primo meth. cap. v.*

In eos qui
 $\alpha\delta\pi\alpha\theta\epsilon\alpha\varsigma$
ponunt

*non in ad amur in dogma
perpetue passionis*

*Imbecillitas
te actionis,
non esse ab
solute morbi
bi notam.*

Nota Conditionem

Particula pr. nam. Optime consideranda est in definitione sanitatis ut morbi ualeat. n. a. si dicas tu uernacula nostra lingua contro alla natura di quietate.

GAL. DE SANITATE TVENDA

currāt, aut alia id genus valide strenueq; obeant, neq; morbo teneri neq; in totum præter naturam se habere censebimus. omnis siquidem morbus præter naturam est, hi se præter naturam plane non habent, sicuti nec leues. Non igitur absolute citraq; exceptionem, sanos ægroscq; functionū firmitate, infirmitateq; iudicandum. Sed sanis verba illa, secundum naturam, ægris illa, præter naturam, adijci oportebit: ut sit nimirum sanitas, affectio naturalis actionem perficiens. Contra, morbus affectio præter naturam actionem impediens. Neq; enim si affectus secundum naturam se habeat: continuo etiam sanitas existit. Est enim affectus secundum naturam, tum ægyptiorum nigritia, tum gallorum candor, tum scytharum rufus color: quorum tamen nullum est sanitas, cum ea omnino in colore non consistat. Neq; si præter naturam se habeat, protinus morbus est. quando ita, vel ex sole nigritia, vel ex diutina umbratili consuetudine contractus candor, morbus sit. Sed adieciſſe oportet sanitatis notioni, quod causæ rationem ad aliquod opus edendum optineat: morbi vero notioni, quod actioni incommodet. Verum de his alibi dictum a nobis locupletius est. Ad præsentem disputationem illud solum sumpsisse sufficiat, permagnam sanitatis latitudinē esse: nec eam in omnibus nobis æqualiter prorsus inesse. Quod si cui violentum appareat *εὐκρασία* id est mediū temperamentum nomine censerī, quod medio ad vnguē temperamento non sit: is quæso reliquorum in vita nominum vsu, ad memoriam reuocet: ubi & portionem & balneum eucraton hoc est temperatum dicimus: non solum cū alterum huic, alterum illi tale est, sed etiam cum ad eundem hominē in latitudine tale est. Nam si auerso paululum qui biberit, iniecerit quis i calicem, calidē, frigidē ve exiguum, nullam mediocris temperamenti mutationem deprehendet. At qui si quod temperatum est ita exigis ad vnguē, ut omnino indiuisibile insectileq; sit: haudquaquā iniecto vel calidē vel gelidæ minimo, temperatum esse videbitur. Ad eundem modum neq; si quis in natationem temperatam, frigidæ pusillū iniecerit, utilitatē ei⁹ protinus corruperit. Quin ambientem quoq; nos aerē, tēperatū dicim⁹, etiam si in alterutram partem paululum sit propēsus. Deniq; quid miri, si eucrasiam in satis amplā latitudinē extēdūt vniuersi: quādo & i lyris cōsonantiam ipsam quæ summa exactissimaq; sit, vnicam atq; insectilem esse se probabile sit. Quæ in vsus hominum veniat: certe latitudinē habeat. Sæpe nāq; quā percommode temperasse videaris: alter superueniēs musicus exacte tēperauit. Siquidem nobis ad omnia vitæ munia, sensus vbiq; iudex est. Quare ipso etiā eucrasia dyscrasiaq; iudicabimus. Pari modo actionis vitium, cuiusq; pter naturā suā male habētis mēbri, nō ante, morbū decernemus: q̄ ad sensibīlē magnitudinē puenierit. Nec quicquid ad rē ppositam, ne hic quidē referat: ipsam ne lesam actionē, an affectum

Sanitas qd sit

Morbus qd sit

Sanitas habet latitudinem magnam et superius dicitur et locupletius in prima artis parte.

Si qd secundum naturam non statim etiam sanum.

Non siquid præter naturam statim etiam egrum

De nominū vsu

Consonantiæ nomen.

Sensus nobis iudex est.

cuius vitio lēditur, morbum dixeris. Sicuti nec siue quis affectionem, siue Morbum iue constitutionem appellasse malit. Dictum a nobis alibi & de his est, & affectiōe cōsimul euidētibz rationibz confirmatū, tū morbū, tū sanitatē in corpore stitutiōe q̄ris affectiōe constitutione q̄ consistere, minime in actione actionisue le corporis cōfione. Cēterum ex horum morosa perpenſione disculſione q̄, parum vel sistere.

ad valetudinem tuendam, vel ad morbū submouendū iuuamur. Cum illud modo nouisse satis sit, corporis constitutionem quę causę rationē respēctū actionis optinet: vtriūq̄ facultatis scopum esse, & eius quę sanitatem tuendam, & eius quę morbū proſtigandū proſitetur. Quippe cum hanc, & pręsentē seruare, & amissam restituere propositum nobis sit. Actiones vero constitutionem corporis necessario sequuntur, eā quę proba est: inculpatę probę q̄, quę cōtra est: culpabiles ac vitioſę. Quare quoniam id quod ope nostra seruatur restituitur q̄, affectio quędā corporis cōstitutiō q̄ est: eam vero ex necessitate fūctionum sequitur [bonitas,] ad pręsentem certe disputationem parū attineat: fūctionū ne, an cōstitutiōnum in genere, morbus sanitas q̄ collocanda sit iquiras, id poti⁹ attinet, vt illud pro hypothesi sumentes, quod in naturali corporis nostri constitutione, illa seruanda maxime sunt, quorum beneficio fūctiones obeamus, ac illud memoria repetentes, quod simularium quidem partium eucrasia, [Instrumētalium] forma, positura, numerus, & magnitudo fūctionum sunt causę. Pręterea quod hęc omnia i latitudine quadā spectantur: etiam in singulis hominibus seorsum: quę reliquo sunt persequamur. Ad quę sane nō paruā cōmoditatē affert, latitudo horum perspecta.

Nā cū eucrasia duplex omnino sit: altera quę in animantium saltē corpore, cogitatiōe potius vsurpetur, q̄ solide subsistat: altera quę in sanis omnibus subsistit, atq̄ apparet. Hanc rursus a nobis diuidi par est. Quippe i qua nō parua diuersitas iuenietur. Id q̄ sit verum vel ex ipsis ætatib⁹ maxime deprehendas. Cum enim ad omnem voluntate susceptam actiōnem adolēscētiū ætas sit aptissima: infantū certe senū q̄ min⁹ ad hęc est apta, propterea quod illis humor, his siccitas frigiditas q̄ nimis abundat. In alijs tamē fūctionibus, quas naturales appellamus, veluti, auctiōe, cōcoctiōe, distributione, & nutritione, infantes plane cēteris ætatibus longe prestant. Neq̄ tamē eo secius omnibus, per omnes ætates licet esse sanis. Ergo quęadmodū in ætatum diuersitate se habet: ita etiam in naturalishabit⁹ differētijs, imensū quātū tēperamētōrū discriminē iuenias. Vt duorū exēpli grā similis etatis puerorū, hūc altero lōge humidiorē, illū sicciorē. Pari modo hūc calidiorē, illū frigidiorē. Quibuscūq̄ igit corpib⁹ multo supra iustū calidis, frigidis, humidis, aut siccis esse cōtingit: ijs plane optima tēperies nō est. In q̄bus autē ab eo quod absolutissime tēperatū ē, diuersitas quędā itelligitur: minor tamē q̄ quę sensu discerni possit:

Sanitas hē duos scopos

conseruare

reducere ad melius.

Eucrasia duplex.

Sensibilem eucrasiam latitu. habere Voluntarias actiones in adolescentibus, naturales in infantibus pollere.

GAL. DE SANITATE TUENDA

hæc certe, quod ad vsum pertinet, pro absolutissimis accipim⁹. Ita vt sita-
tis quā i latitudine cōtēplamur: hæc quidē mediū fit tēperamētū, nec vlli vi-
tio obnoxia, quod saltē sensu percipiatur: hæc ceu itēperata vitioq; expo-
sita. hui⁹ sentētiæ euidentissima indicia sunt: discrimina quę in gracilib⁹ cor-
pulētisq; notent^r. Quippe quorū cōtrarias habitudines, ex cōtrariis tēpe-
ramētis ortas esse necesse est. Sicuti igit^r nec nimiū gracile corpus pro-
bam⁹: nec quod valde est obesum: ita nec tēperamēta corū plane laudabi-
mus: tametsi vtrūq; q̄ maxie sanū esse cōspicim⁹, sed quæ i medio horū
habitudies sunt, eusarchi græcis dictæ, sicuti ipsę debitam partium cōue-
niētiā speciēq; iculpatā habēt: ita id totū cōueniētis laudabilisq; tempera-
mētū beneficio acceptū ferūt. Tales ergo corporū habitus, si veritatē ipsā
ad vnguē exigas, absoluta saltē exactaq; tēperie, ne ipsos quidē tēperatos
dixeris. Verū quod sensu iudicet, atq; ad vsum sit satis: nō iculpabiles so-
lū, sed etiā optimos cēsueris. Sane idiciū euidēs est, ne ipsos quidē exac-
tissimū tēperamētū cōsecutos: ex eo quod nūq; eodē statu pmaneāt. Sed
primā ætatū ipsarū mutatōnē recipiūt, nulla harū eūdē perpetuo tenorē ser-
uante: sed semp ad siccius tendēte. Alterā, quæ somni, ac vigiliarū, quie-
tis, & motus, tum motus ipsius differētiarū, ad hæc bibendi, firiēdi, ædē-
di, esuriēdi, ciborū potionisq; copiæ, aut inopiæ. Præterea balnei, iacu-
diæ, studij, doloris, omniū taliū, occasione pueniūt, quæ tātū non omni
momento tēperamētū imutāt. Quis igitur i tāta mutatōe, optimū vnde
cūq; tēperamētū iuenire se speret? Quippe quod si cui vnq; optia natura
prædita cōrigit, certe ne momēto quidē durauit. A deo mihi sane admira-
ri subit, eorū opinionē, qui sanitatē eucaliāq; citra omnē latitudinē vni-
cāq; eē cōtendūt. Nec si quid ab hac paulo discessit: vtiq; sanitatem esse.

Qua nimirū sentētia α δ π α θ δ α obiter imprudētes iuehūt disputatq; de re
aut nūq; plane visa i animalis corpore, aut si quādo visa est: ne minimū q̄
dem tēpus durāt. His ergo quā somniāt sanitatē, ipsis seruādā liquim⁹.
Nos interī ad eas quę i aperto sunt reuertimur. Quarū cū duplicē statu-
m⁹ substātiā, [vnā de qua plane queri nō fit, alterā de qua queri liceat] de
de qua modo verba fecimus: suū vtiq; scopū reddamus. Nēpe ei quā icul-
patā diximus, exactā absolutāq; plane, quod vtiq; sensu aduerti pos-
sit, custodiā. Alteri de qua cōquerare: nō exactā. Quippe itēperies quæ i-
tra sanitatis sunt, terminos: corrigere oportebit. Ita vt quæ iusto ficciores
naturæ sunt, humidiores reddas. quæ humidiores sunt, sicciores: pari
modo quæ frigidiore sunt, vt harum excessum castiges. quæ calidio-
res: earū superatiā ad moderatius reuoces. Hæc qua salubris victus rati-

Quenam sit one fiāt: procedēte sermone docebim⁹. Prius enī tradēdū (arbitror) quē
optima cor- admodū optimæ naturæ cōseruāda sit sanitas. Ante id vero, quē nā sit op-
poris consli tima corporis cōstitutio exponem⁹. Est igitur ea si substātiā eius spectes,
tutio.

*Castissima sanitas non datur
et si datur si minimū
huiusmodi sit.*

Cap: 6:

*Scopi sanitatis tuende
duo sunt*

*conservare
inculpata
sanitate*

*corrigere cul-
patam*

& quæ optimo tēperamēto sit, & quæ figurā partiū egregie ad functōes cōparatā habet: ad hanc quæ omnē, tū numerū, tū magnitudinē, tū omnium earū inter se cōtextū, ad actiones idoneū exhibet. Si vero iudicia notatq; respicias: cuius corpus carnis mediocritatē præfert, porro id tale ē: quale inter gracile & obesum, mediū esse docuim⁹. Nec refert si p obeso corpulētoue, crassum dixeris. Idē reliquorū quoq; excessuū i medio plane ē sitū. ita vt nec hirsutū id merito dixeris, nec glabrū, sed nec molle, nec durū, nec nigrum, nec cādidum, adde etiā nec venis amplis, nec obscuris, nec iracundis, nec ignauis, nec sōnolētis, nec peruigilē, nec hebetē, nec callidū, nec i venerē pronū, nec a venere alienū. Quod si oib⁹ quoq; corporis partib⁹ plane mediū oīs excessus teneat: pulcherrimū id visu nimirū fuerit, vtpote symmetrō. Erit nō min⁹ ad labores oēs plane idoneum, nec reliquis eucrasia id est boni tēperamēti cuiusq; mēbri notis, quas i secūdo de tēperamētis retulim⁹, destitutū. Nā multos videas quib⁹ caput attemperatū cōmode sit: thorax vterue, & quæ gignendo tributæ partes sunt: parū prospera tēperie sint. Quorū dā vero in artub⁹ itēperies est. Nō defunt & quorū vnū aliquod viscē, aut alia quæpiā particula, vna pluresue, Interi vero plura aliqua viscera, parū salubri sint tēperamento. Ego vero i vnica istrumētaliū partiū itēperie, idq; i nō paucis notauim⁹. Ita vt verbi grā reliqua oīs vētriculi cōcauitas vno tēperamēto cōmodo icōmodoue eēt, alio ipsū dūtaxat vētriculi os. Cæterū de ijs vbi de viciosis corporū statibus disceptabim⁹, age. De optia vero, & cui⁹ singulæ particule vniuersā substantiā i culpatā habet, nūc dicē. Hui⁹ ergo sortis hō, cū arti sanitatis tuēdę tradit educādu: fortūatus vtiq; sit: si statū edit⁹ i luce ei cōmittatur. Ita nāq; ad animi quoq; affectus nō nihil lucrificet. ipa nimirū recta vici⁹ ratioē mores quoq; probos reddēt. Cæterū si qua etiā sequētū etatū, eius se moderatōni sūmittat: sic quoq; cōmoda sentiet nō mediocria. Sane primū dicetur, quēadmodū si huiusmodi hominē ab iitio suscepis, eūdē p omnē vitæ cursū sanū custodias. modo ne qd violētū extrinsecus illi icidat, Id quod vtiq; ad sanitatis tuēdę artificē, parū atinet. Secūdo loco, quēadmodū, si nō recēs natū puellū acceperis, sed q iā præceptorib⁹ dari sit habilis: ei⁹ quoq; curā agas. Postremo quēadmodū reliquarū etatū cuiuslibet. Ergo recēs is natus ifantul⁹, cui⁹ corporis cōstitutio omni notavacat, primū quidē fascijs deligetur: sed corpori pri⁹ toti sale modice insparso, quo cutis ei⁹ dēior solidiorq; ijs quæ itus sunt partibus, reddatur. In vtero enī eque cū reliquis mollis erat: cū nec durū vllū corpus inibi cōtigerit: nec ær illi vsq; frigidus iciderit, quorū cōmeritio cōtracta densataq; & q ipsamet pri⁹, & q reliqua membra: densior duriorq; fieret. At quoniā iā editus ifans i frigore, calore, atq; inter corpora multo se duriora versetur necesse est, ob hanc ipsa nimirū naturale ei⁹ tegmē pparari quodāmō a nobis reddiq; ad idolētiā, & tolerantiā q aptissimū

Note, opti
me constitu
tionis.

Diuisio corporis in
se constituta.

Alcuni sono deboli nelle
giunture.

Nota d Ventrículo

In eodē in
strumentali
duplex inue
nitur tempera
mentum.

Cap. 7:

Quæ propter
debeat
sit optima
et
sancti

De illi
de

Lingæ
Cur infans
sale insper
gendus.

ē. In cūis, i leſtulis pēdētib⁹, i ſuis ipſarū vlnis. vbi iā hoc aliud quoq; nobis eſtimādū oriē, ad ſaitatis tutelā vel i primis neceſſariū. Cū Aſclepiades plāe apteq; exercitatōes dānet. Eriſiſtrat⁹ verecūdi⁹ timidi⁹ q; decernat, ceterū idē cū aſclepiade ſētiat. Reliq; fere medici nō ſolū ad euexiā, id eſt bonā corpis habitudinē: ſed etiā ad ſaitatē eas p̄dicēt. Porro exercitatōnū tria ſaltē p̄ia notā tur genera, vtiq; quot motionū differētię, q̄ppe aut a nobis iſiſmouemur, aut ab aliis, aut medicamēto. Horū tamē tertia ſpēs ad ſāos neq; p̄tiet. Sed q ab altero p̄ſtat mot⁹, nauigādo, eq̄tādo, vehēdo, atq; vt paulo āte dictū ē i cūis, leſtulis, vlnisq; obiē. Recens tamē nati puelli tā valētē motū q̄ ē q̄ vehiculis, nauigiis, equis ue p̄ſtat: adhuc nō deſyderāt. At q iā terciū aut quartū ānū agunt, his vehiculo, nauigio q; modice agitari licet. Septēnes vero etiā valēti ora exercitia tolerāt, ita vt eq̄tare iā aſſueſcāt. p ſe vero inōeri tū p̄mū pueris licet, cū iā repere ceperūt, magisq; ēt cū igredi. Immature vero, cogēdi oīno nō ſūt: ne crura corū pōdere viciēt. Sāe vel hac ætate facile declarāt, quāta ſit nature noſtrę cū exercitiis ſocietas. cū pueros, nec ſi cōcluſeris loco aliquo, p̄hibeas, quo minus diſcurrāt, ac pullorū vitulorūq; ritu laſciuiāt. Quippe ſua cuiq; animati natura ſatis ē, ad p̄prias cōueniētēſq; excitādas appetitōes, qb⁹ ſaitatē ſalutēq; tueat. Verū aſclepiades nihil horū cogitās: p magnū ociū captiūculas texit, qb⁹ docere conē, nihil ad bonā valetudinē exercitia cōferre. Verū huic poſtea qd̄ par ē reſpōdebiē, ceu garrulitate ad finē potiſſimū taxanda. Eſt enī nobis hoc loco p̄poſitū nō ſophiſtarū nugas reſellere: ſed qd̄ ad ſaitatē tuēdā cōducatur p̄cipere. Itaq; ad iſates redeo, q̄ optio corpis hītu ſūt: porro his ai quoq; mores citra viciū eē par ē. Qui enī iuſto ſūt ad irā magis procliues, aut aio plane demiſſo, aut ſēſiles magis, aut inſenſiles, aut p̄ter modū gulofi, hos parū idoneo tēperamēto eē, iis p̄tib⁹ qb⁹ p̄dictorū ſigula admīſtrāt: neceſſe eſt. p̄ditū vero de his ſuſi⁹ ē i iis libris quos de hippocratis platōisq; placitis ſcripſim⁹. Verū q nūc p̄poſit⁹ iſas ē: vndecūq; abſolut⁹ ē. hui⁹ ergo ſicut nul lū ex ai morib⁹ corrigere: ſic eoſdē ſeruare, ne quo viciēt: oportet. Seruat ve ro qd̄q; iſdē plāe generib⁹ qb⁹ corripit. Corrūpūt aīmi mores praua cōſuetu die cuiuſq; horū, cibi, potōis, exercitatiōis, vidēdi, audiēdi, totū deniq; muſi ces. Ita p̄pitū horū oīm eē eū medicū oportet, q ſaitatis tuēde curā ſuſcipiet, nec ea opiniōe eē, q̄ſi ad ſolū ſpēſet philoſophū, ai mores effingere. Quippe huic ob aliud oīno mai⁹, id mūeritribuit. nepe ai ſaitatē, medico vero ne cor p⁹ ſacili⁹ i morbos dilabat. Quādo iracūdia, flet⁹, ira, triſticia, cura imodica, & multę ſup his vigilie: febres accēdūt, ac grauiffis valetudib⁹ iitia p̄gēbēt. Ve luti ediuerſo cogitatōis mētisq; ſegnitia, ac anim⁹ oīno deſes: decoloratos, atq; ex atrophia, id ē nutriēdi deſectu graciles, ob nātalis caloris i becillitatē red dūt, hūc ei calorē p̄ter cetera i tra ſaitatis fies cuſtodire oportet. Cuſtodit aut modicis tū corpis, tū ai exercitiis. Qui nāq; mot⁹ modū nō ſeruāt, ſiue hi ex rōali, ſiue ex appetitoria, ſiue ex aiōſa ai parte ciētur, ſi modum nimium excels erunt, bilioſum animās reddunt. Si intra modum nimium ſubſiſtunt: pituito ſum frigidiumq; efficiūt. Quinetiam priorem habitudinē febres, & qui ca

Aſclepiades
Eriſiſtratus

*Exercitationum
tria genera*
Prima excer
tationū ge
nera tria.

Mot⁹ qui ab
altero p̄ſ
ſtatur, qui.
Quando ge
ſtari vehicu
lo. Quando
equitare
pueris licet.
Quādo per
ſe mouendi.
Aſclepia
des.

*Vixit in
et antea.*

*Aſclepiades
gallulosus.*

Iſdē gene
ribus ſerua
ri quippiam
corrumpi
Ex quibus
corrūpantur
animi mo
res.

Quomodo
ad philoſo
phū & quo
modo adme
dicū ſpēſet
morū effie
tio.
Quid mo
res aīmi ef
ficient.

*Medici p̄
quint et mor
pueror velle
instruere.*

*q̄ aliqui mō
vidant in
atrophiam*

*Atrophia que prouenit p̄p̄: i becillitatē caloris natis.
reparatur modiciſtū animi & corporis exercitiis.*

Muſica corrumpit mores

*Pueror cuſtodia
demandatur*

*Medico
ut corpus ſanitate
et ex cōſuetudine*

*Proceptione p̄p̄
ut animi ſanitate
et cōſuetudine*

GAL. DE SANITATE TVENDA

Non quod Gal. multos curaret
 lidiores affect⁹ sūt: posteriorē iocineris & viscerū obstructōes comitiales morbi, apoplexiæ, i sūma distillationū fluctionūq; morbi, plarūq; excipiūt. Et nos a gros quotānis nō paucos p̄sanauimus, solis, animi moribus ad debitū modū reuocatis. Est vero nō sp̄nēdus huius sentētię testis, ip̄ Aḡsculapi⁹. sum patriū nobis numē āsculapius, q; multas scribi cātilenas, mimosq; ridicularū rerū fieri, & melodias quasdā īstituit, ijs qbus vehemētiores animosæ partis motus: corpis rēperamētū iusto calidius efficerēt. Alijs q; buldā (neq; ijs paucis) venari, āquitare, atq; armatos exercitari iussit. Iisdēq; statū tū motū ip̄sorū speciē, vtiq; qbus mot⁹ iūxit: tū armorū, qbus armatis exerceri p̄cepit: definiuit. Nō enī quo pacto excitetur erigaturq; animosa pars cū ibecilla sit p̄cipere sat habuit: nisi etiā mēsurā eius ab exercitationū idea definiret. Nō enī pari modo excitatur ea animi portio, vbi cū apris, vrlis, tauris, & alijs id genus p̄ualentibus robore belluis agitandis sumus attēti: & cū leporē, capreā, & id genus fugatia, actimida sectamur. Nec similiter cū i leui armatura, & graui exercemur. Nec pariter cum citato cursu dimouemur, & cū mediocri motu agimur nec vbi, cū alijs cōtēdimus, & vbi soli agimus: iam clamore an tacitus ad labores inhorteris īritescq; nō parū sane īterest. Verum de his latius dicitur i sequētibus. Sed īfantes qui optimū sortiti sunt rēperamētum (de his enī sermo erat) nō leui cura egēt, ne quos animi motus imodicos īcurrāt. Quippe loquelæ adhuc exp̄tes, ploratu, clamore, ī acundia, & īordia to sui motu, dolorē indicant. Nostū igitur officiū sit: coniectantes quod desyderēt: assidue id sup̄editare. priusq; auctus dolor, ī nimium atq; īordinatū motū vna cū corpore, etiam animū ip̄sum vniuersum conijciat. si quidē dērientes, aut ab externo quopiā offēsi, aut aluū exonerare, aut mēiere, aut esse, bibereue cupiētes, perinde ac discrucianti plorant, atq; enormiter mouētur. Fieri etiā potest vt frigore offēsi, teporē desyderēt. Sicuti cōtra a flu afflicti, refrigerationē. Est quando multitudinē īstratorum nō tolerant. Quippe multos offendit id quoq; nō minimū. Maxie vero cum aut totū corpus vertere, aut etiā artus mouere cupiunt. Quinetiam ipsa quies, si sit diuturnior: nō parū molesta esse solet. quando nulli animans imodico vllō delectatur. Sed sēper mediū modum expetit. Porro medius ip̄le modus, nō vnus oibus est, sed ex eorum sēper est numero quæ īcollatione ad aliud spectant. Quocirca q curā infantis āducādi suscipiet, hūc plane vt acrē mediocritatis cōueniētisq; cōiectorē esse: ita hāc sēper p̄bere oportet prius q̄ ex desyderio cuiusuis auctus dolor, simul cū corpore animum quoq; ī motus immodicos conijciat. Quod si quādo quod īfestat, imprudentibus īscientibusq; nobis audum esse contigerit, corrigere id tentabimus, illico vel p̄bito quod expetit, vel sublato quod offendit, etiam motu per vlnas nutricis adhibito, ac vocis modulamię, quo vti prudentiores nutricum consueuerunt. Ego namq; puello quo

*motu in immodicos animi
motu incurrere non debet*

Pueri cur plorent.

*Epitomes addit Vincula
arctiora*

Medicinas suanda

Non quod Gal. multos curaret

dam totum diem irato, ploranteq; ac imodice se inordinateq; iactante, nutrice ipsa omnis consilij inope deprehendi qd offendit. Quippe vt neq; papilla in os imissa, neq; a nutrice prolatus, si forte meiere, aut aluum exonerare vellet, lenitus est, sed nec cum ab vlnarū agitato reclinari est ceptus, aduersti autē tum lectum, tū inuolucra, tū velles ipsas sordidiores: præterea puellū ipsū imūdū, atq; illotū: lauare detergereq; iussi: tū lectulū mutare, ac vestē omnē tersam mūdāq; prēbere. Quib; pactis, p̄tin⁹ ab imodico agitato cōquieuit. Illicoq; dormiuit, nō suauissimū modo: verū etiā lōgissimū somnū. Vt vero recte conijcias, quæ puello officiāt: non modo solertia est opus, sed etiā assidua de ipso q nutrit experientia. Hæc igitur oīa vsq; i terciū a natali annū, circa puellū pagēda cēseo. In primis q; de nutrice ipsa nō minimā habēdā esse curā, quid edat, quid bibat, quo pacto i somno, venere, exercitatiōe, se habeat. vt videlicet lac eius egregie sit tēperatū, quale certe erit, si sanguis eiusq; optimus sit. porro is talis est, qui nec flaua abūdat bile, nec atra, nec pituitolus est, nec serosus, nec aquoso liquore permixtus, nascitur autē eiusmodi sanguis, ab exercitatiōe moderata, & cibis tū boni succi, tū iusto tēpore modoq; assūptis: præterea portione tēpestiua modiceq; sūpta. De quib; omibus i ijs quæ post dicētur, diligēter agatur. A venere omnino abstinēdā esse quæcūq; lac p̄bebit, moneo. Nā & mēses viri cōsuetudīe puocātur, & lac odoris gratiam in deterius mutat. Quinetiā aliqua in vtero cōcipiunt, quo alienius a puello adhuc lactēte, nihil est. Itā enī quicquid sanguis est optimū, i se tū absumit. Quippe is cū propriū i se vitæ p̄icipiū cōtineat: & huius moderamine agitur, & assidue cōueniēs sibi alimētū trahit, vtero ipsi veluti radici adherēs, nec vsq; ab eo nocte dieue discedēs. Interi vero nō mior modo: verū etiā deterior rationabiliter redditur ipsius grauidæ sanguis. Quo fit vt lac ipsū tū peius, tū vero exiguū i mamillas colligatur. Quare si quæ infantē lactat vterū gerit: ego magnopere suaseri aliā iuueniendā nutricē. Cuius etiā lac gustu, odoratu, visu, cōsiderādū explorādūq; diligēter fit. Siquidē quod optimū est: id gustāti olfactiētiq; plane suaue, itue ti cādidū, æquabile, ac liquidum crassiq; mediū apparebit. Quod viciosum est: diuerso aut crassum & caseosum, aut liquidū & serosum ac liuidū: tū cōsistētia ipsa coloreq; iæquabile videbitur. Idē gustātib; amarorem, aut salsedinē, aut qualitātē quāpiā extraneā exhibebit. tale vero nec olfactiēti suaue erit. Atq; lactis probi i probiq; hæc sunt indicia. Quibus diligenter animaduertis, quoties vel concepit mater, vel morbo aliquo est affecta, ad aliam nutricem quæ iudicio delectuq; pareretur: festinandum censeo. Tum vero puellum quoad primores dentes emisit, solo lacte alendum. Quo tempore eum solidiori quodāmodo iam cibo assuefacere conueniet: quod etiam experientia plane doctæ mulieres faciunt,

*sordidiores aliquando necesse
miram conijcere.*

De nutrice

Cap. IX

Vig ad 3. annu

*Venus procul absit a pra-
grauibus. Nutricibus.*

*Pueri mignati dalla ma-
dre non la possono far
puggio, perche col latte materno
nutrirono il parto, e lo nutrono i latti.*

*no pot una eadēq; mulier
lactare et uterū ge-
re.*
Lactis bo-
ni contrarij
ue notē.

De Lacte

Quando so-
lidior cibus
exhibendus

*Quousq; solo la-
cte alendi sint
pueri ipsi*

Cap.

X

*Medicus explorat debet qualis sit lac lactantis
gustando et odorando et oculis inspicendo*

cibum manu qd offerendum

GAL. DE SANITATE TVENDA

Primum panē, mox legumina, ac carnē & similia, omnia prius cōmansa, puellorū osculis immittētes. Corpus autē infantū cōfricare oportet oleo dulci: sicuti id ipsum recte peragunt nutrices pleræq; statim ipsas corporis partes modulātes atq; fingētes. Verum in eo quē proposuimus puero, qui corporis statu est optimo, quod ad mēbrorū modulum saltē attinet: nihil est quod curiosa nutrix sit. Sed tātum fricet quotidie mediocriter ac

*Non frican-
dum ventrē
nisi post cō-
coctionem.*

lauet. idq; q̄ fieri maxime potest, lacte in vētriculo minime adhuc ligere te crudo. Quippe quod periculū est, ne prius q̄ probe sit concoctū, in totū corp^o infantis digeratur. Multo vero maxime si quis vētriculū ipsū ad huc lactis plenum infricet: tum corpus crudo alimento implebit: tum caput onerabit. Quo magis prospiciendum imprimis est, ne quid nutrimentis, neq; ante balneum, neq; ante frictionē, puerulo prębeatur. Id fiet si adhuc administrāda, nutrix post longissimū somnū tempus obseruet. Id enī maxime temporis est in quo vel inanem plane vētriculū inuenias, vel certe cōcoctum si quid in eo remāsit. Quę autem (vt hodie fit) faciunt, sane ledūt, alię vnum & certū diei tēpus pręscribentes, alię cum ipse a negotijs vacent, tum demū curantes. Quo fit vt sæpius legi q̄ iuuari, puellōs necesse sit. Quippe quod a nobis pręscriptū tēp^o est: alias in aliud di-

*Optimū fric-
tionis bal-
neū temp^o*

ei noctis ue tēpus incidit. Maiorū tamē puerorū, qui videlicet, plagis, minis, obiurgationi, monitis parere norunt: ijs duplex tū fricādi, tū lauādi tēporis occasio est. prior, ac cōmodior cū a matutino somno surrexerūt, deinde luserūt, ac iam cibū petāt. Tum enī maxie vocādi ad hęc sunt, ac corpus quidē ad sanitatē pariter & bonā habitudinē, anim^o ad obsequiā & tēperatiā exercēdus. Interminādūq; nō aliter nos cibū prębituros, nisi quātū ipsi velim^o, frictioni balneoq; sepmiserūt. Atq; optimū qdē tēp^o hoc fuerit. Quod si qua occupatiōe q̄ puellū alit, auocet, modico pane p̄bito ludere permittat quātū velit. Dein cū rursus cibū petierit, tū fricet lauetq;. Minime tamē bibere ei p̄mittēdū post cibū est, quē balneū excipit.

*Non biben-
dum post ci-
bum qui bal-
neum pręce-
dit.*

Quādo ita p̄cipitatio eorū quę vētricul^o cōtinet: distributio in corp^o fiet. Id vero in corporib^o prorsus sanis cauere oportet. Quippe quib^o vtili^o sit, ante balneū cibū dedisse, horū plane improbādi tū affect^o sunt, tū corporū stat^o. De ijs vero in sequētib^o dicem^o. nunc p̄mēdū nobis p̄positum est.

Nēpe vt puellū, cui optime affectū corp^o sit: sic educem^o, vt talis p̄petuo seruet: huic expedit, vt cib^o balneum sequat^o. Quod si, quo loco puell^o alitur, balnei copia nō sit, (fortasse vero nec ista vnq; legēt) qui ibi habitāt in cōcha pueros lauāt. donec alterū iā terciū ue etatis annū attigerūt. Qui vero hos annos excefferint: eos si nō quotidie, at certe terciū quoq; die quartoue vngunt atq; infricant. Quod si anni tempus non prohibeat: stagna amnesq; his balnei loco sunt. Apud germāos enī, plane ne nutriri quidē infantes cōtēderim. Verum nos neq; germanis, neq; alijs agrestibus

aut barbaris hominib⁹, hæc p^odim⁹, nō magis equidē q̄ vris, apris, leo-
nibus, aut alijs id gen⁹. sed græcis, & ijs qui tamen genere sūt barbari,
græcorū tamē emulātur studia. Nā quis quælo nostrum tulerit, modo
editū ifātulū, etiā ab vtero calente ad flumē deferre: ibiq̄ sicuti germāos
aiunt, ceu candens sit ferrum: in frigidum humorem mergendo, simul de
naturæ vigore periculum facere, simul corpus ipsum roborare: Quip-
pe si citra noxam id tolerauit: & quod propriæ naturæ robur ostendit,
& nouum præterea robur ex frigida commertio comparauit, nulli non
pateat. Cæterū si ab externo frigore naturalis calor sit vid⁹, quod proti-

nus interire necesse sit: id quoq̄ neminem latet. Quis igitur mentis com-
pos, nec omnino ferus, scythæ, proprium pignus in id agere discrimen
sustineat: in quo errorem mors sequitur, potissimum cū ex eo periculo nō

*Mors
sequit:
irata
Mentis*
magnū sit, quod lucrificet. A fino enī fortassis aut id genus experti ratio-
nis animanti, vtilissimū fuerit dēsum ita tergus durū p̄ effici, vt citra do-
lorē frigus toleret. Homi ratioē prædito, cuiā quælo tā magno sitv sui:
Non enim si quis absolute, citra p̄ exceptionē pronunciet, cutem densis-
simā durissimāq̄ vtilē ad sanitatē eē: is recte dicat. Cum namq̄ animalis

corpori duplex instet incōmodum, alterū ab externis, alterū ab internis
occasionibus, quorū certe rara mollisq̄ cutis est: hi ab extrinsecus iminē-
tibus malis facile tētantur, quorum densa ac dura: ab interioribus. Itaq̄ etiā
hippocrates vbi de ijs præcipit quæ in nobis ab alimēto ad cōmodū icō-
modūue cedunt, post alia multa, hæc scripsit. Raritas corporis ad trans-
piratū ijs quibus plurimū aufertur salubrius, quibus minus, īsalubrius.

Præstat ergo vtrunq̄ declinasse excessum, nec adeo aut dēsum reddidisse
se cutem, vt corporis transpiratum prohibeat, aut rarā, vt facile a qualie-
bet extrinsecus incidenti occasione ledatur. Tale porro natura est propo-
siti nobis hoc loco puelli corpus, cum sit mediū omis excessus. Est er-
gō id ea ratione alēdum, vt status sui gratiam perpetuo seruet. Seruabit
autem, si primis quidem annis solo lacte nutrias, ac balneo dulcis aquæ
& calentis vtare. quo videlicet corpus eius molle q̄ diutissime seruatū,
ad plurimum augmenti perueniat. Ab his annis cum iam mitti in ludum
ē habilis: nō necesse erit assiduis præterea balneis vti. Sed iterim dū lus-
tari condiscit, mediocriter inibi ante cibum exercitari sat erit, ac balneo
plerunq̄ abstinere. Modum vero in labore excessisse, quod nonnulli pe-
dotribæ pueros cogunt, prorsus alienum est. si quidem intempestiua du-
ricie corporis inhibetur auctio, etiam si natura sit ad auctum q̄ maxime

*Cap:
XI*
cōparatū. Sane vinū q̄ diutissime q̄ ea natura puer ē: ne gustare qdē sua-
seri. Quippe qd̄ haustum, & humedat nimīū, & calfacit corp⁹, tū caput
halitu replet, ijs q̄ humido calidoq̄ tēperamēto sūt: quale ē eiusmodi pu-
erorū. Atq̄ nec repleti his caput est vtile, nec ipso supra q̄ par est hūidos

*periculosa ē in nerges pueri
in solida ab uteris calentes
adhuc nati hodie. Qui
gare faciunt quos corpora
missum aptiora reddant
gon lateribus incommodis q̄
perferendis, corpusq̄
tēres reddant robustiores.
Sed non parum curam auertat quidem ex-
ternam eam morborū ac internam non tollens
immo augere q̄ prohibeat transpirationem.*

Cutis raræ
densæue in
commoda.

*Secundum morborū
Pueri et Externam*

*medicū interdebet
cutis adstricta.*

Solo lacte in primis annis, ac balneo.

Propositū
puerū diuui
no abstinē-
dum.

Vinum nō gustet

*Nota damna pueri
vinum pueri afferre*

*Vinū calidis & humidis temperaturis
noxium.*

*Ex hisque sequit^r: elicitur
temperamētū calidū et humidū
et considerari moderate
et in excessu. Galbriatq̄ lau-
dat et probat eum qui modera-
te calidum et humidum est. illud
vero qui est in excessu im-
probat ut pote periculosa et ad
morbos peratissimum.*

Pueri cum sint calido et humido tempore

Adulti cor reddit inuadit

Nimial facit, nimis humectat, replet caput

libidinem et habet ingenium viti.

GAL. DE SANITATE TVENDA

Puerorum caliditatem humorem fatemur si paululum auxeris in excessum eos adducit.

calidosque fieri. Quoniam eo iam caloris humorisque perueniunt: ut si paululum vtramvis qualitatem auxeris: iam modum excefferint. Cum autem fit omnis excessus fugiendus, maxime hunc fugere expedit, ex quo

Vini incommoda

non corpori modo, verum etiam animo damnum accedit. Quare neque iam adultis, vinum nisi modice sumptum, existimandum est, vtile esse. Quod videlicet & ad iram, & libidinem precipites facit, & partem animi rationalem hebetem turbidamque reddit. Ceterum his ipsis ad bilis excrementa

Nota

Vini comoda et incommoda.

Eiusdem comoda

ta vel mitiganda, vel expellenda, est sane non inutile. Non minime vero ad eam siccitatem, que in solidis partibus, aut ex immodicis laboribus, aut ex proprio ætatis temperamento provenit. Humectat namque ac nutrit quicquid immodice siccatum est: tum bilis amaræ acrimoniam mitigat ac frangit, præterea per sudores vrinæque vacuat. Pueri vero ceu qui talem succum minime colligunt, quique naturalem humiditatem plurimam optinent, ut commodorum quæ vini portio largitur, plane non egent, ita incommoda quæ affert, tantum sentiunt. Nemo itaque rationis compos, ea uti portione pueros finet, quam præter quod nullum affert commodum immensum etiam sequitur incommodum. At frigida portione, omnino prohibendos eos non censeo, Quod tamen aliqui faciunt, verum a cibo, ac plerumque & per calores, cum ipsis cordi erit, uti non displicet, potissimum vero (si copia eius sit) fontana recenti, cui nulla qualitas viciosa aliunde sit contracta. Ea si non est, reliquis. Cauenda vero sunt quæ ex stagnis hauriuntur, & quæ turbida, & quæ male olentes, & quæ salsa, denique in quibus qualitas aliqua gustu deprehenditur, quando quæ optima est, ea penitus non gustui modo horum, verum etiam olfactui, omnis qualitatis expertus videbitur. Eadem quoque tum potui iucunda erit, tum plane pura. Quod si præcordia quoque celeriter transit, nihil est quod magis idoneam requiras.

Frigida non abstinendos pueros

Quando si qua pura, limpidaque est, nec potu insuavis, nihilo secius tamen circa præcordia heret, hæc vicio non caret, Atque abstinendum ab ea censeo, Vtique cum prorsus est frigida. Ceterum a calefacta, non deterreo. Ac tutissimum quidem sit: experientia ipsa de eiusmodi aqua iudicium fieri. Quod si quis est, qui ex notis potius vim eius prenoscere malit, cuius fons e petra scaturiens, contra septentriones fluit, solemque auersum habet, hæc egre concoctum iri, tardique transitus esse, putandum est. Eadem nimirum calefiet, frigesietque tarde. Contra, cuius ad orientem solem fons erumpit, quæque per meatum aliquem mundum, aut puram colatur terram: eademque calefit, ac refrigeratur ocysissime: hanc omni ætati vtilissimam esse existimandum est. Non enim sicuti vino, escis, exercitatione, vigilijs, somno, ac venere, alijs alias uti pro ratione ætatis expedit: ita de aqua quoque statuendum est. Sed quam nunc optimam indicauimus: hac uti, puero, iuueni, seni, conducet. Idem de aere iudicandum, quem optimum in pulmões

Crude aque nota.

Que aquæ cauendæ Quæ aqua optima

Aqua

sanctæ aquæ pro pueris

Fons orientem aspiciat

Optimæ aque notæ.

Aqua bona si adest vtilissima

Aer

Aer optimus quis.

trahere, omnibus iuxta salubre est. Optimum aerem cēseo, qui prorsus sit pur⁹. Eiusmodi vero fuerit: qui nec stagni, nec paludis, halitu sit infect⁹; nec ex p̄fundo specu pestilentem auram spiret. Qualis circa sardis & hierapolim, aliubiq; terrarum visitur. Nec qui ex cloacis, quæ urbē, aut numerosum exercitum purgent, vitium contraxit. Nec qui ex animalium, oleum, aut leguminū putredine, aut fimo coinquinatur. Nec qui ob stagnū vel flumen vicinum nebulosus est. Nec qui editis vndiq; mōtibus in cauo loco clusus, nullū recipit perflatū. Suffocās enim putrisq; est, similis ei, qui in domibus quibusdam est inclusus. In quibus ob putredinem, et perflatus defectum, plurimus aceruatur situs. Huiusmodi ergo aer omni plane ætati est noxius. Sicuti ediuerso, qui purus omnino est: nulli non ætati est utilis. At vero quæ ex calore, frigore, siccitate, hūiditate, diuersitas aeris contingit, nō perinde se ad omnes homines habet: sed corporibus, quæ optimo temperamento sunt, etiam optime temperatus aer est saluberrimus. In quibus vero aliqua exuperans qualitas dominatur: his vtilissimis aer est, qui ei qualitati maxie est aduersus, frigidus calidæ, calidus frigidæ, humidiori siccus, sicciori q̄ par est: tanto humidior: quanto siccitas ipsa modū excessit. Atq; hæc quidem hoc loco intellexisse sat est. Quemadmodum vero incommoda, quæ ex viciosis aere aquisq; proueniunt, corrigas, alio volumine dicetur. Nunc enim optimū corporis statum, simul cum optima victus ratione, ceu scopum ac regulam quandam tractare constitui. Quæ enim vitiosa in aliquo corpora sunt, horum varietates omnes, vna cum idonei ipsis victus ratione in sequētib; libris prosequemur. Quare rursus ad optimi status puerum reuerſi: secundum septennium eius explicemus, & cuius temperamenti sit, & quodnam postulet victus genus. Ergo temperamentum eius (vt in libris quos de temperamentis scripsimus euidenter ostēdimus) calidum est eodē gradu quo prius, humidum vero non eodem. Quandoquidem omnis animans ab ipso statim ortu, siccior indies efficitur. Minime tamē per omnes ætates, aut calidius, aut frigidius euadit. Sed quorum optime se habent corpora: his calor similis quodāmodo vsq; ad summū incrementum manet. Quorum vero humida frigida ue supra optime conditionis corpus sunt: horum calor augetur. Sed non est nunc de his sermo. Cui vero optimi status corpus contigit: is ad quartum decimum vsq; annum iam traditā victus rationem obseruet. Illo tamen in exercitatione seruato modo, vt neq; immodice se, neq; violenter exercitet: ue corporis id incrementū sit in mora. Lauetur autem calida potius q̄ gelida. vt qui nondum hanc citra noxam tolerabit. Hoc ætatis, animū quoq; finxisse aptissimū est. idq; potissimum p̄bis consuetudinibus, & grauib; disciplinis, quæ animo modestiam pariant. Quippe ad ea quæ sequente ætate circa corpus eius

c.i.

Aer qui necessario in pulmones inspirando attrahit: nulla in se ceteris mala qualitate esse debet non grauis ne halitusque, sed purus et leuis.

De qualitate Aëris et cap. V.

Aer alius alieni corpori commodat

Scopus præsentis et sequentis libri.

Secundum septennium.

Temperamentum propositi pueri.

is aians ab omni indies euadit siccior.

Quibus calor mutetur

Calide balneū

neū p̄posito

magis ad

huc quadra

re.

in q̄ tpe aius puenit q̄ disciplinas apprehendere debeat.

GAL. DE SANITATE TVENDA

moliri oportebit: maximo compendio sit, animi modestia, & ad parēdū facilitas. A secundo vero septennio vsq; ad expletum tertium, siquidem ad robustissimum corporis habitum prouehere hominem cupis, aut militem cum strenuū, aut luctatorem, aut alias viribus insignem destinās: utiq; de ijs animi dotibus quę ad sciētiā sapientiamq; pertinent: minus laborabis. Quę enim ad mores spectant: hac maxie ætate perfici absoluiq; cōuenit. Sin quod ad corpus spectat, membra eius roborare hætenus cupis, dum sanum quendam habitum & incrementum ijs compares. Animi vero rationalem partem ornare adolescentis studes: nō est vtrobiq; eadem victus ratio ex vsu. Quęq; etiam tertiam quartamq; vitę formulam licet inuenire. Alijs sordidarum cuiuslibet artium deditis, idq; vel ei quę corpus exerceat, vel alienum ab exercitiō id teneat. Alijs ad agriculturā, vel mercaturam: vel tale quippiam se conferētibus. Quę genera tot numero sunt: vt difficile certe videatur: omnes vitę species certo numero cōplecti. Ac ars quidem quę sanitatem tuendam proficitur: omnibus profecto hominibus sanitatis tuendę documenta pollicetur: aut singulorum propria, aut omnium communia, aut hæc quidem propria: illa vero communia. Veruntamē fieri nequit, vt de omnibus simul differat. Sed vt primum omnium quemadmodum quis ad longissimum prolata uita: etiam bona valetudine perpetuo vtatur. (Sane hęc vitam ab omni quod necessitate se ingerit negotio, liberam esse oportet, ac soli corpori vacare. (Secūdo loco, vt de ijs quę cum arte aliqua, aut opere, aut exercitiō, aut ministerio priuato publico ue, in summa quę cum premente aliquo negotio cōiunctę sunt. Sic utiq; fieri potest, vt de omnibus differatur. Neq; enī aliter aut dilucidus, aut memoratu facilis, aut certa methodo traditus, sermo noster videatur, nisi hūc ordinem sequatur. Sed ad id quod primo loco propositum est: reuertendum, docendūq; quęadmodum qui optimum corporis habitum est nactus: ab omnibus quę ad publicū in vita spectant secedens ac sibi soli viuens: nec morbo vllō quoad fieri potest vnq; tentetur, nec ante longissimum vitę tempus morte occupetur. Immortale nāq; fieri quod genitum est, plane non potest (tamēti nostri temporis philosophus quidam in egregio scilicet opere illo, i quo immortalitatis viam docet: id ostēdere sit aggressus) vt vero in plurimum perduret tempus: id vero fieri posse profecto conuenit. Prefertim eius qui optima sit natura. Sunt enim qui ab ipso ortu adeo improspere corporis sint statu: vt ne si Aesculapium quidem ipm, ijs præfeceris: vel sexagesimum annum videant: sed nō est nunc de his locus. Quare ad illū potius, qui optimo est habitu reuersi: repetamus ea, quę inter initia demonstrauimus, nempe quod comesse bibereq; nobis necesse est. propter ea quod e corpore nostro aliquid semper defluit. Cum vero edendum no

Quomodo
& citra mor-
bū vini: & i
lōgissimū p
ferrivita pos-
sit.

Non nulli ab ipso natu-
re ortu improspere su-
corponis habitu.

bis bibendumq; sit: necesse rursus est excernendorum curam rationemq; haberi. Horum vero cum variæ sint species, aliæ eorum quæ in ventre perficiuntur, aliæ eorum quæ iocinere, arterijs, & venis, aliæ eius, quod per singula membra distribuitur alimenti: sane cuiusq; suam esse vacuationem oportet. Sicuti id ipsum ab initio instituisse natura videtur. Quæ instrumenta animalibus contulit, alia quæ excrementa ipsa expurgēt, ac separent, alia quæ deducant, alia quæ in vnum colligant, alia quæ excernant. De quibus omnibus tractatum nobis fufius est, in ijs cōmentarijs, quos de naturalib⁹ facultatibus, & quos de particularum animalis vfu inscripsimus. Nunc hypotheseos loco presumenda erunt, ad ea quæ paramus. Primum nanq; excrementum, & a syncero separatur, & paulatim impellitur, per omnia intestina vsq; ad satis capax spacium, quod in eo intestino visitur, quod ab argumento rectum vocant. Ad cuius exitum musculi quidam sunt inserti, qui ipsum coerceant, intusq; detineant, ac ne imature effluat, vetent. Postea vero q̄ plurimum cōgestum, iam graue animal fuerit: tum foras agi sinunt. Ad celeritatem emissionis etiam abdominis musculis, vna cum transuerso septo adiuuātibus. Iocineris excrementorum, aliud est quale, quod florem in vino appellant, aliud quale, quod fex dicitur. Attrahitur alterum a vesicula, quæ iocineri subijcitur, alterum a liene. In his collecta excernuntur, alterum in priorem tenuis intestini partem, alterum in ventriculum vnaq; cum ficciori alimēti excremento permeant. Quod autem in venis & arterijs excrementum acervatur: eiusmodi plane est, quale in lacte concreto serum. Hoc renes a sanguine secernentes: ad vesicam transmittunt. Ea porro id colligit, seruatq; ad eundē ferme modū, quem de sicco excremento supra retulimus. Quippe adnascitur hic quoq; ad exitum ipsum musculus quidam transuersus, qui oscillū vesicæ ita ad vnguē comprimit: vt inde nihil effluat. Postq; vero huius quoq; collecta iam cōpia animal vrget: illico se remittens laxansq; statione cædit. Vesica vero omne excrementum excernit. Rursus hic quoq; ad celeritatem exitus auxiliantibus musculis ijs, qui in abdomine sunt fiti. Reliquum excrementorum genus in singulis animalis nascitur particulis, ex ipso vnde aluntur succo. Aliud quidem ceu semicoctæ quæpiam reliquæ, quæ ad simulari nutriendæ parti nequiuērūt, aliud, qd̄ transmittendi alimenti fuit vehiculum. Nunc functum officio, humidum tenueq; supeſt, quale nimirum seorsum illud iam dictum, quod ex vasis id est venis & arterijs in vesicam defluit. huic excremento nullus certus a natura prescriptus meatus est. Expellitur tamē partim actū per ipsa molliora corpora quæ fluentis eius violentiæ cedunt, potissimum cum a spiritu maiore impetu irruente, impellitur, partim etiam per exiguos omnes corporeq; molis meatus (poros græci vocant) quorum nō modo reliquū

c. ij.

Ventre
Iocinere
Arterijs
Venis
Circulus

De excrementis
excernendis
ut et sup. cap. 3. dixi
et nunc denuo repetit

Summe tū
generatiōis
tū vacuatio
nis. excreme-
torum
primi excre.
vacuatio
Iocineris ex-
crementa

Venarum &
arteriarū ex-
crementum.

Generatio vniuersæ

Singularum
particularū
excrementū.

Sudor e excrementu
Cochiones qui nullū partem
culare. exitū habet ut
alia excrementa, expell-
tur tū q̄ habitū uniuersū
corporis. p̄ elicitur hinc
non eo modo q̄ man-
sudoris et urine ut qdam
ascent. q̄a urina elicitur
a renibus ab arterijs et ve-
nis sibi ipsis proximioribus
nō ab uniuerso habitu
corporis unde e. proprie. Su-
dor emanat. qui q̄ illa us-
ro secunde coctionis excrementū

Liē attrahit
a iecore
excrementū
crassū et fœ-
culentū. Hinc
onitur frequens
istius seirrhus
aut oppilatio
potissimum at-
trahit: crassioribus
cibus.

GAL. DESANITATE TVENDA

Poros i to
to esse corpo
re nedū cute

corpus vniuersum : sed etiam tota cutis plena est. Dictum autem nobis de generatiōe horum est: in libris quos de temperamētis edidim⁹. Ergo tenuissimū huius generis excremētum, facile sane eijcitur. Partim i speciem halitus ab initio calore solutum: partim violēto motu confertim erumpens. Appellant vero q̄ ita excernitur, sudorē. Alterum vero cui nulum publice nomen est: quod videlicet nec vulgo est cognitum: vt quod conspectum prae tenuitate effugiat: ab ijs qui id ratione contēplati sunt ἀδρῶς αἰσθησὶ δαπνῶν grece, id ē trās piratio, vel pspiratio vel pflat⁹ sēsū latens vocat. In hoc insensibili perflatu, etiā crassioris excremētī nō nihil excernit. Huic autē et vehemētiore calore, & floris impetu maiore opus est. Cū alioqui periculum sit, ne ante itineris finem, sistatur, saltem ad cutim. Ab hoc excremento tum pilis originem esse, ostensum nobis est: tum vero ijs quę circa omniū cutim semper acervantur sordibus. Ac dicta ferme nobis vniuersa sūt, tum generationis, tum etiā expulsiōnis excrementorū capita, quę in aliis nostris operib⁹, quorum p̄xime meminibus, euidenti demonstratione asserta. hypotheses opportunæ sunt, iis quæ nūc molimur. Nā quoniam eiici hæc oportet, vt pote quæ vitiosa qualitate sint, tamen si Asclepiades reclamet: cōuenit (arbitror) primū nouisse: quibus maxime causis remorētur: dein rationem iniri, qua nec in ipsas incidatur, ac si quādo inciditur, q̄ primum error corrigatur. Atq̄ ne incidatur quidē, hinc licet assequamur. Vtiq̄ si excreta abunde sint nec ne: compertum habuerimus, vt vero erratū iā corrigat certa methodo est op⁹. Dicam⁹ itaq̄ primū a q̄bus maxie remorētur mēoratorū excrementorū singula. Mox quo pacto quod retētū est expediatur. Ergo iis q̄ in ventre continentur excrementis, mora contingit, aut ipsius cibi potio nisq̄ culpa: aut ipsius ventriculi vna cum intestinis. Et cibi quidem potio nisq̄ vitio: aut propter qualitatem eorum, aut quantitatem. Ad hæc ordinem, vtendiq̄ modum. Et propter qualitatem quidem, si acerba, austera, aut sicca naturæ fuerunt. Propter quantitatem, si iusto plura, aut pauciora sunt assumpta. Ordinis culpa, si quæ sicca astringentia ue sunt: primo, quæ humida, pingua & dulcia: secundo loco sunt sumpta. Modi vsus ratione, si cum bis fuit edendum: torum semel sumpsit. Quæ vero ventris intestinorum ue vitium sequitur excrementi mora, vel ob naturalē eorū affectum accidit, vel certe acquisiticiū. Ac quæ quidem naturæ eorū vitio causæ proueniūt: ex prauis corporis habitibus aliqui sunt. sicuti vbi de iis agemus, dicetur. De acquisiticiis hoc loco agem⁹. Recentium vētris affectionum octo sunt differentie. Singule: ipso genere intemperies. Et quattuor quidē simplices, calor, frigiditas, siccitas, humiditas. Quattuor cōpositę, calor vna cū siccitate, idem cū humiditate. Frigus adiunctum siccitati, idem cum humiditate. Sane eo creuisse magnitudinis harū

Sudor quis.

exudatione

insensibilis
transpiratione
nem

Pili vnde.

Sordes et Pili sunt
Excrementa &
concoctionis

Sordes in sū
mo corporis
vnde.

Asclepiades

Quibus ex
causis remor
rentur singu
la excremen
torū genera.

AP XII
Mora excreme
torum
culpa cibi
et potus
et ventris
et intestini

Octo vētris
intemperies

quamlibet oportet: vt iam inualidam reddiderit impultricem vim, aut vtrius tātum, aut gracilis intestini, aut plenioris, aut etiam omnium simul, aut ex iis quorundam. Creantur porro eiusmodi intemperies, modo ab iis quæ intro in corpus sumuntur: modo ab iis quæ foris incidunt. Et ab iis quæ in corpus sumuntur, cum in cibo, vel potione vis quæpiam medicinalis est immixta, ex earum genere, quæ vel calfaciūt, vel refrigerant, vel ficcant, vel humectant, vel vna calfaciūt & ficcant. aliaue quapiam connexionione harum qualitatū afficiunt. Ab iis quæ foris incidunt vel ambiētis nos aeris vitio, cum is immodice calfacit, aut refrigerat, aut ficit, aut humectat, aut copula quauis harū qualitatū afficit. Vel aquæ, quæ lauerimus, vel vñtionis, quæ vñcti sumus, vel deniq; alterius cuiusq; qd cum foris ventriculo adheferit, aut calfaciendi immodice hūc, aut refrigerandi, aut ficcandi, aut humectandi, vim habuit. His igitur de causis superimittitur excrementum ventris. At flauæ bilis excrementum moratur, aut propter attrahentis expellentis ue facultatis infirmitatem: aut propter vasorum, quibus deducitur, atq; excernitur, angustiam. Porro ifirmitas, tū vesicule totius, quæ iocinori subiicitur, tum eorum meatuū, qui ab ea in iecur subeunt, tum eorum quibus in intestinum bilis euomitur: ex recenti intemperantia prouenire potest: tali vtiq; quali intestinorum vtriusq; impultricem vim lēdi diximus. Angustia vero vasorum, aut phlegmonis vitio fit, aut propter scirros, (hi sunt duricies quædam non sensiles) aut obstructionem, aut circumiacētium partium innixum, aut osculorum cōniuentiam. Iam ipsa proximarum partium compressio, aut ppter immodicam copiam eorum quæ in se continent, aut propter phlegmonem, aut scirrum accidit. Aequæ & oscillorū conuiuentia, aut propter horum quipiam, aut etiam ficitatem. Porro ficitatem accidere faciunt: & quæ valenter adstringunt, & q pariter calfaciunt & ficcant. Illa namq; humorē exprimendo, & quæ patebant contrahendo constringendoq; ac densando: hæc eliciendo per halitum humore, ficitatem inducunt. Phlegmon namq; & scirrus quoniam morbi plane sunt, ad præsētem disputationem non pertinent. Et alioqui de ipsis commodius agetur in sequentibus. Pari ratione atræ bilis excrementum aliquando sistetur. Si lienis ad amaræ bilis vesicam, vena vero quæ ad illum a porta iocinoris pertinet: ad vascula illa quæ amarum excrementum attrahunt, quæ vero ex liene in ventriculum fertur, ad meatum illum qui amaram egerit: proportiōe sit affecta. At excrementum quod per singulas animalis particulas congeritur: & copia sui, & crassitudine, & præterea lēto remoratur. Ad hæc, ob imbecillitatem caloris, qui id dissecat soluatq; præterea transitus angustiam. Ac copia quidē, crassitudo, & lentor, vel ex cibi potionisq; natura prouenit, vel ex recenti quapiā alteratricis facultatis in eo qui nutritur infirmitate.

c. iij.

*Intemperies cause
interne, et externe*

Flauæ bilis si
stendæ cause

*Mora bilis
Si bilis non expellat: ob
imbecillitatem virtutis expul
tricius fiet potentia insaniabilis
ut testat. Am. Lus: 7. 38.*

Scirros qd.

atræ bilis mo
randæ cause

Tercii excre
menti tardæ
di causa.

GAL. DE SANITATE TUENDA

Imbecillitas vero caloris, qui id excrementum resoluat ac tenuet: ab exercitandi defectu puenit. Angustia transitus, aut ob scirrum, aut flegmonē, aut obstructionē, aut compressum alicuius, aut conuiuentiā euenit. Quorum cuiusq; originis rationem paulo ante retulimus. Sunt tamē partes, quæ præter latentes hos meatus: alios quosdā apertos & conspicuos optinent, sicuti cerebrum & oculus. Id autem institutum a natura est: aut propter eminentiam particulæ, aut propter actionem exquisitius obeūdam, aut propter continentium corporum spissitudinem. Est namq; cerebrum rationalis animæ ceu domicilium, quod cum osse solido vndiq; sit septū, plurimis maximisq; canalibus expurgatur. Primū per nares & palatum: Secundo per vtramq; aurem. Tercio per calug commissuras. Nec absimile est etiā aliquid ab eo confluere ad oculos. Oculus vero ipse nō tanq; prius matum aliquem inter partes optinens: sed velut qui purus esse oīno possulet: quo videlicet probe munus suum obeat: per euidentes meatus eicit: quicquid in eo excrementi gignitur: nepe per nares genasq;. Ergo excrementorum tum causas, tum instrumenta iam diximus. Quæ quēadmodum quis retenta expediat, atq; euocet, deinceps docendū. Initio rursus a ventre sumpto. Ergo illud commune omnium excrementorum documentum sit: vt retentionis causæ, contrariam causam semper admoueas. Speciale vero per singulas hoc, si comestorum paucitate, & siccitate, restricta alius sit: vt tum plura, tum humidiora exhibeas. Si siccitate, plura quædem non offeras, sed humidiora. Si austeritate & acerbitate, dulcibus & pinguibus cibes. Quod si in ordine sumptorum erratum sit, vt eum errorem corrigas. Si cū bis edēdum erat, semel comedit, vt nō bis modo, sed etiam sæpius pascas. Eodem plane modo & recens contractas intēperies, contrariis remediis sartias. Nempe quod siccatum est, humectans, quod refrigeratum est, calfaciens. Ac reliquos affectus, simili ratiōe corrigens. Quibus vero hec fiāt: in iis q̄ de medicamentis scripsimus, prodita materia sunt. At flaua bili retenta: si quidem obstructionis culpa id accidat: eo qui extenuet victu vtendum: cuius materia singulari volumine a nobis est tradita. Sin ex compressu id eueniat, corporum quæ & eius bilis meatibus vicina sunt: & immodice sunt referta, si quidem ex crassitudine succi id incidit, extenuante victu est vtēdum. Sin ex multitudine, p̄sidiis, quæ vacuent. Quod si ob phlegmonem, scirrum ue, id contigit: iam res sanitatis tuende professionem excessit. Sin propter recens contractam intemperiem, quæcūq; victa qualitas est, hanc restituere tentandum. Ad eandam formulam, & conuiuentiam oscillorum aperire conueniet. Si ab austeris facta est: pinguibus et dulcibus ad sumi iussis. Sin iis quæ calfaciūt & siccant successit, adhibitis quæ refrigerent & humectent. Dicetur & talium materia in sequentibus libris. Idem expurgandi modus etiā tercio excre-

Cerebri &
oculi purgā
di meatus

Nota Cerebrū aī
mē domici
ciliū.

Cerebrum quod uia purgetur

AP. 2. xiiii
De Cerebri
Excrem. Quēadmo
dū educēda
excrementa
sint.

Flauæ bilis
retēre cura
tio.

Coniuentiæ
curatio.

LIBER SECVNDVS.

FO. XVII.

mentorum genere retento, quod per singulas animalis partes colligi di-
ximus, conueniat. Nā si contracta sint, & tanq̃ conuineant meatuū ora:
per aduersa p̃ iis q̃ sic affecerūt, succurrendū est. Nempe quæ ex frigidis cau-
sis ortę coartationes constipationesq̃ carneq̃ molis sunt, veluti q̃ ex am-
bientis rigore corporibus nostris inciderunt, eas calfaciendo. Rursus eas
quæ calori, siccitatiq̃ superuenerunt: veluti quę feruoribus euenerunt re-
frigerando & humectando. Pari modo & quæ astringentium vicio pro-
uenere, (cuius generis sunt aluminosæ aquæ) has pingui ac molli frictio-
ne, vna cum dulcis aquæ balneo reparādo. Quod si vel crassitudinis, vel
abundantiæ, vel lentoris excrementorum vicio, obstructi meatus sunt: te-
nuatoria vīsus ratio his apta erit. Pręterea medicamenta quæ calfaciūt,
ac deficiant, quædam intro deuorata, quædam foris admota. Anteq̃ hæc
omnia exercitatio. Nam ea quoq̃ tum soluere excrementa potest, tum p̃
sudoris meatus eiicere, tantoq̃ tam cibus, q̃ medicamentis tenuatib⁹ prę-
stat: quanto satius est nullo corporis nostri habitus incommodo, exigi q̃
redundent: q̃ pariter & carne liquanda, & solidis extenuandis. Hæc nā
q̃ incommoda calidis attenuantibusq̃ medicamentis succedunt. Exerci-
tationibus vero adeo nihil tale succedit: vt etiam firmitas quędam mem-
bris accedat, cum & naturalis ipe calor accenditur, & ex partium inter se
attritu, duritia quędā indolentiaq̃ comparatur. Quemadmodum vero se
aliquis debito tempore mensuraq̃ exercitet, ac singularum actionum or-
dine decenti qualitateq̃ vtatur: nunc equidē exequi non statui. Sicut nec
de alimenti ipsius tempore, modo, ordine, qualitate. Sed nec de tenuan-
tibus cibus ac porcionibus, nec de his medicamentis, quæ qualitatem im-
mutant. Nullius enim horum hactenus particularem vsum diximus. cō-
tenti summam, & per capita tantum attingisse. Verum in sequentibus li-
bris, de omnibus fusius agetur. Nunc in compendium redigere totū op⁹
placuit. Quatenus nulla materia lateret, cuius esse peritū deceat, qui om-
nem sanitatis tuendę artem profiretur, hunc *οὐκ ἔστιν* græce voces. Sicuti
gymnasten qui tantum quæ ad exercitationes pertinent callet. Quin eras-
istratus ita quoq̃ eū appellauit. In sequentibus vero voluminibus dicta
rū iam materiarum cuiusq̃, tum tēpus quo exhibebit, tum qualitātē, tum
vsum rationē, trademus. Ita vt non iā materia tantum sit, sed sanitatis cō-
seruandę certa causa. Etenī in tribus hīsce primis generibus, cōsistit sanita-
tis tuendę studiū. Equæ ac medendi methodus. Nempe corporib⁹, causis,
signis. Corporibus quidē iis, q̃ & sana iā sūt: & eo statu seruari debēt. Si
guis vero, corporū accidentib⁹, ex qbus corpora ipsa dignoscūt. Causæ
sunt ex quibus custodia sanitatis perficitur. Harū materiam quatuor ge-
nerib⁹ iuniorum pbatissimi sunt complexi. Ad mouēdis, educendis, facia-
endis: extrinsecus incidentibus. Et ad mouendorū quidem nomie cibus,

Tertii gene-
ris cōtēti cu-
ratio.

*Calida attenuantiaq̃ medi-
cam̃: carnes liquant et
solidas partes extenuant.*

*Exercitatio excrementa
expellit humores tenuat
calor exergit: partes
roborat, corpus respirabile
reddit.*

gymnastes
erastistratus

*Conservatio sani-
tatis tria re-
spiciunt*

In trib⁹ cō-
sistere sanita-
tis tuendę stu-
dium.

quadruplex
genus salu-
briū carum.

*Medendi methodus versatur circa tria: Ad tuendę
sanitatis circa tria quæ à Medico optime dignosci debent.*

Corpora

Causas

Signa

ad mouēdis educendis faciendis

inueniendis
extrinsecus.

ad mouēdis
Animi

Corporis

Ad ista ueluti ad
seduunt: oēs res nō nate
quę sex sunt.

*Scopus libri secundus est conseruandae sanitatis eius
qui optimo corporis statu praeditus sit et libere conditio-
nis ut Galenus saepius repetit potissimum aut eas: p. 2. 7.*
GAL. DE SANITATE TVENDA.

Correctio di-
uisionis

Alimentum
triplex.

potio, & siquid medicamentorū intro sumitur, etiam aer attractus intelli-
gitur. Faciendorum vero frictio, ambulatio, vectio, equitatio, deniq; om-
nis motus. Quod si non quiuis motus exercitatio est: sed solum qui
valentior est: adiiciatur motui exercitatio, vt sint facienda, tum motus,
tum exercitatio. Referuntur ad hoc causae genus, somnus, vigilia,
& venus. Ex foris incidentibus, primus est circūdatus nobis, aer. Dein-
de quaecunq; lauantium vnguentium ue cuti propinquant. Etiam si quod
medicamentū sanitatis tuendae fines non excessit. Veluti sal, mirta, nitrū,
aphronitrū, & aquarum aliquae spōte natarū, & calentium. Educendorū
vero materia, praedicta paulo supra est. An vero quatuor illis generibus
recte ex aduerso diuisionis causarum generis sit facta: nō facile dixerim. Cū
melius fortasse sit admouendis, educendis, faciendis, & incidētibus, al-
terari, immutariq; corpus dicere. Mutationē vero aut in qualitate fieri,
aut quantitate. In qualitate dum aut icalescit, aut refrigeratur, aut sicces-
cit, aut humectum redditur. In quātitate, dū alitur, aut inanitur. Iam in-
anitionē ipsam, duplicē quoq; esse. Alteram excrementorum, de quibus
mox diximus: alteram naturalis substantiae nostrae assidue defluentis,
quae nutritioni ex aduerso opponitur. Notasse hoc loco operepreciū fue-
rit omonymia quā hippocrates in opusculo de nutritione distinxit his
verbis. Alimentum aliud est quod nutrit, aliud quod quasi est nutriens,
aliud quod nutriturum est. Quippe ei quod prima significatione alimentū
siue nutritio est: substantiae ipsius fluorem recte opponas. Ei vero quod i
secunda significatione accipitur, tum emorragian id est sanguinis proflu-
uium, tum vno verbo omnem sanguinis inanitionem. Ei vero quod ter-
tio significato dicitur, vomitum & lenteriam id est intestinorum leuita-
tem. Verum de talibus diuisionibus statuere, pro arbitrio cuiusuis liceat.
Quisquis autem propositam artem rite administrabit: hunc omnis ma-
teriae quae ad salubrem victus rationem pertinet: vires habere compertas
est necesse. Quando hinc demū dexter ei⁹ oritur vsus. Contingit autem
dexter eius vsus, vbi opportunū cuiusq; tempus, ac modū quis iuenerit.
Quare huc potius cenfeo prope randū: q̄ prauis opinionibus refellendis
immorandū. Sed quoniā satis verborū primum hoc volumen continet,
claudetur hoc loco. Quod reliquū operis est in ceteris exequemur.

quid intonat Gal. in hoc libro, v. de in grina: pro sequenti
GALENI DE SANITATE TVENDA SE-
CVNDVS THOMA LINACRO
INTERPRETE.

a Rtis quae de sanitate tuenda instituit, sūmas, scoposq; proximū
volumē edocuit. Nūc singula mēbrati distiguere tētādū, initio
cursus ab ijs sūpto, in qb⁹ proxim⁹ liber ē finit⁹. Proponat itaq;

Scopi n. indicat. Tres sunt ut 6. lib. cap. 8.

*Cognitio contrariorū
remediorū applicandorū*

*Vnus rectus
materie con-
trariē. T. s. u.
ia illa quae reducit
ad sex res nō nates
ut ad illos q̄ fontes sup. dictos*

Admouenda

Educenda

Facienda

*Extrinsecus
tuerenda*

*remediorū
Vnus rectus, q̄ materies qui
a medico perit ut in curandis
ut in conseruando sanitate
ut in seruari debet
in hisce consistit et h. respicit
quantitas
qualitas
Locus
Tempus
Modus
Vnus rectus remediorū est 3. Scopus
indicatus*

nobis i hoc libro saluberrime naturę puer, q̄ iā tertiū ętatis suę septenniū in-
gredit̄. Cui⁹ corp⁹ effigere cōponereq̄, quoad fieri pōt, q̄ optie, ppositū
fit. Ac primū hoc ipm definiēdū, qd sibi velit, qd adiecim⁹ optie, vult aut̄
nimirū illud veluti corporū ipsorū numerosa sane diuersitas tradita est:
ita vitę rationū qb⁹ viuim⁹, species sūt diuersę. Ergo fieri neq̄, vt i q̄libet
pposita vita: optimā corporis nostri curā administres. Sed q̄ cuiq̄ optia
fit: hāc utiq̄ licet. Quę absoluto sermōe optia fit, i oī exeq̄ vita nō ē. Nā
maxia hoīm pars iplicitā negocijs vitā agit: quos etiā legi ab ijs quę tra-
ctāt est necesse. Nec tamē mutare cōditionē licet. Alij enī p iopiā i ei⁹
modi vitę sortē icidūt: alij seruitute, quā aut a parētib⁹ hereditariā acce-
perūt, aut alias p vim aliquā capti raptiue: quas solas esse seruitutes vul-
gus existimat. Mihi vero, & q̄ ambitiois, aut cuiusuis cupiditatis gratia,
negotijs ipeditā vitā delegerūt, quo min⁹ corpi curādo vacare queāt: hi
quoq̄ seruire vltro dominis, & qdē pessimis, vident̄. Quare his optimā
pr̄ corp⁹ curā scripsisse, supuacūū fit. Verū si q̄s plane tū aīo, tū vero
optiōe sit liber, huic pcepisse fas ē, quēadmodū & sanitate plurimū frua-
tur: & morbis minime tēteē, & cōmodissime citraq̄ molestiā senescat. Qui
etiā sanitatis tuēde methodus, sicut alia plane q̄libet ratio viaq̄, ei⁹mo-
di docēdi initiū postulat. Siquidē qd simplex iculpatū ē est i oī genere,
id ceteris oīb⁹ q̄ nec simplicia sūt, nec culpa vacāt, ceu regula quēdā prę-
poni postulat. Sane simplex inculpatum ē in corporibus quidem est, qd
optimo est habitu. In vitę generibus, quod oīno liberum est. Primum
igitur hoc libro duo hęc cōiuncta tractem⁹. Deinde cuiq̄ vitioso corpo-
ris statui: vita libera sit adiuncta. Mox optime corporis constitutioni, sin-
gulę seruilis vitę species copulentur. Postremo vitiosos corporum ha-
bitus cum seruilibus viuēdi generibus maritabimus, siquidē plenus no-
bis absolutusq̄ sermo futurus est. Quod nā igitur propositę artis initium
cōperim⁹: ad eius tutelā corporis, qd & optimę sit notę, & tertiū æta-
tis septenniū iam ingressum, & ceteris posthabitis oībus, vni corporis
curę vacet. Mihi sane videtur id quod ab hippocrate traditum est, tū in
aphorismis, cum ait. Labor cibum præcedat, tum in populariū morborū
sexto volumine, vbi ita ad verbum præcipit. Labor, cib⁹, potio, sōnus,
venus, oīa mediocria. nā & modum ipsum singulorum dñiuit, addito
ad finem dictionis epitheto, mediocria, & tēpus æque signauit, iplo ser-
monis ordine. Quippe sanitatis tutelam a labore est auspicandum, quem
excipere debēt cibus, potio, deide somnus, mox venus. In his videlicet
quibus venere est vtēdū. Nā reliqua certe oīa cuiusq̄ ętatis sunt cōmu-
nia. Venus ætate tantūū florentium est. Vtiq̄ quo tempore etiam eius
vlus est. Quę enī hanc vel præcedūt ętates, vel sequuntur: aut plane se-
men non effundunt, aut certe infœcundū, aut malefœcundum effundunt
Verū disceptatio de venere in suū locum differatur. A laboribus vero or-

ad 3. 7 sept. redi

Varię hominū conditiones.
sunt varię ętates, tempera
et negocia, et hoc varię
sepe in medendo.

Cur primum
de optimi
corporis op-
timo ductu.

Tractādorū De hominū con-
ditio. d. tiones proponende
int in hoc libro. quarum
conditiones sunt ex amian-
de et tuēde a quibus
inuijs. hęc autē cōsunt
ad summum quas in hoc
Artis huius loco recenset
principium Galenus n.

Quęna ętas
veneri sit ap-
ta.

Semen al-
infundit
aliquā mas-
fecundū

Optima corporis
constitutio

Mala corporis
constitutio

Libera

non libera

De 4. hominis septem combinationes et copule quarū 4
sunt possibiles. Quę nō sunt

*Exercitatio est unicuique uehementis motus
Motus uehementis est cum anhelitus alteratio motus regit?*

GAL. DE SANITATE TVENDA.

Laboris mo-
tus & exerci-
tationis dif-
ferentia.

Quod uehe-
mentius dicitur
ad aliqd est.
Termin⁹ ve-
hementie que
exercitatio
ne facit.

diendū: illo ante oīa discusso, an idē sint labor motus, & exercitatio: an labor & motus idem, aliud vero ab ijs exercitatio: an mot⁹ res diuersas: labor & exercitatio neutiq^{ue} differat. Ac mihi quidē nō quiuis motus exercitatio videtur: sed tantū si quis uehementior est. Quoniā aut^{em} eorū que ad aliquid dicuntur, est quod uehementius dicitur: fieri pōt vt idē motus alteri sit exercitatio, alteri nō sit. Termin⁹ igit^{ur} uehementie esto, anhelitus alteratio. Quādo in quibus nulla fit anhelit⁹ mutatio, hos nondū exercitationes vocam⁹. Quod si quis maius, celerius ue, aut crebrius iā ex motu aliquo respirare cogitur: huic certe tantus motus exercitatio fuerit. Ea igit^{ur} cōmuniter exercitatio vocatur, proprie vero a loco græce denotatur quē gymnasion ipsi appellant. Is locus est in publica aliqua urbis regiōe extructus, quo vngendi, fricandi, luctaturi, discū iacturi, aut tale quippiā facturi, confluūt: laboris appellatio idē mihi significare videt^{ur}, cum priore significatione noīs gymnasiij, siue exercitatiois, nēpe cōmuni illo, quod p^{re}dixim⁹. Quippe cū & qui fodiūt, & qui metūt, & qui equitant, non laborent modo: sed etiā exercitent^{ur}: cōmuni saltē exercitatiois appellatiōe. Et de noībus quidē ita nobis determinatū sit. Atq^{ue} ad hęc significata, oīs michi deinceps sermo inaudiatur. Nec tamē si quis est, qui aliter vti velit, prohibeo. Quādo nō huc de re dō nominū vsu disputatur⁹ accessi: sed quē admodū sanitas custodiri maxie possit. Ad id vero cū p^{ro}cōmodū erat de exercitatioe, labore, oī deniq^{ue} motu diffiguere: noīm significat⁹ definire sū coact⁹. Atq^{ue} exercitatiois cōmoda, & si in priore volumie tradita sūt, nō inutile tamē sit: hic quoq^{ue} paucis ea de nouo repetere. Quādo ea nō sōlū scopus: sed etiā veluti iudices sunt, oīm que singillatī in exercitatiois arte gerūt^{ur}. Fuere aut^{em} (arbitror) genere duplicia. Hęc quidem ad excrementorū inanitionē, illa ad euexiā, id ē cōmodā corporis habitudinē efficitia. Nā quoniā uehementior mot⁹ exercitatio est, necesse quidē est, tria hęc ab ea p^{er}fici in corpe exercitādo, mēbrorū duriciem ex mutuo ipsorū attritu genuini caloris augmētū, & spūs citatiōe motū. Sequi vero hęc, reliq^{ue} oīa priuatī cōmoda, q^{uod} corpus exercitijs accepta refert. Vtiq^{ue} ex mēbrorū durtia, tū vt min⁹ ex labore afficiāt, tū ad labores robur. Ex calore, tū deducēdorū i corp⁹ validū attractū, tū imutationē magis expeditā, tū nutritionē magis foelicē: tū vt singule corporis p^{ar}tes sint (vt ita dicā) p^{er}fuse. Cui⁹ affert⁹ beneficio, & solida mollescere, & hūida tenuari, & exiguos corporeq^{ue} molis meatus laxiores fieri accidit. At ex spūs valentiore impetu: & purgari hos oēs meat⁹ necesse est: & excrementa expelli. At q^{uod} si exercitatio hęc p^{er}stat: haud difficile sane sit, tēp⁹ vtēdē ei⁹ statuisse. Nā quoniā digestionē i corp⁹ adiuuat, nō debet cū administrat^{ur}, crudi i cocti⁹ cibi, aut succi, multitudo, vel in vētre, vel in vasis cōtineri. vnde periculū sit, nepriusq^{ue} p^{er} maturā cōcoctionē vtilis sit, in oēs animalis partes rapiatur. Quoniam vero & exiguos meatus expurgat, & excrementa ex-

Quæ ab ex-
ercitatione i
corpore pro-
ueniunt,

Quo tēpore
fit exercitā-
dum.

Idem libro de cibis boni et mali succi.

*durities
caloris
motus*

*Nota quæ sunt commoda ex his
commodis promouent.*

*Quæ exercitatio
est
quæ
est
est*

*Quæ exercitatio
est
quæ
est
est*

*aquosa
crudisatem
denotat in uenis*

*Urina
Rufa et biliosa
coctionem denotat in uenis*

*Pallida signum paucitatis
concoctionem*

LIBER SECVNDVS.

FO. XVIII.

pellit: vtilius est ante comedendum, eam adhiberi. Siquidem quæ impura corpora sunt, atq; ab excrementis parum purgata: hæc quo magis nunties, magis lædes. Ex ijs itaq; patere arbitror, tum esse ad exercitationem commodissimum tempus, cum hesternus cibus duplici concoctione iam prorsus sit confectus, & ea quæ in ventre: & ea quæ in vasis sanguinis agitur. ac iam denuo cibandi, tempus instet. Quod si aut prius, aut posterior, exercitatione utere: aut crudis hominem impleueris, aut pallide bilis prouentum auxeris. Sane huiusce temporis nota, color est urinae. Quæ enim aquæ speciem præfert: crudum adhuc in uenis esse indicat succum eum qui a ventris summittitur. Quæ vero rufa biliosaq; est: iam dudum concoctum esse huiusmodi succum. Quæ modice pallet: peractæ modo secundæ concoctionis est signum. Cum namq; bili infecta urina nondum est: aquæ speciem alboremq; præfert. Cum vero plus iusto eius bilis acceperit: rufa cernitur. Ergo cum mediocriter est rufa, mediocriter ue pallens: tum est exercitatio adeunda. Sed expulsis prius excrementis, quæ vel in vesica, vel inferiore aluo continentur. verendum enim ne quid ex his in habitum corporis rapiatur, correptum videlicet caloris vi, qui per exercitationem accenditur. Ergo si quis posita iam veste, protinus ad valentiores motus accedat: priusq; totum corpus molliatur, & excrementa extenuentur, & exigui carnis meatus laxentur: timor est ne solidarum quæpiam ruptum, aut conuulsum eat. Timendum præterea est ne excrementa spiritus impetu impulsa, prædictos meatus obturent. Sin sensim prius calefaciendo, & solidas ipsas præmolliens, & humores tenuaueris, & exiguos meatus laxaueris: nullum periculum nec rumpendi alicuius, nec obstruendi, exercitatio impendebit. Vt ergo hæc fiant, oportet linteolo totum corpus mediocriter fricando prius calefacere. Mox oleo fricare: neq; enim protinus accedendum ad pingue censeo, ante videlicet quod cutis incaluerit, & meatus laxentur, & ut semel dicam, quod preparatum aptumq; corpus sit ad oleum capiendum. Ei rei satis oïno sunt pauci manu circūactus, qui nullo compressu sint graues, & modice celeres, huc demum veluti ad metam directi, ut corpus citra compressum calefaciant. Siquidem patitis his, cernere erit, floridum ruborem per totam diffundi cutem. Tum igitur pingue inducendum, & nudis manibus quod medium inter molle durumq; modum seruent, infricandum. Quatenus neq; coactum, constrictumq; corpus sit, neq; ultra quod par est laxum remissumq; fiat. Sed legitimum nature modum seruet. Infricandum vero primo cōtrectatu, blandius. inde sensim paulo fortius, eatenus aucta semper ad valentius frictione: quoad iam carnem manifeste premat, citra tamen lesionem. haudquaquam tamen, tam valida frictione diu utendum, sed semel, aut bis in quacunque parte. Quandoquidem non eo ad hunc modum fricatur huiusmodi pueri corpus, ut iam duret. Cum id iam ad exercitationem producim: sed

Hippo:

cc

cc

*p. et r. coctio debet
et paucitatis
et excreta*

Duplicis cō
coctionis pa
tæ, notæ ex
urina.

*urina rufa
a qua nō dum bilis
ipso est admixta*

Vacuandas
ante exerci
tationem, al
ui & vesicæ

*Notanda regula
que seruanda
est in exerci
tatione*

Corpus sen
sim calefaci
dum esse ante
validam ex
ercitationem
De frictione
Cur nō inci
piendum ab
oleo.

*frictio fricandus
corpus*

*Do
ungendum est
aut fricandum*

frictio debet fricandus

GAL. DESANITATE TVENDA.

potius quo tum promptitudo ad exercitationis functiones exciteretur, tū robur intro reuocetur. Ac raritas laxitasq; quæ mollem frictionem consecuta est: constringatur ac cogatur. Quippe medio temperamento seruari huius pueri corpus oportet. Nec vsq; durum molle ue effici: nec vbi naturale eius incrementum inhibeat. At pcedente tempore, vbi iam adoleuit: tū vero duriore frictione vtetur. Præterea frigida ab exercitādo lauatione. Verum de his post agendum. In preparatoria vero ante exercēdum frictione, quæ huc spectat, vt corpus molliat, mollis duræq; mediā qualitatem dominari oportet, ac pro eiusdem qualitatis rariōe, quicquid reliquū est exigi. variæ autem q̄ maxime ex manuum iniectu circūactūq; frictiones esse dēbent: nec superne modo deorsum, aut inferne sursum adhibitæ: sed etiam tum in subrectum, tum in obliquum, tum in transuersum, tum in subtransuersum. Voco transuersum, quod recto est contrariū. Id græce ἐν ἀντιοιῶν appello. Subtransuersum vero, quod paululū ab hoc in vtramq; partem declinat, quod σίμουῖν dico. Rursus subrectum quod a recto paululum vtroq; versus recedit. Obliquū quod recti transuersiq; plane est medium, illud πλάγιον hoc λοξον græce nomino.



Preparatoria
rig frictionis
scopus.

Quid trans
uersum.

Quid sub
transuersum.

Quid sub
rectum.

Quid obli
quum.

Cap. 4.

Modi frictionis

LIBER SECVNDVS. FO. XIX.

Quinetiam τριψιυ, aut αἰατριψιυ græce dicere nullum discrimen faciet. Modo ne lateat αἰατριψιωσ nomen veteribus vsitatus τριψεωσ recentioribus magis vsurpari. Nos latine frictione, frictu, perfrictione, promiscue legētium venia vtemur. Varium autem fieri manuū, tum in iectum, tum circumactum velim, quo videlicet vniuersæ, quoad fieri potest: musculorum fibræ omni ex parte, fricentur. Siquidem eius sententiæ esse, quasi transuersa frictio, quam etiam rotundam aliqui vocant: duret, denset, contrahat, & constringat, recta cōtra rarefaciat, laxet, molliat, & resoluat, corpora: eiusdem plane inscitia est, cuius cætera, quæ plerisq; Gymnastarum de frictione traduntur. Nam qui plus de frictionū virtute afferat, q̄ q̄ Hippocrates in eo libro prodidit quem κατιτριψιου inscripsit: nemo plane est. At enim dura frictione ligari corpus, molli solui, multa exrenuari, mediocri crassescere. Habent vero se eius verba ad hunc modum. Frictio vin habet soluendi, ligandi, carnē augēdi, minuendi. Nempe dura ligandi, mollis soluendi, multa minuēdi, mediocris carnem augendi. Quatuor enim hæ genere differentia, ex quadruplici omnis frictionis, tum virtute, tum vsu oriuntur. Quod si medias quoq; harum, quæ vna cum iis intelligendas se exhibent, adnumeres, sex in vniuersum differentia existant. Vnde nam igitur plurimis neotericorum Gymnastarum succurrit, tam numerosas frictionum differentias prodere, quas vel numero comprehendere facile non est: Non aliunde certe quā quod logicę contemplationis plane expertes, cum propriis frictionum differentiis, externa alienaq; imprudentes nōnunquā confundunt. Interim etiā illa quibus singulæ frictiones peraguntur, adiiciunt, Interim tum iustas ipsas inter se frictionum differentias connectunt: tum vero cum his, etiam quas ipsi perperam excogitarūt. Cum enim dicant frictiones inter se distare, quod aliæ sub dio fiāt: aliæ sub tecto, aliæ in admixta vmbra, rursus aliæ in perflato loco, aliæ in tranquillo. item aliæ in calido, aliæ in frigido, aliæ in sole, aliæ in balneo, aliæ ante balneum, aliæ in palestra: talemq; cathalogum faciunt: sane non proprias frictionum differentias afferunt, sed ea sine quibus qui fricatur esse non potest: inculcant. Quippe quem necesse omnino est, in aliquo terrarum loco esse, præterq; locum, vel æstate, vel hieme, vel alio anni tempore. Cum vero ita dissidere dicant inter se frictiones, quod aliæ cum copioso oleo, aliæ exiguo fiant, aut prorsus sine oleo, idq; vel manibus tantum, vel etiam cum puluere, vel per linteum, atq; hoc vel asperum, vel lene: causarum plane quibus frictio dura mollis ve efficitur, enumerationem faciunt. Ex quo nimirum causarum est genere, & quod ipse fricantium manus duræ, aut molles sint. Item valide premāt, blande ve sint admotæ.

d.j.

Cur varij
manuum cir
cumactus.Hippocra
tes

cc Frictionis effectus
cc dicitur
cc quod frictio conducit
ad omnis auctiorem
et habet q̄d dicitur
parum

GAL. DE SANITATE TVENDA.

Tertia species quam afferunt, hi qui multas frictionum differentias autu-
mant: inde nascitur, quod omnia iam dicta inter se per coniugationes qual-
dam copulant. Qui itaq; ex his, aut externas rerum circumstantias, aut
verarum differentiarum causas inter se copulant, facile deprehenduntur
parum recte sentire. qui vero ex propriis & sinceris differentiis coniu-
gationes neunt, horum non adeo facile deprehenditur error: imo nonnul-
li sapientiae quoq; laudem retulerunt, Hippocrate ipso plus aliquid inue-
nisse crediti, quorum est Theon Gymnastes, qui rectius q̄ Hippocrates
sensisse de frictione est visus. Nam cum is in modo comprehensis ver-
bis: in ea differentia quae ex qualitate spectatur: mollem & duram, in ea
vero q̄ ex quantitate, multam & mediocrem collocet: Theon qualitis
q̄tatis ve minime faciendā mentionē seorsum censet, scribens cum ali-
bi, tum vero in tertio Gymnasticorum hunc in modum. De frictione pre-
cipientes placet quantitates semper cum qualitatibus coaptandas esse.
Per se namq; imperfectiores sunt, q̄ vt aliquis successus ex ipsis proue-
niat: quippe mollis frictio pro quantitate modo, triplex opus efficit:
pauca enim leuiter carnem remittit, ac facile contrectabilem, siue tactu
mollem reddit: multa euaporat & liquat: mediocris laxa & fluida car-
ne implet. Simili modo dura pro quantitate ratione, totidem numero
effectus reddit. Multa namq; adhibita contrahit constringitq; corpo-
ra, & phlegmone persimile quippiam relinquit, mediocris implet im-
minuta & euidenter circumscrip̄ta expressaq; carne, exigua vero in sum-
ma cute ruborem ad tempus excitat. Non censet autem de dura per se
& seorsum, quicq; Gymnaestae p̄cipiendum, sed ei quantitatem adiun-
gi debere, si quis paulo commodior ex artis opere successus sit futu-
rus. Pari modo nec de molli per se & seorsum, quicq; nunc traden-
dum existimat. Neq; enim adhiberi vsq; posse mollem frictionem ran-
tum, & quae nec multa, nec exigua, nec mediocris sit. Deinde memo-
rat quaecunq; per coniugationem in corporibus nostris naturaliter ef-
ficiunt, vtq; paucam cum molli remittere leuiter, & mollem reddere
pronuncians, vbi aliud plane nihil q̄ quod Hippocrates verbo soluere
significauit, aliis verbis interpretatur. Quippe laxare carnem, & mollem
reddere, quid aliud est q̄ soluere, quae colligata & coacta fuere? Adiecit
vero sermoni, leuiter siue quodam modo, non genus actionis immutās,
sed quantitatem eius definiens. Mollit enim cum exigue adhibetur eius-
modi frictio. Quandoquidem si amplius sit adhibita, mollit quidem &
tunc, cæterum largius, quod ergo nec magnopere nec mediocriter,
sed exigue remittit, mollitq; corpora, exigua ac mollis frictio, per ver-
bum illud leuiter quod adiecit, declarat. Ne hic quidem per hoc sal-
tem, his quae Hippocrates p̄cipit, quicq; tradens magis amplum,

Mem Gymnastes
Cōtra theo-
nem & pro
hippocrate.

Theon

æquæ nec cum mediocrem & mollem, addere corpori inquit laxam & fluidam carnē. Nam quoniam mediocris, idcirco carnem augebit. quoniam mollis: soluet, hoc est plane molliet. Id quod tantūdem est: ac laxā & fluidam carnem efficere. Erat autem huius officium, sicuti de his recte præcipit: sic & cum de multa simul & molli disputat: non id modo dicere quod halitu digerere, ac liquare potest: sed qualem etiam carnem relinquit apponere. Non enim ritu ignis vniuersam substantiam exhaurit, liquatq;: sed aliquid omnino relinquit. Id igitur quod relictū est, qualenā demum specie sit: adiectum (arbitror) sermoni oportuit. neq; tantū multæ frictionis proprio affectu posito: mollis opus omissum. Quod igitur multa euaporat, etiam ab Hippocrate prius dictum est. Verum non absolute de multa Theon sermonem instituit: sed per coniugationem docendum esse censuit, utiq; a prima auspicatus. Nempe exigua & molli: post secundam aggressus, mollem & multam. Inde tertiam memorans, mollem scilicet & mediocrem. Sicuti igitur in prima coniugatione, & tertia, proprium qualitatis effectum non dissimulauit: ita nec in secunda suppressisse eum decuit. Quin hic quoq; docuisse, multam simul et mollem frictionem non modo euaporare, sed etiam mollem carnē reddere. Nisi forte id quod liquare dixit, pro molliore audiendum est. Atq; ita quidem verum sit quod dicit. Cæterum sic non modo Hippocratis doctrinā non accusat: sed multo maxime confirmat. Etenim si mollis frictio semper molle tenerumq; corpus reddit, siue ea exigua, siue multa, siue mediocris sit: tum illi ex quantitate aliquid accedit diuersum: inseparabilis plane a molli frictione erit molliendi facultas: sicuti a dura certe vis durandi, cogendi, constringendi, ligandi, densandi, aut tactu duram reddendi, aut quomodocunq; aliter eandem rem interpretari malis. Quippe primum & proprium nomen ita affectæ carnis est duritia, ut eius quæ diuerse afficitur, mollities. quamquam etiam reliquorum quæ dixi nominum, quolibet uti licet. Et rationem quidem cur tam varijs nominibus vnā interpretari rem liceat: paulopost apponemus. Nunc quoniam cōtrouersa res non est, causam eius ad præsens saltem differamus. Quod autem mollē frictionē necessario cōsequitur, ut corpora molliat: id plane clarū ex iam dictis est. Nā si nec qui multa ea, nec qui exigua nec qui mediocri usus fuerit: durū vnq; corpus reddiderit: p̄spicuū est molliendi vim nusq; ab ea seiungi: sicuti nec dura, colligādi & durādi. Quippe cū hāc quoq; siue paucam, siue multā, siue mediocrē adhibeas, nunq; quantitatis vllius ratione corpus mollias: sed semp duritati plus minus ve adiciēs: scilicet vberius pficans: plus, partius vero, min⁹. Quod si paucis oīno durisq; frictionibus cōtentus fueris: duritia quoq; p̄ portione respōdebit. Sicuti enī qui igni se admouit: semp calefit: siue exiguo tēpore id facit, siue diu,

*Institutionem (coniu-
gationes)*

GAL. DE SANITATE TVENDA.

sed magis qui diutius appropinquat, minus qui breui spacio, minime vero qui tantum accessit: ita in frictione quoque corpus semper pro ratione afficitur, a molli: emollitum, a dura: duratum. Non tamen pari semper mensura, sed a pluscula: magis, a parciore: min⁹, a plurima: maxime, a minima: minime. Theon ergo cum de molli simul & copiosa frictione disputans, euaporare liquareque eam dixit, si quidem per liquare verbum, inanire intelligit: aliud plane nihil significauerit, quam euaporare. quare bis idem dixerit, prætermiserit autem quod necessario fuerat addendum, nepe cum affectum qui ex molli frictione in corpore relinquitur, sin mollire, soluere, remittere, aut aliquid quippiam eiusmodi dicere velit: sic sane, reliquerit quidem nihil. cæterum ea quæ Hippocratis sunt, minus idonea docendi ratione explicasse deprehenditur. Quod itaque eiusmodi docendi modus deterior sit, eo quo usus Hippocrates est: paulopost ostendam. Quod vero si liquare pro eo quod est mollire accipit, nihil his quæ Hippocrates ante prædixit amplius prodidit: plane manifestum est. Nam cum ille præcipiat mollem soluere, multam extenuare: quis non facile colligat, qui præsertim mentis sit compos, eam quæ ex molli multaque pariter composita sit, extenuare simul ac mollire? Verum non videtur ita sensisse Theon. Sed quod in primo gymnasticorum vnico verbo extenuare dixit: id in tertio duobus extulit, nempe euaporare ac liquare. Habet vero se eius verba in primo ad hunc modum. Contrariarum vero, mollem
 „ quidem si multa sit, extenuare corpora: sin mediocris, carne implere, utique
 „ delicata et fluida. Aperte enim hoc loco mollem simul & multam frictionem
 „ extenuare corpora confirmat. Quod autem necesse fuerat non solum multæ frictionis proprium effectum, sed etiam mollis tradere: ipse quoque Theon per ea quæ subiecit: ostendit. In quibus cum de dura præcipit, constringere multam coartareque, & phlegmone simile quippiam parere, ait. Quippe quod moderata quantitate adhibita possedit: id copiosius adaugeta, magis obtinuit. Omnino ergo duram mediocriter adhibitam: dura carne implere, fatetur. ita ut ediuerso, mollem mediocriter adhibitam: ipsam quoque carne implere, sed ea molli. Accidit vero Theoni cum de molli simul & multa frictione sermonem faceret: nullum mollis effectum prodidisse. Rursus cum de multa simul & dura, nullum duræ exposuisse. Nam si liquare inanire & digerere pro eodem accipit: de multa quidem aliquid dixerit: de molli plane nihil. Quemadmodum etiam in eo quod de dura multaque scribit: duram quidem constringere ligare & phlegmone aliquid per simile facere affirmat, quantitatis vero plane nihil meminit. tametsi par fuerat, de hac quoque aliquid dixisse. Nam illud confessus est, si mediocriter sit adhibita, obestatem facere. Quid igitur efficiet multa, si supra mediocrem sit adhibita? Prorsus enim aut illi⁹ affectu

*mollis frictio emollit
 dura indurac*

tuebitur aut alterabit. Sed si quidem seruabit, certe multa frictio supra mediocritatem adhibita, nihil plus adiiciet. Sin plus aliquid efficiet: aut minuet carnem, aut adiiciet. Verum si minuet: extenuabit. Si adiiciet: carne implebit. At qui nō adiicit carnem, extenuet ergo necesse est. Verū Theon de hac differentia nihil meminit, sed omnino subticuit. Minime plane definiens, extenuet ne dura copiose adhibita, an carnē augeat, an seruet eundem quem ex mediocri accepit carnis modum: sed tantū quod constringit coartatq; & phlegmone simile quid faciat, confirmans. Conueniebat autem non hoc modo dicere, sed etiam quod emaciat. Apparet ergo Theonem, aut Hippocratis artem hoc loco non intellexisse, aut hominem laudare noluisse, qui tam breui sermone omnes non solum differentias frictionum dixerit, sed etiam vniuscuiusq; opus & vires. Nā qui transeunter, veluti canis nilum, verba eius delibat: quatuor eum dūtaxat meminisse arbitretur. Verum nō ita se res habet. Immo alias duas, necessario in iis quas dixit, subauditas, insinuauit. in qualitatibus differentia, duræ mollisq; mediam, quæ nimirum mediocris est. in ea vero quæ a quantitate accipitur, exiguam. quando exiguam aliquam, necesse est copiosæ esse contrariam. Porro antiquæ interpretationis formula, ita est brevis: vt non pauca sæpe, ipsa saltem dictione præterire videatur, quæ tamen necessario dicta ipsa sequuntur. Quamobrem (arbitror) etiam enarrationes scribim⁹, q̄ veluti præeant iis qui parū exercitati, antiq̄ dictio nis celeritatem assequi non valent. Veluti in hoc ipso loco facim⁹. Si nāq; dura ligandi, mollis soluendi, vim habet: quæ supra modū soluta corpora sunt: ea duriter plane fricanda sunt. contra quæ constricta sunt: molli ter: [quæ modice se habent: nec molliter] nec duriter, sed quatenus fieri potest, vtroq; declinato extremo. Egregius vero videlicet theō pri mum in eo fallitur, quod neq; mediocris qualitate frictionis vires tradidit, neq; vsum. sed semper ita præterit, tanq̄ nulla sit. Verum de hoc paulo post agem⁹. Sicuti vero in iis differentiis quæ in qualitate spectantur, ex quantitate dura mollisq; consistunt, sed etiam media: ita & in iis quæ ex quantitate ducuntur, non solum multa & pauca: sed etiam media noscitur. Cur igitur in iis quæ ex qualitate trahuntur mediā omisit Hippocrates: in iis quæ ex quantitate, exiguam: Temere id fecisse videri fortasse cuipiam potest. oportere enim in iis quæ compendio tradantur, summis inter se contrariis res definire. quod horum medianū sit atq; mediocre, transire. vtpote quod ex summis ipsis vltro sit noscendum. Ipse igitur tum hoc docere, tum senis sententiā clariorem reddere conabor. rem plane hoc loco non necessariam, cum quæstiones id genus in enarratoriis libris soluere soleam. sed quoniam semel huc descendi, vt p̄ Hippocrate imperitis istis respondeam: in quibus ipsi falsi, recte præcipien

d. iij.

Cap. 4.


Velut canis Nilu' attin
 gē' proverbio dicitur
 id est breuiter et super
 fluecenus exaitat aliq.

GAL. DE SANITATE TVENDA.

Alias in fric-
tionum ge-
nere contra-
rietates esse
alias in affe-
ctuum.

tem calumniantur: non pigebit hoc quoque adiecisse. Cum igitur duo sint toto genere inter te diuersa atque disiuncta, si modo id quod facit, ab eo quod fit genere dispelcitur: frictiones quidem ex eorum numero sunt quae faciunt, qui vero ab his in corpore relinquuntur affectus, ex iis quae fiunt. Quare contrarietates quoque alias in frictionum genere, alias in affectuum, qui ab iis proueniunt: necesse est statui. In frictionum genere, tum duram & mollem, tum multam & paucam. In affectibus vero, et eam quae veluti colligatio & solutio corporum est: & gracilitatem ac crassitudinem. Ac prior quidem affectuum contrarietas, ex prioris frictionum contrarietate nascitur. secunda non item. Euenit enim in hac ut gracilitas proueniat ex multa, carnis incrementum ex mediocri. Quippe pauca augere carni nondum sufficit. Quod videlicet id quod carnis incrementum accipiet: et sanguinis moderato accessu, & valida virtute eget. Quorum utrumque mediocri frictione commode prestat, pauca neutrum, nec abunde, nec satis. Quoniam igitur non in idem coibant frictionum, affectionumque contrarietates: coegit vero eum compendiarie docendi ratio, per contrarietates positas sermonem absolvere: vtiliore contrarietate accepta, minus vtilem consulto omisit. Porro vtilior ea est, quae in affectibus, quam quae in frictionibus spectatur. Idque duplici ratione asseritur, vna quae ab artis fine sumitur. Quippe frictiones ad corporis affectum, seu finem diriguntur, finis enim iis quae praese, semper est praestantior: quanto nimirum id cuius gratia, iis quae ipsius gratia fiunt. Altera quae a claritatis ratione accipitur. Intellectis namque multae & mediocri affectibus, facillimum est exiguae opus contueri. Non perinde tamen mediocri frictionis perspicua vis est. Quinetiam tertium hoc ipso de frictionibus sermone bellissime docuisse hippocratem inuenias. praecedere namque eorum doctrinam oportet, quae liquido pagis cernuntur, sequi vero eorum quae minus liquido & obscure. Idque siue de iis expressis verbis scripseris: siue lecturis ea intelligenda relinquantur. Est vero euidenter atque in aperto mediocri frictionis opus: ipsum scilicet carnis incrementum. obscurum vero paucae. quippe quae nec auget, nec minuit carnem, nec omnino euidenter aliquid videtur efficere, nisi quod parum calfacit. At id omnis frictionis commune opus est. Quare cum neque euidenter aliquid efficit, & quod facere videtur proprium eius non est, sed omnis frictionis commune: non sine causa est (ut arbitror) omissa. Quod igitur omnis frictionis calorem accedere commune opus sit, non satis quod ab hippocrate prodatur, dignum preceptum est. Quid vero quaeque frictio proprium efficiat: id ut hippocrati necesse tradere: ita nobis certe vtile erat discere. Reductis enim veluti in elementa simplicibus differentiis, vniuersam frictionum rationem absoluit, quemadmodum carnem adicias, quae admodum detrahas, quemadmodum corpus mollias, quemadmodum

constringas. Cum his vna protinus se promūt: tum media earum opera, tum ea quæ per coniugationem faciunt. Media, cum neq; ligare corpus, nec soluere, nec carnem augere, nec minuere studemus. Quæ per cōiugationem, cum verbi gratia pariter colligare et carnem addere. Quis enim nō videat, cum duram carnem adicere corpori volumus: frictionem duram vna cum mediocri modo esse petendam: Veluti cum mollem addere studemus, frictionem mollem & quantitate mediocrem adhibendam, & per alias coniugationes ad portionē. Quas nonnulli Gymnastarum tāq; sua ipsorum inuenta tradentes, dum hippocratem accusant: ipsi vehementer delinquūt, & quod eum qui de his primum præcepit merita laude fraudant, & quod cum eius inuenta sibi tribuant: etiam (quod atrocius multo est) calumniari hominem non dubitant. Accedit quod nec simplices differentias apte inter se alternāt. Decuerat enim (arbitror) eum qui recte ad particulares complexiones descendere voluit, nec vniuersas senario numero comprehendere, veluti Theon facit: nec aliquod eorum proprium vel quantitatis, vel qualitatis opus, omittere. Quemadmodum in mollis simul & multæ: opus mollis, in duræ simul & multæ: effectum multæ, prætermisisse eum ostendimus. sed has quoq; adiecisse, & particulares coniugationes nouem fecisse. Quippe tres quæ a qualitate frictionū sumuntur differentiæ, si eas tribus quæ a quantitate ducuntur, iunxeris, nouem coniugationes effeceris. sex quæ a theone sunt positæ in iis quæ paulo supra memorauimus verbis, & tres quæ ab eo sunt prætermisissæ, dū mediam mollis duræq; omisit. quāq; ne intelligere quidem neq; mollem frictionem, neq; duram fas est, vt non simul intelligatur & mediocris. Cui si tres quātitatis differentias iunxisset: nouem ita vniuersas frictionū differentias effecisset: non sex. Eas ipse nunc in descriptione exponā, in qua duorum versuum: qui superne deorsum pinguntur, priorem qualitatum intelligi volo. secundum, quantitatum.



*Dura facit sed quantitas
facit mediocrem duram
facit
mollis facit sed quantitas
facit mediocrem mollem
facit*

GAL. DE SANITATE TVENDA

Has differē
tias in respe
ctu intelligē
das.

Veterum li
bros interp
te egere.

Apothe
rapia.

Apothērapia quid sit.

Nouem harum quas descriptio complectitur cōiugationum, cum theon sex primas tradidisset: reliquarum trium certe non meminit, ipse secū manifestissime pugnans. Si enim exiguae ac multae, media quaedam est quā mediocrem vocamus: etiam mollis duræq; altera certe media erit, quam mediocrem moderatamq; appelles. Sane meminisse per omnem sermonē conuenit, hæc omnia in respectu collationeq; dici. Quando est quæ huic dura est: alteri pro molli sit. & quæ mediocris, immodica. & quæ pauca, multa. & quæ alij multa est, aliter quodammodo affecto sit pauca. hoc vero & Theon fatetur. Nec fieri sane potest, vt qui mediocrem in quantitate frictionem præterit: nō longe aberret. Ac mihi quidē videtur theon inde adeo in hūc errorem lapsus: quod Hippocrates de ea frictione subtrahit. A deo vt hinc dephēdatur, nihil proprium & suū de frictione theon protulisse, sed pperam Hippocratis inuenta tractasse. Nō enim a pueris statim orsus, et sub præceptore, senis scripta perlegit. cum fateatur ipse primum athleta fuisse, deinde hoc exercitio deposito: ad Gymnasticen se contulisse. Atq; hæc mediussidius non quo hominem vituperem appo sui, quem alioqui inter primos Gymnastas censeo, sed quo ista lecturos doceam, haud facile esse veterum libros intelligentia consequi: si desint qui ea curiose enarrent. Nam quod ex priscae breuitatis dignitate fuerit, duræ mollisq; frictionis mediam silentio præterire, id ante a nobis iam dictum est. Quod autem talia a nobis præteriri non debeant, id quoq; & ostensum prius est, & nunc nihilosecius ostendetur. Si enim tam mollis frictio q̄ dura in respectu collationeq; non solum subsistentiam, sed etiam intelligentiam sui habet, etiam mediocrem in simili respectu collationeq; constitui necesse est. Finge ergo tale esse corpus, quale propositi nobis i hoc libro pueri esse præsumpsim⁹: sanum prorsus & omnis excessus medium, ita vt neq; molliorem hunc effectum velimus, neq; duriozem, sed nec carnis eius modo adiectum quicq; detractum ue. Nū igitur ita se habenti corpori, aut duram, aut mollem frictionem admouebimus: aut etiā multam, aut mediocrem: Ego plane quamlibet harum inutilem censeo. Quippe cum a dura durius, a molli molli⁹, a multa gracilius, a mediocri crassius, reddetur. quorum nullo illi est opus, imo pristinam potius mediocritatem ad vnguē seruari. Quare neq; duriter id, neq; molliter, neq; multis frictionibus, neq; quantitate mediocribus, sed paucis & qualitate mediocribus, infricabimus. nihil vltra moliti, q̄ vt ad exercitandum præparemus. Ac rursus cum iam satis exercitatum sit, apothērapia curemus. Vocetur autem nobis sicuti recentioribus gymnastarum apothērapia, ea frictionum portio, quæ post exercitationē adhibetur. Sane theon nullam ex iis quas protulit coniugationibus, eiusmodi corporis naturæ accommodare potest. cum sex in vniuersum nominarit: priores tris, mol-

lis: reliquos, duræ. et neq; mollium cuiusq; eiusmodi corpus egeat, neq; durarum. sed eius quæ harum media sit, quam scilicet mediocrem in qualitate, dixisse par est. liquidoq; patere iā arbitror, quātopere lapsus theō sit: mediam duræ mollisq; præteriens. Si quidem ad optimum statum corporis, nullam harum quas protulit cōiugationum, accommodare fas est: nec cum integra plane valetudine corpus fruitur, nec etiā sicubi corrigi postulat. Quippe vbi plane valet: sola preparatoria frictiōe eget, quā exiguam ac mollis duræq; mediā esse ostendimus. Vbi iusto gracilius crassius ue effectum est, non tamen in qualitate alterata caro quicq; est, sed plane mollis ac duræ medium modum seruat: si quidem emaciare studemus: & multam & qualitate mediocrem, adhibebimus. sin reficere: tum qualitatis, tum quantitatis ratione, mediocrē. Has treis coniugationes vltimo loco, post sex in descriptione exposui, hoc consilio, vt omnes eas a Theone prætermittas indicarem. Quoniam igitur non solum prætermittas ab eo, sed etiam vtilissimas easdem prætermittas disputatio nostra docuit: deinceps tempestiuum arbitror, ad ea quæ paulo ante distulimus reuerti. At primum illud, quod doctrina ea quæ per rerum elementa traditur: cæteris sit vtilior. quippe quæ & sub compendium rem omnem cogit, & memoriæ affigit, & reminiscentiæ facile suggerit, ac omnium quæ singulatim agentur rectum vsum prompte suppeditat, ceu ad pauca & certa elementa referens. Quis enim non facile membratim frictionum differentias, vsum, ac vires inueniat: si semel intellecta senis sententia, postea dictionem eius memoriter tenet, qua videlicet docet constringere quidē frictionem durā, soluere mollem, corpus adimere multam, augere, modicam posse: Ex horum namq; noticia, ac memoria: primum sane, quæ omissæ in verborum contextu sunt: differentias inuenias. Mox omnib⁹ inter se cōplicitis: nouē coniugationes efficias, quas paulo supra descriptione sumus complexi. quas neq; iuenisse, neq; memoria tenuisse, prōptum sit: nisi quam Hippocrates tradidit, elementaris doctrina præcesserit, omniū frictionum ratione in prima principia reducta. Ex quibus prorsus inuentis, non ea modo quæ nunc sunt inuēta, nobis suppetent, sed etiam omnē corruptam doctrinā iudicādi facultas superesset. Quippe id methodi, id est sicut veteres interpretātur, viæ & rationis, propriū maxime est, vt ex paruo elementari principio, ad singula membratim peruenire possis. tum quicquid perperam est dictum, scientificis id theorematibus veluti regula quapiā examinās, iudices. Quod igitur neq; alius quisq; recte de frictione sensit, neq; Theon ipse gymnastes, tam & si eruditius cæteris de ea locutus: sed Hippocrates, & qui eum sunt secuti: satis hæc sunt. Superest ex iis quæ ad hunc locum distulimus, vt de nominib⁹ ipsis differam⁹, ne quis eorum numero deceptus, pares nu-

Præparatoria frictio quānam sit.

Initio emaciens

Initio reficiens

Elementaris doctrinæ cōmoda.

Methodi principium

Methodi principium.

Cap: V:

GAL. DE SANITATE TVENDA

De vocabu
lis duri,
mollis, rari,
denfi.
Durū.
Molle.
Rarum.
Densum.

Constrictū.
Colligatū.

Frictionē &
corporibus
utilem esse,
& his quæ
corpori con
ducunt.
Deligatio
quid faciat.

mero affectus, cum ipsis appellatiōibus existimet. Duri enim vocabulū, de quadam corporis affectiōe pprie dicitur, quam nec interpretari quide
dem quale sit pluribus est opus: nemine, vel ex voce ipsa, nō ad rei no
ticiam perducto. Ad eundem modum, & mollis vocabulū. At rari & dē
si vocabula, non perinde euidenter ipsos corporis affectus significant:
propterea quod duplex eorum nominum vsus obseruatur. Alter eorum
qui pprie loquuntur, alter abutentium. Ac pprie quidem rarum accipi
mus, quod meatus quos græci poros vocant, magnos per totum opti
net, sicuti ediuerso, densum quod eosdem paruos. At per metaphoram,
siue abusum, siue quocunq; alio genere appellasse libet, de laxo coactq;
hæc ipsa vocabula dici audias. hac enim ratione, & aerem, & ignem ali
quando raros dicimus, aquam & terram densas, scilicet ad elementa ipsa
translatis appellatiōibus, quæ tamen & vnita sunt, & ex similaribus na
tura partibus constant, nec vllōs eiusmodi meatus optinēt. Multo his
longius a proprietate recesserunt illa, quæ per metaphorā ambo sunt di
cta. Nempe cōstrictum & colligatū. Illud de denso & duro, modo vtro
q; seorsum, modo in eodem, ambobus repertis. Hoc rursus de iis
dem dicimus, non tamen eadem metaphora. nam omnia quæ colligata
sunt: eadem ad motum impedita sunt, ita nimirum nominarunt, & quæ
ob siccitatē, frigus, phlegmonē, scirrum, tensionem, repletionem, aut pō
dus, ægre mouētur. Eādem ab causam, & contrariis horum nominibus,
in contrariis affectibus vtuntur: remitti, aut resolui, aut laxari, dicentes.
Oportet autem non nominum inspicere numerū: sed affectuum genera
duplicia in totum esse existimare. Alterum quod in similaribus ipsis ob
seruatur, de quo molle durum ve dicitur, Alterū quod in instrumētali
meatū ratione consistit, quod densum esse, vel rarum dicitur. hi nanq;
corporum ipsorum proprii affectus sunt. Accersiti vero & (vt ita dicam)
temporarij quod alias meatus ipsi superuacuo humore implentur, alias
sunt mundi, & modo patentes, modo conniuentes. Verum de his affecti
bus in sequentibus libris agemus. Nunc ad propositum redeundum, ac
primum clarius adhuc de frictione ipsa differendum. Nēpe quod hæc ip
sa interdum per se corporibus nostris commodum affert, interdum iis q̄
commodum afferunt, ad eum sane modum subministrat, quem Hippo
crates de deligando tradidit, his verbis. Deligatio partim ipsa sana, par
tim sanantibus subseruit. Iphius igitur frictionis effectus sūt, & quod ra
ra dēfat, & mollia durat, dura vero hæc esse omnino postulat, præterea
quod dura mollit, & densa laxat, hæc contra mollis sit oportet. Pari mo
do & quæ carnis augendę, minuendę ue causa suscepta est: vtraq; per se
utile aliquid corpori confert. quæ tamen ad exercendum corpora præ
parat. item quæ post exercitationē adhibetur, hæc exercitationibus sub

CAP. 6^{um}

*Rari et den
sum in eodem
meatibus.*

seruiūt. Illa modice calfaciēdo: tenues meatus recludens, & simul excre-
 menta, quæ caro continet: fluxilia reddens, & solidas emolliens. Appel-
 lant autem huiusmodi frictionem præparatoriam: altera apotherapeuti-
 ce græce dicitur, latine recuratoriam ad verbum appelles. Hæc cum plu-
 sculo oleo administrata: simul piguitudine humectat, & solidas emollit,
 & quæ in habitus meatibus continentur, euaporat. Verū de hac post di-
 cemus, cum de exercitatione egerimus. Sed præparatoria frictio in opti-
 mi stat⁹ natura calfaciēdi corporis causa suscepta, prout supra traditū est,
 fiat mollis primum, mox vero exercitationem aggressuro dura, ita nanq̃
 maxime & mollire poterit, & ad exercitationes excitare, & corporis na-
 turam qualem ab initio accepit, seruare. Quod si quid aberratū sit: ad du-
 rum id potius spectet. Nam qui breues a modo recessus sunt, hi cute ten⁹
 finientur, nullo interiorū alterato. min⁹ vero lædetur ipsa, si ad durum si-
 mul & densum recessus a modo sint propensi. Quippe ita iniuriæ minus
 oportuna fiet. A deo si transpiratio per huiusmodi cutim facilis esset, den-
 tissimam eam durissimamq̃ efficeremus. Nunc quoniam ad vtrumq̃ mu-
 nus probe esse comparatam oportet, & excrementa quæ intus condunt^r
 per halitum emittenda, & foris propinquantium violentiam tolerādā:
 vtilissimus sane fuerit medius inter vtrumq̃ excessum modus. Qui si quā-
 do fortasse nō seruabitur, melior utiq̃ fuerit, qui ad durius densiusq̃ per-
 tinebit, quā q̃ ad mollius laxiusq̃. Nam transpirandi defectum, exercitio
 sarcire licebit: alterius vero affectus vitium, quod est ad externorum iniu-
 riam oportunitas, neq̃ alias corrigi facile potest, affertq̃ præterea coniu-
 ctum incommodum non paruum, euaporato subinde non excremento
 modo, verum etiam ipsius corporis nutrimento. Ergo in his differentiis
 quæ a qualitate sumūt^r, aberrare satius est versus eam quæ durior est,
 q̃ eam quæ mollior. In iis quæ a quātitate ducuntur, in proposita saltem
 natura & ætate: si quid delinquitur, versus id quod minus est, id esto. Sē-
 per enim eius in præsentī disputatione meminisse oportet, augendi eius-
 modi corpus, haudquaquā siccandi, studiū esse ppositū. Quas vero cor-
 porum naturas, & quo modo affectas, amplius fricandum sit, postea di-
 cemus. Nunc ad propositam materiā reuerſi, de mensura ipsa frictionum
 agamus. ad eundem modum quo paulo ante de qualitate egimus. Con-
 uenit autem hoc loco vt priusquā mensurā definio: alterius cuiusdā æsti-
 mandī mentionē faciam, sine cuius noticia, mensuram ipsam nec defini-
 uisse recte licet, nec nouisse. Est vero quod æstimādum censeo, aeris qui
 fricandum corpus continebit temperies, quam utiq̃ in re ipsa monstra-
 re licet. explicare oratiōe aperte, ita vt interpretationis euidentiae nihil de-
 sit: plane non licet, sed est prorsus inexplicabilis. Verum si non adeo mul-
 tum orationi de rei euidentia defit: abūde fuerit. Præcedit vero hanc, &

Quæ sit præ-
 paratoria fri-
 ctio, & quæ
 apothera-
 peutice.

Frictio

præparatoria

recuratoria

hoc memore deus

um
CAP. 7.

GAL. DESANITATE TVENDA

De Aere

alia quædam consideratio. Nempe quo anni tempore, & in quo nam or-
bis loco, exercitandum statuemus. Duo enim hætenus de eo tantum de
finita sunt, corporis status & ætas. Vbinam autem aut altus hæten⁹ fue-
rit, aut exercitandus nūc sit, aut quo anni diei ve tpe, nihil sane cōstitutū
est. Quāq; p harū certe cuiusq; ratiōe, mediocritas frictiōis est variāda.
Ergo ad ea q hætenus statuta sunt, hæc quoq; definiēda sunt, utiq; pote-
state iter initia opis iā tradita. Non tamē interpretatiōis luce clare expli-
cata. Dicens enim veluti regulam quandam omnium quæ post dicenda
erant, positurum me hominem eo corporis statu, de quo queri non poss-
fit; obiter nimirum etiam regionum hominis potestate definiui. Cū nec
optimo temperamento, nec irreprehensibili omnino membrorum modu-
lo, corpus vllū in iis regionibus quæ a temperamenti modo recesserūt,
gigni possit. Sicuti tum ratio docet, tū experiētia cōmōstrat. Quippe sic-
ci, graciles, & veluti torrefacti in æstuosis tractibus hoīes fiunt. Rursus
frigidioris plagæ incolæ, inæquali temperamento visuntur, vt quib⁹ ex-
teriora frigeant, interiora atq; in his viscera, immodice caleant. Sane op-
timum corpus de quo nūc sermo proponitur, veluti polycleti regula est,
cui in nostro situ vtpote pbe temperato, nō pauca similia videas. Apud
gallos vero, Scythas, ægyptios, arabas, ne per somnium quidē tale vsq;
est vidisse. Nostræ autem regionis, quæ in latitudinem non paruā exten-
ditur, id quod in medio habetur, optime sane temperatum est. cuiusmo-
di patria Hippocratis est. Etenim ea tum hieme, tum æstate, mediocrem
temperiem exhibet. vere autem & autumnno multo magis. Eiusmodi igit
locum cum corpori proposito dederis, anni quoq; tempus, veris mediū
ipsum dabis. Esto vero & diei in qua nobis exercitandus primum est, ma-
xime quo ad fieri potest, ipse meridies. Quo videlicet naturalis tempera-
menti eius vis, ab ambiente nullo pacto mutetur. eadem exigit ratio, vt
ne domus quidem in qua exercitandus est, ipso presertim die calidior fri-
gidior ve sit, q publicus toti⁹ vrbis aer. At æstate atq; hieme, talis vel
arte preparandus est. Nempe hieme calidior, æstate frigidior; quo vide-
licet exacta temperie corpus frictiōis tempore fruatur. Quando si iusto
calidior, frigidior ve domus fuerit: in calidiore, illico sudabit, in frigidio-
re, neq; calefiet prorsus, nec mollietur vnq; nec floridum ruborem ostē-
det, nec in tumorem attolletur. Sunt namq; duo hæc rubor & tumor, in
aeris temperie, & corporis statu temperato: mediæ frictiōis notæ. Ve-
luti enim si calidam infundas, primum quidem corpus intumescit, si lar-
gius infundas, decumbit. Ideoq; & Hippocrates de iis aiebat, primū
quidem attollitur, deinde fit gracile, ita frictio quoq; attollit quidem pri-
mum, postea contrahit, ac molem deponit. His ergo qui carnis augendæ
causa fricantur, tunc planē finiēda frictio est: cum corpus & intumuit, &

In regione incomp^a
neesse e^hus
mores gigni consi
nubet. En et
sana corpora
ibi non exunt

In regione i
reperata, nō
posse irrepre-
hensibile natu-
ra gigni.

Propositam
naturā velu-
ti polycleti
canonē esse

Hipp. patria tempe-
rata

Mediæ fri-
ctiōis notæ.
Hippocra-
tes

Quatenus
fricandum

carnem que
gere nolus
enimus.

ad sūmū fere tumorē puenit. Qui autē ad exercitādū iā pręparat: his minime id tempus operiēdum. sed lōge pri^o defistēdū a frictiōe est, potissimū cū optimi tēperamēti sunt, & ætate adhuc pueri: horū nāq; tū humidū corpus est, tū tenerū ac paucis frictiōib^o mollescēs. Pręparatorie vero frictiōis meta finisq; est, vt solidę partes molliātur, humida soluantur, & corporis exigui meat^o laxetur. Quis vero frictiōnū esse debeat numerus: definire sane oratione nō ē. Cæterū qui his pręficiē, harū rerū perit^o, hic primo quidē die min^o exacta, exq̄litaq; cōiectura vtef. Sequēti vero die: vbi iā experiētiā aliquā adolefcētis est adept^o: magis exactā certāq; habebit. Quinetiā de exercitatiōe ipsa: pri^o certe die mēsurā ad vnguē definire nō potest. sequētib^o deinceps oīno potest. Sūto igit^r hic quoq; notæ. Pri^omo quidē die cū adhortāti icitātiq; ad exercitādū: nō perinde obsequitur. sed segniores & min^o tū frequētes, tū decētes, ac (vt semel dicā) minus valētes, tū colluctatoris sui apprehēsus, tū mot^o obit. Porro expedit neq; paulo animosiorē esse q̄ exercitatē, vt lassīs iā viribus, etiam exercitari aueat: neq; ignauum, qui itegris adhuc virib^o laborē tamē detrahet. Est vero pfecto talis nō corpore modo: sed etiā aīo, quē nūc educādū suscepi mus. Quādoquidē quib^o frigid^o succus i vētre aut i toto corporis habitu collect^o est: hi segniores ad motionē sūt. Pari modo & q̄ plethorici, id est q̄ succis æquabiliter se habētib^o nimiū abūdāt, & quos recēs frig^o afflixit, hi & ignaui sūt & ad mouēdū pigri. Iā his etiā magis ita sūt affecti: q̄cūq; natura frigidiores sunt. sicuti etiā his ipsis lōge magis, quorū frigiditati etiā humor ē adiūct^o. Hi nāq; quātitatē exercitādi notas corrūpūt. sicuti ediuerso q̄ calidiori tēperamēto sunt, siue id p̄prie naturæ spōte eueniat, siue ab accersito quopiā affectu, hi & animoli sūt, & certaminis auidi, & ad actiōnē plusq; expedit p̄opti. At quib^o nec corp^o calidi^o frigidiusue ē, nec aīm^o oīno iacēs, ac demiss^o, aut cōtētiōis glorię vep̄cupid^o, & ad actiōnē p̄iceps, his modi exercitationū iudicia itegra manēt, illesa q; seruātur, & pri^o statī die, & multo magis p̄cedēte tēpore. Si enī qd iter iniuria suffugit: id experiētiā ipsa edoctū, ad exactā noticiā pueniet: nō aliter & sibi mod^o ad certā cōiecturā pducit. q̄ tamē ab initio definiri nullo pacto potest: verū quotidiana experiētiā, cū recordatiōe quātitatē tū cibi, tū exercitatiōnū: eo etiā q̄ huic pręficiē, nihil nō sollicite obseruāte, sed sēp vt tātū ciborū post tātā exercitatiōnē cōcoxit, recordāte, p̄pmodū ad exactā sciētiā, itellectū tēpore pducit. Hęc igit^r oīa etiā deficientib^o ab optiō statib^o, cōmunia sūt: de q̄b^o agere nōdū statuim^o. Cæterū optiā natura, quę hic nobis ēpposita, mēsuras oīum maifestas optinet. vt quę nec animi moribus, nec corporis itēperie, dictorum quicq; obrurber imutet ue. sed frictiōis, exercitatiōis, ciborū, ac somni, mēsuras aperte idicet. ac tum primū quodlibet horum respuat, cū eius vltra nō egeat. Quare fuerit hoc quoq; ei qui tali corpori pręficitur: non minim^o modi index. Dico

c.i.

Frictiones quæ carnis generande causæ adhibentur quousq; sint iterandę.
Pręparatoriæ finis.

Plethorici,
qui.

Segnes ad moris & ex hominum genus

GAL. DE SANITATE TVENDA.

autē ipsam ad singula quæ agi debent alacritatē. ceu materia ipsa in optimo corporis statu, modum sibi met præscribēte. Etenī qui optima natura sunt, & iā ad exercitationē, frīctione præparātur: tū demū ad exercitandū prodibūt, cū toto iam corpore abunde emolliti, excafactiq; sunt. Exercitatio quoq; tū primū grauatiū mouebūtur, cū satis exercitati iā fuerit. iam a cibo tū primū abfistēt, cū satis se impleuerint. Quare nullus in hoc homīe, metus est, ne quādo aut iusto pl⁹ labore, aut iusto plus cibis se in gurgitet, si naturæ suę impetus sequatur. Quo fit vt neq; prorsus perinissimū, sibi præfici is postulet. sicuti oēs de quibus postea sermo erit, deterioris notæ homīnes. Quippe sanū corpus ipsum sibi ipsi omnia inuenit, p⁹ prio naturæ suę ipetu directū. maxime si i his quæ ad animū p⁹ tinēt, recte sit educatum. Nā multi in malis morib⁹ a pueris educati, in desidīa & i⁹ tēperātia viuētes: bonitatē naturæ corrūpūt. sicuti cōtra, nōnulli viciōsā corporis naturā sortiti, tēperātia vitæ & appositis exercitijs, naturæ vitia mutarūt in melius. Sed de horū quidē] siue exercitationibus] siue etiam operibus sequēs liber totus cōponit. De ijs qui optio corporis statu sūt, & qui sanitatis tutori auscultabunt, in hoc libro agere statuimus. ac præcedēs quidē de his sermo, ad exercitationū mēsurā vsq; est p⁹ gressus. Superest ergo vt de generibus eius differamus. Genera exercitationū voco luctā, pācraton, pugillatū, cursum, & alia id genus. Quorū alia tantū exercitiōes sunt, alia nō exercitationes solū: sed etiā opera. Exercitationes sunt, tū hæc ipsa quæ dicta modo sunt, tū præter hæc, quæ græce dicūtur τὸ πῦτι λίξαι τὸ ἐκπλεεῖν τὸ σὶ οὐμαχῆν τὸ ἀκροχρεῖν εἶναι. Atq; hæc mox descriptiōe exponētur. Præterea saltus, disci iactus, tū coryco, folle, pila, vel per alteres corpus fatigare. Exercitia simul & opera sunt, cū fodit quis, cū remigat, cū arat, cū vites putat, cū onus gestat, cū metit, cū equitat, cū armatus pugnat, cū iter facit, cū venat, cū piscatur, cū alia quęcūq; homīnes vel opifices, vel nō opifices, in vita vsus causa exercēt, facit. seu domos ædificēt, seu naues, seu ferrariam grariam ue facit, seu aratra pangant, seu tale aliquid pacis belli ue instrumētū fabricent. Horū autē plerisq; est quādo veluti p⁹ exercitatiōe tātū vtare. Quippe triplex i vniuersum ipsorū vsus est. cū interi operis tātū causa vsupēt, interi meditatiōis, sed quæ ad vsū futuri sit operis, Interi p⁹ exercitatiōe tātū. Quippe ipse aliquādo hieme deprehēsus i agro, tū ligna findere, tū hordeū i pila cōtūdere ac deglubere, exercēdi corporis causa sum coactus. Quę nimirū agrestes quotidie p⁹ opere faciebant. De horū igit⁹ ceu operū vsu, i sequētibus: ceu exercitiorum, nūc tractabimus. Nullum nāq; id genus exercitium, aut perpetuum diem obitur, aut alio tēpore, q̄ ante cibū. Seruari vero tum modum exercitationum in his oportet, tū vocatā apothērian. Quod si etiā idonea frīctione vsus, ad ea quis accedet, iam

Vide aliu textu

*Nota quid quantū valeat
at consulendo quod hoc
possimū temporē usq; uenire
me innotescit.*

*Exercitia
tiones*

De exercita
tionis gene
ribus.

Eexercitatio
nes tantum.

Fexercitatio
nes & opa.

Opa trifari
am vsurpari

*Exercitia
ruralia et
agrestia*

Galenus

Summa ob
seruadorū in
exercitatiōi
bus.

omnes exercitationis numeros impleuerit. De iis igitur omnibus scientē esse conuenit, eum qui sanitatis tuendæ officio vtetur, quē υγι δυνος græce vocant. licet enim eum vt ante dictū est, aut sic græce aut gymnastē, aut medicum voces, prima tamē appellatio maxime propria est, reliquæ per abusum. Nam si artifex quisq; ab arte, quam tractat, deflexum sortis nomen: patet eum qui υγι δυνος, id est sanitatem tuendam proficetur: merito υγι δυνος appellandum. ita nimirum, vt qui γυμναστικός, id est exercitationi tantum præest: gymnasten: & qui morbis medetur, medicum. Quod si quis hunc ipsum vel gymnasten, vel medicum, pro υγι δυνος appellasse volet, tum a parte totum, tum vero nec proprie nominabit, sed abusiue, vel ambigue, vel quomodocūq; aliter dixisse velis, appellatōnem faciet. Huius rei causa est, quod cum vna sit ars, quæ corpori tuendo præfideat: vnicum ei proprium nomen inditum non est. De quibus omnibus vberi⁹ singulari libro egimus, quē Thrasibulum inscripsimus. Ac genera quidē exercitationum sunt, ea quæ diximus. Qualitas vero seu differētia (Nā & hanc quoq; vtroq; modo appellare licet) velocitas tarditasq; mouendi sunt. Præterea quod aliud robustum, aliud (vt ita dicā) imbecillum est. Ad hæc vehementia & leuitas. Vtendi vero ratōnes omnium prædictorum generum vna cum differentiis proprijs huiusmodi sunt. Nā aut perpetuus motus est, aut intercisus. & si perpetuus, æquabilis aut inæquabilis, si intercisus, aut certo ordinæ, aut citra ordinem. Hæ igitur vtendi rationes ab ipso negotio capiuntur. Quæ vero ab his quæ extrinsecus sunt posita, ducuntur: eiusmodi sunt. quod aut sub dio exercitatio fit, aut sub tecto, aut in mixta vmbra quam υποστυμνίη græci vocant. Itemq; quod aut calens locus est, aut frigidus, aut media tēperie. Præterea aut plane siccus, aut humidus, aut medio modo attemperatus. Similiter illæ quoq; vtendarum exercitationum rationes quædam sunt. quod cum puluere exiguo multo ue vsurpentur, item quod cum oleo exiguo multo ue aut etiam sine vtroq; administrantur. Quoniam ergo enumerata a nobis vniuersa sunt: quorum peritum esse oportet, qui sanitatem tuendam proficetur, ad ipsa nunc exercitationum genera non intempestiue redibimus. Ac primum docebimus, tum quid omibus sit commune, tum quid singulis proprium. Hinc frictiōnis ipsius tempora definiemus. Ergo omis exercitationis commune illud est, quod animali ipsi ex ipso caloris augmentum excitat. Quippe calefiunt corpora nostra & balneis, & calidarum aquarum lauacris, & cū per calidiores tempestates insolamur, & cum igni fouemur, & cū calidis medicamentis perfricamur. Cæterū ab externo ē oīs eiusmodi calor adscitus, nec de proprio principio, sed aliūde accēsus. Exercitatio vero, īfusi caloris augmentū aīalib⁹ ex ipsorū corporib⁹ excitat. Atq; is oīum exercitationū cōmunis effect⁹ ē, ppri⁹ tamē earū effectus nō est.

e.ij.

Qualitates
exercitatio-
num.Vtendi exer-
citationū ra-
tiones.

Cap. 9.

Omnis exer-
citationis, cō-
mune. *Exercitatio
calore auget
Non per se, sed per
calorem**Exercitatio est motus ani-
malis, per quem augetur calor
illius ab intus.*

GAL. DE SANITATE TVENDA.

Quid ira.

Motus i ve
recundia.

*Qui pudore afficiuntur
motus spiritus uane
flectuntur, et uane
circumagiuntur*

Valēs exer-
citatio.

Vehemens
exercitatio.

Variae exer-
citationum.
species.

Robustae
exercitatio-
nes.

*Pertica
nomen latine
num.*

Si modo & iratis, & perturbatis, & pudore affectis, naturalis etiam ca-
lor augetur. quāq̃ ira haudquaq̃ auctus, sed veluti feruor est caloris i cor-
de. Itaq̃ etiā essentia eius, vel probatissimi philosophorum talem esse af-
firmāt. Quippe accessorium ius est, non eius essentia, vltionis appetētia.
Verecundis autem augetur insitus calor, dum primum itro se recipit vni-
uersus, deinde postq̃ in alto corporis est collectus, & ex ipso inibi conge-
stu, & ex assiduo motu incrementum capit. Non enim quiescit pudore af-
fectorum spiritus, sed tum ab interno, tum circa se, vna cum toto sanguine
varie circumagitur. ita plane vt spiritus eorum qui perturbātur. Dicitur
autem in progressu latius de omnibus eiusmodi animi affectibus. Ad pre-
sens enim propterea quod commune Symptoma, tum hos ipsos affec-
tus, tum exercitationes excipit: dum omnis exercitij communem esse na-
tūi caloris auctum ostenderem, idq̃ de interno, & a se, non tamen solis
exercitationibus inesse, sed pariter dictis modo affectibus: coactus sum
obiter & de his meminisse. Iam singulas exercitationum, seorsum perse-
qui tempestiuum videtur. Illo praeferti prius significato, quod i his quo-
q̃ complures differentiae inueniantur. Quippe interim aliam partem: ali-
ud alio magis exercitium fatigat. Et quaedam lente motis, fiūt, quaedam
ocysime agitis, & quaedā robore ac nixu adhibitis, quaedam line his.
Ad hęc quaedam cum robore pariter & celeritate, quaedam languide. Ac
quod violenter quidem sine velocitate exercetur εὐτορεῖ, id est valēs vo-
co. Quod violenter & cum celeritate σφοδρεῖ, id est vehemens. Violē-
ter autem robuste ue dicere, nihil referat. Eodere ergo valens robustaq̃
exercitatio est. Simili modo & si quis quatuor simul equos habens coer-
ceat: impense robusta exercitatio est, non tamē celeris. Tum si quis ma-
ximo onere sublato, aut eodem loco maneat, aut paululum procedat. Iā
accliuus inambulatio, huius quoq̃ generis est. Attolluntur enim eo mo-
tus genere, & veluti onus sustinentur ab ijs quae primum mouentur: reli-
qua corporis membra vniuersa. Praeterea si quis per funem manibus ap-
prehensum, scandat, sicuti in palestra pueros exercent, qui eos ad robur
praeparant. Quinetiam si quis fune arrepto, aut etiam pertica, sublimis ex
ea pendeat, ac diu teneat: robustum is validumq̃ laborē exerceat, citra ta-
men celeritatem. Ita vero & si quis manibus in pugnum redactis: iisdem
prolatis, vel in altum sublatis, diutissime eodem habitu consistat. Quod
si adhibitum quempiam deducere sibi man⁹ iubeat, nec tamē ipse remittat:
vel ipēsi⁹ hictū musculos oēs, tū neruos ad robur cōparat. vt quorū
maxie ppria sunt, oīa id gen⁹ exercitia. Idq̃ multo certe magis fiet, si qs
sūmis manib⁹, vtraq̃ seorsū apprehēso pōdere (cuiusmodi sunt q̃ i pale-
stra alteres dicūt) porrectis his, aut i sublimē erectis eodē habitu p̃sistat.
Iā si etiā cuipiā iusseris vt te violenter detrahat, inflectatq̃, dum ipse nō

manibus modo, verū etiam cruribus spinaq; cōstans inflexusq; resistas: non leue ad membrorū robur exercitationē obieris. Sane hoc genere Milonem ipsum exercitasse se ferunt, dum alias conuellere se mouereq; de loco: volenti permitteret. verū hæc crurū maxime exercitatio fuerit. Alias, utiq; si manus exercitandas curabat, pugnum aperire iuberet. Idem (vt aiunt) malum punicum, aut tale quippiam manibus complexus: auferēdum cuius præbebat. Hæc igitur exercitia, maximi roboris tum ostentationem, tum exercitationem continent. Robur autem partium tum exercet, tum vero firmat, & si quis alterum complexus medium, aut etiam ipse medio comprehensus, manibus digitisq; pectinatim iunctis: aut quē complectitur absolvere se iubeat, aut ipse se a cōplectente soluat. Ita etiā & si quis alterum qui versus ipsum, se inclinet, a latere aggressus, illa manibus complexus: ceu onus aliquod sublatū inuicem protendat: reducatq; ac magis si dum gestat, ipse nutu renutuq; corporis vtatur. sic nanq; spinam vniuersam ad robur comparauerit. Aequē vero qui pectorib; ex aduerso innixi, magno se conatu inuicem retrudunt. Etiam qui a ceruicibus pendentes, deorsum trahunt, ad robur præparāt. Cæterū talia omnia exerceri citra palestrā, aut copiosum puluerem queunt, quocunq; conculcato loco erectis ac stantibus. Quæ vero luctantes inter se moliūtur, cum robori augendo student, hæc aut puluerē altum, aut palestram desiderant. Ea sunt eiusmodi. cum vterq; luctantium ambobus cruribus alterum alterius crus complectitur, deinde manibus inter se collatis, altera ceruici violenter incumbat, utiq; quæ e regione impediti cruris est: altera brachio. Licebit & circa summū caput manib; iniectis, violenter retrosū se agat ac reuellat. Eiusmodi lucta vtriusq; luctatoris robur exercet. quē admodū & ea quæ altero alterum cruribus cingente, vel ambo per ambo mittente, fiunt. Nam hæc quoq; vtrumq; ad robur præparant. Infinitæ aliæ eiusmodi robustæ exercitationes in palestra sunt. quorum nimis omnium peritiā vsumq; pēdotriba callet. Ipse sane sic a Gymnaste diuersus, vt a medico coquus. quod ipsum quoq; ad perpensionem æstimationēq; se offert. At dictum quidem iam de hoc est in eo libro q̄ Thrafibulus inscribitur. cæterum dicemus & nunc quod satis ad præsentem sit disputationem: verum si prius exercitationum varietates absoluerō. quarum quæ robustæ sunt, quasq; eutonus græci vocant, dictæ iam sunt. Superest vt de iis dicam, q̄ celeritate pagūtur, citraq; robur & violētiam. Id genus sunt, cursus & vmbatilis armorū meditatio, & cū duo sūmis manib; cōcertāt *εὐκλειδίου* græci vocāt, tū q̄ per coricū & pilā exercitatio fit. utiq; cū a distantibus & currētibus administratur. Eius generis ē & qd̄ *ἐκπλεθισίδης* græci dicūt, & qd̄ *πυλίδης*. Est aut̄ *ἐκπλεθισίδης* cū in plethro. i. i. sexta pte stadij q̄s prorsū retrorsūq; vicissim, idq; sepe i

e. iij.

Milonis ex
ercitatio.*pectinatim iunges digi-
tos.*Pēdotriba.
GymnastesCeleres ex
ercitationes*ἐκπλεθισίδης*

GAL. DE SANITATE TVENDA.

πικυλίζει

utranq; partem sine flexu cursitans : vnoquoq; cursu breue quiddam de spacio demit, quoad deniq; in vnico gressu constiterit. πικυλίζει vero, si quis summis pedibus ingrediens: tensas in sublime manus, hanc antrosum, illam retrorsum celerrime moueat. Hoc vero exercitamento maxime ante parietem stantes vti solent, quo si quando aberrēt: facile pariete apprehenso erigantur. Sed sic exercitatorum, vt error magis latet: ita exercitium ipsum fit imbecillius. Celeres vero motus sunt, citra tamen violentiā, & qui in palestra edūtur circūuolutis humi nobis, vel solis vel cū alijs. Licet autem & erectis, tum circūactis ac velociter prope astantem mutantibus, celerem exercitationem peragere. Potest & solis cruribus, idq; erectus, ac vno loco consistens, celeriter exerceri. subīde quidem retro tantum resiliēs, interim vero crurum vtrumq; vicibus referēs. Quin & per manus exercitatione celeri, tantūdem valente, vti datur. idq; citra villos alteres: vti q; si frequentiae celeritatisq; motus earum, impense incubas, siue has in pugnū ductas: siue explicatas mauis. Ac eiusmodi quidē celeris exercitatio est, in quibus dixi speciebus cōprehēsa. Reliquū est vt ad vehementem veniamus. Ea vero sicuti prādictum iam est, ex robusta celerisq; composita est. Quando quas robustas diximus: nō omnibus vt vehementibus vti licet, motus modo celeritatem adicias. Non in postremis vero vehementes hāc sunt, fodere, discum mittere, saltare, idq; continuo sine intermissione opere. Smiliter graue quoduis telū iaculārī, cōtinuatis sibi q; maxime iactibus, aut graui armatura te dūm: celeriter agitari. Et qui aliquo quidem talium exercentur, intermittere paululum solent. Atq; hoc loco inter assiduam interpellatamq; exercitationem: differentiā noscas licet. quas enim modo retulim⁹, vniuersae morula interposita magis vsurpari solent: ac potissimū quae labores operaq; sunt, nedum exercitia, vt fossio & remigatio. Quae vero remissiores exercitationes sunt: ea sine interposita quiete magis fiunt, veluti continuatus diu cursus, quē grāci dolichon vocant, & iter facere. Hāc igitur omnia exercitationum genera sunt, quae & modo dictas differentiās habent, & supra has quod alia lumbos magis, q; brachia cruraue exercent, alia spinam totā, aut pulmonem tantum, aut thoracem tantum. Quippe itatio, cursusq;, crurū exercitationes sunt. acrochirismi & sciamachiae, brachiorum ac manuum propria. Lumborum autem, assidue se inclinare, ac rursus reuocare. idq; aut pondus aliquod a terra tollentem, aut assidue in manibus sustinentē. Sūt & qui depositis ante se alteribus, vlnae interuallo distantibus, postea medij ipsi stantes, inclinant se atq; attollunt, dextera quidem, eum qui ad sinistram iacet, sinistra, qui ad dextram, tum rursum vtrumq; in suum locū referunt. Atq; hoc identidem deinceps faciunt, iisdem vestigijs insistentes. Hic vero motus transuersas spinae partes magis exercet. sicuti prior

Vehementes
exercitationes

Assiduae inter
terciaeque ex
ercitationis
discrimen

Dolichos

Exercitationes

particulari

in partium

nostrae corporis

Quae exerci
tia quas par
tes exercēt.

CAP.
XI

LIBER SECVNDVS

FO. XXVIII.

ille rectas. Thoracis vero & pulmonis, maximæ respirationes, propriæ exercitationes sunt. Maxima vero vox supra iam dicta, vocis quoq[ue] instrumenta omnia permouet. quorum enumeratio, in his quæ de voce edidimus, habetur. Quoniam autem huc producti sumus, non alienum sit de omnibus animalis partibus tradere: & quæ motus euidētes, & quæ leuis & obscuros optineant, quæ rursus a se moueantur, quæq[ue] ab aliis. Quippe eiusmodi discretio: non paruam commoditatē Gymnastæ afferet, ad omnia animalis mēbra mouenda alias a se & propria virtute, alias ab aliis & per alienam. Quæcūq[ue] enim voluntate suscipiunt actiones, hæ musculorum neruorumq[ue], & quos aliqui tendones, græci tenontas vocāt, propriæ sunt. Eædem tamen si maiore vi & celeritate fiūt: primum quidem & maxime dictas iam partes, ex accidenti vero, etiam arterias exercent. cū prædictis vero ossa, venæ, carnes, ligamenta, & ceteræ omnes animalis partes vna mouentur. Reliquorum vero motuum, qui in animalium corporibus noscuntur: quicunq[ue] non cōmuni volūtate suscipiuntur, sed vel naturales sunt, vel p[er] animi affectibus eduntur: duplices hi genere sunt. alii enim cordis & arteriarum, alij venarū & iocinoris, actiones sunt. atq[ue] horum quidem primum & maxime, secundo loco reliquarum omnium partium. Quandoquidem quatuor naturalibus facultatibus, omnes gubernantur: ac arteriarum quidem cordisq[ue] motus, nunq[ue] sane omnino intermittitur. cæterum magnitudine, paruitate, velocitate, tarditate, & vehementia, varie intenditur atq[ue] remittitur. idq[ue] multis ex causis, quas omnes in opusculo quod de pulsuum causis conscripsimus, percensui. Nunc summa tantum capita delibasse sat erit. Vna igitur mutandi pulsus causa est, naturalis caloris auctio diminutioq[ue]. Altera causa est, quæ ex animalis spiritus mutata quantitate spectatur. Tertia, quæ ex firmitate infirmitateq[ue] naturalis virtutis accipitur. Quarta, quæ ex instrumenti ipsius malo affectu estimatur. Verum de hac differere: nō est huius loci. Iam enim ægrotet animal necesse est, in eiusmodi affectibus. cū reliquæ omnes pulsus mutationes, etiam in sanis spectentur. Quæ igitur ex aucto diminutoq[ue] naturali calore mutatio oritur: ea p[er] anni tēpore, nutrimento, potione, balneo, fritione, sōno & vigilia, itemq[ue] animi affectibus, & actiōib[us] voluntate susceptis, incidit. Quæ vero ex animalis spiritus alteratione nascitur: ea pro motus qui volūtate, consilioq[ue] inicitur (καθ' ὅσους græce vocant) differentiis variatur. Quæ ex virium firmitate infirmitateq[ue] oritur, pro substantiæ ipsius cordis & arteriarum bono contrario ve temperamēto contingit. Porro venarum opus vna cum aliis instrumentis vniuersis, quæcunq[ue] natura ad alimenti dispensationem excogitauit: pro cibo potioneq[ue], tum vero pro distributionis in corpus, & concoctionis, & nutritionis ratione, variatur. Huius vero mutatiōis, arteriæ quoq[ue] partici

e. iiii.

Thoracis et pulmonis
exercitatio.

Quæ partes
animalis eui
dentes, quæ
obscuros
meatus ha
beant.

Item quæ a
se mouentur
q[ue] ab aliis

Motus

Animales
Voluntarij

Patetici et
Vitales

Naturales

Cordis & ar
teriarū mo
tū non inter
mitti.

Mutandi pul
sus causæ.

Causæ minu
tantes pulsum.

Venarū op[us]
vnde variet

GAL. DE SANITATE TVENDA

*Motus no sepe
actio*



Motus qui
actiones nō
sūt, triplices
esse

*Nota in equitatione amiquor
quor, mōs uidet: ee ut ab
sella siue ephissio equi
tarent*

Qui motus
viscera con
cutiunt.

Fricatio per
fasciam.

Spiritus co
hibitio.

pes sunt. Qui vero motus, actiones non sunt: horum triplex diuersitas intelligitur. Alij namq; animatib⁹ ex seipsis insunt: alij extrinsecus adueniunt, alios medicamenta proritant. Et ex se quide in animalibus insunt, hi quos ante memorauī. Extrinsecus vero accedunt, qui nauigando, equitando, aut gestando siue vehiculo, siue lectulo pendente, siue cunis agitatis prestantur, siue per nutricum vlnas, vt infantibus. Extrinsecus p^o terea aduenientium, & frictio fit. Nonnulli tamen mot⁹ mixti plane sūt, veluti equitatio. Non enim vt in vehiculis, presertim in quibus stratus quiescas, ita etiam cum equo infideas accidit, vt a gestante tantum agite- ris, ipse nihil agas. Quin spinam erectam sustinere, tum vtriusq; foeminib⁹ equi costis firmiter herere, & crura extendere oportet, etiam ante prospice- re. In quo non modo visus, sed etiam collum laborat, præcipue tamē viscera hoc genere agitantur. Porro ea salientibus quoq; æque dimouen- tur. Verum iis qui vehiculo gestantur non æque. Quare si quis viscera q̄ sub septo sunt: mouere violentius velit: & prædictos labores adeat, & p^o terea ad frictionē quæ per circūiectam fasciam administratur, accedat. Sta- tuatur autem oportet, is qui fricat a tergo, qui modo in dextram, modo i- sinistram manus iniiciat, adclinante apprimenteq; has ipsas partes ipso q̄ fricatur. Sane cōcutiunt nō nihil ea quæ sub septo viscera sunt, & maxi- me tum respirationes, tum voces, pari modo efflatus, & qui per se fiūt, & qui cum colubito compressoq; spiritu, tum in tibiærum sono, tum vo- ce adhibentur. Iam ipa spiritus colubitio, exercitatio quædam musculo- rum est: non minus certe eorum qui in abdomine, q̄ qui in thorace isunt. Verum de hac post agetur, vt pote quæ supra alia quæ modo retulimus commoda: etiam aliam gratiam non leuem præstat, cuius nimirum causa ad finem eam exercitationis adhibemus. Verum ad ppositum redeūdū, nempe quod non pauci ex iis motibus qui partibus animalium accedūt: nec partium ipsarum actiones sunt, nec earum actiones sequūtur, sed ab aliis & per alia perficiuntur. veluti in vehentibus, nauigantibus, perfri- candis, purgandisq; per medicamenta tum vomitoria tum aluum ducen- tia fit. Verum eiusmodi motus, huius de tuenda sanitate artis nō est. Re- liqui omnes, & potissimum ij qui ex frictione fiūt: imprimis necessarij co- gnitu huius artis præfidi sunt. quippe ad cuius professionem spectat, om- nium motuum vires nouisse. sicuti (reor) ad opifices ipos spectat, singu- los particulares motus nosse. Hi namq; varietatē quæ in materia est, no- runt: Gymnastes virtutis singulorū scientiam habet. Etenim si quis me iubeat vt oplomachicos id est armorū meditationis motus, vel alium doceam, vel ipse concinne peragam: sane vnumquemlibet eorū obire cō- mode nequeam. At si cui me oplomachicorū cum agit, adhibeas: nō mō- quam vim optineat actionum quælibet. sed etiam q̄ maxime partem exer-

citet, omnibus illis certius norim. Immo vero (Si verū ingenne fateri oportet) oplomachicus nullius earum vim reddat. Qui exercitationū artem probe callet: is omnes nouerit, singulas ad certos referēs fines. Nāq; aut violētæ quædam sunt, grauēq; ac robustæ, aut leues celeres & cōcitæ, aut pariter violentæ & celeres. Has igitur obiter dum agi conspiciat: statim viſas facile dignoscit, atq; hoc amplius: quænā crura, brachia, vel thoracem actio exerceat, quæ lumbos, caput, spinam, vel vētrē, quæ demum aliam quāuis partem egregie præter cetera fatiget. Oplomachicus enī apte numeroſeq; motus peraget celeres fortasse, robustos, ac graues. cæterum quod densent aut emacient eiusmodi motus, parū nouerit. Pari modo nec quod carnē augment & rarefaciunt, motus tardi. Iam idem robuste simul & tarde & grauiter mouebitur, nec tamen quod istiusmodi motibus corpori robur & grauitatem acquirit, intelligit. A urigandi quoq; peritus, omnes motus particulares numeroſe apteq; & ad vsum commodissime explicabit. sed qui horum corpus emaciēt, aut carne impleāt, robustum, vegetum, molle, durum, densum, rarum ue efficiant: omnino ignorat. Ita & qui pila exercere instituit, sphericum vocant, omnē pilæ iactum exceptūq; callet. minime tamen quē corpori affectum ij cōparēt, nouit. Pædotriba quoq; quicquid in palestra motuum geritur, pernouiſſe, quid quisq; motus efficere queat, ignorat. Et (vt semel dicam) omēs homines artifices iuxta inertesq; quos corpore motus exercent, eorū ignorant vires. saltatores, nautę, fabri, tum materiarij, tū ferrarij, pīcatores, agricolæ, ædificatores, sutores, omnes deniq; qui quiduis moliūtur. At gymnastes ex ijs quæ ante retuli principiis, cuiusuis actōnis, etiam eius quam nunc primum, nec ante conspexit: vim tenebit. veluti statim saltantiū præuegeti motus, in quibus nimirum q̄ maxime saliant, ac celerrime circumacti vertūt, & genu pri^oposito, mox emicāt, & crura tū adtrahūt, tū maxime diuariāt, & sūmatim i q̄bus ocyssime mouētur: gracile, musculosum, durum, compactum, præterea vegetum corpus reddunt. At remissi, tardi, & languidi motus, non solum non eiusmodi corpus, quale nunc diximus faciunt, sed contra si natura musculosum & vegetum sit, diuersam omnino affectionem inducunt. Quod igitur mox diximus, pædotribam ita esse gymnastæ ministrum, vt medici coquum: id nūc quoq; ostensum est. Quippe coquus, betam, lētem, aut ptisanam, alias alia ratione præparat, nec tamen quod præparauit, quam vim optineat: intelligit, aut quænā præparandi ratio censenda sit optima. At medicus nihil horum ita vt coquus, parare est potis. Verum quicquid præparatum sit: eius vires probe callet. Ergo gymnastes propositi nobis adulescentis, vtiq; qui optimum corporis statum est sortitus, omnium quidem exercitationum vires pernouiſſe. deligit vero ex omni genere quod moderatum

*Arts coquinaria sub
alterna est Medicinæ*

Cap: XII.

GAL. DE SANITATE TUENDA

mediumque inter utrumque excessum est. Nam neque celeris, tardeue exercitatiois, optimus status eget, sed plane mediocris ac mediæ. nec rursus violentæ & vehemētis, nec remissæ & languidæ. imo in his quoque mediocre optimum est, quando non alterare, sed plane seruare optimum corporis statum conuenit. Siue igitur armis eiusmodi adulescētē exercitare gymnastes velit: peritissimo totius meditationis armorum adscito: eum omnes sibi promere actiones iubebit, mox ipse eliget, ac discernet, imperabitque, quibus earum sæpe, quibus raro, quibus mediocriter, quibus aut nunquam, aut semper exercitari eum velit. quippe quem latere non potest, quæ quodque membrum exercitatio magis agitet, quæ ue cuiusque exercitatiois qualitas, facultas ue sit. Siue folli pila ue exercitare studet: hic quoque rursus, tum genus, tum qualitatem, tum modum actionis inueniet. ipso folli pilæ ue perito, pro ministro adhibito, quo illi omnē eius generis actionum materiam indicet. Nam ipsius propriæ cuiusque artis materiæ, gymnastes qua gymnastes omnino est ignarus. verum ubi semel inspexit, non solum qualitatem, sed etiam vim eius protinus intelligit. Quāplurimos enim ipsi ex iis quibus imbecilliores quædam corporis particulæ erant, unde crebris in his urgebantur morbis, vnius gymnasticæ ope restituiamus. neque tamen omnes propriis exercitationibus, sed siue quis saltator erat, siue oplomachicus, siue pancratiastes, siue luctator, siue alio quouis genere exercitatus: iussu eo magisterij sui motus coram promere: mox appositissimis vna cum tempore & modo delectis. Verum de correctione id genus, procedente tractatu agemus. ea scilicet operis parte in qua de viciosis corporum statibus disceptabitur. Nunc optime comparato corpori suum statum tueri proposuimus. Porro huic ex omni genere mediocritas adhibenda est, frictione, exercitatione, balneo, cibo, somno, ita ut nec durior illi, nec mollior habitus corporis reddatur. Quippe hic, ab extrinsecus imminentibus facile offenditur. ille, corporis inhibet augmentum. Præterea nec densior, ne videlicet in carne excrementorum aliquid hæreat. nec rarior, ne quod est salubre effluat. Simili modo (Siquidem optimo habitu erat) nec solito gracilior, nec crassior. cum constat gracilitatem externis iniurijs, crassitudinē, ijs quæ interne ab ipso corpore proueniunt, esse obnoxiam. Pari modo neque calidius, frigidius, ficius, vel humidius, efficere eiusmodi corpus expedit. siquidem inculpato temperamento erat. Vnum igitur est quod in ita se habente corpore est spectandum, nempe in omni tuendæ sanitatis materia, quod conueniēs mediocreque est. Porro, id est inter utrumque excessum plane medium. Quemadmodum autem huius maxime sis compos: supra iam dictum est. Cæterum de iis quæ maxime necessaria sunt, vel sæpius meminisse non sit profecto inutile. Prima ergo dies crassiorem cōiecturam præbebit. secunda vero, tertia, quarta

Optima temperies non est alteranda sed in sui moderatione seruanda.

molle corpus sic erit: durum non augetur. dentium excrementum. rariū effluens. gracile. ledit: extra crassum ledit: ad mēta

Quomodo in omni sanitatis materia seruanda sit mediocritas

ut seruat corpora in eo statu in quo sunt, corpora s. que optimo statu fruuntur

* *Ar. tuendæ sanitatis duplex*

ut præseruat et corrigit corpora, illa s. que utroque se habent, non tñ agrotant. h. n. ad curatiua remittimus, que actus agnis corporibus medetur

ra, & reliquarum quælibet, pro ratione magis exactam. Quippe in prima die, omnia tibi pro dictis iam scopis sunt peragenda. Exuat se, sicut ægimus præcepit, ubi in lotio, iam perfecta concoctio cernitur. Mox frictio nis ratio huc spectet, ut membra molliantur. Docebit id tum floridus color, qui in summa cute residebit: tum artuum flexibilitas habilitasque ad omnem motum. Post hæc exercitetur, dum & corpus intumescit, & color illi floridus apparet, & motus prompte, æquabiliter, & concinne edit. Inter hæc vero sudorem cum calido vapore mixtum cernes. Inhibenda vero exercitatio tum primū est, cum aliquod horum fuerit mutatum. Quippe si contractior paulo corporis moles videbitur, desistendum illico est. si enim ultra quid pergat, etiam boni succi non nihil educetur, atque ita tum gracilius corpus fiet, tum aridius, atque ad incrementum minus habile. Non minus profecto & si coloris gratia vanescat, cessandū est. Quando si exercitationem continues, frigidum corpus efficies, & nimium exhauries. Iam motuum alacritas, æquabilitas, vel concinnitas, si remitti quippiam collabi que cernitur, utique statim desinere cōueniet. Itidem si in sudore accidat vlla qualitatis eius quātitatis ue mutatio. Quippe quem & copiosum magis, & magis incalentem edi par est, prout motibus vehementiæ plus accesserit. Cum igitur is aut minor intelligitur, aut frigidior, tum scias digeri exauriri que corpus. Præterea refrigerari ac sicari plus iusto. Quo magis sollicite attendēdū exercitando corpori est, ut cum dictarum iam notarum quælibet apparet, protinus cesset. Nec tamen protinus lautum ablegandum est, sed summam exercitationis intentionē quā ἀκμῆς græce vocant, remittere sistere que iubebitur. Quod si illa: cohibēdo anhelitu, implere velit: perfundi oleo atque apothera pia uti deinceps debebit. Porro ea cuiusmodi res sit, simul qui sint in ea scopi, & quæ mēsurā, præterea quibus absoluantur tum motibus, tum frictōnibus: sequenti libro monstrabitur. præfētem enim utpote satis verborum habentem, iam commode videor finitur. si modo illud vnum adiecero, lauacrum quod omnino medio temperamento sit, ad propositam ætatem naturamque esse eligēdū. Propositum nanque est, si recte meminimus, tertium a natiuitate septēniū, id est quod inter quartumdecimum, ac vnum & vigesimum annos interuenit. Quo utique frigida lauare adolescentem adhuc nolim, ne incremento eius cui plurimum est consulendum, sit in mora. Vbi vero iustam magnitudinem impleuit: etiam de frigida lauatione aliquid dispiciemus. Simili ratione & de exercitationibus quæ in puluere obeuntur, exquisitius in sequenti sermone agem. In præfēti, illud nouisse satis erit, ne puluere quidem huic opus esse. modo illi in qua exercitabitur domus, ad eum modū quem inter initia præcepimus: præparata sit. Verū si calidior sit: tum puluere vtendum. At eo si vtetur, omnino erit lauandum. Sin non vtetur, li

Ægimius.

*Regula et modus exercitatio-
nis quæ perfrictio
aggreit. et non esse.*

*In 3.º septennio Ado-
lescentes frigida la-
uandi non sunt.*

GAL. DE SANITATE TVENDA

ceat & illotum dimittere: præsertim hieme. post hæc vero & quæ ad cibum, potionem, somnum, ambulationemq; pertinent, coniectanda huic sunt, qui adolescenti præficitur, et in sequentibus a nobis dicentur. Verû fieri nō potest, vt modi horū primo saltē die, ratio illi exacta cōstet: secundo, vbi exploratum habuerit: quomodo post quot exercitatōnes nutritus adolescens sit: si proprium naturæ habitus prorsus seruare viderit, eodē seruato modo, tum nutriet adolescentem: tum exercitabit. Sin non seruauerit: quacunq; ratione a pristino habitu est lapsus: reducere eum mutata mensura tentabit. Itaq; facere non desistet: quoad in singulis peragendis exactum modum definierit. Quot vero & qui sint præter naturā lapsus, ac quemadmodum quemlibet tum agnoscere, tum reparare conueniat: in sequenti opere docebitur.

GALENI DE SANITATE TV ENDA LIBER TERTI VS. THOMALINA CRO INTER PRETE.

Edicorum gymnastarūq; qui de sanitate tuenda prodiderūt, m alij omnium hominum communia præcepta tradiderunt, nihil vsq; cogitantes de corporum nostrorum per species differentia. alijs dissidere inter se corpora nostra non paruo discrimine placuit. Eorum tamen differentias, ceu comprehendi plane vniuersæ nequeant, consulto omiserunt. Pauci omnino qui per species & genera discernere sunt aggressi: plura perperam, q̄ recte scripserunt. Nos primo statim volumine quot numero species humanorum corporum sint, indicauimus, promissimusq; singulis propria tuendæ sanitatis præcepta seorsum tradituros. Orsi autem sumus ab eo corporis statu, in quo queri de vlllo naturæ vitio non possit. Quoniam autem is homo negotiorum interdum occasione, vel sponte, vel inuitus pro secundæ valetudinis præceptis viuere prohibetur: satius visum est primum eum liberum, suęq; plane spōtis, ac vni corporis valetudini vacantem proponere. Ac quemadmodum quidē educari eiusmodi hominem conueniat: primo libro docuimus, ad quartū decimum vsq; annum curam eius persecuti. Secundo qua ratōne ad virilem ætatem duci debeat, indicauimus. vbi longior sermo incidit, postq; i communia artis capita deuenit, sine quibus ne de proposita quidē ætate, naturaq; exacte dissidere licebat. Omnes enī tum frictionis, tum exercitationis differentias enumerauimus. nō mehercle particulares, nisi sicubi has exempli causa, non necessitatis referre ex vsu fuit, sed quæ genere ac specie sunt distinctę. Ergo in frictionibus quidem quam mollis duraq; & ante has mediocris facultatē optineant, interpretati sumus. Adieci-

*Quot species sunt
huiusmodi
et quænam
et quænam
ut videtur.*

Quid actū i
prioribus li
bris.

et differentias, quæ a quâtitate sumuntur, numero tris. Mox quæ ex cōiugatione harum oriuntur, omnes in totum nūero nouē, etiam potestate singularum exposita. In exercitationibus vero enarratis quēnā acuta veloxq; vocetur, quēnam hebes tarda q;, ac quæ harum medię prime q; natura saltē sint: itē q; quæ valens ac mollis, præterea grauis leuis q;, quęq; harum sunt medię: simili modō tractatis, docuim⁹ optimum corporis statum, per omnia quę mediocria conuenientia q; sunt, quæq; eadem media plane excessuum sunt: agi debere. id q; tum in frictiōe, tum exercitatione, tum balneo, tum alimento, omnibus deniq; quæ salubrem victus rationē cōplēt. pollicitiq; sumus sicuti de frictiōe exercitatione q; fecim⁹, vbi in genera qdam cōmunia speculationē reuocauim⁹, quo simul recordatu facilis, simul certa ratione via q; tradita doctrina esset: ita et in reliquis oib⁹ facturos. ac primū quidē de ea quā apothēriā vocant acturos: quādo quidē ea proximo loco tractāda in superiorib⁹ est proposita. Quippe vbi quousq; intendere augere q; exercitationē oporteat, qd ad sanitatis rationem pertinet, præcepimus: finem quoq; sequi debere diximus apothēriā. de qua nunc agamus. Est igitur primum ea genere duplex. Altera quidem exercitatiōis ceu pars, altera eius ceu species. ac de ea quidē quę ceu species censetur post dicemus. De ea vero quę vt pars habetur, nunc agendū. Omnis exercitatiōis probe peractę postrema pars apothēria dicit. Ea duplici cōsilio suscipiē, & vt excrementa expurget, et vt corpus a lassitudine tutum reddat. Prior causa etiam exercitationi communis est. quando eius quoq; duplex omnino propositum est, et vt solidas animalis partes firmet: et excrementa expurget. Proprius tamen apothērię scopus est: vt lassitudinem quæ succedere immodico exercitio solet, summoueat, atq; prohibeat. Ac athletis quidē [et aliis qui opere corpus fatigāt,] sicuti qui vel fodiūt, vel iter agūt, vel remigāt, vel tale quippiā opus vitæ necessarium obeunt: presto lassitudines adsunt, nisi apothēria deuitentur. verum de quo hoc loco agimus optime comparatū corp⁹ quod ab oī seruitute est liberū, et vni sanitati vacat: raro lassitudine tētat. sicuti enī athlete, quos labor maxim⁹ exercet, nullo alio exercitadi genere obnoxii lassitudini sūt: pterq; eo qd ab ipsis absolutū dicit: ita nec qv itā degūt liberā, & qui tātū valetudinis tuēde gratia exercitāt: vsq; lassabūt. propterea qd huiusmodi exercitiū adire nulla necessitate cogūt. Athletis enī necesse est quo videlicet ad immodicos ī certaminib⁹ labores, etiā totū diē aliquādo cōtinuatos, pparato iam corpore sint: absolutissimum illud exercitiū (ipsi *κατασκευη* vocāt) aliquando obeāt. Verū qui tātū tuēde bonę valetudinis causa exercitant, iis nec necessū, nec vtile plane est immodicos labores adire. Itaq; his nullus instat lassitudinis met⁹. Nihilos feci⁹ tamen iidē apothēria vtent. et si nullo lassitudinis timore: at certē

f.j.

De apothēria

Apothēria duplex:

*Cap. 2^o*De apothēria quę ex
exercitationis
est pars
Exercitationis duplex
scopos.*Apothēria
quid sit. et cum
instituta sit*

GAL. DE SANITATE TVENDA.

excrementorū purgandi causa. cui ex pleniore (vt græci loquūtur) mēsu-
ra: etiā lassitudinis securitas accedit. Nā & si ipse exercitationis modus,
his est a lassitudine quāmaxime alienus, actionisq; omnis ratio plane ci-
tra violentiam: fieri tamē aliquādo potest, vt gymnastē in vtroq; paulū
quid subterfugiat. quod neglectum si nō magnā, certe leuē exercitato las-
situdinē cōcitet. Cæterū nō cōuenit qui sibi viuat, & vni corporis sanita-
ti vacet: vt vel minimū lædatur vsq;. Tutissimū itaq; sit, apothērapia sēp-
per vti. Quæ qualis adhibenda sit: ipsa finiū ad quos tendimus, demon-
strabit naturā. Nā quoniā id petim⁹, vt solidarū aialis partiū excremēta,
quæ cūq; ex calfacta extenuataq; per exercitationem ī corpore adhuc ma-
nent, prorsus eijciantur: & frīctiones quæ per alios administrentur adhi-
beri oportebit, & cum his vna, tum ipsarū quæ fricātur partium tēsiōne:
tū etiā spiritus cohibitiōnē. At quoniā nec frīctiōnū vnica ratio est, nec spi-
ritus cohibēdi: deligēdū ex vtroq; genere ē quod vtilissimū ē. Atq; ex frī-
ctiōnibus quidem quæ dura est: cogere corpora, hoc est densiora simul
durioraq; reddere traditū iā est. Itaq; hæc ad res propositas parum ē ac-
cōmoda: siquidē quod densatur: intra se cludit. quod laxū fit: liberum ex-
crementis exitum præbet. Ad eundē modū quod durat: ijs quæ tensa sūt
maxime est aduersum, vt quod eorū affectum magis adauget. cōtra quod
mollit: id est vtilissimū. Si igitur simul & excremēta digeri, & quæ tensa
sunt molliari cōuenit: duræ certe frīctiones omnino sunt fugiēdæ. Nec his
minus a lentis cauendum arbitror. Nam postq; a se corpus non amplius
dimouetur: periculum est ne frigescat, ac dēlescāt: dum nulla ope externa
calfit. Hac igitur de causa, non solum cum celeritate est fricādum: sed etiā
quoad fieri potest, plurimum manibus. quo nulla corporis pars nuda ma-
neat. At si nec tardam esse frīctionem oportet, nec duram: oleum nimirū
fricādo corpori largiter circumfundi debet. id enim ad velocitatē simul
& molliciem frīctionis multum conducet: & alioqui aliud secum nō me-
diocre commodum affert, quando & quæ tensa sunt remittit, & quæ iter
vehementius laborandum fatigata sunt, emollit. Atq; his quidem de cau-
sis dura vitāda est frīctio. ob alias vero mollis. quippe ea nec alte dimit-
titur, sed circa cutem ipsam & ei vicinas carnes deficit, nec ea quæ in an-
gustis meatibus contenta excrementa sunt, elidit. Cuius profecto causa,
tum ipsam fricandarum partium tēsiōnem: tum spiritus cohibitionem
iniūgimus. Media igitur mollis duræq; quæ eadem mediocris est, ab v-
triusq; incommodo abesse videtur. & mollis inefficacia, & duræ violētia
noxaq;. Ea vero perficietur fricantis quidem manibus valenter iniectis,
ita vt earum impressio ad duram frīctionem proxime accedat. cæterum
pinguitudinis copia & velocitate mouendi eatenus remissis, vt plane
euadat mediocris. Nā & pinguitudo ipsa, valētioris cōtractiōnis nō leue

*Densatur claudit
laxum præbet exitum.*

*Frictiones in
oleo.* Qualis esse
debeat ī apo-
thērapia frī-
ctio.

Tensio par-
tiū & spirit⁹
cohibitiō cur
adhibentur.

Mediocris
frīctio quali-
ter fiat.

LIBER TERTIVS. FO. XXXII.

præsidium est, & breuitas ipsa contactus, tantum demit de violentia: quã-
tum etiam de tēpore. Porro tendēdas obiter dū fricātur partes censemus,
quo quicquid inter cutē & subiectam carnē excrementorū residet, per cutē
expellatur. Quippe ambabus his laxis: non magis foras, q̃ itro ferri ex-
crementa continget. Distensis vero ijs quæ sub cutē sunt: omnia foras e-
liduntur, ceu gemina manu expressa. vna foris, eius utiq̃ qui fricat, alte-
ra intus. ipsis scilicet quæ tenduntur particulis, manus vicē supplētibus.
Ac propter hæc quidem, nō exigua portio apothera pie est spiritus cohi-
bitio. Appellāt vero ita, vbi omnibus thoracis musculis, qui circa costas
habentur: intētis coactisq̃, respiratōnem cōtinemus. Accidit nāq̃ obiter,
vt spiritus q̃ a costis premitur, dū efflari per exitū arteriæ (laringa græci
vocāt) prohibetur: vniuersus pectus ad trāsuersū septū (qđ græce dicūt
diaphragma) detur. atq̃ vt cū hoc, quæ ipsi subsunt oīa, simul attollātur,
iecur, lienis, ventriculus, & quædā alia. Oportebit autē iterim musculos
quoq̃ qui in abdomine sunt (epigastriō græci appellāt) leuiter contrahi.
vt ab his vna cū septo, ceu gemina manu pressis quæ intersunt partibus:
excremētū si quod intra se habēt, foras elidāt. Porro mediæ iter hæc par-
tes cōtinētur. Iecur, lienis, vētriculus, crassi ac tenuis intestini partes quæ
pminēt. Loca vero ad excipiēda quæ expellūtur excremēta, patēt, tū vē-
tris tota capacitas, tum isthic cōsistētū intestinorū cōcauitas. Si vero fe-
rriari plane abdominis musculos patieris: nullius prædictorū excrementa
vacuabis. Quæ vero ī thorace ac pulmonibus habētur: ea deorsum trās-
feres. Expedit vero huc potius trāsferātur, q̃ in illis maneāt, quāto etiā eo-
rum quæ in ventre, q̃ quæ in pulmonibus, & pectore continentur, prop-
tior exitus pater. Hæc enim (nempe quæ in ventre & intestinis sunt) vel
euomūtur facile, vel excernūtur. illa cū conatu & vi per tusses eiiciuntur.
Verum si quis perinde vt septū, ita abdominis quoq̃ musculos, anhelit⁹
cohibitione intendat: exquisitius plane expurgabit ea quæ sub septo sunt
viscera: nō transieretur tamen quicq̃ a spiritus instrumētis, ad ea quæ nu-
trimento sunt delegata. sed totū in ipso thorace, & pulmonibus excremē-
tum manebit. Quare cohibitionem anhelitus id genus, nunc non probo.
Multoq̃ minus si quis omnino non distento septo, valide ac vehemen-
ter contrahat musculos abdominis. Quando ita necesse est, venas om-
nes partesq̃ quæ circa collum sunt, flatu ac sanguine impleri. excrementa
vero sursum atq̃ ad caput: non deorsum & ad ventrem ferri. Intueri enim
id, tum in iis qui tibiae inflant licet, tum qui maximam acutissimāq̃ vo-
cem edunt. Siquidem his collum omne dilatari, faciem vero intumesce-
re, & caput validissime impleri videas: propterea quod in hoc opere, qui
in abdomine muscoli sunt tendūtur, diaphragmate his cedente. Est ei qđ
qd eiusmodi opis ē, veluti ī ijs demonstratū ē quæ de voce edidim⁹, mixtū
f. ij.

Cur tenden-
dæ partes in
apothera pia

*Partes cur
tendantur.*

Spiritus co-
hibitio qđ fit



*Anhelitus cohibetio quid
causet.*

GAL. DE SANITATE TVENDA.

ac compositum ex maxima respiratione & spiritus cohibitione. vtrique cum simul omnis spiritus efflatur: maximo nimirum facto expiratu, idque cum valde diffima musculorum tum qui costis insident, tum qui in abdomine sunt: tensione. Cum spiritus cohibetur: eadem vtrorumque musculorum facta tensione: nullo tamen spiritu elabi permisso. In iis qui tibia sonant, aut acutam vocem edunt: musculis pari modo tensis: spiritu tamen nec penitus cohibito, nec toto simul emissio, sed mediam rationem seruante. Ita nimirum fit, ut trium operum communis sit musculorum tensio. propria vero, in totius simul spiritus efflatu: velox eius foras expulsio. in anhelitu cohibendo, ipsa eius retentio. in tibiaram opere & voce: mediocris emissio. Causa vero triplicis huiusce operis, in exitu arteriae est. Quippe qui in totius simul spiritus efflatu, latissime se patit. In spiritus cohibitione, prorsus clauditur. in iis qui tibia sonant, aut qui voce acuta simul & magna utuntur: mediū quendam habitum seruat. Ac de his quidem posthac aliquando agere necesse erit, in iis quibus de vociferatione agemus. Ceterum spiritus cohibitio quae ad apothepiam est [maxime] idonea, [iecur, lienem] & ventriculum attollit. tensis qui in thorace sunt musculis vniuersis, remissis qui sunt in septo & abdomine. ita namque deorsum ferentur excrementa. Secundo autem loco habenda est, quae mediocriter eos qui in abdomine sunt musculos tendit. quo videlicet ea quae sub septo sunt viscera, apothepiae fructum sentiant. His ipsis de causis etiam fasciarum quae ἀμματα graeci vocant circumactus fieri conueniet, quos, fricantes ipsi cum a tergo fricandorum constiterint, circa totum ventrem adhibent: cum ex aduerso se collocarint, cervicibus. Alios vero costis, & spinæ, & pectori accomodant. idque conuerso pariter cum his quodammodo, eo qui fricatur. Circa lumbos vero similis fasciarum circumiectio circumactioque fiet, tendente se ad singulas eo qui fricatur, non tamen cum omnibus pariter se vertente. cum neque continuos motus, nec vehementes contingere ei ex apothepia conueniat. sed certe aliquos & quibus ex interuallo frictiones sint interpositae. Qui namque & continui & vehementes motus sunt: ij exercitationis, quam preparatoria vocant, sunt proprii. Qui vero nec continui, nec vehementes, apothepiae. Itaque concertatorem subinde [complectatur] subinde repellat saepe etiam hoc ipso tempore mutet, saepe ipse a tergo gymnastice incubens, ac crurum vtrumque per vices ipsi circumplectens, idque cum tensione aliqua haudquaquam virgente, ab alijs qui commodè contrectent, fricetur. hac enim vel maxime ratione, & caloreque exercitatio est adaugetur, seruauerit: & simul excrementa proprijs ipsis tum tensionibus, tum motibus eiecerit. Ad quod sane opus spiritus quoque cohibitio, non parum mihi conducere videtur. Quippe qui vndique compulsi, in angustos se recipere meatus cogitur, eosque si amplius trusus propulsusque fuerit, etiam penitus transire, atque extenuari iam excrementi secum non nihil arripere.

Fasciarum circumactus.

Ad hunc sane modum exilia instrumētorum foramina, vehemētiore spiritus inflatu expurgantis opifices videas. Nam quantum is prorsum per vim coactus impellitur: tantum ab ipso quædam impelluntur, quædā trahuntur, totāq; viam peregisse properant. Et trudentur quidem, quæ ante occurrunt. Attrahuntur quæ ad latus sunt posita. impetu ipso motus vtraq; acta. Quinetiam inter ipsam exercitationem, spiritus cohibitionem interponunt optimi gymnastæ, atq; etiam quam supra comprehendimus, ipsam quæ apothera pie debetur frictōnem, simul hominē cum lassitudo incipit, recreātes, simul cutis mēatus paulatim expurgātes. quo videlicet perspirabile simul purumq; corpus ad subsequētes labores sit. Cū alioqui verendum sit, ne si nihil tale gymnasta prouiderit, obstruat potius prædictos meatus, q̄ expurget. propterea quod vehementissimi materiæ impetus, diuersis temporibus ac rationibus cōtrarios edere effectus possunt. Obstruere quidem cum crassum simul ac multum fuerit, quod confertim ac præceps agitur. Purgare, cum exiguum tenueq; est: nec preperere, nec violententer cogitur simul omne expelli. Apparet enim ita accidere in omnibus, tum externis instrumentis, tum vero calathorum plexibus. Quippe eluitur extergeturq; ex his omne superuacuum, non cum egrediētib; adhuc paulatim prioribus: alia violententer a tergo irruūt, (verendum enim interim est, ne quæ in trāitu sunt, incuneata innixaq; inuicem viam obstruant) sed cum prioribus, [vel iam exeūtibus,] [vel plane vacuatis, alia postmodum vacuantur. Et quid de exiguis meatib; miremur, cum etiā e theatris multitudo quæ cōfertim egredi conatur: in exitu heret? Ob hæc itaq; qui etiam in medijs laborib; apothera pia vtunt; gymnastas laudo. potissimumq; in his quos graua (quæ vocant) certamina exercent. verum de his postea. Qui autem nunc nobis propositus iuuenis est, in hoc non ad athleticum habitum, sed ad sanitatem tuendam consilia diriguntur, quo minus aut multis exercitātōib; aut coacta cōmestione est opus, aut etiam suillæ carnis copia, aut pane id genus, quo graues athletæ vtuntur. Atq; his omnibus de causis timendum huic non est, ne exiles eius meatus obstruantur. si modo probe est præparatus, scilicet idonea frictione, ac laboribus, qui ex paruis paulatim crescant. Graui vero athletæ nisi omnia probe administrantur: ob ciborum tum qualitatem, tum quātitatem, verendum ī exercitātōib; est, ne obstruantur potius, q̄ expurgentur habitus meatus. Ac de apothera pia quidē abunde mihi dictū iā est. Deinceps ad balnea veniamus. illud modo de propositis præfati, quod si quis hæc paucioribus interpretabitur: is merito prolixitatem sermonis nostri accuset. verum si quis aut necessarium aliquod theorema, aut quæ id confirment, euidentes demonstrationes præteriens: breuitate se vsum putat: huic non tam de tali breuitate sibi placere, f. iij.

Vehemētissimos materiæ impetū cōtrarios iterū effectū edere

Athletæ carne suilla vtuntur ut corpora crassiora et obesiore redderentur.

De balneis.

um
CAP. 3:

Ad eos qui longitudinē operis grauentur.

GAL. DE SANITATE TVENDA.

q̄ certe pudore affici par est. Ego vero & si iustum volumen scribere de a-
pothērapia potuissem: tamen id faciendum non censui, vt qui longitudi-
nem huius operis cōtrahere maxime studui. Si enī ad ea refellenda, quæ
perperam a plerisq̄ sunt scripta, me conuertere voluissem, nec parua, nec
certe leuē materiam longioris sermonis habuissem, verum arbitror, ex iis
quæ demonstraui, satis me seminum dedisse, ijs qui saltem non plane he-
betes sunt, eiusmodi omnia refellendi. Cum enim dicat Asclepiades spiri-
tus cohibitiōē caput opplere: ex ijs quæ ipse paulo ante definiui, cū dis-
ferentias eius traderem, potest qui vult hominis sententiā refellere. Si-
militer in secundo quoq̄ volumine, licuit etiam mihi omnibus exercitati-
onib⁹ singillatim percensitis, librum producere. Sicuti cū alij nōnulli fe-
cerunt, tum qui bellissime totā materiam est executus Theon alexandri-
nus. Is eī quatuor libros nō alia de re, q̄ de particularib⁹ exercitijs scrip-
sit. Quæ & mihi dixisse licuit, vt qui tum melius q̄ ille interpretari potue-
rim, tum vero aliorum meminisse non paucorum, quæ sunt operis exer-
citationum communia. is enim cum illud sibi proposuisset, vt quēadmo-
dū athletę maxime exercitarentur doceret, in his multum verborum ab-
sumpsit. Potest autem qui vult, & de ijs, quas singulæ artes præstant,
exercitationibus differere. Atq̄ hæc quidē iis qui longitudinē operis pa-
rum æquo animo ferunt, dicta sint. Nunc de balneis agere tempestiuum
videtur. Ac primum quidem de aquis dulcibus calfactis, vt quorum cre-
brior sit vsus. Mox de frigidis. postremo de iis quas sponte natas appel-
lant. Quarum aliæ media temperie, alię feruētes, alię tepidæ, alię omni-
no frigidæ sunt. Dulcium calfactarum aquarum, si media tēperie sint: vis
calida & humida est, si tepidiores sint: humida & frigida. quod si iusto
calidiores fiant, calida quidem, sed non perinde humida. Quippe horrere
corpora, contrahi q̄ exiles eorum meatus subigunt, ita vt nec madescere
ab extrinsecus accedente humore possit: nec excrementi quod intus latet,
quicq̄ emittere. Cæterum ab iis incipiendum quæ medium temperamen-
tum optinent, quæ per se semper calfaciunt, & humectāt. Euenit tamē ex
accidente vt aut per halitum digerant humores, aut superuacua fluxione
(συνεμα græci vocant) corporis particulas impleāt, aut molliāt, aut cō-
coquant, aut vires firment vel infirment. siquidem adhæc, quātitas quo-
q̄ earum, non minimum confert. Quin alios quoq̄ multos lauationis æ-
quæ temperatæ & potabilis effectus, qui iam comprehensis superueniāt,
enumerare licet. Quorum qui proposito nunc operi sunt accommodi, di-
centur q̄ fieri potest paucissimis. dilato videlicet in aliud tempus, eo quē
in morbis præstat vsu. Sed quod ad sanitatis tuendę spectat vsus, iuue-
nis in sermone propositus, iam exercitatus redeat, vt prius est comprehē-
sum. Huic igitur prædicti balnei perexiguus est vsus, vt qui omnia iam

Theon alex-
andri, de p-
ticularibus
exercitiis.

Ordo.

De balneo
dulcis aque.

Aquarū dulcium calfactarum
ut et notat Andreas
Balius Elpidianus
3. et diff.

Temperate
calide & humide
Tepidiores
frigide & humide
calidiores
calide non
tamen humide

CAP.
4.

LIBER TERTIVS. Fo. XXXIIII.

ex mediocri exercitatione, & iam dicta apothera pia est cōsecutus. Nihil
 losecius tamen si probe balneū adhibeas: ipsū quoq; apothera piæ pars
 aliqua sit. siquidem duras tensasq; partes emollit, excrementum putre
 si quod intus ad cutim hæret, euocat. verum neutrius horum egere videt
 propositus iuuenis: nec vllum aut mollioris carnis, aut adipis liquamē
 tum credibile est illi inter exercitandum, euenire. Cum & immodicos &
 vehementes motus talia sequebātur. huic vero non solum expulsa omia
 excrementa: sed etiam emollitæ solidæ partes sunt, obiter dum apothera
 rapia est vs^o. Quare elui sibi i balneo sudorē, & puluerē (si quādo hoc v
 titur) magis postulat q̄ calefieri. Ergo transire tantum ad solium vsq; nō
 in laconico immorari is debet. sicuti qui citra exercitationem seipsos
 elixant. Sed nec morari in piscina huic est op^o. Immo lotus (vt cōprehē
 sum est) ad frigidam festinet, atq; ipsa quoq; medio temperamento esto.
 vtpote ad mediū temperamenti corpus. Quibus enim aut vehemēter fri
 gida opus sit, aut molli, & veluti insolata: post dicemus. Cæterum opti
 mum corpus quoad augescit, dictum supra est, non esse frigida lauandū,
 ne eius incrementum moretur. Vbi vero abunde est auctus: iam frigida
 quoq; assuefaciendus, vt quæ tum corpus vniuersum roboret, tum cutē
 densam durāq; efficiat. Quod sane tutissimum est, aduersus noxas quæ
 extrinsecus imminet. Quemadmodum vero quispiam frigida lauari pri
 mum incipiet, sic vt nullam ex subitanea mutatione, noxam sentiat, id v
 tiq; ante omnia sciri conuenit. Multi enim cum parum recte icēpissent a
 deo in frigidam lauationem male fuere affecti, vt nec iis qui tutissime eā
 administrare potuissent, se permitterent. Esto igitur anni tempus, æstatis
 initium. quo videlicet ante hiemē, in toto interposito tempore, non spera
 nenda consuetudo pariat. Esto præterea dies quo auspicabimur, q̄ ma
 xime trāquillus, & quoad id tempus feret: calidissimus. Cuius etiam ca
 lidissimam deligendam esse partem, nemo dubitet. Sicuti etiam gymnæ
 sterium, quod mediocri maxime sit temperamento. Et externa quidē præ
 paratio talis ē. Corp^o ipsū quod vti frigida debet, ad hūc modum præ
 parabitur. Esto illi ætas quarti maxime septennij medium, nulla nec ipso
 die, nec quæ eam præcessit nocte, noua re alterato. sed pristinā salubritas
 tem ad vnguē seruanti. Esto vero qui frigida vtetur iuuenis, & animo,
 tum præfente, tum plane hilaro. siquando alias, etiam tunc præcipue.
 Ac primum quidem fricetur linteis vberius. Sunt autem frictiones ma
 gis nunc q̄ ante vehementes, atq; etiam linteis durioribus administratæ.
 Quod si manicas consutas manibus progymnasta circundabit, atq; ita
 fricabit, quo fiat opus æquabilius: non minime ad rem pertinebit. Dehinc
 oleo, prout assuevit, fricetur. inde exercitetur, exercitationibus multitu
 dine quidem paribus, sed citationibus q̄ ante. Ab his in frigidam discēdat,
 f. iiii

*Effectus huiusce
balnei*

*vehementes motus sicut
et calores liquat adi
cem mollioremq; carnem.*

*optimum corpus quod sit
lauandum.*

Quæadmo
dum incipiē
dus sit frigi
dæ vsus.

*In q̄ tempor' frigida
ut commodum sit*

primo fricandum

2^o ungendum

3^o exercendum

4^o frigida abluat^r

GAL. DE SANITATE TVENDA

non tamen cōtanter, sed celeriter, vel etiam semel totus infiliat. huc vtro-
 biq; spectans, vt vno maxime tempore omnibus corporis partibus hu-
 mor circumfundatur. Quippe cum si sensim his accedet, horrorem conci-
 taturus sit. Esto vero & aqua ipsa nec tepida, nec plane cruda, & glacia-
 lis. altera nanq; repercussum caloris [non] efficit. altera ferit insuetos
 ac refrigerat. Siquidem procedente tempore, tali quoq; aqua vtatur iuue-
 nis, si necessitas exigat. verum primo saltem die, omnino cauenda est
 admodum frigida. Exeunti vero ab aqua, fricari oleo, idq; a pluribus ex-
 pedit, quoad cutis ipsa incaleat. Post hæc cibum plusq; cōsuetum, potio-
 nem intra consuetudinem capiat. Quæ ipsemet vel iniussus faciet, rite mo-
 do omnia sint peracta. Nam a frigida lauatione & plus appetūt, & meli⁹
 concoquunt, ac minus sitiunt, veniuntq; ad exercitationes postridie pla-
 ne meliore habitu. corporis quidem mole pari ei qui ante, cæterum com-
 pacta, & musculosiore, ac vegetiore. cute vero duriore ac dēsiore. In hoc
 ergo, secundo præterea die similiter omnia sunt peragenda, etiam tertio,
 & quarto. Postea vero procedente tempore, ad eundem modum frigida
 iterum ingredi iubebimus, videlicet post eam quæ priori ingressui succes-
 sit frictionem, vt prius est comprehensum. Verum tertio eā ingredi quod
 nonnullis placuit: non laudo. Nam & iterum id fecisse, abunde satis mi-
 hi esse videtur. præsertim cum pro arbitrio nostro immorari hominē iu-
 bere liceat. Ipsum vero immorandi tempus, hic quoq; a quotidiana ipsi⁹
 experientia est coniectandum. Nam si egressus frigida, coloratio ex fric-
 tione cito redditur: mediocriter in oratum indicat, sin & tardius ei calor
 redeat, & decolor diutius maneat: plus æquo moratum docet. Si ergo cu-
 tis notis intentus sis: facile intelliges, an par tempus postea in frigida sit
 habendus: an potius ad maius minusue aliquid sit mutandum. Et de fri-
 gida lauatōne quod ad optimam naturam spectet: abunde dictū arbitror.
 Superest quemadmodum peccata si qua inciderint, commodissime corri-
 gas: differere. Vt enim q̄ maxime statum corporis irreprehensibilem sorti-
 tus quispiam sit, ac ab omnibus quæ i vita cōtingunt negotijs, liber sit,
 & sibi vni viuens: fieri tamen nequit, vt non aliquando vel ipse, vel is q̄
 ei præficatur, aberret. Primum igitur non absimile est in id maxime & fre-
 quentissime peccatum incidere iuuenem exercitationibus deditum, quæ
 lassitudo appellatur, de qua multis iam non solum medicis, aut gymnas-
 tis, sed etiam philosophis est proditum, veluti Theophrasto qui integrū
 de ea volumen scripsit. Ego vero hic quoq; longitudini parcens: quæ nō
 nullis paræ recte sunt tradita: ea trāsire statui. Quæ vro maxie sunt neces-
 saria, ijs qui sanitatem tuendam, profitentur, hæc vna cum accommoda-
 tis demonstratōnibus explicare, ac primum de notione eius agere. Quip-
 pe recte se habet ab hac orfos, sic ad essentiam eius explicādam accedere.

60
Si enim argendum

Notę medi-
 ocris i frigi-
 da moræ.

CAP. V. De errorum
 correctione.

Errorum correctio

De lassitudine
corrigenda
 De lassitudi-
 nibus.
 Theophras-
 tus.

Ergo lassitudinis notionem intelligentiāque sunt qui accipiant, dum vlti
extentię sibi esse videtur, idque aut omnibus corporis partibus, aut ijs tā-
 tum quibus laborant. Quidam dum tristi molestoque sensu inter mouen-
 dum afficiuntur, hunc alij indicibilem dixere, alij ulcerosum appellaue-
 re. nonnulli cum membra ceu contusa & phlegmone obsessa sentiunt.
 Nō desunt & qui simplices hos affectus, inter se miscent, et qui tensionis
 est, et qui ulcerosus, et qui phlegmones speciē preferunt. Alij duos ex his
 miscent, aut eum qui ulceris emphasim exhibet, ei qui tensioni assimula-
 tur, aut eum qui phlegmones sensum affert, seorsum cum utroque. ita ut
 sint in vniuersum sententię de lassitudinis notionē septē. Quę sane om-
 nes ut verę ex parte sunt: ita in totū simplici absolutoque sermone nō sunt.
 Nam siue ulceris sensus cum mouentur se exhibet, siue phlegmones, siue
 incendi tendique videntur: siue duo quilibet horū siue etiā oēs coeāt: κατος
 gręce dicitur id est lassitudo, eorū affectuū vnusquisque. Quo fit ut septē
 eius in vniuersum differētię sint. simplices tris, compositę quatuor. Cor-
 poris vero quod his sit affectum remedia, quędam propria cuiusque lassitu-
 dinis sunt, quędam omnibus communia. De his mox dicetur, si prius
 de affectu quodam, qui lassitudines comitatur, dixero, quem decepti nō
 nulli prauę lassitudinem nomināt. is qualis sit, & quas notas habeat, il-
 lustrius apparebit, si cuiusque lassitudinis essentiam prius disquisuerimus.
 Hactenus enim ipsa Symptomata dicta sunt. Illa enim quod incendi tē-
 dique corpus videatur, & quod mouenti se, vel ulceris, vel phlegmones
 sensus oboriatur, affectiones non sunt, sed symptomata. Affectiones ve-
 ro corporum quibus hęc superuenire solēt: tres simplices sunt. quatuor
 compositę. Et ulcerosus quidem affectus oritur ab excrementorū copia
 tenuium simul et acrium. Quę nimirum inter exercitandum proueniūt,
 duplici ex causa, aut eo excremento quod crassius erat, fuso et attenuato,
 non tamen toto expulso: aut adipe molli ue carne liquata. Neesse enim
 est abs tali humore ceu tenui atque acri, pungi et quasi vulnerari, tum cutē,
 tum ipsam carnem. sic ut etiam horror interim oboriatur. immo etiā qua-
 damtenus concussio commotioque totius corporis inæqualis, quod gręci
σίγος vocant. si modo admodum tum copiosus humor is, tū acer sit. Ac
 talis quidem est ulcerosa lassitudo. vbi autem tendi solum membra vidē-
 tur, ulceris vero sensus non est, in hac certe lassitudine, nullum excremen-
 tum, de quo ratio vlla sit habenda, in corpore continetur. Sed residet in
 musculis & neruis, ex nimia tensione quam exercitando admiserunt, af-
 fectus quidē effectricis causę potestatem testificans. Accidit namque in vhe-
 menti tensione omnes musculorū fibras tendi, non tamen similiter om-
 nes lassari, sed eas maxime quę per lōgitudinem tensionis porriguntur.
 Quippe quę obliquiores quodāmodo iacent, minus in directum agūtur.

Lassitudo 4^a

Ulcerosa

Tensiva

Phlegmonodes

*Squalens
et sicca*

*De Lassitudinum
speciebus.*

*Lassitudinis species septem
tres simplices. et quatuor
compositę*

*Affectus qui comitatur
Lassitudo nō ē Lassitudo
do*

*Quę lassitu-
dinum sym-
ptomata, et
quę affectio-
nes.*

*Ulcerosus affe-
ctus a quibus proueni-
at. etc. p. spec.*

*σίγος.
Tensiva affectus
a quibus proueniat
in hac specie Lassitudinis pro-
cedit causa pro cathartica
nempe exercitium et labor.*

GAL. DESANITATE TVENDA

Quare his nullum instat periculum. In his vero quæ immoderatius sũt extentæ, ita vt parum a rumpendo absint: relinquitur affectio quædam si-
milis ei quæ inter agendum fiebat. Quippe tendi adhuc videntur: cũ ta-
mẽ nulla iam tensione virgeantur. Tertia vero lassitudinũ differẽtia, qua
nimirum ceu contusas, aut phlegmone obsessas partes sentimus, tũ ma-
xime solet incidere, cum muscoli nimium excalfacti, attraxere quippiã ex
circumfusis sibi excrementis. Quod si etiam tum tendonibus, tum nervis

Ostocopus

Affectiões
cōpositæ

^{ta}
^{4: spes.}
 Lassitudo sicca siue sghida
 quam et simplicem Lassitu-
 tudine nominat, qv^{or} 4
 erunt simplices. Lassitudi-
 nes. et hanc potremam in
 fenus appolat Lassitudinem
 Gravitate.
 CAP. VI

CAP. VI

Quatuor ulcerum curationes.

Ulcerose
curatio.

oleum non sit adstringens sed
emolliens curatio.

Frictio multa sed mollis
educit materias quae in
cutis et subiecta carne
sunt quae n. in uenis res-
solvuntur frictione educer-
entur et per venas non po-
tunt secludere, haec
ubi propa. uenis potius pro-
panda sunt nec amento
conue. n. n. n.

idem affectus incidit: οστοκοποι grace, quasi ossium dolorem eū affectū nominant. ob penitiorē scilicet sensum, partibus quæ in alto maxime corpore sunt positæ nomen tribuentes, quippe summum locū cutis occupat. Secundum ab ea musculi habent, vtiq; circum ossa positi. At tēdones ipsi ossibus adhærēt. Quo magis rationabile est, cum hi quicq; prædictorū patiuntur: videri in imo ac circa ipsa ossa affectionē hærere. Atq; hæc quidem solæ tres simplices lassitudinum differentiæ sunt: compositę vero ex his, vt iam dictum est, quatuor sunt. de quibus mox agendum. si tamen prius simplices vniuersas absolucro. Est namq; affectio alia quoq; quæ ceu lassitudo fit: nonnullis imponit. hæc incidit cum supra iustum musculi siccantur, sic vt squalens contractumq; corpus appareat, atq; ad motus quodam modo pigrū: non tamen ei quicq; eorū quę modo diximus inest. neq; is qui veluti vlceris, aut tēfionis est, multoq; min⁹ qui veluti phlegmones est sensus. Quippe diuersissimus aspectus eiusmodi affectionis est, et eius quam vltimo loco retulimus. Hæc namq; | squalēs et cōtractius corp⁹ | efficit. At q̄ phlegmones sēsū p̄fert, mole etiā q̄ pro natura āpliore. Quare quatuor in vniuersum simplices affectiones sunt. quarum singulis sua sūt remedia. Ordiedū vero ab ea, q̄ vlceris sensum inuehit, quā etiā ab excrementorū acrimonia ortā dixim⁹. hæc maxime i ea incidit corpora, quæ et mali succi sunt, et excrementis abūdant. Succedit vero recentibus cruditatibus, cū aut exercitantur immoderatus, aut in sole sunt morati. Cæterum nihil obstat, quin in corpore boni succi citra cruditatem proueniat, vtiq; ob exercitationis nimium excessum. sane excitare eam solent, celeres ac multi motus. In hac vero lassitudine etiam densa esse, horrereq; cutis videtur. Fatēturq; qui ea sunt affecti, inter mouendū dolere sibi vlceris ritu, alii cutim tantum, alii subiectam etiam carnem. Remedium huius ex iis quæ affectioni sunt contraria, comparatur. Quippe si quæ redūdant, euapores: malum cessabit. Sane euaporabuntur frictione multa, molliq; cum oleo a quo omnis astringendi vis abest. quod gen⁹ maxime labium est. Aduersissimum vero huic affectioni est, quod ex hispania portatur, et ex Iberia. vocāt autem hispanum, tum quod omphacinū vocant, vel ωμοτσίβε; id est crudū. Et vt semel dicam, quod austerum est: omne id alienum est. A deo gustu ipso vim eorum discernere

licet. Etiam si de ipsis ante periculum non feceris. Sic nāq; & nos quondam in Macedonia degustato oleo, quod fit circa Aulonem, qui est super Strimonem:prehendimus eandem cum hispano vim habere.

Quin & reliquorum omnium olei generum ita deprehēdas vires, etiam quēcūq; per abusionem nomināt, ex sale, ex radicibus, ex herbis, ex germinib⁹, ex folijs, vel fructibus. propterea videlicet quod hæc habēt. Dicitum vero abunde de ijs omnibus est, in operibus his, quæ de medicamentis inscripsimus. Nihilominus tamen minus etiam in proposito opere dicitur suo loco. Illud tantum in præsentia dixisse satis sit. quod plane dulcissimum oleum est: id esse ad propositā affectionem maxime accommodatū.

Hoc igitur copioso, cū multa frictione vtendum, primo quidē die, quo suspectam fore lassitudinem omnino declines, secundo vero vt si qua incidit:discutiat. Discutit porro eam exercitatio quæ apothera pia dicitur, in qua scilicet motus adhibeas quantitate mediocres, qualitate tardiores. idq; cum frequenti interposita ijs quiete, qua vtiq; fricare hominē oportet pluribus contrectantibus. quo nec refrigerat pars vlla, & ocysime excrementa digerant. Porro frictionum plus adhibebitur, in ijs qui in cute & sub cute excrementorum collectam vim habēt. Motuum vero quos ipsemet edat, in altera lassitudine: scilicet in qua plus est in ipsis musculis congestum. Quæ enim in his coacta excrementa sunt, sola frictio educere nō potest. his enim opus est non solum ab aliquo foris attrahi: verū etiā ab altero quopiā intrinsecus impelli. Impellit ea partim calor ipse, qui per motum accēditur, partim spiritus qui vna emittitur, partim ipsa musculorum tensio. Super hæc vero ipsa singularum partium excretoria alieni vis.

Altera vero lassitudo in qua tensio sentitur: illud pro remedio postulat, quod Hippocrati græce χαλασις id est relaxatio dicitur. Ea nāq; tensioni contraria est, ad eum modū quo duritati mollicies. Ait enī ita. Cutis duræ molitio, distentę remissio, ceu duro, molle, distento, remissum laxūq; contrarium sit. Sane remittitur quod distentū est in alijs quidē affectib⁹, quos in quinto de simplicium medicamentorum viribus diximus: alia ratione. Quod vero per exercitationem incidit, tū pauca molliq; frictione. eaq; ex oleo dulci, atq; egelido, tum intermissiōe omnino, aut etiam quiete, præterea lauatiōe medijs tēperamēti, atq; in calida pluscula mora, adeo si bis terue lauabis, plus proderis. Hi vero et post balneū vngi desiderant priusq; vestiantur. Quod si propter sudorem forte aliquē pingue deterferint, rursus vngi desiderāt. Quin etiam postero die cū e cubili surgunt: vngi his expedit. nunq; tamē oleo vltime frigido, nec dura frictione. Incidit certe huiusmodi lassitudo, iis quibus salubris succus est, post robustas potius, q̄ celeres exercitationes. redditq; lassatos ipsos pigros admodum, ægreq; flexibiles. Non tamen hi densi horrentesq; appa-

Apothera
penthicon
exercitium.

*ut sit equis
in curru ex
citatis ut in
uentionibus*

Tensio
laxitudinis
cursatio.

Hippo.

cc
cc

*frictio molli
tensionem
cutis delet*

*causa procathartica
tensioe lassitudinis
ut et superius dixit*

GAL. DE SANITATE TVENDA

CAP. 7.

Phlegmo-
nosē curatio

signu p^{ri}mo^u phleg-
monosē lassitudinis

Quarti affe-
tus curatio

rent, quēadmodum quos paulo ante comprehendimus. Cāterum con-
tracti aridiq; non minus iphis apparent. Tactu vero calidiores videntur,
non solum iis quos vlcerosa lassitudo vrget; sed etiam q̄ ipsimet cū sani
essent. Tertia lassitudo ex vehementissimis nascitur motib⁹. solaq; supra
naturalem habitū musculos attollit, sic vt phlegmone persimilis affectio
sit. Itaq; & leui tactu offenduntur, & calidiores apparēt. Dolēt vero etiā
si ipsi per se mōueri conētur. incidit hęc lassitudo his plurimū, qui assueti
exercitationibus non sunt. nam exercitari assuetis raro incidit; vtiq; ex
vehementissimis plurimisq; motibus. Sanationis vero eius cōsiliū, ad
tria dirigitur, eadem fere ad quā omnium phlegmone obessorū. Nēpe
superuacanei vacuationē, extēti requiem, & inflāmatiōis refrigerationē.
Ergo & oleum copiosum ac tepidū cū frictione mollissima, & lōgissima
in mediū tēperamēti aquis mora: huiusmodi lassitudines emēdat. Quod
si paulo tepidior aqua sit: plus proderit. Ad eūdem modum multa quies,
et vnctio assidua, deniq; omnia, quę id quod lassatum est, quiesce, leni-
mentoq; recreēt, ac quod superuacuum est, per habitum digerāt. Sed pu-
tet fortasse quispiā lassitudinem hāc nec simplicē esse, nec a duabus iam
traditis tertiā, sed ex his compositā, nec aliunde cōstantem, q̄ ex neruosa-
rum partium tensione, & vlceris sensu. Calorē namq; qui i huiusmodi las-
situdine sentit: i aliis quoq; naturaliter iesse. veluti i memoratarū vtraq;.
Nec tamen complendæ notionis, substantiæue, partem esse vilā. verum
illud huic vni egregie p̄ter ceteras inest, nempe maior q̄ pro naturali ha-
bitu tumor. Tum quod nec grauitas sensus similis in hac, & tētionis las-
situdine habetur. Quippe in illa tendi, in hac contusos esse vsq; ad ossa
neruos putāt, qui ipsa laborāt. Quare in his saltē propriū a reliqs duab⁹
discrimen habet. nec est cōposita tantū. Tres igitur siue corporis status,
siue affectus, siue quid aliud dixisse velis: hi sunt. Est alia quēdā sup̄has
quarta, similis quidē lassitudini: nō tamē lassitudo, qđ neq; vlceris, neq;
tensionis, neq; phlegmones affectum pręferat. sed nec horrorē vllum
dolorēue, nec pignitiam ad motus quēadmodum lassitudines infert. sed
gracilitatem tantū ariditatēq; facit. incidit quidem hęc in corporib⁹ boni
succī, & exercitatiōi assuetis. vbi imodice exercitata, parū rite apothera-
pia sunt v̄sa. Quippe ita et digeruntur excrementa, et quę tensa fuerāt,
laxantur, nec aliud in corpore relinquitur, pręter siccitatē, quam ex imo-
dico motu contraxerunt. Postulat autē primo die nihil sane diuersum, ab
iis quę prius dicta sunt, pręter calidiorem aquā. quę sensim contrahat, et
calfaciat, et roboret cutem. Secūdo die apotherapię exercitationem, quę
tum in motu, tum frictione, et pauca et mollis et tarda sit. Pręterea solū
similiter calidum. verum protinus in frigidam exiliant. quo videlicet ipsis
robur in cute vna cum calore constet. Nā et minus in sequenti tēpore per

halitum amittunt, & facile in carnem cutēq; nutrimentum resumūt. Quo maius his cōmodum nullum profecto inuenias. vt qui nullū notabilē affectum, præter carnis gracilitatē ariditatēq; habeāt. Quippe postulat (arbitror) tale saltē corpus, nutriri simul ac madefieri. quorū vtrūq; ex humido nutrimento optime assequetur. Quoniam vero facta semel mentio de victu post balneum est: non alienum fuerit, & de ea quæ ad lassitudines pertinet, præcipere. Vlcerosa igitur lassitudo, post legitimā apothepiā, consuetum nutrimentum desiderat, aut etiam parcius. præterea humidius. Quod si in ipsa apothepia, ^{in ariditate et gracilitate} in quantum migrauerit affectum, (Assolet enim ita plerūq; fieri) pro ipsius ratione, tū lauatur, tum nutriatur. At quæ tensionem lassitudo præfert, ea etiam magis q̄ vlcerosa parce nutrirī postulat. Quæ vero phlegmones sensum affert: ea supra reliquas, omēs tū humidissimū, tū minimū, tum vero quod refrigerās quippiā habeat: requirit. Boni succi tamē nutrimentum: omnes qui lassitudine grauātur, iuxta postulant. quali nimirū proposit⁹ nobis iuuenis adhuc iteger utebat. Cauendus tamē in vlcerosa, & ea quæ phlegmones sensum exhibet, glutinosus cibus est. ceu qui excrementorum digestionem moretur. At in tensionis lassitudine, etiam exhibendum eiusmodi nutrimentum est. sed minuto eius modo. Quo minus mirum est, si multiplex pugna non plebeis modo inter se, sed etiam doctis, & inter se, & cū plebeis oritur. Dum neq; de exercitationibus, neq; frictionibus, neq; balneis, neq; victu lassatorum, consentiunt. Quippe alios affirmare audias, lassitudinem lassitudine esse abolendam. alios laborem quiete sanari. alios parcius nutriendos, qui lassitudine premuntur. alios contra, non modo de consueto nutrimento non demendum quicq; sed etiam tanto plus adiiciendum, quanto plus se fatigauerint. ad portionem enim laborum, nutrimentum exhibendum. alios rursus nec adiiciendum quicq; nutrimenti modo, nec etiam demendum. Ad eundem modum balneo quoq; vtuntur. Alii ex aquis mediū temperamēti, alii calidioribus, alii tepidioribus. Nam & experiētia ad id tantum probandum, quod visu sæpe vsurpauit, quemlibet impellit. Et præterea ratio, vtpote quā quisq; absolutā se habere putauit. vt supra dictū est. Verum cum vnum tantum lassitudinis sensum traderet, reliquis ceu non sint præteritis: eius tantūmodo quā nouit remediū docuit. Ergo verum ē, & quod lassitudine lassitudo soluitur. cum videlicet hesternis exercitationibus, pares postridie adhibendas videtur expediens. Et lassitudinis medelam, esse quietem. quippe id consilii, partim in iis quæ ex cōgestis excrementis lassitudines consistunt, ac præcipue vbi in musculis excrementa hæserūt: partim in iis quæ tensionis & phlegmones emphasin præbēt: vtile videtur. Iam illud quoq; verum est, qui lassitudine grauantur, eos parcius esse nutriendos. Id enim conducere videtur, ei qui phlegmones

CAP. 8.
*lassitudinum Curatio
 per victum.*

De victu ad
 lassitudines
 idoneo.

Discordia
 priorum de
 exercitatio-
 ne, frictione
 & balneo.

Quid veri,
 quid falsi as-
 truant.

GAL. DE SANITATE TVENDA

sensū præfert. Verum præterea est, & ex consuetudine eē nutriēdū. id nāq;
 q̄ in vlcerosa lassitudine, vbi recte apotheraia sunt vfi: fieri obseruatū ē.
 Sicut etiam vberius cibandum, in eo affectu quē similē lassitudinibus di-
 ximus. in quem ex vlcerosa quoq; non nulli transeunt. Simili ratione &
 medii temperamenti aquis esse lauandum, in his quæ ex redundantia su-
 peruacuorum natæ sunt, verum fateor. Sed nec illud verum negem, eius-
 modi aquis nō esse vtendum, nec in ea quæ phlegmones sensum præfert.
 cum tepidiores hæc desyderet, nec in his qui similē lassitudini affectum
 sentiunt. hi nanq; calidiores volunt. Sunt & qui eum affectum lassitudi-
 nem esse putent. Alii quinam affectus sit, non dixerūt. In quibuscūq; ve-
 ro suspitio futuræ lassitudinis subest: suadet calidior aqua in balneo vti,
 causamq; assignant, sicut ipsi supra retulimus. Alii distributioni in corp⁹,
 alii nutritioni, id genus balnei conducere dicentes. Non tamen ratōnem
 vllam afferunt, cuius gratia eiusmodi distributione, & nutrimento, prohi-
 beri lassitudo possit. Sed nec omnino qualis sit ipse lassitudinis affectus,
 scribunt. Nam maior eorum pars nihil dixit. Qui vero dicere ausi sunt:
 siccitatē esse definiuerūt. Ac quod nutrimentum siccitati medetur, præfer-
 timq; humectans, quam tamē conditionem maior eorum pars non adie-
 cit: est sane verissimum. Cæterum nec remedium id, nec cautio lassitudi-
 num est. Sed cum vti dictum est, membra ficciora sunt facta, nulla tamen
 nec tensio subest, nec tenue acreq; excrementum, nec phlegmone similis
 affectus: reficere nutrimento humectante expedit, quæ ex hausto humore
 sunt ficcata. Quando nisi abunde nutrias, & gracilius & aridius q̄ fue-
 rat, postero die corpus cernes. Atq; hunc affectum nonnulli lassitudinē
 rati: eum existimant calidior balneo, & plenior cibo, ne incidat prohi-
 beri. Illud tamen quorundam, sicuti etiā Theonis, demiror, si iam factam
 lassitudinem similiter sanari non putant. Nam siue quem modo memora-
 uimus affectum, velit quis esse lassitudinem: nutrimento illum & soluere
 debet, & ne fiat prohibere. Siue reliquorum quemuis eorum qui verē las-
 situdines sunt, vtiq; parcius in omnibus hominem nutrire, & cum adhuc
 instant, & cum iam occuparunt. Illud enim dici non potest, talem saltem
 affectum qui lassitudinibus succedit: nisi primo die per nutrimentum ple-
 nius corrigatur, in triū aliquam migrare solere. Nam si ipsa solum fici-
 tas in eo visitur: præter gracilitatem nihil sequetur ampli⁹. Si vero calo-
 ris quoq; quippiam simul adfit: iam febricitare metus est. verum non idē
 sunt, lassitudo & febris. tametsi maxime eorum qui lassitudinem sen-
 sērūt, nō nullos febris male habuit. Sane theonem mirari subit, hæc i quar-
 to de particularibus exercitijs, vbi de absoluto exercitio agit, scribentem.

Theon „ Cum lassitudo aliqua eos qui ita exercitati sunt, postero deinceps die fere
 „ sequatur, zestolusia, id est feruentis aquæ lauatio: min⁹ lassitudini obno-

q̄a saluē rationē
 excremendā
 autē existētia
 edueit.
 nota ad q̄d conducat
 vltimū huius saluē ratio-
 nem ad hēcticos faceret est.
 ut et hōdīe consuetudo est.

xios reddit. summa corporis accendens. deinde sic græce subiicit “
 τῇ σικυιάσ τρεποῦ τῆς λαμβανομένης τροφῆς ἐπισπαμένη τοῖς κερμακο “
 σιῦ ἀγτί διελεῖται γενοίς. Is enim præter alia veluti enigma quoddā “
 verbum ἀγτί διελεῖται in contextu apposuit. possis enim ita intelligere,
 quasi summa corporis cucurbitæ more nutrimentum trahentia, partem a-
 liquam eius, nervis quoq; dispensent. possis & contra, quasi summa cor-
 poris cucurbitæ modo, id quod ad nervos ferebatur, alimētum ad se tra-
 hentia impartiant. Ita nimirum vt priore intellectu ad eutrophian .i. nu-
 tritionem, refectionemq; nervorum conducatur ex calfacta cutis. Quippe
 hanc arbitror eum per epiphanian, id est sūma corporis significare. po-
 steriore vero ad oligotrophian id est partiozem nutritionem. Quantum
 itaq; ex ipsis verbis licet accipere, mentem theonis non cōperias. Ex his Theon.
 vero quæ tum alibi, tum in sextodecimo gymnasicon scribit: minus nu-
 trimenti post absolutum illud exercitium dari censet. Quāq; ne id quidē
 qua ratione inductus suadeat, vsq; docuit. Datur enim minus q̄ ex consu-
 etudine nutrimentum, aut propterea quod pari opus non est, aut quod Causa par-
 concoqui id non possit. Ac prius quidem in his qui plurimum se exercita- cioris dietæ.
 runt: verum non est. posterius aliubi verum, aliubi certe falsum est. Si cui
 enim imbecillior concoquendi vis est: verum. Sin secus, falsum. Inaudi-
 enda vero concoquendi facultas est: non ea modo quæ in vētriculo, aut
 venis, aut iocinore agitur, sed etiam quæ in singulis particulis. veluti in
 ijs de quibus sermo habetur, in musculis. in quibus vtiq; vel maxime af-
 fectus is, de quo disputo, continetur. Quippe largius inter exercitandum
 exhausti] & imbecilliores] & graciliores reddūtur. Ergo si hæc leuiter
 his contingant, vtiq; conficere cuius indigent, nutrimentum poterunt.
 Sin multum a natura recesserint, non poterunt. Quorum Theon nullum
 omnino neq; intellexit, neq; distinxit. Omnino enim nō ratione aliqua,
 sed experiētia sicut ipse fatetur. post absolutum illud exercitium, calidior “
 rem aquam vtilem esse observavit. Sic enim deinceps scribit. illud vero “
 siquidem rationem habet in promptu: fortunæ id beneficio ferendum ac- “
 ceptum est. Sin minus quod effecta testantur, id non admittendum. licet “
 quis certam rationem simul se subiicientem non habeat. Ergo si plane ex- “
 plorato affectu, in quo calidam laudat: causam fateretur ignorare, merito
 dignus venia esset. verum cum citra exceptionem, vtilem esse absoluto
 exercitio zestolusian pronunciat, (ita enim hanc appellat) possunt au-
 tem alij quoq; complures affectus, id genus exercitationis excipere: ac-
 cusandus merito est, quod deinceps singulos non discreuerit. Ipse nanq;
 novit etiam quæ phlegmones sensum exhibet: huic exercitatiōi superue-
 nire. Sub qua nimirum in maiorem q̄ pro natura molem, attolluntur fati-

GAL. DE SANITATE TVENDA

gatae partes. Etiam alteram quam vniam scribit, vtiq; generali sympto-
mati attentus: quod incremento non naturali est cōtrarium. Quippe gra-
ciliores, in reliquis duabus lassitudinibus reddūtur. atq; etiam in eo af-
fectu de quo agitur. Cāterum non quemadmodum trium affectuū, v-
num symptoma commune est: ita & affectus vnus est. Ac in eo quidem
qui ex neruolarum partium tensione consistit: calidiore q̄ ex consuetudi-
ne lauari non oportet. Simili ratione nec in iis quos excrementa excita-
runt. In gracilitate vero quæ citra hæc consistit: expedit calidiore aqua,
q̄ quæ mediocriter se habeat lauari. Cōtrahitur namq; hic affectus exhau-
sto vehementius inter exercitandum corpore. eo modo quo in diutia fa-
me accidere solet. Itaq; etiam sic affectorum resectio, in appositione, &
quod detractum est reponendo consistit. Id quod certe accidere: cute ad-
huc laxa nequit. Cogere ergo hanc densareq; ac adstringere prius opor-
tebit. si qua plenioris nutrimenti expectanda est vtilitas. Sane cogit clau-
ditq; tum frigida, tum feruens aqua. Verum a frigida ledi hominem me-
tus est. vtpote qui iam ex multa exercitatione, & laxior est redditus, &
vacuus. Ex feruente. vt noxa certe nulla, ita secuta in cute dēfitas paritur.
ipso qui i ea derelinquitur calore, non nihil etiam conferente. Vnde nec
immorari in frigida nimium debet, qui ita est lauat⁹, sed, veluti id saltem
recte a Theone obseruatum est, cauere in frigida moram: vt quæ feruen-
tis lauationis commoda frustretur. Sane ita errare Theonem, vt quod
vni affectioni conueniebat, omnibus quadrare præciperet: in causa erat
corporum quæ exercitabat habitus, siquidem athletas exercuit, qui ex
absoluto illo exercitio, ad quartum erant affectum opportuni. in tertium
raro incidebant. Itaq; quod sæpe obseruauerat: ceu perpetuum prodidit.
Quod si aut viciosi succi homines, aut mali habitus, aut laborum insue-
tos, aut imbecillos, aut minime iuuenes exercuisset: in eiusmodi quidem
raro, in reliquos vero affectus sæpissime icidere vidisset. An & hoc quo-
q; dicere fortasse ē superuacuum: cum ipse quoq; fateatur, post præpara-
torium exercitium, feruente esse balneo vtendum. Id vero exercitationis
genus solis athleticis exercetur. At qui dicat aliquis illos sponte, & quo-
dam circuitu, alios vero multos vel necessitate, vel vincendi studio, vel
propter alia id genus, eiusmodi exercitationem suscipere. verum hi saltē
post immodicos labores, necesse est vel vnum, vel plures lassitudinum
affectus, prius contrahant. Itaq; his dumtaxat corporibus qui bona ha-
bitudine sunt: quartus affectus incidit. Cuiusmodi sunt tum athletarum,
qui bene sunt curati: tum propositi nunc in disputatione iuuenis. Et quis-
quis absolute pronuntiabit, post vehementissimas exercitationes: cali-
dioris solii vsum esse idoneum: is vt in vno certe statu verum affirmabit:

*Graciles et qui in gracilitate
labuntur ut sunt illi qui in
ethicam paulatim incidunt.
Eo sunt tractandi.*

*Balnei
commoda
Claudere tū
feruētē, tum
frigida aquā
q̄ tepida
emolliet et
relaxabit
potius. et
densat.*

ita in tribus plane fallitur. Sunt vero per vniuersam tuendæ valetudinis artem, & alia non pauca, quæ tum medici, tum gymnastæ falso prodiderunt. Quorum vnum omnium caput est, confusa indiscretaq; obseruatio. Dum quod in vnico quisq; notauit affectu: id multis tribuit. Quinetiam affectio quædã est prædictis proxima quã ipse græce *στυγνωση*, appello: de qua cum de lassitudinibus disputationem absoluero, mox dicam. Simples enim earum differentiæ, tres sunt, de quibus iam egimus. post has ex binis copulatis, aliæ fiunt tres. Ab iis vero septima est, vbi i vnum coeunt notæ. Remedij vero commune in omnibus cõsiliu est, vt ei quod superat, sis intentus: nec tamen quod reliquum est, plane contenas. Proprium vero, ab ipsis membratim affectibus accipiendum est. Ac vniuersas quidem coniugationes percurrere, longum sit. Sed quod ad claritatem sit satis, vnico exemplo res peragetur. Si igitur & intumuisse musculi cernuntur, & contusi putantur, præterea vel vlceris sensus, vel tẽsionis lassitudo, vna cum excrementosa hominem male habet: apothèrapia vtendum, quæ vtrunq; respiciat. magis tamen id quod est maius. Nõ est autem in omnibus rebus vnus rationis: ipsius maioris natura. Sed alibi p viribus & quasi dignitate rei, alibi pro ipsius propria essentia spectanda. Ac dignitate quidem & viribus, maior lassitudo est, quæ phlegmones sensum præfert, q̃ excrementosa. vtraq; tamen ipsarum, sic propriæ ratione essentiæ, magna paruaq; esse potest: vt si sola seorsum consisteret. Si igitur vtraq; pari interuallo a naturali habitu recessit: quæ phlegmões similis est, præcipuam curationis sollicitudinem ad se cõuertet, vtpote dignitate pollens. Sin exigue quæ phlegmonen: plurimum quæ vlceris sensum repræsentat, a naturali habitu recessit: æstimandum num tantum superet magnitudine vlcerosa, quantum quæ phlegmone similis est viribus, an minus, an magis, atq; ita quod pollet explorare. Quod si æqualiter pollentes videris: pari studio est vtriq; consulendum. Atq; hæc ratio perpetua sit omnium coniugatorum affectuum. Sicuti vero lassitudines ipsæ numero tres, si inuicem coniungas: quatuor cõiugationes efficiunt: ita sane, si quantum his affectum adiugas: multo plures existent. Quod dicimus, ex descriptione licet clarius itelligas. In ea primum locum vlcerosus habeto. Secundum in quo tensio est molesta. Tertium qui phlegmone similis est. Quartum gracilitatis, id est in quo corpus emacuit. Ex his igitur, aut primus cum secundo coniūgetur, aut cum tertio, aut cum quarto. Aut rursus, secundus cum tertio, vel quarto. Aut deniq; tertius cum quarto. Ita nimirum vt ex binis coniunctis affectibus: sex i vniuersum complexionem oriantur. Rursus cū tris vna miscueris: quatuor aliæ fiunt. Nam aut primum iunxeris cum secundo, & tertio, aut cum secū-

Stagnosis

Compositarum lassitudinum remedia.

Lassitudines Composite


Id quod maius est, duplicis esse rationis.

Affectus maior dicitur

res dignitatis et virium

res essentiale

Perpetuum in omnibus coniunctis affectibus.



GAL. DE SANITATE TVENDA

do et quarto, aut cum tertio et quarto, aut rursus, secundum cum tertio & quarto. Postrema omnium complexionum erit, vbi quatuor simul coe-
erint, ita vt vndecim numero in totum fiant. Erant vero & simplices qua-
tuor, efficiuntur itaq; in vniuersum quindecim. Simples affectus.

Vlcerosus. A. Tensionis. B. In quo phlegmones sensus est. C. Gra-
ciliratis. D. Compositi. AB. AC. AD. BC. BD. CD.
ABC. ABD. ACD. BCD. ABCD. Quod si praeterea oc-

clusae cutis, stegnosin graece voco, differentias, tum secum, tum vero
cum his quindecim complicueris, alias rursus complexionones effeceris
plurimas. Si vero eos quoq; corporis stat^o, qui aut a cruditate, aut ve-
nere, aut deustione, aut vigilia, aut dolore incidunt, adiunxeris: ne
numero quidem vniuersas facile complectare. Praetereo nunc, quae vel
plethoras id est succorum aquabiliter se habentium redundantia, vel
Cacochymias id est viciosi succi copiam, vel astricti, vel lubrici vetricis,
vel vomit^o, vel grauati capitis, vel ptis cuiusq; alteri^o, vel i summa quicq; i
symptomate aliquo affectus consistunt, dicet enim post de eiusmodi oibus.

Plethora.
Cacochy-
mia.

Syndrome.

*symptomati-
conuersus*

Hippo.

Nunc vero idcirco eorum maxime memini, vt complexionum multitudi-
nem, quanta esset indicarem. Mirari enim licet eos qui de syndrome id est
concursum horum vel curationem, vel euetorum praedictionem: obserua-
se se praedicant. Vnica namq; ratioe & praesagire, & comode mederi fas
est. vtiq; sicut Hippocrates docuit, vbi simplicis cuiusq; negotii scienda vi
esse censebat. veluti ipse nunc i quatuor affectibus praemonstrauit. vnusq;
quisq; enim si per se consistat: simplex remedium exiget. sin alteri sit con-
iunctus: pro ea methodo quam paulo supra de omnibus coniunctis affe-
ctibus praescripsimus, [corrigetur].

Ergo cum haec ita se habeant: rede-
undum rursus ad simplices affectus est. quorum a iam dictis proximi erant,
quos stegnosin excitabat. voco ita meatuum cutis uicium, quo transmitti-
re superuacua prohibetur. Incidit is affectus, aut obstructis meatib^o, aut
densatis. Sane desationem eiusmodi *μυσίς* graeci id est conuiuentiam ap-
pellant. Ac obstructio quidem ex lentis, crassiq; excrementis oritur: cum
confertim ad cutim ruunt. Densitas tum ab iis quae astringunt, tum quae
refrigerant. Verum obstrui propositi nobis corporis cutis, si ad praescri-
ptam rationem rite agatur: non potest. densari certe aliquando potest. tum
ex valido frigore, tum aluminoso balneo. Fieri autem potest, vt & post
balneum, sudoremue, atq; aliam alioqui ob causam, laxata prius cute: au-
rae flatus incidens obstructionem quampiam, desationemq; efficiat. Ac
deprehenditur quidem iam dictus affectus: protinus vbi se exuerint, ex
colore albo, & cutis tum durtie, tum densitate. In ipsa vero exercitatio-
ne: ex eo quod aegre incalescant. Quando nec vt prius aequae sudant, nec

Cap: X
στέγνσις
quid.

Obstru-
tio

Densitas
Obstructio
cutis vnde.
Densitas
vnde.

Densitatis
notae.

bonum colorem in summa cute ostendunt. Immo si quis eos valentiore exercitatione iniuncta, sudoris quippiam emittere cogat: & minor hic q̄ ex consuetudine, & frigidior exit, minusq; halitui similis. Remedium huius affectus calefactio est, quippe ea frigiditati cōtraria est. Valentiore ergo exercitatione, ac balneo calidiore vtendum. Magis quoq; ad rem pertinebit, si in prima domo pinguius in oleo volutetur. Esto vero oleum ex eo genere, quod relaxet, cuiusmodi est in Italia sabinū. Quod utiq; ad eiusmodi affectus etiam est vtilius, si bimum trimum ue sit. Id namq; tum tenuius, tum calidius fuerit. Mora vero in frigido solio diuturna ne sit, sed nec aqua ipsa frigida. Induendi vero vnguantur aliquo quod mediocriter calfaciat. Oleis quidem, ex ijs quę in ægipto habentur, Cicino, & raphanino, in reliquo vero orbe dulci, tenui, ac modice antiquo. Vnguentis vero, susino, gleucino, irino, amaracino, & comacino. Atq; ex his gleucinum quidem prorsus acopum est, ac relaxans. Itaq; etiam ijs quos vehemens lassitudo infestat, est vtile. paulo hoc calidius, magisq; relaxans, susinum est. Irinum vero, & amaracinum, & commacinum, etiam susino calefacere potentiora, ijs affectibus, qui proprie frigiditates dicuntur, sunt idonea. Cutis tamen densitati sananda, etiam anethinum est satis, maxime si ex viridi anetho fiat. Facit autem & ad tales affectus, sicuti etiam ad vehementes lassitudines, & acopum quod ex abietis semine componitur, id quemadmodum præparandum sit: post dicetur. Nunc enim vel hæc mihi supra iustum apposuisse videor, siquidem qui optimo est corporis statu, & liberam delegit vitam, nec in ea quicquam delinquit, & cui peritissimus tuendæ sanitatis artifex præficitur: in hunc verisimile est morbosos affectus non admodum incidere. Redeamus itaq; ad pensum denuo, relictisq; vstione, refrigeratione, cruditate, ventris profluvio, reliquis id genus (Satiū enim est in vnum ea volumen conijcere, quod de morbofis symptomatis inscriberemus:) in præsentī de ijs quæ post venerem adhibentur exercitijs, disseramus. Quippe cum de his parum conueniat. Aliis ita exercitandum ab hac putantibus, vt in exercitatione quæ apothērapia dicitur: aliis vt in præparatoria. Esto vero præparatoria exercitatio: nec in quantitate laborum intra modum, & in qualitate ipsa robustior, ac celerior. Ac qui apothērapēutica quidem vtendum censent, hi sicuti in fatigatis, tum vires diminutas, tum corporis ficcitatem suspectas habent. Quorum vtrumq; & a concubitu, & ab immodica exercitatione sentimus. Qui vero præparatoriā adhibendā volūt, hi raritatē, atq; ad sudores prōptitudinē præcauent, quæ apothērapēutica intēdi: ediuerso præparatoria emen-

Densita. res
medium.

*Oleum re
Laxans*

Olea rela
xantia.

*Vnguenta relaxa
tia.*

CAP.
XI

De exercita
tione post ve
nerem.

Exercitatio

*apothērapēutica
et h. corpus
relaxat.*

*Præparatoria
h. corpus contra huc
et cogit.*

GAL. DE SANITATE TVENDA.

dari putāt. ipse laudatis vtrifq; propterea quod veritatē ex parte viderūt, sententias eorū i idem conferam. Nā et instaurandas vires esse, & laxitatem cogendam, nec siccitatem ad augendā fatentur vtrifq;. Vna discretio desideratur in vtrifq;. veluti et in compositis omnibus affectibus supra a nobis est dictum, et nunc nihilo minus dicetur. Cū enim i idem varij affectus coierunt: hi si vnā medendi rationem indicent: vtrifq; intendi magis rationem eam conueniet: q̄ si singuli seorsum confisterent. Sin contrarii sint: is qui vincit affectus prius est corrigendus. ita tamē ne reliquū omnino negligas. Ac qui vel propter aetatem, vel etiam alia ratione imbecilles concubuerunt, in his virium infirmitas necesse est superet. Qui vero firmiores, & iuuenes, veluti qui nunc est propositus: horum habitus corporis in raritatē magis, q̄ vires in imbecillitatē mutatur. Ita q; etiā corriguntur hi, non per ea quæ corp⁹ relaxant, qualis est exercitatio quæ apothera pia dicitur. sed per ea quæ cogunt, ac contrahunt, qualis est præparatoria. proindeq; hac vtendum. Quādoquidem ea non solum motus tum celeritate, tum robore calorē excitat: sed etiam habitum cogit, ac cōstringit. Illud quoq; fatentur gymnastæ omnes, ipsa profecto experiētia edocti, hanc vnā exercitationem mederi raritati posse. Ita q; nulla plane ad propositum affectum vtilior est. Si vero anni tempus non dissuadeat, nec a frigido balneo abstinendum esse censeo. Cibus in modo quidem, dabitur minor, in qualitate vero humidior, vt tum probe cōcoquatur, tū siccitas, quæ ex venere contracta est, corrigatur. Debet vero nec frigido temperamento esse. sed vel medio, vel calidiore. Nā quoniam corpus a venere & laxius, et frigidius, & imbecillius, et ficius est effectum: debet plane quæ densent, & calfaciant, & vires reparent, adhiberi, atq; ad hęc studium omne impēdi. Cæterū quod efficere hæc ven⁹ possit: id docere, ad præsentem disputationem non pertinet. in qua propositum est, quæ ad modum optimum corp⁹ q̄ commodissime post veneris vsū exercitetur, ostendere. Quod sane commodè fieri nō potuit, nisi prius tradito, cuiusmodi affect⁹ sit, q̄ succedere i corpore a venere solet. Verū nūc id cōcedi nobis postulamus. In sequētibus cum euidenti demonstratione dicetur, tum quæ veneris facultas sit, tum prorsus vtenda sit: nec ne. tum quānā ex ea commoda incommoda q; pro corporū statu, et tēporis anni ratione et loco, et aliis id gen⁹ quæ vtrifq; determinare p̄terea oportebit: eueniūt. Post venerē ergo, species exercitiōis ea esto, quā præparatoriā vocant. Post vigilias autem, vel tristitiam, vel ambas, quæ apothera pia dicitur, exercitatio idonea est. si tamē cruditas absit. nam si qua cruditas subest, omnino exercitandum non est. Quod autem post tristitiam, & vigilias, iam dicta exercitatio ad rem pertineat: etiam vsus ipse ostendit. cum ab a

Quidagēdū
in coniūctis
affectibus.

*præceptū semper
memorie tenendum*
Apothera
peuticā relas
xare.

Præparatoriā
cōtrahere.

*Veneris exicitat. laxat
frigidū reddat et imbecille*

*Propositum galeni
in hac potissima parte
huius libri.*

CAP. xii Quæ post vi
gili. tristi. ex
erci. sit apta.
Vbi cruditas
oīo exercitā
dum nō esse.

LIBER TERTIVS.

FO. XLI.

lia qualibet, non solum ledi cernuntur, sed etiam imperātes, si forte dolor adhuc angit, parum æquo animo ferre. Idem ratio ipsa confirmat, non minus q̄ vsus. Nā quoniā a vigiliis, & tristitia, magis graciles, magisq̄ aridi, ac minus dicto audientes, plane cernuntur: ficius existimandū est, his redditū esse corpus. Eiusmodi vero affectus, partim molli frictione cum multo oleo, partim temperato balneo sanātur, partim agitatione. sed quæ & tarda sit & citra valentiolem nixum, ac quæ subinde quietem interponat. Is vero apotherapeutici exercitii mod⁹ erat. Ad eundem modū eæ quæ ab ira, vel potionis penuria ficitates fiunt, corrigendæ sunt. Cōtraria prorsus a iā dictis ratioe, humiditates emendare cōueniet, siue hæc nimie potionis, siue alia quauis occasione inciderint. Quippe studium in his ad ficationem dirigitur. Verum ea communis omnium ratio est, mēbratim enim vnicuiq̄ differentia, sua est. Igitur si ex longiore delidia: & humectantis alimenti immodico, intempestiuoq̄ vsu, contracta humiditas est: longiore remedio est opus. si ex liberaliore potione quæ pridie sit hausta, citra vllum capitis, aut oris ventris affectum constiterit: eā vel vnico die peranes licet. si sicca frictione largius, & exercitatione veloci, et pariori potiōe, & ficiore cibo vtare. Quippe quæ imodice ex vini potione humiditates consistunt: si ex ea re noxa capiti, aut ori ventris cōmunicata est: de iis agi hoc loco op⁹ non est. diceretur enim de ipsis, cū de morboris symptomatis tractabitur. Quæ vero humiditas ex diutina admodum delidia nascitur: hæc in propositum corporis statum omnino nō cadat. æque vt nec ea quæ ex humectantis natura cibi copia gignitur, quales fructuum plurimi sunt. itemq̄ olerum, quæ vtiq̄ acia non sunt. Si quando tamen acciderint: semel et confertim corrigi non possunt. Nā si eatenus se fatigabit homo, dum habitum abunde ficit: in lassitudinem incidet, ac febricitabit omnino diaria febris. Quod si vitiosæ preterea humiditates fuerint, etiam febris quæ in plures extendatur dies. Tempore vero sanari possunt. vt post dicemus, vbi vitiosas intemperies vertere in melius docebimus. Quippe similis prouidentia acquisitici affectus est, et naturalis intemperamenti. quare nunc de ipsis differere non oportet. Reliquum igitur est vt de matutina vespertinaq̄ frictione agamus, non ad eum tamen modum quo Quitū respondisse dicunt. Quum percontāti gymnastæ, quam vñtio vim haberet, respondit, vestis summouendæ. iisdem enim quib⁹ nūc vs⁹ sum verbis, tum gymnasten rogasse, tū Quitū respōdisse ferūt. Simile Quinti apophthegma est, & qd de vrinis circūferē: nempe eas nosse, ad pictorē ptinere. Etiam illud quod de calido frigido, humido, & sicco aiūt, vtiq̄ balnearū ea eē noīa, quæ ipse sane ne-

Apothera-
peutici exer-
citii modus.
Humidita-
tis correctio

*Erroris correctio
quæ compotantibus suc-
cedit.*

*Humiditas prouenit
a delidia a nimia potio-
ne*

*Humiditates
vitiosæ febres
faciunt.*

Acquisitici
et naturalis
intemperamē-
ti eandē pro-
uidentia.
De matutina
vespertinaq̄
frictione.
Quinti apo-
phthegma.

CAP. xliij

GAL. DE SANITATE TVENDA.

Medicus exerceat
Artem gravem.

Non Proinde Aduersus fri
gora prosidi
um.

dulce oleum humectat

Densitatis
in cute corr.

Laxitatis e
mendatio.

Humidita
tis expotioe
correctio.

De vesperti
na frictione.
Atrophia.

Frictio vesperti
na ad
atrophiam

Nota in hoc loco Gal. facit
mentionem de Prandio et cena.

In fricatione ne uentrem
ne attingas

mini vel thessali affectatorum impune dicere, nedum Quinto permiserim.
Quippe scurrarum eiusmodi facetiæ sunt. haud quā hominis tam grauē
artem profitentis. Satiū igitur sit in proposito iuvene ad hunc modū de
matutina frictioe differere. Is nāq; aut ex somno aliquid de quo queri pos
sit non sentit: aut lassitudine grauatur aliqua, aut alia quapiam affectioe
offenditur. earum de quibus paulo ante, ac statim post lassitudinis affe
ctus hætenus differui. Ac si de nulla qdē re cōquerit, superuacū est eū
aut fricare, aut vngere. Nisi si quando ingenti frigori occurrēdū videtur.
Tum nāq; veluti q; frigida sunt vsuri, sic eos quoq; frictioe pparabimus.
Si vero lassitudinis sensus vllus appareat: iā dictū est hominē tū et vngē
dum esse, & molliter fricandū. Simili ratione si ficior iusto sit, vngendū
dulci oleo est. nā id sicca corpora humectat. fricādusq; vt oīo parcissime
ita nec duriter nec molliter ē. Quippe succurrere digestioi i corp^o oportet
nō cutis carnis ue habitū mutare. neq; etiā qd in his cōtineat qd educere.
Quorum mollis vtrūq; dura alterū facit. Siquidem hæc cutem dēfat du
ratq;. mollis per halitū euocat; ac corpus laxū molleq; efficit. verū cu
tis densitatē corrigere si studes: vtiq; ei quæ ex duris tū frictioe, tum per
tractione, prætereavehementi exercitatioe, & multo puluere orta est: mol
lis frictio cum copioso & dulci oleo medetur. Quæ vero cōtracta ex fri
gore est: eam primum frictioe sicca ac celeri, deinde cum oleo adhibito
calfacientes: naturæ suæ restituem⁹. Laxitatem vero quæ & frequēs bal
neum, et mollē frictioe, & veneris vsum consecuta est: paucula frictio
ne, primum quidem sicca, deinde cum oleo quopiam eorum quæ astring
gant sanaueris. Humiditatē vero, quæ nimia potioni successit: sicca fri
ctio, & cum linteo administrata, vel cū manica, quā ὀψιδα græce vo
cant, interdum etiā solis manibus, idq; vel citra omne pingue, vel cū eo
plane exiguo corrigit. Sit autē et quo p halitū euocet oleū ipsum dulce,
omnisq; astringentis facultatis expers. Atq; ita quidē se habet matutina
frictio. Vespertina vero iis utilis est, quos vel lassitudo valida pmit, vel
siccitas male habet, vel Atrophia macerat. ita vocant græci, cum corpus
ex alimento fructum non sentit. Verū Atrophias symptoma nūc præse
tim seponatur vna cum reliquis morbofis symptomatis, quæ post tracta
būtur. In proposita vero natura cum vel valida lassitudo, vel immodica
siccitas corpus afficit: prandium minus esto, tum ab eo ad cenam longi⁹
interponatur tempus. Plurimum quiescat. exiguum tamen quippiā inam
bulet. quo cibus per erectam agitationē cōcussus: subsidat. Vtili⁹ etiā sit,
si et aluū exonerare possit. his etenī probe pactis, securus oleo dulci fri
ces. ventrem tamē omnino nō cōtinges. cū alioqui periculū sit ne & cibū
deteri⁹ cōcoquat, et succus qspiā ex eo semicrud⁹ i corp^o digerāt, & caput
turbe, & stomach⁹ subuertat. Optimū igit fuerit oīno vtrē nō attingere.

Mani et macilenti prandiant paruis cenant
copiose

Qd si in musculis ei vicinis vel lassitudinis sensus aliqs, vel siccitas appareat maior: vngi debebūt mediocriter, & blāde, & suspensa manu. Ac si causas quispīam eorū quæ diximus reddi sibi cupit: proximū librum legat. in quo de morboris symptomatis agemus. Nam hunc mihi videor satis hætenus extendisse.

GALENI DE SANITATE TVENDA
QVARTVS LINACRO
INTERPRETE.

*De Lassitudinis circa
exercitationem con-
tinuētib.*

Vod pleriq; omnes recentium medicorum faciunt, qui dum
q tempus sophistarum cauillationibus terūt: quod maxime ne-
cessariū est, aut leuiter tantū attingunt, aut prorsus omittunt,
id ipse nō faciam. Sed (quod ab initio institui) ei quod necessariū duxi
insistens, quæ logicam magis speculationem habent: in aliud tēpus diffe-
rā. Statim enim de morboris symptomatis, de quibus hoc libro differere
statui, non leuis questio oritur, ea ne ad valitudinis tuēdæ artem spectet,
an ad eam quæ medendi rationē præscribit, an harū neutram, sed tertiam
quandā, quam non nulli mediam statuūt, neutraq; appellant. Ego haud
ignarus, siue quis in sanitatis tuēdæ, siue etiā medendi arte, eorum memi-
nerit, fore vt æque a cauillatorib; sugilletur, illud quoq; intelligens, etiā
si q; tertiā tractationem his dicet, de neutris eā affectionib; inscribēs, vel
magis irrisuros, contumeliososq; futuros, præterea quesituros de marib;
et feminis in quonam opere præcipiā: in hoc volumine de iis agere potis-
simum elegi. Si enim fieri nequit vt sophistarum nugamēta deuitem, atq;
hac ratione minus erunt importuni, vtiq; sic faciens, melius consuluisse
videbor. huc accedit quod ex speculatione ipsa magis intelligetur ipsa do-
ctrinæ cōmunio, si quis illa quæ dicentur attētius leget. Ea hinc ingrediar.

*Morbis symptomatis et
primum agit de Lassitudine
Vlcera cum cruditate hu-
morū coniuncta, quæ contin-
gere solet in corporibus, prius tū
quam morbus hominem occupet
ut monet ipsemet Gal. in fe-
nius in postremis uerbis nomi-
capitis.*

Cur hic de
morbis
symptoma-
tis.

* Artis q; valitudinē tuetur nō leuis portio est, ea quæ de exercitatione præ-
cipit. huius rursus nō exigua pars est, quæ lassitudines p̄cauet, porro mō-
stratū in superiorib; est, simile rationē esse instantis lassitudinis cauēdę,
et eius quæ iam occupauit summouēdæ. Ergo nō alibi quēadmodū hanc
futurā vites, alibi quēadmodū iam vrgentē corrigas, tractādū est. Atq;
hac quidē de causa in proximo libro, qui toti; operis terti; est, de lassitu-
dine quæ exercitationi superuenit, disputatū erat. simul habita mentione
de similibus affectib;, quorū aliqui exercitationes maxime sequebantur.
Nunc primū quidē de his, prout citra exercitationē incidunt, agem;. Se-
cūdo loco de illis q; similitudinē quādā cū his habet. Ac q; imodicas qui-
dē exercitationes lassitudo excipit, sanorum symptoma est. quæ vero
sine his cōsistit morbosum. Itaq; & ab hippocrate dictū commodissime
videtur, lassitudines sponte natæ morbos nūciāt. Atq; vlceros; qdē sens;
symptoma lassitudinis ē. Causa vero vnde ea nascit, affect; lassitudinis

Eandē ratio-
onē esse de
clinādę lassi-
tu. & sūmor-
uēdæ.

*Circa quæ max
uertetur ars
tuende sanita-
tis.*

sequenti

cc Hippo.
Symptoma
lassitu.
Causa lassi.

CAP. 2

* Notandum ex hoc loco quod Tractatio hæc de morboris Symptomatis est communis
tum illi parti Medicinæ quæ uersatur circa Methodum medendi, ipsi met; egrotantib;
tum et huius parti quæ circa artem tuende sanitatis uersatur, q; Vtriq; artificia
est communis. Quod et confirmatur per ea quæ habet Gal. 7. meth. 21. in fine.
Id aut; contingit quia morbosa hæc symptomata possunt contingere tum in sanis corpo-
ribus, tum et in ægrotis, in illis nō adent; febris, in istis uero adent;. Ex hæc præcepta
tum sanis tum ægrotis communia mēto sunt cōtinentia ut in his duob; capitulis primis
Galenus testatur. Quia Præcepta Lassitudinē curandæ
respicunt
sanos
ægrotos

GAL. DE SANITATE TVENDA.

est. Porro huius rursus ipsius causa bifariam scinditur. Aut enī intra ipsū animalis cōtinetur corpus, vocantq; græce *περὶ τοῦ σώματος*, aut omnino nō inest, vocantq; *περὶ τοῦ σώματος ἔκτος*. Nos illā internam, hanc externam, non icōmode vocem⁹. Itaq; tria in vniuersum genera sunt, de quib⁹ habēdus sermo est. Ipsi⁹ lassitudinis Symptoma, affect⁹ vnde hoc oritur, & affectus ipsius causa. Cuiusq; vero horum species quædam differētes sunt. Causarū vt modo diximus, externa et interna, affectus vt in precedente libro docuimus: is qui vlceris, & qui tensionis et qui phlegmones sensū inuehit. Symptomatis vero, ipsi tres sensus | neq; pauciores vero | neq; plures his differentias, veras saltem nominare possis. Qui igitur vlceris sensum facit (incipiendum enim ab hoc est,) motis quidem grauem excitat sensum, ceu corpus vlceretur. idq; vel circa cutim tantum, vtiq; cum est moderatior, vel circa subiectam illi carnem, cum est valērior, vel circa vtrāq; cum adhuc est atrocior. Atq; hoc quidem est lassitudinis symptoma. Affectio vero ex qua id nascitur: acrimonia est tenuis et calidi humoris, qui corpus erodit, stimulat, ac pungit. Oritur hęc aliquādo ex immodico motu, vt in proximo libro ostēdimus, aliquando ex vitioso succo, qui imprudentibus nobis in corpore succreuit. Tales vero lassitudines, spōtaneas Hippocrates appellat. Alterū vero lassitudinis genus (nempe in quo tentio sentitur) quoties sua sponte incidit, plethoris superuenit. Quippe tenduntur ex hac solidæ animalis partes, præcipue in quib⁹ succi continētur. Tertiū lassitudinis gen⁹ quod phlegmones sensum affert, ex ambobus oritur, tum nimia boni succi abundantia, tū prædicto vitioso succo. Non enim quæuis mali succi species, sed tantum in qua rodens acrimonia cōtinetur, vlcerosam lassitudinem creat. sed nec eiusmodi quidē succ⁹, dum in venis cū sanguine miscetur. Later enim tū eius vis. vtpote trāsfluentis, & a sanguinis bonitate superati. Verū cum ab his trāsflatus, in carnibus, & ad cutem solus heret. vlcerosum sensum tunc ingerit. Qui vero ex abundantia nasci hanc lassitudinem putant, sane falluntur. Nam neq; ex ea copia, quam plethoram dicimus. hęc enim eam quæ de tensione queritur: gignit. neq; ex ea, quæ vires prægrauat. Non enī erosio aut vlceris phātasia, sed vel grauitas, & ad motiōes segnitia, talis sūt abundantie symptomata, vtiq; dum ad animales collata vires, eas superans premit. vel pulsus quædam vicia, si quādo vitalem vrget, de quib⁹ dictum abunde est, in ijs quæ de pulsu scripsimus. æque vt in libro quem de abundantia scripsimus, etiam notas & naturalium virium cum premuntur, & reliquarum ambarum tradidimus. Nō est igitur abundantia, eius lassitudinis quæ vlceris sensum præfert causa. imo humorum qui in cute et carne continētur acrimonia. Hęc enim, vt quieta sensum later, sic agitata, protinus sentitur. Motus huic lassitudini primus, ac plurimus, pro-

Causa interna & externa.

Vlcerose lassitudo. Symptoma affectus et causa.

Hippocra.

Tensiva lassitudo, vnde de

phlegmōes lassit. vnde.

Symptoma lassitudinis
Affectus
Causa

Signa lassitudinis

Vlcerosa lassitudo ex quibus fiat.

Lassitudo Vlcerosa fit quā vitio succi ut circa cutim tantum ut circa subiecta carnem

Lassitudo Tensiva accidit quando corpus est plethoricum et solide animalis partes tenduntur

Lassitudo phlegmonosa est vitium ex vlcerosa et tensiva Lassitudine contractum.

De tribus speciebus Lassitudinis et de mentione curatiua ipsarum et quā et in qua lassitudine ab omni motu abstinere debeant qui Lassitudine laborant, et vnde et causa et sympt: cap: V. et quod humores qui faciunt Lassitudinem non sunt in uenis, nec in arterijs sed in carne et vniuerso corporis habitu.

priis quibusdam rationibus accedit. quas mox dicemus. Alter ex incidenti. scilicet cum nobis partem aliquam, aut etiam totum corp⁹ mouere volentibus, cum hoc humores qui in ipso continentur, simul mouemus. Verum hic minimus est, & lassitudinis dumtaxat sensum infert, vehementior rigorem excitar. Appello nunc rigorem, nec illum vehementis frigoris sensum, nec duritiē, sed inaequalem totius corporis concussum & turbationem, medius inter vtrunq, horrorem. Quod autem nihil obstat, etiam si calida causa sit, quo minus rigorem horroreque excitet, in iis quae de symptomatum causis scripsimus, ostensum est. Nunc satis fuerit, summas tantum eorum quae illic prodidimus, ad praesentem disputationem, quasi basim subiicere. Cum in sensibili corpore succreuit excrementum mordax, duplici id ratione ad motum incitatur. Vna, cum a sensibili ipso corpore impellitur. utpote quod repellendi alieni vim optinet. Altera cum vehementiore momento agitur. id quod tum ab exercitando conquirat, tum frictione tum balneo. Ergo quae subcalida & putrida excrementa sunt: ubi vehementius mouentur, non horrorem modo rigoremue, qualem diximus afferunt, sed etiam febrem accendunt. At quae frigida sunt, & ex partibus subtilibus constant, ea horrorem quidem rigoremque creant, non tamen febrem excitant. porro vim quandam vtriusque congestam esse oportet, si haec fecerint. Quae vero aut plane exigua in sensilibus corporibus. excrementa mordacia, aut multa illa quidem, sed tamen non plane adhuc mordacia subheferunt, haec vlcerosam lassitudinem faciunt. De quibus utique hoc libro nobis est agendum. Quando quae febrem accendunt, ea ad medendi artem spectant. Sanatio vtriusque generis partim communia curationis amborum consilia recipit, partim vtriusque propria. Diceretur veroprius quae communis sanatio est. Oportet igitur excrementum siue calidum id sit siue frigidum, ipsum aut expellas, aut certe alteres. Recipit vero non omne excrementum alterationem a natura. Siquidem nec omnis cibus, in cuiusvis animantis ventre concoquitur. Sed cognatio quaedam ei quod concoquit, cum eo quod concoquitur, esse debet. Quod igitur omnino alienum est, nulla fieri ratione potest: ut id ex natura gratiam accipiat, sed educere id quod primum est tentandum. & quae certe ut quae in ventre corrupta prorsus sunt, ea vel vomitione: vel diuersione expelli profecto est optimum. Non tamen perinde promptum est in carne atque aliis corporibus imbibitum viciosum succum educere, ut qui in iis quorum sensibilis capacitas est: continetur. Interdum nec ipsa laborantis natura, medicamentum quod malum succum mature vacuet, admittit. Sicuti interdum & alius quispiam affectus obstat: qui talem educendi rationem respuat. De quibus mox dicam. Si prius quod reliquum erat in superius posita diuisione adiecero. Quippe quae communiter spectant qui excrementa h. j.

Rigor hoc loco quis.

*Rigor est sensus
a causa calida.*

De hoc loco

Duplici ratione moueri
excre. in car. *Conuulsiuius
suam fuluere*
Quae excre. *nam q. s. i. fe.*
febre & rigore excitet. *tribus iterum*
Quae horrore & rigore. *tentibus humo*
Quae vlcerosam lassitudinem. *res putrescent*
extra vasa

Sanatio vlcerosae. *Lassitudinis*

Non concoquitur nisi quod cum concoquitur te cognationem quadam habet. *Excrementa
oio si: nam
nullo pacto possunt
isqui aut albe
rari.*

Non nulli sunt laborantes qui medicamenta non admittunt.

AP. 3.0

*Alimentum
debet ha
ber cognationem
alio.*

Vrina indicat de ijs que in uenis continentur, non uero extra uenas

GAL. DE SANITATE TUENDA

*hinc habet aqua thermalis
nunc fuisse apud antiquos qd
corpora repurgabant, ut hodie
vbi est frequentissimo Aqua Ther-
mali. Fionelle. Rone. Regiee
similium*

torum viciis medentur: ea iam diximus vacuationem, alterationemq; esse. Propria vero vtriusq; generis nunc adiciamus. Neq; enim vna tantum ratione educendum, alterandum ue est. sed explorata, quæ ei quod affligit maxime sit accommodata, ei est insistendum. Ea vero (vt i summa complectar) ratio est, quæ ex contrario opem molitur, priuatim vero, quæ ex cuiusq; contrario. Et summa quidem totius rei, hæc sunt. Quæ latius tamen nobis nunc explicanda sunt, vna cum sua cuiusq; euidenti demonstratione. idq; ab ulceroso affectu oris. **Quoniam igitur eiusmodi lassitudo, vicio acrium excrementorum oritur: ante omnia considerandum est: in solidis ne tantum corporibus, an intra venarum sinus, malus succus contineatur.** De iis vero quæ intra uenas sunt, nullum plane nec manifestum, nec euidentis signum habemus: præter solam vrinam, coniecere tamen ex his licet. Primum estimabimus quoniam qui affligitur, vsus sit victu. secundo, solitus ne sit malum succum naturæ sponte congerere. Ad hæc an naturalis aliqua, & consueta excretio iam defierit. Quarto an exercitatione, purgatione per vomitum, aluum ue, aut vsu aquarum sponte nascentium soliti superuacua expellere: id intermiserint. Atq; i victu quidem videndum an cruditas & crebrior, & maior q̃ ex consuetudine præcesserit, an mali succi cibis copiose se impleuerint, an vinum pro antiquo mustum, pro tenui crassum, an aqua marina mixtum biberint, an etiam prorsus a vino se ad aquæ potionem transulerint: nec semel bis ue in quolibet horum peccauerint. sed assidue bonoq; tempore. Secundo sicuti diximus æstimandum, nū ex eorum numero qui facile malum succum congerunt, lassatus ipse sit. Deprehendas id percontatus an scabie, aut lepra, aut vitiligine, aut pruritu crebro sit affectus. Item an erisipelas, aut herpes, aut elephantiasis, aut ophiatis, aut alopeciasis, aut pustulæ crebræ, aut epinyctides, aut deniq; vllū symptoma, quod ex vicioso succo, & natum & auctum est, illum male habuerit. Ab his consideranda diximus consuetane vlla excretio retenta sit per vomitum, vel hemorrhoidas, vel fistulam aliquam, vel dysenteriam, vel si mulier est, per menstruum profluuium. Deinde nū ipse medicamēto se purgare semper solitus: id intermisit. Nonnulli enim sunt, qui deiectionis medicamentis, alii vomitoriis, aut vrinam sudorem ue cientibus, aut vsu sponte nascentium aquarum, vtiq; quib; aut sulfuris, aut bituminis, aut nitri uis inest, vere vel autumnno quotannis soliti excrementa vacuare: aliquādo id negligunt. Multi vt dictum est exercitationum consuetudinem dimiserunt, Alii rursus omnis frictionis, aut balnei: aut a vino dulci post balneum, vomitionis, morem prætermiserunt. Sane constat non illorum modo nos qui optimo sunt corporis temperamento fecisse mentionem, sed quo nihil i mali succi causarum catalogo sit prætermisum, etiam eos qui vicio-

*Haften' cu
rationis sū
ma.*

*Particularis
curatio.*

*Eorū quæ i
venis sola v
rina, nota ē
certa.*

*Coniectura
les notæ qua
druplices.*

*Notæ ex vi
ctu.*

*Notæ secū
di generis.*

*Tertii gene
ris notæ.*

*Quarti ge
neris notæ.*

Vinum dulce post balneum.

*Nota ad quos doctrina de
sanitate tuenda pertineat
ad eos. s.*

*qui optimo sit
corporis temperamēto.*

*qui vitiosū succū naturā
prompte congerunt.*

LIBER QVARTVS

Fo. XLIIII

sum succum natura promptè congerunt, sermone esse comprehēfos . De quibus fusius inter viciosos corporum status proximis voluminibus agemus . Atq; ex his quidem de mali succi modo, coniecturam facere oportebit. Ac remedium ad mensuræ eius quantitatem, pro portione iuenire. Mediocris, si omninno sit exiguus, & ad cutem tantum collectus, valentius: si multus, & in profundo. Prius vero eius qui exiguus, & iuxta cutem est: curatio dicetur. Deinde eius qui in carne residet. Tertio ab his loco, eius cui totus sanguis impurus excrementosusq; est. Sed si quis iam institutum mihi ab initio repetens, boni succi iuuenem dederit, qui prius salubri omnino victus ratione sit vsus . nunc necessitate quapiam urgente, longi temporis iter cōfecerit, In quo nec exercitatus, nec laetus pro consuetudine fuerit: cibus potōneq; mali succi vsus fit, tum a prādio vel cena, vel etiam toto die, vehiculo sit uestus, nec bene plerunq; dormierit. Illud tamen addatur, nihil huic in modo assumptorum erratum esse, proindeq; nec in cruditatem vllam incidisse. talis multum mali succi congessisse profecto nequiuert. itaq; etiam nec remedium operosum requirit. imo exercitationem tantum, quæ apothèrapia dicitur, quam in proximo ante hūc libro docuimus. vbi pariter de accommodata ei rei victus ratione, præcepimus. quo minus est hic multis morandum . Tantum eius meminisse conueniet: huc omne consilium dirigere, qui corpora sic affecta curat, vt excrementa quæ circa cutem sunt, educat . propterea quod affectus in hac vna consistit. Ita q; rursus detur, eundem iuuenem præter alia quæ eadem sint, etiam in cruditates sepe icidisse. Detur & vlcus sensum habere, non cute tenus modo, verum etiam altius in corpore. sicut totum id malis succis refertum suspicere. huic nec exercitationē, nec vllum omnino motum iniungemus. sed quiescere, ac dormire iussū.

Vitiosi status corporum
suae natura vitiosum
succum promptè congerunt

Ordo. *Vitiosi humores
in tribus locis esse consue-
vere.*

in cute
tatum

in carne
que est sub
cruce.

Paulus
et
guine

curatur ex
citatione tanti
et ijs auxilijs que
educit exremeta
que circa cetera sunt
Vbi malus

uires at uires
uient sunt im
beille
et conuenit
uis purgatio
conuenit mēte
sanguinem ut pur
gare humores

Succ. exigua
us, curatio

Qui et somnus prius
conuenit cu abstinencia
deinde in sero unctio
nely et balneum.

*Alicuius casus Lassitudinis
et ulcerose in partibus cutaneis
et carnis interionibus corporis.*

Vini commo
da et iucundam.

Vinum con
coquere cum
dos succos.

Somnus & quies humores crudos et semicritos utiles reddit.

Quiete som
noꝝ semico
cta, concoꝝ
optime.

Vinu.



hoc tibi
amicus mi
vica huc

crisi a
difficili

large
nag

carina
regula
est son

амурска
и
япон

10-11-12

notabilis
 Isti qui ex cruditate humorum laborant in uenis et uentribus quod multo sanguine in pelui apparet. quia co-
 rium illud albicans difficile secatur. Et lo ut nuper in curatione Puppini. figuli. expectatus sum. istis
 inquam conuictis lassitudo illa grauatur. per partes corporis et diuinit. Io m. sento tutto flauo et pesto.
 praeterea conuictis istis iniqui humorum cruditate laborant. Et ut noster lassitudo magis eos in festet
 ut paulo superius docet Gal. hoc loco in super fastidium, per uigilantem, somni turbat, et imaginationis in-
 quieti illis contingunt. quae omnia conuictis in

GAL. DE SANITATE TVENDA.

nota praecognitum
 De Puppino supradicto, qui ex
 eo morbo obiit in
 cuius curatione
 erravi. Ego quia bis illi mis-
 guine. Et si in pauca quantitate
 quod sum redundans. ne
 mis suis exacte cruditerat
 et difficile secatu obdurit. En
 d. t. ego feci quia pleura inde ma-
 xime dolebat etiam, quia alias
 melius Deus o. m. Quae tantum
 mentem meam digne
 gar in curandis ijs
 inueniabilis morbo

gatio exhibenda. Sed discernentibus nobis, utrum magis expediat, ut
 mox dicetur. Sin vires imbecilliores dehortatur: sanguis mittendus haud
 quaest. sed deiectio mediocris adhibenda. Cuiusmodi autem deiectio
 mediocris fit: in sequentibus docebimus. sed si prius quae priora sunt de
 finiuerimus. Nam virium robore constante, si lassitudo adhuc infestat:
 aestimandum est, cum sanguinis ne copia, an cum crudis humoribus, an p-
 se solus consistat viciosus humor, qui lassitudinem creat. Nam si cum sa-
 guinis copia, aut vena incidenda, aut aliquid quod tantumdem valet, a-
 gendum. Sane tantumdem possunt haec. Quibus emorroides sunt reten-
 te, si has emiseris. Si mulieri menstrua consuetudo cessauit, hanc pronoc-
 ces. Si quibus horum nihil est, si malleolos scalpello icidas. Post haec al-
 uus eo medicamento deicienda est, quod maxime accommodatum ma-
 lo succo fit. Quod si viciosi tantum succi, id est citra sanguinis copiam sub-
 sint, purgatio petenda est, quae infestanti excremento fit accommodata. Infe-
 stat vero alias biliosum, alias atrae bilis, alias pituitosum. sed quod vel
 falsum, vel acidum sit. Atque horum quodlibet aut crassius, aut sero pro-
 pius, aut media quapiam consistetia. De quorum discernendorum notis
 nunc agamus. Si cum pustulis quae graeci exanthemata vocant, lassitudi-
 nis affectus consistat, ex his facili inuentu erit excrementi species. Sin
 absque his, in boni quidem succi corporibus, tum ex iis qui praecesserunt ci-
 bis, tum reliquis, quae ipsis corporibus inciderunt. In his vero qui malos
 succos natura colligunt: hinc quoque uon nihil capiendum. Sed de eiusmo-
 di temperamentis vberius post age. Nunc de reliquis agamus, ex quibus li-
 cet de mali succi specie coniecturam accipere. Qui in ocio degunt, hi pitu-
 itosum aceruare succum solent. Quos multus labor exercet, hi biliosum,
 vel melancholicum, illum aestate, hunc autumno, gignunt. Quin etiam an
 diuturni labores fuerunt, inspiciendum est. Quanto enim fuerit longiores,
 tanto sunt ad atram generanda bile magis procliuues. Praeterea qui cum mul-
 to sudore obeuntur, hi crassius excrementum faciunt. Qui sine sudore p-
 agunt, magis tenue. veluti quod hieme, et frigido aeris statu suscipiunt. Con-
 siderandum ad haec est, non solum de vrinarum multitudie, sed & qualitate sed
 etiam de sudoris qualitate. hic namque parti acidus, parti falsus est, parti veluti
 lutum, aut virus plane olet, licet autem hoc ex strigili deprehendere cum lauant.
 Saepem namque amarum plane apparet, qualis utique morbo regio laborantibus emit-
 titur. Eius vero dignotio, etiam citra gustum facilis est ex solo colore. Quippe
 pallidus per eiusmodi bilis ratione apparet. Saepem tamen post validissimos la-
 bores, & vehemetem aestum, plae flauus conspicitur. Aliquando medi-
 mixtum cernitur. veluti quodammodo ex pallido flauus. *ωχροειδης* graece dicunt.
 ad eundem modum & ipse bilis humor se habet. Quando hunc quoque in vomitu
 deiectionem, aut pallidum, aut flauum, aut ex utroque compositum, licet intueri.

*notae loco nota sunt
 in uis locis ubi sunt alia solutio*

De cognitione humorum
 pedantium in lassitudine.
 Vlcerosa.

Discernendi
 mali succi
 notae.

Exanthemata

gustus glauus sudor
 Sudoris qualitates.
is periebat antiquis

sudor pallidus biliosus

*Ephoe loco nota. Id quod residet in Urina ut est Nebula. ut est crassum sedimentum. *distinguenda sunt ista duo et de ijs iudicandum pro ut Gal. docet in hoc loco. Nebula suspensa manet ut in superficie ut in inferiori parte unius ut in medio ipsius. Sedimentum crassum semper infundo residet velut terreum et sabulosum et grave.* — *Clarius tota interstringitur.*

LIBER QVARTVS.

FO. XLV.

Gal. p. Cris. 12.

Qualiscunq; vero is in corpore habetur: tale necesse est eius appareat se-
rum. Ac sudor quidem succorum qui in vniuerso corpore abundant, no-
ta est. Urina eorum tantum: qui vasis continentur. Omnino ergo nihil os-
mittendum. sed sudor quoq; ipse, vt modo diximus inspiciedus. Aliqua-
do vero ipsam qui afficitur gustare sudorem suum, quo certius intergno-
scatur, iubemus. Id quod aliquando sua sponte accidere solet, dū ex frō-
te & eius partibus, in os sepe delabitur. Aestimare preterea vring tum cō-
sistentiam, tum colorem oportebit. Sed nec quæ in ea pendēt, aut fidūt,
pretermittere conueniet, sed omnia perpēdere. Cuiusmodi enim sanguis
fit, qui in vasis continetur, ea plane ostendunt. Quando si is biliosus fit,
serum quoq; eius biliosum esse necesse est. Idq; pro vtriusvis bilis ratio-
ne. Simili modo pituitosum, si is fit pituitosus. Ergo vbi crudus plane is
est, vtiq; tenuis aquosaq; vrina cernitur, nihil nec quod fidat, nec quod
pendeat in se habens. At vbi is concoctus est, hæc in vrina apparent, at-
q; etiam nubeculæ quædam desuper tenues superstant. veluti quod in su-
mo lacte colligitur. græce γῆρυς dicit, & quod in summo refrigerati ius-
culi concreuit. Quod si turbida fit, qualis veterinorum visitur, crudis re-
fertur venas indicat. non tamen cessare naturam, sed eos valenter con-
quocare. Si vero celeris separatio crassa a liquido in ea cernitur: fitq;
quod subsidit, album leue & equale, iam iā superaturam eos omnes na-
turam indicat. Sin cum emingitur pura fit: protin⁹ vero turbetur: iam cru-
di succi concoctionem aggredi, naturam docet. At si interposito tempo-
re turbetur: non protinus, sed post, aggressuram insinuat. Verum omni-
um quæ turbatur vrinarum generalis nota esto, ipsius crassa a liquidiore
separatio. aut propere, aut tarde facta, aut omnino nulla. Ergo si protin⁹
fiat, & quod subsidit fit album, leue, & equale: superiorem longe natu-
ram succis quos concoquit ostendit. Sin bonum fit quod sublidit, sed
quod post longius interpositum tempus colligatur: etiam naturam tem-
poris spatium superaturam succos nunciat. Si vero vel omnino nulla sepa-
ratio, vel id quod subsidit malum fit: imbecillitas naturæ significatur. e-
getq; ope aliqua ad succos percoquendos. Sicuti vero vrina, succorum
qui in vasis sunt qn alitatem prodit: ita sudor aliaq; quæ per vniuersum a-
nimalis habitum apparēt: eos qui illic sunt affectus demonstrant. Quip-
pe superantibus in eo calidis succis: insolito caloris sensu vrgetur: frigo-
ris vero, cum frigidi dominantur. Iam albiore pituita superante, palli-
diores bili abundante, cernuntur. Quod si meratior bilis fit, etiam plane
flauiores. Siquidem color a succo prouenit: non ex solidis animalis
partibus. vtiq; cū se succi in altum non receperunt. Accidit vero id illis,
propter frigora, rigores, vel animi affectus. veluti timorē, vel ingentem
tristitiam, vel incipientem verecundiam. Quorum nullum si adfit: nunq;

Quæ ex su-
dore quæ ex
vria, digno-
scantur

In vria quæ
notanda.

De vria

Vrinā pro fā-
guinis rōne
qui in vasis
est, respōde-
re.

et hūc.

*Urina tenuis et
aquosa cruditate
significat.
Quomo cognoscitur
dominari quos: et quor
notanda de turbidis*

VRINA

*Summa dictorum in que
consistat est animad-
uertere. Separatio
propere et tarde fiat.*

Notæ habi-
tus corpo. a
colore & ca-
lore.
Cur succi se
i altū corp.
recipiat.

Bilis couperat h. iij.

<i>multum</i>	<i>mediocriter</i>	<i>Parum</i>
<i>facit</i>	<i>facit</i>	<i>facit</i>
<i>citrinum et</i>	<i>flauū</i>	<i>pallorem</i>
<i>intense fla-</i>	<i>pallorem</i>	
<i>uum.</i>		

Ex hoc loco notandum Colligationem quæ in vria apparet diuerse consideratio-
nis in sanis & ægrotis, quæ n. in sanis corporibus apparet nullum malū denuntiā-
que, nec colligatio apparet in vria ægroti dētermināte. Maraudus 18. Ep. 6.

Notandum est totum nec ulli in tota Galeni doctrina clarius traditur præceptum de sanguine mittendo qm corpus crudis humoribus refertus est. nam videndum est quanta sit humorum cruditas. si sanguis bonus sit plurimus, crudus vero succus exiguus uenâ leuâ expellat sine contraindicatione, nullo modo uenâ secat sed ad curandam regulam se conferes quam habet Gal! in meth. eadem seruabis regulam in redundantia. Et si sanguis natus in bilis in sanguine parum superet auctoriter uenâ secat si multus confidat. Si plurimum ut u.g. in ergli. tunc nullo modo secat uenâ. Et de sepe locis. Auctor.

GAL. DE SANITATE TUENDA

Quando luc se in altu recipient succi. Aque nec in cutem violentius irruentes, hanc ci cuti vrut. adurēt vnq, nisi animus aliquo modo affect⁹ sit, aut est⁹ immodicus animal extrinsecus obsessit. Ergo vehementer commotis, aut iratis, aut i pudore, veluti reciprocantibus se humoribus, inspicere colorem non oportet. At si nec ambiētis violentia, calidi frigidi ue, nec vllus animi affect⁹, cuiusmodi iam dict⁹ est sublit: certissima succi animalis cognitio ex colore datur. Tanq igitur corpus, sicubi albius solito est effectum: pituitosum abundare succū indicat: sicubi pallidius, aut flauius, biliosum: ita sicubi ad rubicūdius q pro natura est mutatum: sanguis abundantia subesse significat. sicubi ad nigrius, nigrā superesse bilem ostēdit. Videas præterea ceu plumbi colorem aliquando nonnullos habere. rursus aliquando ceu mixturam esse albi liuidi q, aliquando liuorem solum sine albo consistere. Ergo eiusmodi colores: crudos dominari succos indicat. qui cum de genere sunt pituitæ: minus tamen humiditatis habent, q ea quæ publice vocatur pituita. plarumq; vero huic, nec lentor inest. nam is si adsit: praxagoras eiusmodi succū: vitreum appellat. egregie quidē frigidum: crassum tamen, eo quem crudum p eminentiam vocant, certe minus. Generaliter igitur eiusmodi succi omēs, albi crudi q sūt. Nomenclaturam vero, alius aliam sortitur. Nec attinet ad præsentem disputationē: ea omnia distinguere. Quippe ad quam illud tātum commune omnium accidens pertinet: quod hi succi percocti a natura non sunt, sed crudi adhuc manent. Siquidem sanguis, i medio est biliosus orū atq; horum, Quorū vtiq; gen⁹ vno vocabulo appellare licet, vel crudū succū, vel pituitā. Illi nāq; ex sanguine fiūt, vbi supra iustū modū est percoctus, hi vero ex eo nōdū pfecto. Sūt aut vtriq; generis, innumere pticulares differētie. Cæterū quæ ab his qui in talib⁹ periti i nūeratas spēs sūt iā discriptæ. quā tū tamē ipsarū adeo hic oim memisse necesse nō ē, vt etiā satis sit eas ad vnū caput redigere, quod tibi veluti scopū agēdorū pponas. Nā quoniā alii priusq; ad exactū sanguinē nutrimentū puenit: veluti semicocti sunt, alii pri⁹ icocti crudi q, alii paulo absūt a sanguinis forma, rur⁹ alii sanguinis faciēdi siue (vt ita dicā) sanguificationis veluti vltia pars; q vtiq; excessu caloris pueniūt (quorū alii paululū, alii plus, alii plurimū a sanguine recesserūt) vbi paululū vel citra sanguinē restitū, vel vltra pcessū est: auctoriter mittēd⁹ sanguis ē, vbi pl⁹, cōsyderat⁹ agēdū, vbi plurimū, i his null⁹ omnino mittendus est. inspicere vero & quātitatem conueniet, vt verbi grā si bon⁹ sanguis exiguus sit: reliquus vero succus plurim⁹: vtiq; in his abstinēdum a detractione sanguinis est. Sin is quidem exiguus: sanguis vero copiosus: auctoriter incidenda venā est. Dein deicere, (vt dictum est) aliquid uinum oportet. ratione habita de abundantis succi copia, pariter & specie.

De moritate sanguinis


Certissimā cē succi cognitionē ex colore.

Crudorum hu: color.

Praxagoras

Sanguis est ne Sanguis in diu pūo, Den medio crudus ex hō? nat: humor & bilis t: 40. olog.

Notare hoc loco dan gradus in sanguine. Sanguis .s. est



Notandum est de genere vni, maxime tendens est sanguis

eodem gradus notabis in sanguine calido .s. et bilioso et eandem actionem adhibebis.

Notandum est hoc Gal! in hac iuber⁹ medicamento alium ee deiciendū et pituitā ee purgandam post sanguinis missionem. Inferius uero cap: sequenti .s. scilicet docet neq alium ee mouendū neq sanguinem ee mittendū et tñ supponit eundem humorem pituitolū redundare, ut q? i hoc capite assent, in sequenti uero negat nō ēst ē humor! An hoc prouenit ex natura itute, nāq hæc species pituitæ de qua in hoc loco agitur est tenuis et facilius ductis, q pot educi medicamento. illa uero de qua agitur in capite sequenti est cruda et crassa et dura admodum, at tñ nō pot educi nec attrahi medicamēto aut sanguinis missione, q eget hæc concocione, ut inferius docet Et Hipp: doctrina. q unde quāti refertur inspicit prius et dicitur in colidiori humorem peccatorem et qualitatem ipsius. Et nō aliter hoc possis, sanguinem tandem aliqua ex parte detracto hoc id ipsum patenti oculis considera et coiscas. Si n. conium desup natans in sanguine sit aquilum humidū facile ad eleandū potētiq; ipsum medicamēto: educere, at si dunt crassum difficile ad eleandū fuerit, hoc ex per concocione. nō est enim vnam illam remicam uocat, si ea concocione

De sepe locis. Auctor. 48.

sanguinē vllō modo detrahendū nolit: huic deiciēda largius alu^o est. Aut
 si id quoq; suspectū habet: alia ratioe educēdū supuacū est. Ac in propo-
 sita nobis haften^o natura, alias vacuādi ratioes iuenire difficile nō est. In
 aliis cū discretioe, & diligēti examine, discri eas cōueniet. Eā discretio-
 nē post tradem^o, vbi de proposita boni succi natura, tractationē absolue-
 rim^o. Pone enī talē hominē ex mala victus ratioe lassitudie affectū. de-
 inde ex his quas retulim^o notis: in venoso valorū genere appere subesse
 illi copiā semicrudorū succorū: in reliquo vero corpore toto, multitudinē
 horū quos lassitudo sequuta est, auctus p̄tērea illi quodāmodo et sāguis
 esto. Maxie ergo (vt dictū est) detrahēre p̄rio de sanguie oportet. deinde
 succū illum educere, qui superare videtur. Non sustinente autē homine,
 sanguinē sibi detrahi, augere deiectionē. Si vero neutrū admittat, aliam
 quāpiam rationē iniri, qua maxime si non breui, at longiore tempore, pri-
 stinā corporis habitudinē homo recipiat. Quoniā ergo duo prima sunt,
 quibus primū intentus sit oportet, qui eiusmodi affectibus medebit, cru-
 dorum huc etiam semicrutorum, qui ante sanguinis perfectionē fuerunt,
 percoctio. et acriū ac mordaciū qui secundi sunt, et sanguine posteriores,
 educio: abstinere eos cōuenit ab omni valido motu. Blāde vero vnctos
 atq; oleo pfriētos, perq; suauī lauare balneo. inde in ocio abstinētiaq; ha-
 bere, atq; etiam somno si fieri potest, minime ignorātibz, nihil esse quod
 æque concoquat ea quę concoqui possunt, et malos succos per habitum
 digerat, vt somnus a balneo. Cum igitur (vt paulo ante diximus) primo
 die experti an facile finita lassitudo sit: similiter grauātū hominē cernim^o:
 tū mittēdus in balneū secūdo etiā die est, tū in quiete, abstinētiaq; habē-
 dus. æque vero & si iterū, & tertio [oportere videris, itidē] ieiunium la-
 uabis. quietē ac somnū, ip̄his lauacionib^o interponēs. Cōducit ad somnū
 nō in postremis, ip̄sum quoq; balneū. sunt enim qui eo sunt vsi oēs, ma-
 gis ad somnū propensi, modo maioris momēti nihil obstitērit. Adeo tibi
 somn^o: & causa, & signū percōmodū speratę vtilitatis sit: velut ediuerso,
 nō posse a balneo dormire, nec causa, nec signū est cōmodū. Quippe ple-
 rūq; redūdātis succi indicia, ex somno vigiliisq; ceperis. frigidi nāq; succi
 marcorē qđ κομμ gręce vocāt, et lōgiore sōnos inducunt. Calidi & mor-
 daces, vigilias. & si quādo dormit, variis imaginib^o inquietos, & turba-
 tos somnos efficiunt, sic vt statim excitent. Sicuti autem i primo die, ita
 etiam in secundo, sorbitionem & minimā, & simplicē illis exhibebim^o.
 Quippe large his apponere, quibus auferri potius aliquid debeat, plane
 est contrariū. Sicut rursus omnino non nutrire: & fastidia stomachi quas
 gręci αστος vocāt creat, & eundem lēdit, & vires labefactat, & malum
 succum adauget. Ergo exiguum his dandum. ac potissimum si fieri po-
 test pristīnæ cremor, simpliciter conditus. Sin aliter, farris, eodem quo-

h. iij.

nota præceptum
 quod inferius et a
 galieno plures offeruntur

nota Exemplum in
 medium allatum.

Ex inspectione sanguinis
 iudica tu quem nam humo-
 re conuere debeas.

Qui succi p̄-
 coquendi et
 qui vacuādi.

nota præceptum
 quod etiam
 conuenit p̄rio quod etiam
 inferius repetit
 dno qđo galieno

Somni a bal-
 neo vtilitas.

Balneū ad
 somnū con-
 ducere.

Notæ abun-
 dantis succi
 ex somno et
 vigilia.

Cur mini-
 mū his dan-
 dum.

Assa.

Doloras
 sedes hinc dicitur est.

Præceptum de
 sanguine

De que
 notam
 in
 alio ce-
 ltu

Acetum ubi crudi succi abundant ex his commodum est

Acetum no pitissane sed De extenuante victus ratione in redundantia
sumorū crassorū et viscidorū
Jarro addendum
inbet Galenus. Cur acetū i
farre.

GAL. DESANITATE TVENDA


pitissana modo pręparatus, cum paulo aceti adiecto. p̄sertim si cruditatis
abundantiā, vel in venis vel in toto corporis habitu, subesse suspicamur.

Jarro cur
acetum addat
Ois pituito
si succ. cras-
sus et gluti-
nosus.

Quippe si nihil prorsus aceti sit Alica admixtū, glutinosior erit, q̄ vt pro-
positis cōducatur. itaq̄ obstruet magis q̄ detergebit habitus meat⁹. Quod
tamen maxime petis, in crassis ac glutinosis succis, cuiusmodi plane oēs
pituitosi sunt. Ac boni quidem succi far ipsum est. et propterea eiusmodi q̄
a vicioso facile securos pręstet. Cæterum nihil lentor eius corrigatur ad
iectis aceto, & porri modico: non solum obstruet, sed etiam nutriet ple-
nius q̄ ppositis sit ex vsu. Hac itaq̄ de causa pitissane cremor, in hoc casu
tutior est. vt qui tum modice nutriat, tum nusq̄ per angustos meatus he-
reat. sed et permeet ipse, & meatus per totum detergeat, & quicquid in se
micoctis crudis ue succis cōtinetur crassi: id dissecat ac resoluat. Horū ip-
sorū gratia & multa his idonea est, & oxymeli, & apomeli, & piper,
et gingiber. postremo omnia quę citra viciosi generationem succi, hu-
morem crassum dissecant soluuntq̄. quorū materiā latius in sequentibus
prosequemur. Ad institutum vero nunc sermonem, exēpli loco posita sint
et quę iam sunt dicta, & quę nunc dicenda. Frugū nāq̄ maxime apta est
pitissana. Olerū sola lactuca. Piscīū qui saxatiles dicūf. Panis q̄ & furno
coct⁹, & fermentat⁹, & modice pur⁹ ē. Aues mōticolę. Potio, oxymeli,
multa, vinū tenue, et albū. semelq̄ q̄ boni sunt succi, eadēq̄ detergēt, nec
glutinosa sunt, nec crassum succum efficiunt, nec valenter nutriunt. Quę
vero vrinam cient, hoc casu non probo. maxime quę pręualentia ex his
sunt, & sanguinem calfaciunt ac liquant. quippe quod concoquēdū pro-
be est, huic tanta adhuc vexatio nō cōuenit. Hęc itaq̄ oia secūdo die fa-
cienda ad hūc modum sunt, atq̄ etiam tertio quartoq̄. Ad hęc pręterea,
si tum lassitudinis sensus leuetur, tum corpus coloratius appareat, tum
somnia quieti, & vrinę concoctę sint, fricare quidem liberalius, exercita-
re vero parce hominē audebis. His ita peractis si null⁹ lassitudinis sensus
pręterea superfit, ad consuetas statim exercitationes hominem reduces.
fin quicq̄ appareat priorū aut symptomatū, aut notarū: rursus tu quoq̄ i
id itent⁹, mutare tētabis ea q̄ pticulati nō recte habēt. Si itaq̄ soli lassitu-
dinis sensus recordatio superest, cæteris notis oibus bene se habētibus,
vtiq̄ apothērapīę munere lassitudinē summouebis. fin aut turbate notę
sunt, & veluti cōfusę, cæterū lassitudo abest: i quiete maiore seruare ho-
minem oportebit. Si vero ambo coierunt, eadem ratione hominis curā
ages, quā pri⁹ vsus in eū statū duxisti, quo etiā exercitatōnis aliquid tēta-
re auderes. Atq̄ ita quidem iam cōprehensio affectui, medēdū cēseō. At
si in eodē homine reliqua eadē sint, cæterum in lasso corpore sanguis bo-
nus exigū⁹ sit: crudi humores plurimi, huic nec sāguis mittēdus, nec alui
deiectio, aut exercitatio, aut omnino mot⁹, aut balneū adhibēdū. Quip-

Nota condimentū quo utebatur
cum Jarro exhibe-
bant Antiqui.

Cur pitiss-
næ cremor
utilis.



Sibi conuenientes

Vinum quale conueniat.

Quę cient
vrrinas, pro-
positis non
cōuenire.

Existimat et
falsū Gal⁹ eaque mo-
uent vrinam uerbare ad
modum sanguinem ipsū
calefacere. Quia duorū
generum Diuretica calida ut
res p̄ta organus et huiusmodi
hęc nō conueniunt q̄ agunt et
sanguine uerbare ut sunt diure-
tica frigida, ut p̄diana, semina
mūna, et hęc conueniunt.

Proponit: hic homo q̄ sen-
tiat Lassitudinē Ali⁹ affect⁹
et repletur sit crudis humo-
ribus.

Preceptum

Notandum quidem præceptum et plurifaciendum de quo (conuerti-
mus alias mecum habuisse. sermonem nōmōm sermo. sang-
ui hoc et m̄ alij huiusmodi caribus gal⁹ laudat potius altera-
torem et concoctorem horū humorū crudorū per m̄m et idonea
medicamenta quam eorūdem per plebotomiam euacuationem.

CAP.
V
Alius
casus

*Notandum maxime quod in quibus corporibus redundat crassi humores et in primis potissimum uenis circa Iecur et Mesenterium. Iis colligitur. Non quotegrotat speruunt obignoratiam

Confer huc ea que he Gal. in meth. neo. cap. 3.

uacuent
in misio
ne sangui
nis.

LIBER QVARTVS Fo. XLVII.

pe incisa vena bonum sanguinem emittit, malum qui in primis maxime uenis circa Iecur, et quod Mesenteriu vocat colligit: i totum attrahit corpus. Deiectio vero in talibus, tormina, & rofiones creat, animiq; deliqua. cum eo quod nec notatu quippiam dignum educit. Quando crudi omnes succi, pigri atq; ad motum inepti: propter crassitudinem frigiditateq; sunt. Quo fit vt etiam omnis angustas vias obstruant, per quas id quod medicamentum deicit, ferri ad aluum debeat. itaq; nec ipsi educatur, et aliis sint impedimento. Id quod sane Hippocrates illo oraculo precauit, quo breuissime precipit, concocta medicamento tentada esse, non cruda. Eadem de causa, nec exercitare nec omnino mouere, sed nec lauare expedit, eos qui in primis uenis, crudoru copiam habent. Siquidem omnes id genus motus: succos illos in totu corpus agunt. Seruandi igitur hi sunt in omni quiete. dandaq; ipsis, cibis, potio, medicametaq; sunt, singula ei⁹ generis, quæ attenuet, dissecent et coficiant succoru crassitudinem. idq; citra manifestum calorem. Nam qui excelsa facti vehementius succi sunt: hi in omnem corporis partem feruntur. Ergo nutries hos maxime oxy melite. aliquando etia ptissana, & mulsi exiguo quippiam. Sustinent enim hi victum, si modo alii vlli tenuē. ipsa nimirum crudorum copia quos paulatim concoquunt, ad corporis alimentum abutentes. Quoniam autem præcordia istiusmodi omnibus turgida inflataq; sunt, ac facile quidquid assumpserint in flatum vertitur: nō iutile fuerit longi piperis aliquid cum cibo dare. Quippe quod flatuosi spiritus crassitudinem soluit, et quæ in præcordiis pigra cessant, ad ventrem depellit, et concoquendis quæ sumptis subuenit. pro communi piperum ratione. Quod si huius facultas non est: utiq; albo vtendum. quippe quod supra duo reliqua genera ventrem roborat. Sin hoc non adest, optimum nigrum petendum est. Id vero fuerit, quod pondere præcellit. Sane vtilius sit, & Diospolitico medicamento vti. cuius compositio duplex est. Alias ex paribus omnibus Cumino, pipere, ruta, Nitro. potestq; ita magis ventrem soluere. Alias cum reliquorum pari pondere: miscetur nitri dimidium. præstiterit autem Cuminum esse quod vocant æthiopicum. piper vero, vel longu, vel album. Macerabitur Cuminum in aceto maxime acri. dein continuo id-tunditur, aut etiam prius modice frigitur in vase fictili, quod coctum in camino q optime fit. Quæ enim exacte penitusq; cocta non sunt, hæc lutosa potius q figlina sunt, et qualitarum suarum nonnihil medicamentis remittut. Sunt vero et rute folia modice ficcata. Vt enim si plusculum ficcantur, acria amaraq; redduntur, et supra q par est calida: sic si protus non fices: excrementicium quendam humorem retinent, nondum ex toto cōcoctū. cuius vicio flatu discutere min⁹ possunt. Quatuor his, aliquando despumatū mel addit. Aliquādo nihil. sed sola sine melle repo-

Habes in hoc loco præceptum de sanguine. pueris et eructo mite do. de quo et sup. q. que loca si a medico recte expendatur nihil dubitabit medicus qn i sanguine pueritola debeat uenam ceter et qn non. quod et præceptum declarat. Rain: Solen: Cons: No

Cur crus
da medica attamen hoc præmentis anteceptum supponen cōcoctione dum est ut lere nō tēta. et tenere qn. s. m Hippo. primis uenis ut po te intestinis me Nec exerci senterio usq ad tados nec la Spar copia hu uados qui in p. r. c. u. o. r. primis ve redundat. in quo nis crudos casu. s. nullo mo habent. sanguis mittendus Que danda est. At nō ne errorea cōtra crassi comittas i sanguine cūda m. uenda. eide tu. humorū. que he sup. cap. 4.

cur piperis conue mat.

Lōgi piper pipens utili ris utilitas. cas. Albivtilitas Diospolitico & eius cō Medicam. Diospoliticu. positio. et distinn piperon discutimus depelleunt concoquunt roborant

Siccanda ru ta cur.

GAL. DE SANITATE TVENDA.

*quando et q^o sumatur
Tempus su
medi diosp.*

*Diatrion Pipe-
reon.*

Diatrion pi-
pereou.

*coquit
discutit
incidit ut et
calfacit
roboret*

*quibus danda sit hoc me-
dicamenta simplex. s.
pro Ventriculo. alteru
pro Desillationibus*

*Drachmas 3.
anisi
thymi
3. 8.
cu melle purgato f. medicam^{tu}*

Composi-
tio diatri. pi-
pe. Simplex

Longū pip.
adulteratū,
duplex.

nūtur, ac ptissime cremori, et aliis quibus maxime conuenire videntur, cibis iniiciuntur. Sumitur et per se medicamentum hoc, et ante & post cibū. Porro ad eum vsum optimum est, qđ mel admixtū habet, quod vti-
q; curiose sit despumatum. id enim flatum maxime discutit. sit autem op-
portet et mel optimū, si modo quod flatū discutiet, quodq; maxime dis-
secet, futurum medicamentum est. Appositum sane remedium sic affe-ctis
est, et quod ex trib⁹ piperib⁹ conficitur, Diatrion pipercon græci vocant.
Vtiq; cum non admodum medicamentosum sit, ex variisq; confectū, si-
cuti a plerisq; medicorum cōponitur, mixturæ cuiusdā ritu, quā *μαζουκται*
vocant, aut apri a mirificis istis coquis cōditi. adeo vt non minimū his
qui sumpserunt negotiū sit, immixta illi medicamenta concoquere. Ami-
fiseli, libisticum, & alia id genus. Cruda enim minimeq; mutata ab iis qui
ea sumpserint, longo tempore durare in ventre intelliguntur. Hæc igitur
subtrahenda medicamento sunt. præterq; hæc, Enula & Nardi Spica. ceu
vero nonnulli componunt: etiam Casia. Expedit autem præparatum ha-
bere ad manum dupliciter, sicut ipse soleo. Alterum simplex, quod vtiq;
his dandum est, qui parum concoxerunt, et qui recens frigus in ventre
habent, et pituitosum succum. Alterum qđ medicamentosum magis est,
quo maxime vtimur, in iis fluxionibus quæ a capite descendunt ad pe-
tus. Verum hoc quo pacto sit præparandum, alibi dicitur. Simplex illud, quo
ad cruditatis abundantia quæ in primis est venis vtimur: huiusmodi est.
Ad cuiusq; trium piperum drachmas quinquaginta, abunde adduntur,
Anisi, & Thymi, & Gingiberis, singulorū drachmæ octo. et simplicissi-
mū quidē hoc est. Etiā hoc ipso magis simplex, a quo detractum gīgiber
est. Alterum est, quod ex iisdem conficitur, verum ad cuiusq; triū piperū
drachmas quinquaginta, reliquorū cuiusq; : sexdecim drachmarum ini-
citur pond⁹. Nempe Anisi, Thymi, & Gīgiberis, quo etiā ad proposita
vtimur commodissime. Debet autem si haberi potest, Anisum Cretense
esse. Thymum aut atticum, aut plane ex editis locis, & siccis. cuius quic-
quid lignosum est circunciso: coma ipsa vna cum floribus iniicietur. Esto
vero et piper quod longum quidem est, integrum minimeq; foratum.
æque vero et Gīgiber. nam ambo perforari facile solent. Quinetiā nō
solum non perforatum, sed et verum illud, quod ex barbaris afferē, piper
esto. hic nanq; quod adulteratur, duplex est. Alterum quod in Alexā-
dria maxime conficitur, Alterum quod herbæ cuiusdam germen est.
Qua vero maxime ratione internosci quod adulterinum est possit: ipse
docebo. tantisper præfatus, ne quis aut miretur, aut causam requirat, quā
obrem vel componendi, vel probandi medicamenti: hic tradere rationē
subiit. qui in medendi libris non temere id facere soleam. Siquidem in il-
lis cum medicis ipsis duntaxat ago. hic vero etiam cum aliis vniuersis,

*Pro Giamone di Zano qui pessime se habet et febri ob humorem cruentum in nocte po-
timum exacerbante cum maxima angustia inquietudine. Et deliquit
hui prateria totum uentrem flatus plena habet signum q. in mesenterio et primis uenis malis con-
ditionibus abundat*
Huic parui medicamenti huiusmodi in uine Diatrion piperon simplicis u. q. sic Do speciem diaciminum 31.
amilo. piperis an 3. s. in e. cu. opimellite fiat electarium. Sub. in acceptione febbris u. 6 nocturno
Tempore utatur

LIBER QVARTVS.

FO. XL. VIII

Philiatru.

quos aliqui communi nomine philiatros id est medicorum studiosos vo-
cant. qui scilicet in primis disciplinis versantur, quo intelligentiam suam
exerceant, porro his necesse non est, nec in libris de simplicibus medica-
mentis, nec in opere de medicamentorum compositione esse exercitatis,
multoq; minus explorandi cuiusq; medicamenti peritiam habere. His
itaq; perscribi in plenum talia omnia satius est, sicuti paulo ante de lōgo
pipere tradere ocepi. Principio enim experiēdum gustu est, diligenterq;
estimandum, an piperis qualitates seruet. postea in aquam mittendum.
Nam quod factitium est, si per diem totum in humore maceretur: illico li-
quatur, ac soluitur. Si ergo tum piperis ei qualitas plane inest, nec mace-
ratum resoluitur: sitq; (vt dictum est) minime foraminibus pertusum: pi-
per id lōgum idoneum iudicabis. Nigrum uero, nec exile, nec rugosum,
nec crassi corticis esto. sed ex eo quod ponderosum uocant, id quod tum
maximum, tum plenissimum est. itemq; de albo simili modo eligatur,
quod maximum est atq; plenissimum. Deinde omnibus simul turtis, &
per tenue cribrum transmissis: mel optimum curiose despumatum, admis-
cetur. Sane id odorū flauumq; prateria accerrimum, dulcissimumq; fue-
rit. tum crassitudine nec plane crassa, nec liquida. sed quæ ita continuita-
tem suam tueatur, vt si digitum in id demiseris: post in sublime attollas:
quod mel lis ab eo defluit, lōgissima quasi linea sibi continuatum videas.
Coqitur hoc recte, aut super carbones, aut ligna omnino arida, quæ etiā
acapua græci vocāt. Hoc igitur medicamentum dare conueniet, non se-
mel bisue quotidie, sed etiā sepe, siquidem mane, et ante cibum, & post,
etiam cubitum eūtib; recte datur: cochlearii pleni mensura. Atq; hui⁹
quidem, vt paruis, parui. & maximis, maximi: ita medijs ad portionem.
Prateria etiā Gingiber, quod ex barbaris affertur aceto maceratum. Est
id virentis herbe radix, a collectu statim in acetū cōiecta. Extinguitur e-
nim eiusmodi medicamentorū calor, circa ipsas primas uenas, nec in totū
pferit corp⁹, veluti aliorū quorūdā. cuiusmodi id medicamētū est, qd̄ dia-
calamithes ppter ea qd̄ calamithē recipit, vocāt. de quo mox vber⁹ age-
m⁹. Idcirco et oxymeli his utilissimū est, vt prius diximus. Id ita pparari
debebit. Cū melli optimo sup carbones spumā abstuleris: cōiicias in ipm
aceti tantum, vnde gustanti, nec acidū nimis, nec dulce videbitur. Ac de-
nuo super prunas coques. quoad plane vnite amborum qualitates sint:
nec appareat gustanti acerum adhuc crudum. hinc ab igni depones. Cūq;
vti uoles, aquam ei miscebis, ita nimirum temperans, vt vinū. Ergo qui
bibet, si nec de acore eius queritur, nec dulcedine: assidue eo utatur. sin
alterutro offēditur, adiecto quod desyderat: rursus id coques. Neq; enī
eos probo, qui sub vna quapiam mensura, id conficiunt. Qui mihi simi-
liter iis affecti videntur, qui bibentes omnes similiter aquam vino misce-

*Nota. quibus cognoscitur
longum piper.*

Boni mellis
nota.

Temp⁹ dan
di diatri.

propositorū
medicamen-
torum calo-
re circa pri-
mas uenas extinguitur

Oxymeli t
tis compo-
sio.

Variandum
oxymeli eē
pro sumētis
gustu.

*Tempus
utatur
quantitas*

Cap. 6.

*Diacalamithes ualentius est medicamento Diatrion piperon dicto, quapp⁹ penetrat
iste in primis uenis tantum, deinde extinguitur uis illius, quare conuenit quando crudi hu-
mores et succi flatus redundanti in uenae et mesenterio. At diacalamithes uel
pote ualentius medicamentū penetrat in sua p totum corpus usq; ad partes solidas et
cutaneas, nec extinguitur: circa primas uenas agutifuit Diatrion piperon, qd̄ conuenit
Diacalamithes qn̄ crudi succi redundat per totum corporis habitum. non ~~est~~ in
primis uenis sed ~~in~~ in partibus solidis tantum, nam si redundaret crudi succi in primis ue-
nis in aliquo, et in exhibeas diacalamithen, profecto mouebis crudos humores, illosq;
a primis uenis in habitum corporis deluces quod est contra praecepta Galeni in hoc loco tra-
dicta*

*line
fumo*



*nota
diatrion
piperon*

GAL. DE SANITATE TVENDA.

re censent. non aduertentes, quibusdam qui vtiq; dilutiori insueuerunt: caput statim, si vel pusillo meratius hauserint, tentari. Quibusdam q; meracior delectantur: stomachum si dilutius biberint, subuerti. Cum igitur in vino tam familiari potione ista incidant: multo sane magis in oxymelite, vtpote q; vinum tum minus familiari, tum magis forti, ipsa sequi par est. Satius ergo sit, ex sumentis gustu, non nostro, iudicium de modo facere. id esse sumentis naturæ convenientissimum oxymeliratos, quod vtiq; est iucundissimum. proindeq; etiam vtile. Contra aduersissimū esse, quod iniucū dum. Ipsam tamē primam ipsorum mixtionem quo plurimis cōueniat, talem esse oportet. Vni aceti parti, mellis a quo detracta spuma fit, duplum est miscendum. Deinde ambo in leni igni coquēda, donec eorum qualitates in vnum coierint. ita enim nec acetum amplius crudū apparebit. Cū aqua vero statim ita facies oxymeli. Melli quadruplum optimæ aquæ miscbis. dein coques modico igni. quoad spumare desinat. Ac malum quidem mel, multam egerit spumam. quo etiam diutius coqui debet. Optimū vero, vt breuissimo tempore coquitur, ita minimū spumæ euomit. vnde nec pari ei coctione est opus. plurimum certe quartam partem eius quod ab initio est inditum, amittit. post vero dimidio aceti adiecto, rursus coquendum, donec qualicatum omnino sit vnitas, nec acetum crudum etiam appareat. Cōficitur sane oxymeli, etiam trib⁹ statim ab initio mixtis, ad hūc modū. Aceti vni parti, additur mellis duplū, & aquæ quadruplum. atq; hæc ad tertiam partem coquuntur, vel etiā quartam. spuma interim detracta. Quod si valentius id facere studes: tantū dē iniicies aceti, quantum mellis. Apomeli optimum aqua conficitur, bibiturq; tota estate, refrigerantis vice. Potest vero, cui id libet, & ad quam proposuimus affectionem, eo commode vti. potissimum vbi coacuit. id quod ei sæpe contingit. Alias magis, alias minus. vt pote ex aqua confecto, non pluuiā, sicut mulsa, sed qualibet. Quāq; potest qui vult, et ex pluuiā aqua id cōficere. ipseq; si pluuiā aquam probarem, id suaderem. Verum nec ipsam probō et nihilo est deterius, si acescit. potissimum ad ea quæ nunc sunt proposita. Quī imo mediocriter etiam acet, quod saltem non omino incuriose est confectum. Sane cura conficiendi in eo est, vt nec fauus admodum sit viciosus, coquaturq; bene in fontana aqua. quæ et pura sit, et dulcis. Oportet enim expresso a fauis melle, eatenus i aqua coquere, quod nulla inde spuma existat. Ergo tum hac vtendum potione est, Tum vero e vinis: iis quæ leuiter acescunt: nutriendum præterea cibus est, qui citra calorem extenuent. cuiusmodi cappari est, ex oxymelite vel oleo sumptum. ad duos vel tris dies, vt dictum iam est. Quod si crudos iam succos satis atenuatos speras: vinum dabis. quod & substantia sit tenue, & colore fuluum, albumue. hoc enim et ad succi bonitatem, & cō-

Potus est accommodandus
particularibus cuiuscunq; tem-
peramenti

Modi componendi
Oxymeli.

Compositio
Compo. plu-
rimis conue-
niens.

Alia compo-
sitio.
Malum mel
multum spu-
mæ emittere.
Alia cōpo-
sitio.

Apomeli

Mulsa, ex
piuuiā fieri
Apomeli ex
alia.

Vinum ful-
uum ad con-
coctionem,
tenue, ad ve-
rinas facere.

Capparis extenuat
Citra calorem.

Vinum

Probatū ista uina quæ leuiter acescunt
at quæ sunt ista? An illa ut vulgo dicitur
che hanno un poco la punta, o d'ueno
sottile et aquosi che facilmente la potta no
sighiare, quia ista uina conueniunt ut
tenua et humores crassos et crudos
si remedium conueniens erunt.

coctionē facit, illud vrinā mouet. Sunt vero in Italia prioris generis phalerū, et surrentinū, posterioris Sabinū, & Albanū, & Adrianū. In Asia vero prioris generis Lesbū, & ariusū. Secūdi Tiraczenū & Arsyinū. Atq; hæc exēpli tantū gratia protulim⁹. Sunt autē et alia multa, tū in Italia, tum in Asia, & cæteris nationib⁹, quæ his sunt similia. Ex quibus facere delectū conueniet, ad eas quas diximus notas, respicientē. Nēpe colorem ac substantiam. crassa vero & nigra reiicere: vt quæ tum malū succum gignant, tū tarde penetrent. Quod si his adhibitis melius habere se

vina crass. et
nigr. mali suc
ci eē et tarde
penetrare.

fenferūt: etiam lauare tum hominē debetis, vngereq; ac molliter fricare. vt vero primū in vrina subsidentia visuntur, (Hypostasin vocant) tum frictions augere, tum ad consuetas exercitationes paulatim reducere.

Frictiones
Hypostasis
incipiant qn aliqua coctio
ab eis incipit.

Hoc tempore vnguētis his quoq; vtendū, quæ per halitū euocent. de quibus et ante mentionē feci, & in sequētibus faciā. Haud quāq; tamē in eiusmodi affectibus vomitu vtendū suaserim. sicuti nonnullis est visum tum medicis, tum gymnastis, falsis (vt opinor) ex iis, q̄ a philotimo & praxagora de eiusmodi succorū curatione sunt scripta. nō enī cū lassitudinū affectus abundat: sed cū hi soli infestāt: vomitus eos expellit. Quippe cū nullū periculū sit, ne intro violenti⁹ reuellať aliqd eorū excrementorū, quę in carne cōstitere. quēadmodū certe est, cū ambo redūdant. & in primis venis cruda, & in solidis mordacia. Caueri enī in talib⁹ sati⁹ est vtrunq;

Nota quando isti sint fricandi et vngendi.

Philotimus.
Praxagoras vomitus condu-
cit qn repletio nō lassitudo
ob humores crudos

reuulsum. & foras crudorū, & intro mordacium. Sicuti igitur in superioribus caui⁹, ne crudi succi foras traherētur, ita ne mordaces reuocentur intro, est pfecto cauendū. Sūme vero eorū quorum occasione foras ferātur, hæc sunt, exercitatio, & frictio, & balneū, & fomenta calida, & vnctio calfaciēs, tū ex animi affectibus, iracundia, et vno verbo omnia quę succos, qui alte in animātis corpore sūt merfi, ad motū quoquo versus iritāt. Quorū vero occasione intro ferātur: ea sunt, quæ utiq; phibent foras ferri. talia sunt ex iis quæ cuti propinquāt: & q̄ frigida sunt, et q̄ astrīgūt. Adhæc q̄cūq; succos introrsus attrahūt, aut alias quoquo modo iporū intro motū excitāt. quorū sunt tristitia, et horror, quacūq; de causa ort⁹. Quippe cū et ex calida causa, et frigida, tū horrore gigni, tū ē rigorē, qualē supra descripsi⁹: ē ostēsum. p̄terea q̄ auditu, visu ue, aīo aut stuporē, aut horrore incutiūt. hæc itaq; oīa deuitāda tū sunt, cū idē homo pariter et lassitudinē sentit, et venas habet crudis succis refertas. Nā neq;

*humores em-
i no sūt exon-
eucandj neq;
aerel, intro
in quod peccatum
inueniret ille
frictiones adhi-
beret in princi-
pio ecistence
corpore repleto
crudis aeribus
suis qn notanda
sūt præcepta gal-
lica et a mendis
procul enimus. qd
potius ricumben-
cum coctio nica*

Quæ foras euocent humores. Quæ intro agant humores.

Philotim⁹ cū uero incipiet
apparere coctio
tunc aliquid molire
poterimus

qui extra sunt: recte intro reuocātur, neq; qui intus sunt foras. Immo qui foris sunt, leuiter educendi p halitum sunt. Siquidē quæ vehementius id faciunt, etiam eorū q̄ intus sunt, aliquid attrahunt. Qui vero intus sunt, hi attenuādi coquēdiq; sunt. Qd si vel vomitu eos, velalui deiectione educere violēt⁹ tentes: utiq; eorū qui foris sunt aliqd intro rapueris. Neq; accusandus philorim⁹ est, si tali vsus expulsiōne est, ubi citra vllū aliū

*Præcepta no-
tanda*

*Hic est contra illos q̄ in g. et malis febribus ab humores crudis
prouenientibus solis frictionib⁹ totam humores crudos massa dissipare
edigerere posse confidunt cum ut hoc in loco monet Gal. Frictio-
nibus non nisi que fric. educere posse asserat si tamen ipso
molliter a medico adhibeatur.*

Per habitum corporis quid intelligat Gal. clarius habet ubi de sequenti affectu
incipit discere. ubi habitum corporis videtur intelligere partes carneas
molem carneam corporis

Hysopum non conuenit primis diebus

GAL. DE SANITATE TVENDA

nam quoniam sola est repletio humorum affectum crudorum abundantia in primis venis constituit. Quin potius nos ipsos assuefacere par est, ut veterum scripta diligentius inspiciamus. Ergo quibus itus crudi succi copia est: & foris lassitudinis sensus: his hysopum in mulso coquens, non statim nec primo die: sed in sequentibus dabis. vomitu vero abstinebis, veritus (ut diximus) ne quid excrementi externi, intro rursus reuocetur. Praxagoras vero ac philotimus rationabiliter post eiusmodi mulsum: vomitum probant. propterea quod crudos, citra lassitudinem succos curant. Ceterum quoniam de his abunde dictum est: tempus monet reliquum aggrediamur affectum, in quo cum vlceroso sensu, etiam crudorum copia in corporis habitum est recepta. Accidunt haec in his maxime negotiorum circumstantiis, in quibus aut calor, aut immodicus labor, crudos succos a venis in carnem rapit. idque his qui nullam ad praesens recentem cruditatem contraxerunt. Quippe haec si adsit vniuersum ita corpus crudis occupabitur. Cuiusmodi affectus curatio: etiam post a nobis dicitur. Verum quoniam compositum omne, posterius simpliciter est: praestat (arbitror) reliquum simplicem affectum prius expedire: ac deinde ad compositos venire. Quamquam ne hunc quidem omnino simplicem est arbitradum. sed ut inter lassitudines sua sponte ortas simplicem. Proposito namque nobis affectu qui lassitudinem excitat: adicimus illi reliquos. Sed quia in mixtione: alias simplex unaqueque affectio addit, alias composita: ita simplicem appellauimus hanc de qua nunc agimus. Esto igitur crudi succi copia in solidis animalis partibus, non in venis. cui accedat vlcerosae lassitudinis in ipsis ipsis affectus. Quippe talis erat is, de quo inter initia sermonis loqui institueramus. Sicuti igitur in quorum venis, & praecipue in primis: crudorum copia erat, his esse a calidis cauendum censuimus, veriti ne eiusmodi succi in habitum corporis pertraheretur: ita nunc id timere non oportet. Ergo danda his sunt, quae vel ad cutem usque, calorem suum transmittant, fricandumque largiter, oleo quod relaxandi vim habet: ac potissimum mane cum surgunt a somno. Nam ea frictio simul concoquit, crudum succum, simul corpoream molem animantis nutrit. Quiescendum vero post haec diu est. siquidem probe sint cessura. Sane multo euidentius efficiant, cuius gratia fiunt: si homo exiguum cibum pridie supererit. nec aliud a cena bibat, quam vnum quod fuluum sit ac tenue. Nec vero illico exercitandum assidue, & vehementer est. Nec ubi imprudenter, crudo adhuc succo nutrir corpore cogamus. Vt illi itaque fuerit mane largi fricare, & post id diu quiescere. ac modice iambulare, tum denovo multa uti frictione, & balneo modice calido. Praeterea alimentis quae & boni sint succi, & minime glutinosa. Eorum materia supra iam dicta est, ubi pristinam ad talia laudavi. & pisces saxatiles, & aues monticolas. Apti cibi sunt & attenuant, de quibus scripsimus vno libro.

Curatio.
nota medice quos largiter fricare oportet.



Victus

Affectus
Aliter
Hic conuenit
habitu corporis
dicitur et quod
clarius habet ubi de sequenti affectu
incipit discere. ubi habitum corporis videtur intelligere partes carneas
molem carneam corporis

Nota hystoriam ob Piper

Nota qd et mptisana possit admisceri

tum acetum, tu et pulueres diacalaminthes, hodie

conLIBER QVARTVS uementius oximel

Diacalaminthes attenuat et

exobstruit et

distribuit

Lam

nec est qd verearis ne calorē vehementer accendas. Quāmo medicamē

quod diacalaminthē vocāt: audacter dabis. Est vero cōpositio ei⁹ hmōi.

Accipe calamithes, & pulegii, & petroselini, & seseleos, cuiusq; vncias

duas, seminis apii, cacuminū thymi, vtriusq; vncias quatuor. ad hęc li-

bystici vncias. xvj. piperis vero octo & quadraginta. Ac piper quidē gra-

uis esto ponderis: quod βαρυταθυος vocāt. Sesele vero massiliēse. petros-

selinū macedonicū. huiusq; præcipue astreoticum. Calaminthe & pule-

gium, potissimū ex creta. sin minus certe ex regionib⁹ editis, & ficcis. Si-

mili ratione & thymū. Atq; herbarum quidē, quicqd lignosum durūq; ē:

id abiiciendū. Accipienda vero ad medicamentū folia, atq; ex his maxie

quæ subtilissima virentissimaq; sunt, atq; in summis herbis nata. Ad hęc

flores, & quæ cū his sunt vna, minutissimas tenuissimasq; festucas. hęc

omnia simul tundēda cribrādaq; sunt, tenui cribro. Quippe eiusmodi me-

dicamēta, in totū corporis habitū maxie digerūtur. veluti ediuerso cras-

siora in ventre herent. Vt quæ angusta venarū oscula, subire nequeant.

Quāobrem ēt medicamētum, quod diospoliticon vocāt, cuius in hoc li-

bro mentionē feci, crassius facere soleo, quoties deicere aluū p id studeo.

Quidā vero id nō intelligēs, cum tenuissimū minutissimūq; instar polli-

nis fecisset, vt aluo deiciēda nihil cōtulit, sed vrinā plane multā mouit:

mecū rē cōmunicauit. mirās ac fiscitās euēt⁹ eius verā causā. Ipe enī arbi-

trari se aiebat hominis intēperatiā, (nā ita appellabat) eius qd inciderat,

causam esse, vt vero propriā causam didicisse cōpositionis rōnē: post-

modū aliter cōposuit meliore successu. Ac hui⁹ qdem pcepti in omnium

medicamētorū cōpositione meminisse expedit. ppositū vero in p̄senti me-

dicamētū, oīa p̄sus subtilia postulat. quo facile in omnem corporis ptē

digerāt, ferāturq;. Miscēdū vero his ita p̄paratis, est mel optimū, curiose

despumatū. porro vsus ei⁹ erit post matutinā frictiōē, ante q; exercitatio

ne sanē & balneū. Licet et sine admixto melle: ficcū medicamētum reponere.

q; salis vice ad opsonia p̄parati vti. licet & in ptisana veluti acetū inui-

cere, vel in eiusmodi aliqd p pipere. Nō modo aut ficcū ip̄m medicamē-

tū, salis ritu in vario est vsu, sed ēt cū melli est admixtū. Siquidē id quo-

q; potest cū aliquo cibo mixtū sumi, ita vt iucūdū vtēti sit. Post cibū ta-

mē nūq; nec hoc medicamētū, nec aliud vllū qd ad distributionē vehemē-

tiorē facit: sumēdū est. Nō enī distribui tū, sed cōcoqui q; sumpta sunt, est

vtili⁹. Meli⁹ itaq; fit, iis q; externo aliquo præsidio ad cōcoctionē egent,

hoc tēpore exhiberi diatriō pipereon simplex, cuius cōpositionē ante ex-

posui. Qui etiā ipsum piper potioni inspersum, p̄comodū est, ad ea de q;

bus agimus. Qd si qua fortasse maior necessitas inciderit, etiā qd ex suc-

co mali cydonii cōficiat. cui⁹ omnē cōpositionē viresq; diligenter in sequē-

tib⁹ explicabim⁹. Verū ad ea q; nūc agim⁹ omniū q; mihi cognita sunt: op-

timū medicamētū est diacalaminthes. Nā & crassa lētaq; attenuat, & p

Diacalamin

thes cōposi

tio.

Medicamē

tm

Cur idem Medicamē aliqu

Prinam aliquā uero alium

Tenuissima

medicamēta

in habitu fer

ri. qd in

ventre heret

re.

moide possit.

apud de re

ri. qd in

diapo

litico quod nō

re. dixit supenig.

præcepti comune



quod hoc casu con

cedatur exere

tatio et balneu

Tēp⁹ vtēdi

diacala.



Nō ēē post

cibum dāda

que vehemē

tiorē distri

butionem fa

ciunt.



nota præ

ceptum ma

ris faciendū

Diacalaminthes

concoquit qd

post cibum lauda

tur a Galeno.

Nota si uelis alium moide re

ut ne dixerim qd crassius facere

ut ne dixerim qd crassius facere

ut ne dixerim qd crassius facere

ut ne dixerim qd crassius facere

ut ne dixerim qd crassius facere

ut ne dixerim qd crassius facere

ut ne dixerim qd crassius facere

ut ne dixerim qd crassius facere

ut ne dixerim qd crassius facere

ut ne dixerim qd crassius facere

ut ne dixerim qd crassius facere

ut ne dixerim qd crassius facere

ut ne dixerim qd crassius facere

ut ne dixerim qd crassius facere

ut ne dixerim qd crassius facere

ut ne dixerim qd crassius facere

ut ne dixerim qd crassius facere

ut ne dixerim qd crassius facere

ut ne dixerim qd crassius facere

ut ne dixerim qd crassius facere

ut ne dixerim qd crassius facere

ut ne dixerim qd crassius facere

ut ne dixerim qd crassius facere

educit phlegma
mouet urinas
menses

GAL. DE SANITATE TVENDA

halitū educit, & vrinas mouet, & mulierib⁹ menses. Est autē vsu quoq³ iucūdiſſimū, præſertī cū liberalius mel accepit. quo tēpore coqui largius postulat. Qui vero auersatur, dulcia & mel fugiūt, (nā eiſmodi, quoq³ naturas inuenias): his parū in cōpoſitōe miſcebs. Sane meli⁹ his quoq³ fuerit, si largi⁹ coquat. Nā & min⁹ est eo pacto dulce, & min⁹ stomachū eorū, quia melle abhorret, ſubuertit. Atq³ omnia quidē huiusmodi, vel ante noſtrā admonitionē ſibi ipſi quis excogitabit, vnū ſcilicet vbiq³ deſtinās. Nēpe vt quod fieri licet: iucūdiſſimū fiat medicamētū. ſed tamen viniū eius vtilitate ſeruata. Nō enī hāc, dū dulcedini ſtudet: ſolui iubeo. Vbi igit³ circiter duos vel tris primos dies, ita præparat⁹ homo ē: nō icō modū fuerit, ēt cōſuetis eū exercitatorib⁹ admoſuere. Animaduertiſ prius, tū coloris bonitate, tū aliis notis, quæ i præcedētib⁹ ſunt cōprehēſæ. Nā ſi oīa cōmode ſe habere vidēt³ plene exercitad⁹ eſt. Sin min⁹ etiā ante mediocritatē deſiſtet. Ac i pri⁹ dictis, tū viſtu, tū medicamētis, eo die habēd⁹, poſtridie ruſ⁹ exercitatorī dādus. ſup³ iſdē tū notis, tū ſcopis, vt cū oīa ex ſentētia, cōmodaq³ appareāt, ad eādē viſ⁹ rationē reuoces, cui ante iſueuit, q³ laſſitudinis ſymptomate vrgebat. Quoniā vero & a-
copo, quod ex abiete fit, vt i expedit, his qui i carne, & tota corporis mo-
le ſuccos cōgeſſerūt, qui aut cōcoqui deſyderēt aut p³ halitū digeri: non
abre fuerit, eiſ quoq³ cōpoſitōnē apponere. Est igit³ abietis pulcherrimū ſemē circa arēturi emerſū quo tēpore, Romæ ſeptēber menſis eſt. Apud nos vero p³gami, hyperbereteus. Athenis, miſteria. Id ſemē conijcere oportet i oleū quolibet anni tēpore. Nullū enī in ea re, diſcrimen eſt. Melius tamē fuerit ſi id cōtūdas, pri⁹ q³ iniicias. Quādo ita citi⁹ oleū ſua qualitate, viq³ inficiet. Erit id ſpaciū dierū minime quadragita. Nos vero ſæpe & tris, & quatuor, etiā multo plures mēſes, macerari p³miſimus. Sic deinde ſemē abiecim⁹. humidū vero līteo p³colauim⁹. Eſto vero ei⁹ generis oleū, cui relaxādi viſ iſit. Cuiusmodi i Italia ſabinū eſt. Coniicias autē i quib⁹ & viginti heminas: eiſ ſemis modiū italicū. Eſto autē & hemina ipſa italica, quā vtiq³ & librā nomināt. Vbi vero maceratū i eo ſemen fuerit: multo plane minus redditur. Ei igit³ quod reliquū eſt, idoneus ceræ modus erit, ſi quatuor libras immiſeris. Reſinæ vero abietis, libræ vnus partem tertiā. Id equat drachmas trigita duas. Inijties vero & pineæ reſinæ tātūdem. Quod ſi harū facultas non ſit: earū loco Terebintina vtendū. Coques vero cōmodi⁹ hāc i vaſe duplici, aut certe igni lēto, qualis prunæ eſt. quæ tamē nec ipſæ multæ eſſe debēt. Medicamēt hoc aptiſſimū ē ad omnē laſſitudinē, ſeu ſpōte ortā, ſeu alia quauis ratione contractam. Vtile ſane medicamentum eſt, & quod ex populi florib⁹ medicamentum, ſi floribus ſit. Id tale ē ex floribus populi adhuc cōniuetib⁹, modi⁹ Italicus quindecim m, aut viginti libras ſabini olei, immittitur. Si id preſto

De digerendis et euocantibus medicamentis.

acomum ex abiete

Compositio
medicamētiſ
quod ex abiete fit.

Hemina .i.
Libra

Hemina qd.

Ex populi
florib⁹ medicamentum.

Cap.
8.

non est, simile aliquod præparandum oleum est. Dictum vero in præcedentibus est, simile esse quodcūq; tenue est, nec vllam asfrigendi vim habet. Magis vero ad rem pertinebit, & si modice contritum ipsum florē, in oleum conijcies. Quod si quotidie medicamentum dimouebis: idq; potissimum cum sol feruebit, ac i domo calida repones: celerius ita magisq; tum qualitas populi, tum vis, i oleum migrabit. Itaq; post binos, ternos ue menses: potes flore expresso, atq; abiecto: habere oleum quod sine vlla morfione, per halitum digerat. idq; nihilominus q̄ abietinum. Quin etiam ceræ & resinæ tantumdem iniicere licet, quantum paulo ante, in id quod ex abiete confici diximus. Si quando vero humidum id quod exprimitur, crassius videbitur: sat fuerit, vel quintam partem ceræ adijci, nedum quartam. Ego vero etiam sextam me addisse scio, vbi & oleum crassum erat effectum, & qui vsurus erat, liquidiore medicamēto delectabatur. Nonnulli diu macerari tum flores, tum semina non ferentes, partim ea percoquere in oleo coguntur, partim aquam iniicere. vtiq; qui cautiore sunt. quo videlicet nec torreantur quæ sunt iniecta, nec oleum vstionem odore referat. Qui vero his magis sunt curiosi: in duplicibus ij vasis coquunt. hoc fit cum in lebere, in quo sit aqua feruens, iniicitur exiguum vasculum, in quod fūdi oleum debet. Id quod sane nos facimus, non tamen ad semina flores ue coquendos. Quippe hac coctione minime egemus, propterea quod ea diu maceramus. sed tum cum in conficiendo medicamento, ceram & resinas liquare in lebere param⁹. Qui vero celerius ea præparare cogitur: hūc necesse est, & (vt prædictum est) præcoquere, & ne torreatur, aquam vinumve iniicere. Atq; ad ea quidem, de quibus nunc agitur, vtilior aqua est. Vinum vero ad podagricos affectus, & vno verbo articulares. Porro sufficit tantulum aquæ admisceri, quantum coquendo: totum vanescet. Is modus erit, si quadruplum eius, aut quintuplum oleum sit. Ergo & hæc medicamenta, succos quicumq; non crassi, nec lenti in carne cuteq; resident: euaporēt, & ad hæc, quod ex chamemelo fit oleū. tū ipsū solū, tum vero cera resinæq; adiectis. Quorū mod⁹, hic quoq; satis erit idone⁹, si ceræ pars quarta, resinæ duodecim sit imixta. Si cui vero nulli⁹ horū quæ mēoraui m⁹ oleorū copia sit, huic Anethinū preparasse ē facillimū. Potest vero & id medicamētū, p̄ halitū digerere, siue solo eo, siue cū cera resinæq; vtare. Dāda vero opera est, vt in vase duplici, et Anethinū coquatur. vtiliusq; fuerit, si Anethum viride sit. Quod vtiq; si quo tempore requiris, competet, maturum id esto. Iam Sampsychinum oleum, hieme et regione frigida, ac tēpestare simili, idoneū medicamētū est. habeto vero cerā ac resinā id quoq; si p̄sertim manere id sup̄ vncto corpore diuti⁹ studes. Simili ratioē, Rosmaris herba oleo incoquenda. Quod si nec ea sit ad manum:

.i.ij.

Cur aqua iniicitur cū flores oleo coquunt

Duplex vas quale.

Vbi aqua vtilior, vbivinū Mod⁹ aque.

Ex chamelemelo medicamentum. Anethinum oleum.

Viride anethum esto.

Sampsychinū oleum.

Cur cera resinæ addunt.

Rosmarinū oleum.

Id est hodie balneum Marie quod erant illi medici quod tribuit hunc modum balnei nei mulierum cuiusdam diuina Maria quasi quod ipsa inuenit huiusmodi balnei

*o. anethinum
sampsychinum*

Vel Lassitudo vlcerosa cum copia crudorū succorū
non est in triphli loco sicut

2^o In primis uenis circa
ieure et mesenterium

p. in partibus solidis et car-
notis non in uenis.

3^o In uenis et in ha-
bitu corporis id est
in uulnere corpore

GAL. DE SANITATE TVENDA.

Ex betæ, cu
curbita a
greffis Al
theæ, vitis
albæ radici
bus olea.

Betæ albæ radix, & cucurbitæ agrestis, & Altheæ, & vitis albæ, effica-
citer euaporant, vbi suam ipsæ qualitatē, viresq; in oleo aliquo similis fa-
cultatis dimiserunt. Quodcūq; vero sic præparatum oleum est, in id, si
vel ceram solam, vel cum ea refinam iniicere voles: non solum pulcherri-
mum, sed etiam quod in loco bene hærebit, vnguētum facies. Abunde
autem oīno erit, si ceræ quartam partem: refinæ duodecimam, inieceris.
Si vero etiam duas refinas iniicies, nempe Abietinam, ac pineam quam
strobilinen græce vocāt, aut tertiam super has Terebintinam, aut etiam
hæ si defint, humidam pini refinam: sic quoq; medicamentum feceris,
quod euaporandi vim habet. iam hæ si defint, aut ea quæ in fistilibus
habetur refina miscenda, aut quam phryēten græci dicunt id est frixam.

Propositus affectus alius
Lassitudo vlcerosa cum
copia humorum crudorū i toto
corpore.

Ali^o affect^o

Nec ignoro tamē has, supradictis imbecilliores, cæterum non omnino
contemnendas. Cū vero reliquus lassitudinis affectus sit, in quo supra
vlcerosum sensum: copia crudorum in toto corpore congesta est: de hoc

Cap. 9^o
Alius
Casus.

quoq; dicendum est. Nec est inuentu difficile, quemadmodum emēdetur.
si quis ea quæ dicta sunt, sequatur. Si enim vbi in primis uenis crudi succi
copia est: dissicandum nobis eum esse: concoquendumq; diximus: cauēti
bus semper ne in habitum corporis traducatur. Vbi vero in extremis ve-
nis, & corporis habitu resedit: et concoquēdū pariter, & per halitū resol-
uendum: nimirum quibus ambo inciderunt: in iis ambæ ratioēs sunt mis-
cendæ. Atq; id, si quidem pari noxa vrgere videbunt, æquali vtriūsq; re-
spectu. Sin alterū pgrauat: vtriq; totius curatiōis studio, in id ppresso. nec
tamē altero qd minus est, neglecto. Misceris aut vtriūsq; curationē, ad
hūc modū. Nō enī ab re fuerit, exēplo aliqd de hoc egisse. Suasim^o his q
b^o i primis maxie uenis crudi succi cōgesta copia ē: simplici diatriō pipe-
reon medicamēto vti. Ergo si nō modo in his, sed ēt in oib^o uenis sit, su-
perq; i ipa carne: i principio curatiōis, ipo diatriōn pipereon vtendū. sed
cui admixtū petrosilini tātū sit, quātū anisi, et thymi, & Gingiberis habe-
bat. post primū vero diē, magisq; etiam post secundam, miscendū eidē est
aliqd diacalaminthes. Mox vero partes æq miscēdæ. procedente deide
tēpore: ipsi^o Diacalaminthes plus addendū. Ad extremū vero, etiā solū
exhibebit. Ad eūdē modū, & in reliqua omni viēt^o ratōne, quoties pares
affectus sunt: miscendæ eorum medendi rationes sunt. Sed ita tamen, vt
inter initia, potiores medendi partes iis præstentur, quæ in primis con-
tinentur uenis. In fine vero, iis quæ in carne. Medio inter hæc tempore
ambæ ratōnes æquabiliter miscēbūtur. Hec igitur & prædicta a me sunt,
& patere iam arbitror, qua ratione corrigere oportet, quod peccatum in
succis est, priusq; hominem morbus occupet. Ex iis enim quæ in vlcero-
so affectu retulimus, cum adiunctum vicioso succo est: ratiocinari licet,
& de alio quouis, cum solus constiterit. Ac de primo quidem lassitudi-

resoluitur humoros qd est in extremis partib^o corporis
inciditur humores qd est in uenis
interdigne in primis

nota Gal. hic dicere humo-
res esse in habitu corporis
qui sunt i extremis uenis
qd hic locus est contra eos
qd dicit i febrib^o i termittentib^o
non putrescere extra
uata. si p galenū etiam
si humores pariter aut
in habitu corporis dicantur
esse in extremis uenis
et hoc mento q nulla est
pars in corpore nō quæ u-
nis resedit nō sit qd ubi
cūq; sint humores qd
enit in uenis tñ gal.
paulo infra hic dicit
et ee in ipsa carne.

præcepta et si morbum
futurum respiciant, cred
si ualere et in morbo facto.

Cap. 10^o

num genere, in quo pūctionis quidem sensus, omnis animalis partes infestat, ac cæteris viciosis succi redundantiis, quæ corpori vel solæ, vel cum lassitudine accedūt: ferme diximus vniuersa. De ea vero lassitudine, quæ a nobis tēfionis est appellata, deinceps agamus. Atq; hanc quidem cum citra exercitationem constiterit. abundantiam indicare aliquam, quæ solidas animalis distendat, tum aliis quibusdā probatis visum est medicis, tum nō in postremis Erasistrato. Vbi vero sanguinis redūdantia grauat, dictum puto supra est, optimum esse, vel venam incidere, vel malleolum scarificare. Resumendus vero idem et nunc sermo est. vel Erasistrati causa, qui nec in alio quouis: neq; vero in hoc affectu, sanguinis detractio est vsus. Ac quod in saluberrima quidem natura, de qua sermo habetur, licet alia quoq; ratione eiusmodi redundantiam emittere, dictum supra ē. In viciosis namq; in quibus videlicet vel in cerebro, vel in spiritus instrumentis, excrementum substitit, quantum discrimen aditur, si sanguis detractio omittatur: alia vacuandi ratione vtare: dicetur alicubi in sequentibus libris, vbi de viciosis corporum statibus agemus. Sed et dictum iam est, in libro quem de sanguinis missione scripsimus, contra Erasistratum. Quo minus hoc loco, longior de his habendus sermo est. Sed ad reliquum et tertium lassitudinis genus, cum sponte oritur: transeūdū. quod in superioribus phlegmones similitudinem representare diximus. et propter doloris magnitudinem, et quod cum euidēti calore, etiam musculos in maiorem molem attollat. Hæc lassitudo ne paucis quidē horis, nedū duobus tribusue diebus, eodem tenore consistit: prout Erasistrato placet. Sed statim febrē accendit vehementissimā, nisi sanguis detractio, malo prius sit occursum. Quinetiam calidissimus est, in huiusmodi lassitudine sanguis. eiusq; plurimum detrahi postulant, qui ea premūtur fere omnes. Non pauci vero eorum febricitant, etiam si sanguinem detraxeris. Itaq; nec cunctari, nec parum detrahere conuenit. Sed et mature educere, et nisi quid aliud vetat, ad animi defectum vsq;. Optimū vero fuerit, bis eodem die, si fieri potest, detrahere. Ac primum quidem ita mittere expedit, vt animi defectum homo non adeat. Secūdo vero, ne defectus quidem ipse est formidandus. Quippe qui priore detractioe resolutus est: secūdam sustinere haud poterit. In hac vero si quid tale homini incidit, facile reuocabitur. Qui vero sic affecti sanguinem non miserint: hi si euaserint: utiq; fortunæ beneficio id acceptum ferent. Sed nec euadēt, nisi alia quampiam ratione leuentur, aut sanguinis e naribus profluuiū, aut largo sudore effuso. Porro estimare diligenter oportet qui sanguinē sunt missuri, in thorace ne, dorso, & lumbis, tensio pulsansq; dolor figat: an in capite potius, & collo. His enim affectis humeralē venā diuides: maxime si repletum caput, & calidum sentiunt, illis vero internam. Si vero omnino

De tensua
lassitudine.

Lassitudo tensua si adueniat citra exercitationem indicat abundantiam humorum in solidis animalis partibus. Erasistratus

In quib; sanguis missio-
ne omittere
periculū est.
De tertia lassitu-
ditine
cur hæc phlegmonodes
dicatur.

nota inter primum

de lassitudine: phlegmonodes et signis illius.

Curatio.

ex verbis Galeni de acutis videtur lassitudinem sane phlegmones contingere in febribus synochis.

Plus in secūda detrahendum missio-
ne cur.

Quādo humeralis &
quādo interna, secunda.

Quādo me-
dia.

nota unde sanguis sit mittere

Nota

Lassitudo phlegmonosa subitam exposuit sanguinis detractioem. Alioquin febris misurgit, et ex morbo symptomatico sanorum actu agrotantium. Signa phlegmonole lassitudinis sunt quia statim oriuntur et paucis horis perdurabit absq; febre, cum magno dolore et calore, et vniuersum corpus habitum, musculi in maiorem molem attolluntur.

*De tiyanam cum aceto et comoda in hoc casu
ut et sup: cap: 7.º*

GAL. DE SANITATE TVENDA

1.º In Præcepta Viæ.

tradita in libris Methodi

Ius album
quod.

*9.º sunt nutriendi conside-
ra.*

Am: Lus: cent: 1.º lib: 4.º

*adducit hæc uel Cur. iteradā
ba.*

*Sanguis qui est in mole corpo-
ris remigrat ad uenas si iteru-
to fiat sanguinis missio.*

*Quod habitus corporis ob con-
sam euacuationem ex admittit
est nisi sensum renutiantum
plurimum excrementorum in toto
corpore congenerat ut concludit
in potremis uerbis huius lib.*

æquabiliter lassitudo corp^o occupat, abarum mediam. Ac si ab incisa qui-
dem vena, febre ceperint: alterius est artis his prospicere. Sin autē tum
non febricitent: primo die post incisam venam, aut ptissanæ cremorē, aut
sorbitionem ex Alica solum dabis. Secundo vero etiam lauare licet, cum
copioso oleo. nutrire vero tametsi laueris: plane moderatissime debe-
bis, lactucæ si placet aliquid offerens, vel (si sit) cucurbitæ & ptissanæ.
Est et alica non inutilis, siue hanc aceto ut ptissanam condias, siue etiā si-
ne aceto. Si cucurbitæ copia non sit: malua bætāq; & lapathū & Attri-
plice, est vtendum. Quod si carnem quoq; gustare velit: saxatiles pisces
vel oniscos in albo iure bene elixos dabis. Voco ius album, cum sine ga-
ro, magisq; etiā sine superuacua conditura cuiusmodi *αγούριον* græci
vocant, præparatur, A netho sale q; cum oleo, et porri exiguo, in aquam
coniectis. Vino autem, vtiliter etiam ipso secundo die parceret. tertio vero
si quidem a quæ portionem facile toleret: tūc quoq; vino abstinebit. si nō
ferat: potissimum quidē apomeli dabis, quippe leuiter refrigerat ea quoq;
potio. Quo utiq; indigēt, quæ phlegmones sensum habent lassitudines.
Hoc si non sit: album et tenue vinū offeres. aliaq; pro ratione exhibebis,
quæ ut boni sint succi, ita minime calfaciant. Cauendum vero præter cæ-
tera est, ne propere et multum, nō sensim et paulatim renutrias. Quippe
qui post huiusmodi exinanitionem, ad pristinam dietā protinus redeunt:
his corporis habitus crudis succis implet. quos nimirum anteq̃ cōcocti
cōmode in ventre venisq; sunt: corporis moles ad se rapit. Et hæc quidē
lassitudo, commodissime ad hunc modum curatur. Quam autē ob rem in
his qui hac p̃muntur, iterari sanguinis detractiōē iubeam, nec hos mul-
tum ac simul reficere: satis profecto fuerit, vel Empiricorū causam redde-
re. Nēpe quod & magis iuuātur, quib^o sic est emissus, et bona valetudi-
ne diutius fruuntur, qui sicut cōprehensum est, sunt tractati. Cæterum et
quæ ex natura rei ratio ducitur apposuisse non sit alienum. Quoniā igit̃
in hac quæ veluti phlegmone fatigat lassitudine, vis calidi sanguinis cō-
gesta in corporis mole est, venæ autē sectio, succos e valis emittit, vtile
est post priorem detractiōem, tātis per intermittere, dum aliquid eorū qui
in corpore sunt humores, remigret ad venas. Quod tamē quoniā cōmit-
tendum non est, ut in iis maneat, ut pote ex dimidio corruptum, sed po-
tius plurimum eius expellatur: iccirco detractiōem sanguinis etiā secū-
do die iteramus. Aliquando vero & in tertio. vbi videlicet & reuellere,
& ex aliis in alia transferre, visum est conducere. Dictum vero de omni
eiusmodi ratione, exactius est in his, q̃ de sanguinis detractiōe scripsim^o
quæ nūc ideo recensendi locus non est, quod & ad medendi artē magis
pertinet, & in hoc ipso fortassis opere, plenius de sanguinis missione su-
mus acturi. Reliquum ergo est vbi docuerimus, nō esse a sanguinis mis-

Cap: XI

Axiomata
no Med
cas.

hione festinanter reficiendum, hic librum hunc finiamus. Præsumetur autem, & ad huius sermonis fidem, quiddam quod in opere de naturalibus potentiis est demonstratum. Ibi enim ostendimus, omnibus iis quæ propria natura dispensantur, vim quandam esse insitam, qua similes, quibus alantur succos, possint attrahere. Demonstratum præterea est, ubi proprio & commodo nutrimento destituuntur: vrgeri, vel non commodum rapere. Tale porro est, quod nondum in ventre venisq; concoctum est. Ergo necessum est cum homo largius se cibis impleuerit: eo casu crudi succi plurimum in corpus animalis rapi. Idq; multis de causis: & quod deterius in ventre, venisq; cōcoquitur, quod copiosius est, et quod multū in corporis molem ideo subit: quia multū superest, et quod citius etiam q̄ par est: propterea quod venter venis, venæ reliquis omnibus animalis partibus, rapi quod nondum confectum est, pmittunt. Quod adeo non facerent, si id exiguum esset, quod ipsæ haberent. Demonstratum est enim, partes ipsas ex alimento, primum sua portione frui, mox cæteris transmittere. Ergo vltima præcipuaq; noxæ causa est, iis qui sic sunt affecti: quod quæ in corporea animalis mole habentur partes, ubi multū semicoctūq; attraxerunt nutrimentum: nō parū excrementorū vim ex ea re cōgerunt. Cum neq; perinde ac si bonum esset: concoquere id omne valent. neq; etiam vt cum corpore coalescat, & assimuletur efficere. immo parum prospere singulas functiones obire, post viciosum multumq; nutrimentum, par est. Similiter enim his euenire necesse est, vt vētri, cum abundantia male præparati cibi est refertus. Male præparata voco, quæ elixari assari ue debentia, iustum in his finem non sunt cōsecuta. Ergo siue panis non satis est coctus, siue caro legumne ue intra modum elixum: fieri nequit, vt hæc venter probe concoquat. Simili ratione se habent, & quæ in ventre male sunt confecta, ad secundam concoctionem quæ agitur in venis: qua male præparati cibi, ad concoctionem quæ est in ventre. Quin etiam quæ in venis male sunt concocta: sic se habent ad concoctionem quæ agitur in carne, quemadmodum se habebat cibi, ad eam quæ est in ventre. & quæ ex hoc subeuntia: ad eam quæ est in venis. Ergo nec vēter externa quæ sumpsit, exacte cōcoquit, nec venæ hæc quæ a ventre excipiunt. Sed nec carnes quæ ex venis ubi probe ante nō sunt confecta. Atq; interim excrementi copiam in corpore prouenire, est necesse. Ac rem quidē omnem, vt breuissime licuit, iam diximus. Quod si quis dictorum cuiusq; certam ex demonstratione scientiam: cepisse velit: is librum de naturalibus virtutibus legat. In quo primum illud liquido demonstratum est: ventrem sua ipsius causa, nutrimentum suscipere. vt ea tum fruatur, tum quod sibi desit, suppleat.

Cur a sāgui
nis missioe
ppropere re
ficien dū nō
fit.

*Præcepto
de reficien
dis illis q̄ san
guis missus est.*

*partes solide iusto casu grauat:
si multum nutrimentum trahant;
quia rapiunt alimentum non du
coacte concoctum, quare potius
nec ipse potius coacte conco
quere. hinc i ipsi ex fere
menta si acervum opus est
deo parius nutriendi sat is.*

*Si subiret: una coctio non
pot peccatu illud a nā in
altera coctione resarciri.*

Quæ i libro
de naturali
b^o virtutibus
mōstrata.

GAL. DE SANITATE TVENDA.

Eoq; amplecti id vndiq; ac retinere totum, quoad se satiauerit. Secundo illud, eundem vbi ali præterea non desyderat: imam sui partē ^{πυλαῖος} græci vocant. i. portam recludere, ac quod ciborum superfuit, exprimere pessumq; ceu alienum onus trudere. Deinde quod in ipso transitu per intestina ac potissimum tenuia, venæ quæ huc pertinent, alimentum ad se rapiunt, quod ex mora quam in ventre habuit: & alteratum, & animali magis idoneum, est effectum. Mox in ipsis venis quoq; ab alia in aliam traditur, ad eundem modum quo ex ventre in venas. hinc vero iam plane confectum in singulas pertrahitur animalis partes. Vbi tertiam concoctionem nactum, ipsi alendo corpori assimilatur. Hæc si quis ex eo libro colligat: nihil est quod causam amplius requirat, cur multi habitu corporis exinanito, nisi sensim renutrientur, plurimum excrementorum in toto eo congerant, atq; ex iis non leuiter egrotent.

GALENI DE SANITATE TVENDA QVINTVSTHOMALINA CRO INTERPRE TE.

Vintum de sanitate tuenda librum ingrediens, si qui forte erunt qui prolixitatem operis nostri grauabuntur: hos prius solari volo. Non enim nostra id culpa euenit, sed propositæ rei natura. Si enim fieri potest, vt qui breuib; longam cōtēplationem absoluit: nihil necessarium omittat: fateor errorem meū, ceu nulla necessitate ambages secuti. Sin clarius simul breuiusq; disserj de iisdem non potest: nemo nos merito accuset, sed ipsos potius qui eorum quæ necessaria sunt, non pauca prætereunt. Est vero illud simul ex maxime necessariis: simul veluti elementum totius artis, quæ valetudinem tuetur, quod numerosq; hominum sunt naturæ: prout in confesso est omnibus, tum medicis tum gymnastis. Quorum tamē plurimi ita de valetudine tuenda scribūt, quasi de vno homine agant. Idq; ne vno quidem ostenso, quem prius iuuerint quamq; non vnum, sed multos, quos morbis prius assiduis implicatos, ipsi postea multis annis in sanitate, sua opera seruassent, indicasse, ac sic ad scribēdum accessisse: par erat. At nos, ipsis rerum effectis id ostendimus. & iis qui prius assiduis premebantur morbis, inde adeo quod sanitatis præceptis paruissent, in omni integritate seruatis, sic demum de ipsis scribere sumus aggressi. Quippe alios exercitari in totum vetuimus, istis videlicet exerc di corporis causa susceptis, ac solis vitæ actionibus contentos esse suauimus. Aliis de multitudie exercitationum demere aliquid iussimus. vt totum breuissimis cō-

ergo corpora exinanita paulatim sunt reficienda: at quid ad septimum ubi habet illud que citre et ematur corpora citre refici debere? An comparatiue intelligendum est dictum illud cito. i. paulo magis citius respectu eorū corporum que longo tempore. i. paulatim sunt reficienda.

Corpora senum sunt tractanda quod similitudinem ipsorum tuas inursectione exercitatione cibis ponimus et huiusmodi. namq; postea dicitur qd præcepta iuuenum conseruandorum sunt superest ut senum præcepta edoceret Galenus. que præcepta conseruanda sunt præceptis faciemibus pro regimine conualescentium.

In quibus libris duobus de vitiatione corporis statim agitur semper ut msi docet

Gal. cap. 3. Nam ea que 1. 2. 3. 4. libro tradita sunt conueniunt corpori qd optime a natura constitutis et sanis.

plectar, aliis qualitatē tantum, aut ordinem, aut tempus, aliis vniuersam earum mutare speciem iniunximus. Aequē vero de balneis præcipientes. vtiq; quod aut omnino his supersedendum esset, aut sepius q̄ ante vtendū, aut rarius, aut ante cibum tantum, aut etiam post cibū, aut calidioribus q̄ ante, aut magis tepidis, aut frigidioribus: prorsus omnis morbi expertes multis annis reddidimus. At nihil horū facere licuisset, si neq; naturales corporū differētiās compertas habuissem, neq; debitā cuiq; salubrē victus rationē. Nōnulli vero ex iis, qui de sanitate tuenda litteris produnt, aut etiam sine scriptis de ea præcipiunt: ne se ipsos quidē defendere a morbis perpetuo potuerunt. Ita cum a cauillantibus tum alia quædā, tū vero versus ille obiicitur: *ἄλλω ιατρὸς, αὐτὸς ἐλκεσι βρῦω* id est aliis medens: at ipse vlceribus scatens: alii id negotiis imputant. alii ob intemperantiā se egrotare fatentur. sed horū magis improba me iudice defēsiō est, q̄ ipsum quod obiicitur crimen. Qui vero his quæ in vita incidunt, causam tribuunt, siquidem diaria febris laborant, ex æstu, frigore, lassitudine, aliisq; id genus occasionibus: hos vindicare a culpa decet, sin alia qualibet: minime. Quippe nec ipsi omnino sine febris exegimus. immo ex lassitudine nonnūq; febricitauimus. nullum alias morbum multis iam annis experti. Quinetiā percussus certis corporis patibus, vnde alii phlegmonis bubonibusq; contractis, febricitarunt: ipse nunq; phlegmonem bubonem v̄ sensi, nec febris laboraui. Non aliunde certe q̄ ex seruandæ sanitatis arte tanta commoda cōsecutus Cum alioqui nec salubrem corporis statum ab ortu ipso sum nactus, nec vitam plane liberam sortitus. Sed in qua tum artis officiis seruierim, tum amicis, cognatis, & ciuibus, in pluribus inseruierim. tum plurimam noctium partem, nonnūq; egrotantium ipsorum causa, semper autem dulcedinis studiorum gratia peruigilauerim. ne tamen vllō sensu me corporis morbo tentatum, multis iam annis, excepta (vt dixi) diaria quandoq; febris. Quæ tamen & rarissime, nec nisi ex lassitudine incidit. Quauis in pueriliætate, atq; etiam tū in Ephebia, tū a adolescentia, morbis nec paucis, neq; iis leuibus premerer. Sed post octauum & vigesimum annum, cum persuasissem mihi esse conseruandæ sanitatis rationem quandam: præceptis eius per totam deinceps vitam parui. ita vt ne minimo morbo post laborarim. nisi forte, quæ tamen rarius incidit, diaria febris. Cum alioqui liceat hanc quoq; in totū effugere si quis liberam vitam sit nactus: veluti in superioribus iā ostēdi fietq; si quis aīnū aduertat ēt clari⁹ in his q̄ mox dicam. Illud enī affirmare auisim, ne bubone qdē laboraturos eos, q̄ pparati ad sanitatē ad vnguē sint.

*Quos morbos p̄pessimus
sit Galēnus*

*Quantum tribuat Galē
huius arti.*



Spōtio Galēni de hac arte.

GAL. DE SANITATE TVENDA.

Quæ hæc
ars pmittit.

Si modo eorum corpus ab vtroq; excrementorū genere vacet. et eo qd̄ in quantitate consistit, et eo quod in qualitate. Atq; ad eos quidem q nūc sanitatis tuendæ præcepta dicto scripto ve profitentur: vel hæc satis arbitror. Priorib⁹ vero, quosq; nec se ipsos extra morbum perpetuo: nec eos q̄ ipsis paruissent seruasse, aut aliorū relatu audiui⁹, aut ipsos i scriptis suis tale quippiam iactare ausos: ne contradicendum quidem censeo. Mirandum certe potius arbitror. si quis eorum vniuersam sanitatis tuendæ artem vno libro completi est pollicitus. præsertim nō sicut hippocrates in primis et summis capitibus methodum indicās: sed sicut nos omnia rationibus firmans. ac prolixitatis quidē sermonum nostrorum causa iā dicta est. Quisquis autē honesti probiq; studiosus est, ac pro his quæ optima sunt diligens: hunc decet non tam artis huius longitudinē grauari, q̄ magnitudinē eorum quæ promittit suspicere. Nā qui quæso nō magna illa mirandaq; artis opera sunt: si cui nō ab ipso ortu imbecillū corp⁹ fuit: hunc & ad plurimā perduxisse senectutem, et sensib⁹ illesis, ab omni prorsus morbo doloreq; alienum atq; integrum perpetuo seruasse. Ego vero etiam non nullos quibus salubre admodum firmūq; natura corpus erat, vidisse mihi videor, permultis morbis afflictos, ac postremo immedicabilib⁹ malis in senectute saltem oppressos. Quos tamē fas erat (quod ex naturali habitu fuit) tum sensibus omnibus illesos, tū reliquis corporis partibus sanos, ad vltimā vsq; durasse senectutem. Quoniam igitur pædō turpe non fit qui optima natura sit præditus, hunc ob podagrā ab aliis gestari, aut calculo iam cruciatū, et colo, et vlcere in vesica, ex cibis mali succi contracto doloribus contabescere? Quomodo rursus non turpe fit: propter articulare morbum, suis ipsi⁹ manibus vti non valentē, alienis egere, quibus ori cibos admoueat? Cuiq; sedes infirma est, eo qui in deiectione [sumministret?]. Sati⁹ enim fit, si cui vllū oīo pectus ē, sexēties male mori, q̄ tali vita viuere. Quod si quis tam impudēs simul delicatus q; est turpitudinē suā negligat: at dolores quos noctes diesq; ex viciis suis sustinet, non aliter, q̄ qui a carnificibus torquentur, certe contēnēdi nō sunt. tametsi certe hæc omnia, vel intēperantiæ vel ignorantiæ vel vtriq; imputent oportet. verum intēperantiæ corrigēde hic locus non est. Ignoratiōi eorum quæ agenda sunt, hoc opere (vt spero) medebimur. scilicet pro quauis corporum natura, propria sanitatis tuendæ ratione apposta, initium vero mihi rursus ab optima natura iustum erat, ad cuius curationem omne consilium dirigitur, non eo vt corrigatur, sed vt prout est seruetur. Id quod ipsi hætenus fecimus, qui de ea per singulas ætates præter inclinantem (paracmasiicen græci vocant) egimus. Cuius extrema pars senium proprie dicitur. Ipsum quoq; in suas partes diductum, vt post dicemus. vbi ea pars artis tradetur, quæ de senibus curandis agit.

*Podagra afflicti quibus
turpe sit*

*Vlcus in collo Vesicę obusu
ciborū mali succi*

CAP. 2. Dum

*Ordo quem insequutus est
Gal. in huius libris consen
sendis.*

LIBER QUINTVS.

FO. LV.

Gerocomion græci vocant. Verum nunc saltem præcipuis eorum quæ dicta sunt repetitis: ad viciosas corporum naturas transibimus. ac quemadmodum cuiusque earum seruari valitudo possit, trademus. Ergo optimū corpus ad sui custodiam, hæc in qualitate, quantitate, & facultate, postulat. In exercitationibus, quæ moderatæ mediocresque sūt, quæque singulis corporis partibus equabiliter sint adhibitæ. Idque omni vitato excessu, aut sicubi in quoque dictorum sit erratum: errore correcto. In edendorum vero bibendorumque natura, similiter in qualitate, quantitate, & facultate, hic quoque scopus esto ipsa mediocritas, vt nec plura nec pauciora capiat, quam quæ vbi concocta distributaque in corpus sint, idemque bene nutrierint, ac si opus sit gliscentibus adhuc, mediocre quippiam adiecerint: nihil reliquet, quod vel superuacuum sit, vel deficiens. Ad eundem modum in somno, vigiliis, balneis, animi actionibus, & aliis id genus, medium omnis excessus seruari debet. Quod si in aliquo sit erratum: corrigendus error est. Porro omnis corrigendi erroris, communis esto scopus, contrarii excessus usurpatio: ita vt si plusculum pridie fatigatum corpus est, demas aliquid de exercitationum modo. Sin minus iusto se exercitauit, vt exercitii modum augeas. Eodem pacto si concitatore motu est usus, vt hunc modice remittas. Sin remissiore, vt intendas. Simili modo si robustior motus præcessit, vt pro hoc mitiorem iniungas. pro leuiore contra, qui valentior sit. & pro languido, vehementem. & pro vehemēti, contrarium, & vno verbo, vt omnem excessum, contrario excessu corrigens, in sanitate hominem custodias. Vt autem corrigendo non erres, primum corporis affectus ad vnguem scire oportet, deinde omnium eorum, quæ priore die facta videris, meminisse. Nam affectus quidem quod delictum sit, docebunt. Recordatio eorum quæ pridie sunt acta: quantum tibi a consuetis recedendum sit, insinuat. Atque in affectibus quidem, eiusmodi excessus videas. quod aut gracilius, aut obesus, aut durius, aut mollius, aut ficcius, aut humidius, aut rarius, aut densius corpus quam ante apparet. cum eo etiam quod nec naturalem coloris gratiam ad vnguem seruat. Memoria vero factorum, & quod peccatum est ostendet, & prout corrigetur, ex præsentium collatione docebit. Nam si gracilius redditum corpus sit, æstimare oportebit, atque ad memoriam reuocare, plus ne quam par erat, exercitando fatigatus homo sit, aut concitatore motu usus, aut fricando lauando ve modum excessit. Ab his mox considerare, nimia ne cogitatione sit usus, aut nimium vigilauerit, aut per alium longe plura iusto deiecerit. Expendi etiam debet, num domus in qua versatus sit, calidior fuerit, aut parcius comederit, vel biberit, aut venter liberior indulserit. Sin obesus visum corpus sit, num frictio [mollior] aut exercitium parcius, aut tardius, aut somnus longior, aut venter astrictus, aut ciborum copia optime concoctorum, præcessit.

K.i.

*Intentio in hoc V. libro
viciosas naturas agere*
Optimū corpus quæ postulat ad sui custodiam. / *Exercitationes*
Cibi expositiones

Omnis corrigendi erroris commune

*Qualitates corporis
aut considerande, ut
consideras ea adhibenda
sunt quæ conueniant*

Vnde corpus gracilius fiat. *Cause mouētes*
manem

Vnde obesus

Si corpus molle sit, proxime transiit in humidam temperaturam.

GAL. DE SANITATE TVENDA.

Vnde durius ferit. Si vero durius q̄ ante corpus apparet: primū frictionum meminisse oportet. Mox robustarū exercitationū, an hæ robustæ, & cū cōcertatore duro densanteq̄ præierint. Ad hæc an in puluere eoq̄ duro, ac frigido, & an citra apothepiā. Dein balnei, an videlicet hoc plane frigidum fuerit, an nimium calens. præterea domus in qua dormiens vigilans ue versat⁹ est, num frigida. Itemq̄ ciborum siccitatis, & potionis penuriæ. Sin mollius q̄ prius, postridie corpus videatur: primum quidem frictionū meminisse coueniet, an molles, & cum pinguitudine, & balneis leniter tepidis sint adhibitæ. Ab his reuocari ad memoriā debet, an exercitatiōes tardæ & exiguæ, cū concertatore imodice molli, præcesserit. Dein an potio vberior fuerit. Mox an cibos plures, aut natura humidiores accepit. Postremo an multū dormierit. Proximus molli corporis affectui, est humidus. hoc differens, quod mollis ipsorū corporū propria qualitas est, humidus qui in eo continentur humorū. Discernuntur hi tactu. Nā humid⁹ affectus cū madore cutis est. mollis sine hoc. quanq̄ est profecto & molle corpus, humidū suis ipsius partibus. Cæterū pro doctrinæ claritate, hoc molle vocetur. alterū humidū. Ac siccus quidē imodice corporis affect⁹, habitū statī durū reddit. Nō tamen cū mollicie, necessario cōiunctus est humidus affect⁹. potest nāq̄ durata caro esse, & tamen mador sudor vee corpore emitti. Atq̄ in humecto quidē corporis habitu, vel ex intēpestiuo veneris vsu, vel alia quapiā ex causa, de viriū ibecillitate, suspicio ē, vel corporis raritate, ex imodice molli frictōne, vel nimio balnei vsu, vel aere domus vbi versat⁹ est, q̄ par erat, calidiore. Habenda præterea est & de potōne cōsideratio, an ea vberior fuit, & de somno, an is maior q̄ p̄ naturæ ratione. Et de aere ambiente, num se non sensim, sed simul totum i humidū calidūq̄ mutauit. Et de cibis pari modo. In teneritudine vero, siue mollitudine (vtroq̄ enī modo consuetudo appellat) cū vtriq̄ sine humiditate fuerit: concoctum probe nutrimentū esse, & corp⁹ nutritū, sed exercitātū diminuti⁹ esse, putādū est. Cōtra, in duritie, aut duriter perfrictum esse, aut nimīū exercitātū, idq̄ cū duro concertatore & i puluere iudicandū. Siccitas vero habitus, penuriā potionis, cibi ve, aut vigilias, aut vitę sollicitudinē, aut multā frictiōnē, aut exercitationem imodicam, indicat. Hęc itaq̄ cōsiderās, corrigere errorē quotidie poteris: prius q̄ in auctus error, curatu difficilior euadat. Sēper autē memieris, excessū omnem contrario excessu esse emēdandū. Quippe omnium quæ præter naturam incidunt, omne huc consiliū curatōnis dirigitur. Quare si huic præcepto, etiā corporū, quib⁹ præficeris dignoscendorū pitia adieceris, & singulorū remediorū facultates adiūxeris, vniuersæ iā artis quæ corpi hominis tuēdo dicata est, pitus fueris. Cuius ope nō sanis modo suā valetudinē tueberis: sed etiā ijs q̄ ægrotāt, pristinū statū restitues. Atq̄ opti-

Nota causas facientes vnde molli⁹ corpus aut Molle aut Humidū

Nota differentiam inter Mollem et Humidum.

Mollis & humidus discrimen.

Notæ humidi affectus & mollis.

Vnde humidius corpus.

Vnde molli⁹

Vnde duri⁹.
Vnde fici⁹ habitus.

Omne excessum cōtrario excessu corrigendum


dictū memorie mandandum

Cap: 3^{mo}

Senum corpora q^o sunt tractanda cum ratione ciborum, tum frictione matutina, balneo, motionum, et exercitationum, hic habes

LIBER QUINTVS.

FO. LVI.

 mū quidē corpus, cuiusmodi sit dictū iā est. Quod ab hui⁹ p^rfectione defecit: scire licet, tribus id de causis defecisse, aut quod statū in vtero vicio⁹ fo⁹ statu fuit, aut quod qualibet de causa in nō naturalem affectū post cōcessit, aut ætatis ratione. Oia vero corrigenda per cōtrariū excessū sunt. Senū enī vt de hoc primū agā, frigidū siccūq; est, veluti in libro de tēpe ramētis est ostēsū. Corrigit id p^r ea quæ calfaciūt & humectāt. Talia sūt balneū dulcis & calidæ aquæ, & vini potio, præterea ex cibis, quicunq; humectare & calfacere natura possunt. De exercitatione vero, frictione, & omni motu, (ab his enī cepisse est sati⁹. Nā recte illud dictū arbitror, labor cibū præcedat) hæc scire licet, poetā ex parte veræ dixisse. Vt lauit, sumpsitq; cibū, det mēbra sopori. Nāq; hæc iusta senī. nō tamē in hoc totum esse positū, postulat enī senū, nō sec⁹ q̄ iuuenū corp⁹ dimoueri, cū īfistus alioqui calor, extingui in his periclitet^r. Nā corporū quæ in florēte ætate sunt: nō defunt quæ quietē postulāt. De quib⁹ hippocrates prodidit. Senū vero nemo quietē ex toto postulat. Sed nec exercitiū vehemens. ceu enī ventulo quodā excitari accendiq; calor eorū desyderat. vehemētiore autē motu deicitur. Ac magnæ quidē flāme, eius quod ita accēdat, minime egēt, cū satis ipsæ sibi, & ad tutelā sint, & vt materiæ dominētur. Ergo nec a sōno mane fricari desyderāt, oēs q̄ ægrotāt, sicuti senes, cum eiusmodi frictionis, quæ cum pinguitudine adhibetur, duplex scopus sit. Nempe vt vel lassitudinis affectū sanet, priusq̄ inaudtus febrē accendat, vel ibecillā distributionis vim excitet. Nā multos quorū corpori longo tēpore nihil ex alimēto accessit, (ἀτρεσφονγία græci vocant) eiusmodi frictione adhibita, facile paucis diebus carne impleuim⁹. verū quod aliis ex affectu, certo in tēpore incidit: id senibus adest perpetuo. quippe quorū omne corp⁹ frigidū est, nec potēs alimētū ad se trahere atq; id p^rbe cōficere, ex eoq; nutriri. Sed frictio cū & vitale robur excitet, & modice calfaciat: efficit vt & distributio nutrimenti sit faciliior, & nutritio prōptior. Hæc victus ratione, & iuuenes non pauci, qui ex eo quod alimētū his distributum in corpus nō est, emaciati sunt: carnis icremētū receperūt. Et senes plane oēs fructū nō parū senserūt. Atq; hæc qdē vna senib⁹ veluti exercitatio sit, mane administrata. Nēpe frictio cū oleo. post hāc inambulatio gestatioq; quæ tamen sint intra lassitudinē, & ex senis virib⁹ coniectata. quarum causa de cibis potioneq; non pauca prius dixim⁹. nūc de exercitationibus quoq; exempli causa quædam ponemus. de quibus hæc ī superioribus didicimus. Quod acuta exercitatio (Sic enim vocant cuius celeres motus sunt) corpus tenuat. Contraria crassam reddit. Multa corpus siccāt. Mediocris obesum præstat. dictum est & de cæteris omnibus exercitationum atq; etiam frictionum differentiis. Verum exercitationis formæ quæ senibus vtilis alienæ ve sint, tum ex corporis totius affectu

Quod ab o⁹ primo cor⁹ pore deficit, tribus id de causis defice re.
De senio.

“ Hippo.
“ Home.

Senū corp⁹ dimouendū

*natura
causabilis
pp: etatem*

Senum corpora sunt exercenda.

*Frictio matutina
Frictionis cū post somnum
pinguitudine, carnem auget.
ne, finis. Lassitudinem sanat.*

Inictione corpora emaciata carne replentur.

*De exerci
tationibus*

*Maciem inducit
exercitatio acuta.*

Corpus defuit ab optima Natura K. ij.

*et natura et
habitu*

ob aliquam causam

pp: etatem

*senum partes
non habuit
alimenti*

GAL. DE SANITATE TVENDA.

Scopi à quibus desumuntur.

Indicationes exercitationum
in senibus & rebus dem-
muntur

à consuetudine
à vicio
quod defuit
parium
à vicio totius
corporis.

Quod vici-
osū est, non
esse ad exer-
citationē ap-
tum.

Exercitatio-
nes senū p
valentiores
corporis p
res obeūdas

Senum ex-
citium.

Partes mi-
sericordie non
sunt bene re-
cedende

Quilibet homo à natura
multiplici defectu in varijs
corporis partibus pot. esse obno-
xius. p. qui imbecilli-
sunt cruribus & alijs
hinc excedendi p. crura
& partes superiores

& consuetudine, tum viciis ipsis quæ infestant intelligentur. Ex totius corporis affectu, ad hunc modum. Nam optimus status corporis de quo hætenus sermonem fecimus, sicut in iuuentute ad vehementissimos quosq; labores idoneum maxime est, ita in senectate se habet ad omnes mediocres. Quod vero aut c. rassis cruribus est, aut lato pectore, aut crurib' ultra q. par est gracilibus, aut quod exiguo est thorace, aut admodum angusto, aut valgium est, varū ve, aut alio quouis pacto à mediocritate recedens: id ad plerasq; exercitationū ineptum est. Quippe viciose figuræ thorax, in ijs quæ per vocem administrantur offenditur. Crura vero per inambulationem leduntur. Ad eūdē modum de manibus, collo, humero, lūbis, coxis, & tota spina mihi dictū intellige. Quicquid enī ex his parum rite ab initio conditum est: id sane exercitando ibecillū potius q. firmū redditur. nisi si cui moderatos motus imbecillis membris modicas exercitationes nominare placet. verum ita de nomine magis q. de re his fuerit. Senibus vero quæ præcipua ad sanitatem exercitia sunt: hæc p. valentiores corporis partes sunt obeunda. quippe cū quibus reliquæ simul mouentur exercenturq;. Quinetiam consuetudo maximā vendicat partem, ad exercitationis speciē deligendā. Nam quæ consueta sunt, ut minime lassantia quos exercent, etiam delectant. Sicuti ediuerso quæ insueta sunt, tum displicēt, tum vero lassant. Porro quibus operibus arte opus est: ea ne attingere quidem senes debebunt. Non tibia, non tuba sonare, non cithara, non magis q. quæ in palestra geruntur, qui lucte sunt ignari. Senes igitur omnes consuetis laboribus sunt exercendi. sed tamen vehementia eorum remissa. Terciū quo dirigit, qui exercitationis formam præscribit, ab affectione sumitur. omnis quidem ætatis commune, non tamen parem ubiq; vim optinens. cum nec parem ubiq; noxam neglectum inferat. Quos enim ex leui causa vertigines (scotomata græci vocant) comitiales morbi, grauis ophthalmia, vel aurium dolores, male habet: his inclinatio capite, dorso ve, aut humi volutatis, exercitari non expedit: imo tum ambulatione sæpe, tum cursu mediocri: tum gestatione in vehiculis, citra fatigationem vti. Simili modo nec quibus tōsillæ (quas parischmia græci vocāt), aut vicia (quas antiades appellāt) aut anginae facile incidunt. Nec quibus prompte in columellā, gingiuas dentes, deniq; partem aliquam, ex iis quæ circa collum, aut totum caput habentur fluxiones procumbunt. Quippe nonnulli dimidio capite infestantur græci *μειγαρα* vocant. Aliis tendones quos græci *tenōtas* vocant, ex leui qualibet causa dolent. Quorum nemo exercitationem sustinet, quæ caput impleat. Sed sunt his omnibus, quæ per crura geruntur, vtilia. sicut ediuerso qui imbecillis sunt cruribus, his superiorib' partibus exercitari est satius. chironomijs, acrochirismis, disci iactu, alterū

Nota p. Mercuriale qui in cathamo semp
dormiendū ee humil. capite miculat

LIBER QUINTVS.

FO. LVI.

vsu. præterea his omnibus quæ in palestra humi exercent. At quorū me-
diæ crurum brachiorū q̃ partes opportunæ offensionib⁹ sunt: his quod-
uis exercitationum genus idoneum fuerit. modo ne reliquarum consy-
derationum vlla prohibeat. Quæ tamen circa thoracem partes sunt, ma-
gis inferiorum exercitatione iuuantur. Quæ circa vesicam & renes supe-
riorum. lienis, ventriculus, iecur, intestina, & colon: sicuti i medio supe-
riorum inferiorū q̃ sunt: ita se ad exercitationes habent. Frictiones tamen
partibus infirmis quo tempore laborant ad mouere non conuenit. vbi sa-
ne sunt conuenit. vel magis q̃ aliis, & potissimum siccās, quas & per lin-
teum, & solis manibus liberaliter adhiberi expedit. Quin etiam qui certa
periodo redeunt quibusdam partibus dolores: hi ne fiant non parua ex e-
iusmodi frictione cautio est. si medio tempore, præcipueq̃ si duas vel tris
horas ante accessionem, adhibita sit. firmanur enim eę partes, & cons-
uetas fluxiones minus admittūt. Atq̃ hæc quidē non senum modo, sed
& qui aliam quamlibet ætatem agunt, omnia sunt communia. Non ex-
ercitari vero imbecillis partibus, solis senibus suadeo. Ex cæteris quanto
quisq̃ remotior a senio fuerit, tanto illi magis exercitanda pars infirma
est. Quod utiq̃ & quo clariora quæ dicimus sint: exemplo prosequi non
grauabor. Finge corpus aliquod: ex iis quæ adhuc augescunt, gracilibus
esse cruribus. huic picari crura, cōducet, & modice fricari, & cursu vti, po-
tius q̃ alia quauis exercitatione. porro præfici ei q̃ uempiam oportet, qui
modum in motu præscribat. quo neq̃ intra q̃ expedit exercitetur, neq̃ a-
deo vltra, vt lassitudinem sentiat. Id tamen non in exercitationibus mo-
do, verum etiam in aliis omnibus difficile intellectu sit: nos certe facile
esse ostendimus, in his saltem quæ ad salubrem victus ratōnē pertinent.
Neq̃ enim in his præceptis occasio est. sicuti in morbis. Immo vbi a tutis-
sima in singulis mensura inceperis, & simul quod ex ea secutum est estis-
maueris, licet vel addas aliquid quotidie, vel detrahas, ac quod omissū
est corrigas. veluti statim de his quibus gracilia sunt crura. Ipse nāq̃ cū
aliquando traditum mihi tridecim annorum puerum, toto augmēti tem-
pore, ad ea quæ prædixi præcepta curassem: reddidi iuuenem concinnum
legitimi q̃ modi. Nam primo die illitum prius bis deinceps, (vt soleo)
pice: iussi currere. nec celeriter, nec multum. Secundo die frictione quæ i
qualitate quidem esset duræ mollisq̃ media, in quātitate vero exigua, atq̃
q̃ hac cum pinguitudine adhibita præmolitum: iussi paulo plus currere
q̃ prius. non tamē celerius. Ab ipso vero cursu ea quæ apotheraپیę debe-
tur, frictione sum vsus. Iussi vero cotidie ambulare. Sed inter initia mo-
dice, post vero modum augere. æstimabam quoq̃ in cruribus tum alia, tū
precipne venas, Num amplius increuissent, q̃ pro crurum bene alendorū
ratione. Quippe id graue est, & quod tempore tum fluxiones humorum

Frictiones iā
laborantibus
partibus, nō
conuenire.




*Nota cautelam ad
precauendos dolores*

Senib⁹ non
esse ifirmas
ptes exerci-
citadas. Ali-
is exercitan-
das.

*creaturæ
aeris*

Picatio

Exemplum
corporis nō
senilis.



*Pueri grauitatis cura-
tio.*

*Picationis administrandæ
exemplum.*

* *Vetus deprauatus. Postilla tñ secundæ editio R. iij. nis ita legit. Nam primo
die illum pice inunxi, deinceps ut solitus eram currere etiam iusti.*

GAL. DE SANITATE TVENDA.

adsciscit: tum valgos facit. haud quaquam bonum habitum crurum. Ergo non huic modo notae te esse attentum conuenit: sed & illud obseruare, num calidiora iusto reddita crura sint, num lassitudinis quippiam sentiatur. Nam si nihil horum apparuerit: augeri tum ambulationis modum, tum cursus oportebit. atque etiam alternis diebus picari. Sin aliquid eorum cernitur: tum & crura non pro consuetudine deorsum ac prona, sed contrario situ id est sursum habita in lecto collocare conueniet: & copiam omnium quae dixi minuere, minus inambulare, minus currere iubere, frictione inferne sursum uti. Hec faciens ubi naturalem plane habitum crura receperunt: rursus ad eum quem coepisti remedium usum redibis, aut exiguis corporis incrementis usus, aut etiam eundem perpetuo modum seruans, adhibebis & quas rotundas frictiones vocant (Hae mediae sunt durarum ac mollium) alias a superioribus, alias ab inferioribus partibus incipiens. Aliquando vero et pulueratis prius cruribus, oleum infundes, mox fricabis. Esto vero pulvis qui appellatur pinguis. Sane ita appellant, in quo nec asperum quippiam, nec acre subest. Quippe extenuat potius quam carnem auget: quisque uis aut punicosam asperitatem, aut nitrosam salsam uel acrimoniam in se habet. Sicuti vero crassiora quidem crura sunt, brachia uero cubiti quoque gracilia: huic omnia quae per manus fiunt exercitia, sunt petenda. Fugienda uero quae cruribus obeuntur, frictiones tamen & picationes simili modo fiant. alia quoque quae de exercitiis crurum iam diximus. Neque enim parua in ipsis differentia est. Aliis omnino ad motum inualidis, etiam si septuagesimum aetatis annum nondum attigerint. Aliis multo his robustioribus, qui etiam supra octogesimum sunt nati. Ergo qui imbecilliores sunt, hos gestatione potius quam inambulatione dimouebis. validiores, utroque genere exercitabis. Aget quoque ad secundam frictionem utroque non tamen similiter. sed semper imbecilliores citius. Nam id quoque ex maxime communibus praecipis esto. ubi imbecillae vires sunt: crebra exiguaque frictione utendum. ubi valide: rara multaque. sed haec atque alia, ut dixisse quidem est facillimum: ita praesse senis sanitati tuenda: sane est difficillimum. & quae ut eorum qui ex morbo conualescunt. porro hanc artis partem appellant, iuniores medici graece analeptice, quasi refectricem dicas. Illam quae senum sanitati prospicit, Gerocomicen. Videtur quoque hi ambo affectus, non esse exacta plane sanitas, sed vel morbi & sanitatis affectus quidem medii, vel omnino eius sanitatis non esse, quae firma constansque sit, quam καθεστὶς appellant sed eius potius quae fallax incertaque sit, quam isti κατὰ σκευὴν. nominant. Ergo siue morbum, siue morbosum quendam affectum, siue medium quiddam sanitatis morbi quoque, siue κατὰ σκευὴν. sanitatem, senium appelles: huiusmodi questionibus, cum his nos leuissimi homines petunt, per nihil habitis: scire licet senilis corporis statum, quoniam ex leui momento in morbum decedit, simili ratione, his qui ex morbo conualescunt, in

Sic

Qualitas frictionis

*Rotundae
frictiones.*

Pulvis pinguis

*Pulvis pin-
guis.*

*Curatio eius
cui gracilia
sunt brachia*

Præceptum

*Ubi exiguae
vires crebro
exiguaeque fri-
candum.*

Analeptice

*Analeptice.
Gerocomice*

Geromice

*Cap.
tum
4*

*Analeptica et Geromice non sunt
inter sanitatis partes numerandae.
sed medij quidam affectus inter
sanitatem & Morbum*

Frictio multa rigent et Mavem facit

Rara nota corpora ex sui natura esse
frictio multa rigent et Mavem facit
calor rigentur et in hyeme
frigor multa afficiuntur

LIBER QUINTVS.

FO. LVII.

viētū esse curandum. Quare dictū quidem facile est seni expedire mane o-
leo vngi, ac fricari. Cæterum apte hæc opere peregrisse, omnino difficilli-
mum est. Nam durior paulo frictio, lassitudinē affert, præmolliis vero in-
efficax est. Sicut etiā quæ exigua omnino est. At multa magis per halitū
digerit, q̄ ad nutritōnem conducit. Iam locus ipse vbi corpus senis nuda-
tur, si frigidior est: non solum nihil affert commodi: sed etiam dēfat & re-
frigerat. Sin iusto calidior est: hieme quidē vbi rarius corp⁹ effecit: frigore
ri obnoxium reddidit. Aestate vero, & per halitū exhaurit, & vires deii-
cit. Qui enim xαθ εἰς y fani sunt: his ne vehemens quidam causa corp⁹
alterat. Seni vero vel minima causa, maximæ mutationis occasio est. Si-
militer igitur se habet i cibi tum qualitate, tum modo. Quippe in quibus
senes si breue quippiam transgressi limites sint, non leuiter ledūtur. Cum
iuuenes vel ex maximis erroribus minimum noxæ sentiant. Ergo tutius
est imbecillo seni exiguum dare, ter die. Sicut antiochus medicus solit⁹
est se cibare. Iam quidem annos natus plusq̄ octogita, ac quotidie ad fo-
rum progrediens, in eum locum, vbi concilium ciuium conuenerat. Inte-
rim etiam longa via ad ægros inuifendos pergēs. Cæterum domo, in fo-
rum, quasi trium stadiorum spacium, pedibus confecit. Quo etiam mo-
do, infirmos si quos prope habebat inuifit. Longius vero si quo erat eun-
dum, partim gestatus in sella, partim vehiculo velhebatur. Erat autem ei
domi domuncula quædam, quæ hieme calebat camino, Aestate citra i-
gnem, bene attemperatum aerem habebat. In hac mane omnino fricaba-
tur, tam æstate q̄ hieme, utiq̄ deiecta prius aluo. In foro autem, loco a-
liquo circiter horam diei terciam, vel ad summum quartam, sumpsit pa-
nem cum attico melle, plerumq̄ cocto, rarius crudo. Postea partim cum
aliis commentans, partim ipse solus aliquid legens, ad sextam vsq̄ ho-
ram perseuerabat, Ab hac tum i publico balneo fricabatur: tum vero ex-
ercitabatur. aptis scilicet seni exercitationibus, de quarum forma paulo
post agemus. Mox lotus, prædebat mediocriter. primū his sumptis, quæ
aluū deijciunt. post hæc maxime piscibus, vel quos saxaniles vocant,
vel qui in alto mari degunt. Rursus in cena, a piscium esu abstinuit. Sed
boni succi aliquid, ac quod nō facile putresceret, sūpsit, utiq̄ aut far cum
mulso, aut auē ex iure simplici. Atq̄ hac quidē viēt⁹ ratione, antiochus i
senio vsus: sēlibus illeis mēbrisq̄ oibus itegris ad extremū durauit. Te-
lephus autē grāmatic⁹, p̄uētiore q̄ antioch⁹ ætate fuit, vt q̄ cētū fere an-
nos vixerit. I s vero hieme, bis mēse lauabat. Aestate quater, mediis hæc
rēporib⁹ ter. Quib⁹ vero dieb⁹ nō lauabat: his circa terciā horā vñctus
est, cū exigua frictiōe. Mox mel optimū crudū, alicq̄ i aqua coctę pmix-
tum esitabat. Eoq̄ solo contentus pro ientaculo fuit. prandeat septi-
ma hora, aut paulo citius. primū oleribus sumptis, deinde piscibus gu-
statis, aut auib⁹, vespere autem tantum panem ex vino mixto edebat.

K. iiii

Senes augendi ita faciunt

*Fricadi senis
difficultas. et modus*

*corpora rara hyeme
leduntur a frigore*

*Senes leuif
simis reb⁹ of-
fendi. Iuue-
nes grauissi-
mis resistere
Antiochus
medicus*

*ordo vitę
Antioch
medici*

*panem cum melle
cocto. aligñ crudum*

*Teleph⁹ grā
maticus.*

aligñ cum melle

*senes
cibari*

*Nota i hoc
loco Sal-
ustius mē-
tionem
vehicul.*

De qualitate Vinorum et qualia Senibus accommodata sint.

GAL. DE SANITATE TVENDA.

CAP. V. ^{tua}

*qualia una
senibus con-
ducant*

Vinū pueris
noxium, seni-
bus vtile
Vina calidi-
oris naturę.
Myfia du-
plex.

Qualitates
vini p. seni-
bus.

*xigxoy dici
posse xayxoy*

*Calidissima vi-
na flaua sunt*

*Vinum antiquum quo com-
moda senibus afferat*

*mutantur una
in procerum temporis*

Duplex ex
vino senib⁹
comodum.
Tenuē vinū
vrinas mo-
uere.
Flauū cali-
dum esse.

Pallidi fla-
ui ve ac pin-
guis vini cō-
moda.

Sane vinū sicuti pueris ē alienissimū, ita senib⁹ est aptissimū. Esto autē id ex his quę calidioris naturę sunt. qualia sunt in gręcia quidē ariusium, & lesbium, & quod mysium vocant, non ex ea myfia quę ad istrum est. sed ex ea quę hellepontia dicitur quę nimirū ī nostra est Asia pergamo vicina. Ex italicis vero, phalernū & surrentinū. proxima his sunt: in italia quidē tiburtinū, & signinum, ambo vetera. quādo nouella, nec de-
ductionē nutrimenti in corpus adiuuant, nec vrinas promouent. sed diu in ventre fluctuantia permanent. Secundo ab his loco sunt adrianum: & sabinum, & albanū, & gabrianū, & triphylinū. Pręterea omnia aminea quę in italia nascuntur, & circa neapolim & in tuscia. Ceterū mysiū: sur-
rentino similes vires habet. phalerno vero, quod ē Tmolitis est optimū. At sabinū & adrianū: titaczenū & ariusium sūt similia. Ergo de his mo-
dice antiquatis, bibendum senibus est. vtiq; quibus valentius caput nō est. Quibus autem est: his & phalernū, & surrentinū. & Ariusium, & les-
bium, & mysiū, & tmolites, idonea sunt. Ergo in omni regione, ad prę-
dicta exēpla, deligere sibi quisq; idoneū poterit. huc videlicet omni consi-
lio vini pro senibus deligendi directo, vt in substantia sit tenuissimū, co-
lore quod hippocrates *κίττον*. i. fuluum appellare solet, poterat autem &
ξανθον. id est flauū id appellare: commodū vero vinū est & quod *ωχρον*
gręce. i. pallidum dicitur. vtiq; quod medio colore est, iter flauū & albū.
Quippe si flauū albo miscere libeat, quod ex ambobus cōfit, pallidume-
uadet. Etiā aquę ad mixtū flauū, eiusmodi colorem reddit. verū pro ma-
iore minoreve aquę modo, alias pallidū, alias veluti quod gręce *ωχρο-
λευκον*. i. ex pallido albicās, vel quod *ωχροξανθον*. i. ex pallido flauū, ap-
paret. Calidissimū ergo ex iam dictis, si colorem spectes, flauū est. Mini-
me verū calidum, album. Quę media inter hęc sunt: prout alterutri ma-
gis accedunt, ita vim eius exhibēt. Vnū igitur illud maximū senibus cō-
modum ex vino accedit, quod omnia eorum membra calfacit. Alterum,
quod per vrinas serum sanguinis expurgat: itaq; etiā optimū id senibus
est, quod hęc maxime pręstat. Porro id est quod sustātia quidem tenue
est. quippe vrinas mouet. colore autem flauum. pprius enī is est pręcali-
dorū vinorū color. Itaq; etiam quę valde ab initio alba sunt, si inuetera-
uerint, flauitiem quādam contrahunt, vnde primum pallidula, mox ve-
ro plane pallida fiunt. Quod si longissimo tempore seruentur, ex pallido
flauentia cernuntur. Nam vt omnino flaua fiant, quę alba vina sunt: fi-
eri certe nequit. Quę vero ex pallidis, aut flauis vinis, substātia piguis
sūt: hęc & sanguinē augēt, & corp⁹ nutriunt. quo fit vt ea vtilia senib⁹ ī-
terdū sint. vtiq; quo tēpore, nec serosā humiditatē in venis habent: & ali-
liberalius desyderāt. plurimū tamē qui hac sunt ætate, iis vinis indigēt,
quę vrinas cient. propterea quod aquosū excrementū in ipsis abundat.

*Nota Serum Sanguinis quem fortasse Ichorem potes dici
hunc duplicem statuit Ar. h. 2. 1. part. at crūdū ē et
putridum*

* Nota e hoc quod si quis potioribus et multo magis alimentis et edis succum crassum facit utatur. Obstructiones perpeti demceps cum in pectore tum in Renibz.

LIBER QVINTVS.

FO.LIX.

Quæ vero diu in ventre moratur, eorū sane nullum aptū seni est. Eius generis sūt, & aminæum a bithynia, & ex italiciis mulsū, & signinum, & tiburtinū, quoad videlicet sunt nouella. Verū hæc oīa alba sunt. Nigra vero reliqua: quorū crassa, quæ quidem astringunt, ea longo tempore in ventre manent, & fluctuationes in eo excitāt. veluti quod in cilicia nascitur, sybates. & quod in asia natum ægausien vocant & perperimū. Quæ vero citra astrictionem, nigra crassaq; sunt: quod gen^o sunt scybelites, & thyreum: ea minus in ventre moratur. vrinās tamē nec ipsa mouent. sed deorsum properāt. Itaq; etiā ante cibū illa sumunt. Cæterū ea senibus vtilia non sunt, nec cum præbibuntur, nec multo magis alio quouis tēpore sumpta. veluti nec aliud quicq; quod crassum efficiat succum.

* Quippe obstruūt his, iecur, lienis, & renes. Vnde fit vt senū qui his liberalius vtūt, alij aqua intercute, alij calculo laborent. Si quis ergo senū dulci vino vti a balneo velit, vbi mane comederit, sicuti anthiochum fovere dixim^o: huic optimū phauslianū phalernum fuerit. aut si eius copia non est, simile aliquod. Porro similia fuerint quæ dulcia simul, & pallida sunt. proxima his sunt thierenū & cyrienum. Nō vetem etiā nec ijs quæ melle condiantur, senes vti. maxime quibus suspicio est calculi in renib^o gignendi, aut podagræ alicuius, articularis ve morbi ipet^o futuri. Porro vinum huiuscemodi compositioni aptissimum fuerit sabinum, aut simile *Podagræ* aliquod. Conijcitur autē i id petresolinū. Atq; id solū articularib^o satisfaciāt. Iis vero qui calculo laborāt, etiā aliquid betonicae, & cestri qⁱ galiliis nascit^o, est imiscēdum. vocāt autem herbā eā sarxiphagon. Qui vero curiosius id medicamentum cōponūt: etiā spicæ nardi aliquid iniiciunt. Sūt vero & alia quædam: quib^o vrinās mouendi vis inest. Verū simplicem potionem, pleriq; ex vino melleq; conficiunt. adiectis rutæ piperisq; exiguo. Si vero priusq; lotus est, comedit quippiā, nec vter eius vlllo auxilio eget: vinū albū & quod parū aquæ tolerat, & a balneo bibat. At quæ crassa dulcia & nigra vina sunt: ea omnia propterea quod obstruūt viscera, sūt fugiēda. Verū obstruētio quæ ex vino incidit, mediocris est. Quæ vero ex cibis his nascit^o, qui succū crassum lentūq; creant: huic nō facile succurrit. Quo magis cauēdū senib^o ē, a multo farris aut casei, aut ouorū, aut coclearū, aut bulborū, aut lētis, aut suillæ carnis esu. multoq; magis ne anguillarū, aut ostrearū, aut deniq; eorū, quorū dura caro difficilisq; cōcodū est, vsū frequētēt. Ob eādē rationē, nec eorū quæ testa tegūt (ostracoderma greci vocāt) aut cartilagineorū, aut thymorū, aut deniq; cerarij generis vllum, vtile his est. Sed nec ex carnibus, ceruina caprina ve, aut bubula. An hæc potius nec alij vllis sunt vtilis. Ouilla vero iuuenibus quidem non malus est cibus. Senibus vero, nec ea est cōmoda. Atq; etiā hac, multo min^o agnina. Quippe quæ huīda, & muc-

Quæ vi a i ventre diu morantur, i ept a seni eē: Alba ei^o generis. Nigra crassa & astringentia. Quæ crassū efficiūt succū ea senib^o nō cōuenire

Vina nigra

Calculo qui laborat.

Vinū melle conditū. podagricis aptū & calculosis. Cestros qui in galliis est tū sarxifa e gos dicitur. Fugienda esse quæ. crassa dulcia & nigra sunt. Obstruētiōne ex vinis leuiorem eē Quorū multus vsus, senib^o cauēd^o Ouilla qb^o nō mala. Agnina vicia.

Vinum cu melle

Vinum cu petresolino.

Vinum cu sarxiphago et betonica

Vinum cu melle rutæ et pipere

Obstruētiōne ex vinis

Quorū multus vsus

Ouilla qb^o nō mala

Agnina vicia

Agnina caro senibus mala

Ouilla iuuenibus nō mala

* Quorū non conuenit ponere oua inter cibos crassū succum gignentes. p^rimendax et sal. hic est contextus ut habes in postilla secunde editionis. Sed vide 7. et 8. ad hunc.

*Piper ~~the~~ opime tundi uult Gal qd s. anere uolens destru-
ctionem que promerire posset e eusu cibos glutinosos*

GAL. DE SANITATE TVENDA.

Salita seni-
bus meliora
esse recentibus.

*Viā alamyntes
condunt qd distu-
buit attenuat et dgent u
Diatrion pipereon u
Pipere condiant. lapes.*

Theriac

Theriaces
vltus senib⁹

Ambrosia.
Athanasia.

AP. vij

De pane q^o
lis ee debe-
at.
Semidalis.

panem cum melle

*panes pui conduunt quibus
duri labores subeundi sunt
panes non ad modum pui non
faciunt eridum et glutinosu
mucum qd me into similitudinis
facilius attenuatur et dge-
rior*

*sicut diuersitas partium
exterioris appare- ita inter-
ius ee obficientur
est qd nota lacum.*

cosa, & glutinosa, & pituitosa est. Hedina vero sane non icōmoda seni est. præterea Aues e⁹ q̄ extra paludes, ac flumina, stagna q̄ degūt. Salita vero omīa meliora recentibus sunt. Ergo sicuti dixim⁹, ante oīa cauendū ab iis quæ obstruant, cibus est. Quod si res cogat aliquando copiosi⁹ his vti: protinus sumēdū medicamētū diacalamynthes est. cuius cōpositio nē supra i quarto posui. Eius si copia nō est, diatrīo pipereon petendum. Sin ne id quidē ad manū est: piper albū, tunsum cribratūq̄ diligenter ac in pollinē redactum, & cū cibus esse, & potioni inspergere, sed & cepas esitare, tum expediet. quin etiam allium, si huic assueuerit. Antido- tus quoq̄ ex viperis quā Theriacē vocāt, nō icōmode senib⁹ dā. potissi- mū vbi post obstruētes cibos, ea quæ obstructione liberent ante hāc ex- hibueris. tū enī efficacissimū ex Theriace p̄sidiū expectes. Quod si ab istiusmodi subducta alu⁹ sit: vtilissime Theriacē postridie dederis. Ae- que vero & quā ambrosiā, & quā athanasiā vocāt, aliāq̄ id gen⁹ medis- camenta, quæcūq̄ ex prædictis aromatis sunt cōposita. seni tamē qui ac- curate sibi prospexerit: nusq̄ tali medicamēto op⁹ erit. Sed si quādo exte- nuante victus ratione egebit: satifficient quæ alio opere seorsum scripsi- mus. In quo de extenuante victu differuimus. Iā illud patere arbitror pa- nem quoq̄ his exhibēdum, qui nec salem, nec fermentū, nec subactiōnē, nec iustā coctionē desyderet. Non autē aut istā publice laudatā semidali, *semidali* aut quæ ex ea fiūt. qppe oīa talia nō solū coctū difficilia, sed etiā mali suc- ci sunt, visceraq̄ obstruūt. Ac nisi placentis, quæ ex butyro & semidali fi- unt, mel affatim esset admixtū, nullus cib⁹ omnib⁹ hominib⁹, nedū seni- bus, magis erat aduersus. Cæterū quid noxiis salubria misceas, cū liceat melle per se vti, partim cocto, partim crudo cum pane. Cura vero maior habēda est, de panis bonitate q̄ mellis. Nā mel p̄fecto meli⁹ fuerit, quod specie ac virib⁹ attico sit simile. Quod si tale nō dā: quolibet vtare, mo- do ne mali odoris sit, ne ve ceræ qualitates aperte præferat, ne ve præ- sertim qualitatem quampiam extraneam. Adeo vero panēs id genus, quale modo retuli, vtile quicq̄ senis corpori nō cōferūt, vt etiā sint alie- nissimi. atq̄ hoc ampli⁹, quo sint magis puri. Video autē athleticis, id ge- nus, studio præparari. verū his, ad ea quæ moliūtur, aptum est. Seni nisi multū admixtū sit salis, nisi multū fermenti, nisi diligentissime sit coctū: crassum efficit ac glutinosum succum. qui nec vlli alii est vtilis, copiosius inauet⁹. Ergo & obstructiōes in iocinore, liene, & renib⁹ facit. maxime quibus, in his visceribus vasorum exitus angustiores natura sunt. Nam sicuti in his venis, quæ palam oculis subiiciuntur, non parua amplitudi- nis diuersitas cernitur, tum alterius hominis ad alterum, tum in vni⁹ cu- iuslibet partibus: sic in ijs quæ intus latent, se habere putādū. hanc tamē differentiam priusquā experimento sit explorata, internoscere non est.

*Vide que rotata sunt in libo de cibis boniet mali succi maxime
sui p̄posito facientia*

*Nota causam cur non nulli facile Obstructione Iecoris laborēt
quia scilicet Exitus vasorū naturā angustos habent. Ex his
conuenit qd mel in iustana. Lac capiat. Anine.*

*Nota
locum*

Lac crassi succi edulium est. facileq; obstructions aut inflationes gignit præter
quam si illis qui eo utuntur, stricta interius orificia à natura habuerint.

† Obstructionis in iecore signa.

LIBER QVINTVS.

FO. LX.

Experiētiā intellego, quā ex eorū quæ sumūtur singulis facere licet. Ita
ut si quis hæc crassa sumere sit assuetus, nec tamē offenditur: latas habet
re prædictorum viscerum ^{ut est pater meus} venas ^{ut Ascanio frat. coragis} sit putandus. Sin facile offenditur, angus-
tas. Nouimus enī senē quēdā agricolā, qui ampli⁹ q̄ cētū annos ruri vi-
tam egerat. huic plurimū nutrimentū caprinū lac erat. Quod alias cū mica
panis, in eo macerata, statim sumphit. Alias mel imiscuit, alias coxit. etiam
Thymi cacumina, vna cū pane iniiciens. Hunc quidā imitat⁹, videlicet
tā longē vitæ causam ratus in lacte subesse: perpetuo ledebatur, quocūq;
id modo sumphisset. Nā primū illi grauabatur os vētris. Mox tēdebatur
in dextro præcordia. Alius quoq; simili modo cū lacte vti cepisset: de reli-
quis nihil est questus. Quippe qui & probe id cōcoxit, nec acidū, aut fū-
midum ruētū, ex eo sensit, nec flatū aut grauitatē in præcordijs. Septimo
tamē q̄ sumpherat die iecur, se sentire manifeste grauātū dixit. Quippe vi-
deri sibi quiddā in dextris præcordijs, ceu lapidē iacere. Sic vt & deorsum
traherent quæ supra essent, & tensio ad iugulū vsq; ptingeret. Constat
itaq; huic obstructū iecur fuisse, illi flatu intumuisse. Quin etiā noui cui ex
diuturno lactis vsu, calculus in renibus est nat⁹. Sicuti aliū quēdam, qui
oēs dētes amisit, lesitq; id vero aliis quoq; multis contigit ex diutino la-
ctis vsu. Alii rursus citra noxam lacte perpetuo sūt vsi. immo etiā cū ma-
ximo fructu, veluti agricola, quē supra centū annos vixisse diximus. vbi
enī nec qualitas lactis vtētis naturæ quicq; est aduersa, & viscerū transit⁹
faciles propter venarū amplitudinē sunt. Qui ita sunt affecti, hi commo-
dis lactis fruūtur, omnis eius icōmodi expertes. Porro cōmoda lactis, iā
aliis ante me medicis dicta sunt. Nempe ventris moderata deiectio. succi
bonitas & nutritio. pascuis quoq; ipsis animalīū, quorum lacte vtendum
est, nō parū ad hæc cōferētib⁹. Quāq; sunt, qui pascuorū rationē plane p
nihilō habeant. Quasi nihil parū ve ad lactis bonitatē conferant. Cæterū
aut dubie videm⁹ animalīū quorū vsuri lacte sum⁹, si scāmonia, aut ma-
rinarū lactucarū quapiam vescantur, in lacte quoq; laxandi vires inesse.
Ex quo patet, quod ex vicioso pascuo: acre, acutū, & austerū reddeēt. na-
turam videlicet herbarū imitatū. Itaq; etiā q̄ ante nos medici fuerūt, ipso
rei vsu docti: quædā pascua vtiq; quæ lacti essēt iēpta αγγαλακτα dixerūt.
Ita enī græce appellant. de quibus ipsi quoq; alibi tractauimus. Nūc hæ-
tenus saltem, de his intellexisse abunde est, animalīū quorū veluti op-
timi succi lacte sis vsurus: neq; acria, neq; acuta, neq; admodum austera
debere esse nutrimenta. Illud vero vel me tacente constare arbitror: ani-
mal ipsum & florente ætate esse, & corporis habitu plane inculpato
debere. Satiufq; fuerit alterum capram, alteram asinam esse, earumq;
lacte vicibus vti. Quippe asinæ lac, tenue serosumq; est. Capræ medi-
ocris substantiæ est. Itaq; hoc nutriet magis, vbi videlicet nutritione

Considera tu Medice
has notas quibus depre-
hendere possis eos
qui interiora orificia
stricta habent.
Item et confirmat lib. de
cibis boni et mali succi.

Exempla vtē
tū lacte

Obstructio ex lacte
calculus ex lacte
dentes male affecti a lacte

Laetis com-
moda

Pascua lacti
nō nihil con-
ferre.

deijcit ut nō e-
succu bonu facit
nutrit

Pascua agalactas

Asinæ lacte
nue. serosum q̄ est
Capræ me-
diocre.

De Lacte

De lacte et bō d morbis
uulg; comm; 3^o aph; xv.
Vide et inf; lib; 6. cap; xi.

*Helae in uentre cogatur si impingat: sale aut melle
non nihil permisceatur.*

GAL. DE SANITATE TUENDA

*Cassiora magis nutriunt
tenuia si digerantur
nam ea massa que
non digeritur ob-
structiones generat*

Causa proli-
xitaris

est opus. Illud omnino tutius est. Nam & si quando solum cum pane su-
mitur: tū citius subducitur, tum minime est flatulentum, sed nec in ven-
tre cogitur. potissimum si prius salis aliquid, & mellis immiseris. Opor-
tet autem non huius modo, sed etiā reliquæ omnis auxiliorum materiæ
vires seorsum prædidicisse, qui ipsis recte sit usus, ne sæpe nobis de ip-
sis, eadem repetere sit necesse. Ac nunc certe mihi videor longius q̄ pro re
proposita, de lacte vinoq; disputasse. Siquidem præstitisset commoditate
eorū i senes explicata, qui iā tum facultates vtriusq; publicas, tum priua-
tas differētiās didicisset, hūc ad materiæ delectū remittere. vtiq; de vino
tantisper præfatos: quod quæ calidiora sunt: quæq; vrinas mouent, ea se-
nibus magis conducant. De lacte vero quod non omnibus sit exhibēdū,
sed iis solis qui id probe concoquant, nec vllum ex eo symptoma in de-
xta precordiorū pte, sentiāt. Sed quoniā interim propter multorum ad le-
gēdos eos libros, in quibus prolixius de præfidiorum materia differitur,
fastidiū, longiores esse subinde cogimur: merito (vt arbitror) nūc quoq;
condonabitur nobis tractationis modus, si exacta breuitate in vniuersa
li methodo minime vtimur. Illud tamen non ignorandum: fieri non pos-
se, vt tuto quis comprehensis materiis ex eiusmodi solum doctrina vta-
tur, qualem modo de lacte vinoq; tradidim⁹. Immo qui is optie vti vo-
let, didicisse hunc prius oportet, propriā de omni materia tractationē. In
qua tum publicas materiæ vires æstimauim⁹, tum priuatas eius differē-
tias vsq; ad vltimas species. Neq; enī de cæteris omnib⁹, quæ scire op⁹
est, ei qui senis sanitatem tutabitur, expedit hoc opere fuisse tractare. sed
satis est de quibusdā, scilicet quæ senibus maxime sunt necessaria, ita de-
terminasse, quemadmodum paulo ante de lacte vinoq; egim⁹. de quibus-
dam etiam breuius q̄ vt de his fecimus. Sicuti rursus de aliis in totum ni-
hil dixisse. quanq̄ cui extendere sermonem cordi est: potest omnium quæ
in senibus abundare solent, meminisse, atq; ad hūc modum dicere. Cæte-
rum satius est, & de reliquis dicere, quæ senum plerisq; incidunt, vt sunt
raucedines, quos branchos, & distillationes, quas coryzas græce vocāt,
& calculus i renibus, & articulares morbi, & podagræ, & asthmata, ali-
ut plurimum accidunt. atq; id genus. Atq; ad raucedines quidem & distillationes, victus ratio-
nem hanc, medicamenta vero hæc comparare oportere. Ad calculum ve-
ro & reliquorū singula hæc. Atq; ad eū modū de reliquis differens: non
diligens modo videbitur: sed etiam in senum curandorum sciētia doctus.
Verum sicuti nec horum quicq; scribi, in tractatione de senū curatione cō-
uenit: cum præsertim ex morborum curandorum methodo: quisquis in
hac sit exercitatus, ea liceat sumere: Ita rursus nec cum sola communia di-
xeris: ibi desistere, sed ipsis propositis, aliqua mox ex particularib⁹ subi-
cere, quæ maxime propositę disputationi sunt accommoda. Ceu ipsi fecim⁹.


CAP.
viii

*De distillationibus
Coryzas et de alijs
dicendum que senibus
ut plurimum accidunt
ut sunt Calculi. Arti-
culares morbi. Podag-
ræ. Asthmata.*

*Non est utia et coia
resistere, sed et
ad particularia descen-
dere opus est.*

Nam quoniam in ijs commentarijs, quos de temperamētis scripsim⁹, indicatum est, senium indubitato frigidum esse, non tamē idubitato sic cum, vt pote non nullis id humidum esse affirmantibus: conuenit sane, vt ijs quæ de senum temperamento demonstrata sunt, ad hanc artis partem quam de ipsorum ductu nunc instituimus, hypotheseos loco acceptis: ipsarum rerum scopum ab illo sumamus, ac non nulla particulariū tracemus, partim exercendi discentis causa, partim ad inuentionem eorū quæ consulto omissa sunt, futura veluti exempla, propterea quod non omnes ita sunt sollertes, vt ex solo vniuersali præcepto, ipsi particularia inueniant. Sed qui ad ea veluti a manu ducat, desyderent. Quippe quibus exercitata ratiocinatio est, vbi senis corpus quantum ad ipsas partes attinet: frigidum siccumq; esse audierint, facile autem serosis & pituitosis excrementis, ob virium infirmitatem impleri: hæc quidem conabūtur emittere, solidas autem ipsas calfacere atq; humectare. verum qui excrementorum copia decepti, indefinīte pronunciarunt, senum temperamentum esse humidum: hi protinus in ipso primo agendorum consilio falluntur, dū senum corpora siccanda putant. Ita q; ex cibis eos potius qui siccant, exhibent, veluti ex oleribus brassicam potius q; malua., aut blitum, aut lapathū, aut attriplicem, aut lactucam. Ex leguminibus præptissima lentem, & præ faba milium, & præ zea panicum. Ex fructib⁹ amygdalas & terebinthi semen, potius q; cucurbitas, & cucumeres maturos & pruna, & mora. Iam ex carnibus eas quæ ferarum sunt, potius q; cicurum. & salitas potius q; recentes. In tota deniq; victus ratione quorum vis humida est, hæc fugiunt. quorum sicca est, hæc amplectuntur. Quāq; contra prorsus res ipsa postulat. cum profint his maxime humectantes cibi. Verum quoniam horum etiā frigidi qdā tēperamētisunt: proindeq; pituitā in ventre illico gignunt, ac primis venis: hinc videlicet noxii sūt vili, his qui nec vniuersum senum temperamētum nouerūt, nec caput victus eorum ordinandi vident. Quippe nec oleum, nec dulcis aquæ calēs balneum, nec vini potio his profit, si humectationis non indigent: iam quod moderato motu, & somno indigeant, satis magna documenta sunt, quo victus eorum dirigi consilium debeat. Quare si quando propter pituitam cogimur aliquid ex his quæ incidant, ac dissecant petere: reuertendū sine mora ad humectantem victum est. Pari modo si quando propter obstructionis suspicionem ad cibos medicamenta ve, quæ obstructos meatus liberent conuertimur: quo minus tamen humidi temperamenti, cibi sint: nec illo ipso die committendum, multoq; magis postero die eidem proposito hærendum. ac far cum melle exhibendum aceti q; aliquid ei miscendum. vtiq; cum ptissanæ ritu præparamus.] aut] ex mulso vino ve phaslermo sumere iubendum, aut lacte (vt prædixi) vtēdum, aut ptissana be-

I. j.

*instructio e gouerno**non res colentes sunt
ut ex utrib⁹ perse ipsos
particularia inueniant**Senes per se sunt frigidi &
siccī, per accidens frigidi et
humidi: obuinū infirmitatem**Senū corpora no sunt
siccanda.**Senes hume-
ctandi sunt*

Quid eos fe-
sellit qui se-
num tēpera-
mentum nō
ex toto no-
uerunt.

*Far cum melle et
aceto ut calefiat
senes et eorum hu-
mores inuidentur.*

De vrina in senibus cienda

Mouere vrinā melle ipso solent medici hysspani exhibens. n. offam
panis melle mīnitam ante cibum calculi frangendi gratia

Mouere aluum oleo

Thysana cum piper minutissime contuso
qñ uolumus penitus in reconditas et
remotiones uenas.

GAL. DE SANITATE TVENDA.

Sicut sunt cibū senum.

ne cocta, quæ piperis pollinē accepit. Ita vero & maturifici, præ ceteris
fructibus sunt eligendi: hieme vero caricæ. Panis quoq; ita vt dixi præpa-
ratus, aut cū melle, aut cū mulso, aut cum vino aliquo idoneo. veluti enī
exempla claritatis causa hæc apponimus. vt qui perlegerit ad vniuersalē

scopum, quo calor humectatioq; petuntur intentus, iudicare de materia
simili modo queat. Quoniā autem tum pituitosum, tum serosum excre-

mentum in senum corporibus colligitur: & vrinās moueri quotidie con-

uenit, non tamen per pharmaca, sed appio, & melle, & vinis quæ id præ-

stare valeant, & aluum soluere, potissimū oleo ante cibum absorpto. sed

& oleribus, ex oleo garoq; ante cibum assumptis. Ac quotidie quidē tū

per hæc abunde aluus quibusdam soluitur, tum ex ficis. vtiq; cum hi ha-

bentur, & prunis, ac aliis id genus quæ estate autūnoq; vigēt. hieme ve-

ro & caricis, & prunis damascenis, iisq; aut elixis, aut in mulso, cui plus-

culum infit mellis, maceratis. Eritq; id melius, si mel atticū sit. Longe au-

tem ad deiciendam aluum, damascenis hispana præstant. Quin oliuas

ex muria præsumere aliquando licet. Aloen vero (quod multos senū q;

bus fectus venter est facere video) ; haudquaq; sumi suaseri. hæc alii i pi-

lulas fingunt cū brassicæ succo, alii tātū puluerē eius alicui inspergunt

liquori. qui aliis aqua est, aliis mulso. Diuites eā quæ cū cinamomo cō-

ficitur accipiunt. Medicamētū id alii hieram dialoes, Alii amaram vocāt.

Habēt vero id, alii fectū, quo potioni inspergāt, alii melle modice excep-

tū, non cocto. Verū nullo horū senibus est opus, nisi maior aliqua neces-

sitas vrgeat. quippe si iā cōprehensis, aluus soluit: & si nō quotidie, sal-

tē alternis diebus: nullū plane medicamentosum dari debebit. Quod si

biduo astrictus vter, tercio die non soluitur: sat eo tempore fuerit, mer-

curialem herbā & marinā brassicā (græci thalassocramben vocant) &

cnicū, in prissana, aliaq; quæ modice medicamētōrū vim optinēt, dedisse.

Similiter & terebinti resinā. Sumit autē ea, aliquādo nucis pōticæ ma-

gnitudine, aliquando duarū triū ve. Quippe nō modo aluū soluere citra

noxā potest, sed etiam viscera oīa, Iecur, lienē, renes, pulmonēq; abster-

gere. Porro his quæ prædixim⁹, varie vti expediet. neq; vno tātū delec-

to, id perpetuo exhibere. Cui nāq; assuefacta spacio sumētis natura erit,

eius vim cōtēnet. Ergo variare vices tū prædictis oportet, tum vero eo

medicamēto, quod ex caricis cōficiē. Sunt autem hæc pingues. auferat

q; ipsis, ea quæ foris circuit pellis. pari modo & cnico. mox ambo simul

tūdatur. Esto autē & carica, cū cnico pari pōdere. Licebit vero hic quoq;

medicamētū experiri. Ac prout se ad sumētis naturā habet, alias plus, ali-

as minus cnici immittere. Sumere vero duarū triū ve caricarū magnitudis

modū. ex ipsa vero (vt dixi) experiētia, iueniet sibi ipsi quis taliū omniū

legitimū modū. cū vter aliis magis, aliis min⁹ medicamētis sit obediēs.

Pituitosa serosaq; excrementa
corporibus senum colliguntur.

oleum ante cibū
absortum soluit
aluum, siq; si nō
sit absumere, oleum
absumit ius gallinaceum in
quo decoctum sit caput veme-
ris.

ficus ante cibū soluit
aluum, hieme.
ut dixi supra.

Aloen senibus
b⁹ nō pbat

Aloen ius uero brassicæ

Mercurialis

Maria bras-

fica.

Cnicos.

Terebintina

resina.

Variāda me-

dicamēta es-

se, & cur.

Medicamē

ex caricis.

Pellis contegens

caricas auferen-

dae spatio eis.

Consideranda e natura

affectus quomodo sit medicamē

obediēs ut nō obediēs.

Terebintina omnia abstergit
et aluum soluit.

CAP. IX.

Deum

ut notat
alij doco
res

LIBER QUINTVS.

FO. LXII.

Cæterū nullū eorū quæ dicta sūt medicamētōrū, exhiberi admodū copiose debet. Siquidē nō nulli in præsens gaudēt, si copiosi^o defecerint. verum quāto magis sunt vacuati, tāto his vēter sequētib^o diebus magis astringit. Quo fit vt ipse, si qui sunt qbus in diuturnis morbis vēter sistitur, quales potissimū hieme cōtingūt, quibusq; post lōgā ifirmitatē i cōualescētia similis affect^o incidit: his aluum duco nō acrib^o p inferiora ifusis, sed tātū oleo. Quod etiā sanis quoq; vbi vēter astringit, secur^o iterū dum ifundas. Quippe quo & ficci^o excremētū madescit, & trāsit^o efficitur lubric^o, & corp^o ipsū senis emolliē. duris alias pellib^o similiter rigēs. Nō tamē sunt hæc senis, qua senex est propria. Quippe cū etiā sint iis, q a lōgis morbis cōualescūt, vtilia. Quid igit^o ppiū ē senis qua senex est? Nēpe quod tēperamētō ei^o cōducit. Id enī est, cui^o culpa senescim^o, ali^o aliō tēpore citius feri^o ve. prout vel natura ab initio sumus cōparati, vel ex vitæ exercitio, vel ex viēt^o ratōne, vel morbo, vel sollicitudinē, vel alio id genus imoderat^o ficcati. Est enī id quod oēs hoies ppiē senectutē appellāt, nō aliud q ficcū & frigidū corpis tēperamētū. annorū multitudinis ratione pueniēs. Accidit autē interdū & ex febrili morbo. Atq; id etiā ex morbo senū appellamus, sicuti in libro de marasmo diximus. quippe cū eiusmodi affect^o, marasm^o quidē sit. qui non in animalib^o modo, verū etiā stirpib^o visitur. Tradita vero iā est i primo huius operis volumine, proueniētis in nobis senectutis necessitas. Ergo tū ex illo, tū ex iis quæ de temperamētis, atq; etiā ex libello, quē de marasmo scripsim^o, instructior quispiā ad eā artis partē, quæ de senū ductu agit reddi poterit. Siquidē oīs affectionis corporalis pudentia, in duob^o cōsistit. nēpe ppiā ei^o internoscēda essentia, & materiæ præfidiorū virib^o. Vt statim in pposito nūc senio, quis ciēter pnoit, affectū eū ficcitatē quādā cū frigiditate esse, siquidē quæ humectent pariter & calfaciāt, præfidiorū materias nonit: is idone^o senū medic^o fuerit. Quadruplex vero materiæ gen^o cū sit: quæ sumūtur, quæ gerūtur, quæ educūtur, quæ foris admouēt, vtiq; ex singulis eligere oportebit, quæ calfacere humectareq; possint. Sed ad horū cuiusq; cōmodū vsū, exercitatio quæ p exēpla fit, maxie est vtilis. Scio ergo aliquādo me pueri thoracē q ab reliquarū ptiū symmetria id est debita cōueniētia, nō parū aberat, eiusmodi remediū genere, ad iustā perduxisse mēsurā. Cinxi illi lato modice cinctu, oīa quæ sub thorace ad coxas vsq; sunt, ita tēperās, vt tū citra offensionē hgereret, tū nec laxū quicq; relinqueret, nec etiā premeret. Exercitationes vero iunxi, & quæ p tota obeūtur brachia, & vociferationes, quas phonasci appellāt. In vtrifq; vero cohiberi anhelitū iussi. Id fit cū thoracē ipsū vndiq; valēter ipuleris, anhelitū autem sic cōpresseris, vt quē pri^o attraxeris spiritū, totū intus retineas. Itaq; etiā ampli^o inspirauerit oportet, qui

Nullū prædictorū copiose exhibendum.

A maiore vacuatione, maiore subsequi astringentem.

Quibus tantum oleum infunditur galen^o

Quid senis qua senex est propriū sit.

Senect^o qd. Ex morbo senium.

Marasmus.

Ueo alui soluitur.

Alia aliquid est tunc saluare.

Senium ex morbo

CAP. X:

Omne pudentia corporis in duobus consistere.

Quadruplex materig genus

Exercet legem i exemplis.

dictum memorie mandandi



Puensuratio habentis pectum plus iusto adhibetur.

*Materiae remedia sunt
oēs res nō nates quædā
fontes reducūt.*

L. ij.

Facienda Assumenda Externenda Inuentia extrinsecus

GAL. DE SANITATE TVENDA.

Cur seni cō-
suetū opere
vtendū sit et
tā si modice
noxium sit.

Indicationē
faciendorū.
a teperamen-
to sumi non
ab ætate.
Cur etas cō-
sideretur,
Item cōsue-
tudo & pro-
catartice
causæ.
Hippo.

*Quicūq; affectum ex parte
conuenit is nullo negotio
remedia inue-
niet.*

Cois omni-
um curatio-
rum corporis
ratio.

hoc cōmode faciet. Quandoquidē quo amplius sit aeris qui cōpellit, hoc
magis thorax distentus dilatabit. Quod autem ipsæ quoq; vociferatio-
nes, tū magnificiendæ, tū in acumen tendendæ sint: id minime est obscu-
rū. Si modo vniuersas thoracis partes, valēter exercitari in aio est. Atq;
hæc quidem gliscentiū adhuc corporū, ea quæ natura male cōdita sunt,
ad iustā cōuenientiā Symmetriāq; restituent. Eadem modice, etiā iis qui
pfectā iam magnitudinem cōsecuti sunt, proderūt. verū in sene nihil tale
moliendū. vt pote cui feriri infirmas partes, vtilius esse diximus. vtili⁹
vero his est, & cōsuetū opere exercitari etiā si modice noxiū sit. Contra
iuuenib⁹, ea mutare quæ nocent, tentandū est. etiā si a pueris his maxime
insueuerit. Possunt enim eorū vires, moderate factā mutatōnē sustinere.
sperariq; potest i reliquo vitæ tempore fructū aliquem eos ex meliore cō-
suetudine pcepturos. At senex, si posset lōgo tempore sensim malam co-
suetudinem mutare, propterea quod quo tempore meliore frueretur, ha-
biturus non esset: frustra laborem insumeret. Nō aliter q̄ si qs. artem di-
scere quāpiam octogenarius inciperet. Sicuti vero senū, ipsorū inter se,
nō parua differentia est, siue id & ætate spectes, siue ex corporis affectu:
ita & eorum qui natura sicciore frigidiorēq; sunt, si ad mediocrem statū
cōpares, nō paruum itemperiei discrimen inuenies, tum ipsorū inter se,
tum vero ad senes. Atq; humectare quidem hos profecto calfacereq; cō-
ueniet. Cæterum audatius hæc facere, in his qui p ætatem, maiori exer-
citio sunt ferundo. ceu quorum validæ adhuc vires sunt. Quippe primū
quo omne remediorum consilium dirigitur, eiusmodi intemperies cor-
poris est, non senium, aut ætas aliqua. verū quoniam affectuū naturā, p
coniecturam accipimus: iccirco ætatem quoq; cōsideramus. Porro eadē
utilitas, & consuetudinis noscendæ est: præterea extrinsecus incidētium
causarum, quas pcatarticas græce vocant. Quippe ad certiorē affec-
tuū noticiā, talia omnia nobis conducunt. Remediorū tamen insinua-
tio, ex his nō præstat. At empiricis, talia toti⁹ concursus quā
vocāt, pars esse censentur, quæ syndrome i ipsa curatione est obseruata,
handquāq; ex his quæ fieri affectus postulat, inuenta. Quo rationabili⁹
Hippocrates de agnoscendo præfagiendoq; plurima scripsit. vtiq; i par-
ticularibus nos exercens. Quod etiā optimi medicorū post eum fecerunt.
Nō ignari, huic nullo negotio inuentum iri remedia, qui eius quod curat
corporis, egri sani ve, affectum exacte norit. Siquidem vt sæpe testati
sumus, incipiendum ab illo medendi præcepto est: cōtraria esse cōtrario-
rum remedia. Vbi vero remediorum materiā cōpertam habueris ac simul
vires eius intellexeris: male affecto corpori semper cōtraria; optime se ha-
benti, similia viribus esse adhibenda. Quin etiam intemperies ipsas quæ-
cunq; adhuc itra sanitatis fines subsistūt, si corrigere studebis, contraria

Dignitas Suprema totius artis medicæ contraria contrariū remedia

*Ex hoc loco nota non quamlibet
intemperiem morbi facere
sed eam quæ vires lœdit.*

quodammodo victus ratione curabis, quod tamē per multum fit ocium. Nā si in negotio sint, similib⁹ vteris. potissimū cū ita fuerit corpora assue-
ta. Porro accidit alterū horū plerūq³ magis ceu natū ipis. ea q³ libi sūt ac-
cōmoda, sua spōte citraq³ doctore eligētib⁹. Atq³ haec male affecto cor-
pi cōtraria exhibebim⁹, quoad pristinū statū cōsecuta sit. Ceterū ea vict⁹
ratio q³ intēperies corrigit, lōgi⁹ plerūq³ procedit. ppter ea quod similib⁹
maior ex parte morbis tētat⁹, q³ calidiore natura est, calidos morbos
facile incurrente, qui frigore frigidos, & reliquis pro ratioe. Facili⁹ ita-
q³ q³quid intemperatū est, ad p⁹priā naturā redit: q³ ad optimū tēperamen-
tū venit. Quippe id cū i medio omnis intemperatiē sit: q³q³ cōueniente
naturæ suæ morbo laborat, ab eo lōgius abest. qui dissimili, minus. Ergo
nec assuetudines ipsæ tamēthi prauæ sunt: displicētib⁹ adhuc sibi corpo-
ribus mutandæ sunt. Quin nec per sūmā sanitatē semper id tentādū, sed
tū cū is cui mutandæ sunt, a ciuilib⁹ negotiis maxie vacat. Hæc itaq³ cō-
munia omniū tēperamentorū præcepta particulatim varianē, put intem-
perantia quæuis ab optimo temperamento recessit. Nec mirū sane est, si
intēperatæ naturæ, quæ in medio exactæ sanitatis, & morbi sensibilis cō-
sistūt: etiā ad ordinādū vict⁹ modū sit ancipites. Sed nec illud mirādū, ab
iisdem adiuuari lediq³ homines videri. Nā cōtra si omnes inter se similē
corporis statū optinerent: vtiq³ mirandū tū esset: aliquos iuuari lediq³ ab
iisdem. Sed quoniam cōtrarii inter se multorum hominū corporis status
sunt: ratione nō caret, quod ex cōtrariis etiā vtilitatē percipiāt. Quo ma-
gis de medicis omnibus mirari cui⁹ p⁹ licet, quicūq³ nullo prius naturarū
facto discrimine, de sanitate tuenda scribere sunt aggressi. Sicuti enim fie-
ri nō potest, vt vnū calopodium ad omnes homines sutor accōmodet:
ita nec medic⁹, vnā oib⁹ vitæ speciē, quæ cōducatur. Hæc igit⁹ de causa, qdā
saluberrimū esse affirmāt, abūdē quotidie exercitari. Quidā nihil ob stare
quo min⁹ in q³ete prorsus degatur. Et sunt q³ lauari maxime salutare vi-
deē. Aliis minime. Quin etiā de vini aquæq³ potione. Itēq³ de aliis ad eū-
dē modū, nō iis modo quæ ad salubrē vict⁹ rationem p⁹inent, sed etiam
morborū remediis, pugnātissima inter se scribūt. A deo vt vel vnū quip-
piā quod oib⁹ iis inter ipsos cōueniat: rarū inuētū sit. Cæterum vsus ipse
docet, tū ab iisdē ipsis aliquos ledi iuuariq³, tum a contrariis pari modo.
Equidē quosdā noui q³ si triduo se ab exercitatione abstinerent: protinus
ægrōtabāt. Alios i perpetua quiete degētes: tamē secūdā valetudinē tue-
ri. Atq³ horū ipforū, alios minime lauare, alios nisi lauassent, illico febrī-
citate, sicut Premigenes mitylene⁹. Atq³ quod hæc quidē ita fieri cernā-
tur: etiā ij q³ solo vsu artē colligūt, nouere. Nemo tamē eorū ita vt in mor-
bis notas prodidit, qbus quis intētus, quā q³q³ victus ratōnem postulet,
iuenire posset. Quippe i paucissimis iuenias exacte traditas, quas empiri-
ci Syndromas. i. cōcursus vocāt. quēadmodū in pipneumonia, & laterū

L. iij.

idem docet lib⁹ artis
medicinalis.

CAP. XI

De victus ratione, qua in-
temperies corrigit institu-
enda.Quomodo
consuetudo
mutanda.Natura intemperata. nō
quid medium inter morbu
et exactam sanitatem.Non posse
vnā vict⁹ ra-
tionē omni-
bus accōmo-
dari.Sicut ~~calopodi~~ vnū
eundemq³ Calopodi-
um nō potest ad oēs
homines accommo-
dare, ita nec medi-
cus vnicam victus
rationem cunctis pre-
scribere.Aliquos sine exercitatione
ægrōtasse.Premige-
nes mityle-
neus.

Syndromę.

* Primigenes iste erat temperate calide et humide apte ut
cillime excrementorum copiam congereret, dicitur n. ista tempe-
ramenta Pubescens in Meth: et facili causa febriat.

Syndrome quo facillime Morbi digno GAL. DE SANITATE TVENDA.

Suntur non in omni morbo ap-
paret, sed plerumque Morborum conie-
cturalem habent dignotionem.

Præmigenes frequen-

ti uterque balneo, et

ratione adiuvenit Gal-

l. calido et sicco tempo-

mento præditus erat.

Balneo

Calidæ na-

turalis varia

humiditas

humiditas

humiditas

humiditas

humiditas

humiditas

humiditas

humiditas

humiditas

humiditas

humiditas

humiditas

humiditas

humiditas

humiditas

humiditas

humiditas

cōpūctōne. sed plerūq; morborū cōiecturalē habet dignotōnē. vt q̄ nō ex cer-
torū icidētū collectū noscāt, sed hoīem desyderent, q̄ oīno corpis affectū
calcat. q̄q; oīa quæ eiusmodi affectui cōsonēt, iuenire singulatī queat. Quip-
pe qd̄ ppositū ē: nos ipsa ratōe ducti adhuc iuuenes iuenim⁹. Vnde etiā ma-
nifestū ē vsū quātū vis lōgū, sine rōne talia iuenire nō posse. Nā de Præmia
gene cū audirē: nisi lauaret oīno febricitare: collegi rōne eū fumida excremē-
ta gignere. quæ trāspiratu emitti postularēt. Cæterū cū dēhor cutis eēt, q̄ vt
ea trāsmitti oīa fineret: collecta, sub cute calorē excitare. Itaq; etiā balneū
iusmodi naturis vtilissimū eē, nō ob id modo qd̄ humidū euocet sed etiā qd̄
humectet. idq; dulci humore. Ergo placuit explicata quoq; manu, præmigeis
thoraci iniecta: cuiusmodi esset caloris q̄litas explorare. vt vero acrē mor-
dacq; cōperi: nō dissimilē calori eorū q̄ cepas ampliter comedissent: multo
adhuc magis euēt⁹ causā pbe cōiectasse mihi psuadēs, p cōtabar ecqd̄ sudo-
ris illi citra balneū incideret. Negāteq; id: iā firmiorē habere me affectus ei⁹
noticiā mihi psuasi. Qui etiā alios quosdā vidim⁹, qb⁹ mordax calor erat si-
militer vt huic. Nō tamē hi vna balnei itermessione febricitabūt. Propterea
qd̄ p sudores, excremēta his vacuabāt. præmigeni præter naturalē habitū: e-
tiā victus ratio, vel semel itermisso balneo febricitandi occasio erat. Nā plu-
rimū domi versabāt. Ibiq; scribēs, vel legens, pseuerabat. ppterea qd̄ peri-
pateticæ disciplinæ icūbebat: i qua nemini suæ ætatis erat secūdus. Scimus
& his q̄ minime natura tale excremētū aceruāt, istātē laborū diligētīā curā-
q; gignēdi eius causā esse. Itaq; etiā alteri cuidā, cui æque atq; illi mordax
calor erat: tā & si balneū vno die itermitteret: cōtigit nō febrire. ppterea qd̄
nec studijs deditus erat, & negocia sua p vrbē inambulās obibat, emēs, vē-
dēs q; multa, etiā pugnās subide. In quib⁹ sudare coactus ē. Ideoq; etiā alte-
rū quēdā ex iis qui æstate quotānis acuto biliosoq; morbo laborabāt, mul-
tos iam annos seruauit: exercitari vetans. Nam cum calido siccoq; tempera-
mēto esset sicuti p̄migenes etiā exercitatione vtebāt p̄celeri, tū vero sole ac-
puluere. Cōtigit ergo ei & calorē imodice augeri, & cutē dēfari, atq; ad trāspi-
ratū ineptā reddi. quæ ambo vbi cōcurrerūt: nimirū corp⁹ cui acciderūt,
paratū ad febrē reddūt. Ergo qd̄ in medēdi arte sēper vsurpare soleo: id nūc
dicā. facillime q̄dem quod quērit ratiocinatio iuenit, fidē vero ei⁹ experiētia
cōpbat. Quāq; illud multo maxie mirādū est, cū hippocrates moneat, cali-
dis naturis vtili⁹ esse i ocio agere, q̄ exercitari: nō paucos tamē medicos eē
q̄ ne norūt q̄dem cuiusmodi tales hoīes sint. sed iuxta, oib⁹ exercitatiōes i-
iūgāt. Ediuerso nōnullos eē, qbus nihil ad sanitatē cōducere exercitatiōnē
placeat. Sed & tertiū ab his gen⁹ esse, q̄ assuetis exercitari, id permittāt. nō
assuetis iterdicāt. Quorū nemo plane nō errat. Minime tamē hi q̄ tertio lo-
co dicti sūt. Quippe qui cuilibet rei ifuescūt: magna ex pte naturæ suæ cōue-
niētē cōsuetudinē deligūt. ppterea qd̄ ab iis quæ nō cōueniāt, subide lesi: ip-
sa repudiāt. Aliq; tamē vel dulcedine victi, vel p̄nimia demētia se ledi nō se

Tres de ex-
ercitatione
hereses
Cur consue-
ta cōueniāt

Biliosæ Naturæ exercitatio non conuenit

Nota ex hoc loco Morbos nonnullos esse facillime dignotionis quia coniunctam habent
Pathognomoniam Syndromen, de qua et Gal. 4. d. rōe u. i. m. a. t. 62. Sig. Medicus in
dignotione horū morborū decipiat: maxime infamē culpam subit, ut in hoc anno factū ē
1596 à Piccinino et Guarnaccino Collegis meis, qui turpissime lapsi sūt i hunc errorē q̄ non
cognouerūt Lethargū quo obijt Augustinus de Tanis, in quo Lethargo adfuit Pathognom-
onica Syndrome, ut propensio maxima ad somnū corruentibus oculis, stupor mentis, abolita
memoria, urine detentio, immobilitas iacendo super renes febri lenta, oculi et facies nō sibi
similes, et huiusmodi alia signa. Aliquēto Morbi cōiunctam habent dignotionē, in quorū cognitione

LIBER QUINTVS. FO. LXV.

tientes: i malis cōsuetudib⁹ p̄sistūt. verū hi pauci. plures q nō p̄sistūt. Quo magis rōnabile ē min⁹ errare medicos eos, q omnē cōsuetudinē seruādā cēsēt. Qui vero nihil ad sanitatē iteresse putāt exercitat⁹ q s cibū sumat an cōtra, item q oēs exercitandos putāt: hos peius cōsulare, q q p̄dicti sūt. Horū vero ipsorū si iter se cōparent, min⁹ icōmodi sūt: qui ante cibū p̄petuo exercitādū esse putāt. Quod & hippocratē p̄cipere aliqui sūt rati. Labores enī cibos p̄cedere i aphorismis legi. nō vidētes hoc loco, de ordine cū locutū exercitationis & cibi. nequaquā illud affirmare, qd oib⁹ hoibus hāc ambo cōducāt. Imo quib⁹ exercitari expedit: p̄cedere exercitiū cibos debere. Quod autē nō oib⁹ p̄fit: & i libro de vulgo grassantib⁹ morbis, apte testat⁹ est: vbi calidas naturas q̄lescere cēsēt, & i aphorismis recti⁹, sub vniuersali p̄cepto, vbi cōtrariorū cōtraria ēē remedia p̄ponit. porro fieri potest. vt pugnare aliquādo videāt huiuscemodi p̄cepta. Nō deficiētib⁹ q omnē motū ipsi mo to corpori cōueniētē, exercitationē nominēt. Aliis tātū eū q vehemētior sit. Ita vt priore significato oēs hoīes exercitationē desyderare neminē lateat. Secūdo vero significato, nō ita se habere. Eorū nāq; q i carcere sanitatē suam tuēt, parū apte mihi mētionē facere qdā vidēt. Quippe q spacio prors⁹ pereūt. si oīno tū vngi, tū lauari p̄hibent. Quod vero ad paucos dies īsalubri vid⁹ rōni resistūt: nihil sane mini. Si igit⁹ exercitationis vocabulo oīs venit mot⁹: & q inābulauit, & q p̄frict⁹, & q lot⁹ ē, exercitat⁹ dicet. dūmodo cōueniēte modo p̄feti corporis statui sit mot⁹. qd si q s etiā ab iis sit p̄hibitus: oīno agrotabit. qui enī ab iis i carcere p̄hibēt: eos nūc nō modo agrotare, sed etiā mori videm⁹, si diu sit iclusi. sin vehemētiore tātū motū exercitationes vocēt: eo pacto verū sit: nō egere oīs hoīes exercitatōe. Stati enī p̄mi genes ille nullū req̄rebat violentū morū. Sed nec i porticu, q ē ante balneū, exiguā ante lauādū inābulatōnē. Imo vinctū esse ex oleo, & a balneo aquā deterfisse, satis magni mot⁹ sūt talis tēpamēti hoī. Hic vero & ate cenā ābulabat, & cū amicis disputabat. similiter mane quoq; domi. Nusq; igit⁹ ex ipsa i totū desidīa, adiut⁹ qsq; ē. Sed cū quietē agere calidis naturis hippo. suadet vehemēti motiōe vti verat. Porro ipse multos q p̄pter eos mot⁹, quos p̄ totā astatē exercebāt, i p̄cipio autūni quotānis agrotabāt: ipsis vetitis: sanos reddidi. Quēadmodū rurs⁹ alios a vehemēti exercitatōne p̄hibui. Alios a q̄te ad exercitia traducēs, cū s̄ape ante agrotassēt, i s̄aitate seruauī. porro hi frigidiore sūt his q tēperati, & mediocres sūt. & affectu plane cōtrario, his q caliores sicciore sūt. Dixim⁹ autē tēpamētōrū notas nō solū i libro de tēperamētis, sed etiā i libro de arte medica. Is enī vni ex libris nostris ē titul⁹. Mirādū vero de iis medicis ē, q ne ea qdē quæ sēlui euidenter apparēt, agnoscūt. Quis enī latissimū esse hominū discriminē nūc nō videt? Adeo vt eadē exercitia ijdēq; cibi, alios bene, alios male habeāt. nō sec⁹ q i morbis. Quare sicuti quod non omnes eadē requirant, eos scire decuerat, ceu ma

Examinatō

Hippo.

Asthmi interpretatio uera q. s. d ordine uisus q. s. loge. Hes

Pugnare inter se videri aliquando p̄cepta de exercitatione. Solutio.

Calide biliosę nature quietem agere conuenit, alioquin febriueabunt

Biliosę Nature si per astatem exercentur in autumno agrotabunt.

Liber de arte medica.

Sanitatis labor domatima.

Temperamenta corporis si quis nō exacte animaduertat, nullo pacto poterit ex arte misituler quæ ad uictus rōem conueniunt.

nota dicit Hippocra de exercitatione.

De exercitationibus seorsim unicuique Naturæ conuenientibus.

GAL. DE SANITATE TVENDA.

nifeste apparet: ita cū cōmētarios scriberēt, determinare ac docere, quæ quib⁹ vel cōducerēt, vel officerēt par erat. Quid igit⁹ causæ fuit, cur eius modi determinationes, tametsi ab hippocrate proditas, omiserunt? Nepe quid aliud q̄perdita ambitio s̄dū dogmatū principes noīari, atq; inde gloria cōsequi inter homines studebant. Cui⁹ causa illi nō ea quidē quæ manifeste apparēt: sed opiniones quas ipsi vltro ponebant sequi voluerunt. Posteriores vero qui in hos inciderūt, persuasi pleriq; sunt, propterea qđ nec qcq; didicissent meli⁹, & simul rudes, imperitiq; demonstratiue sciētiae omnino essent. Qui nāq; hanc sequer, facile tū vera dogmata a falsis discernet: tū quæ certis determinationibus scripta sūt, ab ijs quæ non ita. Idem nimirū inscitia eorū omniū dānabit, qui citra determinationē de dissidentib⁹ aliquid scripserūt. Quo magis, quēnā esse determinatiōes debeāt alii⁹ repetētē, sed breuib⁹: diligēter audies. Quib⁹ mordax calor natura est, adeo vt fumida gignat excrementa: his balneū salubre est. Tū mot⁹ q̄ & exigū⁹ & lētus sit, mult⁹ autē & celer aduersissim⁹ est. Itaq; istis non semel modo, verū etiā bis die lauari cōducet, potissimū æstate. Esse quoq; boni succi nutrimentū in quo nihil insit acre. In sole autem versari, & irasci, & multū cogitare: his inimica sūt. Qui diuersē ab his naturæ sūt, (hi autem sūt q̄ frigidus & humidus tēperamētus sūt), valētiores mot⁹ desiderāt, ac victū in quo supet quod tenuē succū faciat. Is cuiusmodi sit, dixim⁹ figurari libro. Hi vero nec si in sole exercites, ledūt. Nec etiā si balneo abstineāt. Ac maxima quidē est dictarū inter se naturarū differētia. Aduersissimū enī est humidū & frigidū tēperamētū, ei quod calidū est & siccū. maxima rur⁹ ē, & calidi ad frigidū & humidus ad siccū. Porro frigidū & siccū senū tēperamētus q̄ simillimū ē. Itaq; etiā celerit⁹ senescūt eiusmodi corpora. didūq; de hoc tēperamētus supra abūde est. Humidū vero & calidū: fluxionū viciis obnoxium est. Cæterū qđ oib⁹ itēperatis naturis cōmune præceptū est: id expedit in hac quoq; seruari. Est autē id vt eas corrigas quidē cōtrarijs, sed dū plane in ocio sūt. Serues autē similib⁹, cū p̄ negocia sibi vacare nō possūt. De exercitationib⁹ huiusmodi corporū ita statuendū est. plus quidē his laborādū eē, ppter corporis humiditatem, præceleri motu nō vtēdū, ppter calorem. porro attēdendū diligenter est cū ex seigniore vitæ ratione, ad exercitatiōes se trāsserūt. Illico enī fluxionū tētāt morbis nisi pri⁹ sint vacuati, q̄ exercitatiōes adeāt. Quicqđ enim in corpore cōcretū & crassum in humoribus fuerit, aut etiam modice frigidū: id statim in spiritum vertitur ac funditur. Itaq; etiā vere tales naturæ maxime his morbis patēt, q̄ ex pleitudine oriūt. Quales sūt synāchæ, cynāchæ destilatiōes, quos catarrhos vocāt. hemorroides, sanguis profluuius, articulares morbi, ophthalmiæ, pipneumoniæ, laterū cōpūctiōes, reliq; deiq; oēs quorū gen⁹ ē phlegmone. Quare etiā occupare per veris initiū sanguis detractiōe oportet: aut per incisam venam, aut scarrificandis malleolis.

motus debet calere ut
sylogismum

CAP. XII.

Exercitatio bilio
sorum corporum.

Exercitatio pitui
torum corporum.

frigida et sicca corpora
facile senescunt

idem præceptum
habet superius
de arte
medica

Præcauer morbos in
uere exercitatio

calidum et siccum
facile colligit humida ex
crumēta præsertim si ha
bitus corporis obstructione
laborat. max. aut in
uantur Balneo

Temperamentum

frigidum et humidum
istis conuenit maxime
exercitatio.

calidum & humidum
fluxionibus maxime est
idoneum.

frigidum & siccum
facile senescunt ita corpora.

Quod si ita inanire recusent: purgandi medicamēto sūt nō simplicis facultatis. sed quod trahere & flauā bilē, & pituitā, & serosa excrementa possit. Quæ vero de exercitationū ratione dixim⁹: eadem & de balneo dicta esse putandū. Quippe quod ipsum quoq; nō tutū est, nisi prius inanimatum corpus sit. Inanito vero vtile est. potissimū cuius lauacri aqua potabilis nō est, sed in qua vis aliqua p halitū digerēdi subfit. Vinū autem frigidis ficcisq; naturis vtilissimū esse prius dictū est. An vero calidis omnibus idoneū nō sit, sed vtilior his aquæ potio sit, sicut in libro de popularibus morbis siue epidemiō legim⁹: nūc estimādū. Fortassis enī absurdū omnino cuiuspiā videbit, iuuenē qui athletic⁹, vel militaris sit, aut etiam fossor messor ve, aut arator, vel deniq; qui robustū aliquod op⁹ exercet: aquæ tantū potione vti. atq; i hoc falli hippocratē, cū calida tēperamenta aquæ potione poscere, absolute pñuciet. Mihi vero hippocra. nō absolute id, sed de naturis sūme calidis quæ vtiq; ppter intēperie tales sint, dixisse videt. nō quod plurimū habeāt naturalis caloris, quē ipse augeri in athletarū exercitio cōfirmat. Atq; ex itēperie calid⁹ est: is neq; athleta, neq; miles bonus, sed neq; fossor messor arator ve aut deniq; rustica vrbana vē opera fortis vnq; euadet. Quippe valētū hominū ea sūt munera. Porro tales nūq; fuerūt nisi mediocri sint tēperatura. Atq; si media tēpeire sint: vtiq; plurim⁹ iis fuerit naturalis calor. Ac tali quidē naturæ, mediocre pfecto dādū est vinū. sicuti ipsa quoq; mediocris est. Atq; hactenus saltem mediocre quod ipsa mediocris est temperamenti. quando hanc quoq; necesse est non solum in senectute, sed etiam in remissionis tempore, media tēperatura frigidiorē euadere. Si cui ergo vt i intēperie quæ itra sanitatē cōsistat: calidissimū tēperamētū sit: huic oīno vinū circūcidisse pdest. Sed cū triplex genere sit calidi tēperamēti differētia, vna i qua reliqua cōtrarietas (nēpe quæ i humido siccoq; cōsistit) mediā tēperie seruat. altera i qua ficcitas subsultat, & tertia i qua vna cū calido etiā humidū redūdat: vtiq; i qua altera cōtrarietas mediū tēperamētū tenet, nūq; fuerit vltime calor immodicus. Quandoq; dem huic ficcitas statim supuenit. Ista vero nō ponit a nobis sicca. At in qua ficcitas calori est adiūcta: i hac incidere aliquādo potest. q̄lis est i intēperie quæ cū sanitate cōsistat plurim⁹ præter naturā calor. idq; lōgo tēpore. plurimā vero breui spacio, etiā quæ cū humiditate cōiūcta est imoderatā caliditatē, vt i sanitatis itēperie, fieri licet. Ac ei quidē quā priō loco dixim⁹ differētiæ tantū diluti vini, quod υδατωδες vocant exhiberi sinemus, quantum a summa intēperie ipsa recessit. Reliquarum autem neutri, præsertim cum summa sit, quēadmodum ostēsum est. Quæ enim tales intemperies nō sunt: iis dādū vinū est, sed exigū & dilutū. tale porro est quod colore quidē est albū substantiā tenue. Sicut ediuerso frigidis intēperatiis, calidiora vina præbemus. At

~~Non enim est purgandum nisi prius inanimatum corpus sit. Inanito vero vtile est. potissimum cuius lauacri aqua potabilis non est, sed in qua vis aliqua per halitum digerendi subfit. Vinum autem frigidis ficcisque naturis utilissimum esse prius dictum est.~~

Balueni tibi non est nisi purgatis Vinum calidum et humidum.

Nū vinū calidis omnibus naturis ineptum sit.

Hippo. iterpretatio.

nota iterpretatione.

Triplex calid. naturæ differentia.

Quæ vina quibus naturis danda.

पोत्रेता सेलितु
 देफेना सेलितु

Senectus vere et
proprie

Quantitas 100
consideranda

Senectus Triplex
triplici parte distincta
tribuitur.

frigidi habitus mordacia.
excrementa non signant

quod calidissimum quidem vinū est: id frigidissimis intemperatiis est v-
tile. Reliquis vero qđ portiōe respōdet. Neq; enī eius tātū meminisse os-
portet, quod cōtraria cōtrariorum sint remedia, sed etiam quātitatis ra-
tionem in singulis contrariis habere. Ergo sicuti de medicamentis ostē-
dimus nō solū æstimandū esse calidū ne an frigidum quicq; sit, sed etiam
quoti in iis ordinis sit: ita & de vinis est agēdū. non solū dilutū aut cali-
dū deligētibus nobis, sed quod vt ad intēperatiæ speciē, calore frigore ve
suo cōueniēter occurrit ac respōdet. Hęc vero dicta mihi de iis sūt: q̄ me-
diā senectutis ætatem agunt: vtiq; nec ignorāti, primā ei⁹ partem eē quæ
ομογενεστων .i. eorū qui cruda viridiq; adhuc senecta sunt, dicī p̄pterea
quod adhuc obire ciuilia negotia possunt. secūdā autem cui apte nomen
ipsum inditur, eo quod ipsa sit de qua dicī. Vt lauit sumpsitq; cibum det
membra sopori. Quod tamen in terciā nō conuenit. In quā telephū grās-
maticū bis ter ve mense lauari dixi. propter enim viriū infirmitatem, assis-
duū hi balnei vsū nō sustinent. Accedit quod p̄ habit⁹ frigiditatem mor-
datia hi excrementa non pariūt. Nomināt eū qui ad hanc partem perue-
nit græce πεμπελοϋ. sicuti aiunt q̄ vocabulorū etymologiis gaudēt: ab
eo qđ est πεμπεσθαι την ψα θυ .i. mittēdo ī pōpā quę ducit ad manes.

GALENI DESANITATE TVENDA

Præterea diuiditur in temperies corporis in quatuor agt
corporis partibus, et in quatuor agt

Deinde agit de' tempam: calido. et de² Humido

3. π de frígido.

7. $\frac{1}{2}$ de sicc. $\frac{1}{2}$ de equali a miz

temperie. It de iniquali, que tamē oīa
mēta sunt mēta sana q dicitur.
quēlibet cap xi. *ex* tur primum
tio posita est

Mutatio corporis 2:

ratione morbi
curatur.

roē a tatis
mirabilis
hinc semu.

mutatio que fit roe
ostatis incurabilis

dictum ueuissimum in his potissi-
mum locis manentibus ut hinc
Campitio et hinc Suberen, quod
fatendum nos nobismet ipsis uita-
tam breuiorem facere.

LIBER SEXTVS THOMAS
LINACRO INTER
PRETE

ENDA. *Agitur in h. libro de*
 MA *nutritionis corporis*
statibus. quia in
CAE. I perionis quing. libris
 rationis argumentum *actu est*
 eo eorum quæ hacten *huius*
 dis sūt necessaria. Igitur *et errant*
 generalis eius descrip *qui con*
 it, est pditum. Ad hæc *gunt in op*
 ri. inde q̄ adeo necesse *ma et salu*
 s. q̄ purgationis indi *clinica*
natura.

*quali a mi-
tame oia*
 Liud huius de fanitate tuenda speculationis argumentum
 hoc libro inchoaturus, repetenda cenſeo eorum quæ haſte-
 nus tractata ſūt capita. quæ vtiq; dicēdis ſūt neceſſaria. Igi-
 tur primum diximus quid ſit ſanitas. ſecūdo loco generalis eius deſcrip-
 tio poſita eſt. tertio quemadmodum ſeruari ea poſſit, eſt p̄ditum. Ad hæc
 illud adiectum, animalium corpora perpetuo mutari. indeq; adeo neceſſe
 eſſe, ſanitatē eorū quæ alias corrūpi pericliteſ, noſtræ p̄curationis indi-
 gere. ante q̄ tā notabilis mutatio fiat, vnde iā manifeſte egrotent. p̄curati-
 onem vero nō aliūde cōſtare q̄ ex cibo potioneq; quib⁹ quod de ſubſtā-
 tia corporis decidit, reficiat. Altera incurabilis eſſe demonſtrata mutatio
 eſt, ſcilicet quæ pro ætatis ratione accedit: propterea quod cuiuſq; ani-
 malis corp⁹ a priā genitura, ad exitū vſq; toto interueniente tempore ſic
 ceſcat. Cæterū qui ſalubrem viuēdi rationem ignorāt credibile eſt hos ci-
 tius q̄ p naturæ ratione iterire. Quoniā autē (vt dixim⁹) neceſſe eſt om-
 ne genitū animal nutriri, ſubſtātia vero ciborū vniuerſa i nutrimentū non
 abit, ac p̄inde vicioſū qddā ex ſup̄uacuo ei⁹ reliquit, qđ p̄prie excremen-
 tū vocāt: præparate a natura quædā corpis ptes ſūt, quæ id ſecernāt atq;
 emittāt. Plurima vero cū ſit i naturis corporū differētia: ratioabile eſt ſua

Non quos contingat citius quam pro naturæ lege
sicuti corpora quæ à prima Atm in genitura, corporis
Natum ad morbos primum somita sub ut ut cap: sequi.

* *Uniuersa hanc tractatio de sanitate faciendā libris sex comprehensa in duas diuidit: partes ut ex hoc loco habes. in quarum altera docet q^o eum qui optimo et libero sit corporis statu in optimo qui tempore conseruari possit a natiuitate usq^{ue} ad ultimū senium, id q^{uod} quinq^{ue} priorib^{us} libris docet Gal^{enus}. In secunda uero parte docet q^o conseruent^{ur} corpora in suomet statu libertate carētia et q^{uod} ualētudinaria corpora tractent^{ur}, id quod docet in hoc sexto libro.*

LIBER SEXTVS.

FO. LVI.

esse cuiq^{ue} sanitatis tuēdæ puidētiā. Primū igit^{ur} eo homine qui optimo sit statu, pro materia tractationis pposito: quēadmodū hunc quispiā in sanitate custodiat, tradere studuimus. Cū autē variæ occasiones sint quibus secunda valetudo varie cōuellit: eū qui optimo corporis sit statu [vni] sibi vacante [ac] ab omni ciuili negotio liberū, in sanitate seruare proposuimus. Atq^{ue} hūc quidē cū in primis quib^{us} libris quēadmodū quis a prima ineūte ætate ad ultimā usq^{ue} senectutē i sanitate custodiat docuerim^{us}: nūc ad eos veniemus, quibus per negociorum qualitates, esse, bibere, atq^{ue} exercitari debito tēpore non licet. Præterea ad eos qui statim ab ortu valetudinariū corporis statum sunt sortiti, sane breuior erit de his sermo q^{uam} prior. Quis suapte natura lōgior sit, propterea quod plurimarū materiārum vires quib^{us} ad secūdā valetudinis tutelā vtimur prædictæ iam sunt. Nā cū frictione, balneo, exercitatione, cibo, portione, fomento, calido frigidoq^{ue}, veneris tū vsu, tū abstinentia, & si quid aliud eiusmodi est, mutationes fieri corporis cernam^{us}: utiq^{ue} horū omniū vires (vt dixi) pri^{or} sunt pditæ. Viciosi autē corporū status, genere duplices sūt. Cū elemētāres, & primas corporis particulas, quas aristoteles *ομοιογενεις*, i. similes vocat: alii æquabiliter, alii iæquabiliter, attēperatas habeāt. Dico autē æquabiliter tēperari, cū ad aliquā intemperie versē æquabiliter corporis particulae omnes, aut frigidiore iusto, aut calidiore sūt redditæ, aut ficiore aut humidiores, aut per cōiugationem, quēdā calidiore simul & ficiore, quēdā humidiores pariter & frigidiore, & quēdā humidiores & calidiore, quēdā ficiore & frigidiore. Qui etiā i istrumētaliū ptiū cōpositōne: quēdā æquabiliter, qdā iēq^{ue}biliter, sūt cōditæ. Ac primū qdē dicā hic quoq^{ue}, q^{uod} stat^{us} corporū sūt maxime valetudinarii, sicuti & pri^{or} [q^{uod} maxime sanus esset] ostēdi. Verū is vnic^{us} erat. etenī in omniū rerū genere quod optimū est: id vnū est, viciosa vero plurima sunt. Duplex tamē est eorū secūdū gen^{us} discriminē: ceu paulo ante dixi. Alijs simili itemperie oēs partes habētibus, alijs dissimili. Atq^{ue} eorū quidē quæ similē itēperatiā habēt, ea pessima esse cōstat: quæ has validas habēt, ac potissimū frigidas simul & ficas. At qbus iæqualiter se habēt corpis partes, horum unmerare qdē varietates facile nō est. Cæterū illa quoq^{ue} duplici genere, specie ve, siue quouis alio modo nomiāre velis variare licet. Nā maxie qdē ea morbis patēt: quorū pūcipēs maximæ ptes, cōtrariis tēperamētis sūt affectæ. min^{us} obnoxia valetudini sūt: qbus diuersē a pūcipib^{us} partes ita se habēt. Equidem aliquos iā uidi quib^{us} vter frigidus erat, caput calidū. Sicut cōtra, qb^{us} caput frigidū erat, vter calid^{us}. Vidim^{us} autē & ex ac cidentī, non primum nec pūpria tēperamenti ratione, assidue afflictum bili ventrem. qui alioqui non erat natura calidus. æque vero & refrigeratum alterum, quis nō esset natura frigibus ad eūdē modū & caput, & iecur,

ex hoc uidetur posse colligi ad mentē Gal^{eni}. Omnis tēperamentorū illud ee. pessimum quod est frigidum et sicum.

Propositur homo optimo habitu prædictis. quod faciat ut in quacūq^{ue} libris

Quid in præcedētib^{us} q^{uod} in nā homo libris sit actum. proponatur

De quib^{us} in hoc libro agatur.

De Vitiōs State corporis agendum.

Intemperies corporis æqualiter inæquales quales inæquales

Optimū in omni genere vnum ee. Valerudina corpora, duplicia. Quæ pessia itemperatiā

Alia itē in temperatiā pessima

Maxime morbi patent quorū pūcipēs partes contrariis tēperamētis affecte sūt. Id quod in Collegijs sæpius in ore habet Doctissimi Consultores

Actiones animalium duæ sunt Corporales & Animales
Virtutes animæ tres sunt Vitalis, Animalis & Naturalis

GAL. DE SANITATE TVENDA.

& lienem, atq; etiam alias partes, aliarum quandoq; intemperantiis affi-
ci. cum aut ipsæ haudquaquam lesæ in proprio temperamento essent, aut et-
tiam contrarium plane q̄ aliæ affectum haberet. Primum ergo de iis ver-
ba faciam, qui æquali sunt intemperie. idq; ab iis qui præcalidi sunt aus-
picatus. Sane dictum a nobis in libro de temperamentis est, fieri nō pos-
se vt intemperies quælibet, sola diu duret. quando ipsa sibi ipsi alteram
ex necessitate asciscit. Inde q; factum, vt pleriq; medicorum quatuor tā-
tum esse intemperantias putarint. easq; cōpositas. Simples vero ne es-
se quidem. Nam & calidam, dū humiditates semper consumit: parere sic-
citatem. Et frigidam, dum nihil absument: humoris incremento quodam-
modo conferre. Eodem modo & siccam, per eas ætates quibus augetur
animal calidius ipsum semper efficere, quibus vero decrescit, refrige-
rare & ficcare quidem solidas corporis particulas. congerere vero ab-
undantiam excrēmentorum. Simili modo si humida, cum modice calida
coierit: existere aliquando in vtraq; oppositione mediam temperiem. v-
tramq; oppositionem intelligo, & quæ ex calido ac frigido consistit, &
quæ ex sicco & humido. Erit autem medii temperamenti, quod eucraton
græci vocant: eiusmodi itēperētia, in ipso præcipui vigoris tempore, quā
ἀνὰ κράτος græci vocant. sed & in remissionis tempore prout ipsi conue-
nit. Optimam nāq; tēperie in adolescentia corpus optinet. Reliquæ om-
nes ætates deteriores hac sunt. vt prius est ostensum. Atq; hoc etiam
meminisse conueniet vnum id quoq; ex iis quæ dicta sunt. Cum enim
duplices actiones in animalibus sint: certe corporales pueri præcipuas op-
tinent. quæ animi sunt, ea quæ a pueris ad remissionem vsq; succedit
ætas. Nectamen est has ætates, annorum numero circumscribere. quem
admodum nonnulli fecerūt. nisi forte in latitudine quadam. Ergo pubes-
cere quidem incipiunt aliqui, vbi quartūdecimū annū expleuerūt. Quis-
dam vno post anno, aut etiam amplius. initium præterea remissionis nō
nulli habent statim a trigesimo anno. Non nulli post quintum & trigesi-
mum, ac robur quidem omnibus minuitur, post ipsā summi vigoris etā-
tem. Non tamen hi sanitatem amittunt. tametsi minus hanc q̄ ante lauda-
bilem habent. Cæterum hanc habent, non solum vsq; ad initium senec-
tutis: verū etiā in ipsa senectute tota. quæ ipsa quoq; quibusdā naturalis
esse morbus videtur. Cū enim nec dolore angūtur vllō, nec vllam acti-
onem earū quibus ad vitæ munia vtimur, aut penitus amiserūt, aut om-
nino imbecillam habent, vtiq; sani sunt: sanitate quæ senectuti sit con-
grua. Meminisse enim profesto oportet, eorū quæ de sanitate demonstrā-
ta sunt, nempe quod ampla sit eius latitudo. Iam si tertia quoq; corporis
affectio est, quam neutram herophilus appellat, quæ in iis quie graui-
euaserunt febri, conualescendi tempore cernitur, & senili ætate: omnino

Intemperiem solā
et simplicem non
dūrarē diu.

De iis qui q̄
quali sunt in
temperie.

De præcali-
dis.

Simplicē in-
temperie nō
diu solā du-
rare.

Duplex qua-
litas oppo-
sitio.

Optima tē-
peries i ad-
lescentia.

ætates et nates

Ætates non
sunt annorū n-
circumscribendæ

hic locus non
fuit forsitan
animaduertendus
doctores

Initiū remis-
sionis.

Quando ro-
bur minuitur

ab aliq̄

Herophi-
lus

Si uero mori aliquis citius aliq̄
uero tardius contingit, ita et
ætates immutari aliq̄ citius
aliq̄ uero tardius dabitur. In-
super etiam senescere aliq̄
tardius contingit ut 40 anno
aliq̄ uero citius ut 30, id q̄
in hoc clauissime testatur
Galenus

LIBER SEXTVS.

FO. LXVII.

extra morbum senes erunt. Actiones tamen perinde vt ijs, qui in flore ætatis sunt: firmas valentesq; non habebunt. Verum si ad videndum, audiendum, ingrediendum, aliaq; facienda, quæ seni expediunt: nullo deficitur corpus: etiam hoc rationabiliter senis sanitatem nomines.

(vtiq; totum hoc iungens, senis sanitatem,) non absolute sanitatem: hæc enim propter ipsam actionum virtutem, integra est, & de qua queri non possit, senum sanitas querimoniis non vacat. Quauis eni omnes actiones habet: nullam tamen validam habet. Atq; adeo illa pars artis quæ de senum ductu instituitur: huc tantum consilia dirigit: vt sanitatem eorum quatenus fieri licet, tueatur. Corpora vero quæ a prima statim genitura prouum ad morbos statim sortita sunt: ea plane ad senectutem nunq; perueniunt. Aut si quando peruenerunt, vno saltem

CAP. 3^{um} diutino morbo penitus laborant. Proposuius autem in hoc libro, de iis differere, qui vicioso corporis sunt statu, atq; hos quemadmodum sanos plurimum tueamur disquirere. Ergo initio ab iis sumpto, qui parem in omnibus corporis partibus intemperiem habent: primū de iis agamus, qui calidius temperamentum sortiti sunt. Cæterum in humiditate, ac siccitate, modice se habent. Ac talis quidem corporis natura ab initio statim magis apparet sana, q̄ ea quæ in vtraq; oppositione viciosa est. vtrancq; oppositionem intelligo, & quæ ex calido & frigido consistit, & quæ ex humido & sicco. Eadem dentes edet citius, & citi⁹ articulata vocē proferet. & citius ingrediet, & singulis annis ad portionem increscet. postea vero q̄ adolescentiæ annos cōpleuerit: exinde ad remissionem vsq; manifeste calidior apparebit. Sic vt tum morbis, tum symptomatis quæ a bili oriuntur, facile sit obnoxia. Multus namq; calor dum humorem absorbet: siccius temperamentum reddit. At cum florens iam ætas item calida sit: nimirum composita eorum temperies, calida simul siccaq; erit. In talibus autem temperamentis, bilis abundare tum pallida, tum flaua solet. Ergo qui hac natura sunt ad ætatem vsq; adolescentiæ similiter educandi ijs sunt, qui optimæ sunt naturæ. de quibus dictum in precedentibus est. Postea vero q̄ absolutum eorum corpus sit, considerare oportet: vtrum ne bilis excrementum illis per aluū expellitur, an ad superiorē ventrē sit propēsu. Si enī deorsū feratur, cōstat non debere esse sollicitos. Sin superiorē ventrē petat: p vomitū est emittendum. scilicet lōge valere iussis, philosophis ijs qui vomere ex aqua tepida post exercitationes ante cibum verant. Nam vino nec ipse sane tū eē vtendū suaseri. nisi difficulter id faciāt ex aqua. Quippe eiusmodi quædam corporum naturæ sunt: quibus vtiq; vinum dulce, sed vbi aquam præbiberint, est concedendum. Præterea

Temperies calida in uniuerso corpore a primo sui ortu.

Sana apparet magis ab initio

Dentes citius edet

Articulatam uocem citius proferet

Ingrreditur citius

Increscit uelociter

In adolescentia manifeste calida

Morbis biliosis facile obnoxia

Siccam adhibetur temperaturam

Habitus gracilis

Siccitas citius

Nota ex hoc loco eē aliquos homines quos præuenit ad senectutem.

De tempera
mento calido.

Temperamentum Calidum

signa temperamenti calidi

Educatio.

debeat concedi iuuu dulce

9^o debeat concedi iuuu dulce

GAL. DESANITATE TVENDA.

etiam magis, vbi tēperamentum eorum ab initio calidius ficiusq; fuit, vomitio petenda est. propterea quod magis etiam hi biliosi sunt, in præcipui vigoris ætate. Quin & exercitari his vtilius est, non acutis exercitationibus & præuegetis, sed potius tardis & mollibus. Sunt enim omnes qui hoc statu sunt graciliores. Acuta vero exercitationes consensu gymnastarum omnium, extenuant. lentæ contra, corpus implent. Sunt vero ex iis qui impense calido temperamento sunt, & qui exercitari prorsus non desyderant. sed abūde his satisfaciāt, in ambulatione, balneo, & mollis ex oleo frictio. Acre namq; & mordax calidum id est, quod ab his exhalat. non humectans. quale ætu

*Autē exercitationes extenuant
Lente corpus implent.*

Quibus nō exercitari liceat.

quale nūq; ijs conducit.

Quid obseruandū i his. qui a cibo lauantur.

Curatio iocinoris dolentis.

Dolor In Iecore ut obstructionem ut flatum denotat.

Quousq; utueniendum sit ex extenuantia uicæ.

Medicamentum ab ob-
structione liberans.

Tēp^o exhibendi que iecur aperiant

Oxymel facit ad Iecinoris obstructiones
Correçtio ppositi temperamenti

Deo græci vocant, nec suaue citraq; morsum. hos vero a cibis quoq; balneum iuuat. Quidam vero eorum incredibile est, q̄ etiam obesi sūt redditi, ex tali victus ratione. Antiquum autem vinum inimicum his est. album vero ac tenue idoneum est. Aestimandum autem in omnibus est, qui a cibo lauantur, num in dextera præcordiorum parte, vbi situm iecur est, dolorem aliquem, aut grauitatem, aut tensionem sentiunt. Eiusmodi namq; corporum status, iocinoris viciis tentari solet, si balneo post cibum vtantur. Ac si quando eiusmodi aliquod viciū sentiunt, illico dandum aliquid est, eorum quæ obstructum iecur liberent. abstinendumq; ab iis cibis, qui crassum efficiūt succum. ac potissimum si iidem glutinosi sint. De his dictum abunde nobis est, in tribus libris quos de alimentorum viribus scripsimus. Præterea in eo libro, quem de euchymia & caco-chymia. id est cibis boni & mali succi, edidimus. itemq; in libro de extenuante victus ratione. Quippe qui qui dolorem in iocinore sentiunt, his tali victus ratione vtendum omnino est, quo ad dolor se remiserit, & dextra præcordia leuia quodammodo sentiāt. vtile sane fuerit, & liquorem i quo macerata sit apsinthij coma offerre. præterea quod tum ex ea, tum ex aniso, & amaris amygdalis conficitur. quod etiam bibere ex oxymelite præstat, in eo tempore, quod inter surgendum lauandumq; interuenit. Nam & postq̄ confecta sunt, quæ ex ventre ad iecur redduntur, talia exhiberi præstat, & temporis aliquid eorum operante cibum sumendum, dari. non inutile est, & medicamentum quod diacalamynthen vocant. cuius compositionem, in quarto horum commentariorum scripsimus. Verum in biliosis temperamentis, cauere oportet huius assiduum vsum. Sed & si quando horum quispiam eo propter iocinoris obstructions vtitur vtilius est ex oxymelite id bibat. Porro alimenti species, si quis horum temperamentum vertere in melius studet, contraria esse interperantię. debet. Sensim vero id fiet, citra noxam, si & præsit medicus,

Obstructo Iecinori medicamentum conueniens. ut et inferius cap. 7.

Quibus obstructum est Iecur victus ratione incidente, uti debent quo ad dolor se remiserit et dextra præcordia leuia quodammodo sentiāt

Si nutritio fit cum cibo assimilatur: corpori quod alit, q. q. magis abus erit similis parti nutriende, eo magis nutrietur. ex q. inferre possumus, cerebrum ab alio cerebro comesto magis nutiri et aliter potest sibi similitudinem quam ab altero cibo ut potest epate. licet carne et similibus. nam q. Ar. in habentibus, symbolum facilius est transitus.

LIBER SEXTVS.

FO. LXVIII.

*similibus fit
conseruatio
contrariis
mutatio*

& qui curatur ita fit a negociis liber, vt omnia suo tempore peragat. Nam qui in rebus ciuilibus versatur, & multis negociis distringitur: huic tutius est, vt ne tentet temperamentum suum mutare. Sed ac commodum sibi nutrimenta sumat. Porro apta sunt, humidis quidem, humida. & siccis, sicca. Nutritio enim fit cum is qui nutrit cibum corpori quod alit, assimilatur. Citius autem assimilantur, sicca siccis. & humida humidis. Quibus vero æquale temperamentum est: his quanto iucundius fuerit quod comedunt, tanto utiq. fit magis nutriendus. At qui inæqualem temperiem sunt sortiti, ita vt his aliud iocundis temperamentum sit, aliud ventris, aut alicuius eorum quæ circa iecur sunt: his diuersum est quod assumptum iucundum est, ab eo quod cuiq. particulæ est idoneum. Quoniam autem ostensum est, duplex esse quod singulis conueniens est, aliud quod secundum simplices qualitates, aliud quod secundum totam substantiam: quod simplicibus qualitatibus maxime aptum est, id qualenam sit superius paulo est comprehensum. Idq. seu mutare intemperiem, per ocium velis, seu cedere cogaris propter negocia. Quod ex tota substantia idoneum maxime est, sola experientia discernitur. Ac maximam quidem vim habet, ad ea quæ eduntur bibunturq. non in ventre modo, sed etiam toto corpore conficienda: totius substantiæ conuenientia. Cuius ratione nutrimenta animalibus, & varia, & speciebus multum inter se diuersa habentur. Cum nulla similitudo sit eius quod ex palea & herbis accedit, ei quod ex ossibus, & carnibus. nulla societas eius quod ex pane est, cum eo quod ex cicuta & veratro, nam & hæc animalium quibusdam nutrimenta sunt. Fiunt autem & qualitatibus conuenientia, utiq. si seruare temperamentum studes, humidis naturis humectante cibo maxime quadrante. siccis vero: eo qui siccet. sin alterare placet: contrariis. In eo autem qui est in calido frigido ve ad intemperatiam lapsu, contraria dare semper expedit. Cum & efficacissimæ eiusmodi intemperies sint: et (vt ita dicam) magis q. quæ ex siccitate & humiditate conflantur, potentes. quippe cum facile similibus nutrimentis in morbosam intemperatiam abeant. At si siccus quoduis membrum efficias, nihil manifeste lades. pari modo nec si humidiori, suâ humiditatem serues. Euidenti vero argumento tibi & ætates sint. Quæ enim a primâ genitura adolefcentiâ vsq. habet, huâdissia his caro est, senili ætati, ipse se sicca. Memisse vero i huiusmodi sermone oportet eos q. i ope de tēpamētis sūt scripta, scilicet ne qs existimet q. supuacuis excrementis onerāt: hos humido temperamento eē. quæ res eos qui senectutem frigidam & humidam putarunt, falsos habuit. Non enim ipsæ pticulæ senum humida.


*Nota pro
p. dno
Crisopo.
1492.*

*#. Nota quam dicat eē temperiem inæqualem, de qua M. ij.
latius incipiet tractare in senect cap: v. to*

Eorūque a tota substantiā operant: notitia sola experientia adipiscit.

*Cui tempus et cui res
peccat ut tempus: huius
Quando fit nequatur immutatur
nutritio. huius potius est in
sua permanere, nam
ut et huius: dicitur
lib. 2. artis med.*

Aequale temperamentum magis nutrit id quod iucundius ē. Duplex esse quod singulis sit idoneum. Quod ex tota substantia congruit, experientia tantum discerni.



Meli⁹ cōco qui ex tota substantia congruit. Cur varia animalibus nutrimenta.

Nota de temperam. calido & frigido et

Calido & frigido intemperamento uti liter dari. Quid senes humidos esse non nullis persuasit.

rationem quam reddit pulcherrimum.

*Liber de Marcove plunies et diligenter
legendus est.*

capacitates corporum senum ipsorum GAL. DE SANITATE TUENDA.

*sunt etiam multae co-
guntur simul in fluxione
fec*
Qualis des-
beat esse lec-
tio.

*De temperatura
calidioris.*

Vi& ratio.

Venus istis inimicissima

Pueri fluxionibus obno-

*temperamento aut calidiori
humidiori*

Corrupta in
vente mor-
borum putre-
dinis occasi-
onem esse

midiorē tēperamētō sunt. sed ipsę capacitates q̄ iter corpora patēt, tū senū
tū eorū q̄ hūidis morbis laborāt, supuacua hūiditate implēt. Porro cui?
modi ficcus morbus sit, certa sciētia cognoscet: qui librum quem de ma-
rasmo inscripimus diligenter relegerit. non semel bis ve, nec transcur-
rens. sed singulis insitens atq; intentus. Sane qui hęc commodē le-
get: hunc exercitari prius conuenit in secundo de temperamentis libro;
in quo demonstratum est, senis temperamentum ficcum esse. Verum
quod in presentia nobis propositum est, calidius iusto corpus, siquidē
in prima constitutione medium humiditatis ficitatisq; habitum habue-
rit: omnino id in incrementi statu (quam αἰμας vocāt) ficcum efficitur,
idq; tum magis, tum celerius: si etiam natura ficius erat. Sed & sene-
scet idem citius, quāto utiq; ad summum incrementum peruenit citius.
Nam cum omnes in remissione ætatis ficescimus: ratio est vt qui na-
tura sit ficior, in senilis intemperantiæ ficitatem, citius perueniat. hi er-
go in precipui vigoris ætate potissimum humidam victus rationem
postulant. Cuius formulam proxime descripsimus. perficitur enim hu-
meantibus cibus ac balneis, tum exercitationum & quę p̄celeres &
quę multæ sunt abstinentia. Hi adeo ætatis tempore, & citius lauātur,
& a cibo iterum. prodest his & frigida potio. At venus ficcis tempera-
mentis est inimicissima vitæ quā maxime his sunt exustiones, & las-
situdines, & sollicitudines, & vigiliæ, & motus omnis celer, iracun-
dia vero cum biliosas naturas maxime accēdat, acutas febres parit. Ita-
q; quę victus ratio his laudatur, qui status incrementi tempore tempe-
rie sunt calida: humiditatem tamen ab ortu mediocrem habebant: hęc
iis qui natura calidi sunt, & ficci, magis cōuenit. Nec dubium est quin
modus quoq; excessus superantis elementi in primis considerandus
sit. Siquidem eatenus intendere, remittere, aut augere victus speciem
oportet: quatenus supra naturalem habitum aucta deminuta ve sunt
temperamenti elementa. Quapropter si eorum qui natura humidiores
calidioresq; sunt, mutare temperamentum ad frigidiorē ficioremq;
speciem libet: contrariam his victus rationem exhibeas oportet. Sin id
custodire placet: similem. sane eiusmodi naturæ in puerili ætate, fluxio-
num & redundantia morbis maxime tentantur. Itēq; putredinis. Quo
magis & pluribus exercitationibus, & exacta ventris cōcoctione indi-
gent. Quicquid enim in hoc corrumpitur, id toti corpori morborum pu-
tredinis occasio fit. Itaq; & ante cibum bis terq; hi si lauent, ac calidis
sponte ortis vtantur: maximum inde commodum sentiunt. Quippe huc
dirigē i his cōsiliū: vt ipsas aialis pticulas seruem⁹ humiditas. Quę res
oīs tēperamēti cōmunis ē. si modo cōtraria ratio oīum animatiū corpora

LIBER SEXTVS.

FO.LXIX.

citius ad senectutem perducit: ipsaq; fit, cuius culpa omne genitum corpus mortale fit. Quippe si fieri posset, vt temperamentum corporis humidum perpetuo seruaretur: verus sophista (cuius inter initia operis memini) sermo esset, qui sibi auscultantem promisit immortalem fore.

Sed quoniam naturæ progressum qui est ad siccitatem, effugere corpori non licet, vt ante docuimus: iccirco senescere nobis corrumpiq; necesse est. Erit tamen id maxime diuturnum; quicquid erit minime siccatum, ve-

rum cum humida victus ratio excrementa, & succorum abundantiam pariat: difficile est ita mediocritatem seruare, vt neq; morbi incidant, neq; senectus maturet; qd; tamē ad ipsius tēperamenti rationem attinet: qui maxime sunt humidi: hi maxime sunt longevi. Idem & sanitate vbi corpus ad robur peruenit, plus cæteris fruuntur, & cæteris qui parem ætatem agunt, valentiores ad extremum vsq; senium sunt. Ideoq; ferme tum medicis omnibus, tum philosophis, qui corporis elementa diligēter inuestigarunt: temperamentum id laudatum est. Imo etiam vnum id proinde secundum naturam se habere quibusdam est visum. Nam quamq; in principio fit deterius: tempore tamen reliquis prestantius euadit.

Quo magis qui tuendæ huius corporis sanitati p̄ficitur: iis quæ ab ipso defluunt, p̄spicere debebit. tum exercitatione (vt dixi) tum balneis ante cibum pluribus: tum vero iis quæ per ventrem, & vrinas reduntur, excernendis. Nec prohibet præterea quicq;, quin & apophlegmatismis & purgationibus aliquando vtatur. Anteq; omnia, cibus boni succi, ac vini potione quod vrinas promoueat. Et de calidis quidem temperamentis abunde dictum est. De frigidis deinceps agendum. Sūt

porro & horum tria summæ differentiæ. Nam aut modice se habent in altero cōtrariorum pari, ita vt nec humidi sint nec sicci, aut alterum in his redundat, vtiq; vel siccum vel humidum. pessima tamen merito sicca temperatura est. Quippe quod temporis spacio senescentibus accidit: id is statim ab initio contingit. Ergo istos humectare calfacereq; oportebit. Id fiet exercitatione modica, & nutrimento humectante ac calido. præterea vini calidi potione, & somno liberaliore. Illud interim prouidētib; nobis, vt excrementa omnia quæ vel ex cibis, vel potione proueniunt: quotidie expellantur. De veneris vsu dictum supra est, eam omnibus qui sicco temperamento sunt: inimicam esse. Nunc vero etiam ex hoc numero potissimum aduersa est iis, qui supra siccitatē frigidi quoq; sunt. Nam innoxia venus his tantum est: qui calidi humidiq; sunt. Tum vero qui genitura naturaliter abundant. de quibus inter inæqualia temperamenta mox dicetur. Malum vero & illud frigidum temperamentum est, quod cum humiditate coniungitur. Maximeq; id fluxionū morbis est obiectū. Succurrit huic, & balnei abstinentia, & exercitiū &

M.iiij

Siccitatis
culpa mortale fieri corp^o

*Siccitas ex
curanda*

Qui maxie
sunt humidi
maxime sūt
longeui.

*Laus Temperam:
Humidi.*



*De frigidis
Temperam:*

De frigidis
tēperamentis.
Tres frigidi
tēperamenti
differentiæ.
Sicca tēpies
pessima.

Victus ratio
frigidorum
& siccorum.
Ven^o ficcis
iimica.

Quib^o inno
xia venus.

De frigido
& humido
tempera.

*Venus
innoxia*

Sanus nullus ex parte et omnino inculpate
Sani qui sint et dici possint

Agrotare continuo qui nam soliti sint. octo modis contingit

GAL. DE SANITATE TUENDA.

De tertio frigido temperamento.

tenuiore victu, & vntionibus quæ modice calfaciant, quarum forma narrata prius est, vbi de lassitudine egimus. At qui frigidi natura sunt: cæterum in sicci humidique temperatura modice se habent: minus hi vel ad sanitatem, vel ad corporis robur, sunt inepti. quæ qui in illis sunt intemperari, horum igitur excitare, firmareque calorem expediet. In humiditatis vero siccitatisque specie, tota victus ratio media est exhibenda. Atque hæc mihi omnia de iis dicta sunt: quos æqualis intemperies præmit. hoc est quibus omnes corporis partes, ad calidius, vel frigidius, humidius, vel siccius, similiter sunt inclinatæ. De iis vero qui inæqualem corporis constitutionem habent: non potest paucis differi. propterea quod numerosæ horum varietates sunt. Cum aliis alia particula male temperata sit. Sed & si duas tantum quis intemperatas habeat: harum quoque varietates non paucæ sunt. proindeque cum prius docuero quænam iis exhibenda sint, quibus inculpatus quidem est corporis status. viuunt autem vitam seruilem, siue negotiosam, siue quouis modo aliter appellare placet: ab iis vero quænam iis qui æqualem intemperantiam habent in simili viuendi genere: transibimus. dehinc ad eos, qui inæqualem in corporis partibus statum habent. Ergo salubris, & inculpatus corporis status in latitudine (vt sæpe dictum est) intelligi debet. sicuti etiam ipsa sanitas. Nam neque sanus esse quisque nostrum videri potest. ea saltem quæ omnino inoffensa inculpataque sit sanitate, neque inculpabili esse corporis statu. At sanos esse dicunt, qui nec parte aliqua corporis dolent, & ad vitæ munia haud quaquam sunt impediti. pari modo & corporis statu illeso esse, cum nec ab externis occasionibus facile in morbos incidunt, nec ab internis. Illo nimirum pro re certa prius definito, assidue agrotare aliquos non ob proprium corporis statum: sed propter viciosam victus rationem: dum aut in defidia vitam exigunt, aut nimium laborant, aut in ciborum qualitate, quantitate ve, aut tempore peccant, aut exercitium aliquod noxium exercet, aut in somni modo, aut venis immodico vsu falluntur, aut etiam ægritudine animi curisque parum necessariis, se macerant. Quippe non paucos nouimus eiusmodi de causis, quotannis agrotare. Quos tamen non dixeris vicioso corporis esse statu. sicut eos qui cum nullo horum quæ recensui, deliquerunt: tamen perpetuo agrotant. Ergo primum propositus sermoni is esto: qui corporis statum in latitudine inculpatum habet. quique alteri viuens, toto die ministrat, aut maximo magistratui, aut monarchæ. Cæterum ad extremum dici, liber a domino discedit. quo loco, rursus definiendum nobis est, quæ finem dici dicimus. Quando alias lectori sermo noster imponat, nisi certa limitatione sequetur. Si enim dixerò dissolui tum primum hominem, ad corporis sui curam, cum sol occidit, nec adiecero quo die id velim, circa ne solsticium, an brumam, an circa æquinoctia, an alio quopiam tem-

CAP. tum V:

De iis qui inæqualem corporis constitutionem habent

Quis ordo dicendorum.

genus hominum

genus hominum

De inculpato statu in seruuili vita.

Nullus sanus simplex et ex parte

Continuo agrotare
que cause faciant

Continuo agrotare

De Senili homine in latitudine sanitatis constituto.

Intemperies

æqualis toti corpori
et hi sunt in omnibus corporis partibus plusquam decet

calidiores

humidiores

sicciores

frigidiore

calidiores

humidiores

calidiores et

frigidiore

humidiores

inæqualis toti corpori et hi sunt in aliqua corporis parte laborant altera in temperie, altera vero altera in similitudine siue simpliciter siue composita.

pore quod dictis interuenit: non possunt commoda præcepta tradi. Romanæ enim maximi dies ac noctes, paulo maiores quindecim æquinoctialibus horis sunt. Contra, minimi paulo intra nouem. In magnavero alexandria, maximus dies quatuordecim horarum est. minimus decem. Ergo qui in breuissimis diebus, & longissimis noctibus a ministerio occidente sole redit, huic fricari per ocium & lauari, & modice dormire licet. Porro nemo est, cui nec in maximis, nec etiã his, licet aliquid mediocriter agere. Nec ipse profecto quemq̃ noui tam infœlici vitæ sorte. Antoninus enim qui imperatorum quos ipsi vidimus, promptissimus ad curam corporis venit: breuissimis diebus sole occidente in palestram ingreditur longissimis autem, hora nona, aut ad summum decima. Quare licet, iis qui illi in diurnis officiis adhistunt: vbi discessere, reliquo diei tempore corporis curam agere. Ita vt sole occidente ad somnum se conuertant. Nam cum minima nox nouem horas æquinoctiales æquet: abunde iis fuerit, si id totum tempus in somno sumpserint. Ergo videndum est assuetus ne per antea vitam exercitationi talis minister fuerit, an citra exercitationem, lauari. Nam sunt qui ne frictionem quidem sibi adhibeant, sed protinus perfusi oleo, balneum ingrediantur. aut etiam strigili tantum arrepto, quo sudorem in ipso balneo destruant. Ac non nulli quidem hanc consuetudinem modice ferunt, ita vt aliqui eorum nec assidue ægrotent, nec longo tempore. Vtq̃ quibus libera corporis transpiratio est *ευδιαπνευστου* græci vocant eosdem aliqui tum medicorum, tum gymnastarum, aræosyncritus græce appellant. Quin dictum & ab hippocrate est, huic generi hominum sanitatem magis constare. Ait enim laxitas corporis ad transpiratum, quibus plura per cutim feruntur, salubrius. quibus pauciora minus salubre. hanc corporis naturam ad aliam consuetudinem transferre non oportet. Sed nec vllam omnino aliam naturam nisi quæ lōgo iam tempore ægrotat. Quod si qua assidue ægrotet, disquirere in ea causam conueniet. Ea inuenietur, si initium inquisitionis ab ægritudinis specie ceperim. Quicquid enim, eorum quæ in ipso sunt, corpus affligit: duplici id occasione oritur: aut redundantia aut succi vicio. Ac si quidem redundantia vitiiis ægrotare videbitur: huc vniuersa tendet victus eius ratio vt succos ad conuenientem modum reuocet. Sin ex succorum vicio. vt pares eos faciat. Prius autem specialiter dicetur, quemadmodum prospiciendum medicritati sit, quæ in quantitate spectatur. post, quemadmodum æqualitati, quæ in qualitate consistit. Ita q̃ iam de priore agamus ducto tandem ad principium sermone. vbi quod ex corpore exhalat, minus est iis, quæ accepit, redundantia oriri morbi solent. Ergo prospiciendum est, vt eorum quæ eduntur, ac bibuntur, respectu eorum quæ expelluntur, conueniens

M.iiij

De diminutione redundantie ex q̃ loco primo præcepta traduntur facientia ad corporis emaciationem.

Redundantia morbi oritur ubi quod ex corpore exhalat minus est q̃ quæ accepit et minus q̃ quæ intus assumit.

Maximus
dies Romæ

Max. dies i
alexandria.

Antoninus
imperator.

Qui citra tū
frictionē, tū
exercitiū me
diocriter
se habent
Aræosyncriti.
Hippo. q̃ eiusdem den-
tibus mutan-
da cōsuetu-
do.

Duplici ex
causa oriri
quod corp⁹
affligit.
Redundan-
tia cauendæ
ratio.

quantitatis

qualitatis

*Correctio du-
plex vitijs.*

*Laxitas corporis ob transpirationem
salubri, qui uero non ut transpirabilis
insalubres.*

CAP. VI

*quæ sunt
morbi
redundantia
fili*

*corporis rari-
tas salubrior*

*et eiusdem den-
tibus*

GAL. DE SANITATE TVENDA.

mediocritas seruetur. Sane is modus seruabitur, si ponderabitur a nobis in vtriusque quantitas. Qui enim balneum statim ingrediuntur, his postea frictione vti, atque etiam prius paulum dimoueri. Qui vero hæc prius obierint, paululum etiam hæc ipsa inaugurere, suadebimus. Detrahere vero de nutrimenti, vel quantitate, vel qualitate, vel etiam vtraque. Qui enim celeriter notabilem abundantiam acervant: his de vtraque. Qui non celeriter, aut non notabiliter: his de altera deperitum esse sat fuerit, vtra videlicet homo ipsa potius voluerit, Ac quemadmodum de quantitate dematur: notum est. De qualitate demitur: cum exigui nutrimenti cibus, apponitur. Siquidem non pauci suilla nutriti, celerrime copiam acervant. Cum alias requirat id nutrimentum, tum frictiones, tum exercitationes plane vehementes. His igitur olera, & legumina, quæ non multum corpori adiciant. præterea pisces, & aues, quæ multum item non nutriant, exhibenda sunt. Qui vero viciosos congerunt succos: hi non perinde, ut qui redundantiam congerunt, vni tantum rei sunt intenti. Quandoquidem nec vnica est viciosi succi species, alii enim magis frigidum, pituitosumque eiusmodi succum congerunt. alii magis calidum ac biliosum. non nulli magis aquosum. alii rursus magis melancholicum id est qui magis atræ fit bilis. Horum ergo cuique abstinerendum ab his cibis potionibusque est: qui eum quem colligunt succum: facile gignant. Porro dictum abunde de iis est, in tribus libris, quæ de ciborum viribus sunt inscripti. Item in alio, quem de iis, qui bonum malum ve succum gignant, inscripsimus. Est & præter hos alius, de iis qui extenuant cibis. utilis profecto iis qui crudum congerunt succum, qui crassus quidem omnino est: non tamen perpetuo glutinosus. Sane omnibus iis commune auxilium est, alui deiectio. potissimum vero quibus est naturaliter astrictior. communis porro est, & veneris conueniens mediocritas.

Quibus enim inculcata corporis constitutio est: non debet hi veluti ficis supra præceptum est, a uenere omnino abstinere. Illud tamen consideratorem desiderat: semel ne die, an bis sit iis, qui eiusmodi vitam agunt, comedisse ex usu. Eius considerationis caput est, & corporis ipsorum natura, & ab hac in victus ratione consuetudo, & tertio ab his si mutare victus rationem videbitur, quo pacto eius mutationem homo ferat. Atque ab ipsa quidem natura, eius quod conducet significatio datur. Et eorum quidem quibus biliosus venter est, sicuti dictum nobis in quarto iam est, & nunc nihilominus dicitur: primi semper ciborum, ac potionum sint, qui aluum deiciant. Ex vinis quidem dulcia, & quæ mollire ventrem possunt. Non enim omnia eius sunt generis. Ex cibis, olera cum oleo & garo. Vitæ vero ex vinis sunt austera. ex cibis, qui astringunt, nisi si firmadi oris ventris causa, post totam comestionem exhibeantur. Id autem experientia quoque discernendum est. Sunt enim quibus astringentium usus, adeo al-

Quibus biliosus venter est, horum primi cibi aluum deicere debent.

Dulcia uina ventrem emolliunt
olera cum oleo et garo ventrem emolliunt

Quomodo
de qualitate
dematur.

Suilla vehe-
mens exerciti-
um desyderare.

De iis qui vi-
ciosum succum
congerunt.
Variæ vicio-
si succi species.

Omnis cru-
dus succus
crassus non
omnis tamē
glutinosus.

Remedia.
Semel ne an-
bis sit propo-
sitis comeden-
dum. x

Victus ratio
corum quibilibet
in ventre creatur

CAP: 7:

Vina dulcia et
possunt augere
bilem hanc garum
et molliunt hanc
de hac causa et
ipsa conducibilia
sunt in hoc casu.

multum nutriti
suilla

parum nutriti
olera legumina
pisces aues

Naturam

Ipsos qui crudum
congerunt succum.

Victus conducenti
ad alui deiectionem

textus
mendosus
ut notat
Mavilius
de viciis
lib. 13.

uum non comprimit: vt etiam ad deiciendam conducatur, propterea quod os ventris roborat. Quod euidentissime in iis, qui imbecillius id optinet, cernitur. Quicumque vero palestræ exercitiis, ante balneum sunt vñ: priusquam districtæ negociis vitæ se addicerent: his vt ab ipsis abstinuisse est incommodissimum: ita vt similiter vtantur, præter incommodum, etiã fieri omnino nequit. Ergo exercitatione quæ apothèrapia dicitur de qua supra egimus: istis vtendum censeo. & simul de suillæ carnis modo, non nihil demendum. Quoniam vero (vt ante dixi) sunt quibus ante balneum esse fitasse aliquid est melius. Dicendum deinceps est, tum de hora qua facere id debent, tum quantitate eorum quæ sument, ac qualitate. Ergo quod ipse facere insueui, diebus his quibus propter vel infirmos visitandos, vel ciuilia negocia, putaui me serius ad balneum accessurum: id dicere non grauabor. Ponatur dies quo id fit, tredecim horas æ quinoctiales lōgus. in decimam vero corporis curadi spem esse. Hoc casu visum mihi est, circa quartam horam simplicissimum sumendum esse nutrimentum, qui vti quæ solus est panis. atque ipse quidem ita feci. Quibusdam vero pane solo vesci sine opsonio non placet. sed eum cum palmulis, oliuis, melle, aut sale, sumunt. sunt etiam qui post eum bibunt. Ego vero nec a tali cibo vnquam bibo, & solum panem comedo. Sic autem cuiusque eorum modus, is qui decima hora concoctus esse possit. quippe si exercitari cupiant: eo maxime pacto citra noxam se exercent. siquidem non leue incommodum non nullis accidit, cum repleti cibo se exercent. non nullis enim & caput impletur vaporibus, & in iocinore: aut ponderis sensus, aut distensionis, aut vtriusque, percipitur. Ergo cum tale quippiam incidit: succurrendum ei quod primum est si iecur obstructum sit: iis quæ in viis eius herentia impedita expediāt. si caput repletum est: ambulationibus sed potissimum ante cibum. nihil tamen vetat, quin & post cibum. Cæterum has quæ maxime lentas esse expedit. Illas quæ ante cibum sunt: magis his quidem citas, non tamen quales festinabundi vsurpamus, opere aliquo urgente. Quæ vero iocinoris meatus obstructos expediunt: eadem tarditati concoctionis conducunt. horum optima sunt oxymeli, & diatrion piperon, in quo nullum immixtum sit medicamentum non familiare. Ad hæc reuolutorius victus. hæc enim tarditatem concoctionis corrigunt, & obstructions iocinoris liberāt. Vbi vero corruptio ciborum in vtre accidit, quibus id quod corrumpitur in aluum descendit: his maximum, id compendium ad sanitatem est. quibus vero non descendit: hi prouocandi iis sunt, quæ leuiter deiciunt. cuiusmodi sunt diospoliticon, yricum cum paricum reliquis pondere nitrum immixtum habet, & quod ex ficis & cnicocomponitur, aliaque quæ ex cnico vel epythymo conficiuntur. Porro iis qui ita sunt affecti: etiam vomitus ante cibum conducit. Consulendum

De hora & mensura ei⁹ quæ ante balneum comedatur.

Galenus de cibis simplex.

exercentis a cibo malum.

Obstructionis remedia
Capitis repleti remedia.

Obstructionis remedia
etiã ad tardam concoctionem facere.

Corruptionis ciborum in vtre remedia
Diacnicum

Vomitus ante cibum conducit.

Iecuri obstructo confert Oxymeli.

Diacalamites exobstruit.

Diospoliticon leuiter deiecit.

Gracilitatis due cause potissime,
Gracilitatis optime medele.

Pisagru qui laborent.

GALENI DE SANITTE TVENDA.

verò his est, ne quid humidum, aut male olens, aut deniq; facile corru-
ptibile nutrimentum accipiant. sed quæ boni succi sint: (medici euchy-
ma vocant) potius elegant. Scriptum vero de iis alibi est, i his quæ de
boni maliq; succi cibis prodidimus. præterea in illis tribus, quos de ci-
borum facultatibus inscripsimus. percommodum vero his qui ita se ha-
bent hominibus est: & si ex conueniente interuallo aluum subducant: p-
ea quæ modice purgent. Cuiusmodi est, quam medici dialoes picran
græce vocant. Si vero longo tempore viciosum succum augeri finas:
granis quispiam morbus ipsis incidet. sane possunt eiusmodi sibi curâ
impedere, iis diebus quibus publicum aliquod festum celebratur. Quo
nimirum liberi a seruili ministerio sunt. verum multi per intemperentiâ:
adeo nihil agunt, quo quod viciosum i corpore collectum est corrigât;
vt etiam magis ipsum accumulent: dum vicioso victu in ipsis festis vtû-
tur. Quo fit, vt aliis eorum diutini morbi incident: a quibus tota vita
explicare se nequeunt. Cui⁹ generis mala sunt, & podagra, & articula-
ris morbus, & calculus. aliis acuti, sed qui vel singulis annis infestët,
vel certe alternis omnino. aliqui vero etiam bis ita in vno anno labo-
rant. Ars vero quæ sanitati tuendæ præhideri: his qui sibi paruerint con-
stat. Nam sanitatem promittit. Qui vero parere recusant: his perinde ē,
ac si omnino non esset. Recusant autem alii ab ipsa in præsens volupta-
te victi, quos⁹ incontinentes intemperantesq; nominant. alii ambitione:
quæ græci hodie *καὶ οὐδοξία* i. vanâ gloriam vocant. Quorum is erat q
quiduis potius sustinisset, q̄ picē sibi toto corpore continenter illini.
Suadentibus id medicis, pro gracilitatis remedio. hæc enim nonnullis
propter totius corporis in ficci frigidiq; excessu intemperiem oritur.
nonnullis vero propter digerentis in corpus, vel nutriētis, vel etiam
ambarum facultatum naturalem imbecillitatem. Porro omnibus qui ita
sunt affecti: auxiliatur vnguēri genus quod a græcis hodie dropax dici-
tur: vrpote quod & distribuendo in corpus alimento, & nutritioni con-
ducit. Et sane multos ex his qui prius graciles fuere, videre licet hoc re-
medio obesos redditos. potissimum quibus digerendi facultas infirma
erat, nutriendi vero firma; Sed quæ per aptæ materiæ penuriâ: affatim
nutrire non potuit. Quod ei nimirum ex deducendi in corpus alimenti
defectu, incommodum accedit. verum aliqui per ambitionē (vt dixi) ne
sicut delicati, aut qui formæ plus satis indulgent, pice vngi videantur:
refugiunt eiusmodi auxilium. atq; aliud quippiam sibi a nobis excogi-
tari gracilitatis remedium iubent. cum tamen nullum sit, quod huic pos-
sit æquari. prodesse tamen possunt etiam hæc. si ante balneum manu
nec adeo molli, nec rursus aspera: corpus perfrices, quoad ruborem cō-
trahat. Deinde dura fritione, non multa, cutem cogens, densam eam

Dialoes pi-
cra.

~~nonnullis vero propter digerentis in corpus, vel nutriētis, vel etiam ambarum facultatum naturalem imbecillitatem.~~

DE OBESITATE
& GRACILITATE
cap: viij.
et lib. 14. meth: cap: xv

Pis illis remedium gracilitatis.

Gracilitas ob intem-
perem siccam et
frigida.

Dropax. re-
medium ad
Gracilitatem.

Delicati quiq; formæ indulgent
pice vngi reuunt.

Precipuum
gracilitatis
remedium.

Picatio est summum
et maximum gracili-
tatis remedium.

Atque
frigida
sicca
et gracilitatem

*A fac non reclamante frigida lauationem et adhibere potens, quod idem preceptum est iis q
artha laborant extenuantibus sunt huiusmodi potest. si q. n. et huiusmodi balneare uolens
is q. sit debilius uirtute huiusmodi no lauabis, ne pauculis istius calor oio exlinguat: a frigida rale
aque: at si sit fortioris uirtutis hunc lauare potens, q. ipsius calor ad eo oio potens quod
resistit* LIBER SEXTVS. *occurrit frigida* EO. LXXIII. *lauationis et antipistalim figa*

duramq; efficias. Ab iis si mediocri exercitatione vsum, ac lotum, citra
tamen longam in solio moram hominem abstergeas: ad iam dictę fricti
onis sicę formam, mox vngas oleo exiguo, ac cibum offeras. Quippe
studium in his est: vbi bonum sanguinem i corporis molem attraxeris:
vt tum nutricem vim firmes, tum ne quod attractum est exhalet, prospi
cias: Ac firmatur quidem nutriendi vis, excitato in carnibus calore. no
exhalabit autem qui attractus in has sanguis est, si oleo vnixeris. vtpo
te quod emplastici medicamenti vim habet. Quod si ætas nō reclamet,
etiam si frigida lauatione, vna cum prædictis vtetur: magno fruetur
commodo. Contra vero in his qui immodice sunt obesi: minuenda dige
stio est. Augenda vero corporis exhalatio. Porro minuetur digestio al
fidua ventris deiectione. Nempe assuetis nobis nutrimenti i
strumenta, quæcunq; continent, ea statim pessum impellere. Corporis
autem exhalatio, inaugebitur celeri exercitatione. Cuius generis cursus
est. præterea vnguentis iis, quæ euaporandi vim habent, fricādo q plu
rimum. Sane frictionem mollem esse conueniet, ac quæ laxum corp⁹ ef
ficiat. Ipse nāq; prepinguem quēdam paruo tempore, ad mediocritatem
carnis reduxi. celeri primum cursu vti cogens, dein sudorem linteo, vel
molli admodum, vel admodum aspero detergēs. Ab iis vnguētis eua
porantibus, quæ hodie acopa medici iuniores vocare solent, largissi
me perfricui. Ac post eiusmodi frictionem, ad balneum perduxi. a quo
non protinus cibum dedi. sed quiescere iterim iussu, aut etiam cōsue
tum aliquod munus obire: rursus ad balneum secundo egi. postea cibo
rum multitudinem, qui parum nutrirēt apposui. Eo consilio, vt satura
rent illi quidem, cæterum exiguum nutrimenti in totum corpus summit

De alijs terent. Sed & alias quæ totum occupant corpus intemperies, simili ra
incompe tione corrigere conueniet. primum eorum quæ agi oportebit, iueto sco
riebus po, mox materiis quæ ea præstare queant. Nam nunc compendio se
eadem mo omnis semel peragatur, ad eos qui tum frictionum, tum exercitatio
modo num, tum balneorum, rationes memoria tenēt. itemq; ciborum, & me
dicamentorum. Ac de frictionibus exercitationibusq; in hoc opere, supra
est dictum. De cibis vero alibi, atq; etiam de medicamētis. Quippe do
ctrina quæ methodo id est via rationeq; traditur: cum communia gene
ralia p̄ complectitur: ad multa particularium, tum facile recordabilis, tū
vero compendiaria efficitur. Ego vero cum non tantum vniuersalia po
nam, sed etiam particularium exempla his apponam: absolutissimā me
arbitror tradere doctrinam. Iam ad inæquales corporum status accingi
tempestiuum videtur. ea porro etiam valitudinaria omnino sunt. Sane
inæquales status trifariam fiunt, prout cōpositio corporis nostri triplex
est. vna ex primis elementis, ex quibus constant ea quæ aristoteles

statu corporis inæquales oes

facit. Indicationem quæ est comprehensio
Dignotio si recte memini est cognitio iuuantis cum comprehensione
nocentis. Vbi n. statim medius cognoscit egritudinem statim inq
cognoscit simul id quod iuuat et id quod obest.

Indicatio dicit Gal. est insinuat quædam qua aliquid agendum ee demon
stratur. n. meth. med.

is aque panetur. q. huius rone
dio tener nō satis de possit donec
quid iuuent.

hic habes cu unguentum post frictio
nem. nempe roborandi gratia, neq
ephalaro fieret. obstruunt. alium
poro.

et deo cuius extenua
est inspicienda.

Oleum em *oleum*
plasticā ha *emplasticu e*
bere vim.

Obesitatis
curatio

Aduersus obesitatem
utuntur hodie assumere et
libere Decoctum Guaiaci nō se
cus ac illi q. lue gallica. fect. sat.

Curatio Gal.

Acopa.
Exemplum.

Cappas et extenuat cor
pus ultra calorem ut sup
lib. 4

Primum Degustatione opus est et
scopi. inueniendi signis recte
curare. aduocare affectum. n. p
materie sūt adiuuandæ, qu
bus curatio recte pagitur. q.
rectus usus materier. quod
teuim et si in hoc loco non bona
tur a Gal. acti ponitur alibi
ut si huiusmodi p̄p̄t
plures. q. p̄t huiusmodi p̄p̄t
debent temp. statim a p̄p̄t

De inæquali
corporū sta
tu.

De inæquali
corporū statu.

ob intemperiem
in huiusmodi statu
ob intemperiem
in huiusmodi statu
ob intemperiem
in huiusmodi statu

Pro curando Catharro
vide V. Meth: Cap. XI

athami curatio

caput est procatum. Venericulus vero item
calidus. ut frigidus caput et Venericulus item frigidus.

*Capitulum repleto facillime coeduntur subiecta membra
in quibus excrementa procumbunt.*

GALENI DE SANITTE TVENDA.

Triplex inæ
qualis stat⁹.

Triplex cor
poris nostri
cōpositio.

ομοιοτης. id est similes partes nominat. Secunda ex iis ipsis similibus, quæ ipsa quoque rursus sensibilia dissimilium partium elementa sunt, ex quibus instrumentalium compositio consistit. Tertia ab iis, totius corporis compositio ex ipsis instrumentalibus est: ac facillima quidem, tum ad discernendum, tum vero ad curandum: tertia, est, difficilis or secunda. Maxime lubrica prima est. Commodius ergo a tertia incipitur, quæ faciliore se & ad cognoscendum præbet, & ad custodiam, v.

statim in capite (neq; enim alienum est ab eo cepisse) quod intempe-
rata natura sit, adeo vt multa excrementa gignat, vnde ledi subiecta
membra contingat, in quodcuq; excrementa procubuerint. Ac promp-

tissime quidē in os & nares, impetum excrementa faciunt. decidunt ve-
ro & in oculos, nō nullis etiam in aures. Sed excrementi in os decur-
sum, tum gula excipit, tū aspera arteria. appellāt hāc γράκι & βρογχον.

cuius summa pars quæ ori coniungitur (λαρυγξ autem græce dicitur) instrumentum est vocis. ut in libro de voce est indicatum. Ergo is larynx, ab iis quæ capite decidunt madefactus: principio quidem raucam vocem

facit. procedente vero tempore partiam. Si vero longius etiam proce-
dit malum, totam adimit. Quippe cum larynge arteria quoq; ipsa vna
humectatur. Quod si acris fluxio fit, non solum ad vocem ineptæ, pres-

dictæ partes sunt: sed etiam grauissima quædā erositio his accedit. Quæ talis est naturæ, qualis sunt, quas subinde in cute citra externam causâ lesa factas videmus. Ita vero & pulmo his exulceratur, & morbus ta-

des dicitur, græce φάρον. At in gulam & ventrem fluxio feratur, quæ quidem frigida est, in frigidam intemperiem corpora mutat, quæ calida in calidam; hæc vero etiam exulcerat spatio. Inter initia vero appetens

nam, & concoctionem in labefactat. A frigida quidem fluxio tarditatem, concoctionis, & cruditatem, & acidus ruetus creat, quod si etiã corrupta fit, alimentum quoq; in corruptelam vertit, quæ vel fumidos, vel acidus, vel alterius cuiuslibet dicitur.

Si vero inferius se noxa recipiat: & ieiunum, & crassius intestinum, quod colon vocant, affligit. Quin etiam vasa quæ sunt in mesenterio, & per quæ fit in iecuribî digestio tangit. A quoniam nulli

derium appetitus excipit. Alios appetentiæ a natura alienæ, quas caninas appellant, aut etiam vitiosi cibi cupiditas, qualis gravidis, quas utero-graves græce vocant, accidit. Sane non latet, quædam

nia, & parulides, & antiades, & dentium erosiones, & ulcera & putre
lines in ore, saniem hanc quæ a capite in ipsa decedit consequi. Ac plæ
acq; medicorum pars, aut columellam incidunt, aut medicamenta cui-

ous expuſſant, quod in pulmonem per aſperam arteriam defluxit, ^{ta}
exhibent. Alii ventri proſpiciunt. Alii dentibus, & ori, aut etiam iis que
larynx et aſpera arteria, & catarrhus deſſe dicitur.

autum rerum mouet larynge et ipse ipsa aspera are
spine illa annulat quia sonit: aspera arena

Diminuyendo efficitur sonum: qñ qñ leui gatu spone

...sicut sunt nulli in carne uerba? ~~Parum~~ aspera
...spine aspera cunctis reg. lan. expressit.

... ..

Caput imtemperate nature, multa
experimenta progignens, multarū
et affectionum in subiectis aspectus
origo et fons.

Morbi qui fiunt
Catharro.

Εἰς τὸν Χρῆστος.

Larinx instru-
mentū vocis

Quæ aflu-
xione capitis

in larynga p
ueniunt. *

1 abes.
Qua

Quæ a m. x.
capi. in gulā
& v. c. t. e. m.

[Handwritten signature]

Чет 20

Siccharillus sit.
calidus & acris.

ad pulmonem

credit appetentiam

Cochónes

ubi de Heragoreo Hipp. agit

in Urinum & catharro

in color

fais font canina

mia, & parulides, & antiades, & dentium erosiones, & vlcera & putredines in ore, saniem hanc quæ a capite in ipsa decedit consequi. Ac plæ-
 raq; medicorum pars, aut columellam incidunt, aut medicamenta quibus expurfaciant, quod in pulmonem per asperam arteriam defluxit, ^{Mastica} ^{tona.}
 exhibent. Alii ventri prospiciunt. Alii dentibus, & ori, aut etiam iis quæ
 R. causa si vox q̄ humida larynx et aspera arteria, à catharra descendente à capite
 fit aut rarsa eo qd̄ resolvitur nervi moventes larynx et ^{est} ipsa aspera arteria
 leuigatur interius: nam spiritus illi annulati quiq; ^{thui} ^{aspera} ^{arteria} ^{q̄} ^{obo-}
 cantur et flauescat cum non possit spiritus uocalis amplius ^{si} ⁱⁿ ^{se} ^{impinger}
 et illidere non pot̄ ^{uocem} ^{et sonum uatum} ^{est} ^{hæc} ^{qualitas} ^{reper}
 arterie que spiritum ^{diminendo} ^{efficit} ^{sonum}: q̄n q̄ leuigatur spiritus ille
 missi uox rarsa, nō magis leuigetur debilitat̄ uox, siq; ^{ad uocem} ^{magis} ^{admittitur}
 hinc fit. Et utq; capite, si eo sunt nulli q̄ catharras uerba ^{asperam}
 uocem adant qd̄ leuigat̄ spiritus asperæ arterie nō larynx resolvit̄
 e contra qd̄ humidum. Et uox ⁱⁿ ^{asperam} ^{arteriam} ^{causa}

De temperantia calido cerebri
Fons mali succandus unde nobis emanat
LIBER SEXTVS. FO. LXXIIII.

in naribus constitere, prouident. vt de oculis auri busq; taceam. qui ip si quoq; in non paucis leguntur. Cum satius (arbitror) esset ipsum mali, ceu fontem tollere. caput ipsum firmado, aut si hoc prae magnitudine na turalis intemperantiae non liceret: saltem illi pspicere ab ipsa scilicet vi cii specie prouidentiae significatione semper accepta. Nec committere, vt quod nonnulli medicorum faciunt, qui omni capiti medicamentu qd ex thapsia, & sinapi componitur, applicant: id ipsi quoq; facerent. quan do si ex calida intemperie caput male habet: talia medicamenta noceant. Expedi igitur hos frequenti balneo potabilis aquae fouere. quo & cali dos vapores, qui in capite sunt euocemus, & totum capitis temperame tum melius reddamus. Calidarum autem quae sponte nascuntur: noxi is his vsus est. siquidem quae ex iis sulfureosae, bituminosae ve sunt, & propterea quod calfaciunt: inimicissime calido naturaliter capiti sunt. aluminosae vero, quonia angustos habitus meatus claudunt. Solis au tem huius sponte natis citra noxam vtantur, si tamen ipsis vtendum, quae utiq; dulces sunt: (sic enim tuto dixeris) nam quod utile etiam aliqd ex ipsis proueniat: id vero non perinde tuto dixeris. quando nec cali da fortasse forent: si omnis calfacientis medicamentosae virtutis, esset expertes. Satius autem sit, eiusmodi aquas experientia discernere. qua do etiam rare inuentu sunt. apud nos stadiis ab vrbe paulo plus centu. in prusa, minus decem. Ergo quae apud nos est in allianis (ita enim lo cum appellant) vnus tota rationis est: atq; ex vno fonte manans. quae vero in prusa est, diuersae item diuersus medicamentosae aquae fos. eque vt apud nos in licetis. Quibus vero caput vehementer calidum estuansq; est: his praestat aestatis tempore rosaceo perungi: quod ex rosis tantum ac sine frondibus fit confectum. Atq; in hoc ipso genere illud praestantius est, quod ex crudo oleo (quod omphacinum & omotribes graece vocant) iniectis rosis componitur. Quod longe etiam melius e si salis omnino sit expertes. Sunt capita quae propter arteriarum tempera mentum in vertigines (quae graece scotomata vocant) & capitis dolo res incidunt. in quibus etiam arterias incidere solemus. Sed hoc genus propositae artis limites egreditur. Quae tamen ex nimis acuto neruorum sensu assidue dolent, qui a capite orti plurima sui parte, os ventris texunt, pars etiam ad reliquum ventrem descendit: his sane mederi propositae iam artis officium est. potius tamen consilium est, id agere quo minus haec villo modo incendant. cauendo ne aut biliosus humor in ventrem prorsus confluat, aut q celerime inde expellatur. Atq; vt ne prorsus q dem confluat, consulueris: si citius cibum exhibeas. Vbi enim totius cor poris biliosius temperamentum est, veter imbecillus, utiq; cibo qui ven trem roborat (eustomachum graece vocant) firmari postulat. Vbi enim

Si temperamentum sit biliosum, Ventrículus vero imbecillus
quid sit agendum et q sit regendum tale corpus.

Per regulam ex 7^o meth: 12^o.
In pluribus affectibus simul
complicatis altere eorum se hnt uti
alterut effectus prima tollen
da est ea, et prima affectio ad
quam ceterae subsequuntur.
ut et inf: cap: 12^o.
Pregidioru
ratio.

*S*atius e ad
tollere causam.
Volacemis seipsum hanc metho
dus seruandus est, cum vtriusque
maxime calidioris oblatione sit.
In calharro
Capitis pro
videntia.
ex thapsia no
de Aquis probat Gal: qd
Thermalis balnei potius adhibet
aque potabilis m
et non luidit forsan
et adstringit. hunc locu Am: Lus: 2. p: 2.

Locus iste ostendit per
pulchre Ducas fuisse
in usu apud antiquos et
quod nonnulli medici negat
q et ab Aecio confirmatur
testante d Am: Lus: cent 3. 65.
Vide et 13. meth: cap: 22

Aestuatis ca
pitis pidiu.
Rosaceum
optimu vno
de.
Duplex cau
sa vertiginu
& capitis do
lorum.
Prouidentia
duplex.
Ne aut bili
os hu. i ven
tre defluat.

oleu omphacinu
*Scotomae reme
dium e arterie
incisio.*
Cap: X:
*Ne aut bili
os hu. i ven
tre defluat.*

*Chores in omni
humoribus* Absinthij Vires
Aloe viret effectus.

*Curatio ista frequens vola-
teris occurrere*

GAL. DESANITATE TVENDA.

*Acutus venter coarctatus
ichores*

Ichores.

ita non prospicitur: defluunt in eum, quas corpus acervat, superuacue
sanies, quos græci ichores vocant. Ex quarum vapore non solum capi-
tis dolores nonnullis oboriuntur: sed etiam suffusorum quos ypoche-
onos vocat symptomata. aliquibus vero & comitialis conuulsiō. Ho-
rum itaq; omnium vniuersa victus ratio, ad frigidius potius humidius
q; mutanda est. Quod autem in ventrem confluit: id vomitione, ac vē-
tris solutione, expellendum est. Stomachus vero cibus quidem quoti-
die, priusq; bilem contrahat: firmandus. purgetur vero medicamentis,
ex maiore interuallo, apsinthij coma, & compositione ex aloe quā pi-
cia vocant, quippe hæc quod altius in tunicas biliofi ventris se recepit:
expurgat. apsinthio parū id præstare valente. Est enim apsinthio vis
tantum detergendi astringendiq; ac talis quæ (vt si dicam) sordes tu-
nicarum ventris detergeat, non si quid altius in eo imbibitum est, foras
extrahat, atq; expellat. sicut aloe. Quæ autem post hanc ventri extrin-
secus admouentur vnctiones: hæc modice astringentes sunt. vt melinū,
mastichinum, & nardinum, & alia id genus. Ac æstate quidē potius me-
linum. hieme nardinum. vere mastichinum. Nam id medium est inter
melinum & vnguentum nardinum. hoc enim calfacit, potissimum cum
amomum liberalius immixtum habet. illud refrigerat. Est autem opu-
lentis mulieribus, & quod præstantius nardino vnguentum fit. Neme-
pe foliatum. præterea quæ spicata vocant. quæ ventrem & rohorare pos-
sunt, & calfacere. Si vero non modo caput, calidam sanie ventris par-
tibus transmittit, sed etiam venter ipse calidam intemperiem habeat, vt
tiq; qui frigefaciant, tum cibo tum potione, semper vti conueniet. atq;
eam qualiter atem in his pro temporum anniratione intendere varie, ac
remittere. nusquā tamen ad contrariam peruenire. id quod in his qui
medii temperamenti erant, fecimus. hieme calfacientes, æstate refrigerā-
tes. Ad eundem modum si vtraq; pars frigida intemperie sit affecta, sem-
per calfacientibus tum cibus, tum potione, tum vnctione vtendū est. v-

**Sia capite
calidus hu. i
calidum ven-
tre.**

**Si frigidum
caput & fri-
gid. venter.**

nie tamen ea pro temporum ratione intendenda, remittendaq; sunt. po-
ro difficilis connexio est, quoties vel in calidum ventrē frigida & pi-
tuitosa sanies defluit, vel in frigidum calida, atq; harum duarum alterā
semper expertus sum magis ad curandum rebellem. nempe in qua fri-
gidi pituitosiq; succi in calidum decidunt vētrem. Pessimus vero is sta-
tus est, cum homo ea compositione naturaq; est: vt nec ventrem facile
solubilem habeat, nec vomere ex facili possit. Corruptur enim pitui-
tosi humores, si diu sint in ventre morati. adeo vt & ipsum erodant, &
simul viciosos interim halitus ad caput summittāt. Nam si pituosus suc-
cus a capite in frigidum natura ventrem decurrat facile his succurritur.
Si mane aliquid simplicis medicamēti sumpserint, quod diatrion pipe-

*Ventris nō solubilis Incom-
moda*

*Quia duo dura atq; ad uomitō-
nem sunt insolentes, hor-
ratus pessimus est.
vū ex Margine alienius
tempus*

Pessima conditio hominum

*nō habere alui
facile solubilem*

non posse vomere

*Absinthium habet quidem vim detergendi sed debilem admodum & potio illius conducit in detergione humorum leuium Et serosorum qui quidem facile detergentur. Sed non pro de-
tergione humorum pituitosorum pro quibus detergendi maiore vis opus est.*

LIBER SEXTVS

FO. LXXII.

reon dicitur. Sed & piper solum ad exactum contritum leuorem aquæ mixtum bibere his licet. Ad quem vsum melius stomachoq; aptius al-
bum piper est. Porro absinthij potio, his est aduersissima. vt quæ pitu-
itofum succum ipsorum ventri affigat, cum detergendi vim non habeat,
quæ adeo fit æstimanda. Sed nec aloes valde his conducit. Cum eibili-
osi trahendi humoris facultas sit, eoq; excogitata salubriter est compo-
sitio quam picran vocant. Quæ acrimonia caloreq; eorum quæ in se ha-
bet, crassos & lentos succos dissecat, ac deterget. Cuius generis Cina-
momum est. verum assidue vti hoc medicamento non licet. Sicut diatrio
pipereon aut diacalamynthes. Quibus etiam si quotidie vtatur, quem
frigidus venter infestat: nihil incommodi ex iis sentiet. In totum ergo
ad aloes drachmas centum, reliquorum cuiusq; coniiciuntur drachmæ
sex. quæ ipsa quoq; sex sunt. Atq; hæc est picra quæ Romæ omnes præ-
parant. Ego vero etiam alias duas compono. Atq; in altera, eorum quæ
calfaciunt plus, in altera minus coniicio. At plus quidē reliquorum imi-
scebimus: si de aloes solius pondere detrahemus. sic ut in illius drach-
mas octoginta, reliquorum cuiusq; addamus sex. Mintis vero, cum alo-
es modum augebimus, viginti drachmis adiectis. Sic vt centum vigi-
ti eius drachmis, cæterorum cuiusq; adiiciamus sex. Minime vero la-
tet, & quod in penuria Cinamomi, ponendum pro eo sit optimæ casia
duplum. Quam alias ea esse virtute non nulli putant, vt nihil ab inua-
lido Cinamomo absit. Nam a generoso, etiam talis casia longe supe-
ratur. verum sicut in boni panis inopia, vel vilissimo vescimur, sic i. Ci-
namomi penuria, exquisitissima vtemur casia. A cin quibus quidē vē-
ter, aut frigidus est, aut etiam temperatus, cæterum ad frigus propensi-
or: his aptum medicamentum est, quod diospoliticon vocat. Quod ip-
sum quoq; dupliciter confici assuevit. his qui aluo sunt astricta, nitro
quod Bernicariū vocant cum cumino, ruta & pipere pari pondere ad-
mixto. pro his qui soluta sunt, dimidio. Conuenit namq; ab hoc medica-
mento & pituitam extenuari, & spiritum flatulentum expelli. Grauis
autem nec facile tractabilis complexio est, ventris qui intemperanter
calidus sit, cum frigido capite. Quæ enim in vētrem defluit pituita, di-
atrion pipereon, ac diacalamynthes eget, etiam cuius modo mentionē
fecimus diospolitici, os autem ventris ab iis qui calorem accendunt,
offenditur. Ergo in his qui ita sunt affecti, id agendum, vt pituitam dis-
seces, detergeasq; iis quæ haud quāq; calfaciūt. Quod genus oxyme-
li esse nouimus. iam lubrica, atq; ad curationem difficilis connexio est,
vbi tales partium affectus coierint: in quibus os ventris (quæ stoma-
chum vocat) imbecillū est, ac nauseosum, venter autem ipse retinetur.
Quippe quæ hunc laceffunt, stomachum omnia subuertunt, ita vt i. lū-

Sifrigid^o hu-
mor in frigide
dum deflu-
it ventrem.
*diatrion pipe-
reon
Piper cotulu
in aqua.*

*Vnde quæ nouum: prone
mirent ab absinthio i. hoc
casia. q. non detergit q. d. m.*
Hier. picra
cur excogita-
ta.

Hiere picra
compo. tri-
plex.

Pro cinamo-
mo duplū ca-
sia.

Diospoliti-
con duplex.

Si calid^o vē-
ter & frigidū
caput.

Curatio
Si os vētris
imbecillū &
venter astrictus.

*Oxymeli
præparanda
sufficit et
in hoc casu.*

N ij

*Venericuli os in non nullis imbecillum est.
ut et sup. lib. 9. cap. 6.*

GAL. DE SANITATE TVENDA.

mo eius, cibi natent. & nauseam subinde excitent. His necessario inci-
dit, vt cibum parum belle concoquant. Quod si contra, illis ea quæ
stomachum firman, exhibueris, etiam in tertium quartumq; diem,
ipsis venter fistitur. Huiusmodi igitur hominibus, vnicam vi-
tus rationem conuenire animaduerti. nempe vt primo loco olera
cum oleo & Garo aliq; quæ ventrem mollire solent, sumerent, post
iustum autem cibi modum, aliquid eorum quæ stomachum robo-
rent: acciperent. Ea sunt mala & pira & punica. Quippe aliqua
sunt horum generum quæ citra acorem astringant. ipse autem qui as-
fligitur, omnibus seorsum vsu exploratis, quod minime noxium
iucundissimūq; intenerit: eo vtitor. Non multum autem de horū singu-
lis, est sumendum: sed quātum (vt dixi) imbecillitatem stomachi refici-
et. nā eiusmodi horū vsu, ventrē soluere experientia comperi. Atq; i
totū magis qui ita sunt affecti, desident, si quid astringens post cibū su-
pserint: q̄ si eo prorsus caruerit. propterea quod os vētris iam roboratū,
& trudit deorsum quæ in summo natant, & cū his vna quæ in toto su-
periore sunt ventre. tum vero ipsum ciborum momentū intestina quo-
q; exceptum seruant. ipsa quoq; ipellentia quæ a superiorib⁹ acceperūt.
Videtur enim ipsa tum impellendi, tū expellendi vis, etiam si a sede ipsa
aliquid sursum impulerit: ipsum motum longissime tueri. quāuis præter
naturam sit eiusmodi in animalis corpore transitus. Cæterum ita se ha-
bere, vt dicim⁹, cuius intelligere licet. si quod sepe nobis accidit ad me-
moriā reuocet. Nam mordax interim humor i locum aliquem sedi vi-
cinum receptus: ad expulsionem sui nos irritat. quem tamen cohi-
bere propter ciuilia negocia coacti: nec ab his expediti cum expel-
limus: & facta conuersione eius caput inde dolere sæpenumero sen-
timus. Optima igitur ratione tametsi lubricantes cibi stomachum in-
natant: austera sumpta vbi superioribus ventris partibus robur ad-
diderint: principium deorsum ferendi, ijs quæ in eo continentur, sup-
peditant. Id ferendi principium intestina tum excipere, tum ad imū
vsq; exitum seruare solent. Atq; cum satis de his hætenus sit di-
ctum: ad aliam inæqualem compositionem transire par est. quæ nul-
li dictarum in malicia cedit. vtiq; in qua renes calculum gignunt,
aut tophos, quos græce πωγος, aut quomocūq; aliter vocat: totus
vero corporis habitus gracilis est. hi nāq; medicamēta, victūq; quæ ex-
tenuare possint, requirūt. At ea gracili corpori sunt inimicissima. A deo
vt quidam qui propter renū viciū vsus his fuerat, vbi digitos deterius
moueri sentireq; sensit, & vt ipse locut⁹ est, veluti cauū quiddā sonātes:

præfidiū ho-
rum. q̄ os
Amachi e
imbecillum
Venter aut
retinetur

Qualiter a
strigētia post
cibū aluum
soluant.

Regula seruanda est in
illos obæros quos de maerore
intenderemus. gasti minuire
tur eorū digestio et intestina
deorsum expellere cibū
nutrire corpus deberet, cuius
rei documentū sup: habui-
mus ubi agebat de de maerore
dis obæris.

Excerem: ætenta dolare
capiti inferunt.

CAP. II.

Si renes cal-
culū creāt &
corp⁹ fit gra-
cile.

Renes calid:
& Corpus gracile

Digitus veluti cauū sonan-
tes pp: imbecillitatem.

Vicius extenuans non conuenit
Gracilibus corporibus.

si uenter imbellis et intestina imbellunt.
tam superioris intestini quæ in inferioribus

LIBER SEXTVS. FO. LXXIII.

cōmunicauit rem medicis, primū in campania, vbi ipse agebat. hi tanq̃
eo affectu laboraret, qui paralyfin id est resolutionem neruorum minae-
retur: medicamentis quæ ex euphrobio & limneth (quam etiam adarcē
vel adarcon græci vocant) utebantur. Vt autem affectus ei in deterius
cessit, & symptomata cum vehementi dolore ad superiores partes sem-
per ascenderent: mihi qui id temporis in campania forte eram, rem indi-
cauit. opemq; rogauit. Ego vero eum ex his medicamētis quæ memo-
rauit, ficcatum, i hunc affectū venisse intellexi. Quærentiq; qua maxie
victus ratione ficcitati sue citra renum noxā mederi quis posset: ptissa-
næ cremorem excogitauī, & pisces tum saxatiles, tum qui in alto mari
degunt, aliosq; in quibus nihil esset glutinosum. Simili modo & ex vo-
latilibus quæcūq; similem carnem habent. porro multæ ex mōtanis vo-
catis volucribus, tali sunt temperamēto. Quas nāq; in vibibus cōclus-
sas caupones qui eas venditant, humido ac copioso nutrimento imple-
guant: aduersissimæ his sunt. Optima vero his qui ita sunt affecti caro
est, vt ex auibus perdicum, proxima attageuarum, & sturnorū, & me-
sularū & turdorū. Quod si montanarū auium copia non est, de his q̃
in agro viditant, & gregalibus columbis, qui in turribus nidificant, su-
mere licebit. Itemq; passerulos, qui similiter i turribus nidificant. pyr-
gitas græci vocāt. Suntu autem in editis locis eiusmodi turres. Ita nā-
q; & gallinis & gallinaceis, qui i corte aluntur vti licet. Lac vero sic af-
fectis reliquorū qdem animalium est prohibendum, vñ vero Asininū
cōcedendū, propterea quod cæteris omnib⁹ est tenuius. Ac vt vno ver-
bo dicam, mediam esse conuenit iter extenuantem impiguātemq; vi-
ctus eorum rationem. particularem vero quæ his conueniat materiam,
tum in his libris scripsimus, qui sunt de ciborum virtutibus editi, tum
in eo i quo de euchymia & cachymia præcepimus. A deo superuacuum
est hoc loco pluribus morari. Cum id tantum dixisse sit satis, de to-
to horum corpore nutriendo curam habendam, per eam quam supra
cōprehendi victus rationem. vbi de eo sermonem feci, qui quiduis po-
tius sufferre voluit, q̃ pice illini. At si obesus sit quem calculus infestat:
audacter huic tenuem victum iniungito. Eadem & his qui articulorum
vicijs laborant conuenire præcepta censebis. Quippe ipsi quoq; medi-
camentis arthriticis podagricisq; ebibitis: si carnosi, & crassi, & pigues
sunt: nullū sentiunt icōmodū: sin graciles: nō modo totū corpus, sed
etiam pedes ipsos, interim vero & manus. si hę quoq; prius male habe-
bant: i grauiissimū statum ficcando perducunt. Scire tamen licet poda-
grica hec antidota multum a nephriticis distare non i eo modo, quod
crassos glutinososq; succos attenuent: verum etiam quod calfaci-
ant & siccent. Nam calculosis quæ valde calfaciant, dari nullo

hui non conuenientem ex tenui
antia neq; medicamentis calida
ego magis ex calidiorum
corpus, et minus nutrebat:
q̃ nerui debiliores fiebat
ad officium suum præstandū
optime q̃. q̃ult ex cogitauit
eaque om̃cent nutrimentū
nullam tū in se viscositatem
aut glutinositatem habere.

Victus horū *pisces niqui hui
est glutinosum.*

*(carnesque non
quærent succum
glutinosum.)*

Lac asininū *Lac in alijs
ceteris tenui
us. quere. habuimus in
lib. 8. q̃ ut quæ, nō
est minimum ut quib; uas
sunt angusta.*

Si q̃s calca-
los⁹ & obesi⁹. *quibus conueni-
at victus tenui-
or.*
Articulari
morbo & po-
dagra labo-
ratiū curatio
Podagricorū
remedio
rū & nephri-
ticorū differe-
rentia:

*catulos non sunt danda que
valde calidatiani*

*Dan corpora Neura et huius
habes*

*His q incul
pato sunt ha
bitu nō esse
medicamēta
bibenda aut
tenuante vi
ctu vtēdum.*

CAP. 12^o

*Vertigo et scotomae.
id pm sunt*

summa arteria de larynx

*si ma defluat ad
oculos et aures
deinanda e quic
nas partes, ut ad
nares. hodie tamen
moderni consulo
res hoc præceptum
non admittunt nec
approbant quia nares nimis
incedunt in ipsis oculis.*

*Oriularium
chysterem cum aceto*

*Quid aurem
roboret.*

GAL. DE SANITATE TVENDA.

modo conuenit. Quoniam vero dictum abunde de talibus omnibus ē,
in opere quod de medendi ratione conscripsimus: præterea i his libris,
quos de medicamentis edidimus: qui ipsi duplices sunt, qui priores or
dine sunt, de medicamentis simplicibus, qui posteriores de compositis:
profecto nec omnino nihil, nec prolixius meminisse de iis cōueniebat. p
pterea quod eiusmodi corpora inter ea quæ exactam sanitatem habet,
& quæ iam ægrotant: medium statum optinent. siquidem ea pars artis
quæ instantem morbum declinat, (prophylactice græce dicitur) affectis
ad hunc modum corporibus consulit. Nemini enim ex iis qui corpo
ris habitum inculpatum habent: aut medicamēta bibenda, aut tenuan
te victu vtendum censemus. Sed qui pro naturali imbecillitate, aut cor
poris totius, aut partium quarundam, ex leui causa leguntur: hos ad p
dictæ prospicientis partis victum, traducendos censemus. atq; a susce
pto summouendos. Quæ tamen nemini esse noxium videmus, eorum
qui naturali corporis bono sunt habitu, & modice laborare non grauā
tur. Verum qui ex leui causa afficiuntur, ita vt magnis morbis assidue
vexentur, veluti comitiali, vertigine, (quod scotoma græce dicitur),
capitis doloribus. item aliis in quibus caput, subiectis partibus, Sym
ptomatum occasio est, quarum sunt dentes, Gingiua, Columella, v
no verbo omnes quæ in ore & faucibus sunt partes: ad hæc aures, &
oculi, & stomachus, & venter, & spirandi partes, nempe summa arte
ria, quæ laryx dicitur, & aspera arteria, & pulmo, & thorax: his victus cō
munis scopus est, caput ipsum ante omnia & q accuratissime minus o
portunum ad vicia reddere. mox etiam afflictis partibus prospicere.
modo tamen ne ignoretur, hoc ipsum quoq; alia determinatione ege
re, vtique hac. Non omnes quæ lesæ sunt partes, esse roborandas. Opti
ma vero determinatio est, quæ ex vsu earum petitur. quippe oculorum
& aurium, permagnus est vsus. Iccirco decidentibus in has a capite ex
cremētis: deriuatio per vicinas partes (parocheteusin Hippocrates vo
cat) molienda est. ac ad nasum potissimum trahenda, quæ in has par
tis feruntur. Sin ad nasum non sequuntur: in os ipsum, vtique per ea quæ
pituitam eliciunt. (apophlegmatismata græci vocant) sicuti ad nasum.
tum per ea quæ sternutamenta mouent. tum quæ eius obstructions a
periant. Oculis vero ipsis robur adiciēs, si sicco collyrio quod ex fri
gio lapide componitur, vtare. ac sic palpebris specillo inducas, ne oculi
membranam intus contingas. ita nāq; mulieres quotidie faciunt. cū sti
bio oculis gratiam conciliant. Ad aurium vero robur, vel glaucium so
lum super cote tritum cum aceto, mox tepidum per specillum blande in
fufum, aut etiam per instrumentum illud quod publice i vsu est, & ori
cularium clysterē, græce ωτρυχουτα vocant, vbi vero satis firmatē sūt,

Medicamenta in oculis auribus blande infundenda

*Oculor & Aurium permagnus est vsus
Oculor membrane medicam: nō sunt contingendæ
q̄r hac videt: eē regula Galni ut medicam refriger
vannia & sicannia clausis palpebris oculis aptentur.*

*Nota
Præceptum*

ita vt nihil in has confluat: assidue instillandum optimi Nardini vngu-
menti aliquid. id olim duntaxat laodicee in Asia prestantissimum fie-
bat. nunc vero & in alijs fit vrbibus. Robur autem auribus vel magis
afferet, iisdemq; proficiet, collyrium quod diaglaucium, propterea quod
glaucium recipit, vocant. præterea diarhodō, & crocodes, & nardinū,
& quod διολίου græce dicitur. præterea ex vnguētis ea quæ Romæ op-
ulentis mulieribus conficiuntur. quæ foliata & spicata vocant. Quod
si larga fluxio, & sanies assidue in aures a capite feratur, & exulceratio
iam facta sit: sane exulcerationi, andronis medicamēto, & similibus me-
deberis. Inter autem id agendum, auertere materiā ad nasum & os de-
bebis. Quo facto iam cōpreſis vteris. Veluti autē ex iis quæ a capite de-
fluunt, identidem læduntur aliqua, eorum quæ illi subiecta sunt: sic ex
iocinore, & renibus, vel liene, in alias partes quæ ipsis sunt imbecilli-
ores, morbi incidunt. Siquidem demonstratum in iis commentariis ē,
qui sunt de naturalibus facultatibus inscripti: singulas partis trahendi
facultatem habere proprii sibi ac conuenientis succi: quem alterātes ad-
similantesq; abutuntur ad nutrimentum. Rursus aliam facultatem ha-
bere, qua quod superuacuum est expellere in vicinum desyderent. Ac
si quidem ipsa quæ vicina particula est, corporis habitum firmum ha-
beat: quod sibi obtruditur, vtiq; non admittit, facitq; vt in ipsa solum q̄
primum affecta particula est, dolor vsq; subsistat. Sin imbecillior sit, q̄
illa vnde excrementum mittitur, admittit illa quidē, ceterū ipsa quoq;
ad imbecillio rem quāpiam a se rursus transmittit. Atq; hæc rurſo ad
aliam, donec in eam procumbat, cui imbecillior nulla sit reliqua. Atq;
ad hūc quidem modū, quorum nulla victus sui cura est: alius alia parte
assidue vexatur. Qui nihil colligunt superuacui: his manent imbecillæ
partes semper in tuto. Cuius rei euidentissimum argumētum est, quod
aliqui sex mensibus pluribus vē infirmis partibus laborant. Cum si so-
la imbecillitas ipsa id efficeret: perpetuo laboraret infirma pars. ceu cui
ægritationis causa nunq̄ abesset. Nūc quoniā ppetuo nō laborat: ma-
nifestum est aliud quippiam interuenire, quod eius affectus gignēdi sit
ocasio. Qd̄ certe aliud nō est, q̄ qd̄ vel quātitate vel qualitate redūdat.
Atq; hoc ipsū quod redūdat, aut per totū colligitur corpus, vocātq; eū
affectum græce plethoran, aut in parte aliqua p̄cipe. Sed quæ alioqui
natura sit imbecillior. id vero aut ī ipsa manēs, aut se in imbecillio rem
quāpiam natura recipiens, noxam ingerit. illud ergo ante omnia cōsy-
derandum definiendumq; est, propter ne semetipsum perpetuo labore
mēbrum, an propter aliud quod prius ipso sit affectum. Atq; extrinse-
cus quidem non nūq̄ imbecillæ parti noxa incidit, ex eo quod refrige-
rata, aut contusa, aut vulnerata, aut lassata est. plurimum tamen ex vi

unguentum nardinum

Diaglauciū, collyrium.

*Si exulcera- Andronis me-
tio in aurib? dicamentum.*

*Si ab aure ad os et nares
trahat? mō et hō dicet? auer-
ſij. r. denū alio quē si per
locum iūno.*

*Sicut ex ca-
pite in subie-
ctas: ita ex
iocinore lie-
ne renibus, ī
alias partes
vicia incide-
re.*

*Attrahen is
& expultri-
cis facultatis
ingenium.*

Nota qd̄ tutat ut

*Vnde fiat, omnia à morbis.
vt alius alia
pte laboret per aliquod p̄*

*Ut qui colica affectione labo-
rant qd̄ imbecillitate venci-
culi ut ementi. Socru meo.*

*Quibus de causis p̄cis
aliqui noxam recipiant*

*CAP.
XIII.*

*Sola imbe-
cillitas
non facit
ægritatem
partes*

*Cause
externe*

Nota non nullas accensas copiam seminis acis et calidioris

GAL. DE SANITATE TVENDA.

Curatio.

Etus ratione, quæ redundantiâ viciosum ve succû cōtrahit. Attēdere itaq; magnitudini naturalis infirmitatis mēbri cōueniet, hac prius discretionē vsūm, ac tenuiorem quidem homini victū q̄ prius exhibere tum idoneā exercitationē i iūgere. Cauere vero ne qd ab externis causis noxę incidat, postea si ab ijs nec ipse gracilis fiat, nec ibecilla eius pars affligat; insitēdū eidem victus rationi est. Sin autē aut omnibus mēbris fiat gracilis, aut malā afficiatur, quod vicioso est habitu: mutare talem victus rationē debebis. vtiq; si affligitur, duorum alterum faciens, aut victum hominis in tenuiorem mutans, aut certo anni tempore purgatione vtens. Ac aliis quidē vna quotannis purgatio vere incipiente satisfacit, aliis altera quoq; post hanc autumno est opus. Ac si sanguinis quidem abūdantiâ corpus accumulauit: mittēdus is est. Sin viciosum succū, vacuādus hic medicamēto est, qd superātem humorem purget. Quod si ex tenui victu pars afflicta leuatur, sed corpus emaciatur: picatione vtendum, sicut antea est comprehensum, ad extenuati habitus refectionem. Sane pessimus corporis status est, & ille. Sūt enī qui genitale semē copiosum calidūq; gignūt, quod eos ad expulsionem sui proritat, post quā & ventris os illis resoluitur, (quod stomachus non a medicis modo, sed etiam ab aliis hominibus vocat, ita vt a veteribus græce cardia) & ipsi toto corpore nō solum relaxantur, ibecilli q; fiunt: sed etiam ficci, graciles, pallidi, cauisq; oculis cernūē. Quod si ppter ea qd ex cōcubitu sic vexātur, ab hoc se retrahāt: nō modo capitis molestiā, sed etiam stomachi offensionem, fastidia q; sentiunt. Sed nec ex cōtinētia magnopere inquantur. Accidunt enim ipsis per nocturnas imagines, non minora incōmoda, iis quæ a cōcubitu senserūt. Horū cū quidam mordax præcalidūq; semen iter emittendum sentire non solum se, sed etiam mulieres cū quibus rem haberet, referret: sicut homini abstineret a cibis qui semen genitale augerent. Sumeret autem nō cibos modo, verum etiam medicamenta, quæ id exstinguerēt. Quorū tradita nobis materia est, in his libris, quos de alimētis, itēq; quos de simplicibus medicamentis conscripsimus. Tum vero exercitationibus vteretur, quæ supernas partes potius excercerent. Cuiusmodi est quæ parua pila. & quæ folle fit, & quæ per alteros. A balneo vero lūbos totos vngeret, vntione quapiam frigida. Talia sunt, & crudū & acerbū oleū (quod ωμοτερι βεο & omphacinū vocant,) & Rosaceū, & melinū. vtiq; quod ex eiusmodi fit oleo. Ipse vero crassioris substantiæ vntiones nōnullis cōpono, ne facile a corpore defluāt. Est autē cōpositio earū, ex cæra & aliquo eorū quæ refrigerēt, primū aut vbi ceratū qd a medicis græce κησελαογ dr feceris, dein i mortario, manibus affatim subegeris: ifundes refrigerantē succū, quē etiā q̄ maxime cū cæra sic permiscebis, vt v-

Via^o ratio.

Semen accensum

Calidioris seminis hoc idem conuenit.

Omphacinum ad

venū calidioris Vntiones frigida.
sem rosaceum
melinum.

Ceratū

κησελαογ

*inimentū paraturus uideto ordinē quem in ipso conficiendo sequat Galē
q. s. si in ipso succos aliquos herbarū minime vel volueris in fine
ipso infundas et si q̄ velle succi unient: cū oleo et cern*

*Cera cum succis herbarum difficillime mixcentur q̄t̄ quam maxime si
multa agitata sunt.*

LIBER SEXTVS

FO. LXXIII.

nitas fiat: succorū verō id genus descriptā materiā habes, ī simplicium
medicamentorū libris. Quorū obuui maxime facillimeq; parabiles sunt:
& semperuiui, & solani, & umbilici veneris, & psyllij, & polygoni, &
tribuli, & portulacæ, hæc vero succū nō remittit, nisi dū ī mortario tū-
ditur: adfusum sit humoris quippiā, qui tenuis aquosusq; nō lētq; & cras-
se substantiæ sit qualis vuae imaturæ ē, & rosarū. verū hi æstate reliquo-
rum nō pauci etiā aliis tēporibus habētur. veluti lactucæ. qui ipse quos-
q; ex refrigerantib⁹ est: Quin etiā lini semē, si ī aqua coquas refrigeran-
tem cremorem efficit. Porro Gymnastarū quēpiā vidim⁹, ex iis q̄ ath-
letis præsuerat, qui athletæ cuiusdā renib⁹, plūbi laminā supposuit quo
nocturnis imaginib⁹ careret. Idq; cū e plebe cuidā, qui sic esset affect⁹,
indicarē: adiutus gratias egit. Alter vero cui carnis natura imbecillior
erat, nō tulit plumbi duritiā. huic ergo suasi, earū quas supradixi her-
barū aliquas substernere, ac cū ipsis molles amerinæ frondes, & rutæ.
Sensitq; illico ex his fructum. Ita q; vsus deiceps assidue est. Qui vbi
Amerinæ semine assidue vesci suasi: etiam ob id gratias egit. sicuti etiā
pro ruta. Ac taliū quidē materia, tū ī opere de simplicib⁹ medicamentis,
tum in libris de ciborum viribus, tradita est. Nunc illud visum est ser-
moni necessario adiiciendum, cauendas esse vnctiones frigidas, quæ-
cūq; ex papauere mandragora ue fiunt. Neq; enī horū quippiā admo-
uēdū, neq; etiā cū in sūmo viriū sūt, herbæ ipsæ substernēdæ. nā sicuti
prædictis: ita iis quoq; substratis vti licet. Qui rosas experiri cuidā sua-
si: sensitq; ex his substratis leuamē, citra vllā renū noxā. Sed & aliud
excogitauī, his qui ita sunt affecti nō insalubre, veluti ex ipso vsu cō-
peri. Quippe experiētia normæ vice semp habēda est, eorū quæ exco-
gitaueris nec scribēdū pro vtili quicq; est, quod nō sis exptus: nisi tamē
hoc ipsum testeris, nō esse tibi adhuc expertum. Quid ergo est quod a
me excogitatū magnē esse vtilitatis sum præfatus? Nēpe seruare oport-
tere, qui hoc corporis vicio vrgentur: quando maxime genitalis semi-
nis abūdantiā, quod excerni postulet, collegerit. Ac die quopiā postq̄
boni succi cibus ī cœna se modice impleuerit, ad somnū conuersos, cōcū-
bere. postero die cū satis dormierit, ac surrexerint, linteo fricari, quoad
rubor per cutim appareat. Mox aliqua ex oleo frictione modice v-
ti, tum exiguo interposito tempore, panis aliquid bene fermentati, &
furno cocti, ac puri, ex vino mixto gustare: atq; ita ad opus consu-
etum redire. Medio tamen tempore frictionis ex oleo, & panis
gustandi, si quis locus in vicino sit: in eo ambulare, excepto, si hi-
bernum frigus sit. Tum enim intus manere satius duco. Non dis-
similem roborandi per cibum stomachi rationem, & grammaticū.

N v

Frigidi suc-

ci. *facile paratu facile*

Semen lini

Præfidiū cō-
tra nocēnas.
imagines

*Lamina plumbi
in renibus
supposita*

Amerina

Frigidas vn-
ctiones ex pa-
pauere &
mandragora
cauendas. *in hoc casu tamen.*

Rosæ substernat

Experiētia p
norma.

Quomodo
quippiā p v-
tili scribēdū.

*Regula et
modus a Galeno
excogitatus.*

*nota
neq;
cū*

Ventriculus biliosus si ieiunus foret prauis ichonib
impletur, qui epilepsiam progignunt ut sup: cap: x.

GAL. DE SANITATE TVENDA.

De comitia

li cōuulsiōe

assidue affli

cto.

Et o.

ut ex libo aduer

sus Erasistrattos de missione

sanguinis cap: 4

ultimo.

Cōmune oi

um picipiū

qui ratione

sunt exerci

tata.

Consideranda ab uno qd

que sibi noxia que ue

utilia sint.

Cap: xv

Diacydoni

on cōposito

Stomachico

rum medica

mētorū cras

situdo

qu' piper et gingiber non

sit addendus

q' si piper et gingiber non

sit addendus

q' si piper et gingiber non

sit addendus

q' si piper et gingiber non

sit addendus

q' si piper et gingiber non

sit addendus

q' si piper et gingiber non

sit addendus

q' si piper et gingiber non

sit addendus

q' si piper et gingiber non

sit addendus

q' si piper et gingiber non

sit addendus

q' si piper et gingiber non

sit addendus

q' si piper et gingiber non

sit addendus

q' si piper et gingiber non

sit addendus

q' si piper et gingiber non

sit addendus

q' si piper et gingiber non

sit addendus

q' si piper et gingiber non

sit addendus

co cuidā, quē comitalis spasms assidue vrgebat, suasi. Ac mirifice contulit. maxime vero in fiduciam veni hominis iuuandis vbi didici, tum spasmos incidere, cum diutius a cibo abstinuisset. magisq si dolor interim, ira ue interuenisset. Quinetiam habitum corporis eius cōtuebar. sciscitantiq de hac ipsa re: stomachū assidue bili vrgeri est fassus. Omnibus vero qui hāc legent cōmuniter illud suatum velim, preferim qui tamen medicine artis sunt ignari, cogitationem tamē habent exercitātam, ne veluti vulgus, ita ipsi quoq pecorū ritu victus ratione vtantur. Qui potius vsu explorēt, quinā ipsis cibis potiusue sit noxi⁹. quā preterea quantaq dimotio. pari modo & de venere obseruent. nū noxia sibi innoxia ue sit. tum ex quanto interuallo vtentibus, noxia innoxiaue sit. Nā sicut retuli, nōnulli imodice lēdūtur. Alii citra noxam vsu eius ad senium vsq sufficiūt. Verū hāc ambo genera rara. nempe eorum qui magnopere lēduntur, & qui nullum sentiūt incōmodū. Totum vero quod i medio est, id cū maioris minorisq discrimine, ad magnū hominū numerū se extendit. quorum qui non rudes sunt, sed ratione probe exercitata, (non enim quorūlibet est hāc nosse) iis suadeo obseruēt, ex quibus lēdi se iuuari ve sentiant. ita enī fiet, vt in paucissimis medicorum opera indigeant. quoad i sanitate sunt. Hacten⁹ prodiderā, cū amicorū quispiā toto opere perlecto, vnum omnino restare dicebat, quod superius a me relictū, post erat dicendum, nepe medicamentum quod ex malorum succo conficitur. Quod tum ad appetentiā excitandam, his quibus ea languet, est vtile. tum ad concoctionem, iis qui parum feliciter cibos cōcoquunt, & in summa ventri robur conciliat. Laudato igitur homine: quod admonuit appolui, & cōpositionē ipsi⁹, quā ad hunc modū se habet. Accipies succi malorum cotoneorū quē dulciora maioraq sunt, ac minus acerba, quēq nostrates i Asia grāce Struthia vocāt, Sextarios Romanos duos. quib⁹ mellis optimi tātūdem miscebis. A ceti Sextarium vnū & semissē. hāc cum super prunas modice coxeris, & spumam detraxeris, imittes Gīgiberis vncias tris, piperis albi duas, dein rurs⁹ in simili igni recoques, donec mellis crassitudo existat. Qua vtiq crassitudine stomachica medicamenta preparari solent. hoc vero medicamentū etiam iis quib⁹ inualidū iecur est: salutare i primis est. Illud vero latere non debet, ieiunis id maxime dandū esse, mediocris Mystri modo. Quāq nec si a cibo sit sumptū: quicq lēdit. Cōmode quoq dabit, etiā si pri⁹ pransus quispiā, ante coenā id sumpserit. Maxime tamē tēpestiue id duab⁹ horis, aut trib⁹ ante cibum obtuleris. Quod si id astringere magis voles, etiā ex cotoneorū succo conficias. Cāterum si cui venter intemperie caloris laborat, aut etiam bili quouis modo abundat, huic auferri & piper & Gīgiber debeat.





Iecuri inualido prodest
roborat adstringit
coctionem adiuvat
appetentiā excitat
ieiunio. n. uelle datur

SCUR in aliquibus est inualidum. Et in istis virtutes
sanguifica aberrat a seipo. Et hoc uerū ee cognosco in
Francisco Francisco. Et tunc inbet illis aliqua Particula
p aliquā ex octo intempantys ut optime docet Galenus
de Ventriculo libo 2. meth. med. cap: 4.
Nota insup p⁹ intemperiem alicuius ex Trinitatib⁹ partib⁹ inbet illa hēn uirtutem.
primū. n. pars affecta laborat, de ee paulatim percontensū aliquēd ee ut i. n. u. i. m. a. t. 47.

$vna \tilde{q}_\rho$

libet simulari iſtrumētaſi ve parte imparitas temperamenti viſitur: de iis
alio opere agetur.

Stomachus languens lendas Septembris. ab omni sortibus subulmatur supinussq; sit. Stomachus aliquando imbecillus atq; exolutus. Appetentia e munus omis Ventriculi. Gal 3. videm i eo comm. Cochog. fiet i ppius fudo. Mirabilis qd est odo et poudentia naturae que in duobus locis exquiritur sentu potuit nempe in ore Ventriculi et in uasis genitricibus. hoc aut de pfectu miro artificis ut magna uoluptate in cibo et coitu officere possit. Hecnia siue Virtus siue facultas cuiuslibet Pars continet in peculiari temperamento illius pars siue Princeps pars fuerit siue famulatrix.

Debilis cuiuslibet  Pars contingit ex vitio et labefactione
peculiaris tempa  menti illius Partis. ut u. g. uitiata tempa
mentis Epatis uitiatur Essentia et facultas ipsius et si leuiter
Debile et Imbecillum.  ex Don. Alt. 2^o cap. 8 Epatici. Vitiatur
autem unam ex octo  Intemperiebus.

Intemperies alicui parti contigit & primario ut & consensu a alijs.
ut q. d. rōe p. i. m. d. t. 47.

Intempéries quælibet ^{simplex} partem aliquam infest. paruo tempore durat, cito n. sub seriem
adiungit.

Intemperies mitis succedit, ut calida mitis dissolvunt et laevitatem frigidam intemperiem postea temporis progressu succedit. adeo ut si prius pars aliqua calida intemperie laboraverit postea deveniet in intemperiem frigidam.

Errata

Animaduertat studiosus lector primo numero Folia, secundo paginas, Tertio Lineas significari. Qui quidem tertius si in aliquibus non reperiatur, scias erratum in adnotationibus quæ in margine sunt, esse. Reliqua oculatus lector facile emendabit.

Folio.ij. pagina.i. Linea.vj. Erratū, alect: Lege alecti: Fo.v.pa.
i.li.xx.err. defluit le. defluit. Fo.ix.i.ix.er. iracūdiū le. iracūdiū.
Fo.eodem.i.xxxvij.er. æer le. aer. Fo.eodem.ii.xxvi.er. hide le.
humide Fo.eodem.ii.xxvii.optimum fortasse etiā reliquis oib⁹
ifantibus est, ipsū lac le. optimū quidē est, etiā reliqs fortasse om
nibus ifantibus, ipsum lac &c. Fo.x.i.iii. Erisistratus le. erasistra
tus Fo.eodem.i. xii.mōeri le. moueri. Fo.eo.i.xl.excesrūt le. ex
cesserūt Fo.eo.i.xlii. Frigidiū le. frigidum Fo.xi.ii.xii.adhæc le.
ad hæc Fo.xiii.i.viii.suslocās le. suffocās F.eo.i.xv. suluberrim⁹
le. saluberrim⁹ F.eo.i.xvi. vtilissimis le. vtilissim⁹ F.eo.i.xxxvi.
ue le. ne F.eo.ii.x. Quēq le. Quāq Fo.eo.ii.xxxix. ppter ca le. p
pterea Fo.xiiii.i.xxv. seorsum le. serosum. Fo.eo.ii.xvi. memi
nib⁹ le. meminim⁹ Fo.eo.ii.xviii.arbitrior le. arbitror Fo.xv.i.xi.
sumus le. simus Fo.eo.i.xx.phlegmonis le. phlegmones Fo.co.
i.xxix.phlegmon le. phlegmone Fo.eo.ii.xxxii.liquidē le. si qui
dem Fo.xvi.i.iii.aduersa per le. per aduersa Fo.eo.i.xii. deficcāt
le. diffecāt Folio eodem prima pagina linea.xvi. redūdēt legez
dundant. Fo.eo.i.xxxi. ita quoq le. quoq ita Fo.eo.i.xxxv. E
que le. Aque Fo.eo.i.xxxvii. Siguis le. Signis Fo.eo.ii.xxvi.
cuiusuis le. cuiuis Fo.eodem.ii.xl.cursus lege rursus Fo.xviii.
i.xxxii.erit le. licebit Fo.eo.ii.xiiii. subtrāuersum le. subtrāsuerfū
Fo.xix.ii.v.cnoiugationes le. coniugationes Fo.eo.ii.xii. mensi
onē le. mētionē. Fo.xx.i.xxxv. nec dura le. nec a dura Fo.co.ii. x
aliquid le. aliud Fo.xxi.i.iiii. at qui le. atqui Fo.xxi.i.xxx. ex quā
titate dura le. non solū dura. Fo.eo.ii.ii.te le. se. Fo.xxii.ii.ii. me
miuit le. meminit Fo.xxiii.i.i.reliquos le. reliquas Fo.eo.i.iiii. Si
quidē le. Siquidem Fo.eo.ii.xviii. Nam omnia le. Nā quoniam
omnia Fo.co.ii.xxi. Eādē ab le. Eādē ob F.eo.ii.xxvi. meatū le.
meatuū Fo.eo.ii.xxxiiii. sana le. sanat Fo.xxiiii.i.xvi. dentissimā
le. densissimā Fo.xv.ii.iiii. abundæ le. abunde Fo. xxvii.i.xxiiii.
retrosū le. retrorsū Fo.eo.ii.ii. costterit le. cōstiterit Fo.eo.ii. xxi.
Smiliter le. Similiter Fo.xxviii.i. meatus le. mot⁹ Fo.xxxii.i.iii.
excremētōū le. excremētorū F.xxxvii.i.vii. de ea quæ ad lassitu
dines pertinent le. de eo qui ad lassitudines pertinet Fo.xxxviii.i
xxx. Siquidē le. Siquidē Fo.eo.ii.xxxi. exerceat le. in vsu est Fo.
xxxix.ii.xv. cuiusq le. cuiusq Fo.eo.ii. στεινωσις le. στενωσις

Errata

Fo. xl. i. xxxiiii. robustior le. incitator Folio. eodem. ii. vigi. tri-
 sti. le. vigi. & tristi. Fo. xlii. ii. xxvii. traslat^o le. traslat^o Fo. xliiii
 . i. xxv. sicut le. sic vt Fo. eo. ii. xxxii. accidus. le. acidus Fo. xlv. i.
 i. appreat le. appareat Fo. eo. i. xxv. seperatio le. separatio Fo. eo.
 ii. xiii. indicat. le. indicant Fo. xlvi. ii. pituitosi le. pituitosus Fol.
 xlvii. i. xxiiii. Facultas le. copia Fo. eo. ii. xxv. alterū est. le. alter
 vero est Fo. xlviii. ii. piuuia fieri le. pluuiā aq̄ fieri F. eo. ii. xxxv.
 quod le. quoad Fo. eo. ii. xxxvi. nutriēdum le. . Nutriēdū Fo. xlix
 i. xxiii. profecto le. vtique Fo. l. ii. iiii. miscebs le. miscebis Fol. eo.
 ii. viii. quod le. quoad Fo. eo. ii. xxxii. abeting le. abieting Fol. eo.
 ii. xxxiiii. facultas le. copia Fo. eo. ii. xl. quīdecim le. i. quindecim
 Fo. li. i. xii. addisse le. addidisse. Fo. eo. i. xxxvii. frida le. frigida.
 Fo. eo. ii. xxi. siquidem le. si quidē Fo. eo. ii. xxxix. adiūctū le. ad
 iunctus Fo. liii. i. xxv. legumnē le. legumen Fol. eo. i. xxvi. simili
 le. eadē vero Fo. eo. ii. xxv. secuti le. secutus sim Fo. liiii. i. xxi. pa-
 tibus le. partibus Fo. eo. i. xxiii. totum le. totam Fol. eo. ii. xxix. est
 turpitudinem le. est vt turpitudinem Fo. eo. ii. xxxvi. prout est le.
 in statu suo Fo. lvi. ii. ii. optimus le. optimi. Fo. lvii. ii. xiiii. pulue-
 ratis prius le. puluere prius inspersis Fo. eo. ii. Rontande le. Ro-
 tundae Fol. eo. ii. Gorecomice le. Gerocomice Fo. lix. i. xxi. petre-
 solimum le. petroselinum Fol. eo. ii. xx. semidalin le. similaginem.
 Fo. eo. ii. xxii. semidali le. similagine Fo. eo. ii. semidalis le. simila-
 go Fo. lx. ii. xii. dexta le. dextera Fo. lxi. i. x. veluti a manu le. ve-
 luti manu Fo. lxii. ii. iii. magnificiēde le. magnē faciēde Fol. eo.
 ii. xvii. & le. ex Fo. lxiii. i. xxiii. motē le. motus F. eo. i. xxxv. ca-
 liiores le. calidiores Fo. lxv. ii. xiii. quam le. qua F. lxvi. ii. xxxvii.
 pfecto le. profecto Fo. lxvii. ii. xxiii. id est cibus le. id ē de cibus. Fo.
 eo. ii. xxiiii. qui qui le. qui Fo. eo. ii. xxxiii. diacalamynthen le. dia-
 calaminthen Fo. lxix. i. xxx. humectante le. humectante Fol. eo. i.
 xxxii. cibus le. cibus Fo. lxxi. i. xxxiii. renuatorius le. tenuatorius
 Fo. lxxii. ii. xxxv. vnam le. vnam Fo. eo. ii. xxxviii. mediocorū le-
 ge. medicorum. Fo. lxxiii. ii. iiii. ypocheonos le. hypocheomenos

Einis. Laus deo.

genuine black

Περὶ ἀντιδοτῶν

= Campbell 105



αληθοῦ περὶ ἀντιδότων.

[illegible]

αὐτῶν μέγας δὲ τὸ μὲν παλὴν πολλὸν φθινέει· τοῦτο αὖτις
δὲν ὁ νῦν σὶν ἐστὶ τὸ τετραπλάσιον· ἢ πενταπλάσιον ἐπι-
διδόμενον· καὶ οὐχ ἁπλῶς δεικνύμενος· ἀλλὰ καὶ διὰ
τὸ δὲ τίς ἦτοί καὶ δὲ καὶ οὐκ ἔστιν ὡς οὐκ ἔστιν ὡς οὐκ ἔστιν
αὐτοῦ καὶ τὸ αὐτὸ ἡλὶς ἀνθρώπων· ἢ ὡς αὐτὸς οὐκ ἔστιν αὐτοῦ
λαμβάνει τοῦ φασμάκου· πάντα πᾶσιν ἀβλαβὴς ἔστι
τῶν θανάσιμων τε καὶ θνητῶν ὀνομαζομένων ἑσθλῶν
φασμάκων· ὡς περ φασὶν καὶ τὸν μετὰ δὲ τὴν αὐτὸν· ἢ νῦν
προέλετο δὲ ὁ λεγόμενος φασμάκου μάλλον ἀποδεδέναι ἢ ὑπο-
δύμαϊσι γενέσθαι· μετὰ δὲ εὐδὲν ἀνελθὼν αὐτοῦ δῶκεν
ταῦτα οὐκ ἔστιν καὶ τὸν μετὰ δὲ τὴν αὐτοῦ ἀκούοντα· ταῦτα δὲ
αὐτοὶ δὲ ἡμεῖς· ἴσμεν πάντα τὸν ἀνθρώπον· ὅς τὸ μὲν
ὡς αὐτὸν δὲ σὰ φασμάκου αὐτοῦ παρασκευάζων· ἐκείνης
ἡμέρας ὅσον κύματι μέγας ἐλάμβανεν· ἢ καὶ τὰ πάντα
ἀνελκόμενος ὡς οὐκ ἔστιν ἢ οὐκ ἔστιν ἢ οὐκ ἔστιν ἢ οὐκ ἔστιν
οὐκ ἔστιν αὐτὸν τὰ νῦν σὰ δὲ καὶ ἐν ταῖς ὁσμηταῖς πρᾶξεσιν,
ἀφ' ἧς τὸν ὀπὸν τῆς μήκωνος· ἐμπαλίνωσεν αὐτὸν αὐτὸν
διὰ τὸ προσδένειν· ὡς αὐτὸν τὰ τε φασμάκου τε φασμάκου
καὶ τὸν καὶ τὸν φασμάκου καὶ τὸν πολλοῦ προσφερομένου,
τὸ πλάσιον μέγας τῆς νῦν σὰ δὲ ἀνελκόμενος ὡς οὐκ ἔστιν
τοῦτο ἢ νῦν σὰ δὲ προσφερομένου καὶ τοῦ τὸν ὀπὸν ἔχοντος·
ἢ δὲ πᾶς κεχρονισμένος· ἐξήτασαν οὖν πολλοὶ καὶ ἡ δὲ
πάντα τὰ τοιαῦτα φασμάκου καὶ χρονοζόντα· πρᾶξεσιν
ἴσμεν αὐτὸν· αὐτὸν δὲ τὴν νῦν σὰ δὲ τὸν μετὰ δὲ τὴν
μονὴν τοῖς περὶ τὸν ἴσον χωρίοις· ἐμοῦ παραστήσει μὲν
τὴν ἀποδεδέναι ἐκείνῳ· ἐπεὶ δὲ τὴν ἀποδεδέναι τῆς
τοῦ ἀρχὴς τῆς σκευαζομένου ἀντιδότου ἐπὶ νῦν· μετὰ
δὲ τὸν δὲ τὸν αὐτοῦ γὰρ ἐστὶν ἐστὶν ἐστὶν ἐστὶν ἐστὶν
πρᾶξεσιν τὸν αὐτὸν ἐλάμβανεν ἀπὸ φασμάκου
καὶ δὲ τὴν αὐτὴν· πρᾶξεσιν αὐτὸν λαμβανόντων

ἐξήτασαν

οὐκ ἔστιν αὐτοῦ κρατορεῖν καὶ πύλομενος ἐκείνῳ πάντος
 αὐτοῦ καὶ τὰ πάσας παρ' αὐτοῦ εἰδὼς παραγεγονέναι, σκευάζει
 αὐτὸν καὶ ἀντίδοτον ἐκείνου. εἰς αὐτὸν δὲ αὐτὸν
 καὶ παραγεγόνως ἐξωμῶ. ἐπὶ δὲ αὐτὸν καὶ τὴν
 συγγενήσαντων αὐτῶν φασμάτων σκευάζοι αὐτὸν. καὶ γὰρ
 τὰ ληθεῖς αὐτοῦ δι' ἡλθον. ὡς οὐδὲν οὐτὲν ἐλίπον οὐτὲ
 προσέθηκεν τῶν ἐμβαλλομένων ἐξ ἐξουσίας τοῦ
 καὶ τῶν αὐτῶν τοῖς. ἐδήλωσάν τε τῶν αὐτῶν δι' αὐτὸν εἰδὼς
 μαλίστα αὐτοῦ ἐκείνου σκευάζοι. περὶ ἧς δὲ πᾶν τὸν αὐτοῦ
 δέμενος, ἐμνημόνευσαν πάντες τὸ τε παραγεγονένον καὶ λαχ
 οντίων. αἵ τε γὰρ ἐκείνην ἐκείνου λαμβάνων δὲ τῶν ἰσχυ
 αῖμα πολὺν καὶ τὴν τοῦ φασμάτου, ἀκοῖ βεβαίον δι' ἐξου
 σκευάζει καὶ τὴν αὐτοῦ καὶ τῶν αὐτῶν γένετα δὲ καὶ μίσητον
 τοῦτο. καὶ τὰ εἰς σχεδὸν φασμάτα καὶ πάντα. διὰ τῶν
 ἐμβαλλομένων αὐτῶν τε καὶ ἀναλογίαν τῆς πρὸς ἀλλήλα
 δυνάμεως. οἱ πολλοὶ δὲ οὐδὲ τῶν αὐτῶν ἴσασι δοκῶ
 μαλίστα ἐκείνου αὐτοῦ καὶ τὰ μόνως, ἐξ οὗον ἡ δὲ καὶ κῆ
 ἡ αὐτῆς. ὡς τε οὐδὲ τῶν ἀναλογίαν τῆς πρὸς ἀλλήλα
 δυνάμεως ἐπίσταται. καὶ διὰ τοῦτο βαλόντες ἐν ὅτε τὰ
 πλάστα τῶν φασμάτων ἀδενῆ. ἡ δὲ ἀχρόνον ἡ δὲ ἀγενος,
 ἐμῆξαν αὐτοῖς ἐν ἰσχυροτάτων. ἐμβαλὼν γοῦ
 τίς ποτε τὸν ἐκ τῶν δεινῶν τῶν αἰγυφίων οὐκ ἴσχυρο
 τατονόντα, παραπλήσιον τῶν ἀντιφασμάτων καὶ
 τῶν ἐκείνου καὶ τῶν αὐτῶν, τῶν ἀντιφασμάτων εἰς αὐτὸν. αὐτῶν
 νος δὲ αὐτῶν ἐμβαλὼν, ἴσχυροτάτων αἰμα τοῖς πλάστοις
 ἀδενῆσιν. ἐπὶ τῶν τῶν ἀντιφασμάτων ἐπὶ ἐκείνης
 ἐποίησε. καὶ τίς ἄλλος ἐν ἐκείνῳ τῶν ἡλθον. εἴτετος
 ἐν ὅσα πηνῶ. καὶ ἀπερμε καὶ ἐκείνην ἐκείνην καὶ ἐκεί
 νῃ. τινες δὲ καὶ οὐκ αὐτῶν τῶν αὐτῶν ἴσχυρῶν
 αἰμοῖς ἀδενῆσιν ἐμῆξαντες, ἐπὶ ἐκείνων ἐπὶ τῶν αὐτῶν

[illegible]

ἰν' ἀπορ' ἄνθρωπον· ἔπειτα δὲ πολλὰ δύσκολα τὰ πρὸς τὰ δι' ἄνω
 πηγά- τῶν νενοθευμένων· ἀρχὴ τὰς τῶν ἐσθ' ἀχωρίων ποτα-
 μῶν ἐπιτροπῶν τὰ καὶ συνηλητῶν ἀσφάντων· ἡ γὰρ
 ἀνδροβόλ· ἡ καὶ τῶν καποικοῦσιν ἐναυτοῖς θύλων· ὡς περὶ αὐ-
 τοῦ· ἐδεκάσας· κομίζονται· ἀμὲν· ἐκ τῆς μεγάλης
 συστάς τὰ δὲ ἐκ τῆς παλαιστίνης· τὰ δὲ ἐκ τῆς πασσα-
 κίας· ἐκ πάντου δ' ἄλλου· καὶ τὰ περὶ μακεδονίας· ἐκ αὐ-
 βίδου γὰρ· ἀσίας τὰ καὶ τῶν πρὸς τὴν δύσιν χωρίων· ἐν δὲ
 κελτοῖς καὶ ἰβήροις· οἷ τε καὶ τὰ τῶν ἀντιπάλων χωρίων αὐτοῖς
 οἰκουῦτες· καὶ οὗτοι· τίνα μὲν οὖν ἐν ἐκείνῃ χωρὶς γίνε-
 ται· καὶ καλίστα, διὸ· ποταμῶν τὰ καὶ οἱ ἄλλοι γεγρα-
 σὶν ἀληθεῶς· ἡμᾶς δὲ ὡς ἐφωχθῇ πασσασκευάσας καὶ οὐ-
 ρῆ κατὰ τὸν· αὐτὰ· καὶ καλίστα ἐκ ἀνθρώπων οἰκουμένων·
 ἐκ τῶν ἐξ ἀπάντων τῶν ἐκείνων καὶ ἐκ τῶν ἐν αὐτοῖς· ἀστὶ κοινῶν
 τὰ πολλὰ· τίνα δὲ καὶ καὶ τῶν τῶν ἰταλίων· τὰ
 μὲν· αὐτοφύως γινώσκονται· τὰ δὲ· κατὰ σκευάσας· καὶ
 τὰς ἐν δὲ κατὰ τὰ· τῇ νῦν ὀνομαζομένη ποταμοῖς· ἰοῶν·
 καὶ τῶν· καὶ ἡλικίος καὶ καμμένος· καὶ τὸ πρὸς τὸν·
 καὶ ἄλλα τίνα· καὶ τὰ δὲ γῶν καὶ τῶν ἀσφάντων· ἐν δὲ
 μέσῳ οὐχὶ καὶ ἐκαστὴν ἡμέραν κομίζονται· καὶ τὰ περὶ τῆς
 τῆς σιτικίας καὶ τῆς μεγάλης λίβυνης· φερεται δὲ καὶ καὶ
 κατὰ τὴν αὐτὴν ὡς ἀσφάντων ἀπὸ κρήνης· τὰ μὲν ποταμῶν
 ἐκ ἀβοτανί καὶ ἀνδρῶν γὰρ καὶ σαρκοφάγων· οὐ καὶ τὰ
 καὶ ἀσφάντων· ἀλλὰ καὶ τὰ σιτικῶν καὶ τῶν πληθῶν· περὶ
 τῶν ἀρχαίων· τὰ τὰ πλεονάσας· διὰ τὴν τὰν
 γῶν ὅτι· πλεονάσας· φερεται δὲ ἀπὸ κρήνης καὶ τοιαῦτα
 καὶ ἐκ ἄλλων ποταμῶν ἐκείνων· ὡς ἐκ τῶν ἀπὸ τῆς
 ἐν δὲ· καὶ τὰ βοτανῶν καὶ τὰς πρὸν· καὶ τὰς ἀπὸ τῶν
 καὶ τὰς ἐκείνων· καὶ τὰς γῶν· τὰ μὲν ἄλλα τὰν τὰ δὲ τὰς
 ἐκ τῆς ἰνῆ· γορῶν οὐ καὶ τὰν γῶν· ἀλλὰ καὶ

[illegible]

[illegible]

ἀμαρτὴ δὲ τοσούτων ἐπὶ τὸν γενομένον . ἐπὶ πολὺ τὴ παρὰ
μὲν πότιμος . οὐδὲν πολὺς ἐν πίνεσθαι γενομένος . οὐδὲν μὲν
κατὰ τὴν ὑπάρχοντα σαλευθῆναι . ἐναντία δὲ τοῦτοισιν οἷς
οἷνοισι οὐδὲν διατάσσας παύουσιν . ὅτε σαρβῆνος . καὶ ὁ ἀλβανός
καὶ ὁ γαργιανός ἐν ταῖς ποταμῶν λόφω γενομένους . ὅτε ἐννε-
απολὲ γενομένους κατὰ τοὺς ὑποκείμενους ἀπὸ τῆς λόφουσι αἰὲν
γαῖος μὲν ὀνομαζόμενος ἀλλὰ λὲ πρὸς ὑπάρχον . οὐχ ὡς πρὸς
οἶκα τὰ σικελιανὰ καὶ ῥιεννίαν ἀμύνειν αἶοι . καὶ τοι καὶ τὸν
τοῖς τοῖς ἐξουσίαν ὀλίγοις μὲν οὐδὲν διατάσσας καὶ λὲ πρὸς οἶκος
γενναῖα . οὐ μὲν ἀποδάγει . οὐτε κατὰ τὴν ἰταλίαν σα-
ρίνου . οὐτε τῆς κατὰ τὴν ἀσσίαν ἀσσίαν ἰού τε καὶ τίτανα
ξηνοῦ . καὶ τοῦ ὀνομαζόμενου τήβητος . διὰ τὸ χωρὶς ἐν τῷ
γεωγραφίᾳ τήβητος ὀνομαζόμενον . οὗτοι πάντες εἰς αἶωσαν
μεταβάλλοντι . πρὸς τὰς ἐναντίας ποιότητας . ἥτοι τὴν
ὀξυαν ἢ τὴν πικρὰν . ὁ δὲ πῆξμος πρὸς ἐννεπεν ἀσβεστῶν
οἶνον ἐμβαλὼν σίμω πολλὴν καὶ εὐκαὶ . οὐκ ἐν τῷ τε πλη-
ρώσας κεραμίδια . καὶ τυχὼν τῆς ἐλπίδος . οὐδὲ πρὸς ἐξέρ-
οἶνον ὀξυόμενον . ἀλλὰ πάντας τὰς γὰρ παλαιουμένους
ὅπως δαῖν τῆς οἴκημα παρὰ σκευάσει δεξιμὸν ὡς ἐκ τῶ
παρὰ σκευάσει . καὶ δὴ εὐδαίμων . κατὰ τοὺς ἀγροὺς ἀπαι-
τας παρὰ τῶν οἴκων γίνονται μεγάλοι . τὴν μὲν ἀσσίαν ἐνοῖς
καίουσιν . τὸ πρὸς ἐν μέσοις αὐτοῖς ἔχοντες . οὐ πολὺ δὲ
αὐτῆς ἀπέρχουσιν αἰτῶν ὑποξυα . ἥτοι κατὰ μεσοτέρα
ταμέτη . δεξιόν τε καὶ ἀγίστερον . ἥτοι πάντως γε κατὰ
δαίτρεα . ὅτι δὲ καὶ κερβανοὶ σὺν εὐδαιμονίᾳ τοῖς ἐστί-
αις . κατὰ τὸ πρόσω μέγος αὐτῶν . ὁ πρὸς τὴν εὐδαιμονίαν
τὸ τοῦ παντός οἴκου . τοιοῦτοι μὲν οὖν ἀπαιτῆς οἶκα τὰ
τοὺς ἀγροὺς οἶκοι . κατὰ σκευάσει . καὶ αὐτὸς ὡς οἶν .
οἱ δὲ πρὸς μελέστερον αὐτῶν σκευάσει καὶ τὰ τὸν ἐνδόν
τοῖς ἔχουσι τὴν κατὰ τὴν τῆς εὐδαίμονος ἐξέρχαν .

[illegible]

φουκτέον οὐ σοὶ τὸν τοιούτου ἀπατῆας οἴνου· ἐν τοῖς οὖν τῆς
μύθοις φαρμάκοις· ἀμείλμεν δὲ τὸν σῶματός σου τὴν ἡμέραν
κατὰ τὸν δυνάμει καὶ τὴν ἀντιπαρὸν των ἐξίστην· αἰετὰ δὲ οὐκ
ἐστὶν ἀντιπαρὸν οἴνου· ἀντιπαρὸν οὐκ ἐστὶν οὐκ ἐστὶν οὐκ ἐστὶν
τοῦτο μόνον ἀλλὰ καὶ τὴν ἀλλὰ ἀπασαν ἀντιπαρὸν οὐκ ἐστὶν οὐκ
ἐστὶν· αἰετὰ δὲ οὐκ ἐστὶν οὐκ ἐστὶν οὐκ ἐστὶν οὐκ ἐστὶν οὐκ ἐστὶν
τα· ὡς ἐνίοι καὶ κατὰ τοῦτο σφάλλοντα τὸν τὴν ἀντιπαρὸν οὐκ ἐστὶν οὐκ
ξόντων· ἀκνησοῦτες γὰρ ἐστὶν τὸν ἀντιπαρὸν οὐκ ἐστὶν οὐκ ἐστὶν οὐκ ἐστὶν
ὡς τὰ μὲν πάντα γὰρ ἀντιπαρὸν οὐκ ἐστὶν οὐκ ἐστὶν οὐκ ἐστὶν οὐκ ἐστὶν
καὶ ἀλλοιῶν· οὐδὲ τῆς ποσότητος ἐνίοι σφάλλοντα· διὰ
τὴν ἀντιπαρὸν οὐκ ἐστὶν οὐκ ἐστὶν οὐκ ἐστὶν οὐκ ἐστὶν οὐκ ἐστὶν
βίβλιν· οὐκ ἐστὶν οὐκ ἐστὶν οὐκ ἐστὶν οὐκ ἐστὶν οὐκ ἐστὶν οὐκ ἐστὶν
ὡς ἀντιπαρὸν οὐκ ἐστὶν οὐκ ἐστὶν οὐκ ἐστὶν οὐκ ἐστὶν οὐκ ἐστὶν
ὡς ἀντιπαρὸν οὐκ ἐστὶν οὐκ ἐστὶν οὐκ ἐστὶν οὐκ ἐστὶν οὐκ ἐστὶν
τα· καὶ καλὸν ἐστὶν οὐκ ἐστὶν οὐκ ἐστὶν οὐκ ἐστὶν οὐκ ἐστὶν οὐκ ἐστὶν
τοῦ· κατὰ βάλοντα καὶ ὅτι οὐκ ἐστὶν οὐκ ἐστὶν οὐκ ἐστὶν οὐκ ἐστὶν
νοσὶν· ὅτι καὶ κατὰ βάλοντα καὶ ὅτι οὐκ ἐστὶν οὐκ ἐστὶν οὐκ ἐστὶν
τοῖς τῆς ἀντιπαρὸν οὐκ ἐστὶν οὐκ ἐστὶν οὐκ ἐστὶν οὐκ ἐστὶν οὐκ ἐστὶν
ὡς ἀντιπαρὸν οὐκ ἐστὶν οὐκ ἐστὶν οὐκ ἐστὶν οὐκ ἐστὶν οὐκ ἐστὶν
λαφρὰ· πικρὸν ἐστὶν οὐκ ἐστὶν οὐκ ἐστὶν οὐκ ἐστὶν οὐκ ἐστὶν οὐκ ἐστὶν
καὶ τὸ μέλαν πᾶν οὐκ ἐστὶν οὐκ ἐστὶν οὐκ ἐστὶν οὐκ ἐστὶν οὐκ ἐστὶν
κατὰ τὸν δυνάμει τὴν ἀντιπαρὸν οὐκ ἐστὶν οὐκ ἐστὶν οὐκ ἐστὶν οὐκ ἐστὶν
τὸν ἀντιπαρὸν οὐκ ἐστὶν οὐκ ἐστὶν οὐκ ἐστὶν οὐκ ἐστὶν οὐκ ἐστὶν
σφάλλοντα· ὡς ἀντιπαρὸν οὐκ ἐστὶν οὐκ ἐστὶν οὐκ ἐστὶν οὐκ ἐστὶν
μύθου ὡς οὐκ ἐστὶν οὐκ ἐστὶν οὐκ ἐστὶν οὐκ ἐστὶν οὐκ ἐστὶν οὐκ ἐστὶν
ὡς ἀντιπαρὸν οὐκ ἐστὶν οὐκ ἐστὶν οὐκ ἐστὶν οὐκ ἐστὶν οὐκ ἐστὶν
ὡς ἀντιπαρὸν οὐκ ἐστὶν οὐκ ἐστὶν οὐκ ἐστὶν οὐκ ἐστὶν οὐκ ἐστὶν
πλέον· ὡς ἀντιπαρὸν οὐκ ἐστὶν οὐκ ἐστὶν οὐκ ἐστὶν οὐκ ἐστὶν οὐκ ἐστὶν
μέλιτι παλαιότερον οὐκ ἐστὶν οὐκ ἐστὶν οὐκ ἐστὶν οὐκ ἐστὶν οὐκ ἐστὶν
λαφρὰ οὐκ ἐστὶν οὐκ ἐστὶν οὐκ ἐστὶν οὐκ ἐστὶν οὐκ ἐστὶν οὐκ ἐστὶν
πικρὸν οὐκ ἐστὶν οὐκ ἐστὶν οὐκ ἐστὶν οὐκ ἐστὶν οὐκ ἐστὶν οὐκ ἐστὶν
τὸν ἀντιπαρὸν οὐκ ἐστὶν οὐκ ἐστὶν οὐκ ἐστὶν οὐκ ἐστὶν οὐκ ἐστὶν
τὸν ἀντιπαρὸν οὐκ ἐστὶν οὐκ ἐστὶν οὐκ ἐστὶν οὐκ ἐστὶν οὐκ ἐστὶν

καὶ τὰ τῶν χροῶν ἐνοῖς αἰμέλι πῶσαι ἀγροῦσι τὰ πο-
τῶν αἰνείων. καὶ τὸ τοῦτο δὲ φασκε τὸ μέλι τοῦ παρὰ δὲ ναι-
οῖς ἀγροῦ χροῶν παμ πόλῳ παλαιωθέντος, γεγονέναι
πικρὸν. ἐπεὶ δ' ἀχρηστος ἐφάνη μοι καὶ μετὰ τὴν τελευτὴν
τοῦ πρὸς ἀχρηστώ αὐτὸ εὐλατῶ. πικρὸν γὰρ μενέτι καὶ
μαλὸν ἢ τὸ φεῶν γεγονός. ὡς περὶ καὶ αἰετῶν οὐκ αἰ-
παχύτερον γε παμῶ. καὶ τοῦ τοῖον ἐξαιρέτον ὑπάρχον τὰ
καμίστω μέλι τὸ χροῶν προῖόν τι, πρὸς τὸ παχύτερον γίνε-
σθαι, καὶ εὐκομῆται πομαίνις. μελίμεν οὖν πάντως
ἐμμελὴ τὸν ἢ τὸ καμίστον, ὡς ἀντιδόχοις ὑμνήτων ἢ
δαδίων. ἢ πάντως γὰρ τὸν. ἀδὲ ἀποροῦμαι αὐτῶν
τῶν ἐν ταῖς κῶν λαοῖς νόοις γιγνομένου. γίνεταί τε καὶ τὰ τὸν
ἰσχυρὸν μελὶ ἀχρηστοῦ καὶ καλῶς τὰ ἰσχυρὰ καὶ ἰσχυρὰ ἀπὸ τοῦ
χροῖου. καὶ ἀπὸ τοῦ βρεον. γίνεταί τε καὶ ἐν τῇ παρῇ
αὐτῶν ἀχρηστοῦ καὶ τῇ μετὰ ἐξ ὑπερμέμου καὶ καὶ τῆς
ἐπὶ δαλαλάτῃ πόλεως ἐλαίου, ἐν τῷ λόφῳ ἢ τῷ οὐμῶν
μεσῶς. ἐν τῷ καμίστῳ αἰμέλι πῶσαι τῷ δὲ αἰμέλι καὶ
καὶ τὰ τῶν ὑπερμέμου δὲ τῆς μετέρας χώρας αὐτοῖαν. ὡς
ὀνομαζοῦσι βρεῖτον. γίνεταί μελὶ παρὰ πλῆστον ἀπὸ τῆς
καὶ τοῦ αἰμέλιτος ἀχρηστοῦ φαιλοστάτου γενεαίου.
ἀλλὰ γὰρ καὶ λόφος τῷ οὐμῶν πετρώδης. ὅλος οὐ-
μῶν καὶ οὐ γένων μεσῶς. ἀλλ' ὁ κυτῖου καὶ αὐτὸ χροῖον
μεσῶν. ὡς ὡς δὲ δὲ ἀπὸ τῆς αὐτοῦ μελί γλυκύτα-
τον ὡς ὑπερβαλὲν τὸ ἀπὸ τῆς. οὐκ αἰετῶν. καὶ δὲ αὐ-
τοῦ τοῦ ταχέως ἀπὸ σέφον τοὺς χρωμένους αὐτῶν ταχέ-
δὲ ναυτίου καὶ οὐκ αἰετῶν. ἀλλ' ὁ κυτῖου καὶ αὐτὸ χροῖον.
οὐκ αἰετῶν καὶ τῶν γὰρ τῶν περὶ τῆς κυτῖου καὶ αὐτὸ χροῖον
ταῖς πάντων. ὡς ὡς δὲ πλῆστον μελίτος ἐκ τῶν
αὐτῶν αὐτῆς αἰμέλι πῶσαι δὲ πονταί. δαμνῶδες δὲ
φυτὸν ἢ κυτῖου. ἀπὸ τῶν αἰετῶν, ὅσον ἢ αἰετῶν ἢ αἰετῶν

ταῦτα χρῆσιμὰ τὰ τοῖς κημόνι ἐν γῶνι καὶ οὐκ ἴατροις.
ἀλλ' ὡς πενταχόθεν ἢ καὶ διὰ παντός ἐ' τοὺς, ἀλλὰ καὶ
τοῖς ἐν παντί μέγιστοι οἰκουμένης. φίλων δὲ μενοῦν τις αἰτί-
δοῖται ἢ τινὰ ἄλλω τῶν τῶν δὲ πέντε τελῶν. οὐ πάντως δὲ
ταῖς τῶν ἐξ ἀγῶν ἀγῶν φασμαίων. ἀλλὰ τὴν μετρίδα τῶν
ἢ τῶν δὲ γῆρας ἢ τινὰ ἄλλω τῶν πολυμυγμάτων. πάντων
τῶν ἀγῶν δὲ τῶν φασμαίων. ἐν γῶνι γὰρ σκευάζουσι τὰς
τοιαύτας ἀντὶ τοῦτο. οὐ μόνον ἴατροι, ἀλλὰ καὶ οἱ ὀπαδοί.
ἀντὶ τούτου μὲν βασιλεύοντος τῶν πλουσίων ἢ γῆρας ἢ πᾶσι
ἐσκευάζει. ἐπὶ δὲ ἐκείνος ἐξ αὐτῶν ἀπῆλθεν. ὁλίγοι τοιαύ-
τα σκευάζουσι τῶν ἀντὶ τοῦτο ταῦτα. ὡς περὶ ἐκείνῃ μετρί-
δα τῶν. οἶνον μὲν τοῦ φασμαίου. καὶ μελίτος ἔνθεν τῶν
ὀπαδοῦν τῶν τοῦ σκευάζου καὶ μενοῦν διὰ δὲ τὸν τοῦτο
σῖγα δὲ τὸν ὀνομαζόμενον. μετρίον δὲ τῶν ἄλλοις χαρίσι
τῆς παλαιότητος γινόμενον. ποσὶν δὲ τοῦ σκευάζου καὶ
γῆρας ἐμβαλόντες τὰ κεράμια. τοῦ μελίτος ἐπὶ κερατοῦσαν
ἐχόντος. τῶν τῶν δὲ μενοῦν ποιοῦντα. ἐν ἄλλοις χαρίσι σκευ-
ζόμενον τὸ φασμαίον. οἶνον ἐμβαλόντες τὸν κίττον. οὐ δὲ
χαρὸς τῶν τῶν δὲ μενοῦν οὐτὲ τῶν μελάνων οὐτὲ τῶν ἐρυθρῶν
ἐπὶ τῆς δὲ τῶν δὲ μενοῦν ἀντὶ τοῦτο. οἶδὲ πρὸς μελάν
ἴατροι ἐχρῆσαν τὰς προσσηγορίας τῶν ἀντὶ τῆς αἰτίας γενόμε-
νῶν. ἐπὶ δὲ τοῦ αὐτοῦ τῆς. γεννάται δὲ ἐκ πηκνιμένος
ὑπὸ τῶν. ἀξίου σῆτος ἐν γῶνι. τῶν προσσηγορίαν ἀπὸ τοῦ
χαρὸς οὐκ ἔχοντος, ἐν γῶνι γῆρας. καὶ δὲ πρὸς καὶ ὀλοφί-
ος ἀπὸ τῆς γῆρας πᾶσι τοῖς. οἶδὲ τῶν δὲ τῆς. ἀπὸ τοῦ
λοφίου καὶ ἐκ γῆρας. τῶν δὲ γῆρας αἰτίας τοῦτο. οἶδὲ
δὲ βοτάνας γῆρας οὐ μετρίον καὶ τὸν κατὰ ἐν γῶνι τοῖς κατὰ
αὐτῶν ἐκ σκευάζουσιν. ἐν γῶνι δὲ οἶνον καὶ χαρὸς πῆκτον καὶ χα-
μαίον καὶ ἐκ γῆρας οὐ πρὸς μενοῦν καὶ πολλὸν ἀλλὰ τε
τοιαῦτα καὶ ἀπὸ τῶν κατὰ ἐπὶ τῆς γῆρας ἢ μετρίον λαμβάνον.

τῆς τοῦ ποβα-
σάμου.

τῆς τοῦ ποβα-
σάμου οὐ μετρίον.

μητε ν' περ ξερανεν τῶν πατ' αὐτοῦ δεξιὸν ἡλῖον· μήλαυ-
τὰ λιν' αὖρα· ἔπειν' ὅν' αὐτὸν ἀνδρομάχον ἐμμεύσας γράψαι·
ταῦτά κ' ἔγραψεν αὐτῶν· ὡς περ καὶ ἄλλοι τινες· ὁ δὲ δαίμων
ταῖς καὶ τὰλλα πάντα διὰ μέτρων ἔγραψεν ὡς ποιεῖσθαι· ἡ-
μιστὰ γὰρ οἱ πανοῦργοι δύναντο διὰ σφ' εἶναι αὐτ'· καὶ πρῶτον γε-
σοίτω ἡ κ' αὐτοῦ γὰρ ὡς ἔμετρον ἐν ταῦτα παραδυσσεύεσθαι·
ἀνδρομάχου περὶ οὐτέρου δεξιά κ' ἐξ ἰδῶν ἡ καλουμένη γαλήνη·
κελευεὶ πολυζωνίου βεΐας δ' ὁ πένος ἀντίδοτοιο·
καὶ τὰ ἑξῆς ἔγραψεν πρὸς πίσωνα περὶ τῆς δεξιάς.
Ἰαῦτα μὲν ὁ περὶ οὐτέρος ἀνδρομάχος ἔγραψεν· ὁ δὲ υἱὸς αὐτοῦ
κατὰ τὴν φασμακίῃ βίβλον τῶν τῶν ἐν τῷ ὄρει γράψαι·
ταῦτά μ' ἐποίησεν αὐτῶν γὰρ ὡς· λέξαι περὶ ἡγεμονίας αἰένου·
ἀντίδοτος ἡ καλουμένη γαλήνη πρὸς πᾶσι παῖδας ἐν τῷ ὄρει·
μαλίστα πρὸς τὰ τοῦ στρατοῦ παῖδας· καὶ πρὸς τὰς δαυασι-
μα καὶ περὶ ὁδοῦ· ἀρτίων σπύλλων καὶ καὶ
ἀρτίων δεξιά καὶ καὶ· δόλων ἐμῶν· σκορπίου
κερτίου· βουνιάδος παρῆμα· ἵρεω ἡ λυγρῆς· ἀγα-
ρίου ποντικῶ· κίνα μῶμου γλαυκίου χύλου καὶ ὁ πα-
βαλαίου ἀνὰ τῷ· σπύνης· κρόκου· διηγί βέρεω·
εἴου ποντικῶ πέντα φύλου εἴης· πρᾶσιου· περὶ
σελίην· σπύνης· κόσου· καλαμίνης· περὶ
λευκοῦ· καὶ μαύρου· δινυάκου κερτίου· σχοίνου αἰνῶ·
λίβανου· περὶ θύνης· κασιᾶς· οὐξίγγος· καὶ καρδῶ
ἰνδικῶ· ἀνὰ τῷ· πολίου κερτίου· σεσελεως· σφ-
ρακος· εὐλασσεως· χαμαϊδέως· χαμαϊτίτης· ὑπο-
κίττιος χύλου· μαλαβάδου νασίδου κελτικῆς· γεντ-
ανῆς εἴης· ἀγίσου· μίον ἀρσενιατικῶ· μαλαβίου αὐ-
μα· ληνυίας μίλτου· χαλκίτου ὀπίης· αἰνῶ· ἀκέρ-
του ποντικῶ· βαλαίου κερτίου· ὑπερίκου· ἀκακίας·
κόμης· καὶ καρδαμῶ· ἀνὰ τῷ· δαυκίου παρῆμας·

[illegible]

κρίσει τις ἀκρίβως λόγῳ· καὶ μὴ γινώσκοντος καλῶς ὡς αὐτοῦ
καλῶς ἐξήγαγε νομοθεσίῃ· πρὸ πάντων εὐδαίμων τε καὶ
καλῶς ὡς πῶς ἐκείνος ἀκρίβως οὐκ ἐπὶ πλείους· ἐνίοι μὲν γὰρ
μεῖος σταδίου βάλλονσι τοῦ αἵματος· τινὲς δὲ τὸ τρίτον μεῖος.
ἐξ ὧν δὲ τὸ τέταρτον· ἐνίοτε καὶ τὸ πέμπτον βάλλον· ἄλλοι γὰρ
καλῶς ὡς πῶς ἐκείνος· κινδυνεύουσιν οὐκ ἐπιτάσσοντες τριτάτους τὰς
φασματικῶν· καὶ ἐν τῶν δὲ καὶ λῶν ἐν τῶν ἀκρίβως μετὰ τῶν
σαρκῶν τῶν ἐχθρῶν· ἀνὰ πλεῖστες κυλίσκουσιν αὐτοὺς· οἷμας
παρὰς οὐ συγγράμματα· καὶ καὶ μὲν τῶν ἐχθρῶν σαρκάς· σὴν
περὶ αὐτοῦ γινώσκοντες· τὸν δὲ αἵματον οὐκ ἐκείνου· ἀλλ' οὐ καὶ ἐκείνου αὐτῷ
λαοῦ αὐτῷ αἵματον οὐκ αὐτοῦ οἱ πρὸς αὐτοὺς κινδυνεύοντες τὰ καὶ σαρ-
κῶς πείθεσθαι· ἐμπερὶ τῶν αὐτῶν τῶν ἐχθρῶν ἀκρίβως
ματὶ· ὡς καὶ γὰρ μετὰ πολλοῦ ἐποίησαν· ἀλλ' οὐκ ἐκείνου βαλ-
τῶν ἐκείνου ἀκρίβως λαοῦ αὐτοῦ αἵματον ἐκείνου· οὕτως ἀνὰ μὴ γινώσκοντες
ταῖς σαρκαῖς τῶν ἐχθρῶν· ἀκρίβως πρὸς λελθωμένους λαοῦ
καὶ οὕτως οἱ κυλίσκουσιν ἐκείνους· ὁ δὲ οἶκος ἐν ᾧ ἐκείνους
ἐπείθεσθαι ἔστω· ἐσταμένους δὲ πρὸς μεσημβρίαν· καὶ εἰς δε-
ξιμέαν ἡλίου καὶ ἀντιπέντας· ἐν πολλῷ χρόνῳ τῆς ἡμέρας·
στρέφεται δὲ αὐτὰς πρὸς ὡς καὶ· οὕτως ὁ μάλιστ' ἐκείνους
καὶ ἐκείνους μεῖος· ἐκείνους δὲ ἐκείνους καὶ ἐκείνους ἡμέρας
ἐν τῶν οἷμας τῶν ἡλίου καὶ ἀντιπέντων πρὸς ἐκείνους ὡς καὶ·
ἐστὼ δὲ ἐκείνους οὕτως· ἡμέρων τε· ἡ δὲ ἀπὸ πρὸς τοῦ τῶν
ἐστὼ ἀνὰ γὰρ καὶ ἀντιπέντων· ἡ δὲ ἐκείνους ἡμέρων· ἀπὸ ἐκ-
τῶν δὲ ἐκείνους μολίβδου ὁ καὶ ἀπὸ τῶν· ἡ δὲ ἐκείνους· ἡ δὲ ἐκ-
σος· διὰ τε τὸν ἴον τοῦ αἵματος· καὶ τὸ βλαπτικόν τοῦ
μολίβδου· καλοῦσι δὲ γὰρ καὶ οἱ τὸν καλῶς ἀκρίβως καὶ
λίαν· αἵματον δὲ μετὰ πολὺ χρόνον πρὸς αὐτοὺς ἀπὸ τῶν
τῶν δὲ ἐκείνους· ἐστὼ ἐκείνους· καλῶς δὲ ἐκείνους ἀντιπέντας·
καὶ ἐστὼ τῶν ἐκείνους καὶ τῶν ἐκείνους ἀπὸ τῶν ἐκείνους
ὁ δὲ πλέον χρόνος· διὰ τὴν τῶν ἐκείνους· ὡς δὲ ἐκείνους δὲ

ἡ δὲ ἐκείνους καὶ
οὐκ ἐκείνους

μαγματος σκευασι· μαζομένην ἔχει ἀνὸς δαγμας· ἴσα σ
λαῖ τὰ σάγου τέ καὶ ἀμαζαίου· ἀπὸ αὐτοῦ· καὶ χοίρου· κα
λαμου τὸ ὠδονοῦ· ἐκ ποντίου τὸ εἶδος· ἐξ ὑλοβαρσάμου τὸ
ὀπὸν βαρσάμου· καὶ κίνα μωμου εἶν ἴσα· καὶ κόσου
παῦδω· οὐ μὲν γὰρ τε ἔξ δαγμαί· καὶ γύλα μαλαβαξέου·
ἴσον δ' αὖ ἰνδὴ κῆς νασδου· ξανθοῦ τὸ κροκοιο· καὶ μὴ καὶ κα
σίαι ἴσαι· διτλαί τε τὰ μωμου· λοιπὴ δ' ἡ κροκοκίτου
δαγμαίς σαρος ἐκ μαζαίης· οἶνω δ' αὖ σαλευθῆναι γύλα σαρο
ὅταν ταῦτα, κίχρη κυκλίσσονται καὶ ξηραίνονται· ὥς περ
οἱ σκίμνι τῆνοι· αὐτὴ γὰρ οὖν ἐκ διαδοχῆς ὥς ἐφωθῇ μᾶλλον
ἢ λανθάνειν ἀπομάχου· αἴσθησις τοῦτο ἡ δύσχεος· πίνου
μέν οὐδ' ὁλόω· ἔχουσι τὸ ἀμαζαίου καὶ τὸ μαζόν· καὶ γὰρ οἱ
δὲ πᾶσι πάντες αὐτὸ γινώσκουσι· διὰ τὸ μοναστῆρας
ταῖς ἀποκρίσεως κομιζόμενας βοτάνας ἀμαζοῖς παρμασίτη
καὶ τοῖς χύλοις· ἐξ ὧν δὲ καὶ τὰς βοτάνας αὐτὰς ἡ τῶ σκεῦμα ἔνα
σίαν νομίζουσιν· ἐν ἐμοῖς μὲν κροκοίοις ὀλίγας· ἐν κυκλίσσ
δὲ πλάσας· καὶ κατὰ γὰρ τὴν ἴταλίαν, ὥς περ ἀλλαστῆνας,
οὐκ ἔστι καὶ τὸ ἀμαζαίου ἐκδοκνόμενον· ἀπολάττειται δὲ
τὸ σκῆτον τοῦτο τοῦ μαζόν κατὰ πολὺ περὶ τὴν αὐτὴν
ἵκανον γὰρ αὐτὸς τὸ μαζόν· καὶ τὸ γὰρ καλούμενον ἀμαζα
κίον, μωζόν· ἐκ κυκλίσσονται νομίζουσιν· ἀπὸ ἀμαζόν δὲ γὰρ
πλάσας· ἐξ ὧν μὲν γευσάμενος τῆς πύας, εὐδον πίνουσι
τα τοιαῦτα· δὲ γὰρ τῆς αὐτοῦ τοιαῦτα· τὸ δὲ μαζόν περὶ
πανούργωσται νομίζουσιν· ἐλεγχῆς δὲ ἀρδεχῶν ἐν ὕδατι
λύεται μὲν γὰρ τὸ σκευασι· ἀλλ' ὅταν δὲ ἀμαζόν τὸ αὐτὸ
σκέυς, ἢ δὲ αὐτὸ βοτάνη ξηραίνῃ· τῆς ἀπὸ τῆς ξηρῆς κομιζο
μένης παρὰ πλείους· οὐ μὴν τῆς γεύσεως ἐοικῆ· διὸ καὶ γὰρ ἴσον
αὐτὴν διακρίνει, μαζοῦ περὶ γεύσεως· ἐλεγχῆται δὲ τὸ σα
ρεπνὸν ὅταν τῆς γεύσεως ἡ οἶνω· διὰ τὸ αὐτὴν γὰρ αὐτὴν
τὸ δὲ ἀλλαστῆνας, αὐτὴν κίτον μὲν τὸ αὐτὸ τοιοῦτον· ἴδὲ

[illegible]

[illegible]

ἐκπερήτης καλόν. τὸ δὲ ἀγαθόν, ὁ δὲ μὲν ἐπὶ
δαχεται. τὸ δὲ τοῦ φαινομένου ἐν αὐτῷ καλὸν εἶναι. τὸ
πυκνὸν δὲ καὶ βαρὺ καὶ ἐν λώδες, φαῖλον. ἡ δὲ σμυγία,
ἐπὶ τῇ δόξῃ ἢ τῷ γλῶσσῳ. ἐνίοι δὲ αὐτῷ ὁτομαξοῦσιν
μηναιάνα ἀπὸ τοῦ χωρίου. καὶ δὲ γενναῖα πασι τῷ
καλίστω. εὐδομος δὲ ἢ καὶ μηδὲν ὅπου παρὰ τοῦτον
ἔχειτω. Κροῖον δὲ τὸ κορυμνὸν ἐπανούσιν. ὅσα οὖν
ἐν αὐτῷ κορυμνὸν ἀντὶ τὸν ἐνὶ γενναῖα καὶ τοῦ κρο-
νον αὐτὸν ἐρεασάμην. εὐτρε φημὲν ἅπας ἀπαντα
τοὺς αἰλούς. οὐτε ἰσχυρὰ τῆς ἐν τῷ παλαιῷ τῆς οὐ-
μῆς. ἡ δὲ ἐκ ἀνδρόθεον καὶ εὐδομοῦ τοῦ ὁδῶτος. καὶ
χρόνω πλεονί περὶ μένων ἀκαμῶτος. καὶ οὐκ ἀνδρῶσι
τοῖς ἀποροῦσι κίνα μῶμου διπλάσιον αὐτῷ βαλλέν.
καὶ φησὶν ὁ αὐτὸς ὁδῶτος ἀκαμῶτος ἡμῶν. φησὶ δὲ οὖν
φαλαγγίον ἀπορῶσαι μὲν πῖν, διπλάσιον πῖν
ἡμᾶς τοῦ πῖν παρὰ τοῦ καλῶτος καὶ τὰ κατὰ. καὶ αὐτοῦ
ἀπορῶμεν καὶ αὐτοῦ, διπλάσιον ἐσθίειν τοῦ πῖν
εἶναι. ἡ δὲ ἡμῶν τὰ πλεονί, τὸ τοῦ κίνα μῶμου
γίνεσθαι. καὶ γὰρ κίνα μῶμον ἐν ἡμῶν μετὰ βολῆς αὐτῶν.
ὡς τε ὅλον μετὰ ὁδῶτος τοῦ οἶον δὲ ἐν ὁδῶτος. ἀνδρῶν ἢ κατὰ.
ἀνδρῶν δὲ τῶν ἐν αὐτῷ κίνα μῶμου σὺν ἐκείνῳ
κλάδοις τῆς κατὰς εὐδομοῦ. ἡ δὲ κατὰ τῆς
ἡμοίᾳ μὲν τὰ καλουμένῳ φῶς κατὰ γένος. ἰσχυροῦ
γαμῆνοι. καὶ οἱ αὐτοὶ ματῶν ἐχούσας. πλεονί δὲ
ἐν τῇ στήθῃ τῆς παμφυλίας τὸ κατὰ τῶν τοῦτον γεννα-
ίαν. καὶ διὰ τοῦτο καὶ εὐνοῦσιν ἡ τοῦτο δὲ ἐπὶ πλεονί
χρόνου ἐξασκῶ. λεπτά δὲ ἢ τὰ κατὰ. καὶ καλοῦσιν
οἱ ἐπὶ χωρίοι τοῦ ἐν ἡμῶν αὐτῶν, λαερνικόν. ὁ δὲ
ἐκείνῳ, πικρὸν. ὅπου καὶ βελτίον. ὁ κατὰ δὲ ἀπὸ
τοῦ ὁδῶτος ἢ ἐπὶ τῶν ὑμῶν κατὰ φαίνεται. καὶ οὐκ ἀνδρῶν

δε ποίαν ἐμβλητέον· καὶ μὲν ῥῖθι· καλίστα ἐπανοῦσιν.
 εἴθε ἡς ἀνέπλωμο τῷ καλουμένῳ· εἴθ' ὁ καὶ τῷ ἀγίῳ
 καὶ τῷ διαφνίτῳ· ἡ μὲν τοι γὰρ παρὰ πλῆστον ἰκνύαται
 καὶ τὰ πάντῃ· καὶ ὡς κινάμεμον πῖπρασνομένη· ταῦτ'
 καὶ συγγράφονομαζούσι· νασδοσάχῃος· καί τοι εἰδανούσαν
 ἀπὸ τῆς τοῦ ἀσάχῃος ὁμοιότητος καὶ ἀμορφῇ· εἴθε ἡς
 λαίτρεσαι μὴ πρὸς ἀποδοτὴς ἡμεῶν, ἀλλ' ἐκ πλυτονοῖο
 μαζομένων· ἴδ' ἐκ τῆς τοῦ ἀμύρα σικυαζούσι προυπ
 ρετῆ κῆ· καὶ τὰ τῷ ἐπὶ σὶν αὐτῶν· ὡς ὅσα σὶν ἀνε
 ραίωσι πῖπρασνομένη· εἴθε δὲ τῷ ὀσμῷ τοῦ νασδοῦ.
 σχοῖνον δ' ἐπὶ τοῦ τοῖς ἀλλ' ἐξ ἀεὶ βίᾳ σὺμβαλλάν.
 καλουμένῳ ὑπὸ τῶν πολλῶν αἰῶος σχοῖνου· καί τοι ἡμεῶν
 οὐ πᾶν ὑπὲρ τοῦ ἀνέου· εὐποροῦσιν· εἴπερ βρω
 μένου πολλὰ κῖς ἀνώσαν ὑπὸ τῶν καμῶν· ἡ δὲ τῶν
 γὰρ αὐτῷ νάμονται ἐν ταῖς τῆς ἀεὶ βίᾳς ὁδοῖς γενναί
 μένοις· ἀπὸ δὲ τοῦ σῶος, παρὰ ποίησις οὐκ ἔχ'· ἐπὶ δὲ
 εὐσεῖα ἐν τοῖς χαρίσις οἷς γενναίται· εἴθ' οἱ λαμβάνοντες
 αὐτὰ καὶ ἐπὶ ὧν τες ὡς ἀνέται τοῦ χαλόν· οὐκ ἔχοντες ἐπὶ τῶν
 τες, παρύνουσι· καὶ πέλεσθαι σὶν ἡμῶν ὡς ἐλπίσιν ἡμῶν
 ἀμύνουσι· ὅσα τι· τὸ δὲ σῶον ἐγκαινάουσι, ἀποσέμουσι.
 τίς γὰρ αὐτῶν κέν τοι καὶ αὐτὸ παρύνουσι· σολῆς δὲ καλὴ ἡ οἰ
 κηκῆ· καὶ ταῖς κυκλῶν ὀνομαζομένων χησῶν· τετρε
 σελίγον τὸ μακεδονικόν· ὁ καλούσι τινες εἰς τὴν
 εἰς τὴν τῶν· ἀπὸ τοῦ χαρίους καὶ σῶος· ἀλλ' ἐπὶ τῶν
 νυκτῶν ἀνέμενοι· πάντεσσι δὲ ὀλίγον ἴσ' ὅτι γενναίμενοι
 ἐν ἐκείνῳ τῷ χαρίῳ· κηκῶν δὲ οὐκ ἔστι καὶ οὐ μακρὰ
 τὸ εἰς τὴν τῶν καὶ μακεδονικόν· ἐκ μὲν ἐκ δὲ οὐκ ἔστι
 εἰς τὰ τῶν καὶ ἐκ τῶν κομίζομένων· ὀλίγον καὶ αὐτὸ καὶ τὰ
 τῶν μακεδονικῶν· τούτου δὲ πρὸς τῶν, γὰρ οὐκ ἔστι
 τὸ τῆς εἰς τῶν· οὐ γὰρ πρὸς ἰσοβολοῦσιν ἀγῶν, ἀλλ' ὡς δὲ οὐ

χρηστικόν ἐμβάματα· χρηστικὰ δὲ τοῖς ὑδατινοῖς ποιησὶ
 δαύτω καὶ πικροῦσαν τὸν σπλάγχνον περὶ σελίνου· ἰδὲ
 καὶ δριμύ· τὴν δὲ τετραμνήνωσὺ κοῖδὸ πωσὶ τὴν ἐκλίβους
 ἐκτελευσαν δαύδομαχος· ἀπὸ τῆς αἰτίας τὴν ἐκλήρητον πο
 νεκρὸν ἐκ τῶν ὑπὸ πάντων καὶ τὸ σκεῦος καὶ γεῦσιν· πεν
 τὰ σπύλλα δὲ καὶ πολλὸν καὶ τὴν μεμνηδὺν εἶδον· καὶ καὶ τὸ
 τὴν τὴν γῶμιν ἐν τοῖς προαστάσι καὶ τὴν χαμαὶ πύτυν εἶδος
 μωτὸς ἐκ τῶν ἀπὸ κρήτης· ὅταν γὰρ πολλὴ καὶ κακὴ
 αὐτὸν οὐ μόνον· ἐπὶ δὲ καὶ τοῦτο χρηστὸν γινώσκον· ὡς φερε
 μένων ἀπὸ κρήτης τὸν βοτάνων ἐν ἐκλήρητων χαρτίσις·
 ἐπὶ γὰρ πᾶσι τοῖς βοτάνων οὐνομα καὶ τῆς πεδίαδος
 σῦντα καὶ δὲ δηλονότι τὸν ἐν τοῖς καλὰ μοῖσι φερόμενον
 ἐν παμφυλίας· λαμβάνει δὲ τὸν χρηστὸν ὡς πο
 τῆτον καὶ κατὰ σκεῦος ἰσχυρότατον· καὶ τὴν καὶ τὴν
 ἐκ γαλατίας· καλοῦσι γὰρ αὐτοὺς ἐν τοῖς μενέρε
 λαταῖς· ἐν τοῖς δὲ γάλλοις· σῶν δὲ φερον δὲ τὸ τῶν
 καλῶν· λιμνία δὲ μίλτου· καλὸν δὲ αὐτὸν αὐτὸν
 νοῦ μίλτου ἀλλὰ γὰρ· ἔχαστις λιμνία μίλτος
 ἐν τῇ λιμνῇ γινώσκον πρὸς ἀλλὰς χεῖρας ἐπὶ τῇ νόσῳ
 οὐ μὲν δὲ αἰσὶν καλουμένη λιμνία σφραγίς· ἡ δὲ αἰ
 κακὴ ἡ ἐκ τῆς αἰγῆς καὶ τῆς ἀκαλῆς γινώσκον· ἐλὲν
 δὲ καὶ τὸν καὶ τὸν· ἐλὲν δὲ τὸ ἐκ κρήτης· καὶ
 τὸ πανταχόθεν γινώσκον· ὅπερ ἂν τῇ χοιρῇ φερόσαν
 δον· σπογγύλον· εἰ μὲν δὲ τὸ ἐκ κατὰ δοκίαν
 κομίζομενον πρὸς χοιρῇ ἐπὶ τὸ μέλαν ἔχον· τὸ
 σπῆμα δὲ οὐ καὶ κίβωτος σπογγύλον· καὶ μὲν τῆς προ
 τέρου· ἔχον δὲ καὶ τὰ τίμειος ἐπαύθου· καὶ οἱ οὐ γὰρ
 ἐλὰς ματὶ μίλτου· αἰφῶ καὶ ὠνομασθῆναι λατῶν·
 τὰ αὐτὴν τὸ τοῦ ὡς ἔχει παρὰ σκεῦος αἰένως πρὸς πάντας
 πλὴν τὰ φῶλα δὲ καὶ τῆς γὰρ· ὡν καὶ γὰρ ἐν δοκοῦσιν

χρηστὸς τῆς αἰγῆς
 δότης

[illegible]

κατασφηνά · ὅσοι δ' ἔτι γρηθηδὶ πομπικὰς μακρὰς
χρηθεῖται πάντοτε φάλοισι ὕδασι καὶ ποταμοῖς ὕδατος · τῆς αὖτε
δοῦναι μὲν ὅσον αἶμα τριώβολον · ὕδατος δὲ δαδμοῦ τριῶ
κεντρεῖναι ἢ τέσσαρας · πρὸ τῆς ἑξοστῆς ὥρας οὐ τριῶν
ἢ πλὺς οὐκ ἔστιν · τοῖς δὲ περὶ κύνεσσιν ἐν γλυκύος κεκράμεν.
τοῖς γυνεῖσι δὲ τριῶν μόνον τὸν δώσαναι ὅλον · δώσαντες αὖ
φελάν ὕδατι πολίου κρητῆς · ἢ τοῦ σκυλίου τοῦ κρητῆρος
ἢ τοῦ ποντίου · δάκνον σέλη γὰρ τὰς φορὰς τῶν γυνεῶν.
τίνες δὲ καὶ τοῖς σφοδρά πονοῦσιν ὡπτιόν · ἀνέντες αὐτῶν
ἐν γλυκύτῳ κρητῆρι · αὐτοὺς πορεύουσι ἐνέδεσαν ἐξίον
δι' αὐτοῖς · ταῦτα λέγουσιν τοῖς μὲν ἐξιδάτω χρωμένον,
ὅτ' ἐγένετο αὐτῶν δανάσιμον πῖν φασμάκον, αἵ τες αἶμα
γρημεῖα τέκνων πολεμουμένων, αὐτὸν οὐ λαβόντες
τῶν αἵματων βλαβήναι · ἐξίφθ' δ' ἄναιδε δένειαι, παρὰ

χρηστῆς τῶν γυν. τὰς δ' αὖτε

γυνεῖς, αὐτοὺς βαλόντας

φασμάκον · ὅτι μὲν

οὐκ αὖτε αἵματων ἐστὶν

πρὸς τὸν ἀνδρῶν

μυόν

ὅδ' αὖτε αἵματων καὶ οὐκ αὖτε

περὶ τῆς δηγίας καὶ αὐτῆς

τρίτη τῶν φασμά

καὶ τῶν φασμά

βλῶτιναι

τῆς αὖ

φασμά

οὐκ αὖ

χρῆται

τὸ ἵκανόν· μέλιτος ἀπὸ τῆς ἀφ' ἑαυτοῦ τὸ ἵκανόν· ἀντίπα-
τος δὲ καὶ πλεονασμῶν· τοῖς σαρκασμοῖς διακρινούσιν·
ἀντιδότος ἡ ἀδμαντοῦ λεγομένη τοῦ ἵκανοῦ· πρὸς πάντας
τοὺς ἐν τοῖς· βρεφὴ ἐκβάλλουσα· σμύνης (ἢ ἀπονοῦ
(ἢ· νασίου ἐνδοκῆς ὁξείας (ἢ· κίνα μώμου καὶ αἰσ
οὔπο πάντας ἀνά (ἢ· αἰσώμου (ἢ· μίον ἀδμαν-
τινοῦ (ἢ· δόδων χύλου (ἢ· ὁ (ἢ· δασίου παρμαλίου
(ἢ· ὁρδ' (ἢ· ὑπερίκου (ἢ· διήρι βρεφῶς (ἢ· π' π'
(ἢ· π' π' λευκοῦ (ἢ· σύδακος ἀγίστο λοχίας (ἢ·
πολίου (ἢ· τριγύμου εἰζης (ἢ· καρδαμώμου (ἢ·
πεύδου σελίνου (ἢ· ἐχίου εἰζης (ἢ· λίβανου (ἢ· φλω-
μου (ἢ· σεσέ (ἢ· καὶ αἰθίο πίπης (ἢ· λιμνίας
(ἢ· βαλοσάμου καρπού (ἢ· νασίου καλτίνου (ἢ· μη-
κωνος (ἢ· ὁρδ' (ἢ· μανδραγόρας χύλου (ἢ· ὁρδ' (ἢ·
σαχάπηνου (ἢ· οὔπο πάντας (ἢ· ἀνίδου (ἢ· ὑπο-
κισίδου χύλου (ἢ· περεβινθίνης (ἢ· ὁρδ' (ἢ· κασσι-
(ἢ· οὔπο βαλοσάμου (ἢ· πιγάνου ἀγρίου παρμαλίου
(ἢ· χαλβάνου (ἢ· ρουνιάδος παρμα (ἢ· εἰλαφίου
μύελου (ἢ· μύρου νασίου (ἢ· αἰσάτος ἐρίφου ἐκρδ'
(ἢ· ὁρδ' (ἢ· καλμνίδου ἐκρδ' ῥον· γνήσης αἰσάτος
(ἢ· ρου φασάμου ἀγρὸς πλάκου χύλου (ἢ· οἴνου χύλου
ἀδμαντοῦ τὸ ἵκανόν· μέλιτος ἵκανόν ἀπὸ τῆς·
πρὸς τὰν ὑπόκονη πιάδου γεγραμμένων κατὰ τὸ
πέμπτον τὸ ἐν τοῖς· οὐκ ἀνάσω ἐπὶ γράφει· Καλὴν
μεν οὖν εἶδος ἂν τοῖς νεωτέροις ἰατροῖς ἀντιδότου σι,
οὐ μόνον ὅσα πρὸς ἰσθμὰ ἀνά σίμα παρμα καὶ αἰθίο αἰσίν,
ἀλλὰ καὶ πρὸς τὰ τῶν ἀμυν ἰσθμῶν διηγεῖται δηγματο
καὶ πρὸς τὴν πιάδου ἀμάλισα τὰ χροῖα κατὰ τὴν ἀντα
γνῶν ἢ ἀποσημαῖα· τῶν γὰρ τῆς τῆς τῆς ἀντα
ἀνὰ τῶν ἀμυν πιάδου· πρὸς τὸν μὲν εἶργα φανόσα

ἔπειτα τοῖς κατὰ περίοδον πύρεσιν αἵματι τὴν ἀμα-
τὴν καὶ σύγχυσμα τὰ τῶν· καὶ λήξαι οὕτως αὐτοῦ· ἔπει-
ξῆς γὰρ πρὸς ταῦτα μὲν ἀπὸ τῆς λήξεως φασμάνα· καὶ
λήξει πύρετα καλεῖ· τὸ δὲ νεύρεον γένος αὐτῶν· φασμάνα
φασμάνα πρὸς λυμφοδηνίον καὶ κοροπιοδηνίον· ἔτι
τῶν τοῦ ὑπὸ φασμαγίων δεδνημένου ἢ ἐξιδνῶν· τὸ δὲ
τρίτον γένος τῶν φασμάτων διχῶν τῶν καὶ αὐτοῦ· τὸ μὲν
εἶρεον αὐτῶν πρὸς τοὺς τὰ δατασίμα πεπρωκόφας ὀνομα-
ζοι· τὸ δὲ εἶρεον πρὸς φύλακτικὸν δατασίμων φασμάτων
οὐκ αἰτῶν αὐτῶν τὰ ξὶν τὰ ἀνδρομαχῶν τῶν διδακτικῶν
τὰ ἀνδρομαχῶν ποιούμενος· ἐκείνος γὰρ ὡς ἐν ἀρχῇ τοῦ δε-
τοῦ φασμάτος ἀνδραμοι· καὶ αὐτῶν τῶν ἐν τῷ ἐπὶ γαστροῦ
ρίβλον αὐτοῦ πρὸς τὰς ἀντιδότου πρὸς τὴν ἰνδαῶν δίαψα-
σιν· οὐ μόνον ἀποσημαίων ἢ δατασίμων φασμάτων· ἢ δὲ
ξίων ἰόρολων· ἀλλὰ καὶ εἰρεῶν ἐν βέλανθον καὶ φούρο
τὸ φασμάτων· ἀντιδότον ὀνομαζοι καὶ πρὸς πασμάτω
καὶ εἰρήματα· καὶ οὐνε λόντα φάναι· πρὸς πάντα τὰ
ἐν τῷ τῶν· περὶ ὅτι πᾶν ἡμέρος τοῦ σώματος· ἢ οὐσα-
σις αὐτῶν γεγεννημένη· τὰ δὲ πρὸς τὰ τοιαῦτα τὰ δὲ
πίνόμενα φασμάνα· πότιμα γὰρ ὁ ἀσκληπιάδης ἐν τῷ
τε φασίω τὰ ἀσωνίκα τὰ ἀσκληπιάδης αὐτὰ γερμασίων·
ὑφασμάτα δὲ ἔχοντα ἀντιδότου ὁ ἀσκληπιάδης ἐπὶ
τῇ τελευτῇ τοῦ ἐνάσωνος· τὰ πρὸς τοὺς δατασίμα
πεποντο δὲ πρὸς φύλακτικὰ· τοῦ μὲν δὲ παρὲν πρῶτον
ἐλέηκα· ἀλλ' οὕτως τὰς ἀντιδότου· ὡς πολὺ χύσει
τύχρανουσιν οὗτοι· καὶ γὰρ ἐν τῷ βέλανθον αἵματι
τοῦσι· καὶ πρὸς ἀτονίαν αὐτῶν ἐνίοι καὶ κακοχυσίαν
ἀνωδονίαν τε καὶ πᾶν ἀπὸ πῶν χύσεων· διόλως
τῶν ἐπὶ φανείας κένωσιν ἀδελφὸν ἀδελφῶν· καὶ ἀπὸ
καὶ τὰς αἰσθητικὰς δίσκουων καὶ διαχωρημαίαν καὶ

πνεύματα ὅσα μετὰ θυγρόσιω ἐκείδαι· πνεύματα καὶ δὲ
γαῖα· τὰ πλεῖστα δ' αὖτις, κίλε πλύνει τοὺς περὶ χυμούς
πέφουε καὶ τὰ μὲν κί' ἀπορρῦπτεν τοὺς γλίσχρους ὅσοι
ἐπείτ'· καὶ τὸ τὰς ἐμπεσάδας ὠφελὲν· ὅσοι σὺν ἐχῶσι
καὶ κατ' ἑπάς· ὡς αὖ σὺν γήνα δει· σωί' στανίαι δὲ καὶ
κατὰ τὰ ἀλμα σπλάγνα καὶ μόρια· σκοπὸς γὰρ ἐπ' αὐτῷ
ἵλε πλύναι καὶ ἀπορρῦπτεν τοὺς χυμούς· ἀναστομῶσα
τὴν τὰ ἐμπεσάδα τῶν ἀγγείων πέσαιτα·—

Ἄσκησις πρὸς τοὺς τὰ δεινὰ ὅσα περὶ αὐτοῦ
ὡς αὐτοῖς ἔγχα τε καὶ τὰ λέγειν· τοῖς μὲν οὖν πόντῃς, μη-
κωνος ὅπῃ πρὸς· σῶσι δ' ὅδε αὖ ἐχῶσι δεινόν δι-
δομένον πίνειν· καὶ ἀναγκάζομενον εὐδαί· ἡ δεινὸν ὅ-
δωσ μετ' ὅδε μελίτος οἰδύναι· καὶ ἀναγκάζειν εὐδαί.
αἰμοζὸν καὶ δὲ καὶ αἰσθητός· αἰσθητοὶ λίαν κενόιν· τοῖς
δὲ μετὰ πόντον πρὸς αἰμοζὸν ἀγαστον πολὺ παρὰ τὴν
οἰδύναι· ἡ πρὸς μετ' οἴνου· ἡ καὶ δεινόν· ἡ
καὶ δεινόν· αἰμοζὸν καὶ γὰρ κινούμενον ὄντον· ἡ βο-
δον· καὶ τὰ περὶ αἰσθητοῦ λίαν καὶ τὰ πλάττειν ἀλγύνω
πυρίνω· ἡ καὶ δεινὸν ἐπὶ μετ' οἴνου· καὶ δεινόν
πρὸς οἴνοισι· τοῖς δὲ ἀπὸ πόντου περὶ αὐτοῖς· βοηδ
πρὸς πόντον· γὰρ πρὸς αἰμοζὸν μετ' οἴνου ἀγασ-
καὶ δεινὸν οἰδύναι· τοῖς δὲ ὅσοι κινούμενον πρ-
οἰσι· σὺμπερὶ γὰρ πίνειν· καὶ δεινόν ὄντον· δεινόν
μετ' οἴνου· ἡ αἰσθητόν· δεινόν καὶ αἰσθητόν· καὶ
κατὰ μετ' οἴνου δεινόν· τοῖς δὲ γὰρ πόντον νοσίων
πρὸς οἴνοισι· βοηδ οἴνος ἀγαστος πρὸς· καὶ δεινόν
οἰδύναι· τοῖς δὲ γὰρ πόντον· καὶ δεινόν ὄντον· δεινόν
μετ' οἴνου· ἡ αἰσθητόν· δεινόν καὶ αἰσθητόν· καὶ
ἐπὶ μετ' οἴνου ἐπὶ μετ' οἴνου· ἡ γὰρ πόντος γὰρ

πληθύνουσι μετὰ γλυκεῖος τριβέντος· πίναν· ἢ κύκλα
 αἵνου εἰξαν τριβούσαν μετ'οἶνου· ἢ κεδρίας ὅσον ὀβολοῦ
 ἑνός· γλυκύδιός· ποτίζε· τοῖς δὲ τὸ ξῖνον πίνουσι·
 βοκιδόινος πινόμενος γλυκὺς· καὶ γόδινον ἑλαϊον· καὶ
 ἡδυσγός τὸ αἶμα· καὶ παρμα ρουγιάδος· τριβέν μετ'οἶ-
 νου· τοῖς δὲ ἐφ' ἡμέρον πεπωκόσι· βοκιδόινος πολυό-
 νου· ἢ ἀγνογλώων· ἢ ὀρίγανου ἢ ἐνέμου μέγος τῆ· οἶνω
 διαλύειν· τοῖς δὲ δοσὺν κνῖον πίνουσι· βοκιδόινος
 βοκόν ποδέν· καὶ γλυκὺ· καὶ ζωμὸς κογγυλίων· τοῖς
 δὲ μετὰ τὴν φούαν· δοκτόν γὰρ φάσκειν ὡς ὅτι πλε-
 στας εἰδέν· δοκτόν δὲ καὶ οἶνον ἀκράτον καὶ κονίασι
 κλημαντίνης ἐφ' ἡμα· καὶ νίττον λεανδρὸν μετ'οἶνου·
 ἢ τρυγέ οἶνου καύσας· καὶ τριτάς μετ' οὐδατος· οὐδὸν
 πίναν· ἢ ἀφ' ἡνδρὶον μετ'οἶνου· ποτὶ δὲ αὐτὸ καὶ αὐτὸ
 εἰδόμενον πηγανον· τοῖς δὲ τὸ ξῖνον πεπωκόσι·
 βοκιδόινος πινόμενον μετ'οἶνου καὶ καστορέου καὶ
 πηγάνου· συνόισθ δὲ καὶ ὀξύμελι ποτίζομενον· καὶ
 ἀναγκαζόμενον εἶδν· συνόισθ δὲ καὶ ὀρίγανον μετ'οἶ-
 νου· χρυσάον δὲ καὶ ἡτοιμάσκειν κατὰ σκευασίαν·
 πηγάνου $\zeta \beta$ · εἰ τίνης $\zeta \delta$ · καστορέου $\zeta \beta$ · χαμῆ
 κοχλιάριον ζ · πάντα τριτάς αὐτὸ ξῖνον μετ' οὐδατος ποτί-
 ζει· τοῖς δὲ τὸ βούβρον πίνουσι· βοκιδόινος πινόμενον
 γλυκὺ πλάστον πίναν· καὶ ἀναγκαζέν εἶδν· καὶ ζωμὸν
 καὶ ἐφ' ἡμενών γεωγνύων· καὶ θερμὸν γάλα· καὶ συ-
 κα πλάστα φαγόν· καὶ ἀφ' ἡμα σῦκων δοκτόν πίναν·
 ἢ νίττου ἐνυδρὸν $\zeta \delta$ · λεανδρὸν καὶ μεξας ὕδατι εἰδν
 πίναν· τοῖς δὲ καὶ αὐτὸν πεπωκόσι· σῦμεγρὸν πίναν
 γλυκὺ μετ' οὐδατος· ὡς ἀσέβρον· ὕδατι δὲ εἰδν
 καὶ ἀναγκαζέν εἶδν· σῦμεγρὸν δὲ καὶ γάλα πολὺ ποτίζειν
 καὶ κόνου πλάστον τρώειν· ἢ πλάστον τούτων

τρίτας μετὰ μελίττα του δίδου πίναν· ἢ πίναν
λεάνας· καὶ εἰνὼ μὲν αἰξας· δίδου πίναν· ἢ τὸν
καὶ εἰδὼν τὰ πλεῖστα καὶ τοὺς πόδας σὺ μελίττα τριτάς,
ἐκ λείψαντος· τοῖς δὲ φίλοις προὔσι· σὺ μετὰ
δεσμὸν ἐλαῖον ποτίζαν καὶ ἀναγκάζαν ἐννοῦν· σωίσας δὲ
καὶ γὰρ αἰξας πίναν μαλαχὴς ἐφείσας χύλον μετὰ
μελίττα του δεσμοῦ· ἢ μετὰ ἐλαίου· ἢ σπασαὶ μετὰ οἴνου
τριτάς· δίδου πίναν· ἢ καὶ ὑαὶ σίλινα λεάνας
ἐκ μετὰ ἐλαίου δίδου· ἢ τὸ εἶδος κληματίνης ἀπὸ πίναν
σμά δίδου πίναν· τοῖς δὲ λίθας γύρον πεπωκόσι· βο-
νὴ πίναν· σέλινον· σπασα μετὰ οἴνου λεωθενίος καὶ
πινόμας· τοῖς δὲ γύρον προὔσι· δούτεον πίναν τὸ εἶδος
κληματίνης ἀπὸ πίναν σμά καὶ δούμον μετὰ ὑδατος τρι-
θενίτα· πρὸς δὲ τὰς δούγαλας· γόμενός τις,
σὺ μετὰ ποτίζαν ὄξος· δίδοναι δὲ χεῖρα καὶ πίναν
μετὰ ὑδατος κρουναίου· ἢ σίλφίου· καὶ δούτον
λεανδὸν· μετὰ ὑδατος του δίδοναι πίναν· τοῖς δὲ τὰ
γύρον αἶμα προὔσι· σὺ μετὰ ὄξος δεσμὸν δίδοναι
πίναν· καὶ ἀναγκάζαν ἐννοῦν· ἢ σίλφίου ἀδαιένιος
οἴνου· δίδου πίναν· ἢ εἰνὼ οὐκας τὸν τριτάς· με-
τὰ ὄξου δίδου· αἰξας δὲ καὶ τὴν κοιλίαν κενοῦν·
καὶ δεξιῶν ἀλευγῶ καὶ νίττω ἐπὶ μενῶ μετὰ ὄξος με-
λίτος καὶ πλατίν· τοῖς δὲ βοῶν καὶ προὔσι·
οἰμὴν· ἀλεμὴ παραινῶσιν πίναν· οἱ δὲ χίονα· ὁ δὲ
ρηθύνιος ἀσκληπιάδης· λουδὴν παρηνῶ· καὶ ἀσπύρον
ἀπαλὸν· τὸν δὲ σπασα καὶ εἰνὼ· ὡς δὲ τὸν βαλεμάν
ἐπὶ βαρύναν τὸν ἀσπύρον κομίζεσθαι· καὶ ἐπὶ τὸν χύλον
σπασα δίδου· τοὺς δὲ ἐφείσας τὸν τριτάς χύλου τὸν ποῦς,
τοῖς δὲ χύλου σίκατα πλατίν· ὁ δὲ μὲν ἀπομωνίος, ὁ δὲ
δριμύτα τὸν ποτίζαν ἐφείσας τομὰ ἀλεμὴ· ὁ δὲ

[illegible]

πρὸ λευκοῦ καὶ μαύρου· κίνα μώμου ἀνά Ϟ· σελίνου
 σπέρμα· ἀνίσου σχοίνου αἵματος· κόσου· κυμίνου·
 ἀμώμου· νάσου· σμύνης· καρύδας· ἀνά Ϟ· κό-
 σου Ϟ· σαφύρας ἐκ γίγαστις· μένης Ϟ· μέλιτος
 ἀττικοῦ τὸ ἀγχοῦ· ἀντίξοπος ποτὶ πρὸς ἄλ-
 νασίμα τῶν φαρμάκων· καὶ παντός ἐξ πεύου πληγῆς·
 ἐπὶ τῆς αἵτης τοιοῦτον τι εἴξεται· ὅτι ξωπύρος δι' ἐπιτο-
 λῆς πρὸς τὸ πρὸν μηδὲν ἄλλ' ἐπὶ κίσειν τῆς ἀντιδο-
 του· μέγα πλεονέκτημα ἐν τῶν κατὰ κίσεων· τούτω
 δυνάσκειον διδόναι φαρμάκων καὶ τοῖς φαρμακείοις τῶν ἀντι-
 δοτον· ἢ ὅτι πρῶτον διδόναι τῶν ἀντιδοτον· καὶ τοῖς
 τὸ δυνάσκειον ἐπὶ τὴν πύλιν· ὅθεν αὐτὸ παρὶν καὶ
 ἐπὶ ἐξ πεύου καὶ τοῖς ἐκ τῶν πρῶτον· καὶ αὐτὸ ἐβαλε
 τὸν ἀνὸν ἀδιαπύλον εἶναι· ποτὶ δὲ σμαρτίνω πρὸς ὀξύ-
 γεγμῖαν· αἶμα ποτὶ κοῖς· κοιλία κοῖς· οὐδ' ἐν τρεῖς κοῖς·
 ἢ πατρίκοις· σπληνικοῖς· ἐπὶ ληπτικῶς· νεφρικοῖς·
 καὶ τὰς περὶ μὴ τῶν ἡνυστίν διαθεσῆς· καὶ τὰς καὶ
 ἐμμενῶ· καὶ τὰς καὶ τὸ μέγα· δυνάμει· ἐξ δὲ αὐτῶν
 ὁπορῶν αἵμου Ϟ· νάσου ἰνδονίης· σμύνης τρω-
 γλίστου· σχοίνου αἵματος· κίνα μώμου· κόσου· πεπύου-
 κοῦ· ὑποκίσιος· ποτὶ φαρμάκων· πρὸς τρεῖς·
 σπορδίου· ρίου κρητικῶ· καὶ δαμώμου· ἀνά Ϟ·
 λίβανου φανχονδίου· διντάμου Ϟ· πεύου σελίνου
 καρύδας· κίνας· ἀνά Ϟ· κόσου κορυμνοῦ ἀνά
 Ϟ· μέλιτος ἀττικοῦ· τὸ ἀγχοῦ· ἡ δὲ οἷς καὶ τὸν
 πονίκοῦ· τὸ μέγας· ἀντιδοτὸς ἡ δὲ τῶν αἵμα-
 των· πρὸς ἄλνασίμα τῶν φαρμάκων· καὶ παντός
 ἰοβαίου πληγῆς· πρὸς λευκοῦ καὶ λευκῆς κόσου·
 ἀκόρου· κόρου· φού· μού· διντάμου κρητικῶ·
 ἀμωνία κοῦ· ἀγροῖκοῦ ἀνά Ϟ· ἀμώμου ὁπορῶν

πηγάνου αἰγίου σπέρμα · κυμάνου αἰγίου πηκού · ἀνίσχ
νήσης αἱμάτος ἀγγενος · καὶ ἀηλίας ξηρού · ἐξίτου αἱμα
τος · χηνίου αἱμάτος · βουνιάδος αἰγίου σπέρμα ἀνά
Ϛ · γενίανης τριγυῖ · σχοίνου αἰδος · λίβανωτού ·
ξόδων ξηρῶν ἀνά Ϛ · παύσοσελίνου Ϛ · πολίου κρη
τικῶ Ϛ · κίναμώμου Ϛ · σκόςδου αἰδος Ϛ · σμύνης
ναξίδου · ἀνά Ϛ · κρόκου Ϛ · καμίας Ϛ · μελίτος
ἀτλήκου ἀφηνάου τῶδε κοῦ · ἐν πυξιδίᾳ γυρᾶ ἀνά
πολλέου · ἀσμερίτων φαρμάκων · — ἀντίμηδιδά
εὐπαῖ · ἡδία σκίρκου · ποιοῦσα πρὸς τὰ σαρδάσια
τῶν φαρμάκων · καὶ πρὸς τὰσαν φλογοποιὸν ὑλιν καὶ
παντός τοβόλου πλημῶ · καὶ πρὸς τὰς αἰδος δίαθεστα
καὶ πρὸς σὺλητὴν σάειν γὰρ · κατὰ γὰρ ἔμμενα · καὶ τὰ
ἐνα ποτὲ δηκτότα ἔμμενα · καὶ τὰ κατεχόμενα δαυ
τετα · καὶ καὶ τοὺς κατὰ περιόδον περιόδον πύγετος
βοηθεύει τοῖς · τρομώδεσιν · ὁπίσθον ἰκτοῖς
ποδαργητοῖς · καὶ πρὸς τὰσαν νευρίκω σὺμπαίδαν
ἐχάδε οὐτόω · — σφίγκου · σαραπηνῶ · ἀκόςου ·
ξοῦ · ὑπερίκου · ἀκαντιάς · ἰξέως · μίονόμεως ·
ἀνά Ϛ · ξόδων ξηρῶν · γενίανης · κασδαμώμου
ἀνά Ϛ · μήκωνος σπέρμα ὁβόθ · σύρακος Ϛ
πολλίου · καμίας μελαίνης · σεσέλεως · ρολεμύχ
βαλοάμου · πῆπῆ λευκοῦ ἀνά Ϛ ὁβόθ · ὑποκιστός
χόλου · ὁποπάνσυκος · σμύνης · λίβανου ἀγγενος
κασορίου · πῆπῆ λευκοῦ · κύσεως · μαλαβαρῆ
φύλλα ἀνά Ϛ · σκόςδου · κόσου · σχοίνου αἰδος ·
χαλβάνης · τερεβινθης · ἀνά Ϛ · οὐγγίας Ϛ · ναξίδ
συρίακῆς · θλασσεως · δαύκου κρητικῶ Ϛ οὐγγ
Ϛ · κρόκου · κίναμώμου · διγρίβεσσεως · ἀνά οὐγγ
κύσου · ὑποκιστῆς σαραπηνῶ καὶ · μήκωντον ·

συνεξ· ὁποῦ πάντες· οἷον χιῶ βρεχόντες μετρί παντελὺς
διαλυσεως· πάλαι παρὰ δὲ καὶ πρὸς καὶ μετρίαν τοῦ
ἀποβρεχέσθαι· εἰς αὐτὴν καὶ ἐν λείῳ τῷ κόν· ὡς παρὸς
εἶναι· εἶτα ἐπὶ πᾶσι βάλλεται ὁ ποταμίσαιμον· εἶτα ἄνα λεγο-
μένα· ἀμβάλλεται δὲ ἀργυρὸν σκευὸς· ἡ χηρὸς τῶν
πολ'· ἡ δὲ οἷον προσδύωται· ἡ δὲ δούλῳ πρὸς ἐπὶ τα-
σὶν τῶν φαρμάκων ἐν γενεῇ τῆς ἐμμενῶν ἐποχῆς· καὶ
τῶν συλλημάτων ὡς ἐκ ἀκίνδυνος φέρεται· διηκί-
μου κρητίνου ς· ἀμωνιάκου ς· κυμίνου ἀλειοπι-
νού ς· τριφίλ' ὡς μα ς· βουνιάδος ἀγρίας λ· ὡς
χαμαϊδύος λ· γὰρ πόντου λ· ὁ ποῦ κῆρναίηου ς·
τούτων προσβαλλομένων· ἡ τοῦ φαρμάκου χηρὸς οἷον
γίνεται πρὸς πολ' χηρὸς οἷος· φάρμακον γὰρ τε τῶν κρηνιάων
καὶ τριμηνιάων καὶ ἀγρίων· ταῦτα ὁ βασιλεὺς κηρὸς δάτης
ἐχθρῶν προσύλακτος χάριν θανάσιμου· ἡ γὰρ καὶ γού-
νυπὸς μαίμων ὡς ἀλῶ· οἷς πῶν θανάσιμον· καὶ μετρί-
νυπὸς ἀποθανόν· εἰς τὸ αὐτὸν ἀνελχεῖσθαι· ἡ δὲ ἡδὴ
χιδνῶν· ἡ δὲ ἡδὴ καὶ ποι οὔσα πρὸς τὰ θανάσιμα τῶν φαρ-
μάκων· καὶ οὔσα ἡ πρὸς αὐτῆς δούλῳ αἷας ποιόν·

περὶ τῶν ἰοβόλων ζῶων.

Ἐπὶ δὲ πρὸς τοὺς δηλεῖσθαι ἡν ὑμνήσας ὑποτίνων ἰοβό-
λων αἷμα τοῖς προγεγραμμένοις φαρμάκοις ἐπὶ τῶν
ταν οἱ περὶ τῶν ἀσκληπιάδων τὸ καὶ δαμοκράτειον
διὰ τοῦτο καὶ οἱ βελτίον ἐδοξεν εἶναι καὶ τὰ ἄλλα πρὸς κέρ-
του τοῦ βελτίον ἐφελθῆς αὐτὰ προσδεῖναι· καὶ πρὸς τὰς
τοῦ ἀσκληπιάδου·

τὰ ὑπὸ ἀσκληπιάδου γεγραμμένα καὶ τὰ τοῦ ἰωάν-
νου πρὸς τὰς τῶν ἰοβόλων βλάβας· καὶ τοῦ ἰωάννου
ὡς καλίστου· οἷου οὐγγίης ς· μελὶ δάτος καὶ ἰεῶς
βοτάνης μέτρον τι παρὰ πλέκων· οἷου οὐγγίης

οὐκ οἶνω· καὶ ἀναλαμβάνει μελὶ τῆς φθῶ· ὑπερὸν ἐπὶ
βαλὼν τὸ ὀποβάσταμον· καὶ δίδου κῆρ μου ἐν δὲ πλῶ.
τὸ εὐτόναι τρεῖς μετ' ἐκράτου· ἄλλη παρὰ γαίου
εὐρελχόνος ἐφ' ἡ παρὰ καὶ σάρος εὐκρινεναί πολίου· ὅπου
κῆρ γαίου ἀνά· καὶ γὰρ πηγάνου σπέρματος.
ἀνά· γενεάνης· μέλτου λιανίας· ἀλλὰ· σμυ-
νης· ὀποβαλόμενος· σαρκοδίου· πρὸς ἀνά· εἰς.
μέλτος· ζήνωνος λαοδινέως· λῶσιν δὲ κῆρ.
ἰστένησθαι κῆρ ἀγασθῆ· πρὸς σελίνου· ἀμέως.
ἀνίσου· ἐξ πύλου· βρυωνίας γίγνης· μαρμαρὸν σπέρμα.
ὀροβίου ἀλκυῶ· ἀγιστελοχίας· τριφυλίου σπέρμα.
ὅπου πάνανθος καὶ δαμάμου χαρὶς ἐν τρεῖς ἀνά·
τον ὅπου πάνανθος, οἶνω δὲ ἀλῶ· καὶ δὲ ξηρὰ πόθος
ποιοῦ τρεῖς· καὶ δίδου τοῖς λῶσιν δὲ κῆρ, μετ' οἶνω
ἐπὶ ἡμέρας τρεῖς· τοῖς δὲ ἡδὴ κατὰ τὸν χρόνον μετ' οἶνω
τοῖς τρεῖς τὸ σπέρμα κῆρ δίδου· οἶνω ἀνατρεῖται τὸν
κῆρ οἶνον· Κλαυδίου ἀπολωνίου σπέρμα κῆρ ἐπὶ
πελαγμένον λῶσιν δὲ κῆρ· ἰστένησθαι κῆρ τρι-
φυλίου σπέρμα· μαρμαρὸν γίγνης ἀνά· σκίλητος
τῶν τριφυλίων ξηρῶν· ἀγιστελοχίας· ἀνά· σκίλητος
ἐξ πύλου κλάσιν ἀνά· καὶ δαμάμου κῆρ καὶ δα-
μάμου· γλυκὺς γίγνης ἀνά· ἀμέως· πηγάνου γίγνης
ἀνά· ὅπου πάνανθος· ὅπου κῆρ γαίου· ἀνά·
καὶ κῆρ γαίου λαοδινέως· τοῖς καὶ κῆρ οἶνω· εἰς
βρεχέσθαι· καὶ δὲ πύλον τῶν λῶσιν δὲ κῆρ· καὶ ἐπὶ βαλε-
ταῖς ξηρὰς· καὶ ποῖς τρεῖς· καὶ δίδου σπέρμα οἶνω ἐπὶ
ἡμέρας· καὶ περὶ μὲν τούτων· ἐπὶ τοσοῦτον· σὺνα-
πτερόν δὲ τούτων· καὶ δὲ τὰν ἐξ αὐτῶν ἐπὶ τῆς μενέας
σπέρμασιν· μενίππιδος λῶσιν δὲ κῆρ· ἡ ξηρὴ
καὶ περὶ· πύλον βρυωνίας· ὅπου πάνανθος.

ὄξου ὡς ἄ. διὰ λυε τὸν ὅπο πάνα καὶ ὄξυ κ' ἄ. κ' ὅπο
λοι πὸν μετὰ τῆς πίσης ἔχ. καὶ ὅταν ἀναλυσῇ, ἐπὶ βα-
λε τὸν ὅπο πάνα καὶ ἐπὶ τῆς ἐπὶ τοῦ στήματος.
παρὰ φύλα τῶν ἀνὰ πούλων τοῦ δελφίνος ἡμέρας μ. —
μενελαίου λυμοδηνίκοις. ποιῇ καὶ πρὸς αἰγύλωτας. καὶ
παντός ἐξ ὑπερπληγῆς. — βίττου ὀξυπνοῦ ρ. τρυγός
οἴνου κ' λ. αἰμωνία κοῦ ρ. σέας ὡς ἄ. ἡ α.
ἐλαίου ρ. α. κηροῦ ρ. β. ὑδατος ἔξ. ἄ. λυδοῦ αἰμων-
νία κοῦ μετ' ὕδατος ὡς γλυκύδατος. τὸ δὲ λοιπὸν τοῦ ὑδατος,
ἔχ. μετὰ νίτρου καὶ τῆς τρυγός. καὶ ὅταν σὺς ἦ, ἐπὶ βαλε
ταῖς πύλαι. καὶ ὅταν ἀναλυσῇ, ἄρας ἀπὸ τοῦ πυρός, ἐπὶ
βαλε αἰμωνία κοῦ καὶ βαλὼν ἐν ἀναλίσκῳ καὶ γῶ. λευκῇ
σαφείῳ. πρὸς λυμοδηνίκοις. ἔξωθεν ἐπὶ τῆς ἐκείνου
δι' ὁδὸν. καὶ κατὰ ποτίον. καὶ τοῦ ποντίου μετ' ἑσθας
καὶ κατὰ πίνειν, ἐπὶ ἡμέρας μ. ἐπὶ τῆς ἐκείνου καὶ τῆς
ματῆ. καὶ παρὰ μίαν λυεῖται. ἐν δὲ τῇ ἐπὶ τῆς ἐκείνου
ὁ ὅς ἐχέται, τὰ παρὰ τὸ ἔλκος μελαίνεται. καὶ διὰ
τοῦτο δι' ἑλκὸς παρὰ μίαν. καὶ ἄτο σπογγίον τὴν μελα-
νίαν. καὶ τοῦτο ποιῇ, ἄλγος οὐ λευκὸν παρὰ μίαν τὸ φάρ-
μακον. ἔχ. δὲ οὐδ' ὡς. κηροῦ ποντίκοῦ ρ. β. λίπας
γύρου τιμωρίου ἀνὰ ρ. α. σμύνης. μενελοῦ ἐλα-
ίου ἀνὰ ρ. α. λίβανου ρ. β. ἐλαίου παλαιὸν ἔξ. ἄ.
ἔχ. τὸν λίπας γύρον ἐλαίῳ. καὶ ὅταν μετὰ βαλῇ, κατὰ
πασε τὸ φάρμακον. καὶ ἐπὶ βαλε τὸν μενέλον. καὶ ἄρας
ἀπὸ τοῦ πυρός, ἐπὶ πᾶσε σμύνης καὶ λίβανον. καὶ
μαλαίων γῶ. — ἡ βασιλικὴ πρὸς λυμοδηνίκοις
φάρμακον ἐπὶ τῆς ἐκείνου. καὶ κωλύει τὸ λεγόμενον
περί πρην. ὁδοσφόρε. τὰ τὴν σεβαστὴν ὁρμηδόν. —
ἄλως αἰμωνία κοῦ. ὁποῦ κυρηγαίου ἀνὰ ρ. β. πῖ-
τύας λαγωῦ λ. α. ἰσέως ἰλινγίκοῦ. καὶ σπογγίου

πουλιού· ἀνὰ λζ· συνωνόλου των· ὁπουξήρου
τόισον· ἐδὲ υἱού· τόδι πλου· πείσος οὐκύνης η·
ἐπὶ τύνης τερεμίνης η· κηρού πανύκου λλζ· ἐλα
παλαίου κζ· ὄξουσι κλητικου· κζ· παξήσα
τσίβε μετὰ ὄξου· τὰ δὲ τικα· τικαίεσαι· ὅτα ἐπὶ
ραλνέσαι· τοῖς τειρίμα ἐνοῖς καὶ ἀξήσιν ἐπὶ γ· ται·—
πρὸς δὲ τὰς τῶν σπορ πίων πηγὰς χερσέον τὰς ὑποχέρσαι·
μὲναις σκευασίαις σπορ πίο πληκτοῖς καὶ πρὸς φαλαγγί·
σημάτων· ἥ ἐξήσαστο διοφανής· ἀξισολοχίας α·
πὲπ λρ· ὁπίου ηζ· πύρεδρου α· ἀνάπλασε
κῶακον ἐν τοῖς ἀξήσος· καὶ οὐδου κατὰ πίνοναυό· καὶ
τὰ δηκίμα· οἴνου ἀξήσας του ρ·—

ἀλλο πρὸς σπορ πίου· καὶ τὰ δηκίμα· ἀξισολοχίας
ξίγγρεξω· ἀνὰ α· καλαμίνης πηγάνου ἀξί·
καρπού ἀνὰ α· πὲπ α· σῦρα αἰμαλὶ χελώνης·
καὶ ἀνάπλασε τριχίσκου α· καὶ οὐδου σῶοῖν
ἀξήστω· τοὺς ἐπὶ κὴν δύναις πεπλεγμένους· ὑπὸ
σπορ πίου· ἥ οὐδωμου καρπού· πύρεδρου· σῦρακος·
αἰδου ἀπύρου· ἀνὰ α· κασσίου α· ἀνάπλασε
αἰμαλὶ χελώνης· καὶ οὐδου οὐγγίας δ· μετ' οἴνου ἀξήσας·
ἀλλ' ἀν' οὐδον φάσμακον πρὸς παντός ἐς πέτοῦ πηγὰς·
ἐπὶ γὰρ φαλαγγί καλλίστη· σμύνης· κασσίου· σῦρακος·
ἀνὰ α· ὁπίου α· χαλβάνης α· σελίνου σπέρμα
α· ἀνίσου α· πὲπ κούκοι α· ἀνάπλασε οὐγγί·
καὶ οὐδου α· μετ' οἴνου ἀξήσας καλόν·—

ἀβασκανίου ἰατρὸν ὄντος ἐν λουγδόνη· πὲπ λευκὸν
κούκοι η· κασσίου· ὁπίου· κούκου σμύνης· ἰγέως
ἰμυρίκου· σαξίος ἀξήσας· χαμαδρύος· βρυονίας
ξίγης· ἐκαστονίσον· οἴνω ἀνάπλασε· καὶ οὐδου α·—
ἀντίσπορ πία η· καὶ οὐδωμου· ἥ μὲν μετὰ σπουδῆς

δουλοῦσα ὑποτίμος τῶν τω λιβύων καὶ τοι κομίσων. Πρώτη
χρῶμενος, ἀτάλας πᾶντος κινδύνου, τοῦ σκοπιο-
οδηγού. ἴδὲ καὶ πολυφυλακικήν. ἀγαθὴ δού-
α πύρου. δούου δ' εὐκτοῦ ἀνὰ β. πεπλευκτοῦ δ' βρο-
δούς. λιβαίου ἀξένος. ἀνὰ β. ἀξιστολογίας δ' πτε-
κεδανού. σμύνης. κενταυρίου. εἰς πύλου. χαμαὶ δ' οὐδὲ
χαμαὶ πύτος. σκοπία κῆς βοάτης. ἀγαθὴ δού-
α φαλίου ἀνὰ β. βετονική δ' β. μύελου ἐλάφου.
κροκόχρεσσις δ' ἡς σαρκοῦ ἡ σκῆκου ἀνὰ β. ἐκαστον
τῶν δ' ἐκένων κοίτης. καὶ μὴ γινώσκου. καὶ δ' οὐδ' αὖ-
πνευστον φυλάττειται. καὶ δ' οὐδ' αὖ κοχλιάσιον αὐτοῦ
ἀνὰ β. τοῖς πεπλευκτοῖς. πτεφυλακῆς δ' εἰς χεῖρας, εἰ
πτενύκτον δ' οὐδ' αὖ. δ' δ' οὐδ' αὖ πτενύκτον τοῦτο.
μὴτε λούσα δ' αὖ, μὴτε σάουσι δ' αὖ.

Ἐπιδελμαῖα πρὸς σκοπιοδηγού. δούτης φυλά-
αἰτίας μετ' οὐνοῦ καὶ τριτάτης, ἐπιτίδ. ἡ κενύωνται
εἰς τριτάτης μετ' οὐνοῦ, ἐπιτίδ. ἡ ἀξιστολογίας τοῦ
ἴσον, τριτάτης μετ' οὐνοῦ ἐπιτίδ.

Ἀραβὰς Ἑβραίου. — ἐπιτελευγμένον φασμακον πρὸς
σκοπιοδηγού. χαλβάνης τερεβίνθης ἀνὰ β.
σταφίδος ἀγρίας. πτεφυλάκτου ἀπύρου ἀνὰ β.
σμύνης. πεπλευκτοῦ δ' β. πτεφυλάκτου δ' οὐδ' αὖ.
χαλβάνης οὐχ αὖ πρὸς φαλαγγίαν δούμα. σποδύλ-
κας τοῦ. καλαμίνης τοῦτον. λθα δ' οὐδ' αὖ. μετ' οὐ-
πλεονακῆς δ' ἡ μετ' αὐτοῦ. τριτάτης χαλβάνης χρῶμενος δ' αὖ
περὶ τὸ δ' αὖ πτεφυλάκτου. ἀγρόν βουλόμενος τοῦτο δ' αὖ-
πνευμένο. — ἀλκοματὸν κενύου. οὐδ' οὐδ' αὖ-
ναῖνου. δούτης κενύου. ἡ δούτης κενύου ἡ δούτης.
ἐκαστον ἴσον. δούτης δ' αὖ. μετ' οὐδ' αὖ. καὶ τὸν πτενύ-
κτον δ' οὐδ' αὖ δ' οὐδ' αὖ. — ἀλκοματὸν κενύου

αἰδοῖ καὶ ἐπιτιμώμενον· σαφίδος ἀγρίας· πύργου·
σκυρῆς· ὀπνίου· βρυωνίας· χαλβάνης· ἴσον ἐκά-
στου ἀναπλασεμετόν· καὶ οἴσου ἁ· μεφοῖνον·—
ἀλμοσφοδραγενναῖον· καὶ χυῖος πηγάνου ἀγρίου σπέρμα·
πύργου· σαφίδος ἀγρίας· σκυρῆς· ἐκάστου ἁ·
κύπερου γίγνης ὁ β· ἀναπλασε μεφοῖνον καὶ μέλιτος·—
ἀλμοσφοδραγενναῖον· καὶ οἴσου ἁ· καὶ οἴσου ἀντίστοιχον ἐν τῷ πρὸς
ἀσύνμακτον ἀναγὰς πρὸς παντός θηρίου πληγὰς· καὶ τα-
σφοδραγενναῖον καὶ πνίξας ἐν σπέρματι· καὶ
χυῖος πηγάνου ἀγρίου σπέρμα· πύργου· σαφίδος
ἀγρίας· σκυρῆς· κόκκου κινιδίου· κόκκου πύργου
σαφίδος ἀγρίας ἐκάστου τὸ ἴσον· κύπερου διπλοῦ·
ὅς ἐ καὶ μέλιτι ἀναπλασε καὶ ἐπιτίσας·—
ἀλμοσφοδραγενναῖον καὶ πνίξας ὁ βόλου πληγὰς
ἐν πνίξας σαφίδος ἀγρίας πύργου· σκυρῆς· ὀπνίου
λίβυνοῦ· ἀνά ἁ· βρυωνίας γίγνης· χαλβάνης
ἴσον ὅς ἐ διάλυσας· καὶ μέλιτι ἀναλαβὼν· ἐπιτί-
σας· τὸ δὲ αἰὶ καὶ πνίξας· σφοδραγενναῖον·—
ἀλμοσφοδραγενναῖον ἐπίσπας πρὸς σαλμύρα· τὸ δὲ αἰ-
τὸ καὶ πνίξας· τούτω καὶ σίμας ἐχρησάτο· δόου
ἀπύρου· χαλβάνης ἀνά ἁ· ὀπνίου λίβυνοῦ καὶ
ποντίκου· ἀνά ἁ· οἶνω διαλύσας· καὶ μέλιτι
ἐπιτίσας·— ἀλμοσφοδραγενναῖον σπέρμα σαφί-
δος ἀγρίας· καὶ χυῖος ἀγρίου καὶ πνίξας· κύπερου
σφα· ἀνά ἁ· ὅς ἐ διάλυσας· καὶ μέλιτι ἐπιτίσας·
τὸ δὲ αἰὶ καὶ πνίξας· σφοδραγενναῖον·— ἐπὶ δὲ ἀνέχουσιν
κίτων καὶ σκόντας ἐπὶ γέγραμμέναις σκευασίαις πρὸς
ἐχθροὺς κίτων·— Ἀρωματίζον· λέγεται οὕτως
ποτίμασι μέν· ὡς ἐχθροὺς αἰκνύει· αἰκνύει δὲ· ὅς ἐ
λεγεμόν· πολεν ὡς ἐλεῖ· ἀριστολογίας ὅσον ἁ· β· τοῦ

φλοιοῦ ἐνοίνω ἡ δ' ἔξ. τριφύλλου πού οὔτον ζ Γ · καὶ οὔ -
του· πᾶνακος τοῦ χερσωνίου· ζ β · ἐνόξω καὶ πύτνας
γυρᾶς ζ α · ἐνοίνω· καὶ χελώνης θαλασσίας ἐξ ηραμῆ
αἵματι ζ β · ἐνόξω· τῶν δὲ σαύρατων ἡ μὲν τοῦ ἀπο -
λοδωίου τελευμένη· καὶ ὑπόσωσθαι τοῦ ἐπαινοῦ μένη·
ἡ δὲ τοῦ αἵματος τῆς χελώνης λ · ἡ δὲ κύνεινός τοῦ ἀγρίου
περμα· ὁξόρατον· χελώνης θαλασσίας αἵματος
ἐκ τοῦ ζ β · πύτνας γυρᾶς ζ β · εἰδήμη· λαγωῦ ζ Γ
ἐπὶ ἐξίθιου ζ α · πάντα μίξας καὶ οἶνω ἀναλαβὼν, α'
πόρου· ἐν δὲ τῇ ἡρῆσθαι λαβὼν ἐλαίας τὸ μέγεθος· αἱ -
δου σαύοινο πίν· εἰ δὲ ἀπεμεσθὲ τὸ φάρμακον· πάλιν
οἶδου ἕως τρίτου· — ἡ τοῦ ἀγρίου τοῦ ἐκ τοῦ ἡέροις·
τριφύλλου· σάχης· ὁξόρου ἡ λειομένου· πηγάνου
περμα· ἀγίστο λοχίας οὐγγίας· ἀνά ζ η · ἀνά πλατ -
τε σαύοινο τροχίσκου· καὶ οἶδου ζ α · σαύοινο· —
ἄλλω παρ' εὐδήμου· ἐμμετρώς ἀναγεγραμμένη
ἐκ τῆς αἱ· ἀντίοχου τοῦ φιλομητοῦ· ἡ δὲ ἡ δὲ
ἡ οἶν· μάτε τῶν δὲ πρὸς ἐξ πέντε· αὐτὸ λομητῶν νί -
κησας· πέντε κύνειν ἀντίοχος· ἐξ δὲ οὔτω·
μῖου ἀπὸ ἐξίθης ὀλκῶ διδραμῆαν ὁξόρας σαύοινο τελευ -
κλῶνας ἰσορρεπείας· σαύοινο πὺν ἐν πᾶνακος πῆσας
ἴσον· ἡ δὲ τριφύλλου πού οὔτον θαλασσίας θαλαμὸν αἶον·
οἶδου ἀνίσου· μαρμαίρου τε καὶ αἵματος· ἡ δὲ σελήνη·
ἐξ ἐνός ἐμ πλησὼν περματος ὁξόρατον· δω· λίαν
δὲ οὔξω βράστα ἐμ πάσης αἰλῶντος πάντα δὲ μούρηων
ἐκ τῆς αἱ παρ' αἵας· καὶ κλῶν τελευτῶν ἀνά πλαττε τροχί -
σκου· ἴσοιτητι ζ · καὶ οἶδου ἡ μῖσεως ζ α · τῶν δὲ
ποῖω καὶ δὲ ἀφ' αἱ λῆγῃ· καὶ σπορ πῖαν ἐν φεύξῃ
κενίτρα· τὰ κατὰ μέγος· ἡ τὰ αἱ μῖου ἐξίθης· ἐξ τοῦ
οὔτο πᾶνακος ζ θ · τριφύλλου περμα· ζ α · αἶνιου·

μαλακίδου · αμέως · σελίγνου πνεύμα ἀνά ὁτόβα φα · β.
οἶνου χίου τοῦ ἀγνοῦ ἀναπλασε τροχίσκου καὶ ἔκθρανε
ἐν τῇ αἰ · καὶ οἶνου λ · β. σὰν οἶνω · ταύτω ἔθηκεν ἐν τῇ
περὶ δεξιῶν αἵτου παραμαίσα · ἐξ ὁδοῦ τοῦ · σμύνης τρω -
γλίτιδος · ὁποπάνανος · ὁποῦ μῆκωνος ἀνά λ · β. βρω -
νίος γίγνης λ · α. ταύτω οἶμεν · φίλοδρον · οἶδε · ἀμπελον
αἰγρίαν · οἶδε · μάδον · οἶδε χείρωνάαν · οἶδε · κρηεάν
καλοῦσιν · ἀγρίσελογίας ἡ τοῦ φλοιού λ · α. καλοῦσιν αἰγρί -
ζών οἱ φλοιοὶ μάλλον · ἢ περὶ ἐνδεῖναι · πύρεδρου λ · α. πη -
γάνου αἰγρίου πνεύμα · κῶμινου αἰγρίου πίπου · τρίφύ -
πνεύμα ἀνά ὁτόβα φον · πάντα κόψας ἀναλαμβάνει
ὁ ἔξ βε βρεγμαίνου κοίτωσιν · ὡς ἔχεν κομῶδες καὶ ποίετρο -
χίσκου · λ · α. ἐν δὲ τῇ ἔκθρα οἶνου τροχίσκου τοῦ λ · α.
σὰν οἶνω · ἢ ὅδε · ἢ ἀφ' ἡματι πηγάνου · οἶνου δὲ τῷ
τελευτάνοσιν λ · β. πλέον οἶνομενα · ἐμμεσον ποίε · ἀμπε -
πάλιν οἶνου · ἔλ οὔτως · τρέφει δὲ καὶ οἶνον οἶνον αἰ.
καὶ πύριαν ὕδατι πεμῶ · καὶ καταντλήν τοῖς ὡφελὲν
δαμάμενοις · ἢ δὲ κατὰ ἡλίους ἔσω (οὔτε πονεῖς τοῖς
τόπου καὶ ἀγροπος) · - **Δωροφάρμακον ἐπιτεταγμένον**
πρὸς πάντας ἐξ περὶ πλῆγας · γίγνης φλομαίνου δὲ καὶ
τοῦ φλοιού · τρίφύκας τοῦ ἀνά λ · α. ὁποπάνανος ·
ἐξ πνύλου · μίον νευροῦ τίτνας · ἀνά λ · β. σελίγνου
πνεύμα ἀνίτου · ἀνά ὁτόβα φον · ὁδοβίγνου ἀλεύρου λ · β.
ἀναλαμβάνει οἶνω ἀγρίου σίω · ἐκ τούτου οἶνα λυτῆς πι -
τύας καὶ τοῦ ὁποπάνανος ποιοῦ τροχίκα · ποίε δὲ καὶ
πρὸς βήχας καὶ τὰ ἐν τῷ παιδὲ ἀντιδεσφία καὶ ἐπεσθίοντες
ποίε δὲ καὶ πρὸς πάντας ἐξ περὶ πλῆγας · - ταύτω
γάμος ἐκ τῆς ἀγροβίας παραγινόμενος · ἔδωκε καὶ ἀγρί·
πολλοὺς τῶν οὐ πταρμένων αὐτῷ πλῆγας αἰσθί·
λύαω δὲ ἡνίων · καὶ οἶνος πίων καὶ φαλαγγίων καὶ τῶν αἰώνων

Ἐπεὶ δὲ τὰ εὐμεγέθη, τότε εὐμεγέθη εὐρεῖται καὶ τὰ
 ναυμάχῃ τὸν εὐδὲς σὺν μετρίᾳ τῶν φασμάτων. ἀλλὰ
 ἔναμι καὶ τὰ θαλάσσια τοῦ ζῆτος τοῦτον τοῦ τριπύρου
 ναυῖδ' ἀποδοῦνα, βούλουμας τὰς τοῦ τριπύρου ἀφ' ἑαυτοῦ
 λεγὰ πέντε τοῦ βόλων τὰ δὴ νηματα ἔχων κατὰ τὴν ἀ
 ποίδων. καὶ κατὰ τὸν πλῆγας τὰς λεπτὰς καὶ τὰς
 δὴ νηματα σφηνῶν. καὶ τῶν σφηνῶν φασμάτων

ἀλλ' ἀντίδοτος ἔπρος τὰ λῶν ὀντων καὶ ὧν ἀνέμασε θε-
 ροντα παρὰ νοπὰς ὑλαινικας· φοβουσα γὰρ τὸ παντοῦ
 ἡγεῖται καὶ ποιοῦ· ὡς καὶ ἰδῶσι πάντες ὡς ὕδωρ βαρὺ
 τσομοῖς τὸ καὶ σαρόμοις· ἀναλέγοντες αὐτὴν ἐν ἡγῶ
 τῶν τῶν καὶ παρὰ νοπὰς σαῖ εχέσι· διὰ γὰρ ἀποδυνήσου
 σὶ τὸ ματ· καὶ τὸ παρὰ γῆμα δὲ ἡγεῖται τοὺς φοβουσι·
 μὲν δὲ τὰ τοιαῦτα καὶ τὰ γόνου σου πλάματα· ἀγνωστοῖα
 τοῖς παῖσι ἀεδνημένοις· πρὸς δὲ τοὺς φοβουσι οὐκ ἔστι

[illegible]

τοῖς τραυμασί· τοῖς δὲ ἰσχυροῖς τε τραυματικοῖς καὶ κασι-
κοῖς· ἡ δὲ τὸ τραῦμα πλόνος χροῖου σφύλατίν· χρῆσαι δὲ
καὶ ταῖς ἀντιδοχοῖς ποτίσασιν τοῖς ἐρεοδυνήτοις· καὶ τι-
τύας τὴν πύλινον αὐτοῖς δίδου· καὶ γεντιανὴς ὡς εἶπω δὲ
πρὸς φέρην· μὴ παρόντος δὲ δίδόναι καὶ μηδὲν ζ αἰ· μερ-
τος καὶ γεντιανῆς· οὐ γὰρ τ · θ ηγία κηλὸν τὴν πάχυν.
πρὸς τὰ δαίνασιμα· καὶ πρὸς ἀποδοδυνήτους· πρὸ δὲ
μενῆ· καὶ ἀπὸ δίδου μενῆ· ἡ χρῶμαι· γεντιανῆς ζ αἰ· τρι-
φύ ζ αἰ· καὶ πόνου ζ αἰ· πολίου ζ αἰ· ἀξισολοχί-
λεπῆς ζ αἰ· περνεδανούριζης· ζ β· χαλβάνου ζ β·
πεπρὸς κλίνου ζ αἰ· περνεδανούριζου ζ αἰ· τρεῖς ζ αἰ·
σαφίδος ἀγρίας· πεπρὸς λευκοῦ ζ αἰ· πεπρὸς ζ αἰ· βενω-
νίας συγίξης ζ β· ἀπόρου ζ αἰ· αἰμαωνία ζ αἰ· φλο-
μου δὲ δέου χαμαὶ πύλινος· χαμαὶ· πρὸς τοῦ λεπτοῦ· κο-
νύξης λεπῆς· κυμίνου αἰθίο πίνου· ὁ ποδμήκωνος κα-
τορίου· μαρμαίρου σπέρμα· ἀγαρίκου· κίλινος· κίρουν
σχόινου· ἀγρίας· γίον· ἀνά ζ β· δαυκού κητινού ζ αἰ·
ὁ ποδάνανος ζ αἰ· σαγαπηνού ζ β· ἀβροσίονου ζ αἰ·
διντάμου ζ αἰ· σόρηνος ζ αἰ· κινάμου ζ αἰ· νάδου
 ζ αἰ· σμύνης ζ αἰ· κρόκου ζ αἰ· ἀνίσου ζ αἰ· ὁ ποδκίρ-
ναίου ζ αἰ· πύλινον νευροῦ ζ αἰ· μελίτης ἀπὸ κού· τὰ
τα λαμβάνεται καὶ πόνου πονίμου μέγεθος ὡς πρὸς φάλακκα·
ηγία κηλίου γάλλου· ἡ χρῶμα· βενωνίας συγίξης ζ αἰ·
τριφύ ζ αἰ· σπέρμα· ὁ ποδάνανος ἀνά ζ β· ἀξισολοχί-
λεπῆς ζ αἰ· λίβανωτίδος συγίξης· ἰξέως ἡ κηλίου· ξιγ-
γίβρεως κηλίου ζ αἰ· περνεδανούριζου σπέρμα ζ αἰ·
κυμίνου αἰθίο πίνου ζ αἰ· κρόκου ζ αἰ· ἀλεύρου ὀροβίνου
 ζ αἰ· σμύνης καλίας· κατορίου· σεσέλεως· ἰξίτης
συγίξης· ἐς πύλου· ὁ ποδκίρναίου· ζ αἰ· κηλίου ζ αἰ·
σαγαπηνού ζ αἰ· σάβον δὲ ἀνάπλασε· τριφύ ζ αἰ· τριφύ ζ αἰ·

ἡ ἰνδίκου $\Gamma \delta$ γενθιανῆς $\Gamma \theta$. καρνίνου $\Gamma \alpha$ μέντος
 μέντος ἰνδίου \sim πρὸς δὲ ὑδρογόρον σαυμαζόμενον ὑδρῶ
 δὲ δ' ἀποκαπνύοντες ὑδρογόροι τὰ ἰδία ἀγνοοῦντες
 τοῦ ἡγεῖται τοῦ ὑδρῶς ἡ ἀνταρθεῖται τοῖς δὲ ἡ ὑδρογόρου
 μέντοις τοῦ ὑδρῶς ἵνα ποιῇ ὑποδύς. τῶ ποτὶ ἡγεῖται
 ἀπὸς ὑδρογόρου. καὶ πῶς. ποῖ δὲ καὶ γενθιανῆς καὶ
 ἡ $\Gamma \delta$. σὺν ὑδατι \sim ἀμασάτου γαμματίνου πρὸς
 ποταλγικούς. ἀπαιῶτος ἡγεῖται. γιῶτον ἡ $\Gamma \delta$. πῶς
 ἡ $\Gamma \delta$. πῶς σαλίνου. ἀγαστικού. ὑπερίνου. ἀκέρου.
 ἡ ἰνδίου ἀνὰ $\Gamma \delta$. καρδαμῶ. λατρεῖς. ἀναπύας.
 γλυκῆς γυλίου. γόδων ἡγεῖται ἀνὰ $\Gamma \delta$. μαγαζίου πῶς
 $\Gamma \theta$. ἀριστολογίας $\Gamma \theta$. καὶ σπογγώλης. ὅξυμοσῶ
 νης καρπῶ $\Gamma \delta$. σαλίνου πῶς $\Gamma \delta$. βουνιάδος ἀγίας
 πῶς $\Gamma \delta$. διγυβρέως $\Gamma \delta$. γενθιανῆς $\Gamma \theta$. καὶ ἡ
 $\Gamma \theta$. λίβανωτοῦ $\Gamma \delta$. γούποντινῶ $\Gamma \delta$. ἡ $\Gamma \delta$.
 ἡγεῖται ἡγεῖται $\Gamma \delta$ καὶ ἡγεῖται λίβανωτοῦ. ὅξιν
 ἀνέος. καρδοσάχους. οἶου. σπορ πούρου ἀνὰ $\Gamma \delta$.
 μέλιτος τοῦ ἡγεῖται. ἡγεῖται πούρου καρδῶ
 πῶς ἡγεῖται.

ἀλλοσέχων ἡγεῖται. χαμαίος $\Gamma \theta$. σπορδίου
 $\Gamma \delta$. πῶς σαλίνου
 $\Gamma \delta$. καρδαμῶ
 $\Gamma \delta$. πῶς
 γενθιανῆς.
 ἀνὰ $\Gamma \delta$. καρδαμῶ
 $\Gamma \delta$. ἀριστολογίας
 ἡγεῖται ἡγεῖται ἡγεῖται
 πούρου καρδῶ
 σὺν ὑδατι ἡγεῖται πῶς ἡγεῖται.

ἡγεῖται σὺν ὑδατι ἡγεῖται πῶς ἡγεῖται.

Ums
Läng
Tas
ou
as
al
uer

lyt

had
-
s
nd

Πρὸς Πίωνα

πρὸς τῆς ἑλληνικῆς

= Campbell 105

Γαλανὸν πρὸς πῖσωνα περὶ τῆς ἀντιδότης.
Ἡ δὲ τοῦτον οἱ τὸν περὶ τῆς ἀντιδότης λόγον ἀντιβῶς ἐξε-
τάσας ἀπαντα ἀρίστε πῖσων, αὐτοδαιώσ ἐποίησα. καὶ
καλίστα ἐπὶ τὴν ἀντιδότην περὶ τῶν γινώσκων τῆς, μή πα-
ρεγγῶς ἔχοντες. ὅτι ἐλπίων γὰρ ποτε προσέκειτο τὸ εἶδος,
πολλὰ μὲν καὶ ἀλλὰ τῶν οὐκ ἐλπίων παρὰ μέννα βιβλία
εἶδον. καὶ γὰρ καὶ ἀλλὰ οἱ οἱ σίλον μετὰ τὰς δημοτικάς
τῶν πράξεων ἀσχολία, τοῖς παλαιαῖς τῶν φιλοσόφων ἀπὸ
δεξιῶν ἐλπίδων. γινώσκοντες δὲ τὸν γινώσκοντα περὶ τῆς ἀντι-
δότης τῆς ἀντιδότης, οὐκ ἀνδρῶς ἀνεγγίνωσκοντες, καί μοι
παρὰ πάντες, εὐδαιώσ μὲν ἐλπίκοις ἐνδεοῦ τοῖς
ἐλπίκοις. δεξιῶς δὲ καὶ προσηγόρευσα καὶ μετὰ
τῶν παλαιῶν, ἀνεγγίνωσκοντες βιβλία, ἀνδρῶν
ἐγγίνωσκοντες. ἡκούοντες δὲ καὶ αὐτῶν. οὐκ ἀλλὰ γὰρ αὐτῶν
τῶν γινώσκοντες τῶν παλαιῶν, ὑποτίνοσ ἀνδρῶν καὶ γινώ-
σκοντες. ἐν τῇ αὐτῇ περὶ τῶν παλαιῶν τῶν τέχνων. καὶ
μυθονοντῇ περὶ τῶν ἐγγίνωσκοντες καὶ τῶν λόγων τῶν ἐπὶ αὐτοῖς
λογισμῶν ἀντιβῶς ἴσκημένους. ὅτι γινώσκοντες ἡμεῖς
διὰ τῶν ἐπὶ τοῖς τοῖς ὑπεροχῇ ὑπὸ τῶν παλαιῶν ἐγγίνωσκοντες
βασιλέων, ὡς περὶ τῶν ἐγγίνωσκοντες ὡς ἐμοὶ δοκεῖ. τὰ γὰρ τῆς
τῆς περὶ τῶν ἐγγίνωσκοντες ἀντιβῶς ἐκκαλεῖται τῶν ἐγγίνωσκοντες
συνεργαζομένων. καὶ γὰρ τῶν ἐγγίνωσκοντες. καὶ τῶν ἐγγίνωσκοντες
καὶ τῶν ἐγγίνωσκοντες ἀλλὰ πολλὰ τῶν ἐγγίνωσκοντες, οὕτως καὶ ἐγγίνωσκοντες
καὶ τῶν ἐγγίνωσκοντες ἀντιβῶς ἐγγίνωσκοντες τῶν ἐγγίνωσκοντες ἀντιβῶς
ἀνεγγίνωσκοντες οὐδὲ γὰρ γινώσκοντες, πάντες ἐγγίνωσκοντες
ἐγγίνωσκοντες. ὅτι οὕτως ἀντιβῶς προσέχει τῶν ἐγγίνωσκοντες
λέγουσιν οἱ καὶ ἀληθῶς μὲν γινώσκοντες καὶ τῶν ἐγγίνωσκοντες
καὶ τῶν ἐγγίνωσκοντες τῶν ἐγγίνωσκοντες τῶν ἐγγίνωσκοντες, ὅτι οὕτως
φιλοπόνως οὕτως ἔχοντες περὶ τῶν ἐγγίνωσκοντες ἐγγίνωσκοντες. οἱ
καὶ γὰρ πολλοὶ τῶν ἐγγίνωσκοντες ἐγγίνωσκοντες τῶν ἐγγίνωσκοντες

τῶν παύσασθαι τῶν ἐν φρεσὶν ἀειδέμενοι· οὐδὲ ὁμοίως
τῶν λεγομένων ἡδονῶν ἀκούειν, ἀλλὰ καὶ πολλὰ
τῶν λεγομένων ἐξ ὁμοφύτου αἰσέως ἡδιστὸν εἶναι
εὐφύων· ἐνταῦθα καὶ τῶν ἐγγύων οὕτως ἀντιβῶν ἐπι-
στασαι, καὶ βλέπεις ὡς οἱ φίλοι πόνους ἀνιόντες ἡμεῖς
ὅπως ὡς ἀληθῶς ἐγὼ δευσαμένους ἐπίστυ· καὶ παρ' οὗ
καὶ πελάγῳ· ὁποῦτε γὰρ οἱ τῶν παιδῶν ὁφίλτατος, τῶ
περὶ τὸ περὶ τὸ νόμον διὰ τοῦτο ἐστὲρ ἐκ τίνος τοῦτο πνεύ-
αν ἄγκυρος· ἐπεὶ δὲ τὸ καὶ δευσαμένους ἡμεῖς ἀντιβῶν
ἡδονῶν· διὰ τοῦτο καὶ τῶν ἐγγύων αἰσέως
ἀναγκαστὸν ἀνομεινότης· ἐφ' ὃ καὶ τοῦτο εὐγενεστ-
αῖον παῖδας ἡδονῶν αἰσέως καὶ χορεύοντες
ὡς περὶ τοῖς ἡδοναῖς, ἐφ' ὃ τινὰ τῶν ἐγγύων καὶ αὐτοῦ
ἐπιτελεῖν ὅτε δὲ καὶ τοῦ παιδὸς τοῦ σου ἀπαλοῦ τὴν ἡ-
νοντος παύου, ὁποῦτος οὗτος περὶ δευσαμένους ἀντι-
στασι τῶν ἐγγύων· καὶ μετὰ τὸ πύον σὺ ἀναγκάζεις,
ἐφ' ὃ καὶ τὸ καὶ τοῦτο· καὶ ὁ μὲν παῖς ὡς περὶ τὸ ἀντιβῶν
τῶν ἐγγύων ἀπὸ τῶν ἀντιβῶν, ἐφ' ὃ καὶ τὸ εὐγενε-
στο· καὶ ἀπὸ τῶν ἐγγύων τοῦ φίλου σοφίας λόγου καὶ τῶν
τῶν καὶ ἀντιβῶν πρὸς τὰ παρόντα εὐφύων σὺ ἡμεῖς
οὐδὲ ἐφ' ὃ καὶ ἀντιβῶν οὕτως ἐβλέπεις, καὶ τοῖς γίγ-
νομένοις ἡμεῖς ἀπὸ τῶν παρόντων, ὡς ἐπὶ τῶν καὶ παρ' ὅπως
ἐγγίγνεται, εὐφύων ἐφ' ὃ καὶ παρ' ἀντιβῶν τὸν ἡδονῶν
καὶ ἀντιβῶν ποιῶν· ἐφ' ὃ καὶ τὸ καὶ φίλοι καὶ ἀντιβῶν
περὶ ἐγγύων τὸν ἡδονῶν γίγνομενον ἐβλέπον· ἐπὶ τῶν
τῶν καὶ τῶν ἐγγύων τῶν ἐγγύων τὸν ἡδονῶν τῶν ἐγγύων
ἐπὶ τῶν ἐγγύων, τοῦτο τοῖς σου τοῦ δὲ ἀντιβῶν καὶ τῶν
τῶν καὶ ἀντιβῶν ἡμεῖς τῶν ἐγγύων· ὡς δευσαμένους
δοκῶν ἐφ' ὃ περὶ τὸν ἡδονῶν σου γίγνεται, καὶ τῶν ἐγγύων
αἰσέως ἀντιβῶν οὕτως τῶν ἐγγύων ἐφ' ὃ καὶ τῶν ἐγγύων

[illegible]

தமிழ் அறிஞர்
சுந்தரவரணம் அய்யர்
எழுந்தார்.

с. 100, стр. 120

[illegible]

ἐπὶ τὴν αὐτὴν τὴν πρὸς αὐτὸν ἔχον τὸ βασιλεύειν ἡ περὶ χουσίαν αὐτῶν -
των ἡ ἀλλὰ καὶ τῶν αὐτῶν ἀγαθῶν ἡ πάντων ἐν αὐτοῖς μετὰ δὲ τοῦ
καὶ δυνάως. ὡς περὶ καὶ αὐτοὶ οἱ αὐτοὶ ἐν τῷ ἴσῳ καὶ τοσούτῳ
τῶν εὐσσομένων ἔχοντες ἡ ἐν ὅσῳ περὶ αὐτῶν διὰ σωθῆναι
διὰ τὴν ἐν τῇ - καὶ νομίζοντες τὸ μέγιστον εἶναι τὴν βασιλείαν
μέγιστον τῶν τοῦ κοινῶν τῶν ἡμετέρων. ὅπερ δὲ καὶ μάλλον ἀπὸ τῶν
περὶ αὐτὰ καὶ. οὐ γὰρ περὶ τοῦ τοῦ φασματικῶν μόνον τῶν ποσῶν
δυνάμεσιν ἡ ἀλλὰ τῶν ἐστὶν περὶ πάντα σιλοῦνται. ὡς
ἀπὸ τῆς τῆς ἡ φημι τῶν φίλων αὐτοῖς χρεῖα γενέσθαι ἡ
τὸν ὁ πῶς ἐξ ἐξοίμου καὶ μετὰ πολλῶν τῶν προσκυμῖται σὺν
νοῦσι τῶν φασματικῶν. οὐ γὰρ περὶ μένοντες τῶν ἀναγκῶν
τῶν χρεῶν. ὅτε καὶ σκευάσουσιν αὐτὰ. ἀλλὰ περὶ τοῦ
τοῦ τῶν τῶν καὶ δὲ ὅτι τῶν αὐτοῖς καὶ τῶν φασματικῶν
τῶν αὐτῶν φίλων αὐτῶν ἔχουσιν. ὅπερ ἐγὼ ἀντιπαρῶν
ὅτι καὶ ἐλπίκαται ἀπὸ τοῦ αὐτῶν περὶ τῶν περὶ σκευῶν
καὶ διὰ τοῦ σκευῶν καὶ διὰ τῶν ἐν τοῖς ἐλπίκαται
λόγοις ἀντὶ τῶν φασματικῶν ἀγαθῶν ἡ πῶν τῶν τῶν αὐτῶν
τῶν φασματικῶν καὶ διὰ τῶν αὐτῶν περὶ τῶν αὐτῶν. ὅθεν καὶ ἀντὶ
στα ἡ πῶν τῶν φασματικῶν αὐτῶν ἔχουσιν. ἀξίον ἐστὶν αὐτῶν ἔχουσιν
τῶν περὶ τοῦ σκευῶν αὐτῶν αὐτῶν αὐτῶν. καὶ τῶν
τῶν τῶν περὶ τῶν αὐτῶν φίλων αὐτῶν. οὐ γὰρ περὶ
τὸ ποιητὴν καὶ διὰ τῶν σκευῶν αὐτῶν ἐν τῶν αὐτῶν
ἀντὶ τῶν αὐτῶν τῶν αὐτῶν αὐτῶν αὐτῶν αὐτῶν αὐτῶν
ὡς τῶν αὐτῶν αὐτῶν αὐτῶν αὐτῶν αὐτῶν αὐτῶν αὐτῶν
στῶν αὐτῶν αὐτῶν αὐτῶν αὐτῶν αὐτῶν αὐτῶν αὐτῶν
αὐτῶν αὐτῶν αὐτῶν αὐτῶν αὐτῶν αὐτῶν αὐτῶν αὐτῶν
φῶν αὐτῶν αὐτῶν αὐτῶν αὐτῶν αὐτῶν αὐτῶν αὐτῶν
σῶν αὐτῶν αὐτῶν αὐτῶν αὐτῶν αὐτῶν αὐτῶν αὐτῶν
ἐκλελυμένον ἔχουσιν. καὶ μετὰ τῶν αὐτῶν αὐτῶν αὐτῶν
ὡς μετὰ τῶν αὐτῶν αὐτῶν αὐτῶν αὐτῶν αὐτῶν αὐτῶν

2108. 1534

[illegible]

[illegible]

Τὸν μέγαν διὰ τῆς ποικίλης αὐτῶν σκευασίας ποιοῦμενοι.
καὶ πρὸς ἑκάστον τῶν ἀνῶν ὅπως αὐτῶν κατεσκευάσας τὸ σῶ-
μα διὰ τοῦ τοῦ ὅτι τῆς φασματίας ἐμπεριγνώσεως ἀμεί-
νεται. ὅτι τῶν ἀπλῶν φασματίων, τὰ μὲν ἐξ ὅλης τοῦ σώματος δύναιται
μὲν εἶναι. τὰ δὲ μὲν τῶν - πολλὰ γὰρ ὡς οὐκ ἀγνοεῖς παρ' οὗτον
ἡμῖν ἀσπύχης ὅτιν - ἡ τῶν φασματίων περὶ οὐσία, καὶ οὕτως
διὰ φασματίας, ὡς μὴ μόνον αὐτῆς ἐν τῇ σώματι τοῦ ποικίλου
τῆς δυνάμεως ὁρᾶσθαι δυνάσθαι, ἀλλὰ καὶ τῶν ἀπλῶν
φασματίων, τὰ μὲν, ἐξ ὅλης αὐτῶν τῆς οὐσίας μὴ ἀντιγρά-
φει ἀπλῶς ἀπὸ τῆς φύσεως τῶν δυνάμεων. ὡς περὶ σκαμνί-
ναι, ὅταν δυνάμει ἁλῇ καὶ φαίνεται. τὸ δὲ ἀπὸ τῆς ἀπλῆ-
κῆς ἐστὶν ὅτι, τὸν τῆς μελαίνης χυμὸν διὰ τῆς ποικιλίας
καὶ αἵματος ὁρᾶται, καὶ ὅταν τῆς οὐσίας τοῦ φλεγματος
καὶ τῆς οὐσίας τοῦ ὕδατος τῶν περὶ τῶν ἀσπύχης γινώσκῃ. ταῦτα
γὰρ τὰ φασματία ἐκ παντὸς αὐτῶν τοῦ μέγαν, καὶ ἐξ ὅ-
λης ἐστὶν τῆς οὐσίας τῶν ὁλκίων τῶν χυμῶν τοῦ σώματος, ποι-
εῖσθαι φαίνεται. μὴ γὰρ πιστεύομεν ἀσπύχης πᾶσι δυνά-
μει τῆς βιολογίας ἵαται, παρὰ τὸν καιρὸν ἐκείνον λέγον-
τι, ὅτι ἡ δὲ καὶ οὐσία καὶ αἵματι, ὅταν καὶ τοῦ χυμοῦ
τοῦ σώματος εὐδένως καὶ αἵματι μετὰ βολὴν γίνεσθαι λέγον-
τι. τῶν γὰρ τῶν ὁλκίων καὶ πόνων ἐξ ἀσπύχης αὐτῶν γενεῇ
τοῦ σώματος ὑπὸ τῆς οὐσίας, τοῦ σώματος ἔχον τῆς οὐ-
σίας οὐσίας ἀναστῆναι ἐξ ἑα, ἐκ τοῦ σώματος αὐτῶν τῶν περὶ
τῶν χυμῶν λέγειν τὸν λόγον. ὡς ἀλόγου καὶ πάντα ποιεῖν
ἀδυνάτου ὅτι τοῦ ὑπὸ τοῦ λεγομένου. τίς γὰρ ἀντι-
στεινόμενος ἔχων ἐν τοσούτοις ταῖς ἀλλὰ τῶν περὶ τὴν
τοῦ σώματος τῶν φασματίων εὐδένως καὶ τοῦ μελλοντος ἐκστῆ-
σαι χυμὸν γίνεσθαι τῶν οὐσιάν. τίς οὐκ ἀντιπρὸς τῆς οὐσίας
τοῦ χυμοῦ τοῦ σώματος καὶ πρὸς τὸν καιρὸν αὐτῶν ἀναστῆναι
μαστῖν. ὅταν τὸν μὲν ἡ περὶ τῶν φασματίων καιρὸν τοῦ λαβάν

$$-192 \times 2048^2 \approx -800000000$$
[illegible]

[illegible]

το γινώσκοντες
το ποιοῦν το
κακόν αὐτοῦ
καρπὸν

[illegible]

[The following text is a transcription of the manuscript page shown above.]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

7/10/20

— 112 —

Treeless
moor

región
+ dos.

πρεσβυτέρων

[illegible]

1725-1730
1730-1735

αὐτῶν καὶ ἐκείνουσαν τὸ δὲ ἀδελφὰ καὶ τὸν ἀδελφόν
μέχρι τοῦ ποιοῦσθαι· καὶ σίλῳ αὐτὰς ἐλεπήταις ὡς πρὸς
καὶ οὐδ' ἔτι ποῦ ποιεῖται καὶ ἔτι πολλὰ ἐν ὧ· ὅτι καὶ
αὐτὰς πολεμήσαντα· ὁ μὲν πολλὴν προνοίαν ἔχεν ὡς ἡ-
μῶν περὶ τὴν· οἱ δὲ τὸ μὲν τῆς γὰρ καὶ οὐ ποῦ τὸ λαοφόν
ἐν ἡμέρῳ· ἔτι δὲ τῆς γὰρ ποῦ τὸ ἀποκτείναντα ἑαυτοῦ
βουλομένοι καὶ οὐδ' ἔτι τὸ λαοφόν· λέγοντι αὐτῶν ἐν δὲ αὐτῶν
τὸν αὐτὸν βραχίονα· μεγάλως πάντες καὶ μετὰ τὸν
γλαυκῶν· ἐργασάμενοι δὲ τὸν αὐτὸν ἐν τῷ καὶ οὐδ' ἔτι
αὐτῶν τὸν αὐτὸν ποῦ τῆς γὰρ· καὶ ἐργασάμενοι αὐτῶν· καὶ οὐ-
τὸν αὐτὸν ποῦ τῆς γὰρ· μετὰ οὐ πολλὴν λαοφόν αὐτῶν
ἐν λαοφόντα, ἐν κόλῳ ἀποδαντῶν· ἀλλὰ τὸν το μὲν
οὐ καὶ τῆς γὰρ τὸν αὐτὸν· ἀλλὰ τὸν αὐτὸν ἐν πᾶσι τοῖς
λόγοις φιλοτιμίαν· καὶ ἔτι αὐτῶν τοῦ αὐτὸν ἐν τῇ
ποῦ τῆς γὰρ ἀποκτείναντα τῶν αὐτῶν τῶν αὐτῶν ὡς
ἐν τῇ γὰρ ἀλλὰ τῶν ποῦ τῆς γὰρ ἀποκτείναντα τῶν
καὶ πολλὰ τῶν γὰρ ἀλλὰ τῶν αὐτῶν ἐν τῇ γὰρ ἀλλὰ
ἐν τῇ γὰρ ἀλλὰ τῶν αὐτῶν ἐν τῇ γὰρ ἀλλὰ τῶν
γὰρ τῶν αὐτῶν τῶν αὐτῶν ἐν τῇ γὰρ ἀλλὰ τῶν
φιλοτιμίαν καὶ τῶν αὐτῶν ἀποκτείναντα ἐν τῇ γὰρ
λοντα αὐτῶν τῶν αὐτῶν τῶν αὐτῶν καὶ ποιεῖται
ὀλίγον περὶ παρῆσαι, οὐ τῶν αὐτῶν ἀναγοῦσι τῶν
αὐτῶν· ὅτι οὐδὲν ὅπως καὶ οὐδὲν αὐτῶν οὐδὲν τῶν
αὐτῶν ἐν τῇ γὰρ ἀλλὰ τῶν αὐτῶν ἐν τῇ γὰρ ἀλλὰ
ποῦ αὐτῶν ἐν τῇ γὰρ ἀλλὰ τῶν αὐτῶν ἐν τῇ γὰρ ἀλλὰ
καὶ αὐτῶν δὲ τῶν αὐτῶν ἐν τῇ γὰρ ἀλλὰ τῶν αὐτῶν
πέμψον· ἀλλὰ πᾶσι τῶν αὐτῶν καὶ
τῶν αὐτῶν· οὐ τῶν αὐτῶν αὐτῶν ἐν τῇ γὰρ ἀλλὰ
αὐτῶν καὶ τῶν αὐτῶν· οὐ τῶν αὐτῶν αὐτῶν
τῶν αὐτῶν· ἀλλὰ πᾶσι τῶν αὐτῶν αὐτῶν

περὶ τῶν

μεν οὐ γὰρ ἐστὶ ὁδοὶ σὶ τέχης οὔτε δὴ γυμνασθεύων·
 πρὸς κινῶν ἔστις λυπησὶ τυπῶν τῆς χολῆς ὡς καὶ ἐξιδύνης·
 ἡνὶ πᾶσι δὲ γυμνῶν ἔστις δολειὸς κυνὸς ὄντι·
 πρὸς αὐτὸν δὲ αἰσῶσα καὶ πᾶσι πᾶσι καὶ ἀνδρῶν
 οἷον πρὸς λῶβον καὶ τὰ κῆλον αὐτῇ κατὰ τὴν
 ἡθρομενοὶ ἔστις τὸ πᾶσι καὶ αὐτῶν
 γὰρ αὐτῶν ἀναρῶντες αὐτῶν πρὸς ἑξῆς ἐστὶν

Τὰ δὲ οὐδ' αὖ καὶ αὐτὰ ἀφαιρούμεν τὰ ἐστὶ αἵματα τοῦ σώματος
 τοῦ σώματος οὐδ' αὖ μέρη. καὶ ὡς εἴμεαι, τὸς ὑπαγοίτερον τῆς
 οὐσίας ἐλκόντας καὶ μὴ καὶ πλῆθον αὐτῶν οὐκ αὖδ' αὖ
 τῶν καὶ ἵκναι ποιοῦμενα. ὡς περὶ τὰ πρὸς τοῖς οὐδαῖς τῶν
 ἱγνῶν μέρη διὰ τὴν πολλὰν μίμησιν τοῖς ἰατρικοῖς φρονέουσιν
 λέγουσι. μὴ εὐμεδέην δὲ ἔμετα τῶν αὐτῶν αἰτονοῦ

αὐτῶν ὡς ἐλάουσα πηγὰς ὁδοῦν· ἡ γὰρ τῆς βοῦς ἀφ' ὁδοῦ
 ζῆτα καὶ ὁμιλεῖν καὶ διδομενὴν τρεῖς σίκους· ἀγρίους δὲ ὕδωρ
 πρὶ κώβου καὶ καὶ τῶν ἀν' ἀφ' ὁδοῦ λαμβανόντων, ἀλλο-
 πεκίᾳ σφραγισθέντα· ἐν ποταμῶ λαμβανόμεν· τοὺς ἐν κύματι
 πρὸ πτελίμου· τοὺς δὲ τοῦ χηλὸς περὶ τὰς ἀλγυμονὰς μετα-
 ροῦντος ἴαται· καὶ ὁ τοῦ ἐλαφροῦ μιν ἐλὸς παρὰ χροῖον ὀρεῖται
 ἰφθαλίμων· τοὺς δὲ τῆς βοῦς γάλακτι ποτιμένον· οὐ σκετρεῖται
 βοῆς· τῆς δὲ ὑακίνοσος ἡ χολή μετὰ μελίτος· πρὸς ὅξυ δὲ καὶ
 ἀνποιῶ· καὶ τὰς ὑποχυσάσας ἀετοῦ ἐγγίζει μεν· τοῦ δὲ
 πρὸς ποταμοῦ τοῦ ἀγρίου καὶ ὀμίονο, καὶ κατὰ ὑδατοῦ
 λαὸν ἐπὶ τῇ γῇ μενόν· φύματι τῶν σκουπιστικῶν γίνεταί·
 ὡς περὶ δὴ καὶ τὸ ἔχει ὡς ὀρεῖα· λαὸν ἐπὶ τῇ γῇ μενόν, τὰς
 ἀλλοπεκίᾳ· δαμασῶς ἀναφύεται τριχῶς· τοὺς δὲ
 τῆς ἀπὸ ὁδοῦ ζῆτα τρεῖς ἀνὰ μετὰ ἀκλίτοι· καὶ ὑπαλά-
 τωμενον· ἀφ' ὁδοῦ μετὰ τὸν ἴ· καὶ ὅλως πολλή τις ἴ· ἡ
 τῶν τοιούτων ἡ· ὡς οὐκ ἐπὶ τῶν ἐν ἀνομιζῶν ὡς ἀνα-
 γράφει· ἵνα μὴ μακρὸς ὑμῖν ὁ λόγος γένηται· ἀεκοῦται
 ἐν τῷ ἀπὸ ὁδοῦ τῷ λεγομένῳ, καὶ μενόντων τοιούτων πρὸς ὁ-
 μεῶν· ἐκένον δὲ ἀνάγει καὶ ὁ ἴ· ὅτι τῶν βῶων
 αὐτῶν ὅλα τὰ σώματα πολλὰ κίοντο ἰσχυροῖς βαρύν· ἡμεῖς κίοντες
 γοῶν δ' ἀπὸ τῶν ποταμῶν, λαλῶν καὶ κατὰ πλάγας· ἀνὰ
 βαλλὰ τοῦ σπηλίου καὶ κατὰς ἀκίονας καὶ ἡμεῖς
 ὁμοίως λαλῶμεν· μετὰ βοῶν ἡμεῖς ἐξ ἡμεῖς πρὶν ὁμιλεῖν ἐλπί-
 μας ἐξ ἡμεῖς· ὁ δὲ σκουπὶς σὺ αὖτε ὡς ὁ ἀεκοῦς ὁ πρὸς τὸν
 τοῦ ἐν φηκίονος· ὁμοίως δὲ καὶ τὸ γῆς ἐν τῶν μετὰ τὸν
 πρὶν μενον· τοῦ αὖτε τοῦ ποτῆ· ὁ δὲ τῆς αὖτε τῆς ἐν μελίτι κατὰ
 λαβοῖ τῆς ἐν τῶν, ἐν τῶν καὶ ἀεκοῦς ἀπὸ λαλῶν τῶν· παλ-
 λῆτος δὲ καὶ σὺ δὲ ἐν τῶν καὶ τῆς ἐπὶ τῇ μενόντων ποταμῶν
 τῶν φλεγμονῶν καὶ ἡμεῖς· ὁ δὲ τῶν καὶ τῶν καὶ τῶν καὶ τῶν
 σου σίτου· ἀμβλυοπρῶς ἴαται· καὶ οὐκ ἐν τῶν καὶ

$\frac{1}{\sqrt{2}} \left(\begin{matrix} 1 & i \\ -1 & 1 \end{matrix} \right)$

1871

नाद :-

315

2. *Explain the importance of the following:*

Box

[illegible]

ἐν τοῖς ἐξ ἑοῖς σαφὲς ὅτι μένουν. τὴν ἀπόδειξιν ποιήσομεν.
καὶ ἐξ ὧν ἐν γὰρ ἐπὶ τῇ μελένῳ κόνον καὶ διὰ τοῦτο σωματοῦ
λαμβάνομεν. τοῦτο γὰρ ὑπὸ τῶν κροκοδάλων βρωσθέν -
τας. ὅτι παῦ τοῦτο τοῦ σῆμα τοῦ ἐπὶ τῇ μελένῳ τοῖς τραυμασίν,
ἀκρωσθίου μελένου οἷδαμεν. καὶ τῆς μελένης τὰ δὴν -
μαστα καὶ αὐτὰ ἀνασθίοντα, ὑπὸ τῆς πάλιν τῆς μελένης
ἐπιβομένης καὶ ἐπὶ τῇ μελένῳ ἀνωδύνωσθαι πεύθετα.
ὁμοίως δὲ καὶ αὐτοὶ οἱ ἐχέοντες τοιαύτα παλαιὰ τὸν τοῦτο κὶν
δύνου. ὅτι τὸ αὐτὸν λαῶσας τὰ σώματα, ἐπὶ τῇ μελένῳ τοῖς
τοῖς τραυμασίν. οὐκ ἀλόγως καὶ ἡμεῖς ὡς ἐξ ὧν καὶ τῶν
τοιούτων γίγνομένων. καὶ τε τοσαύτω δυνάμει ἐχόντων
αὐτὰ καὶ ἐπὶ τῇ μελένῳ αὐτὰ. καὶ τὰ διὰ δυνάμειν τῆς
δυνάμειν κωλύουσης ὅτι τὸ βάρος τῶν σωματίων. ὡς περ
δὴ καὶ ἐπὶ τῶν κατὰ πλεονασμάτων τὸ αὐτὸ γίγνομένο ὅτι
μεν τῆς ἐν τοῖς σωμασίν αὐτῶν δυνάμειν σὺ μελέτης
γίνομένης. καὶ περὶ αὐτὸν τοῦ ἀλλοῦ καὶ ἀνασθίοντος
μένης. τὸ δὲ ἐπὶ τῆς μελένης καὶ γίγνομένο. φανερόν
ἐστι τὸν λογισμὸν. φημὶ γὰρ ὅτι διὰ τοῦτο τὰ αὐτὰ ἀνασθί -
οντα τὰ μελένης, βοηθῶν τοῖς ὑπὸ τῶν δυνάμεναι σὺ
ἐπὶ δὴ πλεονασμῶν τοῖς ἐχόντα ἢ φερόσιν τοῖς δυνάμειν τῶν
νεφελῶν αὐτῶν μελένης σῶμα ποικίλλεται. καὶ ἐπὶ
τῶν ἐν τοῖς ἀλλοῖς σωμασίν αὐτῶν ὑπολαμπόμεναι δυνάμειν
αὐτῶν σκευασίαι σὺ μελένης ἀπεμεινόμεν. ὅτι οὐκ
αὐτὰς καὶ τῶν αὐτῶν καὶ τοῦ ἐν ἡμῶν οὐκ ἀλλοῦ τῶν αὐτῶν
μεινύουσιν. ἀλλ' ὁ δυνάμενος κόνον χάριν τῶν μελένης τῶν
τοιούτων ποιούμενοι. ἀλλ' ἵνα αὐτῶν ἐκ τῆς μελένης αὐτῶν
μαστα. καὶ οὕτως αὐτὰ ὁ δυνάμενος τὸν ἴον ἢ μελένης αὐτῶν
ἐξ γὰρ ὡς μελένης. τὸ δὲ πλεονασμῶν τῆς δυνάμειν αὐτῶν
ἢ δὴ ἢ σκευασίαι αὐτῶν. τοσοῦτοις καὶ τοιοῦτοις μελένης
μεν αὐτῶν καὶ τῶν μελένης. πρὸς αὐτὸν ἐπὶ καὶ ἀνασθίον

Testergebnis:

πας ἐκὰς τρεῖς τῶν σωθέντων ἡ ἀλλοτρίωσι τοῦ τοιοῦτο
μελιγίγνομενον ἐκ τῆς κρᾶσεως ἀποβέλλεται. τὸ αὐτὸ δὲ
μειγνόμενον γίνεσθαι καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων μὲν ἀπάντων φασμα-
των. καὶ ἐπὶ τῆς διηγήσεως δὲ αὐτῆς καὶ λίγα μὲν ἐπὶ τῶν ἐν
ἐκείνου τῶν μίγνυμένων δὲ αὐτῶν τε καὶ ποιότητων αὐτῶν
μὲν ἐν. ἀλλὰ σὺν κρῖνα μὲν πασι πάντων. καὶ ἐγὼ σὺν
τῇ καρυσίῳ λαμβανόντων. καὶ ἀνμὲν καὶ λοιπῶν ἄλλων
ἐξ ἀπάντων. καὶ τῶν μίγνυμένων τοῦ φασματικου γίνεσθαι
τῶν φύσιν. ἀλλὰ γὰρ ἐξ αὐτοῦ καὶ τοῦ κενού κατὰ τὸν ἐπι-
κούρου τε καὶ δὲ μεσοκρίτου λόγον σωδὲσθαι καὶ τὰ πάντα. ἢ
ἐκ τῶν οὐρανῶν καὶ πόρων κατὰ τὸν ἰατρὸν ἀσκληπιά-
δην. καὶ γὰρ οὗτος ἀλλάξας τὰ ὀνόματα μόνον. καὶ ἀντὶ
μὲν τῶν ἀτόμων τοῦ οὐρανοῦ. ἀντὶ δὲ τοῦ κενού τοῦ
πόρου λέγων. τῶν αὐτῶν ἐκ φύσεως τῶν φύσιν οὐσίαν φῦλον
βουλούμενος. ἐκ τῶν δὲ ἐμμεν ἀναλλοίωτα τὰ φασμακα
καὶ ταμπεδὲν τρεῖς περὶ. μὴ δὲ ὅλως ἐξήγαγε τῆς αὐτῶν
ποιότητος δὲ αὐτῶν. ἀπὸ δὲ οὐκ ἄλλα δὲ ἐλόγος οὗτος
ὡς δὲ ξομεν. ἀλλὰ ἅλοι οὗτοι ὡς ἐφ' ὧν τὰ πάντα καὶ τρεῖς πε-
ρὶ γὰρ οὐκ ἔστι. καὶ ἐξ ἄλληλα τῶν κρᾶσιν λαμβάνει. ἀνάγκη
τῆς κρᾶσεως δι' ὅλων τῶν μίγνυμένων γίγνομένης. τὸ δὲ
σχυρὸν τρεῖς τοῦ ἡπύονος κρᾶσιν. καὶ διὰ τοῦτο ἡμεῖς τὰς
ἐν τέχνῃσι μίξεσι πρὸς τὴν χεῖραν τῆς ἐνεργείας τὰς ποιότη-
τας τῶν φασματικῶν ἐναλλάττομεν. οὐκ ἀνδρῶν ἀμύνει
τοῦτου γενέσθαι. αὐτῶν καὶ τῶν καὶ ἀπαιδῆ καὶ ἀτρε-
πτα τῆς οὐσίας τὰ σώματα. διόπερ δὲ καὶ πολλὰ ἵσως
ἐγώ τε θαύματα. πῶς ὁρῶντες ἐπὶ τοῦ παντός οὕτω γενόμε-
νους ἀποφύγον. καὶ τὸ τοσοῦτον ἐν ταῖς κρᾶσεσι μετα-
βολῶν. ὅθεν πομμένους ἐν ἀρχαῖς τῶν ὅλων τὰς στοιώτας
τῆς αὐτῆς. καὶ καὶ λίγα δὲ ἄλλα τὰς ἀσκληπιάδην.
πρὸς τοῦτον γὰρ οὐκ ἔστι μᾶλλον ποιήσομαι τὸν λόγον. ἐπὶ

καὶ φανερώτερος ἐν τῷ σώματι τοῦ πατρὸς καὶ μετὰ βολὰς
ἐχὼν ὁ φησὶν· τί γὰρ ἴδ' ἐπὶ ὅταν μόνου τοῦ θεοῦ ἴδ' ὅταν
δὲ τὸ χροὸν ὅπως καὶ τὰ τεθέντος ὁλοῦ τοῦ σώματος ἐν τῷ
ἡτορ πᾶσι γίνεσθαι· ἢ ὅταν ταῖς τῶν ἀνέμων προαῖς σὺ με-
μεσῇ βαλῇται· ἡμῶν τὰ σώματα· ἐγὼ γὰρ οἶδα τῶν μὲν
ἐπιούρων τίνες· ἐπὶ τοῦ σκιάσματος ἐπὶ καὶ τὰ κείμενον·
ἐν τῇ περὶ τῶν κεραλῶν εἰς τοῦ σώματος ἀνέως· ὁ ἀγνῶστος
τοῦ ἀνέμου τῶν πνοῶν· ἴππο τε γὰρ ἐκαστὴ βλάσ· εὐδένωσ
ἐγὼ γὰρ οὐκ ἐν ὅτι νότος ὁ πνέων ἀνέμου σὺ· καὶ ἀκούσας
μόνον βροντῆς γυνὴ ἐγκύμων· καὶ δευσαμένη φορεσθὲν
δεῦμα· ἐξέβαλε τὸ παιδίον· εὐδένωσ καὶ βοήσεν ὁ ξένος
δεῦλοντες καὶ παρὰ τῶν οὐρανῶν τοῦ βοήσεν καὶ τῶν
αἰσθησὶν γενέσθαι· ταχὺ τῶν ὁξύνων τῶν σωμάτων γίνε-
μένη τῶν τοῦ πᾶν· ἐπὶ γὰρ τῶν ἐκτετακμένων σφοδρὰ,
ὁξύνου τῶν ἀγνῶστος ὁξύνου ἀγνῶστος ὁξύνου ἀγνῶστος
αἰσθησὶν γενέσθαι· ἴππο τῶν εὐτόνων τῶν ὁξύνων τῶν ἀγνῶστος
ἐν τῷ σώματι ἴσασθαι· πολλὰ καὶ ἀνὰ ὁξύνων τῶν αἰσθησὶν
προσενεχθῆσαι τῶν· εὐδένωσ ἀγνῶστος· καὶ τῶν αἰσθησὶν
αἰσθησὶν εὐτόνων· τῶν τοῦ σώματος ὁξύνων
ταχύνων· ἐπὶ τῶν ὁξύνων γίνεσθαι· ἀλλοῦ τῶν ὁξύνων
ἀπαλῶν ὁξύνων· καὶ διὰ τοῦ τοῦ αἰσθησὶν ὁξύνων
τῶν τοῦ οὐρανῶν παρὰ τῶν ἀγνῶστος· τίς γὰρ ἐν τοῦ οὐρανῶν
ταχύνων ὁξύνων σὺ τῶν ἀγνῶστος· ἢ τῶν οὐρανῶν
ἐξ ἀπαλῶν τῶν ὁξύνων σὺ γινώσκων· ταχύνων τῶν τοῦ
πτοῦτων ἀγνῶστος· ἡ γὰρ ποῖα τῶν ὁξύνων μετὰ τῶν ἀγνῶστος
σὺ γινώσκων, τοῦ μὲν σκιάσματος ἀλλοῦ μὲν σκιάσματος ἀγνῶστος
ἀλλοῦ σκιάσματος ἀγνῶστος ἀλλοῦ σκιάσματος ἀγνῶστος
να τῶ· καὶ διὰ τοῦ τοῦ ἀγνῶστος ἀγνῶστος ἀγνῶστος
τῶν ἀγνῶστος γίνεσθαι ἀγνῶστος ἀγνῶστος ἀγνῶστος· διὰ
διὰ τῶν ἀγνῶστος ἀγνῶστος ἀγνῶστος, καὶ τῶν ἀγνῶστος ἀγνῶστος

[illegible]

[illegible]

परिचयः

τροφῆς ἀλλὰ σὰς καὶ αὐτοῖς ἐπιδιδόντες· καὶ σὺν ἑαυτοῖς
ἐν δακρύων ἀναγκάζοντες οὕτως ἡμεῖς τοῦ σώματος αὐτῶν
κενὸν αὐτοῖς ποιοῦσιν τὸν ἴον· καὶ οὐκ ἀλλήλους τίνας ἐπι-
διδόντες αὐτοῖς ἐμψαφούσας τῶν ὁδόντων τὰ τμήματα
καὶ οὐτῶν οὐτῶν ἀδελφῆ γίνεσθαι τὰ δὲ γένηται· ὡς δὲ αὐ-
μαῖς ἐν παντὶ τοῦ σώματος τῶν τοι αὐτῶν αὐτῶν τὸ παντὸς
γὰρ τέχνῳ οὐκ ἔδωκε· ὁμοίως δὲ αὐτοὶ περὶ τὰ φάρμακα
καὶ τῶν γινόμενων ὡς ἐφωκτοῖς· οὐκ ὁλίγη· αὐτῶν
καὶ γὰρ περὶ τὰ καλλίστα τῶν ἐμβαλεμένων κασι-
λέων καὶ τὸ κίναμωμον αὐτῶν· οὐκ ὁλίγη· τίς οὐσα δὲ
φάρμακα· παλαιοὶ τῶν σκευαζόντων ἑώρασαν· τότε
γὰρ καλούμενον φενδοκίναμωμον, ὁμοιον ἔτι τῷ ἄλκιδι.
καὶ τὰ δὲ τῶν γένων καὶ τῶν ὁδῶν· πολὺ ἐν δὲ σκευαζόν-
σιν· τὸ δὲ ξυλοκίναμωμον δὲ φάρμακον τῶν ἑλκῶδων
ἔστι· καὶ ἰσχυρὰς τὰς γὰρ δυνάμεις ἔχον· καὶ οὐχ ὁμοιάντων
αὐτῶν· καὶ αὐτοῦ δὲ τοῦ ἀλκιδίου κίναμωμου· τὸ μὲν
ἐν τοῖς ὅξιν γινόμενον, οὐκ ἀνλεπτόν οὐδὲ μακρὸν· μαλ-
λον κίτρινόν τι γάρ ἐστι· ἔτερον δὲ ἔτι ποσὺς μέλαν· καὶ ὡς
περὶ ἴνασ ἔχον τίνας· ἀλλ' ὅτι λευκὸν εὐστρεφές ἐστι
βῶν καὶ οὐκ κίτρινόν γὰρ δὲ ὡς δυνάμενον· καὶ κίτρινόν
ἔχον τῶν ἰσχυρῶν· ἰδὲ τί καὶ τὴν κίτριναν κασιά, ὁμοιον ἔτε-
ρον· λευκὴ καὶ εὐώδης· τὸ δὲ πάντων καλλίον ἔστι τὸ μο-
νὺπερ τῶν χρωσίων οὕτως καλούμενον· φεφρόν τι γάρ ἐστι· καὶ
λεπτὰ ἔχον τὰς γὰρ δυνάμεις· καὶ τοὺς ὅξιν πύκνουσιν· σφο-
δρὰ εὐώδης· ὁ καὶ καλλίστα προσκίτρινος ἑώρασαν·
ἰγὰρ πάντῃ τῷ ὁδῷ καλλίστον ἐστὶ καὶ ἡ δυνάμει καὶ τῇ γού-
σας δὲ μὲν καὶ φαίνεται καὶ δηκτικὸν ἔστι· καὶ
δύναται ἀδελφὸν πηγανίζον διὰ τὸ· ἰδὲ καὶ λευκὴ καὶ
γὰρ δὲ ὡς δυνάμεις ἀδελφὸν ἀδελφόμενον· ἡ δὲ κασιὰ καὶ αὐτῇ
ἄλλῃ τίς ἐμψαφούσας περὶ τῶν φαρμάκων πλεονάζει ἑώρασαν

καὶ κίναμωμον

καὶ κίναμωμον

πολλάκις ἤμαρ τίς ἐκ τῶν δοκασίων πάντων ἐλθὼν
τῇ ἀληθείᾳ κατὰ οὐκ ἔχουσα δὲ τὴν τοιαύτην εὐδοκίαν.
ἀλλὰ καὶ οὗτοι αὐτῆς σὺν ἡνωμένοι τῇ ἐν φρεσὶ νόῳ εὐδὶ
σκεψαι. ὡς ἡγεκαλλίστη. κλέρα τὸ ἐξ ὁδοῦ σου ὡς παρὰ
ἡδὺ τὸ γενεστικὸν ἐν τῇ γένεσιν ποιούμεν. σὺ ἐγγράμματα
οὐσα καὶ οἰκίῃ σου. καὶ πολὺ τὸ ἀξίωμα τῶν ἐχόντων.
εἰ γὰρ ἐξ ὑποφάν ἐπὶ χροσίων οὐ ταλυσμένη. εἰς δὲ σε κί
τὴν περὶ τὸ μακρὸν πεπεγμένη ἡ γένεσιν πανουργίας
μη ἀγνοῦν. ἀναπλαῶντες γὰρ τίνες αὐτὸ ἴσον τῷ ἀλη
θεῖ ἔχον τὸ μῆκος. καὶ ἐν δέντεσιν αὐτῶ τὸ πύριον δροῦ ἡ τοῦ
ναί πρὸς ὀλίγον. οὐ τὸ πῶς ἡ κί τῆς γένεσιν πλανῶ
σι τὸν γεόμενον. ἀλλὰ περὶ ταῦτα τριβὰς κόςων. καὶ
τὸ ἡδὺ ὅν τε καὶ δεξιμὸν ἐν τῇ γένεσιν ἀγνοῦν. ἐπὶ τε καὶ
πῶς τὸ τοῦ δένδρου εἶδαν προσημέλειαν αὐτῶ περὶ ἐγγό
φρον βλέπων. εἰ δὲ ὡς εὐδὶ σκί τὸ ἀληθινόν ἡ πῶ. καὶ
πλανῶσαι ὑπὸ τῶν οὐδὲν αἰσθάνεται. πολλὸς δὲ οὐ σπο
καὶ ἐν τοῖς ἀλλοῖς ἀπασιν ἀκρίβειαν, ὡς πρὸς καὶ ἐν τοῖς
ἴσοσι σαῖσι. ἐγὼ μὲν καὶ ταῦτα πρὸς τὸν λόγον ὑπό
μνησιν ἀκρίβειαν εἶρω. ἵνα μὴ μακρὸν κί τὸν βίβλιν γένε
ται. σὺ μὲν γὰρ εὐδὲ ἔχασον αὐτῶν. ἀκρίβειαν δοκίμα
ζοντα. οὐ τὸ σκευάξαν τὸ φάσμακον. ἡ γὰρ ἐνός τίνος
κακία. πολλάκις διὰ φρεσὶν τὰ πάντα ἴδεν αὐτοῦ καὶ
γὰρ ἵνα μὴ δὲ τοῦ τοῦ ἀγνοῦν. διὰ φρεσὶν ὑποφάν ἵνα τῶν
γίνεσιν. ὁ μὲν γὰρ ἀνδρόμαχος. ἀκρίβειαν περὶ τὰ φά
σμα καὶ γεόμενος. οὐ περὶ καὶ πρὸ φρον ἐμνησκόνουσαι.
καὶ τὰ ταῦτα πῶς γὰρ εὐδὲ σκευάσαν τὸ φάσμακον ἀπὸ
σκίων ἐν δὲ κί τὸν κί τὸν κί τὸν κί τὸν κί τὸν κί τὸν κί τὸν κί
ἡ πῶ μακρὸν κί τὸν κί τὸν κί τὸν κί τὸν κί τὸν κί τὸν κί
μακρὸς κί τὸν κί τὸν κί τὸν κί τὸν κί τὸν κί τὸν κί τὸν κί
γίαντος ἀκρίβειαν ἀπασιν. σκευάσαν τὸ φάσμακον.

$\pi^2 \approx 9.8696$

19^a August 1908

κίνα μώμου . ἀγαθί που ἀνά (ιβ) . πρὸ λευκούριου . σμυρ-
 νης . κασιόας . δαχρύος . σχοίνου ἀγέου . λίβανου . δι-
 κταίου . πασσίου . σοιχαδίου . περσοσελίνου . μακε-
 δονίου . καλαμίνης . τρεμυλίνης . ζιγγυβέρεως .
 πενταφυλλουδίνης . πολίου ἀνά (στ) . πρὸ μέλανος
 (ηδ) . χαμαίπιδος (θ) . σύδακος (θ) . αἰώμου βοτρυ-
 ος (θ) . ναξίου κελτικῆς . λίμνίας . σφραγίδος . φού .
 χαμαίδου . φούμαλαβαλέου . χαλκίτεως ὀπῆς . γεν-
 τριανῆς . ἀγίσου . ὑποκυτίου χυλοῦ . βαλσαμου κασπῆ .
 κόμης . κισσάδου περματός . κασδαμώμου . σεσέλε-
 ως . ἀπόρου . κρόκου . ἀνακιάς . ελαίωτος . ὑπερίκῃ .
 αἰκίως . σαγαπηνοῦ . ἀνά (στ) . κατόριου . ἀγίστολοχίας
 λεπῆς . δαύκου περματός . ἀσφαλίου ἰουδαϊκῆς .
 ὀποπανάκος . πενταγίου λεπῆς . χαλβάνου ἀνά (θ) .
 μέλιτος λίττας (ι) . οἶνου φαλεσίου τοῦ ἀγροῦ . ξυνοκρά-
 τῆς διὰ καὶ αὐτοῦ ποσὶ δὴ οὐκ ὀλίγω περὶ τὰ τοιαῦτα ποιη-
 σάμενος . ὁμοίως μὲν τὰ ἄλλα τῶν ἀνδρῶν μαζῶν ἐκένει
 τῶν ἀντιόχων . μόνον δὲ ἀντιόχων (στ) τοῦ σαγαπηνοῦ
 αὐτοῦ βόθρα καὶ ἐμίσγετο φασμάκω . ὁ δὲ δαμοκράτης
 ἀγίστος ἰατρὸς καὶ αὐτὸς γενόμενος ἡ καὶ ὁ λονβίβλιον φι-
 λοτίμως σὺν ταῖς καὶ αὐτοῦ ἐπὶ περὶ τῆς τῶν ἀντι-
 όχων σκευασίας πάντας μὲν τὰς μίγμους τούτοις
 ὁμοίως μίγνυσσιν ἡ σκευασίας τοῦ φασμάκου . διὰ φωνὰ
 δὲ αὐτοῖς ἐνίοις τῶν μίγμειων μέτεροις . τὴν δὲ γὰρ ὧν
 ἐκείνοι πέμπουσι τῶ φασμάκω ἀνά (θ) ἔχοντα . οὗτος
 ἀνά (θ) μίγνυσσιν τῶ φασμάκω . καὶ πάλιν τῶν ἀνδρῶν
 καὶ δύο τῶν σκευασίαν ἔχοντων ἑκάστην τῶν ἰσχυρῶν
 ἀνὰ μίαν δεσμεύει ἔχοντα . μαῖνος δὲ ὁ καὶ ἡμῶν αἰ-
 χία τὸς γενόμενος ἡ καὶ ἄλλα πάντας ὁμοίως τοῖς ἀνδράσι
 τούτοις ἐν τῇ σκευασίᾳ φυλάττων ἡ ἐν τῇ κίνα μώμῳ

ὡς ξυνο-
 κρατῆς

δαμοκράτης

μονον αὐτοῖς διαφώνῃ· τὸ γὰρ δὲ πλεονέκτης περὶ τούτων οὐ φα
ραῖα· μίγνυσθιν αὐτὸς τῷ φαρμάκῳ· οὕτως δὲ καὶ περὶ
τῆς χαλκίτης· οὕτως δὲ καὶ περὶ τοῦ σαγαπηνού· καὶ
τῷ ἀνδρομαχῷ διαφώνῃ· τὰς γὰρ βότρυμας ὁμοίως τῷ ξένο
ντα τὸ γὰρ μίγνυσθιν αὐτὸς τῷ φαρμάκῳ· τοῦ ἀνδρομαχοῦ δὲ διδα
μας βαλόντος· καὶ τοῦ δὲ τοῦ σαγαπηνού καὶ τῷ δαμῶντος αὐ
τῷ αὐτῷ· ὁ δαμῶντος δὲ τῆς μίγνυσθιν τῷ φαρμάκῳ· ὁ δὲ
μαχρός β· προστίθεται δὲ καὶ τῷ μίγνυσθιν οἶνω ὁ μαχρός
τοῦ μετρητοῦ οὐ γὰρ ἐξ· τοῦ βαλόμενου ἐν αὐτοῖς ταῖς· τῷ
ἀλλων ὡς εἶνός προστίθεται γὰρ ἀνὸ πόσω μετρωτοῦ οἶνου χρωμα
τίσας· ὁ καλὸς δὲ καὶ αὐτὸς καὶ ἡ μετὰ αὐτῶν γὰρ
γεγόμενος· τὰ μὲν ἀνδρομαχῷ ὁμοίως κατὰ πάντα
τὰ ἄλλα συμφώνως σκευάζει τὸ φαρμάκον· μόνη δὲ τῇ
τῷ οὐκ ἔστι τῇ τῷ γὰρ τῷ οὐκ ἔστι τῇ τῷ γὰρ τῷ οὐκ ἔστι
τῷ ἀνδρομα
χῷ διαφώνῃ· καὶ τοῖς ὁμοίως τῷ οὐκ ἔστι τῇ τῷ γὰρ τῷ οὐκ ἔστι
μας βαλόντος μετρητοῦ, οὗτος μόνον μετὰ βότρυμας μόνη
μίγνυσθιν τῇ ἀντιδότῳ· τοσαύτης γὰρ οὐσῆς τῆς περὶ τ
γὰρ φασίας φασίας, ἡ δὲ τῇ τοῦ ἀνδρομαχοῦ ὡς αὐτῇ
χρωματίας· καὶ εἴγε τὰς βασιλικὰς χρωματίας, οὕτως
σκευάζομεν· εἴγε τὰς δὲ καὶ αὐτῆς καὶ ἡ σκευασία τὸν
πρόπον τοῦτον· καὶ γὰρ εἴγε τὸν νομίζω σκευασίας
αὐτῷ τῷ λόγῳ· εἴγε μὴ ποῖε καὶ μὴ παροῖτος ἰατροῦ εἴ
φρησὶ ὡς σκευάζει αὐτῷ τῷ εἴγε τῆς· ὡς αὐτῇ σκευάζης
ἐν δαίσκαλον τῆς σκευασίας εἶρον αὐτὸν τὸν λόγον· προσ
τίθεται τῇ σκευασίας καὶ εἴγε τῆς· καὶ τῷ τοῦ ἀνδρομαχοῦ
δὲ αὐτῷ τῷ οὐχ οὐ μαχμάτος γὰρ φασίας εἶναι· ὁ δὲ ἡ αὐτῇ
ση σκευασίας· ἡ παρὰ μαχμά· ἡ γὰρ φασίας τῇ
ἀσπασίας οὐ γὰρ εἶναι· καλαμουάσματος τῆς· σφο
νιανθίου· φού· πότου· αἰσάτου· ἐν λοβαλαίμου·
αἰσάτου ἀνὰ (τ)· κίνα μώμου· ἡ δὲ· αἰμώμου· ἡ δὲ·

καὶ οὐ γὰρ
τῇ

σ₁ = 100 MPa
σ₂ = 0 MPa

1873
May 11

[illegible]

ἐν αὐτοῖς ἀπονοπήτων τῶν μερῶν ὑπολαπαινόμενα
 σίτησις καὶ τὸ ἐν αἵματι ἐπιτήναρχον ἀποσάβην δυνά
 μιναι, ταῦτα ὡς εἰρησάσθαι, μὴ γινώσκοντες τὴν σπουδαίαν
 τῆς ἀντιδότου. οὐ γὰρ ἐξήτηλον ἀλλ' ὁρῶντες πρὸς
 τὸ σάβην ἔχοντα δυνάμει φαίνεται. ἔπειτα μετὰ τοῦτο,
 ἀποδοῦναι αὐτῶν ὅλον ἀκριβῶς τὸ δέμα. ἐξαίρετον δὲ
 καὶ τὸ σάβην ὡς ἀρχήσαν. καὶ πάλιν τὸ αἶμα ἀπαιτῶνται.
 ἔτι γὰρ τῶν περὶ τῶν ματῶν σοφία. καὶ μετὰ τοῦτο, ἐμ
 βαλμένον αὐτῶν τοῖν ἀντιδότοις ἀκριβῶς ἀρχήσαν ὡς ἀλλήλα
 καὶ σπουδαίαν. ἢ εἰς λαβήτα γεγραμμένον καλῶς.
 καὶ τοῖς ἀντιδότοις ἀκριβῶς ἀπαιτῶνται ἐπὶ κλέμενον. ἔπειτα
 κνίσωσι ἢ ἐπὶ τοῖς αὐτῶν γράμμασι. ἐπὶ τῶν αὐτῶν δὲ ἐν ὅσῳ
 πηγάζει. καὶ προσεμβαλέτωσαν ἀλλήλας νεαροὶ. καὶ
 ἀντὶ τοῦ ξηροῦ κλῶντες οὐκ ἐμμετροί. ἔπειτα ὅταν ἐπὶ τῶν αὐτῶν
 αἰσθάνονται καλῶς, τότε μετῶν τῆς ἐπὶ τῶν αὐτῶν ὅταν
 αἰσθάνονται καλῶς, τότε μετῶν τῆς ἐπὶ τῶν αὐτῶν ὅταν
 ἀνελόμενος τὸν λαβήτα ἀπὸ τοῦ πύργου, ἀκριβῶς
 χωρὶς ἐκταῖς σαρκὶ καὶ τῶν ἀνελών. καὶ λήψας αὐτάς,
 αἰσθάνεται ὡς ἀλλήλας τοῦ καὶ αἰσθάνεται τοῦ καὶ αἰσθάνεται
 ἀλλήλας τῆς καὶ αἰσθάνεται τῆς γενομένου, καὶ ὅταν
 οὐκ ἐμμετροί πρὸς τῶν ἀντιδότων. ὡς πρὸς καὶ ὁ ἀντιδότος
 μακρὸς βούλεται. ὁ γὰρ μακρὸς καὶ ὁ ἀντιδότος καὶ
 μετῶν τῶν αὐτῶν ἀπαιτῶνται καὶ τῶν αὐτῶν ἀπαιτῶνται.
 ἔπειτα γὰρ τοῦ αἰσθάνεται πρὸς ἴσον τῶν αὐτῶν ἀπαιτῶνται
 τῶν, οὐ τῶν αὐτῶν οὐκ ἀπαιτῶνται τῶν αὐτῶν. ἔπειτα πρὸς αὐτῶν
 τὸ αὐτῶν ἀπαιτῶνται τῶν αὐτῶν, οὐ τῶν αὐτῶν ἀπαιτῶνται
 οὐκ ἀπαιτῶνται τῶν αὐτῶν, καὶ ἐν ὅσῳ ἀπαιτῶνται
 εἰς τῶν αὐτῶν ἀπαιτῶνται τῶν αὐτῶν, καὶ ὅταν
 τοῖς αὐτῶν ἀπαιτῶνται τῶν αὐτῶν, καὶ ὅταν

χρησι, ποσὴν κενὸν ποσὴν κενὸν. ὡς ἐνὶ μαλίστα λεπτὸ τῷ
γενόμενῳ. πάντῳ γὰρ τὸ λείον πρὸς τὴν ὥφελαν ἀναίμεσι
δοκῇ χρηστὸν. διὰ τὸ μάλλον ἐπὶ προσέχει τὸν ἐναι τοῦ
σώμασιν. ὅσα δὲ διὰ βρεχάν τε καὶ λείον χρησι καὶ τὴν
λεῖον. καὶ τὴν ὥφελαν βρεχέ. ἐστὼ δὲ ὁ οἶνος καὶ μίτος. οἷος
ὁ φαλεῖνος γλυκὺς. ὁ μὴ φαντασάν. ἀλλ' ὁ δριμύτης
καὶ πᾶσιν καὶ καλουμένον αἶντος. ἐπὶ οὕτως παύται
λεῖωσας, προσβαλε τὸ αὐτὰς μελὶ. ἐστὼ δὲ τὸ αὐτὰς
καὶ ὡς πρὸς γράφας ἐχούσι, λίτρεαι δὲ καὶ. ἀφ' ἐπὶ με-
νον μετρίως. ὡς ἐν τῇ ἐπὶ πᾶσι πᾶσι αὐτοῦ τὸ κησὶν ὁδὸς
καὶ πᾶσι τὸ δὲ χωρὶς δὲ ἔστι καὶ τὸ μέλαν τὸ καλοῦ-
μενον ὑμνήσιον. τὸν γὰρ εὐμὸν τὸν ἐν αὐτῷ τῷ ὄσῳ
τῷ καλουμένῳ ὑμνήσιον γινόμενον, γέμοντα, αἰμέ-
λιστα. καὶ οὕτως καλίστον ποιούσι τὸ μελὶ. πρὸς
δὲ καὶ τὴν ὥφελαν καὶ τὴν γαλβάνω πρὸς ἀποτῆξας
ἰσμία, οὕτως πρὸς τὴν ὥφελαν ἐπὶ βράλλαν τῷ φαρμακῷ.
καὶ λοιπὸν ἐν ὥσας τὰ πάντῃ, καὶ λεῖωσας ἐπὶ μελὸς
πᾶσιν παρὰ πρὸς τὸ ὅτι οὐ βαλόμενον οὐ μετρίως.
οὕτως αὐτὸ τὴν ὥφελαν τὴν ἀντίδοτον, ἐστὶν ἀλίνεα ἢ αἶς
γυδα σκευή. μὴ πάντῃ πληθύνεται. ἀλλὰ καὶ αἰετὶ
πᾶν τινὰ τὸ ὅτι οὐ διὰ πρὸς τὸ φαρμακῷ. καὶ οὕτως
γε αὐτὸ πᾶσι τὴν ὥφελαν. ἵνα μάλλον διὰ πρὸς ἡται.
καὶ ταυτὶ ἐστὶν αὐτῇς ἡ χρηστὴς γενήσεται. χρὸν γὰρ
ἐστὶν ἐπὶ τὸν οὐκ ὀλίγου χρὸν ἐστὶν. ἵνα πρὸς τὴν χρηστὴν
ἡ ἀντίδοτος περὶ καλῶς. περὶ αἰετὶς δὲ ὡς ἐπὶ τὸ
πλεόν τῷ πᾶσι τῷ χρὸν. οἱ δὲ ἀνταρθεῖα ἐστὶν
καὶ ἰσχυροτέρη χρηστὴς αἰετὶς καὶ πᾶσι πᾶσι πέντε
καὶ ἐπὶ τῶν χρὸν ἐχούσιν οὕτως ἐχρησάντο. καὶ
λίτρε αὐτῶν χρὸν ὁ δὲ καὶ λυσσοδὴντων. καὶ
τῶν φαρμακῶν τῶν οὐκ ἡτησίων. ἰσχυρὰ γὰρ οὗτοι

περὶ χρὸν τοῦ
φαρμακῶν
χρησίων αὐτῶν

τῶν αὐτῶν τοιούτων βλάβω ἔχοντες ὁ δὲ αὐτὸς ἀνὰ
 τῆς αὐτοῦ φαρμάκου βοηθία σφραγίσαντες ἔχουσιν ἡ δὲ δὲ αὐτὸ
 τὸ φάρμακον ἕως ἐπὶ τῶν τριῶν ἔκοντα . ὡς ἐπὶ γὰρ
 ἄλλων παιδῶν ὅπου μὴ τηλίκαι τῆ λ' ἢ τὸ βλάπτειν αὐτῶν
 αὐτὰς κινεῖται δοκῇ ὁ δὲ τῶν ἐξ ἡλικίας τῶν αὐτῶν
 χρῆσιν τοῦ φαρμάκου . πάντως γὰρ τὸ πέραν τοῦτο οὐκ ἔστι
 διαφύκτατος . ἐξ ἱππικῶν τε καὶ ἀτόνων πρὸς τὸ βοηθεῖν
 σὰς ποιεῖ τὸ φάρμακον . πολλοὶ γὰρ πίνουσιν αὐτῆς τῆς
 δὲ αὐτῶν κινεῖται ἀλλοτρίως πρὸς τὸν διδόντες τῆ τῶν
 καὶ αὐτῶν φαρμάκων ὅσα ἐπὶ διδόντες τῆ τῶν
 αὐτῶν τοῦ πίνοντος . οὕτως αὐτῆς ποιεῖται τῶν κινεῖται .
 ἡ δὲ γὰρ αὐτῶν καὶ ἀνὰ αὐτῶν . οὐδὲ ὅλως ἀφ' ἧς
 τῶν καὶ αὐτῶν γενέσθαι . ἐκ τῆς αὐτῶν δὲ αὐτῶν
 τοῦ καὶ αὐτῶν φαρμάκου τῶν ὁ δὲ αὐτῶν . ὁ δὲ αὐτῶν
 καὶ αὐτῶν . ὡς μὲν δὲ τῶν αὐτῶν λαβὼν καὶ αὐτῶν
 δηλοῦν γίνεται ὅτι αὐτῶν καὶ ἐξ ἱππικῶν ὁ δὲ αὐτῶν
 ὡς μὲν καὶ αὐτῶν τῶν φαρμάκου δὲ αὐτῶν . ἡ
 δὲ καὶ αὐτῶν καὶ τὸ μέγιστον τῆς πρὸς αὐτῶν ὁ δὲ αὐτῶν
 πρὸς αὐτῶν τὸ αὐτῶν . ὡς πρὸς αὐτῶν τὸ αὐτῶν . ὡς αὐτῶν
 πρὸς αὐτῶν διδόμεν . ἐπὶ μὲν γὰρ τῶν πρὸς αὐτῶν
 πρὸς τῶν καὶ αὐτῶν τὸ μέγιστον . ἐν τῶν αὐτῶν
 κινεῖται τῶν . οὕτως αὐτῶν διδόμεν πρὸς αὐτῶν
 λαμβάνουσιν ὁ δὲ αὐτῶν . ἐπὶ δὲ τῶν ἄλλων παιδῶν
 καὶ τῶν μέγιστον καὶ τῶν αὐτῶν . διὰ τὸ ὅτι αὐτῶν
 γὰρ τῶν παιδῶν διὰ τὸ ὅτι αὐτῶν αὐτῶν καὶ αὐτῶν
 ποσότητα τοῦ φαρμάκου μετὰ οὐ μὲν καὶ τὸ καὶ αὐτῶν
 λαβὼν αὐτῶν τῶν αὐτῶν καὶ αὐτῶν . ὡς γὰρ αὐτῶν
 τὰ τῶν αὐτῶν αὐτῶν καὶ αὐτῶν τῶν αὐτῶν
 βοηθία αὐτῶν αὐτῶν πρὸς αὐτῶν ὁ δὲ αὐτῶν
 μέγιστον τῶν ἄλλων παιδῶν ἀλλεξίτητον φάρμακον

δοκῇ αὐτῶν
 τοῦ φαρμάκου

πρὸς αὐτῶν
 τῶν αὐτῶν
 φαρμάκου

ἐπιτίθενται πάλιν
ἐπ' αὐτόν. ὡς οὖν
λέγει:

πῶς ἐστὶν καὶ πλατύνειν ἑλμύνοντο, καὶ πᾶσαν
τὴν δὲ φερόμεναι προσφύειν ἐνενομομένην, καὶ διὰ τοῦτο ἐκτε-
νοῦσαν τὸ ἄλλο πᾶν σώμα, θαυμασίως ἐξάγει τῶν ἐντέρων
καὶ τὰς ἡπατικές διὰ διὰ τοῦτο ἴσται πολλάκις ἐκλυ-
οῦσα τὰς ἐμφράξεις, καὶ τὰς περὶ τὸ ἥπαρ διατετα-
σμέναι, καὶ τὸν ἥπαρ διὰ τὴν παρὰ τὸ ἥπαρ διατε-
σὶν γινόμενον, γενναίως διεξάγει ἀποκαταστάσει
τῶν χολῶν, καὶ ὡς περ ἀπομαλὰ ἔχουσα καὶ ποιοῦσα τὸ ἥ-
παρ διακαθίσταται αὐτῶν ἀντιβῶν ἀπὸ τοῦ ἥπατος. τὴν δὲ
ἐνίοτε καὶ τοῦ σπλῆνός τοῦ ἐσθλῶς καὶ μέγας, καὶ τὸ λίγον
ἀναλίσκουσιν αὐτῶν ἐν αὐτοῖς γὰρ παρὶς, καὶ περὶ τῶν οὐ-
δὲ σπλῆνός καὶ τοῦ ἐννεφεροῦς λίθους, καὶ πάντοτε
ἀπὸ ἐν αὐτοῖς καὶ γὰρ παρὶς ἀποκαταστάσει διὰ τοῦτο, καὶ τὰς
τῆς κύστεως διὰ τοῦτο γὰρ παρὶς, καὶ τὰς ἐν αὐτῇ ἐλκῶ-
σας ἴσται πολλάκις, καὶ τὰς περὶ τὸν κοιλίαν οὐ-
πὲρ τῆς τῆς καὶ ἀτονίας διεξάγει, διεξμαίνουσα καὶ
τονοῦσα τῆς γαστρὸς τὸ σῶμα, καὶ τῶν ἐντέρων τὰς ἐλ-
κῶσας, καὶ τὰς διὰ τὴν περὶ τὴν σπλῆνός, καὶ τὰς ἐν-
τερίας ἀπὸ μαλὰ ἀντιβῶν, ὡς ἐλκῶν καὶ τοῦ ἐλκῶ-
σας τὰς ἐντέρας διὰ τὴν ἐμμένον, καὶ τοῦτο χρονοῖον
τῆς κωλὴ καὶ διὰ τοῦτο περὶ τὴν πτωχὴν καὶ λίαν, ὅταν
ἀσθενέμεναι τὰς ἐντέρας, ἐξαναλίσκουσιν αὐτὰς ἐν αὐ-
τοῖς διεξίμνηται τῶν ἐντέρων, καὶ διὰ τῆς τοῦτο τὰς
ἐμ πτωχὴ τῶν ἐντέρων, ἐνίοτε δὲ καὶ τοῖς χολαγγοῖς
γενναίως βοηθεῖ, τονοῦσα τὴν σύγκρισιν καὶ ἐπέχουσα
τὰ πολλὰ τῶν σπυμμάτων, τὸ μέγιστον ἀπὸ τῆς ἐξέχον, πολλὰ
κίς ἐπὶ τῶν καὶ διὰ κῶν φαίνεται, γινόμενον γὰρ
τοῖς πολλοῖς καὶ σὺν ἐχέσιν ἰδέσθαι τὸ σῶμα καὶ τοῖς
τόνοις λελυμένον, καὶ δὲ τοῦ οἴνου πολλὰ κίς καὶ
τοῦ πάλλου, διὰ τοῦτο οὐκ ἔστιν ἡ ἀντίδοτος γινόμενη,

ἡ πούς ἐδωκεν ἰδεῖν ὅτι καὶ τὸ δυνάμειν πίνουσαν
ὡς περ ἀνίστησιν· καὶ ἰσχυρὰν ἀπερίεργον· ἡ δὲ ἐπὶ τῶν
γυναικῶν καὶ τῶν κατὰ κνήων αἱμάτων ἀγωγὸς· καὶ τὰς
ἐν τῇ μήτρᾳ καὶ ἐν τῇ γυναικί, μὲν αἱμορροΐδας ἐπὶ σχε-
πομακίς ἀγαποῦσι· δυνάμει δὲ καὶ τὰς αἱμορροΐδας
τῶν αἱμάτων ἀποκρίσσει, ὥστε ἐπὶ τὴν· καὶ κνήων
ὅτι κνήων καὶ ποικίλῃ τῷ δυνάμειν αἱμάτων ἐν τοῖς ἐμπε-
ρὸν ὅτι πομῶν· καὶ διὰ τοῦτο τὰ μὲν, διαχεύουσα καὶ λε-
πτύνουσα, ἐκ κνήων ἐκαστοῦ· τὰ δὲ, διὰ τὸν ἰσχυρὸν
ἐμπερὸν τῶν αἱμάτων ἀποκρίνομενα περὶ τῶν, τὰ τὰ
τονοῦσα τῶν δυνάμειν τῶν σωματικῶν, ὥστε ἐπὶ τὴν· καὶ
τοῦτο ποδεργίῳ ὡς καὶ τοῦτο πᾶν τὰ ἀσθενεῖα
τίθεται ὡς ἐλθὼν ἀλίστα τοῦτο, ὅταν ὁ αἱμὸς ἐπὶ τὸν
καρδὸς παρελθῇ· καὶ ἡ σῶσις τῆς αἱμὸς γένηται παρὰ
μυσοῦμενον γὰρ τὰ ἀλγύματα τοῦτο παρὰ τὸν δυνάμειν
ἐπὶ τὸν αἱμὸν αἱμορροΐδας πίνουσαν τὸν σωματικόν· ἵνα ἐπὶ
γίνεται τὰ σωματικὰ· ἐξαναλίσσει γὰρ αὐτὰ ἡ ἐν τῇ
τὰ ὅτι ἐπὶ τὴν ἐλθόντα· καὶ ἄλλα κωλύει εἶναι· κα-
λίστα δὲ ὅτι ἵσθιν ὅταν τῆς αἱμὸς καὶ τὸν γυναικῶν αἱμὸς
λαμβανῇ· ἐκαστοῦ πᾶν τὰ γὰρ τὰ περὶ τὰ τῶν γυναικῶν
τῶν ὅλων αἱμορροΐδας ἵσθιν· τὰ μὲν γὰρ ἄλλα τῶν σωμα-
τικῶν, ὅσα δὲ ἀπαλλαγῇ τοῦ νοσήματος τοῦτο ποδεργί-
ῳ ὡς πίνουσι, τὸ μὲν ἐπὶ τοῦτο ποδεργίῳ τῶν σωμα-
τικῶν αἱμὸς γένηται· οὐκ ἐξαναλίσσονται δὲ τὰ
περὶ τὴν τοῦ τῶν γυναικῶν, αἱμορροΐδας μὲν ὅτι νοσή-
ματος γένηται ἐν τῇ γυναικί· πλανομένου γὰρ ἐν τῷ σωμα-
τικῷ σωματικῷ, ὅτι πνεύμων αἱμὸς αἱμὸς αἱμὸς διὰ τὴν
τῆς ἀναπνοῆς ἀνάγκη, καὶ διὰ τὸ μακρὸν τοῦ σωμα-
τικῷ αἱμὸς τῶν σωματικῶν αἱμὸς αἱμὸς, τὸ πᾶν αὐτὸ
ἐφ' αὐτὸν ἔλκων, οὕτω πνίγεται τὸν αἱμὸν· ὅτι ἐπὶ τὸν σωματικόν

ἐπὶ πολλῶν ἐγὼ τῇ πύρρα κατὰ μάλλον . καὶ διὰ τοῦτο αὖ πο-
σὺμβον λεύων μενολόωσ' πίνανταῦτα τὰ φάρμακα . τῇ δὲ
πύρρῃ καὶ ἐν τοῖς τοιούτοις χρῆσθαι καὶ πάντοτε παλαιῶν . καὶ γὰρ
ἐκ γαίονος αὐτὰ περὶ τὰ τῶν ὑγρῶν , ὡφελῆ . καὶ ἑτέρας οὐ-
λέγεσθαι οὐκ εἶ . πολλὰ γοῦν ἐν ἀρχῇ σὺν εὐχῶσ' πίναντα ἐξεί-
μενα , ἀπὸ πλάγης αὐτὰ τοῦ πάθους . καὶ τοῦτο γε
οἶμαι τὸ λόγιον καὶ τοῦτο ὑδρεῖων τὰς πολλὰ κίττω μεγάλῃ
ὡφελισεν . ἐκ δὲ παλαιῶν τὸ ἐν αὐτοῖς ὑγρὸν καὶ κατεπύ-
μενον τὸ ἐμμενέοντες αὐτὸν , ἀναδεδεμαίνον δυνάμεν . καὶ
καλίστα τοὺς ἀνὰ σπῆκα λευκοφλεγματοῖς λεγομένῃ
ὑδρωπῆς , γενναίως ἄωθεν ὡφελῆν . ἐς ὅλον τὸ σῶμα ἀνα-
διδόμεν . καὶ πολλὰ χρῆσις ἐκελίβουσα τῶν σπῆκων τῶν
ὑγρὰ σίαν . δι' ὅπερ καὶ τῆς καχεξίας λεγομένης ἀξίον ἔ-
σται φάρμακον μετασχηματίζονσα τὴν ἐξίν τοῦ σώματος . καὶ
ταύτην περὶ τὰ διὰ σφοδρῶς . τὴν δὲ φύσιν ἐνεργῶν ἐν τῷ
τὰς φύσεις αὐτὰς ἐνεργῶς παρὰ σπῆκα δυνάμεν . τοῦ-
τω δὲ τὸ τῶν πύρρων βοήθειά , καὶ τοῖς ἐλεφάντιν
πολλάκις ἐπὶ κούρῃν πέφυκεν πολλοῦ γὰρ οὐτοῦ τοῦ δι-
εσφοδρῶτος εὐματός καὶ σπῆκος τῆς πύρρου δυνάμεν
τὴν ὅλῃ σπῆκῇ , ἐκνήκεν ἄωθεν καὶ τῇ διότι τοῦτο
νόσημα . ἐπέχουσα μὲν τοὺς εὐματίσμενους . κα-
λύουσα δὲ καὶ τὴν διὰ σφοδρῶν γίγνεσθαι τοῦ αἵματος .
τοῦτο δὲ τετανίκα σπῆκα μένους , καὶ αὐτοῦ πολλὰκις
ἐξείωσεν . μεμκίνουσα τὰ νεύρα καὶ τὰς τὰς αὐ-
τῶν χαλῶσα ὡς περὶ δὴ καὶ τὰς παρὰ λῦσας τῶν μεγάλων
ἐξίωσεν πολλάκις . καὶ ἀναξωπύρρῃ ποιοῦσα τὸ πᾶν
ἐξ τὸ κατὰ φύσιν . ἡ γὰρ καὶ τὰς κίττωσας τοῖς μετέστιν
ἐνεργῶν ἐπέδωκε . καὶ μαζὶν δὲ ἔτι τὴν αὐτὴν διότι τοῦτο
μή μόνον αὐτὴν τὸ σῶμα πασχόντες ἀεὶ πεύουσαν βλέπω-
μεν . ἀλλὰ καὶ αὐτὴν τὴν ὑγρὴν πολλὰκις ὑπὸ τῶν παλαιῶν

διὰ τὴν ἐμὴν ὡς καὶ ὡς φελλὸν δυνάμεναι . τὰς τοιαύτης
μεγαλοχολίας γινόμεναι αὐτῇ καὶ ὡς οὐδ' , παύειν οὐδ' ὀρέμενον
σώεχ' ὡς τὸ φασμάκον . ἐκ πόνου ὡς πρὸς ἐξαναλίπον ἐκ
τῶν ἀγγείων καὶ ἐκ τοῦ σπληνός τῳ μέλαινα χολῇ . καὶ αὖ -
πρὸς καὶ τὸν ἥν τῶν δειγμάτων . διὸ πρὸς καὶ πρὸς πύρετον τὸν
τεταρτὸν καὶ λίγα αἰσμοζὸν καλῶς . ὑπὸ γὰρ τῆς μελαίνης
χολῆς γινόμενος ὁ πύρετος οὗτος , εὐκόλως ὑπὸ τῆς αὐτῆς
δύου ἀπαλλάττεται . ἀλλ' ὅταν τὴν αὐτῇ τεχνικῶς
ἤχθῃμενος . ἐγὼ γὰρ πολλοὺς τῶν τεταρτῶν τῶν
τῇ ἀγωγῇ τῆς χολῆς αἰσμοζὸν , ἀπὸ τῆς αἰσμοζὸν τρεπε -
γῶσας αὐτοὺς τῶν ἀπὸ δέπνου ὡς αὐτῶν . ἔπειτα τῇ ἐξῆς ἐπὶ δὲ
τοῦ χολῆς τοῦ ἀπὸ τῆς αὐτῆς ἐπὶ γὰρ καὶ νῶ καὶ καὶ καὶ καὶ καὶ
τῶν χολῆς οὕτως πρὸς ὡς ὡς οὐδ' ὅταν ἐπὶ σπληνίτις αὐτῇ
δοτον δι' ὁμοίαν καὶ λαυμασίωσιν οἷον πολλὰ νῆς ἐπὶ τυχεύ -
σαν αὐτῶν ὡς ταχέως ἀνεπίσπῃ αὐτὸν μέναι τὸν λαμβάνον -
τα . καὶ τὸν ὅδε φόβον καὶ τοὺς καὶ νῆς τῶν νοσημάτων ,
τοῦτο τὸ φασμάκον πολλὰ νῆς ἀπαλλάττεται ὡς αὐτῶν . καὶ
λαυμασίωσιν αὐτῶν νῆς αὐτῶν τῶν καὶ νῶν σῶν
δοτον . οὐ γὰρ μόνον αὐτοῖς τὸ σῶμα ἐκ τῶν νῆς καὶ
σῶμενον γίνεται ἐν ὅτε καὶ πύρετον ὡς αὐτῶν ἐν ὅ -
τε καὶ αὐτῶν . ἀλλὰ καὶ γνωμὴ παρὰ νοσῶν . καὶ τὸ γὰρ
παρὰ νοσῶν αὐτοῖς φέρεται σῶμα . τὸ γὰρ ὡς αὐτῶν
δοτον . καὶ διὰ μὲν τῶν πολλῶν ἐκ τῆς αὐτῆς , τοῦ ὅδε ἐπὶ
ἐκ τῆς αὐτῆς . καὶ τοῦ πρὸς αὐτῶν ἐκ τῆς αὐτῆς . διὰ δὲ τῶν παρὰ
νοσῶν τὸ ὡς αὐτῶν αἰσμοζὸν οὐκ ἐπὶ νοσῶν . φεύγον -
τες γὰρ τοῦ ὡς αὐτῶν καὶ φοβούμενοι , τῶν οὐκ ἐπὶ τῶν αὐτῶν
πορὸν σπληνίτις καὶ αὐτῶν . ἐφ' ὧν καὶ λίγα καὶ τοῦ σπληνίτις
νοσῶν ἐγὼ τε θαύματα . ἀλλ' ὅταν γὰρ αὐτῶν τῶν πρὸς
τὰς πρὸς αὐτῶν ἀντιλέγοντες , οὐκ ὁδὸς ὡς καὶ πρὸς
πορὸν τοῦτο τοῦ ὡς αὐτῶν . ἀπὸ τοῦ τοῦ σπληνίτις ὡς αὐτῶν

καὶ ὁμοίῳ φαινομένον τὸ ὑπὸ τοῦ μελέωντος πυρὸς διεσπιν-
μένον. τίνα γὰρ καὶ δευτέρα πείρασι τὸ πᾶν αὐτὸ ἐνδέξεται,
αἱ περὶ σκέπησιν ὁρώμενον τὸ τραῦμα τοῦ σώματος. μή
ἐξ εὐταξομένης ὑπαίτων τῆς ἐνδον αἰτίας οὐδὲν. καὶ τοῖς
μεν ὁ φαινομένη τοῦ μελεοδίνου μελέωντος. ὑπὸ δὲ τοῦ
λογικοῦ ἰατροῦ μόνον τὸ λογιστέον καὶ τῇ ἐξέτασιν αὐτοῦ καὶ βῶς
ἐξ εὐταξομένης. διὸ καὶ ὁ μελεοδίνος δευτέρα πείρασι τῆς κακῆς
ἐμπεσῶν, ἀλλήλῳ. ὡς περ ἀλόγῳ τῇ καὶ αὐτὸ οὐ τῇ σφί-
πανί τωστέλει ἐξέτασι. ἀπολούσας ἀπολύμενος αὐτοῦ τῇ
αἰδέσει. ἐπὶ δὲ τῇ αὐτοῦ λουεῖαν τοῦ δόγματος ὁ μελεοδί-
νος ἐξέτασιν αὐτῶν αἰτίας οὐ βούλεται. ὁ δὲ εὐταξίᾳ τῶ
μεταλόγου δευτέρα πείρασι προσελθὼν, οὐτε τοῖς οὐτῶ
πονητοῖς συμπτώμασι γὰρ ὡς περ εὐταξίᾳ καὶ τὸν
καὶ αὐτὸν ἐκφεύγειται διὰ τὴν τοῦ λογικοῦ ἰατροῦ τέχνην.
παραλαβὼν γὰρ αὐτὸν ὁ τοιοῦτος ἰατρός, εὐταξίᾳ καὶ
βῶς ἐξέτασιν ὅποσον τίς αὐτὸν ὁκασθεὶς δοκῶν πύων.
ἀλλὰ ἀκούσθης. ὅτι ἰσχυρὸς μὲν καὶ κατὰ ξηροῦ τῶ σώματι
καὶ τοῖς ὅμασι ἐξ ἐξυμνοῦ καὶ τῶ οὐδὲν παρὰ μελέωντος
καὶ τὸν αἴθρον ἐκ τοῦ σώματος ἔχοντες ὄντα, καὶ ὁμοίως
δὲ ὅτι καὶ τῇ γλῶττι ἐξ ὧν ἐπεβεβλημένον, καὶ
καὶ περὶ γλῶττι καὶ ἐν τῇ, ἐμπίπτων τῇ τοῖς ἐν τῇ γ-
λῶττι καὶ ἀλόγῳ τῇ ἐχόν, ἐπὶ τῇ αὐτῇ φησὶ δὴ οὐ
ἐστὶν αἰδέων, καὶ δάκνων μετὰ τῇ τῇ γλῶττι καὶ ἐν τῇ
τέλει, ἀποροῦσας αὐτοῦ γενόμενον, ἐπὶ αὐτῇ αἰ-
κούσθης οὕτως ἔχοντα, εὐταξίᾳ μὲν σὺν τῇ σφί-
παι γενόμενον τὸν μελέωντα, δευτέρα πείρασι δὲ οὐ καὶ πᾶσι
οὕτως, ὡς περ ὁ μελεοδίνος τὸ τραῦμα. ἀλλὰ εὐταξίᾳ
μὲν αὐτὸ καὶ μελέων ἐξ ἐξέτασι. περὶ τῇ μενί τῇ σφί-
παι πολλοῦ τοῦ διασπῆματος καὶ πολλοῦ ἐκ αὐτοῦ τὸ
σχῆμα ποίων. τίνα μελέωντος ἐπὶ τοῦ μελέωντος αἰδέωνται.

ὁ μελεοδίνος
πύωντος

[illegible]

[illegible]

ποιήσας τὸ σιδηρὸν τοῦ φαρμάκου γενέσθαι τὸ ἐργον αὐτοῦ -
σαν δὲ αὐτὸν βιάσασθαι ἀνάγκασεν. ὁρᾷ οὖν ὅπως ταῦτο -
λὺμινῇ τῶν φαρμάκων πολλῶν τῶν ἰσχυρῶν πρὸς τὸ ποιῆσαι
τὴν δουρὰ πείσαν ἐχόν. καὶ μαλίστα ἡ δειξιὰ καὶ διὰ τὴν το -
σαύτην δουρὰ μὲν ὡς ἐφωτὸν δειξιῶν. λαμβάνειν δεῖται
τὸ φάρμακον σύμβουλεύω. ὅταν εὐτὶς πτοσθῇ. καὶ σιγῶν
μὴ πληθύνῃ. καὶ τὸ μέγεθος δὲ ἄλλοτε ἄλλως χρῶμενος, εὖ
ποιήσας. ποτὲ μὲν γὰρ καὶ μου τοῦ αἰγυπκίου τοῦ ἐγγεγέστος
μετὰ κύβου δακτυλίσκου λαμβάνει. ὅταν ὀλίγον ἢ τὸ μέλλον
αὐτῆς πρὸς τὴν πέτην γίνεσθαι διατηρεῖται. ποτὲ δὲ καὶ ὁ
ποντικὸς τὸ μέγεθος ποίησιν ἀνέσους καὶ τῆς σιγῆς τοῦ
φάρμακου αὐτὸ πίνει. ὅταν πλέονα πρὸς τὴν δίοικησιν τοῦ φαρ -
μάκου τὸν χρόνον ἔχον. ἐπὶ βλεπε δὲ αἶμα καὶ τὴν ὥραν
καὶ τὴν ῥῆσιν. ἐν αὐτῷ μέλλει λαμβάνειν τὸ φάρμακόν μου.
δεῖξας μὲν γὰρ ὅταν ἡ οὐδολωσ αὐτοῦ σοὶ σύμβουλεύω
λαμβάνειν. δεῖξας μὲν γὰρ ὅτις τοῦ κατὰ στήματός ἐστι
καὶ μάλλον δεῖξας μὲν γὰρ γινόμενον. βλαπτέται τὸ σῶμα.
καὶ τοῦ τοῦ γε σιωπῶν ὁ δαμασίου ὁ κατὰ τοῦ ἰσχυροῦ ἀπὸ τοῦ
ταῦ πρὸς κύβου καὶ μετὰ κύβου φάρμακός αὐτοῦ ἐργάσθαι
δυνατὸν λέγει. πύρετον γὰρ ὡς ἐπὶ τὸ πλάσθον ὁ κατὰ τοῦ οὐθῆτος
τοῖς ἀνθρώποις φέρει. διὸ πρὸς καὶ τοῖς ἀνθρώποις σιγῶν ἡλι -
κίαν, καὶ πολλὰ ἔχουσι τὴν φύσιν καὶ δεξιότητά τε καὶ
πολλὰ μὴ δὲ πολλὰ κίον πρὸς φέρειν αὐτὸ φάρμακον
παρανῶ. ὡς πρὸς γε τοῖς ἡδὴ τοῦ βίου τὴν παρασκευὴν
ἔχουσι. καὶ πλάσθον καὶ μὴ ὀλίγα κίον. οὐ μὲν εὖ δακτυ -
λίσκου καὶ τοῦ αἰγυπκίου καὶ μου σύμβουλεύω λαμβάνειν ἵνα
τὸ φάρμακόν μου ἡδὴ τοῦ σάματος καὶ τοῦ αὐτοῦ βροχίου
τοῦ ἐμφυτοῦ μεσού ἀνάξω πύρετον καὶ ἀνάπτειν αὐτοῦ
ὑπὸ τοῦ δυνήσας. ἐπὶ δὲ τῶν παιδιῶν, πανταίῃα
σὶν δὲ φυλάττειν αὐτὸ φάρμακον μεθὼν γὰρ ἰατρῶν

τὸ ποντικὸν
καὶ τὸν ἐγγύ -
βολόν. καὶ
λαδὸν ἐξ αἵματός.

[illegible]

[illegible]

δι' ἐπὶ τοὺς αἰῶνας· καὶ ὁ ἀποστόλος ἐν γράσει λέγει ὡς μετὰ
μετ' ὧν, ὅτι μάλιστα· ἀνθρώπου μενός δὲ καὶ λαοῦ μένους
μετ' ἄλλων τῶν· ἀγαθὸν γίνεσθαι τῶν ὁφθαλμῶν φασ -
μακόν· ἡ δὲ ἀπὸ τοῦ κακομένου σόγγου γίγνομαι ἀποδύα,
καὶ φερώς τὰς αἰμορραγίας εἴδεν ἐπέχον· τοῦ ἀπομειδουκός,
καὶ ἐπὶ τῶν ῥησίων πῶν ἀλῶν γίγνεσθαι νομίζον· πέντε γὰρ
ῥημοῦ κακομένα καὶ ἐλὸς κλησα σωσπρόμηναι τὰς ῥησίων,
τῶν μεν ὑποφάσματων καὶ πονηρὰν εἰς τοὺς σῶμασιν δυνάμειν,
διὰ τῆς καὶ σὺν ἀποφάσεσιν· ἥς καὶ σὺν εἰς τῶν κομένα,
οὐ τῶν αὐτῶν ἀπὸ τοῦ πύθου πρὸς τὸ βοκλὴν σὺν μεταγίαν λαμ -
βάνειν· ἡ δὲ ὡς δὲ καὶ οἱ ἄλλοι εἰς τὰς εὐνοίας μαλίστα τὰ
περὶ τῶν ἐπιφάνειαν γίγνομαι ἀπαιεῖν· λαύτας λαύτας καὶ
λαύτας· καὶ λελήνησιν τοὺς ἀγρίους· τὰ τε γὰρ ὑπὸ τῶ
δυσέματι περὶ τῶν καὶ οἱ μέγα, καλίστα διὰ τοῦ σὺν·
ἐσθιόντες γοῶν αὐτοῦ οἱ πλεῖστοι· ἡ δὲ ὡς τῶν καὶ τῶν γίγνον
τῶν· καὶ τῶν οἱ φάσματων καὶ οἱ σὺν οἱ σὺν· ὡς καὶ τὰς
καλοῦ μέναις φάσματων ἐν βράλλων τῶν· ἐκ δὲ τὰς φάσματων
ἡ δὲ ἀνγένης ἐχούσας· καὶ διὰ τῶν ὡς οἱ μέγα φάσματων
καλοῦ μέναις· σμῆνους οἱ ἀγρίους καὶ τοὺς οἱ σὺν τῶν· καὶ
τὰς πλεονασμῶν τῶν σμῆνους· πύθουσι· καὶ τὸ ἐπὶ τῶν οἱ
ἐπὶ φάσματων· ἀνατρεῖν οἱ σμῆνους· ἀσπῆστους
τὰς τοὺς οἱ σὺν τῶν οἱ σμῆνους· τῶν τῶν οἱ σμῆνους
οἱ σμῆνους αὐτοῦ οἱ σμῆνους· γίγνεσθαι δὲ αὐτῶν καὶ ἡ
σμεναι οἱ σμῆνους· τοῦτον τὸν τρόπον· τὰς οἱ σμῆνους
λαβόντες γὰρ τῶν οἱ σμῆνους τῶν οἱ σμῆνους· τῶν οἱ σμῆνους
τῶν οἱ σμῆνους τῶν οἱ σμῆνους· εἴπωσαν δὲ τὸν ἀγρίους
αὐτῶν· καὶ ἡ πολλὰς καὶ τὰς καὶ τῶν οἱ σμῆνους
αὐτῶν οἱ σμῆνους τῶν οἱ σμῆνους τῶν οἱ σμῆνους
εἴπωσαν δὲ τῶν οἱ σμῆνους τῶν οἱ σμῆνους

καὶ

τὸ φάσμα

[illegible]

τῷ· μαλαράδρον φύλλα· ἢ δὲ τοῦ τῷ· ἀντικειμένων
λακωνικῶν σαρκῶς· ἢ δὲ· ποσίου σπέρμα ἡμέρον· τῷ·
πῶ· ἢ δὲ τοῦ τῷ· πῶ· ἢ δὲ τοῦ τῷ· σιλαίου οἴζης τῷ· ἢ δὲ
βῆρως ἀτρήτου τῷ· σατῆριου σπέρμα οἴζης τῷ· γλί-
χωνος πέσσιγος τῷ· σεσέλεως, μασαλέωτι τοῦ πύροφου
τῷ· ποσίου οἴζης σπέρμα τῷ· ἡδύομου τῷ· κασ-
τῆς καλίστης τῷ· κίναμώμου τῷ· πέρω δαυταί κοφίας
καὶ σόας παλιν ἐπὶ κοπίαν καὶ οἰακοσκήνυν πελαγίς,
ἵνα ἀκρίβως λθοῖ γένωνται· καὶ οὕτως ἐνὶ ἐλίνοισι κύνε-
σιν ἀποτίθεται ὁ χρῆσταις καὶ ἐκείνως· ἀλλὰ μελέημεθα
που δύνει· ὅσπερ ἀσάδων τούτων ἐγώ, μή πως σαρτα-
ρία· ἀλλὰ τοὺς ἐξ αὐτῶν ἀτίσκει· οὐκ ἐπὶ τῷ
θρησικῆς ὑπερδύει σκευάξει δαίμνας τοῖς, καὶ τῶν
θρησίων κακομένων ὡς αἰσῶ· ἵν' ἡν περ ἐχέ ποιότητα ἐ-
ναί τοῖς, ἐν τῇ καὶ σαρταρίω ἀποβαλῇ· τοσοῦτον κέρτος
τῶν ἀτίσκειων προσβαλόν, ὅσον περ ἐτεκμησάμεν ἔχον
τὸν ἐστὶν ὁμοῦ τῶν τε σάρων ἐχέδων· καὶ ἀπεβήσαν
ὡς ἀληθῶς ἀτίστοι· οὐκ ἐπὶ τῇ καὶ σαρταρίω ἀποδιδόναι
τῇ γενομένη ἔχοντες· οὐκ ἐμέλανεσθ' ὅτι τῶν χοιρῶν· ἀλλὰ
καὶ τῷ ποιότητα ἐν τῇ χρῆσταις πῶσι γένοντα· καὶ
τῷ δαίμινος ἀπὸ τῶν ἀπὸ τούτων ἰδίως ποιῶν· ἐν-
γέσθοντες· οὐκ ἐπὶ τῇ θρησικῆς καὶ
τῶν θρησικῶν αἰλῶν λόγος· φίλο πόνω ὡς ἀφ' ἐλπίως
οἱ καὶ ἐξέτασθαι· ἢ πῶς καὶ μαλίστα· ἐπὶ καὶ σὺ πάντως
τῶν λόγων φίλο τίμωσ' ἔχον· μέννη καὶ γὰρ ὅτι
τοῖς λόγοις ἐν δόξῃ ἐτίθεται σὺ δὲ σχολάζει· ἢ ἢ λέ-
γων προσβαλὼν καὶ τοὺς λέγοντας δαλίπην ποτὲ· πῶ
ἀφ' ὅσων ἐστὶν ὁμοῦ τῶν φίλο τιμωμένων τῶν δὲ τοῦ δαί-
μονος· ἐλέγξω γὰρ ὅτι καὶ οἱ καὶ ἡμεῖς οὐκ ἐπὶ τῶν
ἐν τῷ δὲ καὶ τῶν ἀπὸ τῶν ποτὲ καὶ καὶ ἀλαστο

τοῖς ἡμέτεροις πλεονεκτήσει. ταύτῃ δὲ ἔδωκε τῶν ποταμῶν
παράσπονδον ἅμα καὶ μετὰ χροῖον ἐπίβρυν πάλιν ἀρχεῖται.

καὶ ἡγήτοδες καὶ πόδες

οὐκ ἀναφύονται πάντες.

μὴ μὴ σάμενος

οὐδὲ καὶ γὰρ

οὐδὲν

τῶν περὶ τῆς ἐκείνου κήρυξης

του μεγάλων παρὰ λίπον. ἀλλὰ καὶ σοὶ

προσέταται μένος καὶ ἐὼς χροῖον αὐτῶν

μάκω. ἐπὶ καὶ πολυετή τῆς ζωῆς

τοῦ χροῖον καὶ χροῖον αὐτῶν

παρὰ χροῖον αὐτῶν

οὐκ ἐπὶ χροῖον

ἐγὼ

γενέσθαι σοι

παρὰ τῶν

δεῶν

εὐχῶν

μας.

Stomach. Gut. Optimum in H.C. method

ad Cor
 met
 an popo cu il q
 2^o Galen. fac. cap. d melopo
 obaat uet in uia q
 7^o phylonia impur dolores sedat! sicut dicitur d^o Kellig
 na i colico dolore ex h^o m^o scilicet et in dicit q
 corae ledat dolores 13. meth. cap. 20
 q log h^o phylonia frigida
 13^o meth. c. 11 in yma m^o intelligat cu bitu
 adi q di Liugno 6 stellini y 12-18

+ 2 Galen manuscript
 in Greek.

Accession no. JFF
 Galen
 Author
 Methodus medendi
 1519 De sanitate
 Evenda 1517
 Call no. R126
 G4
 M58
 + L67
 1519

